



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

PARRY

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



référence	380019	ref. no.	SATT37071
description	doseur d'énergie 240V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57071.010		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.13_



référence	375484	ref. no.	N/A
description	thermostat t.max. 260°C temp. d'utilisation 48-260°C 1-pôles NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1580mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.18_



référence	375989	ref. no.	TMST18032
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 130-190°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 118mm tube capillaire 890mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

E·G·O



référence	375483	ref. no.	N/A
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles NO 16A sonde ø 3mm sonde L 158mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.34_

E·G·O



référence	375396	ref. no.	N/A TMST34034
description	thermostat t.max. 190°C temp. d'utilisation 95-190°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.13_

E·G·O



référence	390911	ref. no.	TMST07000
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 670mm tube capillaire isolé 180mm presse étoupe sonde raccord fileté M8x1		



série 55.32_

E.G.O



référence	375600	ref. no.	N/A
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolémm presse étoupe		

thermostats gaz

ROBERTSHAW



référence	580064	ref. no.	N/A
description	thermostat gaz type RGIST 2x160 t.max. 190°C 90-190°C entrée gaz 3/4" sortie gaz 3/4" raccord thermocouple ASA 11/32 tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 160mm presse étoupe 3/8" ROBERTSHAW tube entrée ø 3/4" tube sortie ø 3/4"		
pièces détachées	580064		
	référence	580067	ref. no. —
	thermostat type RG6A11Y 90-190°C entrée gaz ø3mm sortie gaz ø3mm raccord thermocouple raccord veilleuse tube capillaire 1200mm sonde ø 6mm sonde L 170mm presse étoupe 3/8" BSP axe ø 6,4x4,8mm axe L 31/31mm méplat à gauche		
	référence	580068	ref. no. —
	allumeur piezzo-électrique adaptable à ROBERTSHAW		

composants d'allumage

veilleuses

ROBERTSHAW

veilleuses

série universelle avec électrodes



référence	106094	ref. no.	RMPILOT7000
description	veilleuse ROBERTSHAW type 6S14-2R 3 flammes gaz naturel indice 26 pour tubeø 1/4" CCT		



référence	106097	ref. no.	PILOT3WAY
description	veilleuse ROBERTSHAW type 6SH24-6 3 flammes gaz naturel indice 26 pour tubeø 1/4" CCT		

thermocouples

accessoires

coupe-circuits



référence	580046	ref. no.	N/A
description	rallonge pour coupe-circuit L 18" - 455mm		

D

doseurs d'énergie	3
-------------------	---

T

thermocouples	4
thermostats	3
thermostats de réglage	3
thermostats de sécurité	3
thermostats gaz	4

V

veilleuses	4
------------	---