



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

PAVONI

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de máquinas de café

			
código	417133	referencia	N/A
descripción	resistencia 1300W 230V espirales 1 montaje ø 40mm dist. del agujero 52mm L 323mm An 31mm H 59mm L1 30mm L2 55mm L3 235mm H1 9mm H2 50mm espirales 1 agujero ø 9mm tubo ø 9mm resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para PAVONI		

			
código	417381	referencia	331112
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 montaje ø 40mm dist. del agujero 51mm L 133mm An 34mm H 29mm agujero ø 9mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión cobre aparatos de café		

			
código	417045	referencia	N/A
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 rosca 1¼" L 135mm An 36mm H 39mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida roscada		
accesorios para	417045		
	código	510405	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 56mm int. ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		
	código	528021	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
código	417382	referencia	2310003001 331160
descripción	resistencia 2870/3130W 230/240V espirales 3 montaje ø 40mm dist. del agujero 51mm L 235mm An 32mm H 33mm agujero ø 9mm longitud casquillo portasondas 140mm ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios cobre		
accesorios para	417382		
	código	519179	referencia 465016
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int. ø 41.28mm UE 1 pzs		

			
código	417062	referencia	N/A
descripción	resistencia 3000W 230/400V espirales 3 rosca 1¼" L 238mm An 32mm H 26mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida roscada		
accesorios para	417062		
	código	510405	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 56mm int. ø 42mm espesor 2mm para rosca 1¼" UE 1 pzs		

accesorios para	417062		
	código	528021	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
código	417059	referencia	331120 N/A
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 montaje ø 40mm dist. del agujero 52mm L 240mm An 30mm H 67mm L1 40mm L2 60mm L3 140mm H1 31mm H2 34mm espirales 3 agujero ø 9mm tubo ø 8.5mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión apto para PAVONI		

			
código	417060	referencia	N/A
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 3 montaje ø 40mm dist. del agujero 52mm L 290mm An 30mm H 65mm L1 22mm L2 66mm L3 189mm H1 30mm H2 35mm espirales 3 agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm empalme M3 resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para PAVONI		

accesorios para	417060		
	código	527169	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código	560110	referencia —
	arandela int. ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3		
	código	560130	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
código	526625	referencia	331114
descripción	resistencia 4370/4760W 220/240V espirales 3 montaje ø 40mm dist. del agujero 51mm L 315mm An 33mm H 33mm agujero ø 9mm longitud casquillo portasondas 140mm ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión cobre		

			
código	417383	referencia	2310004001 331153
descripción	resistencia 4370/4760W 230/240V espirales 3 montaje ø 40mm dist. del agujero 51mm L 313mm An 30mm H 34mm agujero ø 9mm longitud casquillo portasondas 140mm ø casquillo portasondas 6.5mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión cobre aparatos de café		


			
1			
código	417384	referencia	2310005001 331154
descripción	resistencia 5465/5950W 230/240V espirales 3 montaje ø 40mm dist. del agujero 51mm L 405mm An 31mm H 33mm agujero ø 9mm longitud casquillo portasondas 140mm ø casquillo portasondas 7mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato centrado, no ajustado tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios cobre aparatos de café		


			
1			
código	417385	referencia	331335
descripción	resistencia 920W 230V espirales 1 montaje ø 80mm dist. del agujero 80mm L 50mm ø 59mm An 59mm H 96mm agujero ø 9/6mm tubo ø 6.5mm acero inoxidable		

accesorios

anillos de junta

juntas tóricas

 			
1			
código	510409	referencia	N/A
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		

 			
1			
código	532484	referencia	GUAR0501
descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 37.77mm UE 1 pzs		

juntas para bridas

			
1			
código	528340	referencia	361000
descripción	junta int.ø 40.5mm fibra espesor 3mm agujero ø 10mm dist. del agujero 52mm para resistencia aparatos de café		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

			
1			
código	390711	referencia	436040
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero mm temp. desconexión 127°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 1 orificio		

			
1			
código	390369	referencia	OP189428200 OP189428200
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero mm temp. desconexión 175°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3		
accesorios para	390369		
	código	504736	referencia —
soporte para termostato de contacto			

termostatos de superficie

			
1			
código	390356	referencia	000229 IS000229
descripción	termostato de contacto dist. del agujero mm temp. desconexión 145°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3		
accesorios para	390356		
	código	504736	referencia —
soporte para termostato de contacto			
	código	550389	referencia —
soporte para termostato de contacto			

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de seguridad

serie 55.11_



código	375515	referencia	436048
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 160°C 1 polos 1NC sonda ø 6mm sonda L 78mm capilar 880mm aislamiento del capilar 840mm prensaestopas bulbo material de bulbo inox		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	301002	referencia	435014
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP65		
accesorios para	301002		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



código	301003	referencia	435061
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301003		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



código	301060	referencia	5350002
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		



código	301276	referencia	5350009
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 16A Tasse empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



código	301269	referencia	5350005 5350007
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado calefacción grande empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		



código	301268	referencia	5350006
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado calefacción pequeño empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		



código	346111	referencia	5350008
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado calentar empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		

con símbolo



código	301266	referencia	435073
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado calentar empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con tapa		
repuestos para	301266		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		
accesorios para	301266		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1			
código	301264	referencia	435076
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado calentatazas empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con tapa		
repuestos para	301264		
	código	301036	referencia
			—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		
accesorios para	301264		
	código	301036	referencia
			—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1			
código	301267	referencia	435072
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado flash empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con tapa		
accesorios para	301267		
	código	301036	referencia
			—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

36,5x22mm



1			
código	346074	referencia	N/A
descripción	interruptor basculante medida de montaje 37x21mm negro 2NO/lámpara 250V 10A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

Ø12mm

con casquillo roscado




1			
código	359048	referencia	B7633617
descripción	lámpara de señalización Ø 12mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm		

contactores

otros

contactores de potencia



1			
código	380919	referencia	435102
descripción	contactor de potencia aliment. 230V AC1 30A (AC3/400V) 4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme atornillado tipo GH15BN ghisalva		

relés

relés de nivel

GICAR




1			
código	402103	referencia	438050
descripción	regulador de nivel 230/240V tensión AC 50/60Hz empalme F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F		

electrónicas

unidades centrales




1			
código	402547	referencia	438232 438264
descripción	unidad central 2 grupos 230V tensión AC		



teclados

teclados de membrana



unidades de teclado



válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

metal

PARKER

3 vías

serie VE-128



presostatos

para aparatos de café

ø33mm



electródos





bombas

bombas de aumento de presión II

cabezas de bomba

FLUID-O-TECH



1

código	500064	referencia	N/A
descripción	cabezal de bomba PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h empalme 3/8" GAS con bypass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11mm		
accesorios para	500064		
	código	520126	referencia —
abrazadera para motor/bomba			

bombas de vibración



1

código	500173	referencia	0DMC006
descripción	bomba magnética tipo EP5 230V 48W 50Hz entrada ø 6 salida ø 1/8" F ULKA salida plano plástico L 123mm		



1

código	500124	referencia	451001
descripción	bomba magnética tipo EX5 230V 48W 50/60Hz entrada ø 6 salida ø 1/8" F cierre plana ULKA latón L 123mm		
accesorios para	500124		
	código	520152	referencia —
empalme de tubo Santoprene boquilla ø 7mm longitud boquilla 14mm			
	código	520330	referencia —
soporte goma medidas 69x44x4mm			

BOMBAS/COMPONENTES ESPECÍFICOS PAVONI



1

código	500996	referencia	OP12000140
descripción	bomba magnética tipo EX5 230V 48W 50Hz entrada ø 6 salida ø 1/8" ULKA salida cónico latón L 123mm		

componentes específicos para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltro sin salida



1

código	525987	referencia	N/A
descripción	portafiltro apto para PAVONI sin salida sujeción ø 80.5mm caño 3/8" int. ø 61mm altura cuña 14mm posición de cuñas diagonal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada		

portafiltros cortos



1

código	525708	referencia	3111164
descripción	portafiltro sujeción ø 65mm caño 3/8" int. ø 54.1mm manilla M12x1,75 altura cuña 8mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto latón cromado		



1

código	529034	referencia	31109241 31109244
descripción	portafiltro sujeción ø 80.5mm caño 3/8" int. ø 61mm manilla M12x1,75 altura cuña 14mm posición de cuñas diagonal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada latón cromado		

manillas

con rosca exterior



código	529167	referencia	N/A
descripción	manilla ø 39mm rosca M12x1,75 rosca L 18mm L 126mm negro		

con taladro



código	529105	referencia	N/A
descripción	manilla ø hexagonal 34mm tamaño orificio 12x12mm L 115mm negro		

caños

con rosca 3/8"



código	529008	referencia	3111174
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" 2 vías curvado distancia de la boca de salida 33mm		

filtros

para 1 taza



código	525710	referencia	327054 327057
descripción	filtro de café ø 60mm montaje ø 53.5mm H 21mm tazas 1 cantidad de café		

para 2 tazas



código	525709	referencia	327053
descripción	filtro de café ø 60mm montaje ø 54mm H 25mm tazas 2 cantidad de café		

resortes para portafiltro



código	525711	referencia	311437
descripción	resorte de portafiltro L 62mm An 56.5mm espesor de hilo 1mm para portafiltro de expreso		



código	531243	referencia	N/A
descripción	resorte de portafiltro L 70mm An 60mm espesor de hilo 1.3mm para portafiltro de expreso UE 20 pzs		

unidades de infusión

filtros de ducha

con reborde y orificio central



código	525712	referencia	327105 327106
descripción	filtro para máquina de café ø 56.8mm H 6mm agujero ø 5.5mm con reborde		

con reborde



código	525707	referencia	327115
descripción	filtro para máquina de café ø 51mm H 14.3mm con reborde int. ø 50mm ø ext. 54mm		

tornillos



código	560414	referencia	312304
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 14mm acero inoxidable UE 1 pzs soporte cónico EC 10 L 20mm		

juntas pra portafiltro

juntas tóricas



código	510409	referencia	N/A
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. ø 56.52mm UE 1 pzs		

otros



1

código	525740	referencia	361028 465301
descripción	junta portafiltro D1 ø 60mm D2 ø 50mm H 5.5mm edición desde 1998		

unidades de infusión con válvula magnética

juntas



1

código	525743	referencia	362058
descripción	junta plana PTFE ø ext. 16.5mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		

unidades de infusión manuales

piezas sueltas

unidades de salida

válvulas de desagüe



1

código	526002	referencia	395229
descripción	soporte de válvula ø 16mm L 27mm latón eje triangular D1 ø 10mm D2 ø 7mm		

juntas



1

código	525745	referencia	362069
descripción	junta plana PTFE ø ext. 26mm int.ø 22.5mm espesor 1mm UE 1 pzs		

juntas



1

código	528494	referencia	362027
descripción	junta goma ø ext. 13mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		



1

código	525742	referencia	362077
descripción	junta plana PTFE ø ext. 9.8mm int.ø 6.1mm espesor 1mm UE 1 pzs		

COMPONENTES ESPECÍFICOS PAVONI

diversos



1

código	525716	referencia	312224
descripción	perno cuadrado latón rosca M3 L 11.8mm An 6mm H 6mm rosca L 11.5mm		



1

código	525717	referencia	312225
descripción	perno cuadrado latón rosca M3 L 12mm An 6mm H 6mm rosca L 8.5mm		



1

código	525715	referencia	312227
descripción	perno cuadrado latón rosca M3 L 13mm An 6mm H 6mm rosca L 10mm		



1

código	525718	referencia	314133
descripción	perno latón rosca M4 ø 4.5mm L 35mm		

muelles



1

código	527934	referencia	311419
descripción	resorte de compresión ø 14.2mm L 45mm espesor de hilo 1.5mm inox		

árboles de levas



1

código	525646	referencia	314077
descripción	árbol de levas árbol ø 8mm soporte de eje ø 6.2mm L 86.5mm An 20mm H 17mm rosca 12-28 UNF		

válvulas



1

código	525719	referencia	314070
descripción	soporte junta L 18mm ø ext. 16mm int.ø 13mm eje ø 10/7mm latón		
accesorios para	525719		
	código	528494	referencia 362027
	junta goma ø ext. 13mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		

			
1			
código	526007	referencia	395228
descripción	válvula grupo entrada L 52.8mm ø ext. 16mm eje triangular		

			
1			
código	526008	referencia	395227
descripción	válvula grupo salida L 54.3mm ø ext. 16mm eje ø 4.5mm latón		
accesorios para	526008		
	código	526003	referencia —
	resorte de compresión ø 13.8mm L 54.5mm espesor de hilo 1.5mm espirales 10 piletas de desagüe		
	código	532550	referencia —
	junta tórica NBR 787/70 espesor 2.62mm int.ø 9.13mm UE 10 pzs		

unidades de infusión con palanca

válvulas de desagüe

juntas

			
1			
código	525729	referencia	362055
descripción	junta por piletas de desagüe D1 ø 15mm D2 ø 6mm espesor 6mm goma		

palancas

palancas

			
1			
código	531207	referencia	3954003 3954005
descripción	palanca apto para La Pavoni M12x1,75 dorado longitud total 230mm		

piezas sueltas

portafiltros

			
1			
código	525720	referencia	31109171
descripción	portafiltro D1 ø 58mm D2 ø 51.5mm H 15.5mm para PAVONI agujero ø 10.5mm		

boquillas

con rosca

			
1			
código	528176	referencia	314008
descripción	boquilla taladro ø 0.7mm rosca M5x0,75 cónico		

			
1			
código	528486	referencia	314068
descripción	boquilla taladro ø 0.7mm rosca M6x0,75 L 9mm EC 7		

muelles

			
1			
código	526561	referencia	311421
descripción	resorte de compresión ø 14.3mm L 21mm espesor de hilo 1.8mm		

tornillos

			
1			
código	525721	referencia	404013
descripción	barra roscada rosca M8 L 22mm soporte ranura		

			
1			
código	560373	referencia	403203
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 12mm EC 3 inox UE 1 pzs soporte Allen hexagonal DIN 912/ISO 4762		

distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 3

			
1			
código	525714	referencia	3141537
descripción	distribuidor de agua ø 30mm H 5.5mm agujero ø 6mm		

			
1			
código	528846	referencia	3141287
descripción	distribuidor de agua ø 30mm H 5.6mm agujero ø 5mm		



2 piezas



1

código	525720	referencia	31109171
descripción	portafiltro D1 ø 58mm D2 ø 51.5mm H 15.5mm para PAVONI agujero ø 10.5mm		

válvulas de seguridad

válvulas de seguridad

rosca métrico



1

código	529330	referencia	N/A
descripción	válvula de seguridad empalme M22x1,25 presión de intervención 1.8bar		

válvulas de expansión



1

código	529691	referencia	N/A
descripción	válvula de expansion G1: 1/8" M G2: 1/8" M		

con racor para tubo flexible



1

código	525703	referencia	453201
descripción	válvula de expansion G1: 1/8" M tubo ø 9mm longitud total 47mm		

cubetas de desagüe

cubiertas



1

código	525701	referencia	371011
descripción	colector L 100mm An 42mm H 40mm tubo ø 8mm		

cubetas de desagüe



1

código	525700	referencia	371010
descripción	cubeta de desagüe L 100mm An 80mm H 47mm tubo ø 12mm		

aireadores y purgadores



1

código	529303	referencia	453203
descripción	aireador/purgador empalme 1/4" sólo vapor		

repuestos para 529303



código	528687	referencia	465014
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 3.69mm UE 1 pzs			

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	525625	referencia	395119
descripción	vapor/grifo		



1

código	525626	referencia	394210
descripción	vapor/grifo apto para PAVONI		



1

código	525624	referencia	2951002
descripción	vapor/grifo pos. de montaje izquierdo/derecho apto para PAVONI Tr18x4		

			
1			
código	525623	referencia	2951007
descripción	vapor/grifo pos. de montaje izquierdo/derecho para PAVONI		

piezas sueltas

casquillos

			
1			
código	525728	referencia	313118
descripción	casquillo para grifo de vapor / agua D1 ø 12mm D2 ø 8.5mm int. ø 6.5mm H 6mm latón		

juntas

			
1			
código	525727	referencia	361023
descripción	junta D1 ø 12.4mm D2 ø 7mm espesor 5mm goma		

muelles

			
1			
código	526685	referencia	311416
descripción	resorte de compresión ø 14.3mm L 30.5mm espesor de hilo 1.8mm		

palancas

			
1			
código	525724	referencia	311501
descripción	palanca para grifo de vapor / agua L 32mm G1: M6 ø 15mm eje ø 5.5mm		

arandelas

			
1			
código	525734	referencia	3130204
descripción	arandela D1 ø 27mm D2 ø 21.2mm espesor 2mm inox para grifo de vapor / agua		

diversos

			
1			
código	525735	referencia	313016
descripción	anillo para grifo de vapor / agua ø 31.2mm H 8mm		
accesorios para	525735		
	código	referencia	
	525723	3431414	
descripción	cubierta para grifo de vapor / agua ø 30mm L 79mm		

			
1			
código	525723	referencia	3431414
descripción	cubierta para grifo de vapor / agua ø 30mm L 79mm		
accesorios para	525723		
	código	referencia	
	525735	313016	
descripción	anillo para grifo de vapor / agua ø 31.2mm H 8mm		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor

			
1			
código	529695	referencia	P1 3430264
descripción	tubo de vapor		

			
1			
código	525628	referencia	395525NSF
descripción	tubo de vapor con boquilla L 175mm tubo ø 10mm acero inoxidable homologación NSF		

			
1			
código	525627	referencia	395529NSF
descripción	tubo de vapor con boquilla L 210mm tubo ø 10mm acero inoxidable homologación NSF		



boquillas para tubos de agua

boquillas para tubos de agua



1

código	525702	referencia	3141497
descripción	boquilla D1 ø 18mm D2 ø 12.5mm H 30mm rosca 1/8" para tubo de agua acero inoxidable homologación NSF		



1

código	525704	referencia	314132 3141327 32413277
descripción	boquilla D1 ø 21mm D2 ø 10mm H 20mm para tubo de agua latón cromado		

accesorios

casquillos



1

código	529736	referencia	313109
descripción	casquillo		

juntas



1

código	525738	referencia	466013
descripción	anillo deslizante PTFE D1 ø 12.3mm D2 ø 10.4mm espesor 2mm para tubo de agua		

manillas de tubo



1

código	525152	referencia	371081
descripción	manilla para tubo ø 10mm L 40mm goma		

tuercas de racor



1

código	525705	referencia	3133147
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" L 30mm agujero ø 12mm inox para tubo de vapor/agua		

COMPONENTES ESPECÍFICOS PAVONI

juntas

juntas planas

juntas de fibra



1

código	525739	referencia	362019
descripción	junta D1 ø 93mm D2 ø 80mm espesor 1.6mm		

juntas de goma



1

código	698834	referencia	362068
descripción	junta de grupo D1 ø 53mm D2 ø 41.5mm espesor 7mm		



1

código	698833	referencia	361008
descripción	junta de grupo D1 ø 73mm D2 ø 57mm espesor 8mm		

juntas de PTFE



1

código	525745	referencia	362069
descripción	junta plana PTFE ø ext. 26mm int. ø 22.5mm espesor 1mm UE 1 pzs		

juntas de pistón



1

código	525741	referencia	361005
descripción	junta de pistón D1 ø 43.5mm D2 ø 31.5mm espesor 5.5mm		

filtros finos

filtros finos



1

código	529979	referencia	327151
descripción	filtro fino ø 8.8mm H 22mm		



1

código	525713	referencia	327154
descripción	filtro fino plano ø 14mm H 0.2mm		

			
1			
código	528317	referencia	327150
descripción	filtro fino tejido ø 14mm H 12.5mm		

válvulas de llenado

accesorios

pulsadores

			
1			
código	111015	referencia	475019
descripción	pomo PUSH ø 36mm eje ø 6mm para PAVONI		

			
1			
código	525725	referencia	212000404
descripción	varilla de presión para válvula de llenado ø 15.8mm L 45mm acero inoxidable		

mirillas de nivel

adaptador

			
1			
código	530437	referencia	3132034
descripción	empalme para mirilla ø 13mm L 15mm para La Pavoni		

mirillas de nivel

juntas

			
1			
código	525730	referencia	362020
descripción	junta D1 ø 14.6mm D2 ø 8.6mm espesor 5mm silicona para tubo de mirilla		

			
1			
código	526678	referencia	361002
descripción	junta D1 ø 16.5mm D2 ø 12mm H 11mm		

anillos de presión

			
1			
código	525733	referencia	313004
descripción	anillo de presión D1 ø 14.6mm D2 ø 9.6mm espesor 1.5mm latón para tubo de mirilla		

tubos de mirilla



1

código	525642	referencia	453110	
descripción	tubo nivel de agua ø 12mm H 106mm marca rojo			
accesorios para	525642			
	código	526678	referencia	361002
junta D1 ø 16.5mm D2 ø 12mm H 11mm				

			
1			
código	525637	referencia	453101
descripción	tubo nivel de agua ø 9mm H 132mm		

tubos

discos reductores

			
1			
código	525722	referencia	314109
descripción	disco de reducción para tubo ø 10mm agujero ø 2.5mm ø 12mm An 5mm		

válvulas de retención

completo

			
1			
código	529335	referencia	453200
descripción	válvula de retención entrada 1/8" salida 1/8" L 30mm		

			
1			
código	529692	referencia	N/A
descripción	válvula de retención G1: 1/8" G2: 1/8"		



para molinos de café

mecanismo de ajuste

retenciones ajustables



1

código	526336	referencia	OBEB06
descripción	varilla de presión para anillo de ajuste L 36mm An 20mm árbol ø 5mm longitud árbol 30mm		

anillos de ajuste



1

código	527413	referencia	OBEB053
descripción	anillo de ajuste para Obel para EB núm. Ref. EB053		

contenedores para café en grano

tapas de recipientes



1

código	527333	referencia	OBEB01
descripción	tapa para contenedor para café en grano ø 182mm		

contenedores para café en grano



1

código	531183	referencia	OBEB02 OBEB02G
descripción	contenedor para café en grano con tapa ø 185mm H 211mm soporte ø 65mm		



1

código	527334	referencia	OBEG02G
descripción	contenedor para café en grano ø 185mm H 211mm soporte ø 65mm		
repuestos para	527334		
	código	527333	referencia OBEB01
	tapa para contenedor para café en grano ø 182mm		
	código	527567	referencia —
	tapa de protección con imán		

para máquinas de café automáticas

otros



1

código	650243	referencia	OP144650300
descripción	filtro de agua ø 6mm L 60mm		



1

código	650242	referencia	371101
descripción	pie de aparato ø 30mm H 4mm montaje ø 10mm altura total 9.5mm goma UE 1 pzs		

para lavavajillas

macánica de puertas

otros



1

código	528224	referencia	361007
descripción	junta PTFE junta		

pomos

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	525630	referencia	371055
descripción	manilla giratoria ø 46mm gris para PAVONI para grifo		



1

código	531193	referencia	3710559
descripción	manilla giratoria ø 46mm negro para PAVONI para grifo		



1

código	525631	referencia	2711014 371020
descripción	manilla giratoria ø 50mm rosca Tr18x4 negro para grifo de vapor / agua		

símbolos para pomos



1

código	525737	referencia	313021
descripción	arandela con manilla giratoria ø 20mm int.ø 6.4mm espesor 3mm latón		



1

código	531145	referencia	2710002
descripción	símbolo agua ø 50mm int.ø 39mm cromo plástico		



1

código	525633	referencia	37102122
descripción	símbolo agua para grifo de agua ø 50mm gris para PAVONI		



1

código	525632	referencia	2710001
descripción	símbolo vapor para grifo de vapor ø 50mm cromado		



1

código	525634	referencia	37102101 37102102
descripción	símbolo vapor para grifo de vapor ø 50mm gris para PAVONI		

accesorios



1

código	525706	referencia	475010
descripción	manilla en forma de estrella taladro ø 6mm ø 40mm L1 21.5mm L2 7mm taladro transversal ø 4.3mm		



1

código	525732	referencia	311429
descripción	pasador beta L 14mm espesor de hilo 1.5mm inox UE 1 pzs		



manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo



1

código	525736	referencia	475002
descripción	manilla cilíndrica rosca M6 ø 18mm L 45mm negro		



1

código	525641	referencia	4750012
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 21mm L 50mm plástico gris		

manillas cónicas



1

código	525639	referencia	371125
descripción	manilla cónica ø 29mm L 92mm rosca M12 negro		

manillas en forma de estrella



1

código	525706	referencia	475010
descripción	manilla en forma de estrella taladro ø 6mm ø 40mm L1 21.5mm L2 7mm taladro transversal ø 4.3mm		

accesorios

otros



1

código	525640	referencia	3123547
descripción	barra roscada L 45mm inox M12x1,75		

pies para aparatos y tapas terminales

pies de aparatos insertables




1

código	650242	referencia	371101
descripción	pie de aparato ø 30mm H 4mm montaje ø 10mm altura total 9.5mm goma UE 1 pzs		

juntas

juntas tóricas

EPDM




1

código	528815	referencia	465003
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 3.69mm UE 1 pzs		



1

código	528223	referencia	465108
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		




1


código	507309	referencia	465124
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 17.13mm UE 1 pzs		





1

código	502036	referencia	465128
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 28.25mm UE 1 pzs		

			
código	507314	referencia	GUAR0513
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 32.99mm		
accesorios para	507314		
	código	507314	referencia GUAR0513
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 32.99mm		

			
código	511937	referencia	465204
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 28.17mm UE 1 pzs		


			
código	519179	referencia	465016
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs		


			
código	504580	referencia	465225
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 73.03mm UE 1 pzs		


			
código	510409	referencia	N/A
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs		


			
código	510302	referencia	465042
descripción	junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs		

silicona

			
código	532520	referencia	465121
descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 15.08mm UE 1 pzs		

			
código	532562	referencia	465015
descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		

			
código	532484	referencia	GUAR0501
descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 37.77mm UE 1 pzs		

			
código	532314	referencia	GUAR0506
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 29.75mm UE 10 pzs		

Viton

			
código	528687	referencia	465014
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 3.69mm UE 1 pzs		

			
código	101527	referencia	465017
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		



anillos de junta

juntas de goma



1

código	528494	referencia	362027
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta goma ø ext. 13mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs
--------------------	---



1

código	528495	referencia	362028
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta goma ø ext. 16mm int.ø 8mm espesor 4mm UE 1 pzs
--------------------	---

juntas de PTFE



1

código	525743	referencia	362058
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta plana PTFE ø ext. 16.5mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs
--------------------	--



1

código	526679	referencia	362012
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta plana PTFE ø ext. 18mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs
--------------------	--



1

código	525745	referencia	362069
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta plana PTFE ø ext. 26mm int.ø 22.5mm espesor 1mm UE 1 pzs
--------------------	--



1

código	526014	referencia	362026
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta plana PTFE ø ext. 35mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs
--------------------	--



1

código	528524	referencia	N/A
---------------	--------	-------------------	-----

descripción	junta plana PTFE ø ext. 36.5mm int.ø 30.5mm espesor 2mm UE 1 pzs
--------------------	--



1

código	525742	referencia	362077
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta plana PTFE ø ext. 9.8mm int.ø 6.1mm espesor 1mm UE 1 pzs
--------------------	--

juntas especiales

juntas de grupo



1

código	525726	referencia	361012
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta de grupo L 71.5mm An 70.5mm espesor 2mm tamaño orificio 56x26mm dist. del agujero 57mm para PAVONI
--------------------	--



1

código	528943	referencia	N/A
---------------	--------	-------------------	-----

descripción	junta de grupo L 77mm An 74mm espesor 2mm tamaño orificio 27x66mm dist. del agujero 56mm fibra
--------------------	--



1

código	528844	referencia	N/A
---------------	--------	-------------------	-----

descripción	junta de grupo espesor 1.5mm dist. del agujero 56mm para PAVONI PTFE
--------------------	--



1

código	528164	referencia	361016
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	junta de grupo L 72mm An 60mm espesor 1mm dist. del agujero 55mm fibra para PAVONI
--------------------	--



1

código	528141	referencia	N/A
---------------	--------	-------------------	-----

descripción	junta de grupo L 81mm An 55mm espesor 2mm dist. del agujero 60mm núm. Ref. 00814 para BRASILIA, PAVONI
--------------------	--

			
1			
código	528842	referencia	N/A
descripción	junta de grupo L 71mm An 71mm espesor 2mm para PAVONI dist. del agujero 50mm		


muelles

muelles de torsión

			
1			
código	698781	referencia	IS000804
descripción	resorte		

resortes de compresión

			
1			
código	529737	referencia	311409
descripción	resorte de compresión ø 12mm L 22mm espesor de hilo 1.6mm		

			
1			
código	528835	referencia	311405
descripción	resorte de compresión ø 13.9mm L 45mm espesor de hilo 1.6mm		

			
1			
código	527934	referencia	311419
descripción	resorte de compresión ø 14.2mm L 45mm espesor de hilo 1.5mm inox		

			
1			
código	526561	referencia	311421
descripción	resorte de compresión ø 14.3mm L 21mm espesor de hilo 1.8mm		

			
1			
código	526685	referencia	311416
descripción	resorte de compresión ø 14.3mm L 30.5mm espesor de hilo 1.8mm		

			
1			
código	528475	referencia	311420
descripción	resorte de compresión ø 14.7mm L 33mm espesor de hilo 2mm		

accesorios de café

picamarros

			
1			
código	525281	referencia	IS100014 KNB
descripción	cajón café An 205mm P 308mm H 70mm		

batidores de leche

batidores de leche

			
1			
código	525629	referencia	2937002 393750R
descripción	batidor de leche empalme 6mm plástico		

manómetros

			
1			
código	541233	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541287	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble Ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541511	referencia	N/A
descripción	manómetro Ø 41mm margen de presión 0 a 2,5bar rosca 1/8" marca 1.1		



1

código	541222	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble Ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541748	referencia	453040
descripción	manómetro Ø 44mm margen de presión 2.5bar empalme 1/8" aparatos de café		



1

código	541226	referencia	N/A
descripción	manómetro escala doble Ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541286	referencia	453004
descripción	manómetro Ø 60mm margen de presión 0 a 3bar rosca 1/8" marca 1.5 empalme lado posterior		



1

código	541288	referencia	453006 453007
descripción	manómetro escala doble Ø 63mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541744	referencia	453008
descripción	manómetro margen de presión 0-2,5bar Ø 52mm empalme 1/8" capilar 600mm		

dosificadores

accesorios

válvulas de retención



1

código	361488	referencia	RACA0006
descripción	válvula de retención entrada 4x6mm salida 1/8" L 40mm UE 1 pzs		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada



1

código	560370	referencia	312317
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 16mm acero inoxidable DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs soporte Phillips Ø cabezal 9mm		

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762



1

código	560373	referencia	403203
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 12mm EC 3 inox UE 1 pzs soporte Allen hexagonal DIN 912/ISO 4762		

barras roscadas

otros



1

código	525640	referencia	3123547
descripción	barra roscada L 45mm inox M12x1,75		



1

código	525721	referencia	404013
descripción	barra roscada rosca M8 L 22mm soporte ranura		

tuercas

tuercas ciegas



1

código	560137	referencia	402018
descripción	tuerca ciega rosca M6 EC 10 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		

sujeciones

arandelas seguridad



1

código	525732	referencia	311429
descripción	pasador beta L 14mm espesor de hilo 1.5mm inox UE 1 pzs		

A

anillos de junta	20
arandelas seguridad	23

B

barras roscadas	23
batidores de leche	21
bombas	8
bombas de aumento de presión II	8
bombas de vibración	8

C

contactores	6
-------------	---

D

dosificadores	22
---------------	----

E

electródos	7
------------	---

I

interruptores y pulsadores	5
interruptores/pulsadores basculantes	5

J

juntas tóricas	18
----------------	----

L

lámparas	6
lámparas de señalización	6
lámparas de señalización completas	6

M

material de sujeción	22
----------------------	----

P

picamarros	21
presostatos	7

R

relés	6
resistencias	3
resistencias de máquinas de café	3

S

sujeciones	23
------------	----

T

termostatos	4
termostatos de seguridad	5
termostatos de superficie	4, 4
termostatos de superficie de seguridad	4

tornillos	22
tornillos de cabeza avellanada	22
tornillos de cabeza cilíndrica	23
tuercas	23
tuercas ciegas	23

V

válvulas de retención	22
válvulas magnéticas	7