



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

PAVONI

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

			
référence	417133	ref. no.	N/A
description	résistance 1300W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 40mm dist.trou 52mm L 323mm lar. 31mm H 59mm L1 30mm L2 55mm L3 235mm H1 9mm H2 50mm spires 1 trou ø 9mm tube ø 9mm thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à PAVONI		

			
référence	417381	ref. no.	331112
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 40mm dist.trou 51mm L 133mm lar. 34mm H 29mm trou ø 9mm tube ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur cuivre pièces détachées pour machines à café		

			
référence	417045	ref. no.	N/A
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1¼" L 135mm lar. 36mm H 39mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride filetée		
accessoires pour	417045		
	référence	510405	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc		
	référence	528021	ref. no. —
	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
référence	417382	ref. no.	2310003001 331160
description	résistance 2870/3130W 230/240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 40mm dist.trou 51mm L 235mm lar. 32mm H 33mm trou ø 9mm longueur de gaines thermostat 140mm gaines pour thermostat ø 6.5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré non adjacent tube ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous cuivre		
accessoires pour	417382		
	référence	519179	ref. no. 465016
	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 41.28mm Q 1 pc		

			
référence	417062	ref. no.	N/A
description	résistance 3000W 230/400V circuits de chauffage 3 filetage 1¼" L 238mm lar. 32mm H 26mm tube ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride filetée		
accessoires pour	417062		
	référence	510405	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1¼" Q 1 pc		
	référence	528021	ref. no. —
	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
référence	417059	ref. no.	331120 N/A
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 40mm dist.trou 52mm L 240mm lar. 30mm H 67mm L1 40mm L2 60mm L3 140mm H1 31mm H2 34mm spires 3 trou ø 9mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur adaptable à PAVONI		

			
référence	417060	ref. no.	N/A
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 40mm dist.trou 52mm L 290mm lar. 30mm H 65mm L1 22mm L2 66mm L3 189mm H1 30mm H2 35mm spires 3 trou ø 10mm tube ø 8.5mm raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à PAVONI		
accessoires pour	417060		
	référence	527169	ref. no. —
	écrou six pans filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc		
	référence	560110	ref. no. —
	rondelle int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M3		
	référence	560130	ref. no. —
	écrou six pans filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

			
référence	526625	ref. no.	331114
description	résistance 4370/4760W 220/240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 40mm dist.trou 51mm L 315mm lar. 33mm H 33mm trou ø 9mm longueur de gaines thermostat 140mm gaines pour thermostat ø 6.5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré non adjacent tube ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur cuivre		



			
référence	417383	ref. no.	2310004001 331153
description	résistance 4370/4760W 230/240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 40mm dist.trou 51mm L 313mm lar. 30mm H 34mm trou ø 9mm longueur de gaines thermostat 140mm gaines pour thermostat ø 6.5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré non adjacent tube ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur cuivre pièces détachées pour machines à café		


			
référence	417384	ref. no.	2310005001 331154
description	résistance 5465/5950W 230/240V circuits de chauffage 3 encastrément ø 40mm dist.trou 51mm L 405mm lar. 31mm H 33mm trou ø 9mm longueur de gaines thermostat 140mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré non adjacent tube ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous cuivre pièces détachées pour machines à café		


			
référence	417385	ref. no.	331335
description	résistance 920W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 80mm dist.trou 80mm L 50mm ø 59mm lar. 59mm H 96mm trou ø 9/6mm tube ø 6.5mm acier inox		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints toriques

 			
référence	510409	ref. no.	N/A
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

 			
référence	532484	ref. no.	GUAR0501
description	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 37.77mm Q 1 pc		

joints de brides

			
référence	528340	ref. no.	361000
description	joint int. ø 40.5mm fibre épaisseur 3mm trou ø 10mm dist.trou 52mm pour résistance pièces détachées pour machines à café		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

			
référence	390711	ref. no.	436040
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 127°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 1 trou		

			
référence	390369	ref. no.	OP189428200 OP189428200
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 175°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3		
accessoires pour	390369		
	référence	504736	ref. no. —
			
support pour thermostat contact			

thermostats contact

			
référence	390356	ref. no.	000229 IS000229
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 145°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3		
accessoires pour	390356		
	référence	504736	ref. no. —
			
support pour thermostat contact			
	référence	550389	ref. no. —
			
support pour thermostat contact			

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.11_



référence	375515	ref. no.	436048
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 160°C 1-pôles 1NC sonde Ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolé 840mm presse étoupe sonde matériel de sonde inox		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301002	ref. no.	435014
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP65		

accessoires pour 301002



référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



référence	301003	ref. no.	435061
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		

accessoires pour 301003



référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



référence	301060	ref. no.	5350002
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		



référence	301276	ref. no.	5350009
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 250V 16A tasse raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		



référence	301269	ref. no.	5350005 5350007
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux chauffage grand raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		



référence	301268	ref. no.	5350006
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux chauffage petit raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		



référence	346111	ref. no.	5350008
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux chauffer raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

avec symbole



référence	301266	ref. no.	435073
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux chauffer raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		

pièces détachées 301266



référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

accessoires pour 301266



référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



1

référence	301264	ref. no.	435076
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux chauffe-tasses raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		
pièces détachées	301264		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		
accessoires pour	301264		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



1

référence	301267	ref. no.	435072
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux éclair raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	301267		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

36,5x22mm



1

référence	346074	ref. no.	N/A
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 37x21mm noir 2NO/ voyant 250V 10A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø12mm

ave culot à vis



1

référence	359048	ref. no.	B7633617
description	voyant lumineux ø 12mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm		

contacteurs

autres

contacteurs de puissance



1

référence	380919	ref. no.	435102
description	contacteur de puissance aliment. 230V puissance ohmique 30A (AC3/400V) 4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord à vis type GH15BN ghisalba		

relais

relais de niveau

GICAR



1

référence	402103	ref. no.	438050
description	régulateur de niveau 230/240V tension AC 50/60Hz raccord F6,3 type NRL30/1E-2C/F		

modules électroniques

unités centrales



1

référence	402547	ref. no.	438232 438264
description	unité centrale 2-groupe 230V tension AC		

			
1			
référence	402546	ref. no.	438270
description	unité centrale 3-groupe 230V tension AC		

			
1			
référence	402548	ref. no.	438233 438265
description	unité centrale 3-groupe 230V tension AC		

claviers

claviers à membrane

			
1			
référence	401443	ref. no.	438300
description	clavier à membrane touches 5		

ensembles clavier

			
1			
référence	400378	ref. no.	N/A
description	ensemble clavier		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

PARKER

3 voies

série VE-128

			
1			
référence	370587	ref. no.	451276
description	électrovanne 3-voies 230VAC raccord 1/8" cône intérieur DN 1,20mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 140°C PARKER série VE 128R type de bobine ZB09 membranes rubis c max 10bar laiton EPDM pièces détachées pour machines à café bride 32x32mm		

pressostats

pour machines à café

ø33mm

			
1			
référence	541745	ref. no.	451302 451308
description	pressostat ø 33mm gamme de pression 0,5-1,2bar 16A 250V pièces détachées pour machines à café raccord 1/4" 1NC température ambiante max. 125°C raccord de pression 1/4"		

électrodes

			
1			
référence	402549	ref. no.	438015 438023
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 125mm sonde L 100mm longueur de sonde isolé 25mm coudé raccord F6,3 ø 2.5mm		



pompes

pompes augmentation de pression II

têtes de pompes

FLUID-O-TECH



1

référence	500064	ref. no.	N/A
description	tête de pompe PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h raccord 3/8" GAZ avec by-pass laiton collier pour cafetière axe ø 4,8x11mm		
accessoires pour	500064		
	référence	520126	ref. no. —
collier pour moteur/pompe			

pompes vibrantes



1

référence	500173	ref. no.	ODMC006
description	électropompe vidange type EP 5 230V 48W 50Hz entrée ø 6 sortie ø 1/8" FI ULKA sortie plate plastique L 123mm		



1

référence	500124	ref. no.	451001
description	électropompe vidange type EX 5 230V 48W 50/60Hz entrée ø 6 sortie ø 1/8" FI étanche plat ULKA laiton L 123mm		
accessoires pour	500124		
	référence	520152	ref. no. —
embout tuyau Santoprene bec ø 7mm longueur de bec 14mm			
	référence	520330	ref. no. —
support caoutchouc mesures 69x44x4mm			



1

référence	500996	ref. no.	OP12000140
description	électropompe vidange type EX 5 230V 48W 50Hz entrée ø 6 sortie ø 1/8" ULKA sortie conique laiton L 123mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtre sans sortie



1

référence	525987	ref. no.	N/A
description	porte-filtre adaptable à PAVONI sans sortie fixation ø 80.5mm sortie 3/8" int. ø 61mm hauteur de coin 14mm position de coins diagonal nombre de coins 2 levier oblique		

porte-filtres court



1

référence	525708	ref. no.	3111164
description	porte-filtre fixation ø 65mm sortie 3/8" int. ø 54.1mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 8mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit laiton chromé		



1

référence	529034	ref. no.	31109241 31109244
description	porte-filtre fixation ø 80.5mm sortie 3/8" int. ø 61mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 14mm position de coins diagonal nombre de coins 2 levier oblique laiton chromé		

poignées

avec filet extérieur



référence	529167	ref. no.	N/A
description	poignée ø 39mm filetage M12x1,75 filetage L 18mm L 126mm noir		

avec trou



référence	529105	ref. no.	N/A
description	poignée ø hexagone 34mm trou 12x12mm L 115mm noir		

becs

avec filet 3/8"



référence	529008	ref. no.	311174
description	sortie porte-filtre filetage 3/8" 2 voies coudé distance de sortie 33mm		

tamis

pour tasse



référence	525710	ref. no.	327054 327057
description	filtre café ø 60mm encastrément ø 53.5mm H 21mm tasses 1 quantité de café		

pour 2 tasses



référence	525709	ref. no.	327053
description	filtre café ø 60mm encastrément ø 54mm H 25mm tasses 2 quantité de café		

ressorts arrête-filtre



référence	525711	ref. no.	311437
description	ressort arrête-filtre L 62mm lar. 56.5mm fil ø 1mm porte-filtre expresso		



référence	531243	ref. no.	N/A
description	ressort arrête-filtre L 70mm lar. 60mm fil ø 1.3mm porte-filtre expresso Q 20 pc		

groupes d'infusion

filtres douche

avec bord relevé et trou central



référence	525712	ref. no.	327105 327106
description	douchette à grille ø 56.8mm H 6mm trou ø 5.5mm avec bord relevé		

avec bord relevé



référence	525707	ref. no.	327115
description	douchette à grille ø 51mm H 14.3mm avec bord relevé int. ø 50mm ø ext. 54mm		

vis



référence	560414	ref. no.	312304
description	vis tête hexagonale filetage M6 filetage L 14mm acier inox Q 1 pc support conique OC 10 L 20mm		

joints porte-filtre

joints toriques



référence	510409	ref. no.	N/A
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		



autres



1

référence	525740	ref. no.	361028 465301
description	joint porte-filtre D1 ø 60mm D2 ø 50mm H 5.5mm édition depuis 1998		

groupes d'infusion avec électrovanne

joints



1

référence	525743	ref. no.	362058
description	joint plat PTFE ø ext. 16.5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

groupes d'infusion manuels

sous-ensembles

supports surverse

vannes de viange



1

référence	526002	ref. no.	395229
description	molette ø 16mm L 27mm laiton axe triangulaire D1 ø 10mm D2 ø 7mm		

joints



1

référence	525745	ref. no.	362069
description	joint plat PTFE ø ext. 26mm int. ø 22.5mm épaisseur 1mm Q 1 pc		

joints



1

référence	528494	ref. no.	362027
description	joint caoutchouc ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc		



1

référence	525742	ref. no.	362077
description	joint plat PTFE ø ext. 9.8mm int. ø 6.1mm épaisseur 1mm Q 1 pc		

articles divers



1

référence	525716	ref. no.	312224
description	boulon carré laiton filetage M3 L 11.8mm lar. 6mm H 6mm filetage L 11.5mm		



1

référence	525717	ref. no.	312225
description	boulon carré laiton filetage M3 L 12mm lar. 6mm H 6mm filetage L 8.5mm		



1

référence	525715	ref. no.	312227
description	boulon carré laiton filetage M3 L 13mm lar. 6mm H 6mm filetage L 10mm		



1

référence	525718	ref. no.	314133
description	boulon laiton filetage M4 ø 4.5mm L 35mm		

ressorts



1

référence	527934	ref. no.	311419
description	ressort de compression ø 14.2mm L 45mm fil ø 1.5mm inox		

arbres à came



1

référence	525646	ref. no.	314077
description	arbre à came ø 8mm logement d'axe ø 6.2mm L 86.5mm lar. 20mm H 17mm filetage 12-28 UNF		

vannes



1

référence	525719	ref. no.	314070
description	support de joint L 18mm ø ext. 16mm int. ø 13mm axe ø 10/7mm laiton		

accessoires pour	525719		
	référence	528494	ref. no. 362027
joint caoutchouc ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc			

1			
référence	526007	ref. no.	395228
description	valve groupe entrée L 52.8mm ø ext. 16mm axe triangulaire		

1			
référence	526008	ref. no.	395227
description	valve groupe sortie L 54.3mm ø ext. 16mm axe ø 4.5mm laiton		
accessoires pour	526008		
	référence	526003	ref. no. —
	référence	532550	ref. no. —

groupes d'infusion avec levier

vannes de viange

joints

1			
référence	525729	ref. no.	362055
description	joint pour pilette D1 ø 15mm D2 ø 6mm épaisseur 6mm caoutchouc		

leviers

leviers

1			
référence	531207	ref. no.	3954003 3954005
description	levier adaptable à La Pavoni M12x1,75 doré longueur totale 230mm		

sous-ensembles

supports douchette

1			
référence	525720	ref. no.	31109171
description	support douchette D1 ø 58mm D2 ø 51.5mm H 15.5mm pour PAVONI trou ø 10.5mm		

gicleurs

avec filetage

1			
référence	528176	ref. no.	314008
description	injecteur trou ø 0.7mm filetage M5x0,75 conique		

1			
référence	528486	ref. no.	314068
description	injecteur trou ø 0.7mm filetage M6x0,75 L 9mm OC 7		

ressorts

1			
référence	526561	ref. no.	311421
description	ressort de compression ø 14.3mm L 21mm fil ø 1.8mm		

vis

1			
référence	525721	ref. no.	404013
description	tige filetée filetage M8 L 22mm support fente		

1			
référence	560373	ref. no.	403203
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 12mm OC 3 inox Q 1 pc support six pans creux DIN 912/ISO 4762		

distributeurs d'eau

distributeurs d'eau

groupe 3

1			
référence	525714	ref. no.	3141537
description	distributeur d'eau ø 30mm H 5.5mm trou ø 6mm		

1			
référence	528846	ref. no.	3141287
description	distributeur d'eau ø 30mm H 5.6mm trou ø 5mm		



2-pièces



1

référence	525720	ref. no.	31109171
description	support douche D1 ø 58mm D2 ø 51.5mm H 15.5mm pour PAVONI trou ø 10.5mm		

vannes de sécurité

vannes de sécurité

filetage métrique



1

référence	529330	ref. no.	N/A
description	vanne de sécurité raccord M22x1,25 pression de déclenchement 1.8bar		

détendeurs



1

référence	529691	ref. no.	N/A
description	détendeur F1: 1/8" FE F2: 1/8" FE		

avec embout tuyau



1

référence	525703	ref. no.	453201
description	détendeur F1: 1/8" FE tuyau ø 9mm longueur totale 47mm		

cuves de vidange

capots



1

référence	525701	ref. no.	371011
description	collecteur L 100mm lar. 42mm H 40mm tuyau ø 8mm		

cuves de vidange



1

référence	525700	ref. no.	371010
description	cuve de vidange L 100mm lar. 80mm H 47mm tuyau ø 12mm		

purgeurs d'air



1

référence	529303	ref. no.	453203
description	purgeur d'air raccord 1/4" seulement vapeur		

pièces détachées	529303		
	référence	528687	ref. no. 465014
	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 1 pc		



robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



1

référence	525625	ref. no.	395119
description	robinet à vapeur/d'eau		



1

référence	525626	ref. no.	394210
description	robinet à vapeur/d'eau adaptable à PAVONI		



1

référence	525624	ref. no.	2951002
description	robinet à vapeur/d'eau pos. de montage à gauche/à droite adaptable à PAVONI Tr18x4		

			
1			
référence	525623	ref. no.	2951007
description	robinet à vapeur/d'eau pos. de montage à gauche/à droite pour PAVONI		

sous-ensembles

douilles			
			
1			
référence	525728	ref. no.	313118
description	douille pour robinet d'eau/à vapeur D1 ø 12mm D2 ø 8.5mm int. ø 6.5mm H 6mm laiton		

joints

			
1			
référence	525727	ref. no.	361023
description	joint D1 ø 12.4mm D2 ø 7mm épaisseur 5mm caoutchouc		

ressorts

			
1			
référence	526685	ref. no.	311416
description	ressort de compression ø 14.3mm L 30.5mm fil ø 1.8mm		

leviers

			
1			
référence	525724	ref. no.	311501
description	levier pour robinet d'eau/à vapeur L 32mm F1: M6 ø 15mm axe ø 5.5mm		

rondelles

			
1			
référence	525734	ref. no.	3130204
description	rondelle D1 ø 27mm D2 ø 21.2mm épaisseur 2mm inox pour robinet d'eau/à vapeur		

articles divers

			
1			
référence	525735	ref. no.	313016
description	bague pour robinet d'eau/à vapeur ø 31.2mm H 8mm		
accessoires pour	525735		
		référence	525723
		ref. no.	3431414
	capot pour robinet d'eau/à vapeur ø 30mm L 79mm		

			
1			
référence	525723	ref. no.	3431414
description	capot pour robinet d'eau/à vapeur ø 30mm L 79mm		
accessoires pour	525723		
		référence	525735
		ref. no.	313016
	bague pour robinet d'eau/à vapeur ø 31.2mm H 8mm		

tubes vapeur/eau

tube à vapeur			
			
1			
référence	529695	ref. no.	P1 3430264
description	tube à vapeur		

			
1			
référence	525628	ref. no.	395525NSF
description	tube à vapeur avec injecteur L 175mm tube ø 10mm acier inox homologation NSF		

			
1			
référence	525627	ref. no.	395529NSF
description	tube à vapeur avec injecteur L 210mm tube ø 10mm acier inox homologation NSF		



gicleurs pour tuyaux a eau

gicleurs pour tuyaux a eau



1

référence	525702	ref. no.	3141497
description	injecteur D1 ø 18mm D2 ø 12.5mm H 30mm filetage 1/8" pour tube eau acier inox homologation NSF		



1

référence	525704	ref. no.	314132 3141327 32413277
description	injecteur D1 ø 21mm D2 ø 10mm H 20mm pour tube eau laiton chromé		

accessoires

douilles



1

référence	529736	ref. no.	313109
description	douille		

joints



1

référence	525738	ref. no.	466013
description	bague de glissement PTFE D1 ø 12.3mm D2 ø 10.4mm épaisseur 2mm pour tube eau		

poignées tube



1

référence	525152	ref. no.	371081
description	poignée pour tube ø 10mm L 40mm caoutchouc		

écrous-raccord



1

référence	525705	ref. no.	3133147
description	écrou-raccord filetage 3/8" L 30mm trou ø 12mm inox pour tuyaux à vapeur/eau		

joints

joints plats

joints fibre



1

référence	525739	ref. no.	362019
description	joint D1 ø 93mm D2 ø 80mm épaisseur 1.6mm		

joints caoutchouc



1

référence	698834	ref. no.	362068
description	joint groupe D1 ø 53mm D2 ø 41.5mm épaisseur 7mm		



1

référence	698833	ref. no.	361008
description	joint groupe D1 ø 73mm D2 ø 57mm épaisseur 8mm		

joints PTFE



1

référence	525745	ref. no.	362069
description	joint plat PTFE ø ext. 26mm int. ø 22.5mm épaisseur 1mm Q 1 pc		

joints de piston



1

référence	525741	ref. no.	361005
description	joint piston D1 ø 43.5mm D2 ø 31.5mm épaisseur 5.5mm		

filtre fin

filtre fin



1

référence	529979	ref. no.	327151
description	filtre fin ø 8.8mm H 22mm		



1

référence	525713	ref. no.	327154
description	filtre fin plate ø 14mm H 0.2mm		

			
1			
référence	528317	ref. no.	327150
description	filtre fin tissu ø 14mm H 12.5mm		

vannes de remplissage

accessoires

boutons-poussoirs

			
1			
référence	525725	ref. no.	212000404
description	goupille de pression pour vanne de remplissage ø 15.8mm L 45mm acier inox		

			
1			
référence	111015	ref. no.	475019
description	manette PUSH ø 36mm axe ø 6mm pour PAVONI		

tubes de niveau

adaptateurs

			
1			
référence	530437	ref. no.	3132034
description	raccord pour tube de niveau ø 13mm L 15mm pour La Pavoni		

tubes de niveau

joints

			
1			
référence	525730	ref. no.	362020
description	joint D1 ø 14.6mm D2 ø 8.6mm épaisseur 5mm silicone pour tube de niveau		

			
1			
référence	526678	ref. no.	361002
description	joint D1 ø 16.5mm D2 ø 12mm H 11mm		

anneaux de pression

			
1			
référence	525733	ref. no.	313004
description	anneau de pression D1 ø 14.6mm D2 ø 9.6mm épaisseur 1.5mm laiton pour tube de niveau		

tubes de niveau

			
1			
référence	525642	ref. no.	453110
description	tube de niveau ø 12mm H 106mm marquage rouge		
accessoires pour	525642		
	référence	ref. no.	
	526678	361002	
	joint D1 ø 16.5mm D2 ø 12mm H 11mm		

			
1			
référence	525637	ref. no.	453101
description	tube de niveau ø 9mm H 132mm		

tubes

poulies à réduction interne

			
1			
référence	525722	ref. no.	314109
description	rondelle de réduction pour tube ø 10mm trou ø 2.5mm ø 12mm lar. 5mm		

clapets anti-retour

complets

			
1			
référence	529335	ref. no.	453200
description	clapet anti-retour entrée 1/8" sortie 1/8" L 30mm		
	référence	ref. no.	
	529692	N/A	
description	clapet anti-retour F1: 1/8" F2: 1/8"		



pour moulins à café

mécanisme d'ajustement

arrêt réglable



1

référence	526336	ref. no.	0BEB06
description	goupille de pression pour douille de réglage L 36mm lar. 20mm arbre ø 5mm L. arbre 30mm		

anneaux de réglage



1

référence	527413	ref. no.	0BEB053
description	douille de réglage adaptable à Obel pour EB code référence EB053		

réservoirs grains de café

couverts cloches



1

référence	527333	ref. no.	0BEB01
description	couverture pour réservoir grains de café ø 182mm		

réservoirs grains de café



1

référence	531183	ref. no.	0BEB02 0BEB02G
description	réservoir grains de café avec couvercle ø 185mm H 211mm logement ø 65mm		



1

référence	527334	ref. no.	0BEG02G
description	réservoir grains de café ø 185mm H 211mm logement ø 65mm		
pièces détachées	527334		
	référence	527333	ref. no. 0BEB01
	couverture pour réservoir grains de café ø 182mm		
	référence	527567	ref. no. —
	capuchon de protection avec aimant		

pour machines à café automatiques

autres



1

référence	650243	ref. no.	0P144650300
description	filtre à eau ø 6mm L 60mm		



1

référence	650242	ref. no.	371101
description	pied d'appareil ø 30mm H 4mm encastrément ø 10mm hauteur totale 9.5mm caoutchouc Q 1 pc		

pour lave-vaisselles

mécanique porte

divers



1

référence	528224	ref. no.	361007
description	joint PTFE joint		

manettes

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



1

référence	525630	ref. no.	371055
description	poignée tournante ø 46mm gris pour PAVONI pour robinet		



1

référence	531193	ref. no.	3710559
description	poignée tournante ø 46mm noir pour PAVONI pour robinet		



1

référence	525631	ref. no.	2711014 371020
description	poignée tournante ø 50mm filetage Tr18x4 noir pour robinet d'eau/à vapeur		

symboles pour manettes



1

référence	525737	ref. no.	313021
description	rondelle avec poignée tournante ø 20mm int. ø 6.4mm épaisseur 3mm laiton		



1

référence	531145	ref. no.	2710002
description	symbole eau ø 50mm int. ø 39mm chrome plastique		



1

référence	525633	ref. no.	37102122
description	symbole eau pour robinet d'eau ø 50mm gris pour PAVONI		



1

référence	525632	ref. no.	2710001
description	symbole vapeur pour robinet à vapeur ø 50mm chromé		



1

référence	525634	ref. no.	37102101 37102102
description	symbole vapeur pour robinet à vapeur ø 50mm gris pour PAVONI		

accessoires



1

référence	525732	ref. no.	311429
description	goupille de sécurité L 14mm fil ø 1.5mm inox Q 1 pc		



1

référence	525706	ref. no.	475010
description	manette en étoile trou ø 6mm ø 40mm L1 21.5mm L2 7mm trou transversal ø 4.3mm		

poignées et volants

poignées cylindriques

fixe



1

référence	525736	ref. no.	475002
description	poignée cylindrique filetage M6 ø 18mm L 45mm noir		



1

référence	525641	ref. no.	4750012
description	poignée cylindrique filetage M8 ø 21mm L 50mm plastique gris		

poignées coniques



1

référence	525639	ref. no.	371125
description	poignée conique ø 29mm L 92mm filetage M12 noir		

manettes en étoile



1

référence	525706	ref. no.	475010
description	manette en étoile trou ø 6mm ø 40mm L1 21.5mm L2 7mm trou transversal ø 4.3mm		

accessoires

autres



1

référence	525640	ref. no.	3123547
description	tige filetée L 45mm inox M12x1,75		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil encastrables



1

référence	650242	ref. no.	371101
description	pied d'appareil ø 30mm H 4mm encastrément ø 10mm hauteur totale 9.5mm caoutchouc Q 1 pc		

joints

joints toriques

EPDM




1

référence	528815	ref. no.	465003
description	joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 1 pc		



1

référence	528223	ref. no.	465108
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc		




1


référence	507309	ref. no.	465124
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 17.13mm Q 1 pc		





1

référence	502036	ref. no.	465128
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 28.25mm Q 1 pc		

			
référence	507314	ref. no.	GUAR0513
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 32.99mm		
accessoires pour	507314		
	référence	507314	ref. no. GUAR0513
	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 32.99mm		

			
référence	511937	ref. no.	465204
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 28.17mm Q 1 pc		

			
référence	519179	ref. no.	465016
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 41.28mm Q 1 pc		

			
référence	504580	ref. no.	465225
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 73.03mm Q 1 pc		

			
référence	510409	ref. no.	N/A
description	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		

			
référence	510302	ref. no.	465042
description	joint torique EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc		

silicone

			
référence	532520	ref. no.	465121
description	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 15.08mm Q 1 pc		

			
référence	532562	ref. no.	465015
description	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 20.63mm Q 1 pc		

			
référence	532484	ref. no.	GUAR0501
description	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 37.77mm Q 1 pc		

			
référence	532314	ref. no.	GUAR0506
description	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 29.75mm Q 10 pc		

Viton

			
référence	528687	ref. no.	465014
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 1 pc		

			
référence	101527	ref. no.	465017
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc		



bagues d'étanchéité

joints caoutchouc



1

référence	528494	ref. no.	362027
description	joint caoutchouc ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc		



1

référence	528495	ref. no.	362028
description	joint caoutchouc ø ext. 16mm int. ø 8mm épaisseur 4mm Q 1 pc		

joints PTFE



1

référence	525743	ref. no.	362058
description	joint plat PTFE ø ext. 16.5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



1

référence	526679	ref. no.	362012
description	joint plat PTFE ø ext. 18mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



1

référence	525745	ref. no.	362069
description	joint plat PTFE ø ext. 26mm int. ø 22.5mm épaisseur 1mm Q 1 pc		



1

référence	526014	ref. no.	362026
description	joint plat PTFE ø ext. 35mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



1

référence	528524	ref. no.	N/A
description	joint plat PTFE ø ext. 36.5mm int. ø 30.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



1

référence	525742	ref. no.	362077
description	joint plat PTFE ø ext. 9.8mm int. ø 6.1mm épaisseur 1mm Q 1 pc		

joints spéciaux

joints groupe



1

référence	525726	ref. no.	361012
description	joint groupe L 71.5mm lar. 70.5mm épaisseur 2mm trou 56x26mm dist.trou 57mm adaptable à PAVONI		



1

référence	528943	ref. no.	N/A
description	joint groupe L 77mm lar. 74mm épaisseur 2mm trou 27x66mm dist. trou 56mm fibre		



1

référence	528844	ref. no.	N/A
description	joint groupe épaisseur 1.5mm dist.trou 56mm adaptable à PAVONI PTFE		



1

référence	528164	ref. no.	361016
description	joint groupe L 72mm lar. 60mm épaisseur 1mm dist.trou 55mm fibre adaptable à PAVONI		



1

référence	528141	ref. no.	N/A
description	joint groupe L 81mm lar. 55mm épaisseur 2mm dist.trou 60mm code référence 00814 adaptable à BRASILIA, PAVONI		

			
1			
référence	528842	ref. no.	N/A
description	joint groupe L 71mm lar. 71mm épaisseur 2mm adaptable à PAVONI dist.trou 50mm		


ressorts

ressorts de torsion

			
1			
référence	698781	ref. no.	IS000804
description	ressort		

ressorts de compression

			
1			
référence	529737	ref. no.	311409
description	ressort de compression ø 12mm L 22mm fil ø 1.6mm		

			
1			
référence	528835	ref. no.	311405
description	ressort de compression ø 13.9mm L 45mm fil ø 1.6mm		

			
1			
référence	527934	ref. no.	311419
description	ressort de compression ø 14.2mm L 45mm fil ø 1.5mm inox		

			
1			
référence	526561	ref. no.	311421
description	ressort de compression ø 14.3mm L 21mm fil ø 1.8mm		

			
1			
référence	526685	ref. no.	311416
description	ressort de compression ø 14.3mm L 30.5mm fil ø 1.8mm		

			
1			
référence	528475	ref. no.	311420
description	ressort de compression ø 14.7mm L 33mm fil ø 2mm		

accessoires café

tiroirs marc de caffè

			
1			
référence	525281	ref. no.	IS100014 KNB
description	tiroir à marc lar. 205mm P 308mm H 70mm		

mousseurs à lait

mousseurs à lait

			
1			
référence	525629	ref. no.	2937002 393750R
description	mousseur à lait raccord 6mm plastique		

manomètres

			
1			
référence	541233	ref. no.	N/A
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541287	ref. no.	N/A
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541222	ref. no.	N/A
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541226	ref. no.	N/A
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541288	ref. no.	453006 453007
description	manomètre double échelle ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541744	ref. no.	453008
description	manomètre gamme de pression 0-2,5bar ø 52mm raccord 1/8" tube capillaire 600mm		



1

référence	541511	ref. no.	N/A
description	manomètre ø 41mm gamme de pression 0 jusqu'à 2,5bar filetage 1/8" marquage 1.1		



1

référence	541748	ref. no.	453040
description	manomètre ø 44mm gamme de pression 2.5bar raccord 1/8" pièces détachées pour machines à café		



1

référence	541286	ref. no.	453004
description	manomètre ø 60mm gamme de pression 0 jusqu'à 3bar filetage 1/8" marquage 1.5 raccord du revers		

doseurs

accessoires

clapets anti-retour



1

référence	361488	ref. no.	RACA0006
description	clapet anti-retour entrée 4x6mm sortie 1/8" L 40mm Q 1 pc		

matériels de fixation

vis

vis à tête fraisée



1

référence	560370	ref. no.	312317
description	vis à tête fraisée filetage M5 L 16mm acier inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc support cruciforme tête ø 9mm		

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762



1

référence	560373	ref. no.	403203
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 12mm OC 3 inox Q 1 pc support six pans creux DIN 912/ISO 4762		

tiges filetées

autres



1

référence	525721	ref. no.	404013
description	tige filetée filetage M8 L 22mm support fente		



1

référence	525640	ref. no.	3123547
description	tige filetée L 45mm inox M12x1,75		

écrous

écrous borgnes



1

référence	560137	ref. no.	402018
description	écrous borgne filetage M6 OC 10 inox Q 20 pc DIN/ISO DIN 1587		

fixations

goupilles de sécurité



1

référence	525732	ref. no.	311429
description	goupille de sécurité L 14mm fil ø 1.5mm inox Q 1 pc		

B

bagues d'étanchéité 20

C

clapets anti-retour 22

contacteurs 6

D

doseurs 22

É

écrous 23

écrous borgnes 23

électrodes 7

électrovannes 7

F

fixations 23

G

goupilles de sécurité 23

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 5

interrupteurs/poussoirs à bascule 5

J

joints toriques 18

L

lampes 6

M

matériels de fixation 22

mousseurs à lait 21

P

pompes 8

pompes augmentation de pression II 8

pompes vibrantes 8

pressostats 7

R

relais 6

résistances 3

résistances pour machines à café 3

T

thermostats 4

thermostats contact 4, 4

thermostats de sécurité 5

thermostats de sécurité à contact 4

tiges filetées 23

tiroirs marc de café 21

V

vis 22

vis à tête fraisée 22

vis de culasse 23

voyants lumineux 6

voyants lumineux complets 6