



**COMPONENTES GAS**



**COMPONENTES ELÉCTRICOS**



**TECNOLOGÍA DEL AGUA**



**COMPONENTES MECÁNICOS**



**HERRAMIENTAS**

Repuestos adaptables a

**PITCO**

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



# Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

## Tienda online GEV

[www.gev-online.es](http://www.gev-online.es)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

## resistencias

### resistencias para freidora



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                |                   |            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 420421                                                                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | B5307203-C |
| <b>descripción</b> | resistencia 7000W 240V espirales 3 L 280mm An 158mm H 285mm<br>brida roscada empalme cable freidora dist. del agujero 87mm agujero ø 6.3mm longitud brida 101.5mm anchura brida 36mm longitud del cable 1000mm |                   |            |



1

|                    |                                                                                                                                          |                   |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 420428                                                                                                                                   | <b>referencia</b> | 50006614 |
| <b>descripción</b> | resistencia 8500W 230V espirales 3 L 355mm An 115mm H 280mm<br>brida empalme conector longitud brida 163mm anchura brida 45mm tubo ø 8mm |                   |          |

### sujeción 2 orificios



1

|                    |                                                                                                                 |                   |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 420423                                                                                                          | <b>referencia</b> | P5046916 |
| <b>descripción</b> | resistencia 7000W 240V espirales 1 L 280mm An 87mm H 295mm<br>rosca 5/8"-18UNF tubo ø 11mm espirales 5 freidora |                   |          |



1

|                    |                                                                                                     |                   |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 420427                                                                                              | <b>referencia</b> | PP10904 |
| <b>descripción</b> | resistencia 8500W 230V espirales 3 L 260mm An 90mm H 260mm<br>rosca 3/4"-16UNF espirales 4 freidora |                   |         |



1

|                    |                                                                                                          |                   |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 420425                                                                                                   | <b>referencia</b> | P5046921 |
| <b>descripción</b> | resistencia 5500W 240V espirales 1 L 265mm An 97mm H 290mm H1 220mm H2 70mm rosca 5/8"-18UNF tubo ø 11mm |                   |          |



1

|                    |                                                                                                         |                   |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 420424                                                                                                  | <b>referencia</b> | P5046902 |
| <b>descripción</b> | resistencia 6000W 240V espirales 1 L 365mm An 105mm H 295mm<br>rosca 5/8"-18UNF tubo ø 11mm espirales 4 |                   |          |

### resistencias para cuecepasta



1

|                    |                                                           |                   |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 420426                                                    | <b>referencia</b> | B5309305 |
| <b>descripción</b> | resistencia 2500W 230V espirales 1 L 310mm An 75mm H 75mm |                   |          |



1

|                    |                                                                            |                   |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 420422                                                                     | <b>referencia</b> | P5046968 |
| <b>descripción</b> | resistencia 6000W 240V espirales 1 L 345mm An 218mm H 25.4mm<br>5/8"-18UNF |                   |          |



1

|                    |                                                              |                   |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 420429                                                       | <b>referencia</b> | PP11210 |
| <b>descripción</b> | resistencia 8500W 230V espirales 1 L 420mm An 275mm H 31.8mm |                   |         |

## termostatos

### termostatos de superficie

#### termostatos de superficie



|                    |                                                                                                                          |                   |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 390969                                                                                                                   | <b>referencia</b> | PP10739 |
| <b>descripción</b> | termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 57.2°C 1NC 1 polosAV empalme F6,3 sujeción 2 orificios |                   |         |

### termostatos de control y seguridad

#### INVENSYS / ROBERTSHAW

#### termostatos de regulación



|                    |                                                                                                                                                                                                              |                   |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 390971                                                                                                                                                                                                       | <b>referencia</b> | 60125402 |
| <b>descripción</b> | termóstato T máx 190.6°C margen de trabajo 93-190°C 1 polos 1NO 0.67A sonda ø 9.5mm sonda L 120mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas 3/8" NPT eje L 23mm posición del eje abajo 200-375°F |                   |          |



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 390636                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>referencia</b> | 60125401 |
| <b>descripción</b> | termóstato T máx 204°C margen de trabajo 93-204°C 1 polos 1NO 0.67A sonda ø 9.5mm sonda L 123mm capilar 915mm aislamiento del capilarmm prensaestopas 1/4" NPT eje ø 6x4,6mm eje L 21mm posición del eje abajo ángulo de rotación 315° material de bulbo niquelado rosca sonda 1/4" americano |                   |          |




|                    |                                                                                                                                                                            |                   |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 580040                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | P5047587 |
| <b>descripción</b> | termóstato T máx 205°C margen de trabajo 94-205°C 1 polos 1NOA sonda ø 9.5mm sonda L 123mm capilar 885mm aislamiento del capilarmm prensaestopas 3/8" NPT eje Lmm con pomo |                   |          |


#### termostatos de seguridad



|                    |                                                                                                                                                                                            |                   |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 390966                                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | 60070701 |
| <b>descripción</b> | termostato de seguridad temp. desconexión 121°C margen de trabajo°C 1 polosA sonda ø 6.4mm sonda L 136mm capilar 610mm aislamiento del capilarmm prensaestopas 1/4" NPT eje ømm bulbo inox |                   |          |



|                    |                                                                                                                                                                                                       |                   |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 390967                                                                                                                                                                                                | <b>referencia</b> | PP11010 |
| <b>descripción</b> | termostato de seguridad temp. desconexión 224°C margen de trabajo ajuste fijo 224°C 1 polos 1COA sonda ø 6.4mm sonda L 118mm capilar 790mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ømm bulbo inox |                   |         |



|                    |                                                                                                                                                                                                     |                   |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 580045                                                                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | PP10084 |
| <b>descripción</b> | termostato de seguridad temp. desconexión 232°C 1 polos 1COA sonda ø 6.4mm sonda L 120mm capilar 760mm aislamiento del capilarmm prensaestopas 3/8" NPT eje ømm bulbo inox unión roscada 1/4" 450°F |                   |         |

|                                                                                   |                                                                                                         |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                                                                                                         |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                     | 580047                                                                                                  | <b>referencia</b> | P5047210<br>PP10271 |
| <b>descripción</b>                                                                | termostato de seguridad temp. desconexión 232°C 1 polos sonda ø 6.4mm sonda L 120mm capilar 600mm 450°F |                   |                     |

|                                                                                   |                                                                                                                                                               |                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  |                                                                                                                                                               |                   |          |
| <b>código</b>                                                                     | 390965                                                                                                                                                        | <b>referencia</b> | P5047216 |
| <b>descripción</b>                                                                | termostato de seguridad temp. desconexión 232°C 1 polosA sonda ø 7.93mm sonda L 77mm capilar 760mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ømm bulbo inox |                   |          |

## interruptores y pulsadores

### interruptores/pulsadores basculantes

|                                                                                     |                                                                                                                                                      |                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 37x21mm                                                                             |                                                                                                                                                      |                   |                    |
|  |                                                                                                                                                      |                   |                    |
| <b>código</b>                                                                       | 348059                                                                                                                                               | <b>referencia</b> | 6717337<br>PP10093 |
| <b>descripción</b>                                                                  | interruptor basculante medida de montaje 37x21mm blanco 1CO 250V 6A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/100°C protección IP44 |                   |                    |

|                                                                                     |                                                                                                                                                              |                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  |                                                                                                                                                              |                   |         |
| <b>código</b>                                                                       | 348062                                                                                                                                                       | <b>referencia</b> | PP11284 |
| <b>descripción</b>                                                                  | interruptor basculante medida de montaje 37x21mm blanco/negro 2NO 250V 15A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP40 |                   |         |

|                                                                                     |                                                                                                                                                             |                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| otros                                                                               |                                                                                                                                                             |                   |         |
|  |                                                                                                                                                             |                   |         |
| <b>código</b>                                                                       | 348054                                                                                                                                                      | <b>referencia</b> | PP10735 |
| <b>descripción</b>                                                                  | interruptor basculante medida de montaje 37x21mm blanco/negro 2CO 250V 10A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP44 |                   |         |

### interruptor de palanca

M12x0,75

|                                                                                   |                                                                      |                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  |                                                                      |                   |          |
| <b>código</b>                                                                     | 348055                                                               | <b>referencia</b> | P5047165 |
| <b>descripción</b>                                                                | interruptor de palanca rosca M12x0,75 2CO 250V 15A ON-ON atornillado |                   |          |

|                                                                                   |                                                                                                        |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  |                                                                                                        |                   |         |
| <b>código</b>                                                                     | 348058                                                                                                 | <b>referencia</b> | PP10821 |
| <b>descripción</b>                                                                | interruptor de palanca rosca M12x0,75 3CO 250V 12A ON-OFF-ON conector Faston 6,3mm con posición neutra |                   |         |

|                                                                                   |                                                                                   |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  |                                                                                   |                   |         |
| <b>código</b>                                                                     | 348060                                                                            | <b>referencia</b> | PP11175 |
| <b>descripción</b>                                                                | pulsador de palanca rosca M12 2NO 250V 10A ON-OFF conector Faston 6,3mm a impulso |                   |         |

### microinterruptores

#### accionados por pistón

M12

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  |                                                                                                                                                                                                                     |                   |          |
| <b>código</b>                                                                       | 348061                                                                                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | P5047170 |
| <b>descripción</b>                                                                  | microinterruptor con varilla distancia de sujeción 20mm rosca M12x1 rosca L 14mm 250V 10A 1CO empalme atornillado carrera 10mm L 50mm L1 50mm L2 20mm temperatura ambiente máx. 125°C fuerza de accionamiento: 560g |                   |          |


### interruptores de flotador

|                                                                                      |                                                                                                                  |                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  |                                                                                                                  |                   |          |
| <b>código</b>                                                                        | 403494                                                                                                           | <b>referencia</b> | P5047217 |
| <b>descripción</b>                                                                   | interruptor de flotador rosca 1/4" NPT 1NO ø 52mm L 90mm montaje ø 14mm 240V 0.4A cable longitud del cable 910mm |                   |          |




## interruptores magnéticos

29x19mm




|                    |                                                                                                                         |                   |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 348051                                                                                                                  | <b>referencia</b> | B5305002 |
| <b>descripción</b> | interruptor magnético con aislamiento L 29mm An 19mm 1NO 250V 0.5A P máx. 10W empalme conector longitud del cable 290mm |                   |          |



|                      |                                                                                                         |                   |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 348050 <sup>1</sup>                                                                                     | <b>referencia</b> | B5305001 |
| <b>descripción</b>   | interruptor magnético L 29mm An 19mm 1NO 250V 0.5A P máx. 10W empalme conector longitud del cable 290mm |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | ME2, MEII                                                                                               |                   |          |

<sup>1</sup>con conexión codificado


1



|                    |                                                                                        |                   |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 348049                                                                                 | <b>referencia</b> | PP11164 |
| <b>descripción</b> | interruptor magnético L 29mm An 19mm 1NO 250V 1.5A P máx. 50W longitud del cable 600mm |                   |         |

## accesorios

## imanes



1

|                      |                                                                           |                   |         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>        | 345700                                                                    | <b>referencia</b> | PP10263 |
| <b>descripción</b>   | ímán ømm L 29mm H 6.5mm An 19mm dist. del agujero 16mm M3 agujero ø 3.5mm |                   |         |
| <b>Para modelos:</b> | ME2, MEII                                                                 |                   |         |

## lámparas

## lámparas de señalización

## lámparas de señalización completas

27x12mm



1

|                    |                                                                                                                   |                   |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 348057                                                                                                            | <b>referencia</b> | P5045043 |
| <b>descripción</b> | lámpara de señalización medida de montaje 27x12mm blanco 28V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125°C |                   |          |



1

|                    |                                                                                                                 |                   |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 348056                                                                                                          | <b>referencia</b> | P5045040 |
| <b>descripción</b> | lámpara de señalización medida de montaje 27x12mm rojo 28V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125°C |                   |          |

otros



1

|                    |                                                                      |                   |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 360619                                                               | <b>referencia</b> | PP10736 |
| <b>descripción</b> | lámpara de señalización verde 125/250V empalme conector Faston 6,3mm |                   |         |

## contactores

HARTLAND

contactores de potencia



1

|                    |                                                                                                                                                                                  |                   |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 381278                                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | P5045352 |
| <b>descripción</b> | contactor de potencia AC1 40A 120VAC 30A/10HP (AC3/240V) 30A/7,46kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme borne roscado/conector Faston 6,3 mm tipo HCCY3XT02CY |                   |          |



1

|                      |                                                                                                                                                                                 |                   |                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>código</b>        | 381277                                                                                                                                                                          | <b>referencia</b> | P60157202<br>PP10560 |
| <b>descripción</b>   | contactor de potencia AC1 50A 24VAC 40A/10HP (AC3/240V) 40A/7,46kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme borne roscado/conector Faston 6,3 mm tipo HCCY3XQ04CG |                   |                      |
| <b>Para modelos:</b> | ME2, MEII                                                                                                                                                                       |                   |                      |

SPRECHER+SCHUH

contactores de potencia



1

|                      |                                                                                                                                                     |                   |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 381279                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | 60139201 |
| <b>descripción</b>   | contactor de potencia AC1 65A 24VAC (AC3/400V) 60A/18,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo CA7-37-00 |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | ME2, MEII                                                                                                                                           |                   |          |

## semiconductores de potencia

CRYDOM



1

|                    |                                                                                                                 |                   |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 381280                                                                                                          | <b>referencia</b> | PP11011 |
| <b>descripción</b> | semiconductor de potencia CRYDOM fases 1 carga 50A carga 480V 18-36 VAC L 57mm An 45mm atornillado tipo HA4850E |                   |         |

## relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

|                    |                                                                                    |                   |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 381295                                                                             | <b>referencia</b> | P5046687 |
| <b>descripción</b> | relé OMRON 24VAC 10A 2CO empalme F4,8 lengüeta de sujeción N° fabricante LY2 24VAC |                   |          |



1

| código        | 381296                                                                             | referencia | 60126001 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción   | relé OMRON 24VAC 10A 3CO empalme F4,8 lengüeta de sujeción N° fabricante LY3F AC24 |            |          |
| Para modelos: | ME2, MEII                                                                          |            |          |



1

| código      | 381294                                                                             | referencia | PP11068 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| descripción | relé OMRON 24VDC 10A 2CO empalme F4,8 lengüeta de sujeción N° fabricante LY2F 24DC |            |         |



1

| código      | 381293                                                                             | referencia | PP11124 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| descripción | relé OMRON 24VDC 15A 1CO empalme F4,8 lengüeta de sujeción N° fabricante LY1F DC24 |            |         |



1

| código        | 381290                                                                                                                | referencia | PP11058 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| descripción   | relé de potencia OMRON 24VAC 25A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción a 250 V 30A N° fabricante G7L-1A-TUBJ-CB 24VAC |            |         |
| Para modelos: | ME2, MEII                                                                                                             |            |         |



1


| código        | 381291                                                                                                                | referencia | 60104701 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción   | relé de potencia OMRON 24VAC 25A 2NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción a 250 V 25A N° fabricante G7L-2A-TUBJ-CB 24VAC |            |          |
| Para modelos: | ME2, MEII                                                                                                             |            |          |



1

| código      | 381292                                                                                                                | referencia | PP11036 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| descripción | relé de potencia OMRON 24VDC 25A 2NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción a 250 V 25A N° fabricante G7L-2A-TUBJ-CB 24VDC |            |         |

## otros




1

| código      | 403495        | referencia | 60143301 |
|-------------|---------------|------------|----------|
| descripción | relé reinicio |            |          |

## sensores

### sensores específicos del fabricante

#### sensores



1

| código      | 403491                                                                                                                                                                                                                  | referencia | B6700601-C |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| descripción | sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable fibra de vidrio sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos rosca 1/4" NPT bulbo ø4,7x280mm longitud de cable 0,315m asidero ømm longitud de asidero mm |            |            |

## sondas al corazón



|                    |                                                                                                                                                                                                     |                   |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 403489                                                                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | 60055003-C |
| <b>descripción</b> | sensor de temperatura NTC 100kOhm cable PTFE sonda -40 a +120°C cable -40 a +250°C empalme de dos hilos bulbo ø4,7x70mm rosca M9 longitud de cable 1.12m asidero ømm longitud de asidero mm L2 65mm |                   |            |




|                    |                                                                                                                                                                                                |                   |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 403493                                                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | 60139801 |
| <b>descripción</b> | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos bulbo ø4,7x270mm rosca M12x1,25 longitud de cable 0.4m asidero ømm longitud de asidero mm |                   |          |



|                    |                                                                                                                                                                                                |                   |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 403492                                                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | P5044882 |
| <b>descripción</b> | sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos bulbo ø4,7x270mm rosca M12x1,25 longitud de cable 0.8m asidero ømm longitud de asidero mm |                   |          |



|                    |                                                                                                                                                                                                                  |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 403487                                                                                                                                                                                                           | <b>referencia</b> | B3316801-C |
| <b>descripción</b> | sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable fibra de vidrio sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos bulbo ø4,7x140mm rosca M9 longitud de cable 0.27m asidero ømm longitud de asidero mm |                   |            |



|                    |                                                                                                                                                                                                               |                   |            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 403490                                                                                                                                                                                                        | <b>referencia</b> | B6700602-C |
| <b>descripción</b> | sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable fibra de vidrio sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos bulbo ø4,7x270mm rosca longitud de cable 0.35m asidero ømm longitud de asidero mm |                   |            |



|                    |                                                                                                                                                                                                               |                   |         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 403488                                                                                                                                                                                                        | <b>referencia</b> | PP10915 |
| <b>descripción</b> | sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable fibra de vidrio sonda -50 a +750°C cable -50 a +350°C empalme de dos hilos bulbo ø4,7x280mm rosca longitud de cable 0.32m asidero ømm longitud de asidero mm |                   |         |

## accesorios

### sujeciones



|                      |                                                                                                                               |                   |                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>código</b>        | 692860                                                                                                                        | <b>referencia</b> | A3342802<br>PITA3342802 |
| <b>descripción</b>   | soporte para freidora pos. de montaje sondas L 30mm An 45mm H 22mm acero inoxidable agujero ø 14mm distancia de sujeción 31mm |                   |                         |
| <b>Para modelos:</b> | ME2, MEII                                                                                                                     |                   |                         |

## electrónicas

### placas electrónicas



|                    |                                                                      |                   |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 698535                                                               | <b>referencia</b> | 60134001 |
| <b>descripción</b> | placa electrónica freidora L 130mm An 90mm 24V H 55mm PITCO UE 1 pzs |                   |          |



|                    |                                                                                                |                   |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 698539                                                                                         | <b>referencia</b> | PP11012 |
| <b>descripción</b> | placa electrónica freidora L 380mm An 150mm 24V H 60mm pos. de montaje anterior PITCO UE 1 pzs |                   |         |





**código** 698534      **referencia** 60126601

**descripción** placa electrónica freidora L 380mm An 155mm 24V H 40mm 1.67A pos. de montaje anterior PITCO UE 1 pzs




**código** 698540      **referencia** PP11306

**descripción** placa electrónica freidora L 380mm An 160mm 24V H 55mm 1.67A pos. de montaje anterior PITCO UE 1 pzs




**código** 698541      **referencia** PP11372

**descripción** placa electrónica freidora L 385mm An 160mm 24V H 60mm 1.67A pos. de montaje anterior PITCO UE 1 pzs



**código** 698542      **referencia** PP11370

**descripción** placa electrónica freidora L 390mm An 155mm 24V H 55mm 1.67A pos. de montaje anterior PITCO UE 1 pzs



**código** 698536      **referencia** 60137701-C

**descripción** placa electrónica freidora L 390mm An 160mm 24V H 60mm 1.67A pos. de montaje anterior PITCO UE 1 pzs



**código** 698532      **referencia** 60149501-CL

**descripción** placa electrónica freidora L 400mm An 220mm 24V H 80mm 1.2A pos. de montaje anterior PITCO UE 1 pzs



**código** 698537      **referencia** 60127301

**descripción** placa electrónica freidora L 99mm An 69mm 24V H 20mm PITCO UE 1 pzs

**Para modelos:** ME2, MEII



**código** 698533      **referencia** 60144002-C

**descripción** placa electrónica L 115mm An 70mm 24V H 20mm PITCO UE 1 pzs



**código** 698538      **referencia** PP10939

**descripción** placa electrónica L 240mm An 160mm 24V H 50mm 1.67A PITCO UE 1 pzs

presostatos para freidoras



**código** 698529      **referencia** PP11137


**descripción** presostato ø 90mm 1CO empalme 7/16" UNF (1/4" SAE) empalme de presión 7/16" UNF (1/4" SAE)

## ventiladores

### ventiladores radiales



1



|                    |                                                                                                                   |                   |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 601971                                                                                                            | <b>referencia</b> | PP11129 |
| <b>descripción</b> | ventilador radial 220-240V tensión AC 50Hz H1 260mm L1 220mm D1 ø 170mm B1 240mm B2 60mm H2 90mm B3 95mm H3 120mm |                   |         |

## motores

### motorreductores

#### otros



1

|                    |                                                                                         |                   |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 601970                                                                                  | <b>referencia</b> | PP10930 |
| <b>descripción</b> | motorreductor PITCO tipo ZEM-6006-25 230V 50/60Hz árbol ø 8/9mm L 120mm An 70mm H 155mm |                   |         |

### motores



1

|                      |                                                                                                         |                   |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 504785                                                                                                  | <b>referencia</b> | 60130804 |
| <b>descripción</b>   | motor de boma 240V 50Hz 1425rev/min condensadorµF para aceite/grasa H 160mm PITCO L 240mm An 160mm 248W |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | ME2, MEII                                                                                               |                   |          |

## bombas

### bombas de aceite



1

|                    |                                                                                          |                   |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 501475                                                                                   | <b>referencia</b> | PP10171 |
| <b>descripción</b> | bomba de aceite PITCO tipo M4C14DH4G 246W 240V 50Hz entrada ø 23mm salida ø 21mm L 285mm |                   |         |



1

|                    |                                                                                                                |                   |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 501474                                                                                                         | <b>referencia</b> | 60130802 |
| <b>descripción</b> | bomba de aceite PITCO tipo M4S14DH3B 248W 240V 50Hz entrada ø 23mm salida ø 23mm L 330mm 1817l/h condensadorµF |                   |          |



1

|                    |                                                                                |                   |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 501473                                                                         | <b>referencia</b> | 60143508 |
| <b>descripción</b> | bomba de aceite PITCO tipo SG-0510-G00WVHz entrada ø 15mm salida ø 15mm 910l/h |                   |          |

## fusibles

### fusibles finos



1

|                    |                                                             |                   |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 358840                                                      | <b>referencia</b> | PP10122 |
| <b>descripción</b> | fusible medido ø6,3x32mm 1A retardado nominal 250V UE 1 pzs |                   |         |



1

|                    |                                                               |                   |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 358839                                                        | <b>referencia</b> | 60132703 |
| <b>descripción</b> | fusible medido ø6,3x32mm 2.5A retardado nominal 250V UE 1 pzs |                   |          |



1

|                    |                                                             |                   |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 358841                                                      | <b>referencia</b> | P5045717 |
| <b>descripción</b> | fusible medido 06,3x32mm 2A retardado nominal 250V UE 1 pzs |                   |          |

## portafusibles



1

|                    |                                                                                             |                   |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 551283                                                                                      | <b>referencia</b> | P5045794 |
| <b>descripción</b> | portafusibles fusible adaptable 06,3x32mm 12.5mm montaje 13mm 20A nominal 300V empalme F4,8 |                   |          |



1

|                    |                                                                                                          |                   |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 551282                                                                                                   | <b>referencia</b> | PP10765 |
| <b>descripción</b> | portafusibles fusible adaptable 05x20mm 12.5mm 30A nominal 32V L 57mm empalme 8x5 sección nominal 2.5mm² |                   |         |

## limitadores de corriente



1

|                    |                                                                                                        |                   |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 358179                                                                                                 | <b>referencia</b> | PP10470 |
| <b>descripción</b> | limitador de corriente 2 polos corriente de descon. 4A nominal 250V nominal 4A empalme conector Faston |                   |         |

## termostatos para gas

### ROBERTSHAW



1

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>          | 580041 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | P5047588            |
| <b>descripción</b>     | termostato de gas tipo GSA60301800 93-204°C 200-400°F entrada gas 1/4" CCT (tubo 1/4") boquilla bypass 0mm salida gas 1/4" CCT (tubo 1/4") conexión termopar conexión de piloto capilar 30" - 760mm sonda 3/8" - 9,5mm sonda L 5 3/8" - 135mm prensaestopas 1/4" NPT eje 6,4x4,8mm eje L 21/21mm parte plana arriba ROBERTSHAW |                   |                     |
| <b>accesorios para</b> | 580041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                     |
|                        | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 101481            | <b>referencia</b> — |
| <b>descripción</b>     | anillo cortante para tubo 1/4" CCT UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |
|                        | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 106109            | <b>referencia</b> — |
| <b>descripción</b>     | tornillo de apriete rosca 7/16"-24 UNS para tubo 1/4" L 16mm latón UE 1 pzs EC 7/16" (11,113mm) agujero 6.4mm                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |

<sup>1</sup>con prensaestopas 1/4" NPT

|                        |                                                                                            |        |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| <b>accesorios para</b> | 580041                                                                                     |        |                     |
|                        | <b>código</b>                                                                              | 106110 | <b>referencia</b> — |
| <b>descripción</b>     | tornillo de racor tubo 1/4" mm                                                             |        |                     |
|                        | <b>código</b>                                                                              | 580039 | <b>referencia</b> — |
| <b>descripción</b>     | pomo 200-400°F 57mm eje 6x4,6mm parte plana abajo temp. máx. 400°F ángulo de rotación 270° |        |                     |



1

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>código</b>          | 580052 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>referencia</b> | P5047590            |
| <b>descripción</b>     | termostato de gas tipo GSH30240000 T máx 190°C 93-190°C 200-375°F entrada gas 1/4" CCT (tubo 1/4") boquilla bypass 0mm salida gas 1/4" CCT (tubo 1/4") conexión termopar conexión de piloto capilar 24" - 610mm sonda 3/8" - 9,5mm sonda L 5 3/8" - 135mm prensaestopas 3/8" NPT eje 6,4x4,8mm eje L 21/21mm parte plana abajo ROBERTSHAW |                   |                     |
| <b>accesorios para</b> | 580052                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |
|                        | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101481            | <b>referencia</b> — |
| <b>descripción</b>     | anillo cortante para tubo 1/4" CCT UE 1 pzs                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |
|                        | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106109            | <b>referencia</b> — |
| <b>descripción</b>     | tornillo de apriete rosca 7/16"-24 UNS para tubo 1/4" L 16mm latón UE 1 pzs EC 7/16" (11,113mm) agujero 6.4mm                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |
|                        | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106110            | <b>referencia</b> — |
| <b>descripción</b>     | tornillo de racor tubo 1/4" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |

<sup>1</sup>con prensaestopa 3/8" NPT

## válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

### válvulas de control de gas

#### HONEYWELL



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 107668                                                                                                                                                                                                                             | <b>referencia</b> | 60113503-C |
| <b>descripción</b> | válvula de gas tipo VR8204A gas natural 24V 50/60Hz entrada gas 1/2" NPT salida gas 1/2" NPT conexión termopar conexión de piloto 1/4" CCT margen de presión 7,5-12,5mbar tipo de operador tipo de regulación automático HONEYWELL |                   |            |

## ROBERTSHAW

### con controlador eléctrico


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                        |
| <b>código</b>                                                                       | 101429                                                                                                                                                                                                                     | <b>referencia</b> | P5045657                               |
| <b>descripción</b>                                                                  | válvula de gas aliment. 120V 50/60Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" conexión termopar 3/8" NEF conexión de piloto 1/4" tubo americano tipo 7000BMSER-120 regulador de presión gas natural 3,5" W.C. apto para ROBERTSHAW |                   |                                        |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 101429                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                        |
|    | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                              | 101047            | <b>referencia</b> P6071301<br>P6071303 |
|                                                                                     | grupo magnético G1: ASA 11/32 G2: M24x1 L 59mm ø 4mm apto para ROBERTSHAW                                                                                                                                                  |                   |                                        |
|    | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                              | 101389            | <b>referencia</b> —                    |
|                                                                                     | regulador de presión gas natural apto para ROBERTSHAW                                                                                                                                                                      |                   |                                        |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                              | 580033            | <b>referencia</b> P6071170<br>P6071267 |
|                                                                                     | pomo apto para ROBERTSHAW                                                                                                                                                                                                  |                   |                                        |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 101429                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                        |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                              | 580035            | <b>referencia</b> P5047541<br>P5047542 |
|                                                                                     | termogenerador L 36" - 915mm sonda ø 9mm sonda L 38mm 250-750mV unión roscada 7/16" empalme 3/8" NEF                                                                                                                       |                   |                                        |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| 1                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <b>código</b>                                                                       | 107670                                                                                                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | PP10720 |
| <b>descripción</b>                                                                  | válvula de gas alimentación 24Vc.a. alimentación 12Vc.c. entrada gas 1/2" NPT salida gas 1/2" NPT conexión termopar 11/32" conexión de piloto 1/4" CCT tipo 7000 BER-LP regulador de presión gas licuado 10" W.C. apto para PITCO |                   |         |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  |                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
| <b>código</b>                                                                      | 107672                                                                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | PP10770 |
| <b>descripción</b>                                                                 | válvula de gas alimentación 24Vc.a. alimentación Vc.c. entrada gas 1/2" NPT salida gas 1/2" NPT conexión termopar conexión de piloto tipo 7000B DER regulador de presión gas natural 3,0" W.C. apto para PITCO |                   |         |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  |                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| 1                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |
| <b>código</b>                                                                      | 107671                                                                                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | PP11142 |
| <b>descripción</b>                                                                 | válvula de gas alimentación 24Vc.a. alimentación Vc.c. entrada gas 1/2" NPT salida gas 1/2" NPT conexión termopar conexión de piloto tipo U7010DER-S7B regulador de presión gas natural 3,5" W.C. apto para PITCO |                   |         |

### con controlador a gas

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                        |
| 1                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                        |
| <b>código</b>                                                                        | 580032                                                                                                                                                                                                                                             | <b>referencia</b> | P5045638                               |
| <b>descripción</b>                                                                   | válvula de gas 50/60Hz entrada gas 1/2" salida gas 1/2" conexión termopar 3/8" NEF conexión de piloto 1/4" tubo americano tipo 7000BMSER regulador de presión gas natural 3,5" W.C. apto para ROBERTSHAW alimentación 24Vc.a. alimentación 12Vc.c. |                   |                                        |
| <b>repuestos para</b>                                                                | 580032                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                        |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 101047            | <b>referencia</b> P6071301<br>P6071303 |
|                                                                                      | grupo magnético G1: ASA 11/32 G2: M24x1 L 59mm ø 4mm apto para ROBERTSHAW                                                                                                                                                                          |                   |                                        |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 101389            | <b>referencia</b> —                    |
|                                                                                      | regulador de presión gas natural apto para ROBERTSHAW                                                                                                                                                                                              |                   |                                        |
|   | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                                                      | 101403            | <b>referencia</b> —                    |
|                                                                                      | operador aliment. 24V tensión AC gas natural apto para ROBERTSHAW                                                                                                                                                                                  |                   |                                        |

Continúa en la página siguiente



|                                                                                                      |        |        |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|
| repuestos para                                                                                       | 580032 |        |                                 |
|                     | código | 580033 | referencia P6071170<br>P6071267 |
| pomo apto para ROBERTSHAW                                                                            |        |        |                                 |
| accesorios para                                                                                      | 580032 |        |                                 |
|                     | código | 580035 | referencia P5047541<br>P5047542 |
| termogenerador L 36" - 915mm sonda ø 9mm sonda L 38mm 250-750mV unión roscada 7/16" empalme 3/8" NEF |        |        |                                 |

1

|                    |                                                            |                   |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 106923                                                     | <b>referencia</b> | PP10593 |
| <b>descripción</b> | válvula de gas 60Hz tipo 7000BDER-S7A alimentación 24Vc.a. |                   |         |

1

| código      | 107675                                                                                                                                                                                                                            | referencia | B8002702 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción | válvula de gas alimentación operador gas entrada 1/4" CCT salida 1/4" CCT entrada gas 1/2" NPT salida gas 1/2" NPT conexión termopar 11/32" conexión de piloto 1/4" CCT tipo 7000BGOR-LP regulador de presión gas licuado 10"W.C. |            |          |

1

| código      | 107673                                                                                                                                                                                                                 | referencia | PP10956 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| descripción | válvula de gas alimentación operador gas entrada 1/4" CCT salida 1/4" CCT entrada gas 1/2" NPT salida gas 1/2" NPT conexión termopar 11/32" conexión de piloto 1/4" CCT tipo U7000 LP regulador de presión gas licuado |            |         |

1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>código</b>      | 580043                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>referencia</b> | P5045642<br>P5045659 |
| <b>descripción</b> | válvula de gas alimentación operador gas entrada 1/4" CCT salida 1/4" CCT entrada gas 3/4" NPT salida gas 3/4" NPT conexión termopar 3/8" NEF conexión de piloto 1/4" CCT tipo 7000BMSGOR regulador de presión gas natural 3,5" W.C. apto para ROBERTSHAW |                   |                      |

|                       |        |  |  |
|-----------------------|--------|--|--|
| <b>repuestos para</b> | 580043 |  |  |
|-----------------------|--------|--|--|

|                                                                                   |               |        |                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------|---|
|  | <b>código</b> | 101042 | <b>referencia</b> | — |
| grupo magnético G1: 3/8" NEF apto para ROBERTSHAW para operador de gas            |               |        |                   |   |

|                                                                                   |               |        |                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------|---|
|  | <b>código</b> | 101481 | <b>referencia</b> | — |
| anillo cortante para tuboø 1/4" CCT UE 1 pzs                                      |               |        |                   |   |

|                                                                                                                  |               |        |                   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------|---|
|                                 | <b>código</b> | 106109 | <b>referencia</b> | — |
| tornillo de apriete rosca 7/16"-24 UNS para tuboø 1/4" L 16mm latón UE 1 pzs EC 7/16" (11,113mm) agujero ø 6.4mm |               |        |                   |   |

|                                                                                    |               |        |                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
|  | <b>código</b> | 580033 | <b>referencia</b> | P6071170<br>P6071267 |
| pomo apto para ROBERTSHAW                                                          |               |        |                   |                      |

|                        |        |  |  |  |
|------------------------|--------|--|--|--|
| <b>accesorios para</b> | 580043 |  |  |  |
|------------------------|--------|--|--|--|

|                                                                                                      |               |        |                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------|
|                   | <b>código</b> | 580035 | <b>referencia</b> | P5047541<br>P5047542 |
| termogenerador L 36" - 915mm sonda ø 9mm sonda L 38mm 250-750mV unión roscada 7/16" empalme 3/8" NEF |               |        |                   |                      |

## con controlador a termopila

1

| código      | 107674                                                                                                                                                                                                               | referencia | 60132902 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| descripción | válvula de gas alimentación operador Millivolt entrada gas 1/2" NPT salida gas 1/2" NPT conexión termopar 11/32" conexión de piloto 1/4" CCT tipo U7000MVRL regulador de presión gas licuado 10"W.C. apto para PITCO |            |          |




1

|                      |                                                                                                                                                                                                                        |                   |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 107669                                                                                                                                                                                                                 | <b>referencia</b> | 60132901 |
| <b>descripción</b>   | válvula de gas alimentación operador Millivolt entrada gas 1/2" NPT salida gas 1/2" NPT conexión termopar 11/32" conexión de piloto 1/4" CCT tipo U7000MVRL regulador de presión gas natural 4,0" W.C. apto para PITCO |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | ME2, MEII                                                                                                                                                                                                              |                   |          |



1

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 580031                                                                                                                                                                                                              | <b>referencia</b> | N/A                                    |
| <b>descripción</b>                                                                  | válvula de gas alimentación operador Millivolt entrada gas 3/4" NPT salida gas 3/4" NPT conexión termopar conexión de piloto 1/4" CCT tipo 7000BMVR regulador de presión gas natural 3,5" W.C. apto para ROBERTSHAW |                   |                                        |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 580031                                                                                                                                                                                                              |                   |                                        |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                       | 101422            | <b>referencia</b> —                    |
|                                                                                     | operador gas natural alimentación operador Millivolt                                                                                                                                                                |                   |                                        |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                       | 106109            | <b>referencia</b> —                    |
|                                                                                     | tornillo de apriete rosca 7/16"-24 UNS para tubo 1/4" L 16mm latón UE 1 pzs EC 7/16" (11,113mm) agujero ø 6.4mm                                                                                                     |                   |                                        |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                       | 106121            | <b>referencia</b> P6071551             |
|                                                                                     | regulador de presión gas natural 3,5" W.C.                                                                                                                                                                          |                   |                                        |
|  | <b>código</b>                                                                                                                                                                                                       | 580033            | <b>referencia</b> P6071170<br>P6071267 |
|                                                                                     | pomo apto para ROBERTSHAW                                                                                                                                                                                           |                   |                                        |

## centralitas de gas automáticas

otros



1

|                    |                                                                                                                                                   |                   |         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 107658                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | PP11145 |
| <b>descripción</b> | centralita de gas automática GASLITER tipo MARK10DX-24-716-2 apto para PITCO electrodos 1 tiempo de espera 1s tiempo de seguridad 10s 24V 50/60Hz |                   |         |

## válvulas de seguridad

otros



1

|                    |                                                                                                                                                   |                   |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 107667                                                                                                                                            | <b>referencia</b> | P6071776 |
| <b>descripción</b> | válvula de seguridad BASO tipo G96HGA-1 margen de presión 34.5mbar entrada gas 1/2" NPT salida gas 1/2" NPT conexión termopar gas natural 3.5"W.C |                   |          |

## encendidos y temopares

### pilotos de encendido

ROBERTSHAW

pilotos de encendido

serie universal - tipo 4



1

|                    |                                                                                             |                   |                      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>código</b>      | 580050                                                                                      | <b>referencia</b> | P6071451<br>P6071458 |
| <b>descripción</b> | piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 4CH-6 3 llamas gas licuado código 16 para tubo 1/4" CCT |                   |                      |



## serie universal - tipo 6

Anchura de las partes superiores:

6CH10 = 1" (25,4mm)

6CH14 = 1½" (38,1mm)

6CH24 = 2½" (63,5mm)

6CH30 = 3" (76,2mm)



1

|                    |                                                                                                |                   |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 107677                                                                                         | <b>referencia</b> | 6071449 |
| <b>descripción</b> | piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6CH14-6 3 llamas gas licuado código 16 para tuboø 1/4" CCT |                   |         |



1

|                                                                                     |                                                                                                |                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 107676                                                                                         | <b>referencia</b> | 6071450                    |
| <b>descripción</b>                                                                  | piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6CH14-6 3 llamas gas natural código 22 para tuboø 1/4" CCT |                   |                            |
| <b>accesorios para</b>                                                              | 107676                                                                                         |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                                  | 106108            | <b>referencia</b> P6071666 |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 22 apto para ROBERTSHAW                         |                   |                            |



1

|                                                                                     |                                                                                                           |                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 107396                                                                                                    | <b>referencia</b> | P6071452<br>P6071457       |
| <b>descripción</b>                                                                  | piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6CH24-6 3 llamas gas natural/licuado código 16/26 para tuboø 1/4" CCT |                   |                            |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 107396                                                                                                    |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                                             | 100277            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 26 apto para ROBERTSHAW                                    |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                                             | 106105            | <b>referencia</b> P6071665 |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 16 apto para ROBERTSHAW                                    |                   |                            |

## serie universal con electrodos



1

|                                                                                     |                                                                                                  |                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 107661                                                                                           | <b>referencia</b> | 60130902                   |
| <b>descripción</b>                                                                  | piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6SW14-21E 3 llamas gas licuado código 16 para tuboø 1/4" CCT |                   |                            |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 107661                                                                                           |                   |                            |
|    | <b>código</b>                                                                                    | 100275            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 10 taladro ø 0.1mm apto para ROBERTSHAW           |                   |                            |
|    | <b>código</b>                                                                                    | 100276            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 18 apto para ROBERTSHAW                           |                   |                            |
|    | <b>código</b>                                                                                    | 100277            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 26 apto para ROBERTSHAW                           |                   |                            |
|    | <b>código</b>                                                                                    | 106105            | <b>referencia</b> P6071665 |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 16 apto para ROBERTSHAW                           |                   |                            |
|   | <b>código</b>                                                                                    | 106106            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 14 apto para ROBERTSHAW                           |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                                    | 106107            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 11 apto para ROBERTSHAW                           |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                                    | 106108            | <b>referencia</b> P6071666 |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 22 apto para ROBERTSHAW                           |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                                    | 106115            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas ciudad apto para ROBERTSHAW                                      |                   |                            |



1

|                                                                                     |                                                                                                             |                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>código</b>                                                                       | 107395                                                                                                      | <b>referencia</b> | 60130901<br>60130902       |
| <b>descripción</b>                                                                  | piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6SW14-21E 3 llamas gas natural/licuado código 22/16 para tuboø 1/4" CCT |                   |                            |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 107395                                                                                                      |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                                               | 106105            | <b>referencia</b> P6071665 |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 16 apto para ROBERTSHAW                                      |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                                               | 106108            | <b>referencia</b> P6071666 |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 22 apto para ROBERTSHAW                                      |                   |                            |

|                                                                                   |                                                                      |                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  |                                                                      |                   |         |
| 1                                                                                 |                                                                      |                   |         |
| <b>código</b>                                                                     | 107678                                                               | <b>referencia</b> | PP11296 |
| <b>descripción</b>                                                                | piloto de encendido ROBERTSHAW tipo W1350 3 llamas código para tuboø |                   |         |

## pilotos de encendido específicos del fabricante

### PITCO

#### pilotos de encendido

|                                                                                     |                                                                                             |                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|    |                                                                                             |                   |                            |
| 1                                                                                   |                                                                                             |                   |                            |
| <b>código</b>                                                                       | 107662                                                                                      | <b>referencia</b> | B8032104-C                 |
| <b>descripción</b>                                                                  | piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6CH14-21 3 llamas gas licuado boquilla 16 1/4" completo |                   |                            |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 107662                                                                                      |                   |                            |
|   | <b>código</b>                                                                               | 100275            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 10 taladro ø 0.1mm apto para ROBERTSHAW      |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                               | 100276            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 18 apto para ROBERTSHAW                      |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                               | 100277            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 26 apto para ROBERTSHAW                      |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                               | 106105            | <b>referencia</b> P6071665 |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 16 apto para ROBERTSHAW                      |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                               | 106106            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 14 apto para ROBERTSHAW                      |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                               | 106107            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 11 apto para ROBERTSHAW                      |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                               | 106108            | <b>referencia</b> P6071666 |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 22 apto para ROBERTSHAW                      |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                               | 106115            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas ciudad apto para ROBERTSHAW                                 |                   |                            |

|                                                                                     |                                                                                             |                   |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|    |                                                                                             |                   |                            |
| 1                                                                                   |                                                                                             |                   |                            |
| <b>código</b>                                                                       | 107663                                                                                      | <b>referencia</b> | B8032103-C                 |
| <b>descripción</b>                                                                  | piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6CH14-21 3 llamas gas natural boquilla 22 1/4" completo |                   |                            |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 107663                                                                                      |                   |                            |
|    | <b>código</b>                                                                               | 100275            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 10 taladro ø 0.1mm apto para ROBERTSHAW      |                   |                            |
|    | <b>código</b>                                                                               | 100276            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 18 apto para ROBERTSHAW                      |                   |                            |
|    | <b>código</b>                                                                               | 100277            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 26 apto para ROBERTSHAW                      |                   |                            |
|    | <b>código</b>                                                                               | 106105            | <b>referencia</b> P6071665 |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 16 apto para ROBERTSHAW                      |                   |                            |
|    | <b>código</b>                                                                               | 106106            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 14 apto para ROBERTSHAW                      |                   |                            |
|    | <b>código</b>                                                                               | 106107            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 11 apto para ROBERTSHAW                      |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                               | 106108            | <b>referencia</b> P6071666 |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas natural código 22 apto para ROBERTSHAW                      |                   |                            |
|  | <b>código</b>                                                                               | 106115            | <b>referencia</b> —        |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas ciudad apto para ROBERTSHAW                                 |                   |                            |

|                                                                                     |                                                                                                         |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  |                                                                                                         |                   |            |
| 1                                                                                   |                                                                                                         |                   |            |
| <b>código</b>                                                                       | 107660                                                                                                  | <b>referencia</b> | B8039520-C |
| <b>descripción</b>                                                                  | piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6SW30-21E 3 llamas gas natural/licuado boquilla 22/16 1/4" completo |                   |            |

|                                                                                     |                                                                                                                  |                   |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|  |                                                                                                                  |                   |                        |
| 1                                                                                   |                                                                                                                  |                   |                        |
| <b>código</b>                                                                       | 107666                                                                                                           | <b>referencia</b> | 60130906<br>B8039518-C |
| <b>descripción</b>                                                                  | piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6SW30-21E 3 llamas gas licuado boquilla 16 para tuboø 1/4" CCT 1/4" completo |                   |                        |
| <b>repuestos para</b>                                                               | 107666                                                                                                           |                   |                        |
|  | <b>código</b>                                                                                                    | 100275            | <b>referencia</b> —    |
|                                                                                     | boquilla de quemador piloto gas licuado código 10 taladro ø 0.1mm apto para ROBERTSHAW                           |                   |                        |

Continúa en la página siguiente

|                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| repuestos para 107666                                                             |                                   |
|  | código 100276 referencia —        |
| boquilla de quemador piloto gas natural código 18 apto para ROBERTSHAW            |                                   |
|  | código 100277 referencia —        |
| boquilla de quemador piloto gas natural código 26 apto para ROBERTSHAW            |                                   |
|  | código 106105 referencia P6071665 |
| boquilla de quemador piloto gas licuado código 16 apto para ROBERTSHAW            |                                   |
|  | código 106106 referencia —        |
| boquilla de quemador piloto gas licuado código 14 apto para ROBERTSHAW            |                                   |
|  | código 106107 referencia —        |
| boquilla de quemador piloto gas licuado código 11 apto para ROBERTSHAW            |                                   |
|  | código 106108 referencia P6071666 |
| boquilla de quemador piloto gas natural código 22 apto para ROBERTSHAW            |                                   |
|  | código 106115 referencia —        |
| boquilla de quemador piloto gas ciudad apto para ROBERTSHAW                       |                                   |

|                                                                                                                             |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                           |                                   |
| 1                                                                                                                           |                                   |
| código                                                                                                                      | 107664 referencia B8039517-C      |
| descripción piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6SW30-21E 3 llamas gas natural boquilla 22 para tubo 1/4" CCT 1/4" completo |                                   |
| repuestos para 107664                                                                                                       |                                   |
|                                          | código 100275 referencia —        |
| boquilla de quemador piloto gas licuado código 10 taladro Ø 0.1mm apto para ROBERTSHAW                                      |                                   |
|                                          | código 100276 referencia —        |
| boquilla de quemador piloto gas natural código 18 apto para ROBERTSHAW                                                      |                                   |
|                                          | código 100277 referencia —        |
| boquilla de quemador piloto gas natural código 26 apto para ROBERTSHAW                                                      |                                   |
|                                          | código 106105 referencia P6071665 |
| boquilla de quemador piloto gas licuado código 16 apto para ROBERTSHAW                                                      |                                   |
|                                          | código 106106 referencia —        |
| boquilla de quemador piloto gas licuado código 14 apto para ROBERTSHAW                                                      |                                   |
|                                          | código 106107 referencia —        |
| boquilla de quemador piloto gas licuado código 11 apto para ROBERTSHAW                                                      |                                   |
|                                          | código 106108 referencia P6071666 |
| boquilla de quemador piloto gas natural código 22 apto para ROBERTSHAW                                                      |                                   |
|                                          | código 106115 referencia —        |
| boquilla de quemador piloto gas ciudad apto para ROBERTSHAW                                                                 |                                   |

otros



1

|                                                               |        |            |          |
|---------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|
| código                                                        | 104660 | referencia | A8035302 |
| descripción portapilotos PITCO 1 dirección de la llama arriba |        |            |          |



1

|                                                               |        |            |            |
|---------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
| código                                                        | 104661 | referencia | A8027301-C |
| descripción portapilotos PITCO 1 dirección de la llama arriba |        |            |            |

electródos



1

|                                                                                                                                     |               |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|
| código                                                                                                                              | 107665        | referencia | PP11131  |
| descripción electrodo de encendido longitud brida 32mm anchura brida 19mm D1 Ø 9.3mm L1 31mm L2 16mm LC1 22mm LC2 26mm empalme F6,3 |               |            |          |
| repuestos para 107665                                                                                                               |               |            |          |
|                                                  | código 100275 | referencia | —        |
| boquilla de quemador piloto gas licuado código 10 taladro Ø 0.1mm apto para ROBERTSHAW                                              |               |            |          |
|                                                  | código 100276 | referencia | —        |
| boquilla de quemador piloto gas natural código 18 apto para ROBERTSHAW                                                              |               |            |          |
|                                                  | código 100277 | referencia | —        |
| boquilla de quemador piloto gas natural código 26 apto para ROBERTSHAW                                                              |               |            |          |
|                                                  | código 106105 | referencia | P6071665 |
| boquilla de quemador piloto gas licuado código 16 apto para ROBERTSHAW                                                              |               |            |          |
|                                                  | código 106106 | referencia | —        |
| boquilla de quemador piloto gas licuado código 14 apto para ROBERTSHAW                                                              |               |            |          |
|                                                  | código 106107 | referencia | —        |
| boquilla de quemador piloto gas licuado código 11 apto para ROBERTSHAW                                                              |               |            |          |

Continúa en la página siguiente

|                                                                                   |                                                                        |        |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|
| repuestos para                                                                    | 107665                                                                 |        |            |          |
|                                                                                   | código                                                                 | 106108 | referencia | P6071666 |
|  | boquilla de quemador piloto gas natural código 22 apto para ROBERTSHAW |        |            |          |
|                                                                                   | código                                                                 | 106115 | referencia | —        |
|  | boquilla de quemador piloto gas ciudad apto para ROBERTSHAW            |        |            |          |

## cables de encendido

### cables prefabricados

|                                                                                   |                                                                                               |                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  |                                                                                               |                   |          |
| 1                                                                                 |                                                                                               |                   |          |
| <b>código</b>                                                                     | 103223                                                                                        | <b>referencia</b> | 60126101 |
| <b>descripción</b>                                                                | cable de encendido longitud del cable 455mm empalme F6,3mm / ø6,5mm 7mm <sup>2</sup> silicona |                   |          |


### diversos

|                                                                                                |                                                                               |                   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <div>1 </div> |                                                                               |                   |         |
| <b>código</b>                                                                                  | 107654                                                                        | <b>referencia</b> | PP11128 |
| <b>descripción</b>                                                                             | cable de encendido longitud del cable 340mm ø ext. 7mm aislam. silicona negro |                   |         |

## termopares

### juegos de termopares universales

|                                                                                     |                                                       |                   |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------|--|
|  |                                                       |                   |          |  |
| 1                                                                                   |                                                       |                   |          |  |
| <b>código</b>                                                                       | 102281                                                | <b>referencia</b> | P5047540 |  |
| <b>descripción</b>                                                                  | juego de termopares ROBERTSHAW 5 piezas L 24" - 610mm |                   |          |  |

|                                                                                     |                                                      |                   |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------|--|
|  |                                                      |                   |          |  |
| 1                                                                                   |                                                      |                   |          |  |
| <b>código</b>                                                                       | 107706                                               | <b>referencia</b> | P5047540 |  |
| <b>descripción</b>                                                                  | termopar ROBERTSHAW 5 piezas L 24" - 610mm ASA 11/32 |                   |          |  |

## termopares insertables

### termopares insertables estándar

#### ROBERTSHAW

|                                                                                    |                                                   |                   |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------|--|
|  |                                                   |                   |          |  |
| <b>código</b>                                                                      | 102276                                            | <b>referencia</b> | P5047540 |  |
| <b>descripción</b>                                                                 | termopar ROBERTSHAW ASA 11/32 L 24" - 610mm 7/16" |                   |          |  |

## termogeneradores

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |            |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--|
| <p>White<br/>Rodgers</p> <p>ø 9</p> <p>40</p> <p>54,5</p> <p>65,5</p> <p>G</p> <p>ø 10,5</p> <p>ø 11</p> <p>7/16"</p> <p>13,5</p> <p>34</p> <p>40</p> <p>41,5</p> <p>46</p> <p>1</p> |                                                                                                                                                     |            |          |  |
| código                                                                                                                                                                               | 103243                                                                                                                                              | referencia | 60125501 |  |
| descripción                                                                                                                                                                          | termogenerador con adaptador PG9 WHITE RODGERS L 36" - 915mm sonda ø 9mm sonda L 40mm 250-750mV unión roscada 7/16" empalme terminales de horquilla |            |          |  |

|                    |                                                                                                      |                   |                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
|                    |                                                                                                      |                   |                      |
| <b>código</b>      | 580035                                                                                               | <b>referencia</b> | P5047541<br>P5047542 |
| <b>descripción</b> | termogenerador L 36" - 915mm sonda ø 9mm sonda L 38mm 250-750mV unión roscada 7/16" empalme 3/8" NEF |                   |                      |

## accesorios

### interruptores

|                                                                                      |                                          |                   |                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--|
|  |                                          |                   |                                              |  |
| 1                                                                                    |                                          |                   |                                              |  |
| <b>código</b>                                                                        | 580046                                   | <b>referencia</b> | B6779850<br>P6071805<br>P6779850<br>P9087601 |  |
| <b>descripción</b>                                                                   | extensión para interruptor L 18" - 455mm |                   |                                              |  |



## quemadores de gas

### quemadores tubulares

#### quemadores tubulares



1

|                    |                                                      |                   |         |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 201100                                               | <b>referencia</b> | PP10927 |
| <b>descripción</b> | quemador tubular L 310mm An 85mm ø 60mm Hmm freidora |                   |         |

### quemadores tubulares



1

|                    |                                                           |                   |                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>código</b>      | 109191                                                    | <b>referencia</b> | B8037302-C<br>B8046101 |
| <b>descripción</b> | quemador tubular L 277mm An 57mm H 100mm freidora ovalado |                   |                        |



1

|                    |                                                          |                   |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 109190                                                   | <b>referencia</b> | PP10853 |
| <b>descripción</b> | quemador tubular L 360mm An 67mm H 56mm freidora ovalado |                   |         |

## boquillas de gas

### inyectores principales

#### otras boquillas de gas



1

|                    |                                                                |                   |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 109192                                                         | <b>referencia</b> | PP10984 |
| <b>descripción</b> | boquilla de gas rosca 1/4" NPT EC 17 taladro ø 1.15mm UE 1 pzs |                   |         |



1

|                    |                                                                   |                   |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 109193                                                            | <b>referencia</b> | PP10857 |
| <b>descripción</b> | boquilla de gas rosca 5/16" UNEF EC 9.5 taladro ø 2.44mm UE 1 pzs |                   |         |

### boquillas piloto

#### boquillas piloto ROBERTSHAW



1

|                    |                                                                        |                   |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 106105                                                                 | <b>referencia</b> | P6071665 |
| <b>descripción</b> | boquilla de quemador piloto gas licuado código 16 apto para ROBERTSHAW |                   |          |



1

|                    |                                                                        |                   |          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 106108                                                                 | <b>referencia</b> | P6071666 |
| <b>descripción</b> | boquilla de quemador piloto gas natural código 22 apto para ROBERTSHAW |                   |          |

### diversas boquillas piloto

#### otros



1

|                    |                                                   |                   |         |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 103222                                            | <b>referencia</b> | PP10861 |
| <b>descripción</b> | boquilla de gas gas licuado taladro ø 1.4mm latón |                   |         |

## materiales auxiliares de gas

### uniones roscadas

#### adaptador



1

|                    |                                                 |                   |          |
|--------------------|-------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 107656                                          | <b>referencia</b> | 60127501 |
| <b>descripción</b> | adaptador rosca 1/2" para quemador de gas latón |                   |          |

## válvulas de bola para gas

### otros



1

|                    |                                                                                                        |                   |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 520909                                                                                                 | <b>referencia</b> | 60128101 |
| <b>descripción</b> | válvula de bola recto manilla en T entrada 1/2" H salida 1/2" H DN15 L 65mm latón p de trabajo 0.03bar |                   |          |

## tuberías de gas

### tuberías de gas principales

#### específico del fabricante



1

|                    |                                                                         |                   |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 107659                                                                  | <b>referencia</b> | PP11257 |
| <b>descripción</b> | línea de gas tubo ø 19mm L 480mm An 50mm H 50mm empalme 1/2"NPT-3/4"NPT |                   |         |

## tubos flexibles de gas

### otros



1

|                    |                                                                                |                   |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 250081                                                                         | <b>referencia</b> | B6602403-C |
| <b>descripción</b> | tubo flexible para gas G1: 3/8" NPSF L 260mm ø nominal 10.5mm ø empalme 14.5mm |                   |            |

## componentes específicos

### para freidoras

#### recambios y accesorios



1

|                    |                                                            |                   |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 701424                                                     | <b>referencia</b> | PP10687 |
| <b>descripción</b> | tornillo freidora apto para PITCO UE 1 pzs rosca 6-32x5/16 |                   |         |



1

|                    |                                       |                   |         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 701426                                | <b>referencia</b> | PP10686 |
| <b>descripción</b> | tornillo freidora PITCO inox UE 1 pzs |                   |         |



1

|                    |                                       |                   |         |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 701427                                | <b>referencia</b> | PP10697 |
| <b>descripción</b> | tornillo freidora PITCO inox UE 1 pzs |                   |         |



1

|                    |                                               |                   |          |
|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 701425                                        | <b>referencia</b> | P5045661 |
| <b>descripción</b> | tornillo Unitrol freidora PITCO inox UE 1 pzs |                   |          |



1

|                    |                                     |                   |          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 701428                              | <b>referencia</b> | P0093300 |
| <b>descripción</b> | tuerca freidora PITCO inox UE 1 pzs |                   |          |



1

|                    |                                     |                   |          |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 701429                              | <b>referencia</b> | P0091100 |
| <b>descripción</b> | tuerca freidora PITCO inox UE 1 pzs |                   |          |

### otros



1

|                    |                                                                                                       |                   |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 694727                                                                                                | <b>referencia</b> | A8030407 |
| <b>descripción</b> | adaptador PITCO para vaciado de aceite acero L 50mm An 60mm H 60mm rosca 1 1/2" pos. de montaje abajo |                   |          |



1

|                    |                                                                                             |                   |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 694720                                                                                      | <b>referencia</b> | B4005104 |
| <b>descripción</b> | barra para freidora para grifo de salida acero L 780mm An 30mm H 80mm pos. de montaje abajo |                   |          |



1

|                    |                                                                     |                   |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 694733                                                              | <b>referencia</b> | B4004101 |
| <b>descripción</b> | barra de asidero para filtro de aceite acero L 490mm An 190mm H 8mm |                   |          |



1

|                    |                                                                                |                   |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 694721                                                                         | <b>referencia</b> | B6658101-C |
| <b>descripción</b> | caño para vaciado de aceite acero L 240mm An 50mm H 80mm pos. de montaje abajo |                   |            |




1

|                      |                                                                            |                   |          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 694729                                                                     | <b>referencia</b> | 60127702 |
| <b>descripción</b>   | clema PITCO para unidad descarga inox L 85mm An 85mm pos. de montaje abajo |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | ME2, MEII                                                                  |                   |          |



1

|                    |                                                      |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 692534                                               | <b>referencia</b> | A1403202-C |
| <b>descripción</b> | clip de sujeción freidora inox L 43mm An 20mm H 14mm |                   |            |



1

|                    |                                                                |                   |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 694730                                                         | <b>referencia</b> | B1001702 |
| <b>descripción</b> | complemento PITCO para chimenea chapa L 230mm An 150mm H 420mm |                   |          |



1

|                    |                                                       |                   |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 694731                                                | <b>referencia</b> | B2801106-C |
| <b>descripción</b> | portaelementos E14/E14B inox L 370mm An 360mm H 120mm |                   |            |



1

|                    |                                                   |                   |            |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 694732                                            | <b>referencia</b> | B2801104-C |
| <b>descripción</b> | portaelementos E14X inox L 370mm An 360mm H 120mm |                   |            |

|                                                                                   |                                                                 |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  |                                                                 |                   |            |
| 1                                                                                 |                                                                 |                   |            |
| <b>código</b>                                                                     | 696626                                                          | <b>referencia</b> | B6602406-C |
| <b>descripción</b>                                                                | tubo flexible para bomba completo para vaciado L 1500mm An 22mm |                   |            |

|                                                                                   |                                                                                                                   |                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  |                                                                                                                   |                   |            |
| 1                                                                                 |                                                                                                                   |                   |            |
| <b>código</b>                                                                     | 694723                                                                                                            | <b>referencia</b> | B4004404-C |
| <b>descripción</b>                                                                | válvula de bola con sensor para vaciado de aceite acero L 270mm An 90mm H 85mm rosca 1 1/2" pos. de montaje abajo |                   |            |

|                                                                                    |                                                                           |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|  |                                                                           |                   |                     |
| 1                                                                                  |                                                                           |                   |                     |
| <b>código</b>                                                                      | 694722                                                                    | <b>referencia</b> | 60131801<br>6717300 |
| <b>descripción</b>                                                                 | válvula de bola para grifo aceite acero L 100mm An 90mm H 55mm rosca 1/2" |                   |                     |
| <b>Para modelos:</b>                                                               | ME2, MEII                                                                 |                   |                     |

|                                                                                     |                                                                                                         |                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
|  |                                                                                                         |                   |         |
| 1                                                                                   |                                                                                                         |                   |         |
| <b>código</b>                                                                       | 694726                                                                                                  | <b>referencia</b> | PP11005 |
| <b>descripción</b>                                                                  | válvula de bola para vaciado de aceite acero L 250mm An 80mm H 150mm rosca 1 1/2" pos. de montaje abajo |                   |         |

|                                                                                    |                                                                                                         |                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  |                                                                                                         |                   |          |
| 1                                                                                  |                                                                                                         |                   |          |
| <b>código</b>                                                                      | 694724                                                                                                  | <b>referencia</b> | 60131007 |
| <b>descripción</b>                                                                 | válvula de bola para vaciado de aceite acero L 260mm An 130mm H 80mm rosca 1 1/4" pos. de montaje abajo |                   |          |

|                                                                                     |                                                                                                              |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
|  |                                                                                                              |                   |            |
| 1                                                                                   |                                                                                                              |                   |            |
| <b>código</b>                                                                       | 694725                                                                                                       | <b>referencia</b> | PITPP10962 |
| <b>descripción</b>                                                                  | válvula de bola PITCO para vaciado de aceite acero L 230mm An 65mm H 90mm rosca 1 1/4" pos. de montaje abajo |                   |            |

|                                                                                      |                                                                                                              |                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
|  |                                                                                                              |                   |          |
| 1                                                                                    |                                                                                                              |                   |          |
| <b>código</b>                                                                        | 694728                                                                                                       | <b>referencia</b> | 60144401 |
| <b>descripción</b>                                                                   | válvula de bola PITCO para vaciado de aceite acero L 95mm An 80mm H 120mm rosca 1 1/4" pos. de montaje abajo |                   |          |



## para hornos

## cajas y paneles frontales




1

|                    |                                       |                   |          |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 698530                                | <b>referencia</b> | P6071215 |
| <b>descripción</b> | cubierta L 67mm An 93mm H 0.67mm goma |                   |          |

## pomos

## pomos personalizados para fabricantes

## PITCO




1

|                    |                                                                       |                   |         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 111803                                                                | <b>referencia</b> | PP10537 |
| <b>descripción</b> | pomo 100-200 parte plana abajo negro eje 6x4,6 H 22mm L 58mm UE 1 pzs |                   |         |



1

|                    |                                 |                   |         |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 112142                          | <b>referencia</b> | PP10782 |
| <b>descripción</b> | pomo D1 ø 31mm eje ø especialmm |                   |         |



1

|                    |                                                                                                                                 |                   |         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 112732                                                                                                                          | <b>referencia</b> | PP10539 |
| <b>descripción</b> | pomo termostato eje ø 6,4x4,8mm margen de trabajo 100-200°C parte plana abajo negro dimensiones exteriores 58mm H 22mm UE 1 pzs |                   |         |

## manillas y volantes

## asas de arco



1

|                    |                                        |                   |         |
|--------------------|----------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 694718                                 | <b>referencia</b> | PP11332 |
| <b>descripción</b> | asa de arco para freidora L 120mm inox |                   |         |

## palancas

## con manilla



1

|                    |                                           |                   |          |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 111802                                    | <b>referencia</b> | B4000707 |
| <b>descripción</b> | palanca grifo de caño acero para freidora |                   |          |



1

|                    |                                                            |                   |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>código</b>      | 111801                                                     | <b>referencia</b> | B4003001-C |
| <b>descripción</b> | palanca grifo de caño acero para freidora manejo con traba |                   |            |

## bisagras

## soporte de puerta



1

|                    |                                                                                                                                |                   |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 694719                                                                                                                         | <b>referencia</b> | B3801802 |
| <b>descripción</b> | bisagra L 24mm An 42mm H 64mm pos. de montaje abajo izquierda perno 17mm perno ø 6.3mm con perno para freidora apto para PITCO |                   |          |

## pies para aparatos y tapas terminales

### pies para aparatos

#### con placa de sujeción



1

|                    |                                                                                                                                         |                   |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 701419                                                                                                                                  | <b>referencia</b> | 60132401 |
| <b>descripción</b> | pie de aparato tubo ø 41mm dimensiones de la placa 83x83mm dist. del agujero 65x65mm H 220-250mm inox UE 1 pzs para freidora para PITCO |                   |          |

### otros

#### con placa de sujeción

##### ø75mm



1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 701420                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>referencia</b> | PP10808 |
| <b>descripción</b> | rueda pivotante ø 75mm sujeción placa 82x82mm carcasa chapa de acero tincado dimensiones de la placa 82x82mm dist. del agujero 66x66mm capacidad 100kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda poliamida superficie fricción 32 H 145-165mm ancho de rueda 33mm UE 1 pzs |                   |         |

## cestos

### cestos para freidoras

#### fabricantes USA



1

|                    |                                              |                   |          |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 970134                                       | <b>referencia</b> | P6072125 |
| <b>descripción</b> | cesto de freidora L1 280mm B1 140mm H1 105mm |                   |          |



1

|                    |                                              |                   |          |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 970184                                       | <b>referencia</b> | P6072143 |
| <b>descripción</b> | cesto de freidora L1 330mm B1 315mm H1 135mm |                   |          |



1

|                    |                                                                |                   |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 970182                                                         | <b>referencia</b> | P6072145 |
| <b>descripción</b> | cesto de freidora L1 340mm B1 165mm H1 150mm L2 620mm H2 280mm |                   |          |

## rejillas y rieles guía

### parrillas

#### universal

#### sin reborde



1

|                    |                                                                   |                   |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 970865                                                            | <b>referencia</b> | PP10434 |
| <b>descripción</b> | parrilla An 292mm P 343mm H 9mm acero cromado para freidora PITCO |                   |         |



1

|                      |                                                               |                   |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>        | 970864                                                        | <b>referencia</b> | A4500601 |
| <b>descripción</b>   | parrilla An 345mm P 345mm H 10mm acero inoxidable traviesas 1 |                   |          |
| <b>Para modelos:</b> | ME2, MEII                                                     |                   |          |



## juntas

### juntas tóricas

#### Viton



1

|                    |                                                                  |                   |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 532693                                                           | <b>referencia</b> | PP10111 |
| <b>descripción</b> | junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 13mm UE 1 pzs para PITCO |                   |         |

### juntas especiales

#### arandelas sellado



1

|                    |                            |                   |         |
|--------------------|----------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 109189                     | <b>referencia</b> | PP11181 |
| <b>descripción</b> | junta ø 55mm goma UE 1 pzs |                   |         |

## consumibles

### fusibles

#### fusibles finos

##### ø6,3x32mm 250V



1

|                    |                                                             |                   |         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| <b>código</b>      | 358840                                                      | <b>referencia</b> | PP10122 |
| <b>descripción</b> | fusible medida ø6,3x32mm 1A retardado nominal 250V UE 1 pzs |                   |         |



1

|                    |                                                               |                   |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 358839                                                        | <b>referencia</b> | 60132703 |
| <b>descripción</b> | fusible medida ø6,3x32mm 2.5A retardado nominal 250V UE 1 pzs |                   |          |



1

|                    |                                                             |                   |          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>código</b>      | 358841                                                      | <b>referencia</b> | P5045717 |
| <b>descripción</b> | fusible medida ø6,3x32mm 2A retardado nominal 250V UE 1 pzs |                   |          |

## A

arandelas sellado 26

## B

bombas 11

bombas de aceite 11

boquillas de gas 20

## C

cables de encendido 19

centralitas de gas automáticas 15

consumibles 26

contactores 7

## F

fusibles 11, 26

fusibles finos 26

## I

interruptor de palanca 5

interruptores de flotador 5

interruptores magnéticos 6

interruptores y pulsadores 5

interruptores/pulsadores basculantes 5

## J

juntas tóricas 26

## L

lámparas 6

lámparas de señalización 6

lámparas de señalización completas 6

## M

microinterruptores 5

motores 11

## P

parrillas 25

pilotos de encendido 15

presostatos 10

## Q

quemadores de gas 20

quemadores tubulares 20, 20

## R

rejillas y rieles guía 25

relés 7

resistencias 3

resistencias para cuecepaste 3

resistencias para freidora 3

ruedas para aparatos y esquinas protectoras 25

## S

semiconductores de potencia 7

sensores 8

## T

termopares 19

termostatos 4

termostatos de superficie 4, 4

termostatos para gas 12

tuberías de gas 21

tubos flexibles de gas 21

## V

válvulas de bola para gas 21

válvulas de control de gas 12

válvulas de seguridad 15

ventiladores 11

ventiladores radiales 11