



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**PIZZA-GROUP**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop

[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**




## verwarmingselementen


### elementen voor pizzaovens



<b>bestelnr.</b>	417632	<b>fabrikantnr.</b>	5592000 A87RZ65054
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 400W 230V L 695mm B 60mm flens L 100mm flens B 22mm LA 87mm pijp ø 6.5mm VC 1		



<b>bestelnr.</b>	420060	<b>fabrikantnr.</b>	5592031 A87RZ65057
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 820W 230V L 1047mm B 60mm flens L 100mm flens B 23mm LA 86mm aansluiting vlaksteker 6,3mm verticaal pijp ø 6.3mm VC 1 gat ø 5mm voor pizza-oven		




<b>bestelnr.</b>	418819	<b>fabrikantnr.</b>	5591410 5591411 5591450 5591460 A87RZ65046
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1200W 230V L 645mm B 220mm draad 1/4" bevestigingsafstand 211mm aansluitingslengte 92mm pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 2/6090 A, FGMS 2/6090 R, FGS 1/6090 A, FGS 1/6090 R, FGS 2/6090 A, FGS 2/6090 R		



<b>bestelnr.</b>	416565	<b>fabrikantnr.</b>	5591400
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1270W 400V L 650mm B 215mm draad 1/4" bevestigingsafstand 206mm aansluitingslengte 81mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement inbouwpositie boven 2-gats-bevestiging		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 2/6090 A, FGMS 2/6090 R, FGS 1/6090 A, FGS 1/6090 R, FGS 2/6090 A, FGS 2/6090 R		
<b>Toebehoren voor</b>	416565		
	<b>bestelnr.</b>	361182	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	510417	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	520228	<b>fabrikantnr.</b> —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	<b>bestelnr.</b>	550262	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		




<b>bestelnr.</b>	416567	<b>fabrikantnr.</b>	5591870 A87RZ65052 A87RZ65053
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1340W 230V L 972mm B 220mm draad 1/4" bevestigingsafstand 112mm aansluitingslengte 80mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/9060 A, FGMS 1/9060 R, FGMS 2/9060 A, FGMS 2/9060 R, FGS 1/9060 A, FGS 1/9060 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	416567		
	<b>bestelnr.</b>	510417	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
<b>Toebehoren voor</b>	416567		
	<b>bestelnr.</b>	361182	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	520228	<b>fabrikantnr.</b> —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	<b>bestelnr.</b>	550262	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		




<b>bestelnr.</b>	416675	<b>fabrikantnr.</b>	5590980 A87RZ65039
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1500W 230V L 480mm B 480mm L1 100mm L2 380mm B1 430mm B2 50mm aansluitingslengte 20mm draad 1/4" bevestigingsafstand 55mm pijp ø 6.5mm aansluiting 5 2-gatsbevestiging VC 1 droog verwarmingselement		
<b>Voor modellen:</b>	FVD 2/50, FVD 3/50, FVD 5/50		








<b>bestelnr.</b>	416455	<b>fabrikantnr.</b>	5591700 A87RZ65050
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1500W 400V L 645mm B 351mm draad 1/4" bevestigingsafstand 342mm aansluitingslengte 80mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.4mm VC 1 droog verwarmingselement inbouwpositie onder 2-gats-bevestiging		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60 90A, FG 1 60 90TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FGM 1 60 90A, FGM 2 60 90R, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA		
<b>Toebehoren voor</b>	416455		
	<b>bestelnr.</b>	361182	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	510417	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	520228	<b>fabrikantnr.</b> —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	<b>bestelnr.</b>	550262	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		








<b>bestelnr.</b>	416569	<b>fabrikantnr.</b>	5591900 A87RZ65051
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1670W 400V L 975mm B 210mm draad 1/4" bevestigingsafstand 201mm aansluitingslengte 95mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement inbouwpositie onder 2-gats-bevestiging		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R		
<b>Toebehoren voor</b>	416569		
	<b>bestelnr.</b>	361182	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	510417	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	520228	<b>fabrikantnr.</b> —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	<b>bestelnr.</b>	550262	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		




<b>bestelnr.</b>	416413	<b>fabrikantnr.</b>	5591861 A87RZ65051
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1900W 230V L 970mm B 210mm draad 1/4" bevestigingsafstand 201mm aansluitingslengte 93mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm VC 1 2-gatsbevestiging		
<b>Toebehoren voor</b>	416413		
	<b>bestelnr.</b>	361182	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	510417	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	520228	<b>fabrikantnr.</b> —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	<b>bestelnr.</b>	550262	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		



<b>bestelnr.</b>	418611	<b>fabrikantnr.</b>	5591570 A87RZ65058
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2000W 230V L 645mm B 550mm draad 1/4" bevestigingsafstand 537mm aansluitingslengte 100mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
<b>Toebehoren voor</b>	418611		
	<b>bestelnr.</b>	361182	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	510417	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	520228	<b>fabrikantnr.</b> —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	<b>bestelnr.</b>	550262	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		


<b>bestelnr.</b>	416450	<b>fabrikantnr.</b>	5591300 A87RZ65042
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2000W 380V L 467mm B 433mm draad 1/4" bevestigingsafstand 424.5mm aansluitingslengte 100mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
<b>Voor modellen:</b>	BABY 50A, BABY 50R, BABY 50TA		




<b>bestelnr.</b>	416453	<b>fabrikantnr.</b>	5591600 A87RZ65048
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2000W 400V L 640mm B 510mm draad 1/4" bevestigingsafstand 501.5mm aansluitingslengte 102mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement inbouwpositie onder 2-gatsbevestiging pizzaoven		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60 R, FGM 1/60884901R, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 60A, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA, FGS 2/60 A, FGS 2/60 R		



<b>bestelnr.</b>	416457	<b>fabrikantnr.</b>	5591800
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2000W 400V L 965mm B 390mm draad 1/4" bevestigingsafstand 382mm aansluiting M4 pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement inbouwpositie onder 2-gatsbevestiging		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 2 90A, FGMS 2 90R, FGMS 2 90TA, FGS 1 90A, FGS 1 90R, FGS 1 90TA, FGS 2 90A, FGS 2 90R, FGS 2 90TA		
<b>Toebehoren voor</b>	416457		
	<b>bestelnr.</b>	361182	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	510417	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	520228	<b>fabrikantnr.</b> —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	<b>bestelnr.</b>	550262	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		



<b>bestelnr.</b>	416674	<b>fabrikantnr.</b>	5590880 A87RZ65037
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2500W 230V L 495mm B 480mm L1 100mm L2 395mm B1 55mm B2 425mm aansluitingslengte 61mm draad 1/4" bevestigingsafstand 42mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 2-gatsbevestiging VC 1 droog verwarmingselement		
<b>Voor modellen:</b>	FVD 2/50, FVD 3/50, FVD 5/50		




<b>bestelnr.</b>	418829	<b>fabrikantnr.</b>	55913140 5591340 A87RZ65043
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2500W 230V L 570mm B 490mm draad 1/4" bevestigingsafstand 482mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		





<b>bestelnr.</b>	416451	<b>fabrikantnr.</b>	55912800
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2500W 380V L 567mm B 490mm draad 1/4" bevestigingsafstand 482mm aansluitingslengte 87mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement inbouwpositie droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
<b>Voor modellen:</b>	FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 2/50 A, FG 2/50 R, FG 250 A, FGM 2 50A, FGM 2 50R, FGM 2 50TA, FGM 2/50 A, FGM 2/50 R		
<b>Toebehoren voor</b>	416451		
	<b>bestelnr.</b>	361182	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	510417	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	520228	<b>fabrikantnr.</b> —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	<b>bestelnr.</b>	550262	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		




			
<b>bestelnr.</b>	416452	<b>fabrikantnr.</b>	5591550 A87RZ65058
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2500W 400V L 638mm B 470mm draad 1/4" bevestigingsafstand 462mm aansluitingslengte 87mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement inbouwpositie boven 2-gatsbevestiging		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA, FGS 2/60 A, FGS 2/60 R		
<b>Toebehoren voor</b>	416452		
	<b>bestelnr.</b>	361182	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	510417	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	520228	<b>fabrikantnr.</b> —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	<b>bestelnr.</b>	550262	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

			
<b>bestelnr.</b>	419072	<b>fabrikantnr.</b>	5591530 5591570 5800050 A87RZ65058
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2800W 230V L 645mm B 550mm draad 1/4" bevestigingsafstand 537mm aansluitingslengte 100mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		

			
<b>bestelnr.</b>	419229	<b>fabrikantnr.</b>	A87RZ65005
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2800W 230V L 660mm B 360mm draad 1/4" bevestigingsafstand 355mm pijp ø 9mm kabel-lengtemm VC 1 schroefaansluiting		


			
<b>bestelnr.</b>	418988	<b>fabrikantnr.</b>	5592140 A87RZ80013
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 300W 230V L 498mm B 45mm draad M12x1 bevestigingsafstand 39mm aansluitingslengte 62mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm VC 1 droog verwarmingselement inbouwpositie boven pizzaoven		

			
<b>bestelnr.</b>	416570	<b>fabrikantnr.</b>	5591320
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 450W 400V L 620mm B 45mm draad 1/4" bevestigingsafstand 37mm aansluitingslengte 90mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm VC 1 droog verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
<b>Voor modellen:</b>	FGM 1 60 90A, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGMS 2/6090 A, FGMS 2/6090 R, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R, FGS 1/6090 A, FGS 1/6090 R, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA, FGS 2 60A, FGS 2/60 A, FGS 2/60 R, FGS 2/6090 A, FGS 2/6090 R		
<b>Toebehoren voor</b>	416570		
	<b>bestelnr.</b>	361182	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	510417	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	520228	<b>fabrikantnr.</b> —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	<b>bestelnr.</b>	550262	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

			
<b>bestelnr.</b>	416673	<b>fabrikantnr.</b>	5590930 A87RZ80003
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 500W 230V L 315mm B 315mm L1 0mm L2 315mm B1 265mm B2 50mm aansluitingslengte 62mm draad 1/4" bevestigingsafstand 44mm pijp ø 6.3mm inbouwpositie onder aansluiting vlaksteker 6,3mm 2-gatsbevestiging VC 1 droog verwarmingselement		
<b>Voor modellen:</b>	FVD 2/33, FVD 3/33, FVD 5/33		




elementen voor pizzapersen




1

<b>bestelnr.</b>	416458	<b>fabrikantnr.</b>	5590700 A87RZ66001
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1500W 230V L 375mm B 268mm aansluiting vlakstekker 6,3mm L1 137mm L2 238mm B1 120mm B2 28mm droog verwarmingselement pijp ø 8.5mm windingen 4		
<b>Voor modellen:</b>	PFD33		




1

<b>bestelnr.</b>	416309	<b>fabrikantnr.</b>	5590710 57110120 A87RZ66010
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2000W 230V L 260mm B 260mm VC 1 kabellengte 290mm aansluitingslengte 10mm pijp ø 6.2mm windingen 8 aansluitafstand 59mm		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD36		




1

<b>bestelnr.</b>	416316	<b>fabrikantnr.</b>	5590760 A87RZ66003
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2500W 230V L 360mm B 360mm VC 1 kabellengte 250mm aansluitingslengte 10mm pijp ø 6.3mm windingen 12 aansluitafstand 49mm		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N		



1

<b>bestelnr.</b>	416459	<b>fabrikantnr.</b>	5590750 A87RZ66002
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2500W 230V L 494mm B 335mm aansluiting vlakstekker 6,3mm aansluitingslengte 22mm L1 160mm L2 334mm B1 155mm B2 34mm droog verwarmingselement pijp ø 8.5mm windingen 5		
<b>Voor modellen:</b>	PFD45		



1

<b>bestelnr.</b>	416460	<b>fabrikantnr.</b>	5590800 A87RZ66004
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2500W 230V L 540mm B 407mm aansluiting M5 droog verwarmingselement pijp ø 8.5mm		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 50		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten


EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19\_



<b>bestelnr.</b>	375273	<b>fabrikantnr.</b>	5320400 A88TX77002
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 200°C instelbereik 60-200°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 74mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 50, PFD33, PFD45		



<b>bestelnr.</b>	375253	<b>fabrikantnr.</b>	5320420 5320480 A88TX77005
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 455°C instelbereik 85-455°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.9mm voeler L 228mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 660mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
<b>Voor modellen:</b>	FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 1/9060 A, FGMS 1/9060 R, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGMS 2/6090 A, FGMS 2/6090 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R, FGMS 2/9060 A, FGMS 2/9060 R		


maximaal thermostaten

serie 55.10/19\_



<b>bestelnr.</b>	390735	<b>fabrikantnr.</b>	5320440 A88TX77004
<b>omschrijving</b>	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 569°C 1-polig voeler ø 4mm voeler L 163mm capillaire 1470mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm		

serie 55.32\_




<b>bestelnr.</b>	375190	<b>fabrikantnr.</b>	A88TX85001
<b>omschrijving</b>	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 560°C 3-polig 20A voeler ø 3.9mm voeler L 228mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 700mm stopbus voeler		



<b>bestelnr.</b>	375257	<b>fabrikantnr.</b>	5320450 A88TX85003
<b>omschrijving</b>	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 580°C 3-polig 20A voeler ø 4mm voeler L 163mm capillaire 1200mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler		
<b>Voor modellen:</b>	BABY 50A, BABY 50R, BABY 50TA, FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FG 2/50 A, FG 2/50 R, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FG 250 A, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

JUMO


regelthermostaten



<b>bestelnr.</b>	375100	<b>fabrikantnr.</b>	5320470
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 500°C instelbereik 20-500°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 8mm voeler L 155mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as L 17mm rotatiehoek 318°		
<b>Voor modellen:</b>	FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGMS 2 90A, FGMS 2 90R, FGMS 2 90TA		








			
<b>bestelnr.</b>	375103	<b>fabrikantnr.</b>	5320390 A88TX85003
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 500°C instelbereik 20-500°C 3-polig 3CO 16A voeler ø 8mm voeler L 155mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 17mm rotatiehoek 270°		
<b>Voor modellen:</b>	BABY 50A, BABY 50R, BABY 50TA, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2 50A, FGM 2 50R, FGM 2 50TA, FGM 2/50 A, FGM 2/50 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R		

## schakelaars en tasters


### wipschakelaar/drukschakelaars

30x11mm			
			
<b>bestelnr.</b>	301053	<b>fabrikantnr.</b>	5320100 A87AZ69006
<b>omschrijving</b>	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm wit 1NO/signaallamp 250V 16A 0-1 aansluiting vlaksteker 6,3mm		
<b>Voor modellen:</b>	FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 1/9060 A, FGMS 1/9060 R...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

30x22mm			
gelabelled			
			
<b>bestelnr.</b>	300125	<b>fabrikantnr.</b>	5320020
<b>omschrijving</b>	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 16A 0-1 aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
<b>Toebehoren voor</b>	300125		
		<b>bestelnr.</b>	301036
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm	<b>fabrikantnr.</b>	—

### drukschakelaar/-knoppen

#### overbelastingsschakelaars

			
<b>bestelnr.</b>	348137	<b>fabrikantnr.</b>	8308560 A96ZN00083 KLD-28A
<b>omschrijving</b>	drukschakelaar tastend KLD-28A inbouwmaat 45x22mm groen/rood 2NO/A1 250V 16A I O aansluiting vlaksteker 2,8mm/6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP55 met afdekkap		


### hevelschakelaars

#### M12x0,75

			
<b>bestelnr.</b>	346842	<b>fabrikantnr.</b>	5320050 A87AZ69003
<b>omschrijving</b>	hevelschakelaar draad M12x0,75 2NO 250V 15A vlaksteker ON-OFF		
<b>Voor modellen:</b>	P30AE		

### microschakelaars

#### hendelbediening

			
<b>bestelnr.</b>	345125	<b>fabrikantnr.</b>	5400100 5400250 A87AZ68003 A87AZ69015
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 25mm type C99ZP3 besturingskracht: 25g hendellengte 63,5mm		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD33, PFD36, PFD45		

#### rolhendelbediening

#### zware uitvoering

			
<b>bestelnr.</b>	345485	<b>fabrikantnr.</b>	8300990 A96ZN00030
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met rolhendel 250V 20A 1CO aansluiting schroefaansluiting L 50mm L1 49mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 22mm type Z15G1703 besturingskracht: 75g hendellengte 47mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53		



rolbediening

rol 0°



<b>bestelnr.</b>	345639	<b>fabrikantnr.</b>	5400100 5401000 A87AZ68003 A87AZ69016
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met rolontstopper 230V 16A 1CO aansluiting soldeer/schroefaansluiting L1 49mm omgevingstemperatuur max. 125°C draad L 14mm draad M10 bevestigingsafstand 25mm besturingskracht: 300g type MS15-1		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD33, PFD36, PFD45		

rol 90°



<b>bestelnr.</b>	347434	<b>fabrikantnr.</b>	8301380 A96ZN00042
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met rol 250V 16A 1NO omgevingstemperatuur max. 85°C draad M12x1		
<b>Voor modellen:</b>	TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

nokkenschakelaars

Aan/Uit



<b>bestelnr.</b>	300021	<b>fabrikantnr.</b>	5320310
<b>omschrijving</b>	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1-0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		
<b>Voor modellen:</b>	FG 2/50 A, FG 2/50 R, FGM 2/50 A, FGM 2/50 R		



<b>bestelnr.</b>	300102	<b>fabrikantnr.</b>	5320320
<b>omschrijving</b>	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1-0-1 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 1/9060 A, FGMS 1/9060 R, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGMS 2/6090 A, FGMS 2/6090 R, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

draaischakelaars

BREMAS

serie A1200






<b>bestelnr.</b>	345675	<b>fabrikantnr.</b>	5320060 A87AZ69004
<b>omschrijving</b>	draaischakelaar contactset 3 2 0-1 type CA0120003 380V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant met knop aansluiting schroefaansluiting		
<b>Voor modellen:</b>	BABY 50A, BABY 50R, BABY 50TA, FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 2 60A, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 2 50A, FGM 2 50R, FGM 2 50TA, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGMS 2 90A, FGMS 2 90R, FGMS 2 90TA		






<b>bestelnr.</b>	345274	<b>fabrikantnr.</b>	5320010 A87AZ69004
<b>omschrijving</b>	draaischakelaar contactset 4 2 0-1 type CA0120004 380V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		
<b>Voor modellen:</b>	PFD33		




serie A1600			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	345676	<b>fabrikantnr.</b>	5320090 A87AZ69005
<b>omschrijving</b>	draaischakelaar 2 0-1 contactset 3 type CA0160003 400V 20A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		
<b>Voor modellen:</b>	FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 250 A		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	345676		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	—
	 draaischakelaar 2 0-1 contactset 3 type CA0200003V 400V 16A as ø 5x5mm as L 18mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting contact 3NO		

GIOVENZANA			
draaischakelaars			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	347634	<b>fabrikantnr.</b>	5320080 A87AZ69004
<b>omschrijving</b>	draaischakelaar 2 0-1 contactset 4 type A87AZ69004 690V 20A as ø 8x8mm as L 15mm as stervormig aansluiting schroefaansluiting		
<b>Voor modellen:</b>	FVD 2/33, FVD 3/33, FVD 5/33, PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36, PFD45		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	345239	<b>fabrikantnr.</b>	5320250 A87AZ69009 A87AZ69009+A87AZ69011
<b>omschrijving</b>	draaischakelaar 2 0-1 contactset 4 type SE323004R 690V 40A as ø 6x4,6mm as L 15mm as stervormig aansluiting schroefaansluiting		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 1 90A, FGS 1 90R, FGS 1 90TA, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA, FGS 2 90A, FGS 2 90R, FGS 2 90TA, FVD 2/50, FVD 3/50, FVD 5/50		
<b>Toebehoren voor</b>	345239		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	5320280 A87AZ69011
	 knop met plaat maat 48x48mm beeldscherm 0-l ømm asmm asafnamemm voor draaischakelaar		

toebehoren			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	347651	<b>fabrikantnr.</b>	5320280 A87AZ69011
<b>omschrijving</b>	knop met plaat maat 48x48mm beeldscherm 0-l ømm asmm asafnamemm voor draaischakelaar		

KRAUS & NAIMER			
draaischakelaars			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	345431	<b>fabrikantnr.</b>	8301310 A96ZN00037
<b>omschrijving</b>	draaischakelaar 2 0-1 contactset 4 type 9A003PL-2V 400V 2A as ø 6mm as L 17mm as stervormig aansluiting schroefaansluiting		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

voetschakelaars			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	346841	<b>fabrikantnr.</b>	2300020 3660330 PEDALE S66CI54002
<b>omschrijving</b>	voetschakelaar 1CO		

systemschakelaars			
TELEMECANIQUE (EFA)			
Serie XA2			
schakelaars (compleet)			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	345435	<b>fabrikantnr.</b>	8301060 A96ZN00032
<b>omschrijving</b>	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm 1NO		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	345461	<b>fabrikantnr.</b>	8301050 A96ZN00031
<b>omschrijving</b>	paddestoelschakelaar inbouwmaat ø22mm 1NC noodsituatie uitschakeling		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36, TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	345461		
	<b>bestelnr.</b>	345221	<b>fabrikantnr.</b> —
	contactblok EFA ZB2BE102 1NC max. spanning 230V 10(6) A zwart		
	<b>bestelnr.</b>	346660	<b>fabrikantnr.</b> —
	contactblok houder		
<b>Toebehoren voor</b>	345461		
	<b>bestelnr.</b>	345220	<b>fabrikantnr.</b> —
	contactblok EFA ZB2BE101 1NO max. spanning 230V 10(6) A zwart		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	402900	<b>fabrikantnr.</b>	8308600
<b>omschrijving</b>	potentiometer 10KOhm rotatiehoek 280° as ø 6mm as L 51mm draad M10x0,75		

## lampen

### signaallampen

#### signaallampen compleet

ø10mm

met steekfitting



1			
<b>bestelnr.</b>	359263	<b>fabrikantnr.</b>	5371120 A87IL72005
<b>omschrijving</b>	signaallamp ø 10mm		
<b>Voor modellen:</b>	BABY 50A, BABY 50R, BABY 50TA, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2 50A, FGM 2 50R, FGM 2 50TA, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGM 2/50 A, FGM 2/50 R, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

### lampen voor steek-/schroeffittingen

#### gloeilampen


voor ovens



PHILIPS



1			
<b>bestelnr.</b>	359610	<b>fabrikantnr.</b>	5371260 A87IL72008
<b>omschrijving</b>	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA		


## encoders en potentiometers


			
1			
<b>bestelnr.</b>	300225	<b>fabrikantnr.</b>	FT08060
<b>omschrijving</b>	potentiometer 10KOhm		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	403205	<b>fabrikantnr.</b>	A96ZN00084
<b>omschrijving</b>	potentiometer 10KOhm as ø 6mm as L 10mm draad M10 2W type WTH118-1A ø 27.5mm		
<b>Toebehoren voor</b>	403205		
	<b>bestelnr.</b>	110970	<b>fabrikantnr.</b> 5873320 A90MA00002
	knop schakelaar nulstreep t.max. °C°C ø 19mm as ø 6mm zwart/rood		




 <p><b>PHILIPS</b></p>			
1			
<b>bestelnr.</b>	359612	<b>fabrikantnr.</b>	5371240 A87IL72006
<b>omschrijving</b>	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 90A, FGMS 2 90R, FGMS 2 90TA, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 1 90A, FGS 1 90R, FGS 1 90TA, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA, FGS 2 90A, FGS 2 90R, FGS 2 90TA		

 <p><b>500°C</b></p>			
1			
<b>bestelnr.</b>	357118	<b>fabrikantnr.</b>	A87IL72010
<b>omschrijving</b>	gloeilamp t.max. 500°C fitting E14 40W 230/240V ø 25mm L 70mm glas L 44mm type vpe 1stuk		

<b>halogeenlamp</b>			
voor fitting E14 / E27			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	359728	<b>fabrikantnr.</b>	5371290
<b>omschrijving</b>	halogeenlamp fitting E14 230V 40W ø 25mm glas L 54mm L 80mm temp. bestendigheid 300°C VPE 1		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R, FGMS 2/9060 A, FGMS 2/9060 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R		





			
1			
<b>bestelnr.</b>	347481	<b>fabrikantnr.</b>	5371290 5371330 5371450
<b>omschrijving</b>	halogeenlamp fitting E14 230V 40W ø 25mm L 70mm temp. bestendigheid 500°C VPE 1		



voor fitting G4 / G6,35 / G9			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	359946	<b>fabrikantnr.</b>	5800000 5800040 A87IL72011
<b>omschrijving</b>	halogeenlamp fitting G9 230V 40W temp. bestendigheid 300°C		

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm

			
1			
<b>bestelnr.</b>	359701	<b>fabrikantnr.</b>	5371210 A87IL73006
<b>omschrijving</b>	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 15W		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGMS 2 90A... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Toebehoren voor</b>	359701		
	<b>bestelnr.</b>	359705	<b>fabrikantnr.</b> —
lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C			
	<b>bestelnr.</b>	359709	<b>fabrikantnr.</b> 5371230 A87IL74005
lensnippel draad ø 33.5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C			
	<b>bestelnr.</b>	359721	<b>fabrikantnr.</b> —
pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk			
	<b>bestelnr.</b>	359942	<b>fabrikantnr.</b> —
lensnippel draad ø 33.5mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C			

			
1			
<b>bestelnr.</b>	359661	<b>fabrikantnr.</b>	5371220 A87IL74004
<b>omschrijving</b>	lensnippel draad 32.1 ø 58mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 90A, FGMS 2 90R, FGMS 2 90TA, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 1 90A, FGS 1 90R, FGS 1 90TA, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA, FGS 2 90A, FGS 2 90R, FGS 2 90TA		
<b>Toebehoren voor</b>	359661		
	<b>bestelnr.</b>	359700	<b>fabrikantnr.</b> —
	pakking voor pizzaoven glasvezel ID ø 32.5mm OD ø 55mm materiaaldikte 5mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	359033	<b>fabrikantnr.</b>	5371300 A87IL74006
<b>omschrijving</b>	lensnippel draad ø 33.5mm H 36mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	359709	<b>fabrikantnr.</b>	5371230 A87IL74005
<b>omschrijving</b>	lensnippel draad ø 33.5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 2 60A, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA		

<b>inbouw diameter 65,5mm</b>			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	359022	<b>fabrikantnr.</b>	5371190 A87IL73002
<b>omschrijving</b>	lampfitting fitting E14 inbouw ø 65.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	359724	<b>fabrikantnr.</b>	5371180 A87IL74003
<b>omschrijving</b>	lensnippel draad ø 62mm H 46mm ø 74mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R, FGMS 2/9060 A, FGMS 2/9060 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	359729	<b>fabrikantnr.</b>	5371160 A94GU00003
<b>omschrijving</b>	pakking glasvezel ID ø 57mm OD ø 67mm materiaaldikte 5mm ø 67mm		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	359722	<b>fabrikantnr.</b>	5371190 A87IL73002
<b>omschrijving</b>	pakking silicone ID ø 57.5mm OD ø 68mm materiaaldikte 2mm		


<b>50x75,5mm</b>			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	360484	<b>fabrikantnr.</b>	5371310 A87IL73003
<b>omschrijving</b>	lampfitting L 75mm B 50mm 230V 40W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlaksteker 6,3mm voor pizzaoven		




			
1			
<b>bestelnr.</b>	359303	<b>fabrikantnr.</b>	5371320 A87IL74007 NML
<b>omschrijving</b>	lensnippel L 88mm B 54mmVW fitting aansluiting voor ovenlamp		

verlichtingen			
gloeilampen			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	359610	<b>fabrikantnr.</b>	5371260 A87IL72008
<b>omschrijving</b>	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	359612	<b>fabrikantnr.</b>	5371240 A87IL72006
<b>omschrijving</b>	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 90A, FGMS 2 90R, FGMS 2 90TA, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 1 90A, FGS 1 90R, FGS 1 90TA, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA, FGS 2 90A, FGS 2 90R, FGS 2 90TA		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	357118	<b>fabrikantnr.</b>	A87IL72010
<b>omschrijving</b>	gloeilamp t.max. 500°C fitting E14 40W 230/240V ø 25mm L 70mm glas L 44mm type vpe 1stuk		

halogeenlampen			
voor fitting E14 / E27			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	359728	<b>fabrikantnr.</b>	5371290
<b>omschrijving</b>	halogeenlamp fitting E14 230V 40W ø 25mm glas L 54mm L 80mm temp. bestendigheid 300°C VPE 1		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R, FGMS 2/9060 A, FGMS 2/9060 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R		

voor fitting G4 / G6,35 / G9			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	359946	<b>fabrikantnr.</b>	5800000 5800040 A87IL72011
<b>omschrijving</b>	halogeenlamp fitting G9 230V 40W temp. bestendigheid 300°C		

## timers

### mechanische timers

			
1			
<b>bestelnr.</b>	350124	<b>fabrikantnr.</b>	8301080 A96ZM00002
<b>omschrijving</b>	tijdschakelaar M12 1-polig looptijd 30min aandrijving mechanisch 1NO bij 250V 10A vaste positie nee as ø 6mm as 6mm as L 15mm bevestigingsafstand 28mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		
<b>Toebehoren voor</b>	350124		
	<b>bestelnr.</b>	110372	<b>fabrikantnr.</b>
	 symboolschijf indeling 30min vaste positie nee rotatiehoek 30-330° ø 60mm timer knop ø 45mm		



## magneetschakelaars

## GENERAL ELECTRIC (AEG)

## magneetschakelaars



1

<b>bestelnr.</b>	380837	<b>fabrikantnr.</b>	8301090 A96ZN00034
<b>omschrijving</b>	relais AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

## ISKRA (FANAL)

## magneetschakelaars



1

<b>bestelnr.</b>	380213	<b>fabrikantnr.</b>	5403500
<b>omschrijving</b>	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL7 10 type ISKRA K07M 10		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FG 250 A, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 1 90A, FGS 1 90R, FGS 1 90TA, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA, FGS 2 90A, FGS 2 90R, FGS 2 90TA, FVD 2/50, FVD 3/33, FVD 3/50, FVD 5/33, FVD 5/50		

## relais

## vermogensrelais

## met steekcontacten

## steekcontact 2,0mm




1

<b>bestelnr.</b>	380048	<b>fabrikantnr.</b>	8301370 A96ZN00041
<b>omschrijving</b>	vermogensrelais 24VDC 5A 2CO steekaansluiting voor fitting 250V 2-polig		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

## relaishouders



1

<b>bestelnr.</b>	380137	<b>fabrikantnr.</b>	5584050
<b>omschrijving</b>	relaissokkel 8-polig aansluiting steekaansluiting rond 8-polig maat 65x28x40mm 380V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZVE8		
<b>Toebehoren voor</b>	380137		
	<b>bestelnr.</b>	380805	<b>fabrikantnr.</b> —
	bevestigingsbeugel		

## tijdsrelais

## tijdsrelais




1


<b>bestelnr.</b>	380485	<b>fabrikantnr.</b>	5405100 A88TZ80002
<b>omschrijving</b>	tijdsrelais		






1



<b>bestelnr.</b>	360104	<b>fabrikantnr.</b>	5405100 A88TZ80002
<b>omschrijving</b>	tijdrelais FINDER 88.12.0.230.0002 tijdbereik 0,05s-100h 24-230V AC/DC 2x5A inbouwmaat 45x45mm 2CO aansluiting steekaansluiting rond 8-polig		
<b>Toebehoren voor</b>	360104		
		<b>bestelnr.</b>	380638
		<b>fabrikantnr.</b>	—
	relaissokkel 8-polig maat 51x41x23mm 250V 10A FINDER fabrikant nr. 90.26		

1



<b>bestelnr.</b>	403323	<b>fabrikantnr.</b>	8301360 8301360 con schedina 8301360 old
<b>omschrijving</b>	transformator primair 230VAC secundair 24VDC 12VA secundair 0.5A aansluiting kabel 50/60Hz met gelijkrichter		

## transformatoren

### open transformatoren


#### met kabel aansluiting

1




<b>bestelnr.</b>	403320	<b>fabrikantnr.</b>	A96ZN00039
<b>omschrijving</b>	transformator primair 230/400V secundair 24VAC 18VA aansluiting kabel 50/60Hz		

1



<b>bestelnr.</b>	403094	<b>fabrikantnr.</b>	8301350 8301350 con schedina 8301350 old
<b>omschrijving</b>	transformator primair 230/400VAC secundair 24VDC 18VA secundair 0.75A L 57mm B 26mm aansluiting kabel 50/60Hz met gelijkrichter		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

1



<b>bestelnr.</b>	400783	<b>fabrikantnr.</b>	A96ZN00040
<b>omschrijving</b>	transformator primair 230VAC secundair 24VDC 12VA secundair 0.5A aansluiting kabel 50/60Hz		

## vergoten transformatoren

### PMA

1



<b>bestelnr.</b>	379054	<b>fabrikantnr.</b>	5410200 A87AZ70001
<b>omschrijving</b>	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		
<b>Voor modellen:</b>	FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 250 A		

## elektronische regelaars

### EVCO - EVERY CONTROL

#### universele regelaars

#### inbouwversies

1



afbeelding niet beschikbaar

<b>bestelnr.</b>	379984	<b>fabrikantnr.</b>	5310150 A88TD66002
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVERY CONTROL 0-700°C type EC8		



1

<b>bestelnr.</b>	379027	<b>fabrikantnr.</b>	5310150 A88TD66002
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVERY CONTROL inbouwmaat 66,5x138mm 230V spanning AC TC J/K bescherming IP54 0-700°C voor pizzaoven type EC8		



1

<b>bestelnr.</b>	379590	<b>fabrikantnr.</b>	5310060 A88TD66001
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVERY CONTROL inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC TC/J bescherming IP65 0-500°C type FK400A voorkant maat 33x75mm		
<b>Voor modellen:</b>	FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 2/50 A, FG 2/50 R, FG 250 A, PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		
<b>Toebehoren voor</b>	379590		
	<b>bestelnr.</b>	379051	<b>fabrikantnr.</b> 5310200 A88SO79001
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x100mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting kabelkleur rood/blauw 2-aderig		

LAE

elektronische thermometers

inbouwversies



1

<b>bestelnr.</b>	379520	<b>fabrikantnr.</b>	5310360 A88TC84002
<b>omschrijving</b>	thermometer LAE LT12CJE inbouwmaat 71x29mm inbouwdiepte 70mm 230V spanning AC TC(J) -50 tot +700°C beeldscherm 3-digits 1 kamer T.in TC(J) ontdooifunctie		
<b>Toebehoren voor</b>	379520		
	<b>bestelnr.</b>	375051	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø4x150mm kabellengte 1.5m 2-aderig		

<b>Toebehoren voor</b>	379520		
	<b>bestelnr.</b>	378074	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø3x100mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	378546	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) voeler -50 tot +750°C kabel°C voeler ø3 kabellengte 3m		
	<b>bestelnr.</b>	379051	<b>fabrikantnr.</b> 5310200 A88SO79001
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x100mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting kabelkleur rood/blauw 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379062	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x50mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379063	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x50mm kabellengte 1.9m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379289	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø4x50mm kabellengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379693	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler 0 tot +350°C kabel°C voeler ø6x100mm kabellengte 1.35m zonder schroefaansluiting kabelkleur rood/blauw 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379831	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø4x100mm kabellengte 1m kabelkleur zwart/wit 2-aderig		

SHANGFANG

toebehoren



1

<b>bestelnr.</b>	379054	<b>fabrikantnr.</b>	5410200 A87AZ70001
<b>omschrijving</b>	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		
<b>Voor modellen:</b>	FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 250 A		



overigen



toerentalregelaars

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	401679	<b>fabrikantnr.</b>	5423300
<b>omschrijving</b>	toerenregelaar ingang 230V/50Hz 1PhV uitgang 0-208/230V 0-240Hz 3PhV 1500W max. 18.4A laadstroom 8.1A L buitenmaat 145mm B buitenmaat 115mm D 125mm wandversie		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers


 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	379051	<b>fabrikantnr.</b>	5310200 A88SO79001
<b>omschrijving</b>	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x100mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting kabelkleur rood/blauw 2-aderig		
<b>Toebehoren voor</b>	379051	<b>bestelnr.</b>	379877
		<b>fabrikantnr.</b>	—
	 <p>elektronische regelaar HONEYWELL type DC10N-400 inbouwmaat 92x92mm 24/230V spanning AC TC (J) relaisuitgang 1 CO-10A(6) TC (J) universeel inbouwdiepte 55mm bescherming IP54 nauwkeurigheid 1% inbouwversie ontdooifunctie nee 0 tot +400°C beeldscherm 3-digits</p>		


elektronica


toebehoren elektronica


 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	697352	<b>fabrikantnr.</b>	5320750 A86PQ42001
<b>omschrijving</b>	passtuk voor printplaat H 6mm draad M4		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

printplaten

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	403208	<b>fabrikantnr.</b>	8301960 A96ZN00055
<b>omschrijving</b>	controleprint deegmixer TF17/22/30 TR17/22/30 L 124mm B 102mm 230/400V		
<b>Voor modellen:</b>	TR17, TR22		

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	402836	<b>fabrikantnr.</b>	A96ZN00091
<b>omschrijving</b>	controleprint voor deegkneedmachine L 124mm B 102mm kabellengte 200mm		

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	400731	<b>fabrikantnr.</b>	5310090 A88SE66001
<b>omschrijving</b>	hoofdprintplaat pizzasnijder Pressy 33/45		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 50, PFD33, PFD45		

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	400734	<b>fabrikantnr.</b>	5310190 A88CY79001
<b>omschrijving</b>	printplaat		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGS 1/6090 A, FGS 1/6090 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 1/9060 A, FGS 1/9060 R, FGS 2/6090 A, FGS 2/6090 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R, FVD 2/33, FVD 2/50, FVD 3/33, FVD 3/50, FVD 5/33, FVD 5/50		



1

<b>bestelnr.</b>	692027	<b>fabrikantnr.</b>	5310000 A88CY78001
<b>omschrijving</b>	printplaat deegroller STP30/40 nieuwe uitvoering 230V		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		



1

<b>bestelnr.</b>	401290	<b>fabrikantnr.</b>	5310040 A88TZ66001
<b>omschrijving</b>	printplaat tijdsturing		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 50, PFD33, PFD45		



1

<b>bestelnr.</b>	380430	<b>fabrikantnr.</b>	5310070 A88SE81001
<b>omschrijving</b>	relaisprintplaat pizzaoven FGM 1/90		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R, FGMS 2/9060 A, FGMS 2/9060 R, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 2/60 A, FGS 2/60 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R, FVD 2/33, FVD 2/50, FVD 3/33, FVD 3/50, FVD 5/33, FVD 5/50		



1

<b>bestelnr.</b>	381384	<b>fabrikantnr.</b>	A88SE81002
<b>omschrijving</b>	relaisprintplaat pizzaoven FGM 1/90		

## elektronische boxen




1

<b>bestelnr.</b>	401684	<b>fabrikantnr.</b>	8301030 A93ZO00003
<b>omschrijving</b>	elektronische box 400V		

## bedieningsfoliën

## frontfoliën




1

<b>bestelnr.</b>	400733	<b>fabrikantnr.</b>	5800390 A93OL65023
<b>omschrijving</b>	bedieningsfolie		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R, FGS 1/6090 A, FGS 1/6090 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 1/9060 A, FGS 1/9060 R, FGS 2/60 A, FGS 2/60 R, FGS 2/6090 A, FGS 2/6090 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R		



1

<b>bestelnr.</b>	401587	<b>fabrikantnr.</b>	5800370 A93OL78007
<b>omschrijving</b>	bedieningsfolie deegroller STP 30/40 P30/40/45/35 Start/Stop L 100mm B 80mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		




1

<b>bestelnr.</b>	400735	<b>fabrikantnr.</b>	5800380 A93OL65022
<b>omschrijving</b>	bedieningsfolie pizzaoven FVD 2/33 2/50 3/33 3/50 5/33 5/50 L 88mm B 85mm		
<b>Voor modellen:</b>	FVD 2/33, FVD 2/50, FVD 3/33, FVD 3/50, FVD 5/33, FVD 5/50		



bedieningspanelen




1

<b>bestelnr.</b>	697351	<b>fabrikantnr.</b>	8301040 A96ZC00009
<b>omschrijving</b>	schakelpaneel deegmixer TF17/22/30 TR17/22/30 L 200mm B 160mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

toebehoren

ventilatorroosters



1

<b>bestelnr.</b>	691104	<b>fabrikantnr.</b>	5371410 A87VN00003
<b>omschrijving</b>	beschermrooster ø 115mm bevestigingsafstand 105mm voor axiaalventilator 119mm		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import




1

<b>bestelnr.</b>	601080 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	5371400 A87VN00002
<b>omschrijving</b>	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlakstecker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R, FGS 1/6090 A, FGS 1/6090 R, FGS 1/90 A, FGS 1/90 R, FGS 1/9060 A, FGS 1/9060 R, FGS 2/60 A, FGS 2/60 R, FGS 2/6090 A, FGS 2/6090 R, FGS 2/90 A, FGS 2/90 R, FGS 2/9060 A, FGS 2/9060 R, FVD 2/33, FVD 2/50, FVD 3/33, FVD 3/50, FVD 5/33, FVD 5/50		
<b>Toebehoren voor</b>	601080		
	<b>bestelnr.</b>	550898	<b>fabrikantnr.</b> —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	<b>bestelnr.</b>	692519	<b>fabrikantnr.</b> —
	beschermrooster L 120mm B 120mm kunststof		

<sup>1</sup>met kogellager

toerentalregelaars



1

<b>bestelnr.</b>	401679	<b>fabrikantnr.</b>	5423300
<b>omschrijving</b>	toerenregelaar ingang 230V/50Hz 1PhV uitgang 0-208/230V 0-240Hz 3PhV 1500W max. 18.4A laadstroom 8.1A L buitenmaat 145mm B buitenmaat 115mm D 125mm wandversie		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		

**motoren****motoren****universeel**

1

<b>bestelnr.</b>	500471	<b>fabrikantnr.</b>	8300530 A87MR55012 A87MR56009
<b>omschrijving</b>	motor 1100W 400V 50/60Hz fasen 3 schacht ø 19mm flens ø 120mm 1370/1700U/min type AT80C4 ø 160mm H 200mm L 250mm LAFERT		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17, TR22		



1

<b>bestelnr.</b>	501558	<b>fabrikantnr.</b>	A87MR56009 old version
<b>omschrijving</b>	motor 1100W 400V 50Hz fasen 3 schacht ø 19mm flens ø 120mm 1400U/min type VL2 803-4 ø 160mm H 200mm L 250mm VELA		




1

<b>bestelnr.</b>	500472	<b>fabrikantnr.</b>	8300540 A96ZJ00014
<b>omschrijving</b>	motor 2000W 400V 50Hz fasen 3 schacht ø 24mm flens ø 140mm 1400U/min type YS9034 ø 170mm H 210mm L 290mm TIANYANG 2kW		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1

<b>bestelnr.</b>	501436	<b>fabrikantnr.</b>	A87MR55020	
<b>omschrijving</b>	motor 220-230V 50Hz schacht ø 11mm ø 133mm H 195mm			
<b>Toebehoren voor</b>	501436			
	<b>bestelnr.</b>	365014	<b>fabrikantnr.</b>	—
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming			



1

<b>bestelnr.</b>	500903	<b>fabrikantnr.</b>	5420200
<b>omschrijving</b>	motor 250W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 14mm flens ø 160mm 1400U/min type M71B4 ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.25kW		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P40		




1

<b>bestelnr.</b>	501373	<b>fabrikantnr.</b>	5420200alt
<b>omschrijving</b>	motor 250W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 14mm flens ø 160mm 1420U/min type 62 ø 140mm L 260mm 0.25kW schachtlengte 32mm		




1

<b>bestelnr.</b>	501404	<b>fabrikantnr.</b>	2420200 A87MR55002 A87MR55003 A87MR55003+4xS56MT54001+2xS42F55 Bonani S4CAB030 Bonani S4CBB030
<b>omschrijving</b>	motor 370W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 14mm flens ø 160mm 1370U/min S71B4 L 260mm 0.37kW schachtlengte 32mm		


1

<b>bestelnr.</b>	500821	<b>fabrikantnr.</b>	5420300 A87MR55003
<b>omschrijving</b>	motor 370W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 14mm flens ø 160mm 1400U/min ø 140mm H 180mm L 220mm ICME 0.37kW		
<b>Voor modellen:</b>	P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45TA		



1

<b>bestelnr.</b>	500473	<b>fabrikantnr.</b>	PF08300
<b>omschrijving</b>	motor 750W 230/400V 50Hz fasen 3 schacht ø 19mm flens ø 120mm 1400U/min type FS80B4 ø 150mm H 200mm L 240mm ICME 0.75kW		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		




1

<b>bestelnr.</b>	601179	<b>fabrikantnr.</b>	5420800 A87MR56004
<b>omschrijving</b>	motor 550W 230/400V 50Hz fasen 3 schacht ø 14mm flens ø 105mm 1400U/min type T71BX4 ø 140mm H 170mm L 220mm ICME 0.55kW		
<b>Voor modellen:</b>	PFD33		



1

<b>bestelnr.</b>	601180	<b>fabrikantnr.</b>	5420900 A87MR56005
<b>omschrijving</b>	motor 550W 230/400V 50Hz fasen 3 schacht ø 19mm flens ø 120mm 1400U/min type AIS80A4 ø 160mm H 175mm L 230mm VELA 0.55kW		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 50, PFD45		



1

<b>bestelnr.</b>	500904	<b>fabrikantnr.</b>	5420310 A87MR55004
<b>omschrijving</b>	motor 550W 230V 50Hz fasen 1 schacht ø 14mm flens ø 160mm 1400U/min type M80B4 ø 150mm H 200mm L 230mm ICME 0.55kW		
<b>Voor modellen:</b>	P45HTA		

## zekeringen

### glaszekeringen

#### glaszekeringhouders



1

<b>bestelnr.</b>	358388	<b>fabrikantnr.</b>	8301070 A96ZN00033
<b>omschrijving</b>	zekeringhouder passende zekering ø6,3x32mm ø 15.2mm 15A maximale spanning 250V aansluiting vlaksteker 4,8mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

## apparaatspecifieke bouwdeelen

### voor vleesmolens

#### tandraden



1

<b>bestelnr.</b>	697241	<b>fabrikantnr.</b>	8300720 A96ZH00009
<b>omschrijving</b>	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 16 asafname ø 25mm H 28mm 25-38 S-C-F		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1

<b>bestelnr.</b>	697256	<b>fabrikantnr.</b>	8300240 A96ZR00005
<b>omschrijving</b>	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 85 asafname ø 60mm H 5mm 25-38 S-C-F		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1

<b>bestelnr.</b>	697130	<b>fabrikantnr.</b>	8300860 A96ZH00011
<b>omschrijving</b>	kettingtandwiel DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" tanden 29 asafname ø 25mm H 30mm 33-42-53 TF-TR		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

## voor deegkneedmachines

### aandrijfassen



1

<b>bestelnr.</b>	697335	<b>fabrikantnr.</b>	8301900 8301900+5227370+5227570 A86ME36003+A86ME36006 A96ZI00030 zie Bemerking
<b>omschrijving</b>	aandrijfjas D1 ø 20mm voor transformator ø 25mm L 487mm D2 ø 20mm		



1

<b>bestelnr.</b>	697394	<b>fabrikantnr.</b>	8300810 A96ZI00022
<b>omschrijving</b>	aandrijfjas D1 ø 25mm ø 22mm L 295mm D2 ø 20mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22		



1

<b>bestelnr.</b>	697336	<b>fabrikantnr.</b>	8301910 S63TR67002
<b>omschrijving</b>	aandrijfjas D1 ø 25mm voor transformator ø 25mm L 545mm D2 ø 25mm		



1

<b>bestelnr.</b>	697337	<b>fabrikantnr.</b>	8301920 A96ZI00031
<b>omschrijving</b>	aandrijfjas D1 ø 25mm voor transformator ø 28mm L 545mm D2 ø 25mm		



1

<b>bestelnr.</b>	697314	<b>fabrikantnr.</b>	8101200 8300460 A96ZI00015
<b>omschrijving</b>	aandrijfjas D1 ø 30mm voor deeghaken ø 25mm L 84mm BD M18x1,5		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17, TR22		



1

<b>bestelnr.</b>	697315	<b>fabrikantnr.</b>	8300470 A96ZI00016
<b>omschrijving</b>	aandrijfjas voor deeghaken ø 30mm L 96mm 33-42-53 TF-TR BD M22x1,5		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

### deksels

#### beschermroosters



1

<b>bestelnr.</b>	697320	<b>fabrikantnr.</b>	8300000 A96ZE00007
<b>omschrijving</b>	beschermrooster ø 340mm 17		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17		



1

<b>bestelnr.</b>	697321	<b>fabrikantnr.</b>	8300010 A96ZE00008
<b>omschrijving</b>	beschermrooster ø 380mm 22		
<b>Voor modellen:</b>	TR22		



1

<b>bestelnr.</b>	697322	<b>fabrikantnr.</b>	8300020 A96ZE00009
<b>omschrijving</b>	beschermrooster ø 420mm 33		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TR33		





flenslagers



1

<b>bestelnr.</b>	693112	<b>fabrikantnr.</b>	8300830 A96ZI00024
<b>omschrijving</b>	flenslager type UCF204 schacht ø 20mm 4-gatsflens LA 64mm H 33mm flens L 86mm flens B 86mm gat ø 12mm flens F204 kogellager UC204G2 flenshoogte 25.5mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17, TR22		



1

<b>bestelnr.</b>	697278	<b>fabrikantnr.</b>	8300840 A96ZI00025
<b>omschrijving</b>	flenslager type UCF205 schacht ø 25mm 4-gatsflens LA 70mm H 36mm flens L 95mm flens B 95mm gat ø 12mm flens F205 kogellager UC205G2 flenshoogte 27mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

transmissies



1

<b>bestelnr.</b>	697840	<b>fabrikantnr.</b>	8300590 A96ZL00008 A96ZL00008+4xA86ME32016 zie Bemerking
<b>omschrijving</b>	tandwielhuis motorschacht ø 25mm flens ø 120mm vertaling 1/30 aandrijfschacht ø 19mm type 50		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17, TR22		

kettingen

rolkettingen 06B-1 enkel



1

<b>bestelnr.</b>	697127	<b>fabrikantnr.</b>	8300870 S14MT67001
<b>omschrijving</b>	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 42 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17		



1

<b>bestelnr.</b>	697126	<b>fabrikantnr.</b>	8300210 A96ZN00022 S14MT67007
<b>omschrijving</b>	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 63 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TR17, TR22		



1

<b>bestelnr.</b>	697112	<b>fabrikantnr.</b>	8300220 A96ZN00023 S14MT67008
<b>omschrijving</b>	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 74 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

rolkettingen 08B-1 enkel



1

<b>bestelnr.</b>	697128	<b>fabrikantnr.</b>	8300880 S14MT67002
<b>omschrijving</b>	ketting DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" / 12,7mm links 37 interne breedte 7.75mm wals ø 8.51mm eenvoudig		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TR33		

kneedhaken

met bevestigingsdraad



1

<b>bestelnr.</b>	698566	<b>fabrikantnr.</b>	8308500 A96ZS00012 A96ZS00012+A96ZH00016
<b>omschrijving</b>	kneedhaken		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697316	<b>fabrikantnr.</b>	8300480 A96ZS00004
<b>omschrijving</b>	kneadhaken draad M18x1,5 werklengte 220mm 17-22 TF-TR		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17, TR22		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697317	<b>fabrikantnr.</b>	8300490 A96ZS00005
<b>omschrijving</b>	kneadhaken draad M22x1,5 werklengte 285mm 33-42-53 TF-TR		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

### lagerblokken

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697324	<b>fabrikantnr.</b>	8301490 A96ZS00007
<b>omschrijving</b>	lagerblok voor deeghaken inbouwpositie boven ø 140mm ID ø 52mm binnen ø 155mm H 90mm 33-42-53 TF-TR		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697323	<b>fabrikantnr.</b>	8301480 A96ZS00006
<b>omschrijving</b>	lagerblok voor deeghaken inbouwpositie boven ø 107mm ID ø 52mm H 57mm 17-22 TF-TR		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17, TR22		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697325	<b>fabrikantnr.</b>	8300200 A96ZV00025
<b>omschrijving</b>	lagerblok voor mengkom inbouwpositie onder ø 148mm ID ø 52mm H 83mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

### poelies

			
1			
<b>bestelnr.</b>	693925	<b>fabrikantnr.</b>	3150200 S74RU54005
<b>omschrijving</b>	rondesnaarschijf schijf ø 110mm enkel asafname ø 14mm groefdiepte 3mm schijfbreedte 12mm groefbreedte 8mm totale breedte 20mm metaal P45 schacht ø 48mm		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	693924	<b>fabrikantnr.</b>	3150010 S74RU54001
<b>omschrijving</b>	rondesnaarschijf schijf ø 90mm enkel asafname ø 14mm groefdiepte 3mm schijfbreedte 12mm groefbreedte 8mm totale breedte 20mm metaal P45 schacht ø 4.8mm		

### deegschrapers

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697339	<b>fabrikantnr.</b>	8301210 A96ZA00001
<b>omschrijving</b>	deegschrapper L 330mm B 30mm dikte 10mm LA 60mm gat ø 11mm 17-22 TF-TR		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17		





			
1			
<b>bestelnr.</b>	697340	<b>fabrikantnr.</b>	8301220 A96ZA00002
<b>omschrijving</b>	deegschrapper L 405mm B 30mm dikte 10mm LA 60mm gat ø 12mm TF-TR 33		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TR33		

assen			
voor deksels			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	697137	<b>fabrikantnr.</b>	8300270 S63FS67001
<b>omschrijving</b>	as voor deksel ø 15mm D1 ø 13mm L 250mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	697136	<b>fabrikantnr.</b>	8300260 A96ZI00014
<b>omschrijving</b>	as voor deksel ø 15mm L 210mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17, TR22		

voor mengkommen			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	697135	<b>fabrikantnr.</b>	8300250 A96ZI00013
<b>omschrijving</b>	as voor mengkom ø 25mm D1 ø 30mm L 176mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42		

tandraden			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	697134	<b>fabrikantnr.</b>	8101800 8300710 A96ZH00004 A96ZH00008
<b>omschrijving</b>	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 14 asafname ø 22mm H 25mm 17-22 TF-TR		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17, TR22		
<b>Toebehoren voor</b>	697134		
			
<b>bestelnr.</b>	560207	<b>fabrikantnr.</b>	8300280 A86ME32013
<b>omschrijving</b>	stelschroef draad M8 L 10mm staal DIN 916/ISO 4029 opname interne zeskant SB 4 vpe 1stuk		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697132	<b>fabrikantnr.</b>	8300410 A96ZH00006
<b>omschrijving</b>	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 15 asafname ø 25mm 17-22 TF-TR		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17, TR22		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697241	<b>fabrikantnr.</b>	8300720 A96ZH00009
<b>omschrijving</b>	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 16 asafname ø 25mm H 28mm 25-38 S-C-F		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697129	<b>fabrikantnr.</b>	8300850 A96ZH00010 S14MT67009
<b>omschrijving</b>	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 29 asafname ø 20mm 17-22 TF-TR		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17, TR22		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697131	<b>fabrikantnr.</b>	8300230 A96ZR00004
<b>omschrijving</b>	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 72 asafname ø 60mm H 5mm 17-22 TF-TR		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17, TR22		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697256	<b>fabrikantnr.</b>	8300240 A96ZR00005
<b>omschrijving</b>	kettingtandwiel DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" tanden 85 asafname ø 60mm H 5mm 25-38 S-C-F		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	697133	<b>fabrikantnr.</b>	8300420 A96ZH00007
<b>omschrijving</b>	kettingtandwiel DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" tanden 15 asafname ø 30mm H 28mm 33-42-53 TF-TR		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	697130	<b>fabrikantnr.</b>	8300860 A96ZH00011
<b>omschrijving</b>	kettingtandwiel DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" tanden 29 asafname ø 25mm H 30mm 33-42-53 TF-TR		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

diversen

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697353	<b>fabrikantnr.</b>	8301270 A96ZD00002
<b>omschrijving</b>	aanslagbout voor deksel ø 20mm L 15mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697350	<b>fabrikantnr.</b>	8300370 A96ZE00012
<b>omschrijving</b>	bus voor deksel		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697318	<b>fabrikantnr.</b>	8301590 A96ZL00010
<b>omschrijving</b>	flens voor transformator ø 100mm ID ø 70mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17, TR22		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697319	<b>fabrikantnr.</b>	8301600 A96ZL00011
<b>omschrijving</b>	flens voor transformator ø 140mm ID ø 95mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

voor deegrollers

afstrijkers

			
1			
<b>bestelnr.</b>	693898	<b>fabrikantnr.</b>	4001010 S43RA54003
<b>omschrijving</b>	afstrijker voor deeguitroller L 330mm inbouwpositie achter P30		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	693895	<b>fabrikantnr.</b>	4001020 S43RA54004
<b>omschrijving</b>	afstrijker voor deeguitroller L 330mm inbouwpositie voorkant P30		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		

1



<b>bestelnr.</b>	693899	<b>fabrikantnr.</b>	4001040 S43RA54006
<b>omschrijving</b>	afstrijker voor deeguitroller L 456mm inbouwpositie achter P40		
<b>Voor modellen:</b>	P40, P40A, P40T, P40TA		

1



<b>bestelnr.</b>	693897	<b>fabrikantnr.</b>	4001060 S43RA54008
<b>omschrijving</b>	afstrijker voor deeguitroller L 498mm inbouwpositie voorkant P45		

1



<b>bestelnr.</b>	693896	<b>fabrikantnr.</b>	4001030 S43RA54005
<b>omschrijving</b>	afstrijker voor deeguitroller L 456mm inbouwpositie voorkant P40		
<b>Voor modellen:</b>	P40, P40A, P40T, P40TA		

1



<b>bestelnr.</b>	693900	<b>fabrikantnr.</b>	4001050 S43RA54007
<b>omschrijving</b>	afstrijker voor deeguitroller L 498mm inbouwpositie achter P45		

uitroleenheden compleet

1



<b>bestelnr.</b>	696604	<b>fabrikantnr.</b>	S51RL54009
<b>omschrijving</b>	walsgroep L 360mm inbouwpositie boven		

uitrol-walsen

1



<b>bestelnr.</b>	693838	<b>fabrikantnr.</b>	3003800 S75EC54005
<b>omschrijving</b>	wals inbouwpositie onder		

1



<b>bestelnr.</b>	693901	<b>fabrikantnr.</b>	3003100 S75CD54001
<b>omschrijving</b>	wals L 167mm ø 48mm inbouwpositie boven achter		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		



1

<b>bestelnr.</b>	693905	<b>fabrikantnr.</b>	3003000 S75EC54001
<b>omschrijving</b>	wals L 167mm ø 48mm inbouwpositie boven voor		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		



1

<b>bestelnr.</b>	693932	<b>fabrikantnr.</b>	3003900 S75CD54005
<b>omschrijving</b>	wals L 298mm ø 48mm inbouwpositie onder achter		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		



1

<b>bestelnr.</b>	693903	<b>fabrikantnr.</b>	3003150 S75CD54003
<b>omschrijving</b>	wals L 218mm ø 48mm inbouwpositie boven achter		
<b>Voor modellen:</b>	P35A, P35TA, P40, P40A, P45A		



1

<b>bestelnr.</b>	693908	<b>fabrikantnr.</b>	3003800 S75EC54005
<b>omschrijving</b>	wals L 298mm ø 48mm inbouwpositie onder voor		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		



1

<b>bestelnr.</b>	693906	<b>fabrikantnr.</b>	3003050 S75EC54003
<b>omschrijving</b>	wals L 218mm ø 48mm inbouwpositie boven voor		
<b>Voor modellen:</b>	P35A, P35TA, P40, P40A, P45A		



1

<b>bestelnr.</b>	693907	<b>fabrikantnr.</b>	3003160 S75EC54004
<b>omschrijving</b>	wals L 298mm ø 52mm inbouwpositie boven voor		
<b>Voor modellen:</b>	P40T, P40TA, P45HTA, P45TA		



1

<b>bestelnr.</b>	693911	<b>fabrikantnr.</b>	3003900 S75CD54005
<b>omschrijving</b>	wals L 298mm ø 48mm inbouwpositie onder achter		




1

<b>bestelnr.</b>	693904	<b>fabrikantnr.</b>	3003180 S75CD54004
<b>omschrijving</b>	wals L 298mm ø 56mm inbouwpositie boven achter		
<b>Voor modellen:</b>	P40T, P40TA, P45HTA, P45TA		



1

<b>bestelnr.</b>	693913	<b>fabrikantnr.</b>	3003930 S75CD54007
<b>omschrijving</b>	wals L 464mm ø 52mm inbouwpositie onder achter		
<b>Voor modellen:</b>	P45A, P45HTA, P45TA		



1

<b>bestelnr.</b>	693912	<b>fabrikantnr.</b>	3003950 S75CD54008
<b>omschrijving</b>	wals L 422mm ø 48mm inbouwpositie onder achter		
<b>Voor modellen:</b>	P40, P40A, P40T, P40TA		



1

<b>bestelnr.</b>	693910	<b>fabrikantnr.</b>	3003920 S75EC54008
<b>omschrijving</b>	wals L 464mm ø 52mm inbouwpositie onder voor		
<b>Voor modellen:</b>	P45A, P45HTA, P45TA		



1

<b>bestelnr.</b>	693909	<b>fabrikantnr.</b>	3003850 S75EC54007
<b>omschrijving</b>	wals L 422mm ø 48mm inbouwpositie onder voor		
<b>Voor modellen:</b>	P40, P40A, P40T, P40TA		

behuizing en membramen



<b>bestelnr.</b>	697286	<b>fabrikantnr.</b>	4100050 A90FF78002
<b>omschrijving</b>	behuizing kunststof P40		
<b>Voor modellen:</b>	P40, P40T, P45A, P45HTA, P45TA		

houders



<b>bestelnr.</b>	693658	<b>fabrikantnr.</b>	3503800
<b>omschrijving</b>	hevel gat ø 10mm H 20mm LA 32mm		



1

<b>bestelnr.</b>	694566	<b>fabrikantnr.</b>	3503800 S51GN54001
<b>omschrijving</b>	houder voor deeguitroller compleet met greep gat ø 10mm H 20mm LA 32mm rood		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P40TAE, P45TA		

### hevels



1

<b>bestelnr.</b>	697338	<b>fabrikantnr.</b>	3004550 A98DL54002
<b>omschrijving</b>	hevel asafname ø 8.3mm L 230mm P40		
<b>Voor modellen:</b>	P35A, P40, P40A, P45A		



1

<b>bestelnr.</b>	700666	<b>fabrikantnr.</b>	3004500 A98DL54001
<b>omschrijving</b>	hevel voor deeguitroller P30		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE		

### toebehoren



1

<b>bestelnr.</b>	700667	<b>fabrikantnr.</b>	3004600 S54PX54001 S54PX54005
<b>omschrijving</b>	balans gewicht voor deeguitroller ø 25mm L 15mm draad M5		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE		




1

<b>bestelnr.</b>	697348	<b>fabrikantnr.</b>	3004650 S54PX54002 S79BL54001
<b>omschrijving</b>	balans gewicht voor deeguitroller ø 25mm L 20mm draad M5		
<b>Voor modellen:</b>	P35A, P40, P40A, P45A		

### koppelingen



1

<b>bestelnr.</b>	692011	<b>fabrikantnr.</b>	4203200
<b>omschrijving</b>	koppeling ø 41.5mm ID ø 25mm H 12mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30AE, P30T, P30TA, P40, P40T, P40TA, P40TAE, P45TA		
<b>Toebehoren voor</b>	692011		
	<b>bestelnr.</b>	692012	<b>fabrikantnr.</b>
			—
	koppeling ø 35mm ID ø 25mm H 14mm		



1

<b>bestelnr.</b>	693646	<b>fabrikantnr.</b>	4203250 S51GN54005
<b>omschrijving</b>	koppeling set ø 42.8mm ID ø 25mm H 21mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P40TAE, P45A, P45HTA, P45TA		



1

<b>bestelnr.</b>	693919	<b>fabrikantnr.</b>	4203300 S51GN54005
<b>omschrijving</b>	meenemer		
<b>Voor modellen:</b>	P30AE		





poelies



<b>bestelnr.</b>	693927 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	3150050 S74RU54003
<b>omschrijving</b>	rondesnaarschijf schijf ø 70mm dubbel asafname ø 14mm groefdiepte 3mm schijfbreedte 28mm groefbreedte 9mm totale breedte 30mm metaal P45		
<b>Voor modellen:</b>	P30AE		

<sup>1</sup>dubbel



<b>bestelnr.</b>	693926 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	3150080 A90UL78002
<b>omschrijving</b>	rondesnaarschijf schijf ø 76mm dubbel asafname ø 14mm groefdiepte 6mm schijfbreedte 29mm groefbreedte 10mm totale breedte 32mm kunststof P30-P40		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

<sup>1</sup>dubbel



<b>bestelnr.</b>	697285 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	3150030 A90UL78001
<b>omschrijving</b>	rondesnaarschijf schijf ø 96mm dubbel asafname ø 14mm type 14x11 groefdiepte 6mm schijfbreedte 29mm groef- breedte 10mm totale breedte 31mm kunststof P30-P40 schacht ø 24mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

<sup>1</sup>dubbel

tandwielen

inbouwpositie achter



<b>bestelnr.</b>	697109	<b>fabrikantnr.</b>	3203510 3203511 A90IG78002
<b>omschrijving</b>	tandwiel ø 47.5mm H 35mm inbouwpositie achter ID ø 25mm voor deeguitroller		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P40TAE, P45A, P45HTA, P45TA		

inbouwpositie voor



<b>bestelnr.</b>	697108	<b>fabrikantnr.</b>	3203410 3203411 A90IG78001
<b>omschrijving</b>	tandwiel ø 47.5mm H 35mm inbouwpositie voorkant ID ø 14mm voor deeguitroller		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P40TAE, P45A, P45HTA, P45TA		


veren



<b>bestelnr.</b>	693920	<b>fabrikantnr.</b>	5003010 A86ME29001
<b>omschrijving</b>	veer voor tandwiel ø 49mm dikte 1.5mm vpe 2stuk		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P40TAE, P45A, P45HTA, P45TA		


rolafdekkingen

boven




1

<b>bestelnr.</b>	697307	<b>fabrikantnr.</b>	4100400 A90SU78010
<b>omschrijving</b>	handbeschermer inbouwpositie boven L 290mm B 250mm H 125mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P35A, P35TA, P40, P40A, P45A		



1

<b>bestelnr.</b>	697343	<b>fabrikantnr.</b>	4100380 A90SU78009
<b>omschrijving</b>	handbeschermer inbouwpositie boven L 360mm B 130mm H 250mm P40		
<b>Voor modellen:</b>	P40T, P40TA, P45HTA, P45TA		



1

<b>bestelnr.</b>	697342	<b>fabrikantnr.</b>	4100060 A90SU78001
<b>omschrijving</b>	handbeschermer inbouwpositie boven P30		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P45A, P45HTA, P45TA		

onder



1

<b>bestelnr.</b>	692645	<b>fabrikantnr.</b>	S61IE54020
<b>omschrijving</b>	handbeschermer inbouwpositie onder L 440mm B 62mm H 82mm RM 42 editie vanaf 2012		



1

<b>bestelnr.</b>	692299	<b>fabrikantnr.</b>	S61IE54003 3700410
<b>omschrijving</b>	handbeschermer inbouwpositie onder L 440mm B 90mm H 70mm RM 42 editie tot 2011		



1

<b>bestelnr.</b>	697341	<b>fabrikantnr.</b>	4100070 A90SU78002
<b>omschrijving</b>	handbeschermer inbouwpositie onder P30		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		

zijpanelen





1


<b>bestelnr.</b>	697332	<b>fabrikantnr.</b>	3003400 S52RD54001
<b>omschrijving</b>	zijpaneel voor deeguitroller inbouwpositie boven rechts B 40mm L 125mm H 100mm P30-P40 boring ø 14.3mm boringsdiepte 19mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P45A		




 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	697333	<b>fabrikantnr.</b>	3003450 S31RD54001
<b>omschrijving</b>	zijpaneel voor deeguitroller inbouwpositie boven rechts B 40mm L 135mm H 100mm P40T		
<b>Voor modellen:</b>	P40T, P40TA, P45HTA, P45TA		


 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	693922	<b>fabrikantnr.</b>	3004200 3004201 S52RD54004 S52RD54005
<b>omschrijving</b>	zijpaneel voor deeguitroller inbouwpositie boven/onder rechts B 40mm L 125mm H 100mm P30-P40		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A		


 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	692040	<b>fabrikantnr.</b>	3003410 S52SR54001 S52SR54005
<b>omschrijving</b>	zijpaneel voor deeguitroller inbouwpositie boven links B 20mm L 115mm H 80mm P30-P40		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P45A		


 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	697334	<b>fabrikantnr.</b>	3003550 S52SR54002 S52SR54007
<b>omschrijving</b>	zijpaneel voor deeguitroller inbouwpositie boven links B 20mm L 125mm H 80mm P40T		
<b>Voor modellen:</b>	P40T, P40TA, P45HTA, P45TA		

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	691911	<b>fabrikantnr.</b>	3004300 S52IE54003
<b>omschrijving</b>	zijpaneel voor deeguitroller inbouwpositie onder links B 20mm L 115mm H 80mm P30-P40		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A		


 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	694448	<b>fabrikantnr.</b>	3004301 S52IE54004
<b>omschrijving</b>	zijpaneel voor deeguitroller inbouwpositie onder links B 20mm L 117mm H 80mm P30-P40		

<b>assen</b>			
 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	693923	<b>fabrikantnr.</b>	3003650 S63TR54003 S63TR54009
<b>omschrijving</b>	spindel ø 22mm L 156mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A		

<b>stangen</b>			
 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	693915	<b>fabrikantnr.</b>	3100400 S61RL54001
<b>omschrijving</b>	stang ø 5mm L 315mm P30		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		

 <p>1</p>			
<b>bestelnr.</b>	693916	<b>fabrikantnr.</b>	3100500 S61RL54003
<b>omschrijving</b>	stang ø 5mm L 440mm P40		
<b>Voor modellen:</b>	P40, P40A, P40T, P40TA		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	693917	<b>fabrikantnr.</b>	3100600 S61RL54004
<b>omschrijving</b>	stang ø 5mm L 480mm P45		
<b>Voor modellen:</b>	P45A, P45HTA, P45TA		

<b>assen</b>			
<b>excentrisch</b>			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	693890	<b>fabrikantnr.</b>	3003200 S63EC54001
<b>omschrijving</b>	as ø 25mm L 244mm inbouwpositie boven voor excentriek		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	693891	<b>fabrikantnr.</b>	3003250 S63EC54002
<b>omschrijving</b>	as ø 25mm L 293mm inbouwpositie boven voor excentriek		
<b>Voor modellen:</b>	P35A, P35TA, P40, P40A, P45A		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	693892	<b>fabrikantnr.</b>	3004000 S63EC54003
<b>omschrijving</b>	as ø 25mm L 373mm inbouwpositie boven voor excentriek		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P40T, P40TA, P45HTA, P45TA		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	693893	<b>fabrikantnr.</b>	3004050 S63EC54004
<b>omschrijving</b>	as ø 25mm L 499mm inbouwpositie onder voor excentriek		
<b>Voor modellen:</b>	P40, P40A, P40T, P40TA		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	693894	<b>fabrikantnr.</b>	3004110 S63EC54005
<b>omschrijving</b>	as ø 25mm L 538mm inbouwpositie onder voor excentriek		
<b>Voor modellen:</b>	P45A, P45HTA, P45TA		

<b>cylindrisch</b>			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	693885	<b>fabrikantnr.</b>	3003300 S63CD54001
<b>omschrijving</b>	as ø 25mm L 212mm inbouwpositie boven achter cilindrisch		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	693886	<b>fabrikantnr.</b>	3004100 3004150 S63CD54003 S63CD54005
<b>omschrijving</b>	as ø 25mm L 262mm inbouwpositie boven achter cilindrisch		
<b>Voor modellen:</b>	P35A, P35TA, P40, P40A, P45A		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	693887	<b>fabrikantnr.</b>	3004100 S63CD54003
<b>omschrijving</b>	as ø 25mm L 342mm inbouwpositie onder achter cilindrisch		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P40T, P40TA, P45HTA, P45TA		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	693888	<b>fabrikantnr.</b>	3003350 S63CD54002
<b>omschrijving</b>	as ø 25mm L 467mm inbouwpositie onder achter cilindrisch		
<b>Voor modellen:</b>	P40, P40A, P40T, P40TA		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	693889	<b>fabrikantnr.</b>	3004120 S63CD54004
<b>omschrijving</b>	as ø 25mm L 508mm inbouwpositie onder achter cilindrisch		
<b>Voor modellen:</b>	P45A, P45HTA, P45TA		



**diversen**

1 

<b>bestelnr.</b>	697347	<b>fabrikantnr.</b>	3002170 S69FE54001
<b>omschrijving</b>	afstandbus voor deeguitroller ø 11mm H 30mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P35A, P40, P40A, P45A		

  
afbeelding niet beschikbaar

1


<b>bestelnr.</b>	692007	<b>fabrikantnr.</b>	4203100 A90TP78003
<b>omschrijving</b>	deksel		

1 


<b>bestelnr.</b>	696467	<b>fabrikantnr.</b>	A90TP78003
<b>omschrijving</b>	deksel voor zijkantdeel ø 30.2mm H 3mm		

1 

<b>bestelnr.</b>	693921	<b>fabrikantnr.</b>	4203100 4660010 A90TP78001
<b>omschrijving</b>	deksel voor zijkantdeel ø 30.5mm H 11mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P40TAE, P45A, P45HTA, P45TA		

1 

<b>bestelnr.</b>	697328	<b>fabrikantnr.</b>	5163010 A86ME30006
<b>omschrijving</b>	drukveer ø 7mm L 19.5mm draad ø 0.6mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

1 

<b>bestelnr.</b>	697344	<b>fabrikantnr.</b>	4203000 4660000
<b>omschrijving</b>	hevel voor deeguitroller		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

1 


<b>bestelnr.</b>	699474	<b>fabrikantnr.</b>	A90MI78001
<b>omschrijving</b>	hevel voor deeguitroller H 50mm L 50mm B 20mm		

1 

<b>bestelnr.</b>	697346	<b>fabrikantnr.</b>	5873100 A90MP78001
<b>omschrijving</b>	kogelgreep draad M4 ø 20mm zwart		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

1 

<b>bestelnr.</b>	697859	<b>fabrikantnr.</b>	3002460 S56SR54001
<b>omschrijving</b>	passtuk voor deeguitroller ø 10.5mm L 37mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

1 

<b>bestelnr.</b>	697774	<b>fabrikantnr.</b>	3002470 S56IE54001
<b>omschrijving</b>	passtuk voor deeguitroller ø 10mm L 43mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

1 

<b>bestelnr.</b>	697345	<b>fabrikantnr.</b>	3003700 S74MG54001
<b>omschrijving</b>	schroef voor hendel L 37mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		


voor pizzapers

transmissies




1

<b>bestelnr.</b>	601182	<b>fabrikantnr.</b>	5424300 A89RE00003
<b>omschrijving</b>	tandwielhuis motorschacht ø 14mm flens ø 105mm vertaling 1/80 aandrijfschacht ø 25mm bevestigingsmaat 86-110mm type MV 63A		
<b>Voor modellen:</b>	PFD33		



1

<b>bestelnr.</b>	697326	<b>fabrikantnr.</b>	A89RE66002 PF08410
<b>omschrijving</b>	tandwielhuis motorschacht ø 19mm flens ø 120mm vertaling 1/70 aandrijfschacht ø 25mm type UMI 63		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD36		



1

<b>bestelnr.</b>	697327	<b>fabrikantnr.</b>	A89RE66001 PF08400
<b>omschrijving</b>	tandwielhuis motorschacht ø 19mm flens ø 120mm vertaling 1/70 aandrijfschacht ø 28mm type UMI 75		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N		



1

<b>bestelnr.</b>	601183	<b>fabrikantnr.</b>	5424260 A89RE00001
<b>omschrijving</b>	tandwielhuis type 1/64		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 50, PFD45		

voor kantelbare braadpannen

diversen



1


<b>bestelnr.</b>	523510	<b>fabrikantnr.</b>	8303070 A89CK00013
<b>omschrijving</b>	groefkogellager type 6202-2RS schacht ø 15mm OD ø 35mm B 11mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		



voor pizzaovens

glasplaten



<b>bestelnr.</b>	700138	<b>fabrikantnr.</b>	5592150 A00PT55003
<b>omschrijving</b>	glasplaat L 415mm B 107mm materiaaldikte 4mm rechthoekig		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Toebehoren voor</b>	700138		
	<b>bestelnr.</b>	900324	<b>fabrikantnr.</b> 5300880 A94GU65002
	deurrubber B 114mm L 415mm materiaaldikte 3mm		

schamottstenen



<b>bestelnr.</b>	850119	<b>fabrikantnr.</b>	4103020 4800160 A95FA65004
<b>omschrijving</b>	vuurvaststeen L 1050mm B 350mm H 22mm		




<b>bestelnr.</b>	850058	<b>fabrikantnr.</b>	4102900 A95OO65006
<b>omschrijving</b>	vuurvaststeen L 500mm B 500mm H 14mm verzending uitsluitend per transporteur		
<b>Voor modellen:</b>	BABY 50A, BABY 50R, BABY 50TA, FVD 2/50, FVD 3/50, FVD 5/50		



<b>bestelnr.</b>	850059	<b>fabrikantnr.</b>	4102840 A95OO65003
<b>omschrijving</b>	vuurvaststeen L 600mm B 500mm H 14mm verzending uitsluitend per transporteur		
<b>Voor modellen:</b>	FG 2 50R, FG 2 50TA, FG 2/50 A, FG 2/50 R, FG 250 A, FGM 2 50A, FGM 2 50R, FGM 2 50TA		



<b>bestelnr.</b>	850060	<b>fabrikantnr.</b>	4102860 A95OO65004
<b>omschrijving</b>	vuurvaststeen L 660mm B 330mm H 14mm verzending uitsluitend per transporteur		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 1/9060 A, FGMS 1/9060 R, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGMS 2/9060 A, FGMS 2/9060 R, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 1/60 A, FGS 1/60 R, FGS 1/9060 A, FGS 1/9060 R...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

<b>bestelnr.</b>	850061	<b>fabrikantnr.</b>	4102880 A950065005
<b>omschrijving</b>	vuurvaststeen L 990mm B 330mm H 14mm verzending uitsluitend per transporteur		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60 90A, FG 1 60 90TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

### fabrikantspecifieke knoppen

#### PIZZA GROUP



1

<b>bestelnr.</b>	110642	<b>fabrikantnr.</b>	4102950 A90MA65001
<b>omschrijving</b>	knop zonder symbool ø 46mm as ø 6x4,6mm		
<b>Voor modellen:</b>	BABY 50A, BABY 50R, BABY 50TA, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGM 2/50 A, FGM 2/50 R, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 1 90A, FGMS 1 90R, FGMS 1 90TA, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 1/6090 A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


## knoppen

### universele knoppen




1

<b>bestelnr.</b>	110253	<b>fabrikantnr.</b>	5873160 A90MA65008
<b>omschrijving</b>	knop schakelaar nulstreep t.max. °C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2/50 A, FG 2/50 R, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2/50 A, FGM 2/50 R, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 1/9060 A, FGMS 1/9060 R, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGMS 2/6090 A, FGMS 2/6090 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1


<b>bestelnr.</b>	110892	<b>fabrikantnr.</b>	5820290 A93AD00024
<b>omschrijving</b>	knopsymbool thermostaat t.max. 210°C		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 50, PFD33, PFD45		



afbeelding niet beschikbaar

1


<b>bestelnr.</b>	112167	<b>fabrikantnr.</b>	5820220 A93AD00021
<b>omschrijving</b>	knopsymbool thermostaat t.max. 500°C		




1

<b>bestelnr.</b>	110890	<b>fabrikantnr.</b>	5820270 A93AD00023
<b>omschrijving</b>	knopsymbool thermostaat t.max. 500°C OD ø 42mm		
<b>Voor modellen:</b>	FGM 2/50 A, FGM 2/50 R		






<b>bestelnr.</b>	112164	<b>fabrikantnr.</b>	5820200 A93AD00020
<b>omschrijving</b>	knopsymbool thermostaat t.max. 500°C OD ø 42mm rood		



<b>bestelnr.</b>	110893	<b>fabrikantnr.</b>	5820280
<b>omschrijving</b>	knopsymbool thermostaat t.max. 500°C OD ø 42mm zilver		



<b>bestelnr.</b>	110970	<b>fabrikantnr.</b>	5873320 A90MA00002
<b>omschrijving</b>	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 19mm as ø 6mm zwart/rood		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		



<b>bestelnr.</b>	110253	<b>fabrikantnr.</b>	5873160 A90MA65008
<b>omschrijving</b>	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 1/90 A, FG 1/90 R, FG 1/9060 A, FG 1/9060 R, FG 2/50 A, FG 2/50 R, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FG 2/90 A, FG 2/90 R, FG 2/9060 A, FG 2/9060 R, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 1/90 A, FGM 1/90 R, FGM 1/9060 A, FGM 1/9060 R, FGM 2/50 A, FGM 2/50 R, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A, FGM 2/6090 R, FGM 2/90 A, FGM 2/90 R, FGM 2/9060 A, FGM 2/9060 R, FGMS 1/60 A, FGMS 1/60 R, FGMS 1/6090 A, FGMS 1/6090 R, FGMS 1/90 A, FGMS 1/90 R, FGMS 1/9060 A, FGMS 1/9060 R, FGMS 2/60 A, FGMS 2/60 R, FGMS 2/6090 A, FGMS 2/6090 R, FGMS 2/90 A, FGMS 2/90 R...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

## grepen en draaiwielen

### cylindergrepen

#### gefixeerd



<b>bestelnr.</b>	110804	<b>fabrikantnr.</b>	5873250 A90MI65003
<b>omschrijving</b>	cilindergreep draad M12 ø 29mm L 111mm		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 1 90A, FG 1 90R, FG 1 90TA, FG 1/60 A, FG 1/60 R, FG 1/6090 A, FG 1/6090 R, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FG 2 90A, FG 2 90R, FG 2 90TA, FG 2/60 A, FG 2/60 R, FG 2/6090 A, FG 2/6090 R, FGM 1 60 90A, FGM 1 60 90R, FGM 1 60 90TA, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 1 90A, FGM 1 90R, FGM 1 90TA, FGM 1/60 A, FGM 1/60884901R, FGM 1/6090 A, FGM 1/6090 R, FGM 2 60 90A, FGM 2 60 90R, FGM 2 60 90TA, FGM 2 60A, FGM 2 60R, FGM 2 60TA, FGM 2 90A, FGM 2 90R, FGM 2 90TA, FGM 2/60 A, FGM 2/60 R, FGM 2/6090 A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

### kogelgrepen



<b>bestelnr.</b>	697346	<b>fabrikantnr.</b>	5873100 A90MP78001
<b>omschrijving</b>	kogelgreep draad M4 ø 20mm zwart		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

## apparaatvoeten en eindkappen

### inschroefvoeten





<b>bestelnr.</b>	697331	<b>fabrikantnr.</b>	5874000 A90XP80001
<b>omschrijving</b>	apparaatvoet draad M10 draad L 32mm ø 34mm H 12mm vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD33, PFD36, PFD45		

insteekbare apparaatvoeten

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697330	<b>fabrikantnr.</b>	8301340 A96ZF00019
<b>omschrijving</b>	apparaatvoet ø 35mm H 38mm boring ø 20mm rubber vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		
<b>Toebehoren voor</b>	697330		
	<b>bestelnr.</b>	697329	<b>fabrikantnr.</b> 8301560 A96ZF00011
	nok voor apparaatvoet draad M12 ø 20mm H 30mm draad L 38mm		

diversen

			
1			
<b>bestelnr.</b>	697329	<b>fabrikantnr.</b>	8301560 A96ZF00011
<b>omschrijving</b>	nok voor apparaatvoet draad M12 ø 20mm H 30mm draad L 38mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		
<b>Toebehoren voor</b>	697329		
	<b>bestelnr.</b>	697330	<b>fabrikantnr.</b> 8301340 A96ZF00019
	apparaatvoet ø 35mm H 38mm boring ø 20mm rubber vpe 1stuk		


overigen




met pen

ø75mm

			
1			
<b>bestelnr.</b>	700195 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	8301570 A96ZG00003
<b>omschrijving</b>	zwenkwiel met rem ø 75mm met draadbout behuizing staal verchroomd draad L 30mm draad ø M12x1,5mm draagcapaciteit 100kg lager kogellager wiellichaam polyamide loopvlak PVC H 100mm wielbreedte 35mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

<sup>1</sup>met totale rem

			
1			
<b>bestelnr.</b>	700206	<b>fabrikantnr.</b>	8301580 A96ZG00004
<b>omschrijving</b>	zwenkwiel ø 75mm met draadbout behuizing staal verchroomd draad L 30mm draad ø M12x1,5mm draagcapaciteit 100kg lager kogellager wiellichaam polyamide loopvlak PVC H 100mm wielbreedte 35mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	701130	<b>fabrikantnr.</b>	8100900 8100950 S66RU67001
<b>omschrijving</b>	zwenkwielenset 2x met complete rem ø 75mm met draadbout behuizing staal verchroomd draad L 30mm draad ø M12x1,5mm draagcapaciteit 100kg lager kogellager wiellichaam polyamide loopvlak PVC H 100mm wielbreedte 35mm -20 tot +60°C vpe 4stuk		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	701130		
	<b>bestelnr.</b>	700195	<b>fabrikantnr.</b> 8301570 A96ZG00003
	zwenkwiel met rem ø 75mm met draadbout behuizing staal verchroomd draad L 30mm draad ø M12x1,5mm draagcapaciteit 100kg lager kogellager wiellichaam polyamide loopvlak PVC H 100mm wielbreedte 35mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	700206	<b>fabrikantnr.</b> 8301580 A96ZG00004
	zwenkwiel ø 75mm met draadbout behuizing staal verchroomd draad L 30mm draad ø M12x1,5mm draagcapaciteit 100kg lager kogellager wiellichaam polyamide loopvlak PVC H 100mm wielbreedte 35mm -20 tot +60°C vpe 1stuk		



## rubbers

### thermische pakkingen

#### deurrubbers



1

<b>bestelnr.</b>	900324	<b>fabrikantnr.</b>	5300880 A94GU65002
<b>omschrijving</b>	deurrubber B 114mm L 415mm materiaaldikte 3mm		
<b>Voor modellen:</b>	FG 1 60 90R, FG 1 60 90TA, FG 1 60A, FG 1 60R, FG 1 60TA, FG 2 60 90A, FG 2 60 90R, FG 2 60 90TA, FG 2 60A, FG 2 60R, FG 2 60TA, FGM 1 60 90A, FGM 1 60A, FGM 1 60R, FGM 1 60TA, FGM 2 60 90R, FGM 2 60A, FGMS 1 60 90R, FGMS 1 60 90TA, FGMS 1 60A, FGMS 1 60R, FGMS 1 60TA, FGMS 2 60 90A, FGMS 2 60 90R, FGMS 2 60 90TA, FGMS 2 60A, FGMS 2 60R, FGMS 2 60TA, FGS 1 60 90A, FGS 1 60 90R, FGS 1 60 90TA, FGS 1 60A, FGS 1 60R, FGS 1 60TA, FGS 2 60 90A, FGS 2 60 90R, FGS 2 60 90TA, FGS 2 60A, FGS 2 60R, FGS 2 60TA		



1

<b>bestelnr.</b>	523513	<b>fabrikantnr.</b>	8104900 8300190 A89CK00010
<b>omschrijving</b>	groefkogellager type 6205-2RS schacht $\varnothing$ 25mm OD $\varnothing$ 52mm B 15mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

## aandrijfstechniek en kogellagers

### kogellagers

#### rolkogellagers 2RS



1

<b>bestelnr.</b>	523541	<b>fabrikantnr.</b>	8301550 A89CK00011
<b>omschrijving</b>	groefkogellager type 6006-2RS schacht $\varnothing$ 30mm OD $\varnothing$ 55mm B 13mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		



1

<b>bestelnr.</b>	523508	<b>fabrikantnr.</b>	5093000 A89CK78001
<b>omschrijving</b>	groefkogellager schacht $\varnothing$ 10mm OD $\varnothing$ 30mm B 9mm type 6200-2Z DIN 625-1		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		



1

<b>bestelnr.</b>	523510	<b>fabrikantnr.</b>	8303070 A89CK00013
<b>omschrijving</b>	groefkogellager type 6202-2RS schacht $\varnothing$ 15mm OD $\varnothing$ 35mm B 11mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		



1

<b>bestelnr.</b>	692000	<b>fabrikantnr.</b>	5093100 A89CK78002
<b>omschrijving</b>	groefkogellager schacht $\varnothing$ 15mm OD $\varnothing$ 35mm B 11mm type 6202-2Z DIN 625-1		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P40TAE, P45A, P45HTA, P45TA		

#### flenslagers



1

<b>bestelnr.</b>	693112	<b>fabrikantnr.</b>	8300830 A96ZI00024
<b>omschrijving</b>	flenslager type UCF204 schacht $\varnothing$ 20mm 4-gatsflens LA 64mm H 33mm flens L 86mm flens B 86mm gat $\varnothing$ 12mm flens F204 kogellager UC204G2 flenshoogte 25.5mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17, TR22		



1

<b>bestelnr.</b>	697278	<b>fabrikantnr.</b>	8300840 A96ZI00025
<b>omschrijving</b>	flenslager type UCF205 schacht $\varnothing$ 25mm 4-gatsflens LA 70mm H 36mm flens L 95mm flens B 95mm gat $\varnothing$ 12mm flens F205 kogellager UC205G2 flenshoogte 27mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

## aandrijfriemen

### ronde snaren



1

<b>bestelnr.</b>	693701	<b>fabrikantnr.</b>	5070200 A90KI78009
<b>omschrijving</b>	rondesnaar $\varnothing$ 8mm L 540mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30A, P30AE, P35A		



1

<b>bestelnr.</b>	693873	<b>fabrikantnr.</b>	5070080 A90KI78004
<b>omschrijving</b>	rondesnaar $\varnothing$ 8mm L 560mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30AE, P30TA, P35A, P35TA		



1

<b>bestelnr.</b>	693874	<b>fabrikantnr.</b>	5070090 A90KI78005
<b>omschrijving</b>	rondesnaar $\varnothing$ 8mm L 600mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30TA, P35TA		



1

<b>bestelnr.</b>	693843	<b>fabrikantnr.</b>	5070050 A90KI78002
<b>omschrijving</b>	rondesnaar $\varnothing$ 8mm L 680mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30T, P40, P40T		



1

<b>bestelnr.</b>	693875	<b>fabrikantnr.</b>	5070010 5070030 A90KI78001
<b>omschrijving</b>	rondesnaar $\varnothing$ 8mm L 784mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30AE, P40A, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		



1

<b>bestelnr.</b>	694578	<b>fabrikantnr.</b>	5070020
<b>omschrijving</b>	rondesnaar $\varnothing$ 8mm L 805mm		




1

<b>bestelnr.</b>	693876	<b>fabrikantnr.</b>	5070160 A90KI78007
<b>omschrijving</b>	rondesnaar $\varnothing$ 8mm L 860mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30T		



1

<b>bestelnr.</b>	693877	<b>fabrikantnr.</b>	5070180 A90KI78008
<b>omschrijving</b>	rondesnaar $\varnothing$ 8mm L 920mm		
<b>Voor modellen:</b>	P40		


1			
<b>bestelnr.</b>	693878	<b>fabrikantnr.</b>	5070220 A90KI78010
<b>omschrijving</b>	rondesnaar ø 8mm L 950mm		
<b>Voor modellen:</b>	P40T		

## kettingen


### rolkettingen 06B-1 enkel



1			
<b>bestelnr.</b>	697127	<b>fabrikantnr.</b>	8300870 S14MT67001
<b>omschrijving</b>	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 42 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17		



1			
<b>bestelnr.</b>	697126	<b>fabrikantnr.</b>	8300210 A96ZN00022 S14MT67007
<b>omschrijving</b>	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 63 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TR17, TR22		



1			
<b>bestelnr.</b>	697112	<b>fabrikantnr.</b>	8300220 A96ZN00023 S14MT67008
<b>omschrijving</b>	ketting DIN/ISO 06 B-1 deling 3/8" / 9,525mm links 74 interne breedte 5.72mm wals ø 6.35mm eenvoudig		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

### rolkettingen 08B-1 enkel




1			
<b>bestelnr.</b>	697128	<b>fabrikantnr.</b>	8300880 S14MT67002
<b>omschrijving</b>	ketting DIN/ISO 08 B-1 deling 1/2" / 12,7mm links 37 interne breedte 7.75mm wals ø 8.51mm eenvoudig		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TR33		

## veren

### torsieveren



1			
<b>bestelnr.</b>	700159	<b>fabrikantnr.</b>	4000530 A86ME30004
<b>omschrijving</b>	draaiveer ø 20mm L2 80mm draad ø 3.5mm L1 150mm L3mm vpe 1stuk		



1			
<b>bestelnr.</b>	693789	<b>fabrikantnr.</b>	4000500 4000510 A86ME30003
<b>omschrijving</b>	veer ø 12mm L2 70mm inbouwpositie voor/achter draad ø 1.5mm P30-P40 L1 3mm L3mm vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

### drukveren



1			
<b>bestelnr.</b>	697328	<b>fabrikantnr.</b>	5163010 A86ME30006
<b>omschrijving</b>	drukveer ø 7mm L 19.5mm draad ø 0.6mm		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		

### trekveren



1			
<b>bestelnr.</b>	697349	<b>fabrikantnr.</b>	A86ME30011 FP08040 PF08650
<b>omschrijving</b>	trekveer ø 20mm draad ø 3mm L1 125mm L2 55mm		
<b>Voor modellen:</b>	PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		



1			
<b>bestelnr.</b>	700492	<b>fabrikantnr.</b>	A86ME30011 A86ME30012 FP 08040
<b>omschrijving</b>	trekveer ø 20mm totale lengte 230mm draad ø 2.8mm L1 125mm L2 55mm L3 50mm pizzaoven		

## meettechniek

## thermometers

## inbouwthermometers

ø60mm



1

<b>bestelnr.</b>	541054	<b>fabrikantnr.</b>	5310350 A88TC83001
<b>omschrijving</b>	thermometer inbouw ø 60mm t.max. 500°C 0 tot +500°C voeler ø 10mm voeler L 80mm capillaire 700mm		

## bevestigingsmaterialen

## schroeven

## zeskantschroeven



1

<b>bestelnr.</b>	560202	<b>fabrikantnr.</b>	8300610 A86ME24117
<b>omschrijving</b>	zeskantschroef draad M10 draad L 25mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		



1

<b>bestelnr.</b>	560203	<b>fabrikantnr.</b>	8301710 A86ME24120
<b>omschrijving</b>	zeskantschroef draad M10 draad L 30mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		



1

<b>bestelnr.</b>	560204	<b>fabrikantnr.</b>	8300380 A86ME24116
<b>omschrijving</b>	zeskantschroef draad M8 draad L 25mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		



1

<b>bestelnr.</b>	560205	<b>fabrikantnr.</b>	8300290 A86ME24114
<b>omschrijving</b>	zeskantschroef draad M8 draad L 30mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		



1

<b>bestelnr.</b>	560206	<b>fabrikantnr.</b>	8300310 A86ME24115
<b>omschrijving</b>	zeskantschroef draad M8 draad L 35mm RVS SB 14 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TR33, TR42, TR53		



1

<b>bestelnr.</b>	560493	<b>fabrikantnr.</b>	A86ME24115
<b>omschrijving</b>	zeskantschroef draad M8 draad L 35mm verzinkt staal SB 13 vpe 1stuk kopdikte 4.5mm DIN 933 / ISO 4017		



1

<b>bestelnr.</b>	506446	<b>fabrikantnr.</b>	8301740 A86ME24121
<b>omschrijving</b>	zeskantschroef draad M8 draad L 40mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22		

## zeskantbouten

## DIN 912/ISO 4762





1


<b>bestelnr.</b>	560225	<b>fabrikantnr.</b>	8301260 A86ME24119
<b>omschrijving</b>	cilinderkopschroef draad M4 L 30mm draad L 20mm SB 3 opname interne zeskant RVS vpe 1stuk kop ø 7mm kopdikte 4mm DIN 912/ISO 4762		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		




koploze schroeven			
DIN 916/ISO 4029 (zeskant met knel)			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	560207	<b>fabrikantnr.</b>	8300280 A86ME32013
<b>omschrijving</b>	stelschroef draad M8 L 10mm staal DIN 916/ISO 4029 opname interne zeskant SB 4 vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

moeren			
zeskantmoeren			
DIN 934 / ISO 4032/8673			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	560197	<b>fabrikantnr.</b>	A86ME25024
<b>omschrijving</b>	moer draad M10 H 8mm SB 17 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		


schijven			
veerringen			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	560209	<b>fabrikantnr.</b>	8300620 A86ME26026
<b>omschrijving</b>	veerring ID ø 10.3mm OD ø 17.2mm RVS vpe 1stuk voor draad M10		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	560208	<b>fabrikantnr.</b>	8300390 A86ME26024
<b>omschrijving</b>	veerring ID ø 8.3mm OD ø 15mm RVS vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		


opvulringen			
DIN 9021			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	560210	<b>fabrikantnr.</b>	8300630 A86ME26027
<b>omschrijving</b>	onderlegging ID ø 11mm OD ø 30mm materiaaldikte 2mm RVS vpe 1stuk DIN 9021 voor draad M10		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

diversen			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	560214	<b>fabrikantnr.</b>	8300400 A86ME26025
<b>omschrijving</b>	onderlegging ID ø 8.5mm OD ø 31.5mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		

bevestigingen			
spieën			
			
1			
<b>bestelnr.</b>	560287	<b>fabrikantnr.</b>	8301530 A86ME36008
<b>omschrijving</b>	gleuvensteen B 6mm H 6mm L 20mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TR17, TR22		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	560269	<b>fabrikantnr.</b>	5227570 A86ME36006
<b>omschrijving</b>	gleuvensteen B 6mm H 6mm L 30mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	560284	<b>fabrikantnr.</b>	8301540 A86ME36009
<b>omschrijving</b>	gleuvensteen B 6mm H 6mm L 35mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF33, TF42, TF53, TR33, TR42, TR53		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	560268	<b>fabrikantnr.</b>	8300650 A86ME36007
<b>omschrijving</b>	gleuvensteen B 8mm H 7mm L 35mm		
<b>Voor modellen:</b>	TF17, TF22, TF33, TF42, TF53, TR17, TR22, TR33, TR42, TR53		



borgringen

DIN 471



1

<b>bestelnr.</b>	519248	<b>fabrikantnr.</b>	5203100 A86ME28003
<b>omschrijving</b>	zekering schacht ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS DIN 471		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA, PFD 30 N, PFD 33 N, PFD 40 N, PFD 45 N, PFD 50 N, PFD 55 N, PFD36		



1

<b>bestelnr.</b>	528689	<b>fabrikantnr.</b>	5203200 A86ME28008
<b>omschrijving</b>	zekering schacht ø 15mm materiaaldikte 1mm staal DIN 471		
<b>Voor modellen:</b>	P30, P30A, P30AE, P30T, P30TA, P35A, P35TA, P40, P40A, P40T, P40TA, P45A, P45HTA, P45TA		



<b>A</b>		<b>S</b>	
apparatenwielen en stoothoeken	42	schakelaars en tasters	9
axiaalventilatoren	21	schroeven	46
<b>B</b>		signaallampen	12
bevestigingen	47	signaallampen compleet	12
bevestigingsmaterialen	46	spieën	47
borgringen	48	systeemschakelaars	11
<b>D</b>		<b>T</b>	
deurrubbers	43	temperatuurvoelers	19
draaischakelaars	10	thermische pakkingen	43
drukschakelaar/-knoppen	9	thermostaten	7
<b>E</b>		tijdsrelais	16
elektronische regelaars	17	timers	15
elementen voor pizzaovens	3	toerentalregelaars	21
elementen voor pizzapersen	7	transformatoren	17
<b>G</b>		<b>U</b>	
gloeilampen	12	universele voelers	19
<b>H</b>		<b>V</b>	
halogeenlamp	13	veerringen	47
hevelschakelaars	9	ventilatoren	21
<b>K</b>		verwarmingselementen	3
koploze schroeven	47	voelers	19
<b>L</b>		voetschakelaars	11
lampen	12	<b>W</b>	
<b>M</b>		wipschakelaar/drukschakelaars	9
magneetschakelaars	16	<b>Z</b>	
maximaal thermostaten	8	zekeringen	23
mechanische timers	15	zeskantbouten	46
meettechniek	46	zeskantmoeren	47
microschakelaars	9	zeskantschroeven	46
moeren	47	<b>N</b>	
motoren	22	nokkenschakelaars	10
<b>O</b>		<b>R</b>	
opvullingen	47	regelthermostaten	7, 8
ovenlampen	13	relais	16