



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

POLARIS

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop
- ✓ Alphabetischer Index am Ende des Katalog

GEV-Webshop

www.gev-online.de


www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung


Heizkörper

Heizkörper für Bain-Maries

			
GEV-Nr.	416797	Vergl.-Nr.	A037050
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 480mm B 275mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 21mm Rohr ø 8.5mm Trockenheizkörper H 60mm		

Heizkörper für Fritteusen

Anschluss mittig

			
GEV-Nr.	415297	Vergl.-Nr.	4185326002136 BN4185326002136 SI0108058 SIR0108058
Beschreibung	Heizkörper 6800W 230/400V HK 3 L 299mm B 107mm H 35mm FL 19.5mm Flanschlänge 1 9.5mm Flanschlänge 2 9.8mm Fø1 62mm Fø2 57mm TH ø 8.5mm TV 2x M10x1 THP oben/unten L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm Gewinde M54x1,5 Rohr ø 8.5mm Kabellänge 450mm Drehflansch Tauchheizkörper		
Zubehör für	415297		
	GEV-Nr.	510243	Vergl.-Nr. —
	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 55.56mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	510245	Vergl.-Nr. —
	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 50.8mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	550447	Vergl.-Nr. —
	Ringmutter Gewinde M54x1,5		


Heizkörper für Kältetechnik


Abtauheizungen


			
GEV-Nr.	419208	Vergl.-Nr.	1666250 BN1666250
Beschreibung	Heizkörper 250W 230V L 420mm B 50mm Hmm Kabellänge 360mm Rohr ø 6mm Kühltisch Anschluss F6,3		
Für Modelle:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR01, KTAR02, KTAR03, KTAR04, KTARS24, KTARS35		


			
GEV-Nr.	420528	Vergl.-Nr.	16668401 936706 997317 BN1666004 BN16668401 FR936706 FR997317
Beschreibung	Heizkörper 260W 230V L 390mm Kabellänge 2010mm mit Thermo-sicherung		

			
GEV-Nr.	419209	Vergl.-Nr.	1666400 BN1666400
Beschreibung	Heizkörper 270W 230V L 380mm B 120mm L1 15mm L2 365mm B1 80mm B2 50mm Kabellänge 300mm Rohr ø 6mm Kühltisch		
Für Modelle:	BT70G, KCTN3030-20090710, KPC30-30-20100720, KPC3030-20100720, KSA BT70G-204537, KSA BT70G-2045370CC4, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI, M70TN, TARS27-2124130027		

			
GEV-Nr.	416376	Vergl.-Nr.	1666320 BN1666320
Beschreibung	Heizkörper 300W 230V L 430mm B 85mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kabellänge 400mm Rohr ø 6.3mm Abtauung H 70mm		
Für Modelle:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-202213010P0201, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP02-ESP45300-202213010P0202, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR902BT-ESP66300BT-202509P0201, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTARBT902, KTARBT902-BASE-20250904MU, KTARS24-202413010480, KTARS35-2024180104HC, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	418752	Vergl.-Nr.	1666355 BN1666353 BN1666355 FR6621230
Beschreibung	Heizkörper 350W 230V L 395mm B 450mm L1 45mm L2 360mm B1 360mm B2 95mm Kabellänge 1000mm Rohr ø 6mm Abtaung Anschluss mit Kabel		
Für Modelle:	AFB-70-20171707G, AFN-70-20170707G, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-20177040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		

			
GEV-Nr.	419207	Vergl.-Nr.	1666352 BN1666352
Beschreibung	Heizkörper 350W 230V L 510mm B 340mm Anschluss F 2,8 Kabellänge 1000mm Rohr ø 8.5mm Kühlschrank		


			
GEV-Nr.	418576	Vergl.-Nr.	6621081 935614 FR6621081 FR935614
Beschreibung	Heizkörper 500W 230V L 100mm B 520mm L1 30mm L2 70mm B1 35mm B2 495mm Kabellänge 1700mm Abtaung		

Tauwasserheizungen

			
GEV-Nr.	420170	Vergl.-Nr.	1666096 BN1666096
Beschreibung	Heizkörper 95W 230V L 400mm B 60mm Kabellänge 4000mm Rohr ø 6.2mm Tauwasserverdunstung		
Für Modelle:	TARS22EP-2124091023, TARS22ES-2124091022		

			
GEV-Nr.	420095	Vergl.-Nr.	1666095 BN1666095
Beschreibung	Heizkörper 95W 230V L 445mm B 60mm H 25mm Kabellänge 4000mm Rohr ø 6.2mm		
Für Modelle:	KB120-20180710, KB240-20181410, KBT140-20021410, KBT142-20021420, KBT144-20021430, KBT70-20020710, KBT72-20020720, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KBTV140-20021440, KBTV70-20020730, KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC4512-20050725, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN45-12-20030745, KCTN4512-20030745, KCTN7070-20031410, KPBT105-35-20061420, KPBT70-70-20061410, KPTN10535-20041440, KPTN70-70-20041410, KTN140-20011400WZ, KTN140-20011410, KTN140-BASE-20011400WZ, KTN140-BASE-20011400X0, KTN140-BASE-20011400X1, KTN140-BASE-20011400X2, KTN142-20011400X0, KTN142-20011420, KTN144-20011400X1, KTN144-20011430, KTN3513-200107, KTN3513-20010735, KTN4512-200107, KTN4512-20010745, KTN70-200107003W, KTN70-20010700VF, KTN70-20010710, KTN70-210107, KTN70-BASE-20010700VX, KTN72-200107... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Heizkörper für Wärmeschränke

			
GEV-Nr.	416787	Vergl.-Nr.	A036800
Beschreibung	Heizkörper 420W 230V HK 1 L 265mm B 245mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm 2-Lochbefestigung Gewinde 1/4" Trockenheizkörper Wärmeschrank L1 60mm L2 185mm B1 82mm B2 70mm BA 64mm		
Zubehör für	416787		
	GEV-Nr.	361182	Vergl.-Nr. —
Mutter Gewinde 1/4" H 5mm MsNi SW 17 VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

Heizkabel

Ablaufheizkabel

1



GEV-Nr.	418570	Vergl.-Nr.	1666009 BN1666009 FR6620031
Beschreibung	Ablaufheizkabel 12W 230V ø 4mm L 3190mm L1 (unbeheizt) 1650mm L2 (beheizt) 1540mm Tauwasserablauf Metall Anschluss Flachstecker		
Für Modelle:	MTTF4xN, MTTF4xP		

Anschluss beidseitig (metallumflochten)

1



GEV-Nr.	416747	Vergl.-Nr.	1666046 BN1666046
Beschreibung	Heizkabel 46W 230V L1 (unbeheizt) 870mm L2 (beheizt) 4560mm ø 4mm L 6300mm Anschluss Flachstecker		
Für Modelle:	KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BA-SE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT140-200214011K, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BA-SE-20022001TZ, KBT72-20020720, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV120-20081440, KBTV140-200214011N, KBTV140-20021440, KBTV60, KBTV60-2008070126, KBTV60-20080730, KBTV60-P0120080730, KBTV70-200207, KBTV70-20020730, KBTV70-BASE-20020700YN, KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC6060-20091430...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Heizpatronen

1



GEV-Nr.	417227	Vergl.-Nr.	1666090 1666150 BN1666090
Beschreibung	Heizpatrone 90W 230V ø 12mm L 124mm Gewinde 3/8" Kabellänge 4000mm Hmm Bmm Tauwasserverdunstung		
Für Modelle:	KB100-20180720, KB200-20181420, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV120-20081440...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Folienheizkörper

1



GEV-Nr.	417701	Vergl.-Nr.	1666273 BN1666273
Beschreibung	Heizmatte L 430mm B 120mm 30W 230V Kabellänge 1200mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Für Modelle:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140BTV-2047260101, P144BT-2047360100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70BTV-2046060101, P70TN-2041000101, P70TNV-2047040101, P72BT-2047120101, S140BT-2048220101, S70BT-2048020101, T105-35TNN-2046640100, T105-35TNN-BT-2046660100, T140BT-2046220100, T140BTV-2046260100, T144BT-2046xxxxxx, T70-70TNN-BT-2046560100, T70TNV-2046040100		

Thermostate

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_



1

GEV-Nr.	375381	Vergl.-Nr.	A046050
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 2000mm Kapillarrohr isoliert 2000mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.34_



1

GEV-Nr.	375384	Vergl.-Nr.	A044601
Beschreibung	Thermostat T.max. 275°C Arbeitsbereich 50-275°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung unten Drehwinkel 318° Fühlermaterial CNS		

E·G·O




GEV-Nr.	375411	Vergl.-Nr.	A046250
Beschreibung	Thermostat T.max. 93°C Arbeitsbereich 30-93°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 129mm Kapillarrohr 1480mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.10/19_

E·G·O



GEV-Nr.	390061	Vergl.-Nr.	A049401
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 220°C 1-polig 0.5A Fühler ø 6mm Fühler L 140mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler M9x1		

Serie 55.32_

E·G·O



GEV-Nr.	375228	Vergl.-Nr.	A046150
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 350°C 3-polig 20A Fühler ø 3mm Fühler L 188mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Fühler CNS		

Kältethermostate

Universal ohne Gehäuse



GEV-Nr.	390534	Vergl.-Nr.	16810035	
Beschreibung	Thermostat Arbeitsbereich -35 bis +35°C Fühler ø6x110mm Kapillarrohr 1800mm PRODIGY			
Für Modelle:	ARBT70			
Zubehör für	390534			
	GEV-Nr.	110305	Vergl.-Nr.	—
	Knebel Thermostat T.max. 35°C Arbeitsbereich -35 bis +35°C ø 45mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung schräg Drehwinkel 270° weiß			

Universal mit Gehäuse



GEV-Nr.	390538	Vergl.-Nr.	16810036
Beschreibung	Thermostat Arbeitsbereich -35 bis +35°C Fühler ø6x110mm Kapillarrohrmm PRODIGY		

Zubehör

Stopfbuchsenzubehör

Schlitzscheiben



GEV-Nr.	510241	Vergl.-Nr.	A038803
Beschreibung	Schlitzscheibe AD ø 7.8mm Schlitzbreite 1.3mm VPE 10		

Dichtungen



GEV-Nr.	550982	Vergl.-Nr.	A038804
Beschreibung	Dichtung Graphit ø 7.5mm L 7mm VPE 1 Stück für Stopfbuchse		

Schlitzschrauben

			
1			
GEV-Nr.	520243	Vergl.-Nr.	A038801
Beschreibung	Schlitzschraube Gewinde M9x1 VPE 10 Stück Messing vernickelt		
Zubehör für	520243		
	GEV-Nr.	510591	Vergl.-Nr. —
Schlitzscheibe AD ø 8.8mm Schlitzbreite 1.2mm VPE 10			
	GEV-Nr.	510592	Vergl.-Nr. —
Dichtung ø 8x8,7mm VPE 10 Stück geschlitzt Silikon			

Verbindungsbügel

1

GEV-Nr.	550059	Vergl.-Nr.	A045000
Beschreibung	Verbindungsbügel kurz für Schalter VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	550060	Vergl.-Nr.	A045900
Beschreibung	Verbindungsbügel lang für Thermostat VPE 1 Stück		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

27,8x25mm

			
1			
GEV-Nr.	348221	Vergl.-Nr.	1635110 BN1635110
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 27,8x25mm schwarz/grün 1NO/Leuchte 250V 16A ON-OFF Anschluss F6,3x0,8 Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	140, 70, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT72, BTV70, EN02TN-VCR-20208204, KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KST6-03TN-2055030CC9, KST6-04TN-2055040CCA, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03, KTAP03-600-20221705CM, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAP902, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAPBT902, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

30x22mm

			
1			
GEV-Nr.	301314	Vergl.-Nr.	1635103 BN1635103
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm weiß 2NO 250V 16A ON-OFF Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40		
Für Modelle:	ARBT70, ARTN120, ARTN70, KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT124-20081402XU, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV140-200214011N... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Mikroschalter

hebelbetätigt

			
1			
GEV-Nr.	345044	Vergl.-Nr.	164602
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C BA 25mm Typ C99ZP3 Betätigungskraft: 25g Hebellänge 71mm		
Für Modelle:	ARBT70, ARTN120, ARTN70, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI, M70BT, M70TN		



mit Drucktaste

Schalter mit Schnappbefestigung




GEV-Nr.	347057	Vergl.-Nr.	164606
			164608
			935823
			936091
			BN164606
			BN164608
			FR935823
			FR936091
Beschreibung	Mikroschalter mit Drucktaste 250V 2.5A 1CO Anschluss Flachstecker 4,8mm L 27x21mm Umgebungstemperatur max. 85°C Typ Einbauversion Betätigungskraft: 300g		
Für Modelle:	140, 70, AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT72, BTV70, KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-2045240C10, KSA140TN-2045140CAC, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70TN-2045070CA9, KSABT70G-2045370CC4...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Vorsatzschalter




GEV-Nr.	300002	Vergl.-Nr.	A046001
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		



GEV-Nr.	300200	Vergl.-Nr.	A046000
Beschreibung	Vorsatzschalter 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Vorsatzschalter Keramik		

Nockenschalter

4 Schaltstellungen




GEV-Nr.	300184	Vergl.-Nr.	A046750
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen Schaltfolge 0-3-2-1 Achse ø 6x4,6mm Anschluss Flachstecker 4-polig		

Magnetschalter

36x13mm



1




GEV-Nr.	345335	Vergl.-Nr.	995405 FR995405
Beschreibung	Magnetschalter L 36mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W Anschluss Kabel Kabellänge 960mm		
Für Modelle:	120, 122, 201, 202, KBC051-20354051, KBC101-20354101, KBC151-20354151, KBC201-20355201, KBC201-PASS-THROUGH-20355221, KBC202-20355202, KBC202-PASS-THROUGH-20355222, KBF051-20364051, KBF051T-20363050, KBF101-20364101, KBF151-20364151, KBF201-20365201, KBF201-PASS-THROUGH-20365221, KBF202-20365202, KBF202-PASS-THROUGH-20365222, KRC201-20358201, KRC202-20358202, KRF201-20368201, KRF202-20368202, PBC051DF-ASX-203505AS, PBC081AF-ASX-203528AS, PBC121DF-ASX-203512AS, PBC122DF-ASX-223512AS, PBC161DF-ASX-203516AS, PBC201DP-20355203, PBC202DP-20355204, PBC401DCFDX-20356403, PBC402DCFDX-20356404, PBF031AF-ASX-203623AS, PBF051-AFST-AB-5GN11-BF-PDX-203626AD, PRC120AF-ASX-203530AS		
Zubehör für	345335		
	GEV-Nr.	519049	Vergl.-Nr.
	—		
Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm			

65x20mm



1



GEV-Nr.	345116	Vergl.-Nr.	161801 BN161801
Beschreibung	Magnetschalter L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W Anschluss Kabel Kabellänge 3000mm		
Für Modelle:	KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC5-BA-SE-20350502PK, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BA-SE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	345116		
	GEV-Nr.	345399	Vergl.-Nr.
	Magnet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signalelemente für Fassungsyp SRZ / SDK / SDY / SFK



1

GEV-Nr.	359131	Vergl.-Nr.	A038506
Beschreibung	Signalelement 400V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Signallampen komplett

ø12mm

mit Schraubfassung



GEV-Nr.	359994	Vergl.-Nr.	A039207
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm		

30x22mm



GEV-Nr.	359154	Vergl.-Nr.	168110001
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V weiß Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 125/55°C Typ RL2		

Kühlschranklampen



GEV-Nr.	359595	Vergl.-Nr.	1640403 BN1640403
Beschreibung	Glühlampe Fassung E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm Glas L 30mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GX-PS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, KSA105-35-204515, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA35-35-204535, KSA35-35-2045350BYG, KSA70-70-204577, KSA70-70-2045770BYH...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Herstellerspezifische Kühlschranklampen

POLARIS



GEV-Nr.	550070	Vergl.-Nr.	165705 BN165705
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14		
Für Modelle:	AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GX-PS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, KSA105-35-204515, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Timer

Programmtimer



1

GEV-Nr.	360388	Vergl.-Nr.	995393 FR995393	
Beschreibung	Timer FIBER P25 Motoren 1 Kammern 2 Laufzeit 7,2h 230V Achse ø 6x4,6mm Achslänge 14mm Hersteller-Nr. P255J02R0V2 Motorentyp M51BJ0L6400 für Schnellabkühler Laufzeit 7.2h			
Ersatzteile für	360388			
	GEV-Nr.	360674	Vergl.-Nr.	—
	Motor-Kit Ritzel ø 6.8mm Zähne 15 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn ø 48mm H 18.5mm Motortyp UDS40NE1RNZ165 Kabellänge 150mm mit Halterung			

Abtaster/Schaltuhren

BIGATTI



1

GEV-Nr.	360055	Vergl.-Nr.	1680381
Beschreibung	Abtaster Typ SB3.81 Abtastintervall 1-12x in 24h DEF Zeit 2-54min Ventilatorverzögerungmin 230V		



1


GEV-Nr.	360058	Vergl.-Nr.	1680382
Beschreibung	Abtaster Typ SB3.82 Abtastintervall 1-12x in 24h DEF Zeit 2-54min Ventilatorverzögerung 0-15min 230V Abtafunktion 1-12x pro 24h		
Für Modelle:	ARBT70, ARTN120, ARTN70		

Relais

Leistungsrelais

mit DIN-Schienenbefestigung

oben



1

GEV-Nr.	380314	Vergl.-Nr.	166550971 BN166550971
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm DIN-Schiene Hersteller-Nr. A1B-230AC-AD		
Für Modelle:	KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BA-SE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BA-SE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BA-SE-200207061E, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

seitlich



1

GEV-Nr.	380313	Vergl.-Nr.	166550972 BN166550972
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss Flachstecker DIN-Schiene Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0008		
Für Modelle:	ARBT70		

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380185	Vergl.-Nr.	166560 BN166560
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 36,5x32,2x51,8mm Hersteller-Nr. A1O-230AC-FA		
Für Modelle:	KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBT40-210916400BAJ, KTAR902BT-ESP66300BT-202509P0201, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT9-02-BASE-20250904MU, MTTF4xN, MTTF4xP, SABT140-DOUBLE-DOOR-20197400KG, SABT144-BASE-201974402C2, SABT70-2017170208EB, SATNN140-2017140208DW, SATNN144-BA-SE-2017140208RY, SATNN70-2017070208EA, SATNN72-BA-SE-2017070208RX, SPA70-70TN-BT-201778030BYA, SPA70-70TN-TN-201777030BY8, SPABT140-201724030C54, SPABTV70-201717030C1C, TFT01BT-BASE-2095011070N, TFT02BT-BASE-2095021070R, TFT03BT-BASE-2095031070U, TFTP00BT-BASE-2096011070W, TFTP01BT-BASE-2096021070Z, TFTP02BT-BASE-20960310712		



Transformatoren

vergossene Transformatoren

PMA



1

GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	168305 BN168305
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		
Für Modelle:	KBT120-2008140218, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT140-200214011K, KBT140-20021410, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT62- 20080705H5, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72- 210207, KBTV120, KBTV140-200214011N, KBTV140-20021440, KBTV60, KBTV70-200207, KC10535-20051440, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC4512-20050725, KC6060- 20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN4512-20030745, KCTN6060-20091410, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP60-20100710, KP70-20040710, KPBT105-35-20061420, KPBT10535- 20061420, KPBT2545-20060710, KPBT3513-20060720, KPBT3535- 20060730...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Elektronikregler

DIXELL

Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	378228	Vergl.-Nr.	16815108 BN16815108	
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XW20L-5N0C1 Einbaumaß 150x30mm Einbautiefe 65.5mm 230V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC DI -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig			
Für Modelle:	ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, AR- CO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, AR- CO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BA- SE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, NFB0070P, NFB0072P, NFB0140P, NFB0144P			
Zubehör für	378228			
	GEV-Nr.	378194	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø7x24,5mm Kabellänge 1.5m ohne Verschrau- bung 2-adrig			

Zubehör für	378228			
	GEV-Nr.	379052	Vergl.-Nr.	167201 BN167201
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Ver- schraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379057	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x25mm Kabellänge 3m 2-adrig			
	GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	167207 167208 167210 BN167207 FR995562
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Ver- schraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379160	Vergl.-Nr.	167212 BN167212
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	167211 BN167211
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379162	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 6m 2-adrig			
	GEV-Nr.	379343	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m 2-adrig			
	GEV-Nr.	379458	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Ver- schraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	402818	Vergl.-Nr.	—
	Programmierschlüssel 4K für Elektronikregler DIXELL			

			
1			
GEV-Nr.	402011	Vergl.-Nr.	16815100 16815107 996659 996768 BN16815100 BN16815107 FR996659 FR996768
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XW60L-5N0C1 Einbaumaß 150x30mm Einbautiefe 50mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 4 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI Schutzart IP65 -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig		
Für Modelle:	AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-70-20170707G, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TNN70-20170706, KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205701, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205601, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205703, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04BT-VCR-205714, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	402011		
	GEV-Nr.	378194	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø7x24,5mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379057	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x25mm Kabellänge 3m 2-adrig		
	GEV-Nr.	379160	Vergl.-Nr. 167212 BN167212
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr. 167211 BN167211
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379162	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 6m 2-adrig		
	GEV-Nr.	379343	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m 2-adrig		
	GEV-Nr.	379458	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		

ELIWELL

Kühlstellenregler

Einbauversion

				
1				
GEV-Nr.	379102	Vergl.-Nr.	1681109 BN1681109	
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ EWPC970 Einbaumaß 71x29mm 12V Relaisausgänge 8A			
Für Modelle:	KC3513-20050715, KC4512-20050725, KCTN2545-20030725, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN4512-20030745, KPBT3513-20060720, KPBT4512-20060740, KPTN2545-20040720, KPTN3513-20040725, KPTN3535-20040730, KTAR602, KTAR612, KTAR614, KUC3513-20150715, KUC4512-20150725, KUCTN2545-20130710, KUCTN35-13-20130715, KUCTN3513-20130715, KUCTN45-12-20130730, KUCTN4512-20130730, KUPBT3513-20160720, KUPBT4512-20160740, KUPTN2545-20140710, KUPTN35-13-20140720, KUPTN3513-20140720, KUPTN45-12-20140740, TPV16, TPV16-2128150002, TPV21, TPV21-2128210003, TPV21C, TPV21C-2128211003, TPV26C, TPV26C-2128260004			
				
1				
GEV-Nr.	379570	Vergl.-Nr.	16811201 BN16811201	
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ ID961 Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC/PTC Relaisausgänge 1 Relais -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig RaumTemplN Ja KompRelais 8A			
Für Modelle:	SABT70-BASE-2017170108EB, SABTV70-BASE-2017170108ER, SATN140-BASE-20196400KF, SATN140-BASE-201964013Z, SATN144-BASE-201964402BZ, SATN70-BASE-20195700F9, SATN70-BASE-2019570117, SATN72-BASE-201957202BM, SATNBT3535-BASE-20193603CV, SATNBT7070-BASE-201967803CU, SATNTN3535-BASE-20193503CP, SATNTN7070-BASE-201967703CT, STN140A, STN140-BASE-20191400KF, STN144A, STN70A, STN70-BASE-20190700F9, STN72A, STNV140A, STNV70A, TARS22-2124922, TARS22-212492208L6, TARS22-212492208VT, TARS22-21249220AO2, TARS22-21249220AO3, TARS22-21249220AO4, TARS22-21249220AO6, TARS22-KIT1, TARS22-Kit1-212492201, TARS22-KIT2, TARS22-Kit2-212492202, TARS22-KIT3, TARS22-Kit3-212492203, TARS22-KIT4, TARS22-Kit4-212492204, TARS22-KIT5, TARS22-Kit5-212492205, TARS22-KIT6, TARS22-Kit6-212492206, TARS22-KIT6-21249220AO5, TARS22-KIT7, TARS22-Kit7-212492207, TP122-TARS22-KIT5-212492208VR, VP3014N, VP3014Q, VP3018N, VP3018Q, VP3114N, VP3114Q, VP3118N...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für	379570			
	GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr.	—
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
	GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	167207 167208 167210 BN167207 FR995562
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für 379570			
GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	167211 BN167211
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
GEV-Nr.	379782	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m 2-adrig Widerstand 1kOhm			

			
GEV-Nr.	379025	Vergl.-Nr.	16814001 BN16814001
Elektronikregler ELIWELL Typ ID961LX Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 1 Frontmaß 76,2x35mm Schutzart IP65 -55 bis +150°C Anzeige 3½-stellig			
Für Modelle: KTAP02-600-20221205CN, KTAP03-600-20221705CM, KTAR02-600-BASE-20201205CU, KTAR03-600-BASE-20201705DD, KTAR9-02-202009040Y, KTARI140-BASE-20210140, KTARI140-BA-SE-20210141, KTARS21-2124100021, KTN40-210906400BAI, STN1400GN2-1TH.60-201781420BU9, STN700GN2-1TH.60-201780720BU7, STNV1400GN2-1TH.60-201781420BUA, STNV700GN2-1TH.60-201780720BU8, TARS21-2124100022, TARS21-2124100023, TARS22-2124922, TARS22-212492208L6, TARS22-212492208VT, TARS22-21249220AO2, TARS22-21249220AO3, TARS22-21249220AO4, TARS22-21249220AO6, TARS22-KIT1, TARS22-Kit1-212492201, TARS22-KIT2, TARS22-Kit2-212492202, TARS22-KIT3, TARS22-Kit3-212492203, TARS22-KIT4, TARS22-Kit4-212492204, TARS22-KIT5, TARS22-Kit5-212492205, TARS22-KIT6, TARS22-Kit6-212492206, TARS22-KIT6-21249220AO5, TARS22-KIT7, TARS22-Kit7-212492207, TP122-TARS22-KIT5-212492208VR			

			
GEV-Nr.	379577	Vergl.-Nr.	1681108 BN1681108
Elektronikregler ELIWELL Typ ID974 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 3 Relais -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig RaumTempIn Ja DEF Probe Ja DEF Relay 8A Lüfterrelais 5A KompRelais 8A			
Für Modelle: KBT120-2008140218, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT142-200214011L, KBT144-200214011M, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBTV120, KBTV140-200214011N, KBTV60, KBTV60-P0120080730, KBTV70-200207, KC10535-20051440, KC3535-20050720, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KPBT10535-20061420, KPBT3535-20060730, KPBT7070-20061410, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAPBT00, KTAPBT01, KTARBT02, KUBT140-20121410, KUBT142-20121420, KUBT144-20121430, KUBT70-20120712, KUBT72-20120720, KUBTV140-20121440, KUBTV70-20120730, KUC10535-20151440, KUC3535-20150720, KUC7070-20151410...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für 379577			
GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	167207 167208 167210 BN167207 FR995562
Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	167211 BN167211
Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig			
GEV-Nr.	379782	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m 2-adrig Widerstand 1kOhm			

			
GEV-Nr.	378416	Vergl.-Nr.	FR6634510
Elektronikregler ELIWELL Typ ID974LX Einbaumaß 71x29mm NT-(PTC) ohne Fühler -50 bis +140°C Anzeige 3½-stellig			



1

GEV-Nr.	378294	Vergl.-Nr.	1681405 BN1681405
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ IWC720 Einbaumaß 150x30mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 2 Relais -50 bis +110°C Anzeige 3½-stellig RaumTempIN Ja DigilN1 Ja DEF Relay 8A KompRelais 24A		



1

GEV-Nr.	378269	Vergl.-Nr.	1681406 BN1681406
Beschreibung	Elektronikregler ELIWELL Typ IWC750 Einbaumaß 150x30mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 5 -50 bis +110°C Anzeige 3¾-stellig RaumTempIN NTC DigilN1 Ja DEF Relay 8A Lüfterrelais 8(3)A 5A 8(3)A Verdampferfühler NTC KompRelais 8(3)A		

EVCO - EVERY CONTROL


Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	378506	Vergl.-Nr.	32140974 BN32140974
Beschreibung	Elektronikregler EVCO Typ EVKB23N7PXXSX01 Einbaumaß 71x29mm 230V PTC/NTC -40 bis +105°C vorprogrammiert		



165 x 45mm

1

GEV-Nr.	379820	Vergl.-Nr.	1681114 BN1681114
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Typ EVC20S35N7ALX30 Einbaumaß 165x45mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 3 NO-16A(5) NO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI für Kühlschrank Frontmaßmm Einbautiefe 56mm Schutzart IP00 Ja Ja Ja -40° bis 105°C Anzeige 4-stellig		
Für Modelle:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140TN-2047200101, P140T-NN-2047210101, P144BT-2047360100, P144TNN-2047350100, P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, P70-70TNN-2047540100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70TN-2041000101, P70TNN-2047010101, P72BT-2047120101, P72TNN-2047110101, S120BT-2088420100, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, S140BT-2048220101, S140TN-2048200101, S60BT-2088120100, S60TN-2088100100, S60TNN-2088110100, S70BT-2048020101, S70TN-2048000101, S70TNN-2048010101		



1

GEV-Nr.	379850	Vergl.-Nr.	936092 BN1681118 FR936092
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Typ EVC20S35N7ALX40 Einbaumaß 165x45mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 4 NO-16A(5) NO-8A(4) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI DI für Kühlschrank Frontmaßmm Einbautiefe 56mm Schutzart IP00 Ja Ja Ja -40 bis +99°C Anzeige 4-stellig		



71 x 29mm

1

GEV-Nr.	378154	Vergl.-Nr.	1681160
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Typ EVK203N7VXBS Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 3 NO-16A(5) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC DI Frontmaßmm Einbautiefe 59mm Schutzart IP65 Ja -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig		
Für Modelle:	M70BT, M70TN		
Zubehör für	378154		
	GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr. 167207 167208 167210 BN167207 FR995562
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	378154		
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr. 167211 BN167211
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379782	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m 2-adrig Widerstand 1kOhm		



1

GEV-Nr.	379738	Vergl.-Nr.	1681455 BN1681455 FR996193
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL Typ EVKB21N7PCXSX01 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC Relaisausgänge 1 Frontmaßmm Einbautiefe 59mm Schutzart IP65 vorprogrammiert -40 bis +105°C Anzeige 3½-stellig 2 RaumTempIN NTC DEF Probe TempIN3 DEF Relay Lüfterrelais DigilN 1 KompRelais CO-16A(5)		
Zubehör für	379738		
	GEV-Nr.	379053	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr. 167207 167208 167210 BN167207 FR995562
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr. 167211 BN167211
	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
	GEV-Nr.	379782	Vergl.-Nr. —
	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Thermoplast Fühler -50 bis +150°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m 2-adrig Widerstand 1kOhm		
	GEV-Nr.	550801	Vergl.-Nr. —
	Leiterplattenklemme 3-polig Rastermaß 5mm		
	GEV-Nr.	550803	Vergl.-Nr. —
	Leiterplattenklemme 5-polig Rastermaß 5mm		

für Schockfroster



1

GEV-Nr.	378484	Vergl.-Nr.	FR6635860 FR995036
Beschreibung	Elektronikregler EVCO Typ EVK802P7 Einbaumaß 71x29mm 230V Spannung AC NTC/PTC Relaisausgänge 2 NO-8A(4) CO-8A(4) NTC/PTC DI für Schockfroster Einbautiefe 59mm Schutzart IP65 -40 bis +105°C Anzeige 3½-stellig mit zusätzlichem Eingang für Kerntemperaturfühler		

SHANGFANG

Zubehör



1

GEV-Nr.	379054	Vergl.-Nr.	168305 BN168305
Beschreibung	Transformator primär 230VAC sekundär 12VAC 3VA sekundär 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm Anschluss Schraubanschluss 50/60Hz Typ 153/M		
Für Modelle:	KBT120-2008140218, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT140-200214011K, KBT140-20021410, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBTV120, KBTV140-200214011N, KBTV140-20021440, KBTV60, KBTV70-200207, KC10535-20051440, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC4512-20050725, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN4512-20030745, KCTN6060-20091410, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP60-20100710, KP70-20040710, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT2545-20060710, KPBT3513-20060720, KPBT3535-20060730...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Weitere

Kühlstellenregler



1

GEV-Nr.	378411	Vergl.-Nr.	996380 FR996595
Beschreibung	Leistungsplatine EVCO Typ EVC80P16P7FRL01 Einbaumaß 170x120mm		
Für Modelle:	120, 122, 201, 202, PBC051DF-ASX-203505AS, PBC081AF-ASX-203528AS, PBC121DF-ASX-203512AS, PBC122DF-ASX-223512AS, PBC161DF-ASX-203516AS, PBC201DP-20355203, PBC202DP-20355204, PBC401DCFDX-20356403, PBC402DCFDX-20356404, PBF031AF-ASX-203623AS, PBF051-AFST-AB-SGN11-BF-PDX-203626AD, PRC120AF-ASX-203530AS		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler



GEV-Nr.	379160	Vergl.-Nr.	167212 BN167212
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
Für Modelle:	AFB-140-20172407G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BA-SE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT-70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BA-SE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, BTV70, KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-200814, KBT120-20081410, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BA-SE-200214011N, KBT142-20021420...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	379161	Vergl.-Nr.	167211 BN167211
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		
Für Modelle:	140, 70, AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, BTV70, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN45-12-20030745, KPBT3513-20060720, KPBT3535c-20060730, KPC30-30-20100720, KPTN3513-20040725, KPTN3535-20040730, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	379142	Vergl.-Nr.	167202 BN167202
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
Für Modelle:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BA-SE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KC2545-20050710, KPBT2545-20060710, KPTN2545-20040720, TRANSF90001MOTBT, TRANSF90001MOTTN, TRANSF90002MOTBT, TRANSF90002MOTTN, TRANSF90003MOTBT, TRANSF90003MOTTN, TRANSF90004MOTTN		



GEV-Nr.	379052	Vergl.-Nr.	167201 BN167201
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		
Für Modelle:	KBF050-20350503, KBF050-20350503CBO, KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBF050GS-20350203F, KBT120-2008140218, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT142-200214011L, KBT144-200214011M, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBTV120, KBTV140-200214011N, KBTV60, KBTV60-P0120080730, KBTV70-200207, KC10535-20051440, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC4512-20050725, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN4512-20030745, KCTN6060-20091410, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP60-20100710, KP70-20040710, KPBT10535-20061420...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	379064	Vergl.-Nr.	167207 167208 167210 BN167207 FR995562
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -50 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		

Herstellerspezifische Fühler

Einstechfühler



GEV-Nr.	378679	Vergl.-Nr.	965295 FR6638220 FR965295
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt1000 Anschluss 8-adrig Fühler ø4x100mm Kabellänge 5m Griff ø 16mm Grifflänge 110mm		
Für Modelle:	201, 202, PBC051DF-ASX-203505AS, PBC081AF-ASX-203528AS, PBC121DF-ASX-203512AS, PBC161DF-ASX-203516AS, PBC201DP-20355203, PBC202DP-20355204, PBC401DCFDX-20356403, PBC402DCFDX-20356404, PBF031AF-ASX-203623AS, PBF051-AFST-AB-5GN11-BF-PDX-203626AD		

			
GEV-Nr.	401756	Vergl.-Nr.	167230 167231 BN167230 BN167231 FR6633580 FR996070
Beschreibung	Kerntemperaturfühler PTC 1kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +120°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4,5x100mm Gewinde Kabellänge 4.5m Griff ø 10mm Grifflänge 120mm L1 150mm L2 50mm		
Für Modelle:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KBF050-20350503, KBF050-203505030CBO		

Elektroniken

Platinen

			
GEV-Nr.	403738	Vergl.-Nr.	FR997060
Beschreibung	Bedienplatine L 145mm B 100mm		

			
GEV-Nr.	401776	Vergl.-Nr.	16811299 BN16811299
Beschreibung	Leistungsplatine		
Für Modelle:	BT140, BT70G, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSABT70G-204537, KSABT70G-2045370CC4, KSAP105-35-2045250CC1, KSAP35-35-2045450CBT, KSAPC35-35-2045460CBU, P140, P70, TN70		

			
GEV-Nr.	401757	Vergl.-Nr.	995857 FR6632510 FR995857
Beschreibung	Leistungsplatine Schockfroster für Gerät ESP2000 passend für FRIULINOX		
Für Modelle:	KBC201-20355201, KBC201-PASS-THROUGH-20355221, KBC202-20355202, KBC202-PASS-THROUGH-20355222, KBF201-20365201, KBF201-PASS-THROUGH-20365221, KBF202-20365202, KBF202-PASS-THROUGH-20365222, KRC061-20357061, KRC101-20357101, KRC102-20357102, KRC201-20358201, KRC202-20358202, KRF061-20367061, KRF101-20367101, KRF101-PRED-20367103, KRF102-20367102, KRF201-20368201, KRF202-20368202, KUC061-20354061, KUC101-20354103, KUC102, KUF061-20364061, KUF101, KUF102		

Tastaturen

Frontfolien

			
GEV-Nr.	401773	Vergl.-Nr.	14261052 BN14261052
Beschreibung	Frontfolie L 500mm B 50mm		
Für Modelle:	BT140, BT70G, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSABT70G-204537, KSABT70G-2045370CC4, P140, P70, TN70		

			
GEV-Nr.	401772	Vergl.-Nr.	14261050 14261051 BN14261050
Beschreibung	Tastaturfolie Schnellabkühler L 212mm B 102mm Tasten 9 POLARIS		
Für Modelle:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT		

Zubehör

			
GEV-Nr.	401777	Vergl.-Nr.	16671299 BN16671299
Beschreibung	Tastenleiste 8 Tasten L 200mm B 37mm		
Für Modelle:	BT140, BT70G, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSABT70G-204537, KSABT70G-2045370CC4, KSAP105-35-2045250CC1, KSAP35-35-2045450CBT, KSAPC35-35-2045460CBU, P140, P70, TN70		

Magnetventile

Magnetventile Kälte

CASTEL

Ventilkörper

Serie STANDARD

geeignet für Kühlmittel R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507

			
GEV-Nr.	370382	Vergl.-Nr.	14970245
Beschreibung	Magnetventilkörper NC Typ 1028/M105 p max 45bar Anschluss 10mm Lötanschluss DN 3mm -35 bis +105°C L 125mm Kältetechnik gerade CASTEL		
Für Modelle:	KBC5, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KSABT70G-2045370CC4, M70BT		
Zubehör für	370382		
	GEV-Nr.	371084	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz Anschluss Kabel 1000mm Typ CM2		
	GEV-Nr.	371090	Vergl.-Nr. 14970511
	Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss		
	GEV-Nr.	371301	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz Aufnahme ø 11.5mm Anschluss DIN 43650A Typ HF2		
	GEV-Nr.	371314	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz Aufnahme ø 11.5mm		
	GEV-Nr.	371321	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule CASTEL 12/24VAC 50/60Hz Aufnahme ø 11.5mm Anschluss DIN 43650A Typ HF2		

Ersatzteile und Zubehör

			
GEV-Nr.	371041	Vergl.-Nr.	14970502
Beschreibung	Magnetspule CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz Aufnahme ø 11.5mm Anschluss DIN 43650A Typ HM2		
Für Modelle:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BA-SE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KSABT70G-2045370CC4, KTAR82-202082020AWO, KTAR83-202083020AWP, KTAR84-202084020AWQ, KTARS27-20282700, TPV16, TPV16-2128150002, TPV21, TPV21-2128210003, TPV21C, TPV21C-2128211003, TPV26C, TPV26C-2128260004, TSR01, TSR01-BA-SE-202108010BPA, TSR02, TSR02-202113010BGO, TSR03, TSR03-BASE-202117010BGK, TSR04, TSR04-BASE-202122010BE8		
Zubehör für	371041		
	GEV-Nr.	371090	Vergl.-Nr. 14970511
	Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss		
	GEV-Nr.	371092	Vergl.-Nr. —
	Steckdose Steckertyp DIN groß Kabellänge 1000mm		

			
GEV-Nr.	371090	Vergl.-Nr.	14970511
Beschreibung	Steckdose Steckertyp DIN 43650A Schraubanschluss		
Für Modelle:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BA-SE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KSABT70G-2045370CC4, KTAR82-202082020AWO, KTAR83-202083020AWP, KTAR84-202084020AWQ, KTARS27-20282700, TPV16, TPV16-2128150002, TPV21, TPV21-2128210003, TPV21C, TPV21C-2128211003, TPV26C, TPV26C-2128260004, TSR01, TSR01-BA-SE-202108010BPA, TSR02, TSR02-202113010BGO, TSR03, TSR03-BASE-202117010BGK, TSR04, TSR04-BASE-202122010BE8		

SANHUA

Ventile

			
GEV-Nr.	370757	Vergl.-Nr.	995508 FR995508
Beschreibung	Magnetventil Typ MDF-A03-6H001 230VAC p max 45bar Druckbereich 2 bis 31bar Anschluss 10mm Lötanschluss -30 bis +105°C SANHUA Kältetechnik Rohr ø 10mm L 111mm		
Für Modelle:	122, PBC081AF-ASX-203528AS, PBC121DF-ASX-203512AS, PBC122DF-ASX-223512AS, PBC161DF-ASX-203516AS		



Kompressoren

ACC/ZEL

R134A

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C



1			
GEV-Nr.	605012	Vergl.-Nr.	141565100025 BN141565100025
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ GL45TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 8.4kg 1/6HP Leistungsaufnahme 342W Hubraum 4.5cm ³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		
Für Modelle:	SATNBT3535-BASE-20193603CV, SATNTN3535-BASE-20193503CP		



1			
GEV-Nr.	605007	Vergl.-Nr.	141514200595 141565100035 BN141565100035
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ GL60TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 9.5kg 1/5HP Leistungsaufnahme 437W Hubraum 5.7cm ³ CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		
Für Modelle:	KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR82-202082020AWO, KTAR902, KTAR9-02-202009040Y, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI, TARS22E-2124091022, TARS22EP-2124091023, TARS22ES-2124091022, TARS22R-21240913, TARS22RP-21240914, TARS22RS-21240913, TFT01, TFT01-BASE-209001106V7, TFT02, TFT02-BASE-209002106XF, TFT03, TFT03-BASE-209003106XY, TFT04, TFT04-BASE-209004106YC, TP0200Q-20283200, TP0220Q-20283220, TP0224Q-20283224, TP0227Q-20283227, TP0240Q-20283240, TP0247Q-20283247, TP0270Q-20283270, TPR02-2028020007Z4, TRANSF90001MOTTN, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1			
GEV-Nr.	605008	Vergl.-Nr.	141565100030 BN141565100030
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ GL80TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 9.5kg 1/5HP Leistungsaufnahme 554W Hubraum 7.6cm ³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		
Für Modelle:	AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GX-PS, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, KC6060-20091430, KC9030-20091420, KCTN60-60-20091410, KPC90-30-20101410, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02-600-BASE-20201205CU, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-600-BASE-20201705DD, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR6-03-202316010AMQ, KTAR6-03-202316010AMR, KTAR6-03-202316010AMS, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTARS21-2124100021, KTARS24-202413010480, KTARS35-2024180104HC, KTN60-20070710, KTN60-BASE-20070700XE, KTN60-BASE-20070700XF, KTN62-20070700XF, KTN62-20070720, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072N, NFB0072P...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	605010	Vergl.-Nr.	141565100050 BN141565100050
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ GP12TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 11.2kg 3/8HP Leistungsaufnahme 661W Hubraum 12cm³ CSIR H 203.6mm W 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		
Für Modelle:	AFN-140E-20173407G, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR84-202084020AWQ, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTARS27-20282700, KTN60-BASE-20070700XH, KTNV60-20070700XH, KTNV60-20070730, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144N, NFB0144P, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, SATN140-201714020998, SATN144-BASE-20171402099A, SATNN140-2017140208DW, SATNN144-BASE-2017140208RY, SATNV140-BASE-201714020999, STN140A, STN144A, STNN140A, STNN144A, STNV140A, TFT01, TFT01-BASE-209001106V7, TFT02, TFT02-BASE-209002106XF...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

R404a/R507

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C



1

GEV-Nr.	605073	Vergl.-Nr.	141565100180 BN141565100180
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ MP14FB 220-240V 50Hz LBP vollhermetisch 13.9kg 1/2HP Hubraum 14cm³ CSIR H 203.6mm 439W 584W 746W 926W 1124W Testverfahren ASHRAE		
Für Modelle:	AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, KTRE4-202117120G1J, NFB0070F, NFB0072F, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, TPECO03-20261512, TPECO03-202615120G5V, TPECO04-20262012, TPECO04-202620120G5W, TRECO03-20211712, TRECO04, TRECO04-20212212, TRECO04-202122120FLN, TSR03, TSR03-BASE-202117010BGK, TSR04, TSR04-BASE-202122010BE8		

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C



1

GEV-Nr.	605014	Vergl.-Nr.	141565100027 BN141565100027
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ ML80TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 11.4kg 3/8HP Hubraum 7.57cm³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		



1

GEV-Nr.	605028	Vergl.-Nr.	141565100040 BN141565100040
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ ML90TB 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 11.6kg 3/8HP Hubraum 8.85cm³ CSIR H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		
Für Modelle:	KTAR83-202083020AWP, MBM8.5CC-21661500, TFT01, TFT01-BASE-209001106V7, TFT02, TFT02-BASE-209002106XF, TFT03, TFT03-BASE-209003106XY, TFT04, TFT04-BASE-209004106YC, TP0300Q-20283300, TP0320Q-20283320, TP0370Q-20283340, TP0370Q-20283370, TPR03-2028030007Z5, TRANSF90002MOTTN, TRANSF90003MOTTN		



CUBIGEL

R404a/R507

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C



1

GEV-Nr.	605207	Vergl.-Nr.	14156510020
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ ML80FB 220-240V 50Hz LBP 10.9kg 1/4HP Hubraum 8.1cm³ CSIR H 185mm 276W 314W 356W 401W 450WWWWW Testverfahren ASHRAE Umgebungstemperatur max. 43°C		



1

GEV-Nr.	605176	Vergl.-Nr.	141565100021 BN141565100021
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ ML90FB 220-240V 50Hz LBP 11kg 1/3HP Hubraum 8.85cm³ CSIR H 198mm 305W 394W 495W 606W 729WWWWW Testverfahren ASHRAE		
Für Modelle:	KTARI140-BASE-20210140, KTARI140-BASE-20210141, TPE-CO02-20261112, TPECO02-202611120G5U, TRECO02-20211312, TRECO02-202113120FLM, TRECO02-20221312, TRECO02-21750101, TSR02, TSR02-202113010BG0		



1

GEV-Nr.	605138	Vergl.-Nr.	141565100170
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ MP12FB 220-240V 50Hz LBP 12kg 3/8HP Hubraum 12cm³ CSIR H 215mm 381W 510W 657W 819W 999WWWWW Testverfahren ASHRAE		
Für Modelle:	140, AP-140-221314XG, KC105-35-20051440, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC9030-20091420, KPBT3513-20060720, KPBT3535c-20060730, KUC105-35-20151440, KUC25-45-20150710, KUC3513-20150715, KUC35-35-20150720, KUC4512-20150725, KUPBT2545-20160710, KUPBT3513-20160720, KUPBT3535-20160730, KUPBT4512-20160740, LLP140TN, LLP140TNGN2-1-221314, SAT-NBT3535-BASE-20193603CV		



1

GEV-Nr.	605075	Vergl.-Nr.	141565100195 BN141565100195
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507a Typ MX21FB_A 220-240V 50Hz LBP 16.5kg 3/4HP Hubraum 20.72cm³ CSR H 220mm 575W 655W 742W 836W 938WWWWW Testverfahren ASHRAE		
Für Modelle:	S120BT-2088420100, T140BT-2046220100		

EMBRACO / ASPERA

R290A

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C

R290



1

GEV-Nr.	605204	Vergl.-Nr.	BN14156511060
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R290 Typ NEK2160U 220-240V 50Hz LBP 11.9kg 3/4HP Hubraum 16.8cm³ CSR H 206mm 508W 646W 808W 995W 1206WWWWW Testverfahren ASHRAE		

R290



1

GEV-Nr.	605202	Vergl.-Nr.	BN14156511065
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R290 Typ NT2170U 220-240V 50Hz LBP 17kg 3/4HP Hubraum 20.44cm³ CSR H 220mm 544W 698W 883W 1097W 1340WWWWW Testverfahren ASHRAE		

MBP 1-phasig

Mittlere Verdampfungstemperatur über -20 °C

R290



1

GEV-Nr.	605200	Vergl.-Nr.	BN14156511070
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R290 Typ EMT6144U 220-240V 50Hz MBP 7.8kg 1/6HP Hubraum 4.5cm³ CSIR H 166mmWW 228W 280W 342W 416W 502W 598W 705W Testverfahren EN 12900		

R404a/R507

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C



1

GEV-Nr.	605144	Vergl.-Nr.	995745 FR6683120 FR995745
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ NEK2168GK 220-240V 50Hz LBP 22.9kg 3/4HP Hubraum 14.28cm³ CSR H 200mm 345W 454W 587W 742W 921W 1123WWWWW		
Für Modelle:	PBF031AF-ASX-203623AS		



1

GEV-Nr.	605174	Vergl.-Nr.	141565100200 BN141565100200 FR6681010 FR995767
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP Hubraum 26.2cm³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196W 2196WWWWW		
Für Modelle:	KBT120-P0120081410, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-20021430, KBT140-20021440		



1

GEV-Nr.	605078	Vergl.-Nr.	141514202580
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ NT2180GK 220-240V 50Hz LBP vollhermetisch 17.3kg 1HP Hubraum 20.44cm³ CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956WWWWW Testverfahren ASHRAE		
Für Modelle:	ROLL-IN-1P, ROLL-IN-1P-2110081205Z6, ROLL-IN-1PP, ROLL-IN-1PPM, ROLL-IN-1PPV, ROLL-IN-1PV, ROLL-IN-1PV-2110081206F1, ROLL-IN-2PPM-TN, ROLL-IN-2PPM-TN-2110162206X4, ROLL-IN-2PP-TN, ROLL-IN-2PP-TN-2110162205Z9, ROLL-IN-2PPV-TN, ROLL-IN-2PPV-TN-2110162206FC, ROLL-IN-2P-TN, ROLL-IN-2P-TN-2110161205Z8, ROLL-IN-2PV-TN, ROLL-IN-2PV-TN-2110161206F9, ROLL-INP-1P-2110082205Z7, ROLL-INP-1P-2110082206F6, ROLL-INP-1P-2110082206X3		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C



1

GEV-Nr.	605021	Vergl.-Nr.	141565100028
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404A Typ AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 9.8kg 1/5HP Hubraum 4.5cm ³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W Testverfahren EN 12900 723W		

SECOP DANFOSS

R134A

MBP 1-phasig

Mittlere Verdampfungstemperatur über -20 °C



1

GEV-Nr.	605060	Vergl.-Nr.	141552211000 BN141552211000
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ NL10MF 220-240V 50/60Hz MBP vollhermetisch 10.5kg 1/3HP Hubraum 10.1cm ³ RSIR/CSIR H 203mmWW 293W 382W 487W 611W 758W 930W 1129W Testverfahren ASHRAE (50Hz)		
Für Modelle:	KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN04, KST-TN-VCR04, NFS0143NG, NFS0144NG, NFS0144P		
Ersatzteile für	605060		
	GEV-Nr.	381530	Vergl.-Nr. —
	Anlaufrelais DANFOSS 117U6022 HST		

HMBP 1-phasig

Hohe/Mittlere Verdampfungstemperatur über -20/-15 °C



1

GEV-Nr.	605089	Vergl.-Nr.	141514208850 BN141514208850
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ NL8.4MF 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 10.5kg 1/4HP Hubraum 8.35cm ³ RSIR/CSIR H 197mmW 235W 305W 390W 491W 610W 749W 912W Testverfahren ASHRAE		
Für Modelle:	KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KCTN10535-20031440, KCTN7070-20031410, KPTN10535-20041440, KPTN70-70-20041410, KTAR04, KTN3513-200107, KTN3513-20010735, KTN4512-200107, KTN4512-20010745, KTN70-200107003W, KTN70-20010700VF, KTN70-20010710, KTN70-210107, KTN70-BASE-20010700VX, KTN72-200107, KTN72-20010720, KTN72-BASE-20010700VF, KTNV60-20070700XH, KTNV70-200107003W, KTNV70-20010730, KTNV70-210107, KUC105-35-20151440, KUC10535-20151440, KUC70-70-20151410, KUC7070-20151410, KUCTN10535-20131440, KUCTN7070-20131410, KUPTN105-35-20141440, KUPTN10535-20141440, KUPTN70-70-20141410, KUPTN7070-20141410, KUTN3513-20110735, KUTN4512-20110770, KUTN70-20110710, KUTN72-20110720, KUTNV70-20110730, ROLL-IN-1P, ROLL-IN-1P-2110081205Z6, ROLL-IN-1PP, ROLL-IN-1PPM, ROLL-IN-1PPV, ROLL-IN-1PV, ROLL-IN-1PV-2110081206F1, ROLL-IN-2PPM-TN, ROLL-IN-2PPM-TN-2110162206X4, ROLL-IN-2PP-TN...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	605089		
	GEV-Nr.	381528	Vergl.-Nr. —
	Anlaufrelais DANFOSS 117U6016 HST		



1

GEV-Nr.	605077	Vergl.-Nr.	141555100030 FR6681520 FR995983
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R134a Typ SC15G 220-240V 50Hz HMBP vollhermetisch 13.1kg 3/8HP Hubraum 15.3cm ³ CSIR H 203mmW 203W 358W 523W 703W 901W 1124W 1377W 1665W Testverfahren ASHRAEW 1993W		
Für Modelle:	SATN140-BASE-20196400KF, SATN140-BASE-201964013Z, SATN144-BASE-201964402BZ, STN140, STN140A-201964, STN140A-20196400KF, STN140-BASE-20191400KF, STN144A-201964, STNV140, STNV140A-201964		
Ersatzteile für	605077		
	GEV-Nr.	365062	Vergl.-Nr. —
	Anlaufkondensator 80µF 220/300V 50/60Hz Einschaltdauer 3min/1min ø 38mm L 98mm Kunststoff Anschluss Kabel 100mm		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für 605077			
	GEV-Nr.	380078	Vergl.-Nr. —
Anlaufrelais DANFOSS 117U6005 HST			

R404a/R507

LBP 1-phasig

Niedrige Verdampfungstemperatur unter -20 °C

SECO



1

GEV-Nr.	605058	Vergl.-Nr.	141555100055 BN141555100055
Beschreibung	Kompressor Kältemittel R404a/R507 Typ SC15CL 220-240V 50Hz LBP vollhermetisch 13.8kg 1/2HP Hubraum 15.28cm ³ CSIR H 219mm 486W 637W 813W 1017W 1251W 1699W Testverfahren ASHRAE 175W 358W		
Für Modelle:	BT60, BT70, BT72, BTV70, KSA105-35-2045260CC0, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSAC105-35-2045160C0S, KSAC70-70-2045780BRL, KSAC70-70-2045780CJ6, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST-BT-VCR02, KSTP02BT-205312, NFB0140NF, NFB0143FN, NFB0143NF, NFB0143PF, NFS140IF, NFS140NF, NFS143FN, NFS143IF, P140BT-2047220101, P140BT-2047260101, P144BT-2047360100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70BT-2046060101, P70TNN-2047040101, S140BT-2048220101, S70BT-2048020101, SPA70-70TNN-BT-201778030BYA, SPABT60-20171603, SPABT60-201716030C19, SPABT60-201716030C1A, SPABT60-201716030C1B, SPABT70-20171703, SPABT70-201717030BY7, SPABT72-201717030C14, SPABTV70-201717030C1C, T140BT-2046260100, T144BT-2046xxxxxx, T70-70TNN-BT-2046560100, T70BT-2046020100, T70BT-2046060x00... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	605058		
	GEV-Nr.	380058	Vergl.-Nr. —
Anlaufrelais DANFOSS 117U6019/F278 HST			

Tauwasser- und Verdunsterschalen

Verdunsterschalen beheizt

Universal

Heizpatronen



1

GEV-Nr.	417227	Vergl.-Nr.	1666090 1666150 BN1666090
Beschreibung	Heizpatrone 90W 230V ø 12mm L 124mm Gewinde 3/8" Kabellänge 4000mm Hmmm Bmm Tauwasserverdunstung		
Für Modelle:	KB100-20180720, KB200-20181420, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV120-20081440...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



Lüfter

Axiallüfter

Import

			
1			
GEV-Nr.	601080 ¹	Vergl.-Nr.	1648110107 MACM303000
Beschreibung	Axiallüfter L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 110mm Temp.Best. 70°C		
Für Modelle:	KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTARBT02, KTARBT03, KTARBT04, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI, M70TN, PIZZA160, ROLL-IN-1P, ROLL-IN-1P-2110081205Z6, ROLL-IN-1P-BT, ROLL-IN-1P-BT-2110091206GZ, ROLL-IN-1PP, ROLL-IN1PP-BT, ROLL-IN-1PPM, ROLL-IN-1PPV, ROLL-IN-1PV, ROLL-IN-1PV-2110081206F1, ROLL-IN-2PPM-TN, ROLL-IN-2PPM-TN-2110162206X4, ROLL-IN-2PP-TN, ROLL-IN-2PP-TN-2110162205Z9, ROLL-IN-2PPV-TN, ROLL-IN-2PPV-TN-2110162206FC, ROLL-IN-2P-TN, ROLL-IN-2P-TN-2110161205Z8, ROLL-IN-2PV-TN, ROLL-IN-2PV-TN-2110161206F9, ROLL-INP-1P-2110082205Z7, ROLL-INP-1P-2110082206F6, ROLL-INP-1P-2110082206X3, ROLL-INP-1P-BT-2110092206KU, TARS21, TARS21-2124100021, TARS22E-2124091022, TARS22EP-2124091023, TARS22ES-2124091022		
Zubehör für	601080		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	692519	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter L 120mm B 120mm Kunststoff		

¹mit Kugellager

			
1			
GEV-Nr.	601055 ¹	Vergl.-Nr.	1648110086 1648110150 BN1648110150
Beschreibung	Axiallüfter L 92mm B 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W Lager Kugellager Anschluss Flachstecker 2,8mm Metall ADDA Lüfterrad ø 85mm Temp.Best. 70°C		
Für Modelle:	KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST-01TN-VCR-205611, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KSTP01TN-205211, KSTP02TN-205212, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04, KST-TN-VCR01, KST-TN-VCR02, KST-TN-VCR03, KST-TN-VCR04, KTAR6-02-BASE-20231207MZ, KTAR6-02-BASE-20231207NO, KTAR6-02-BASE-20231207N1, KTAR6-03-202316010AMQ, KTAR6-03-202316010AMR, KTAR6-03-202316010AMS, KTAR902, KTAR9-02-202009040Y, KTARBT902, KTARI140-BASE-20210140, KTARI140-BASE-20210141, KTR4-202117120G1J, TARS22-2124922, TARS22-212492208L6, TARS22-212492208VT, TARS22-21249220AO2... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Zubehör für	601055		
	GEV-Nr.	550898	Vergl.-Nr. —
	Anschlusskabel Kabellänge 2000mm Anschluss F 2,8 Anschlussabstand 7.9mm für Axiallüfter		
	GEV-Nr.	691103	Vergl.-Nr. —
	Schutzgitter ø 90mm BA 83mm für Axiallüfter 92mm		

¹mit Kugellager

Kältelüfter

Kältemotoren Universal

ELCO

Serie N - Multifix

ELCO



1

GEV-Nr.	601430	Vergl.-Nr.	1648000510
Beschreibung	Lüftermotor ELCO 5W 230V 50/60Hz Lager Gleitlager L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm B 83mm Anschluss Kabel 500mm 1300/1550U/min 5 Befestigungsoptionen VNT5-13/027		
Für Modelle:	KC25-45-20050710, KC45-12-20050725, KPBT25-45-20060710, KPBT4512-20060740, TARS22-2124922, TARS22-212492208L6, TARS22-212492208VT, TARS22-21249220AO2, TARS22-21249220AO3, TARS22-21249220AO4, TARS22-21249220AO6, TARS22-KIT1, TARS22-KIT1-212492201, TARS22-KIT2, TARS22-KIT2-212492202, TARS22-KIT3, TARS22-KIT3-212492203, TARS22-KIT4, TARS22-KIT4-212492204, TARS22-KIT5, TARS22-KIT5-212492205, TARS22-KIT6, TARS22-KIT6-212492206, TARS22-KIT6-21249220AO5, TARS22-KIT7, TARS22-KIT7-212492207, TP122-TARS22-KIT5-212492208VR		
Ersatzteile für	601430		
	GEV-Nr.	560140	Vergl.-Nr. —
Sechskantmutter Gewinde M4 H 4.8mm CNS SW 7 VPE 20 Stück DIN/ISO DIN 985 selbstsichernd			
	GEV-Nr.	560332	Vergl.-Nr. —
Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	560340	Vergl.-Nr. —
Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück			

Serie N - Standard

ELCO



1

GEV-Nr.	601442	Vergl.-Nr.	1648001017 BN1648001017 FR6671010
Beschreibung	Lüftermotor ELCO 10W 230V 50-60Hz Lager Gleitlager L1 45mm L3 83mm B 83mm Kabellänge 1800mm 1300/1550U/min 3 Befestigungsoptionen VN10-20/507 3-fach		
Für Modelle:	140, 70, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-20177704, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNBT7070-20177804, ARCO-TNN70-20170706, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260C0C, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T, KSA70-70PTN-2045790CJ7, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSAC105-35-2045160C0S, KSAC70-70-2045780BRL, KSAC70-70-2045780CJ6, KSACTN70-70-2045770EVM0, KSAP105-35-2045250CC1, KSAP35-35-2045450CBT, KSAPC35-35-2045460CBU, KTAR6-03-202316010AMQ... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

IMPORT

Multifix-Motoren



1

GEV-Nr.	601022	Vergl.-Nr.	1648001010 1648001015 BN1648001015
Beschreibung	Lüftermotor 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm B 84mm Kabellänge 500mm 1300U/min YZF10-20-18/26 5 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager		
Für Modelle:	AFN-70ESx-2017370GXPS, B100, B120, BT140, BT60, BT70G, KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT40-21091640, KBT40-21091640BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-20020720, KBT72-BASE-200207061E, KBTG140-20021470, KBTV120-20081402BT, KBTV60-2008070126, KBTV60-20080730, KBTV60-P0120080730, KBTV70-20020730, KBTV70-BASE-20020700YN, KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC25-45-20050710, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




2

GEV-Nr.	601023	Vergl.-Nr.	1648000514 1648001600 BN1648000514 BN1648001600 MA25314399
Beschreibung	Lüftermotor 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm B 84mm Kabellänge 500mm 1300U/min YZF16-25-18/26 5 Befestigungsoptionen Lager Gleitlager		
Für Modelle:	BT70G, KBF050-20350503, KBF050-20350503CBO, KB-F050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBF050GS-20350203F, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT122-20081402XU, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT140-200214011K, KBT142-200214011L, KBT144-200214011M, KBT60-BASE-2008070126, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV140-200214011N, KBTV60, KBTV60-2008070126, KBTV70-200207, KBTV70-20020730, KBTV70-BASE-20020700YN, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT70-70-20061410, KPBT7070-20061410, KSABT70G-204537, KSABT70G-2045370CC4, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Zubehör



Lüfterräder



Aluminium





1

GEV-Nr.	601070	Vergl.-Nr.	1495200028 FR925648
Beschreibung	Lüfterrad saugend ø 200mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 28° B 38mm Aluminium		
Für Modelle:	KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KC25-45-20050710, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC45-12-20050725, KC4512-20050725, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN45-12-20030745, KCTN4512-20030745, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT25-45-20060710, KPBT2545-20060710, KPBT3513-20060720, KPBT3535-20060730, KPBT3535c-20060730, KPBT4512-20060740, KPC30-30-20100720, KPC3030-20100720, KPC90-30-20101410, KPC9030-20101410, KPTN10535-20041440, KPTN25-45-20040720, KPTN2545-20040720, KPTN3513-20040725, KPTN3535-20040730, KTAP902, KTAPBT902, KTAR902, KTAR9-02-202009040Y, KTAR902BT-ESP66300BT-202509P0201, KTARBT902, KTARBT9-02-BASE-20250904MU, KTARS21-2124100021, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI, KUC25-45-20150710, KUC2545-20150710, KUC3513-20150715, KUC35-35-20150720, KUC3535-20150720, KUC4512-20150725, KUCTN10535-20131440, KUCTN2545-20130710...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

  			
GEV-Nr.	601282	Vergl.-Nr.	1495200034 BN1495200034
Beschreibung	Lüfterrad saugend ø 200mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 34° B 44mm Aluminium		
Für Modelle:	AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-70TN-221307XG, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T, KSA70-70PTN-2045790CJ7, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSAC105-35-2045160C0S, KSAC70-70-2045780BRL, KSAC70-70-2045780CJ6, KSAP105-35-2045250CC1, KSAP35-35-2045450CBT, KSAPC35-35-2045460CBU...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

  			
GEV-Nr.	601172	Vergl.-Nr.	1495230034 BN1495230034
Beschreibung	Lüfterrad saugend ø 230mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 34° B 50mm Aluminium		
Für Modelle:	140, 70, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AP-140-221314XG, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN70-2017807304, ARTN120, ARTN70, BT140, BT70G, KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-20081410, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-20021420, KBT144-20021430, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

  			
GEV-Nr.	601387	Vergl.-Nr.	1495254028 BN1495254028
Beschreibung	Lüfterrad saugend ø 254mm Lüfterradbefestigung 25.4mm Flügelwinkel 34° B 50mm Aluminium		
Für Modelle:	BT70G, KBF050-20350503, KBF050-203505030CBO, KB-F050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBF050GS-20350203F, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT122-20081402XU, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT140-200214011K, KBT142-200214011L, KBT144-200214011M, KBT60-BASE-2008070126, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV140-200214011N, KBTV60-2008070126, KBTV70-200207, KBTV70-20020730, KBTV70-BASE-20020700YN, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT70-70-20061410, KPBT7070-20061410, KSABT70G-204537, KSABT70G-2045370CC4, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Kältemotoren weitere


Zubehör für Kältelüfter

			
GEV-Nr.	601814	Vergl.-Nr.	1433116050 BN1433116050
Beschreibung	Schutzgitter ø 250mm H 23mm BA 234mm		
Für Modelle:	S120BT-2088420100, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, S60BT-2088120100, S60TN-2088100100, S60TNN-2088110100		


Kälteventilatoren komplett

ebm-papst

Serie A2E




GEV-Nr.	601963	Vergl.-Nr.	1648112000 BN1648112000
Beschreibung	Ventilator A2E170AF23-01 Lüfterrad ø 170mm Schaufeln 6 230V 50/60Hz 50/46W 2500U/min Kabellänge 400mm ebm-papst saugend passender Kondensator 1.5µF		
Für Modelle:	KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN		
Ersatzteile für	601963		
	GEV-Nr.	365171	Vergl.-Nr. —
Kondensator Kapazität 1.5µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -40 bis +85°C ø 25mm L 50mm M8 Kunststoff Anschluss Kabel 250mm MLR25PRL			




GEV-Nr.	601535	Vergl.-Nr.	1648112005 BN1648112005
Beschreibung	Ventilator A2E200-AH38-01 Lüfterrad ø 200mm Schaufeln 9 230V 60Hz 78W 2600U/min Kabellänge 450mm ebm-papst saugend passender Kondensator 1.5µF		
Für Modelle:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT		
Ersatzteile für	601535		
	GEV-Nr.	365008	Vergl.-Nr. —
Betriebskondensator Kapazität 1.5µF 400V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 25mm L 75mm M8 Aluminium Anschluss Kabel 300mm MKP Schutzart IP65			

Serie S6E



GEV-Nr.	601624	Vergl.-Nr.	1648112008 BN1648112008
Beschreibung	Ventilator S6E330-AP02-34 Lüfterrad ø 330mm Schaufeln 5 230V 50Hz 65W 940U/min Kabellänge 420mm ebm-papst drückend passender Kondensator 2µF		
Für Modelle:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT		

HIDRIA



GEV-Nr.	602029	Vergl.-Nr.	FR6678370
Beschreibung	Ventilator Typ R09R-30SPB-4M-3509 Lüfterrad ø 300mm 230V 50/60Hz 80W ø 105mm passender Kondensator 2.5µF HIDRIA passend für Schnellabkühler 1370U/min H 90mm Kabellänge 1800mm BA 255mm		

Sonstige



GEV-Nr.	601858	Vergl.-Nr.	996074 FR6671580 FR996074
Beschreibung	Lüfter 52W REH190X62-1CN Lüfterrad ø 190mm Schaufeln 16 230V 50/60Hz Stromaufnahme 0,39/0,49A H 70mm 2600/2900U/min Anschluss 4-adrig Kabellänge 450mm Laufrichtung rechts XFAN mit Kondensator passender Kondensator 2.5µF		
Für Modelle:	030, KBF030-20362030, PBF030-AFG-20362231		
Ersatzteile für	601858		
	GEV-Nr.	365170	Vergl.-Nr. —
Kondensator Kapazität 2µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 25mm L 49mm M8 Kunststoff Anschluss Kabel 250mm 416.17.74 Schutzart			

Querstromlüfter

ebm-papst



1

GEV-Nr.	601000	Vergl.-Nr.	1648106045 BN1648106045
Beschreibung	Querstromlüfter ebm-papst QLK45/0006-2513 Walze ø 45mm Walze L 60mm Blechpaketstärke 13mm Motor links 230V/50Hz 15W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Flachstecker 6,3mm Leistung 36m³/h 0 bis +60°C		
Für Modelle:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAR01, KTAR02, KTAR03, KTAR03-BA-SE-2020180105, KTAR04, KTAR602, KTAR612, KTAR614, KTARS24, KTARS35		

EMMEVI - FERGAS

mit vergossenen Spulen



1

GEV-Nr.	601110	Vergl.-Nr.	1648106018 BN1648106018
Beschreibung	Querstromlüfter TGO 60/1-180/20 Walze ø 60mm Walze L 180mm Blechpaketstärke 20mm Motor links 230V/50Hz 28W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Flachstecker 6,3mm -30 bis +100°C 230V Kabellänge 1800mm		
Für Modelle:	KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC3535-20050720, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN45-12-20030745, KCTN60-60-20091410, KCTN6060-20091410, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP60-20100710, KP70-20040710, KPBT105-35-20061420, KPBT25-45-20060710, KPBT3513-20060720, KPBT3535c-20060730, KPBT70-70-20061410, KPBT7070-20061410, KPC30-30-20100720, KPC90-30-20101410, KPC9030-20101410, KPTN10535-20041440, KPTN25-45-20040720, KPTN3513-20040725, KPTN3535-20040730, KPTN70-70-20041410, KPTN7070-20041410, KTAP02-600-20221205CN, KTAP03-600-20221705CM, KTAP82, KTAP82-202282020AWR, KTAP83, KTAP83-202283020AWS, KTAP84, KTAP84-202284020AWT, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02-600-BASE-20201205CU, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

COPREL

mit vergossenen Spulen



1

GEV-Nr.	601399	Vergl.-Nr.	6670250 FR6670250
Beschreibung	Querstromlüfter COPREL TFL Walze ø 60mm Walze L 270mm Blechpaketstärke 35mm Motor links 230V/50Hz 49W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Kabel 2700mm Spulentyp imprägniert -10 bis +60°C		
Für Modelle:	P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, T35-35TNN-2046440100, T35-35TNN-BT-2046460100		

Elektrozubehör

Klemmen

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten



1

GEV-Nr.	550349	Vergl.-Nr.	A036204
Beschreibung	Netzanschlussklemme 4-polig max. 40A max 400V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		



1

GEV-Nr.	550977 ¹	Vergl.-Nr.	A036206
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm² mit Erdungslasche		

¹mit Erdungslasche

Gashähne

PEL

Serie 21S



1

GEV-Nr.	101095	Vergl.-Nr.	A011490
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 21S Gaseingang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10/8mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x6,5mm Achslänge 22/15mm Abflachung unten		
Ersatzteile für	101095		
	GEV-Nr.	100408	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101060	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101206	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr. —
Zubehör für	101095		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. A016110 A017000
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. A016120
	GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr. A011480
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr. A011485
	GEV-Nr.	101450	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101451	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	110081	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr. —

Gasthermostate

SIT

Serie 630 Eurosit



1

GEV-Nr.	101188	Vergl.-Nr.	8219900
Beschreibung	Gasthermostat Typ Serie 630 Eurosit T.max. 190°C 110-190°C Gaseingang 3/8" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 4mm Fühler L 202mm Kapillarrohr 1050mm SIT		
Zubehör für	101188		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. A011608
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr. A011625
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr. A011620
	GEV-Nr.	101333	Vergl.-Nr. —



1

GEV-Nr.	101125	Vergl.-Nr.	8219950
Beschreibung	Gasthermostat Typ Serie 630 Eurosit T.max. 340°C 100-340°C Gaseingang 3/8" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 4mm Fühler L 72mm Kapillarrohr 1050mm SIT		
Zubehör für	101125		
	GEV-Nr.	100825	Vergl.-Nr. —
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr. A011608
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr. —

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	101125			
	GEV-Nr.	100949	Vergl.-Nr.	—
Dichtung passend für Serie 630 Eurosit				
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	A011625
Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal				
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr.	A011620
Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	101333	Vergl.-Nr.	—
Stopfen Gewinde 3/8" mit O-Ring				
	GEV-Nr.	101390	Vergl.-Nr.	—
Gashahnachse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 32/15mm Gashahn mit Zündflamme passend für ZANUSSI, MARENO für Gasthermostat EUROSIT				
	GEV-Nr.	101392	Vergl.-Nr.	—
Adapter passend für Serie 630 Eurosit				
	GEV-Nr.	110357	Vergl.-Nr.	—
Gashahnachse Achse ø 8x6,5mm Achslänge 36/12mm passend für Serie 630 Eurosit				
	GEV-Nr.	110358	Vergl.-Nr.	—
Adapter Achse ø 10x8mm Achslänge 29/18mm passend für Serie 630 Eurosit				

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100


Zubehör

Zündbrennerunterteile

 1	
GEV-Nr. 107701 Vergl.-Nr. 2510359	
Beschreibung Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm	
Ersatzteile für 107701	
 GEV-Nr. 100245 Vergl.-Nr. —	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75
 GEV-Nr. 100916 Vergl.-Nr. —	Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück
 GEV-Nr. 100917 Vergl.-Nr. —	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium
 GEV-Nr. 100918 Vergl.-Nr. —	Schraube für Zündbrenner
Zubehör für 107701	
 GEV-Nr. 100246 Vergl.-Nr. —	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75

Zubehör für	107701			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	A011608
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—
Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102742	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 25 Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück				

Zündelectroden

			
GEV-Nr.	100707	Vergl.-Nr.	A013302
Beschreibung Zündelektrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück			

POLIDORO

Zündbrenner



1

GEV-Nr.	100076	Vergl.-Nr.	A013220
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Erdgas Kennzahl 29.2 Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	100076		
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr. —
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	100076		
	GEV-Nr.	100000	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 22 Bohrung ø 0.22mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100208	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100209	Vergl.-Nr. —
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 40 Bohrung ø 0.4mm VPE 1 Stück			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	100076			
	GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	—
Zündelectrode Anschluss M4 VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelectrode Messing VPE 1 Stück SW 10				
	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	—
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement				
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	A016110 A017000
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm				
	GEV-Nr.	102508	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 5 Stück				
	GEV-Nr.	102509	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 5 Stück				
	GEV-Nr.	102699	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 25.2 Bohrung ø 2x0,25mm VPE 1 Stück 2 Bohrungen				
	GEV-Nr.	102795	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	102797	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106703	Vergl.-Nr.	A013230
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106704	Vergl.-Nr.	A013240
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 16.2 Bohrung ø 2x0,16mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106763	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2A Bohrung ø 2x 0,27mm VPE 1 Stück				
	GEV-Nr.	106859	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 24 Bohrung ø 0.24mm VPE 1 Stück				

Elektroden



GEV-Nr.	100707	Vergl.-Nr.	A013302
Beschreibung	Zündelectrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		

Zündkabel

Konfektionierte Kabel



GEV-Nr.	102181	Vergl.-Nr.	A041410
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1500mm Anschluss ø2,4mm / ø2,4mm		



GEV-Nr.	100016	Vergl.-Nr.	2510698
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 900mm Anschluss ø2,4mm / ø2,4mm		

Piezozünder

Einbaudurchmesser 18mm



GEV-Nr.	100009	Vergl.-Nr.	A041105	
Beschreibung	Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 18mm Anschluss ø2,4mm Frontmaß 26mm M18x1,5			
Zubehör für	100009			
	GEV-Nr.	101339	Vergl.-Nr.	—
	Abdeckkappe für Piezozünder			
	GEV-Nr.	106869	Vergl.-Nr.	—
	Abdeckkappe für Piezozünder ID ø 22mm AD ø 35mm H 25mm			
	GEV-Nr.	107931	Vergl.-Nr.	—
	Abdeckkappe für Piezozünder ID ø 21mm AD ø 36mm			


Thermoelemente

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard


mit Stechhülse ø6(6,5)mm

Thermoelemente SIT




GEV-Nr. 107608 **Vergl.-Nr.** A011912

Beschreibung Thermoelement SIT M9x1 L 500mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm



GEV-Nr. 107609 **Vergl.-Nr.** A011909


Beschreibung Thermoelement SIT M9x1 L 600mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm



GEV-Nr. 107611 **Vergl.-Nr.** A011904

Beschreibung Thermoelement SIT M9x1 L 850mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm

Thermoelemente mit aluminierter Spitze



GEV-Nr. 102045 **Vergl.-Nr.** A011800

Beschreibung Thermoelement M9x1 L 1500mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm

Gasbrenner

Stabbrenner

Stabbrenner



GEV-Nr. 103154 **Vergl.-Nr.** 2519430

Beschreibung Stabbrenner ø 40mm Bmm Hmm L 420mm FB 43mm FL 43mm Fritteuse



GEV-Nr. 105436 **Vergl.-Nr.** 2510697

Beschreibung Stabbrenner ø 50mm Bmm Hmm L 608mm FB 71mm Gasherd Fø 75mm

Zubehör

Düsenträger



GEV-Nr. 105290 **Vergl.-Nr.** A014708

Beschreibung Düsenträger Düsenaufnahme M11x1

Zubehör für 105290

GEV-Nr. 105280 **Vergl.-Nr.** 2510351

Brennerkopf C für Brennerdeckel ø 80mm 3.5kW

GEV-Nr. 105281 **Vergl.-Nr.** 2510352

Brennerdeckel C ø 80mm 3.5kW mit Mittelloch ID ø 32mm

GEV-Nr. 105283 **Vergl.-Nr.** 2510354

Brennerkopf D für Brennerdeckel ø 105mm 5.6kW

GEV-Nr. 105284 **Vergl.-Nr.** 2510355

Brennerdeckel ID ø 54mm D ø 105mm 5.6kW mit Mittelloch

GEV-Nr. 105285 **Vergl.-Nr.** 2510353

Venturi D für Brennerdeckel ø 105mm 5.6kW

GEV-Nr. 105286 **Vergl.-Nr.** —

Brennerkopf E für Brennerdeckel ø 125mm 7kW

GEV-Nr. 105287 **Vergl.-Nr.** —

Brennerdeckel E ø 125mm 7kW mit Mittelloch

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	105290			
	GEV-Nr.	105288	Vergl.-Nr.	—
Venturi E für Brennerdeckel ø 125mm 7kW				
	GEV-Nr.	105289	Vergl.-Nr.	2519002
Luftmischhülse L 50mm AD ø 45mm ID ø 42mm Aluminium				

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen M11x1

	1			
GEV-Nr.	106642	Vergl.-Nr.		2510368
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M11x1 SW 13 Bohrung ø 1.05mm			

	1			
GEV-Nr.	100682	Vergl.-Nr.		2510370
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M11x1 SW 13 Bohrung ø 1.15mm			

	1			
GEV-Nr.	100686	Vergl.-Nr.		2510367
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M11x1 SW 13 Bohrung ø 1.7mm			

	1			
GEV-Nr.	100689	Vergl.-Nr.		2510369
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M11x1 SW 13 Bohrung ø 1.85mm			

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen POLIDORO

	1			
GEV-Nr.	106703	Vergl.-Nr.		A013230
Beschreibung	Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück			

	1			
GEV-Nr.	106704	Vergl.-Nr.		A013240
Beschreibung	Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 16.2 Bohrung ø 2x0,16mm VPE 1 Stück			

Zündbrennerdüsen SIT

Serie 100

	1			
GEV-Nr.	107170	Vergl.-Nr.		A013103
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück			

Hilfsmittel Gas

Verschraubungen

Schneidringe

	1			
GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr.		A011470
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	101249			
	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	A011475
Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm				

	1			
GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr.		A011480
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	101278			
	GEV-Nr.	100943	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde M17x1 Rohr ø 10mm				
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr.	A011485
Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm				
	GEV-Nr.	101478	Vergl.-Nr.	—
Überwurfmutter Gewinde 3/8\"				

 1			
GEV-Nr.	106638	Vergl.-Nr.	A016300
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 10mm VPE 1 Stück		

 1				
GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	A011625	
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal			
Zubehör für	101273			
	GEV-Nr.	100944	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M18x1,5 für Rohr ø 12mm			
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr.	A011620
	Überwurfschraube Gewinde 3/8\" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück			

 1			
GEV-Nr.	106637	Vergl.-Nr.	A016900
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7mm VPE 1 Stück		

				
1				
GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	A016120	
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	101246			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	A016110 A017000
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			

Überwurfmuttern

1

GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr.	A011485
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm		
Zubehör für	101300		

GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr.	A011480
----------------	--------	-------------------	---------

Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück

				
1				
GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	A011475	
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm			
Zubehör für	101250			
	GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr.	A011470
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	A016200
Beschreibung	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm		
Zubehör für	101251		



GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL			

Überwurfschrauben

 1			
GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	A011608
Beschreibung	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	A016110 A017000	
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	100908			
	GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	A016120
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101280	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück			



Gerätespezifische Bauteile

für Kühlschränke

Gehäuse und Blenden

Sonstige



1

GEV-Nr.	691590	Vergl.-Nr.	33277017 BN33277017
Beschreibung	Schutzblech L 580mm H 125mm		
Für Modelle:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		

für Kühlzellen

Druckausgleichsventile



1

GEV-Nr.	750332	Vergl.-Nr.	14970302 BN14970302 FR4750450
Beschreibung	Druckausgleichsventil Einbau ø 61mm MiniElebar T.N. unbeheizt für Kühlzelle +1 bis +10°C Einbautiefe 60mm EP horizontal		
Für Modelle:	ARBT70, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV120-20081440, KBTV140-200214011N, KBTV140-20021440...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
Ersatzteile für	750332		
	GEV-Nr.	750335	Vergl.-Nr. —
	Lüftungsgitter passend für MiniElebar ø 86mm BA 69.5mm H 14.5mm		

Knebel

Zubehör

Dichtungen



1

GEV-Nr.	112529	Vergl.-Nr.	2519490
Beschreibung	Dichtung für Knebel Gummi D1 ø 36mm D2 ø 46mm Materialstärke 9mm		

Griffe und Handräder

Zylindergriffe

feststehend



1

GEV-Nr.	540235	Vergl.-Nr.	A019302
Beschreibung	Zylindergriff Gewinde M6 ø 17mm L 40mm		

Bügelgriffe



1

GEV-Nr.	691327	Vergl.-Nr.	8222510
Beschreibung	Bügelgriff L 119mm H 37mm BA 105mm Griff M6		

Verschlüsse

Abschließvorrichtungen

Herstellerspezifisch

POLARIS



1

GEV-Nr.	691589	Vergl.-Nr.	1483009 BN1483009
Beschreibung	Ersatzschlüssel für Schließzylinder 690462 Schlüsselnummer 9233		
Für Modelle:	AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171708, ARCO-TN140.-PLUS-20171709, ARCO-TN140-20171704, ARCO-TN140430-20171705, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT72, BT7V, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P, SPA120TN-201712030C17, SPA120TN-201712030C18, SPA120TNV-201712030CC3, SPA60TN-201706030C16, SPA60TNV-201706030CC2, SPA70TN-20170703, SPAB100-201706030CBR... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



2

GEV-Nr.	695426	Vergl.-Nr.	1483010 BN1483010
Beschreibung	Gehäuse Kunststoff grau		
Für Modelle:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171708, ARCO-TN140.-PLUS-20171709, ARCO-TN140-20171704, ARCO-TN140430-20171705, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		



1

GEV-Nr.	690462	Vergl.-Nr.	1483001 1483003 BN1483001 BN1483003
Beschreibung	Schließzylinder mit Schieberegler & 2 Schlüssel ø 23mm Gewinde M19x1 Einbaumaß 16,5x19mm Hub 38-45mm Welle ø 11mm Gewinde L 12mm		
Für Modelle:	AFN-70ESx-20173707GXPS, ARBT144, ARBT70, ARBT72, ARTN120, ARTN140, ARTN210, ARTN60, ARTN72, BT140, BT60, BT70, BT72, KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-200814, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	690825	Vergl.-Nr.	6440320 FR6440320 FR935400
Beschreibung	Schließzylinder mit Schieberiegel ø 23mm Gewinde M19x1 Einbaumaß 16,5x19mm Hub 30-37mm Welle ø 11mm Gewinde L 22mm		
Für Modelle:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140BT-2047260101, P140TN-2047200101, P140TNN-2047210101, P140TNV-2047240101, P144BT-2047360100, P144TNN-2047350100, P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, P70-70TNN-2047540100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70BT-2046060101, P70TN-2041000101, P70TNN-2047010101, P70TNV-2047040101, P72BT-2047120101, P72TNN-2047110101, S120BT-2088420100, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, S140BT-2048220101, S140TN-2048200101, S60BT-2088120100, S60TN-2088100100, S60TNN-2088110100, S70BT-2048020101, S70TN-2048000101, S70TNN-2048010101, T140BT-2046260100, T140TNV-2046240100, T35-35TNN-2046440100, T70BT-2046060x00, T70TNV-2046040100		



			
GEV-Nr.	690637	Vergl.-Nr.	14830061 BN14830061
Beschreibung	Schließzylinder mit Schieberiegel ø 23mm Gewinde M19x1 Einbaumaß 16,5x19mm Hub 38-45mm Welle ø 11mm Gewinde L 24mm		
Für Modelle:	AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN7070-201777040GL70, BT140, BT70G, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSABT70G-204537, KSABT70G-2045370CC4, KSACTN70-70-2045770EVM0, NFB0072FN, NFB0072NI, NFB0072NN, NFB0072PF, NFB0072PN, NFB0072PP, NFB0140NF, NFB0140NI, NFB0143FN, NFB0143NF, NFB0143NN, NFB0143PF, NFB0143PN...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


Scharniere

Federscharniere

Universal

CAFF/FERMOD


Gruppe 2



GEV-Nr.	690494	Vergl.-Nr.	1412001 BN1412001
Beschreibung	Federscharnier Serie 175 EP links/rechts Torx L 75mm B 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm Einbaumaß 22x22mm Aufnahme Torx Kaltgeräte BA 25mm		
Für Modelle:	ARBT144, ARBT70, ARBT72, ARTN120, ARTN140, ARTN210, ARTN60, ARTN70, ARTN72, KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

INTERKLIMAT

Scharniere




GEV-Nr.	690714	Vergl.-Nr.	1412050 2476700 BN1412050 MA2476700
Beschreibung	Federscharnier Serie 28XC EP links/rechts L 75mm B 25mm H 103mm A 8mm B 11mm Aufnahme 7,5x7,5 Kaltgeräte BA 25mm		
Für Modelle:	KBF050-20350503, KBF050-20350503CBO, KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBF050GS-20350203F, SABT140-BA-SE-2017240108EL, SABT140-DOUBLE-DOOR-20197400KG, SABT144-BASE-201974402C2, SABT70-2017170208EB, SABT70-BASE-2017170108EB, SABT70-SINGLE-DOOR-20196700HC, SABT72-BASE-201967202BW, SABTV70-BASE-2017170108ER, SATN140-201714020998, SATN140-BASE-20196400KF, SATN144-BASE-20171402099A, SATN144-BASE-201964402BZ, SATN70-201707020994, SATN70-BASE-20195700F9, SATN72-BA-SE-201707020997, SATN72-BASE-201957202BM, SAT-NBT3535-BASE-20193603CV, SATNBT7070-BASE-201967803CU, SATNN140-2017140208DW, SATNN144-BASE-2017140208RY, SATNN70-2017070208EA, SATNN72-BASE-2017070208RX, SATNTN3535-BASE-20193503CP, SATNTN7070-BASE-201967703CT, SBE140-BASE-20178242, SBT140A, SBT140A-201974, SBT144A, SBT144A-201974, SBT700GN2-1TH.60-201781720BUB, SBT70A, SBT70A-201967, SBT70A-20196700HC, SBT70AT-201967T, SBT72A, SBT72A-201967, SBTV140A, SBTV70A, SC3535A-201936, SC7070A-2019678, SCTN3535A-201935, SCTN3535A-20193503CP, SCTN7070A-2019677, STN140, STN1400GN2-1TH.60-201781420BU9... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Backofenscharniere




1

GEV-Nr.	700006	Vergl.-Nr.	A035910
Beschreibung	Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition links Federlänge 112mm B 25mm		
Zubehör für	700006		
	GEV-Nr.	700001	Vergl.-Nr. A035930
	Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm		
	GEV-Nr.	700007	Vergl.-Nr. A035920
	Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 112mm B 25mm		



1

GEV-Nr.	700007	Vergl.-Nr.	A035920
Beschreibung	Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 112mm B 25mm		
Zubehör für	700007		
	GEV-Nr.	700001	Vergl.-Nr. A035930
	Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm		



1

GEV-Nr.	700001	Vergl.-Nr.	A035930
Beschreibung	Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm		



Türlager



GEV-Nr.	692174	Vergl.-Nr.	14850003 BN14850003
Beschreibung	Scharnier EP oben links mit Bolzen		
Für Modelle:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		



GEV-Nr.	690539	Vergl.-Nr.	14850002 BN14850002
Beschreibung	Scharnier EP oben rechts mit Bolzen		
Für Modelle:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		



GEV-Nr.	692428	Vergl.-Nr.	14850010 BN14850010
Beschreibung	Scharnier EP oben rechts mit Bolzen		



GEV-Nr.	690537	Vergl.-Nr.	32140097 BN32140097
Beschreibung	Scharnier EP unten rechts mit Bolzen		
Für Modelle:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P		



GEV-Nr.	690538	Vergl.-Nr.	32140098 BN32140098
Beschreibung	Scharnier EP unten-links mit Bolzen		
Für Modelle:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P		



GEV-Nr.	699245	Vergl.-Nr.	32213056 BN32213056
Beschreibung	Scharnier L 58.5mm B 35mm H 109mm EP unten Bolzen 94mm Bolzen-ø 8mm mit Zubehör		
Für Modelle:	KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311, KSTP01TN-205211, KSTP02BT-205312, KSTP02TN-205212, KSTP03-205203, KSTP03BT-205313, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04, KST-TN-VCR01, KST-TN-VCR02, KST-TN-VCR03, KST-TN-VCR04...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



mit Platte



GEV-Nr.	701204	Vergl.-Nr.	2519500
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 52mm Plattenmaß 67x67mm LA 51x51mm H 120-190mm CNS Größe 2" VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	700220	Vergl.-Nr.	1467516 BN1467516
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 64mm Plattenmaß 76/90mm LA 60x80mm H 115-170mm CNS Größe 2 1/2" VPE 1 Stück		

Für Modelle:	AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GX-PS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA35-35-2045350BYG, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T, KSA70-70PTN-2045790CJ7, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-2045070B5E... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		
---------------------	--	--	--

Einzelteile



GEV-Nr.	700103	Vergl.-Nr.	1467001
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 56mm Plattenmaßmm Lamm H 130mm CNS Größe 2" VPE 1 Stück		
Für Modelle:	ARBT144, ARBT70, ARBT72, ARTN120, ARTN140, ARTN210, ARTN60, ARTN70, ARTN72, KBT120-P0120081410, KBT124-P0120081430, KC25-45-20050710, KC45-12-20050725, KPBT25-45-20060710, KPBT4512-20060740, KTN70-20010710, KTN72-20010720, KTNV140-2001440, KTNV70-20010730, M70BT, M70TN, TAR02S, TAR132, TAR82, TAR83		

DERBY RUOTE

mit Platte

Stahl verchromt



GEV-Nr.	700851	Vergl.-Nr.	147802 BN147802
Beschreibung	Lenkrolle mit Feststeller ø 80mm mit Flanschplatte Lager Gleitlager		
Für Modelle:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

 Bild nicht vorhanden			
GEV-Nr.	700852	Vergl.-Nr.	147801 BN147801
Beschreibung	Lenkrolle ohne Feststeller ø 80mm mit Flanschplatte		
Für Modelle:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

TENTE

mit Platte

Stahl verchromt



GEV-Nr.	700213 ¹	Vergl.-Nr.	147806 BN147806
Beschreibung	Lenkrolle mit Totalfeststeller ø 100mm Plattenbefestigung Gehäuse Stahlblech verzinkt Plattenmaß 105x85mm LA 60x78mm Tragfähigkeit 80kg Lager Gleitlager Radkörper Polypropylen Lauffläche TPE-Bereifung H 128mm Radbreite 32mm VPE 1 Stück		
Für Modelle:	140, 70, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171708, ARCO-TN140.-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171708, ARCO-TN140.-PLUS-20171709, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KST6-02TN-2055020CYA, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

¹mit Totalfeststeller

GEV-Nr.	700214	Vergl.-Nr.	147805 BN147805
Beschreibung	Lenkrolle ø 100mm Plattenbefestigung Gehäuse Stahlblech verzinkt Plattenmaß 105x85mm LA 60x78mm Tragfähigkeit 80kg Lager Gleitlager Radkörper Polypropylen Lauffläche TPE-Bereifung H 128mm Radbreite 32mm		
Für Modelle:	140, 70, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171708, ARCO-TN140.-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171708, ARCO-TN140.-PLUS-20171709, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KST6-02TN-2055020CYA, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Roste und Stellschienen

Gitterroste

Universal

ohne Aufkantung



GEV-Nr.	970126	Vergl.-Nr.	1440165530 BN1440165530
Beschreibung	Gitterrost B 530mm T 650mm GN 2/1 Stahl kunststoffbeschichtet Drahtstärke Rahmen 8mm Drahtstärke Längsdrähte 5mm Querstreben 2 weiß passend für Kühlschrank		
Für Modelle:	SPEBTG70, SPEBTG70-204538		
Zubehör für	970126		
GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Stellschienenenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr.	—
Beschreibung	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		

mit Aufkantung



GEV-Nr.	970807	Vergl.-Nr.	1440050530 BN1440050530
Beschreibung	Gitterrost B 530mm T 500mm H 40mm Stahl kunststoffbeschichtet Drahtstärke Rahmen 8.8mm Drahtstärke Längsdrähte 4.8mm Querstreben 1 grau		
Für Modelle:	KBT120-2008140218, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBTV120, KBTV60, KC6060-20091430, KC9030-20091420, KCTN3030-20090710, KCTN6060-20091410, KPC3030-20100720, KPC9030-20101410, KTN120, KTN122-200714011U, KTN124-20071400XM, KTN60-20070700XE, KTN60-BASE-20070700XE, KTNV120, KTNV60-20070700XH		



GEV-Nr.	970626	Vergl.-Nr.	1440065530 BN1440065530
Beschreibung	Gitterrost B 650mm T 530mm GN 2/1 Stahl kunststoffbeschichtet mit Anschlag Querstreben 2 grau passend für Kühlschrank		
Für Modelle:	140, 70, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, BT144, BT70, BT72, KTN70-20010710, KTN72-20010720, KTNV140-2001440, KTNV70-20010730, LLP140TN, LLP140T-NGN2-1-221314, LLP70TN, LLP70TNGN2-1-221307, M70BT, M70TN, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072FN, NFB0072N, NFB0072NI, NFB0072NN, NFB0072P, NFB0072PF, NFB0072PN, NFB0072PP, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140NF...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Herstellerspezifisch



GEV-Nr.	970662	Vergl.-Nr.	1440055530 1440055535 BN1440055530 BN1440055535
Beschreibung	Gitterrost B 530mm T 550mm RILSAN beschichtet		
Für Modelle:	ARTN120, ARTN60		

Rosthalter



GEV-Nr.	970661	Vergl.-Nr.	33510070 BN33510070
Beschreibung	Auflageschiene L 600mm H 34.2mm B 17mm		
Für Modelle:	KBT140-200214011K, KBT142-200214011L, KBT144-200214011M, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBTV140-200214011N, KBTV70-200207, KC10535-20051440, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC4512-20050725, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3535-20030735, KCTN7070-20031410, KP70-20040710, KPBT10535-20061420, KPBT2545-20060710, KPBT3513-20060720, KPBT3535-20060730, KPBT4512-20060740, KPBT7070-20061410, KPTN10535-20041440, KPTN2545-20040720, KPTN3535-20040730, KPTN7070-20041410, KTN122-200714011U, KTN140-20011400WZ, KTN140-BASE-20011400WZ, KTN142-20011400X0, KTN144-20011400X1, KTN3513-200107, KTN4512-200107, KTN70-200107003W, KTN70-20010710, KTN70-210107, KTN70-BASE-20010700VX, KTN72-200107, KTN72-20010720, KTNV140-20011400X2, KTNV140-2001440, KTNV70-200107003W, KTNV70-20010730...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Stellschienen und Träger

Herstellerspezifisch



GEV-Nr.	690258	Vergl.-Nr.	1231190 FR1231190
Beschreibung	Stellschiene U-Form L 615mm B 13mm H 20mm EP links/rechts		
Für Modelle:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140BTV-2047260101, P140TN-2047200101, P140TNN-2047210101, P140TNV-2047240101, P144BT-2047360100, P144TNN-2047350100, P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, P70-70TNN-2047540100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70BTV-2046060101, P70TN-2041000101, P70TNN-2047010101, P70TNV-2047040101, P72BT-2047120101, P72TNN-2047110101, S140BT-2048220101, S140TN-2048200101, S70BT-2048020101, S70TN-2048000101, S70TNN-2048010101, T105-35TNN-2046640100, T105-35TNN-BT-2046660100, T140BT-2046220100, T140BTV-2046260100, T140ITT-2046230100, T140TNN-2046210100, T140TNV-2046240100, T144BT-2046xxxxxx, T144TNN-2046350100, T35-35TNN-2046440100, T35-35TNN-BT-2046460100, T70-70TNN-2046540100, T70-70TNN-BT-2046560100, T70BT-2046020100, T70BTV-2046060x00, T70ITT-2046030100, T70TNN-2046010100, T70TNV-2046040100, T72BT-2046120x00, T72TNN-2046110100		



GEV-Nr.	700847	Vergl.-Nr.	3351100000 BN3351100000
Beschreibung	Stellschienenpaar		
Für Modelle:	ARTN120, ARTN60		




GEV-Nr.	690745	Vergl.-Nr.	33510060 BN33510060
Beschreibung	Stellschienenpaar U-Form L 470mm B 15mm Innenhöhe 21mm		
Für Modelle:	KBT120-2008140218, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBTV120, KBTV60, KC6060-20091430, KC9030-20091420, KCTN3030-20090710, KCTN6060-20091410, KP60-20100710, KPC3030-20100720, KPC9030-20101410, KTN120, KTN120-20071410, KTN122-20071420, KTN124-20071400XM, KTN60-20070710, KTN60-20070700XE, KTN60-BASE-20070700XE, KTN62-20070700XF, KTNV120, KTNV60-20070700XH		





GEV-Nr.	700846	Vergl.-Nr.	3351300030 BN3351300030
Beschreibung	Stellschienenpaar U-Form L 540mm B 30mm		
Für Modelle:	TAR02S, TAR132, TARS27-2124130027		


1111


Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop


			
GEV-Nr.	900360	Vergl.-Nr.	14411990418 BN14411990418
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 186mm L 405mm Steckmaß Größe 1/3		
Für Modelle:	TAR132		


			
GEV-Nr.	900846	Vergl.-Nr.	14416800214 BN14416800214
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 218mm L 684mm Steckmaß Schublade		
Für Modelle:	KC3513-20050715, KC4512-20050725, KCTN3513-20030730, KCTN45-12-20030745, KCTN4512-20030745, KPBT3513-20060720, KPBT4512-20060740, KPTN3513-20040725, KTN3513-200107, KTN3513-20010735, KTN4512-200107, KTN4512-20010745, KUC3513-20150715, KUC4512-20150725, KUCTN35-13-20130715, KUCTN3513-20130715, KUCTN45-12-20130730, KU-CTN4512-20130730, KUPBT3513-20160720, KUPBT4512-20160740, KUPTN35-13-20140720, KUPTN3513-20140720, KUPTN45-12-20140740, KUTN3513-20110735, KUTN4512-20110770		


			
GEV-Nr.	900918	Vergl.-Nr.	14415396253 BN14415396253
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 260mm L 390mm Steckmaß Steckdichtung		


			
GEV-Nr.	900548	Vergl.-Nr.	14414300290 BN14414300290
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 267mm L 394mm Steckmaß		
Für Modelle:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU, TSP01, TSP01-BASE-202611010BRY, TSP02, TSP02-BASE-202615010BS8, TSP03, TSP03-BASE-202620010BSK... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


			
GEV-Nr.	900849	Vergl.-Nr.	14415396291 BN14415396291
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 278mm L 396mm Steckmaß Schublade		
Für Modelle:	TFT01, TFT01-BASE-209001106V7, TFT02, TFT02-BASE-209002106XF, TFT03, TFT03-BASE-209003106XY, TFT04, TFT04-BASE-209004106YC, TFTP00, TFTP00-BASE-209101106YW, TFTP01, TFTP01-BASE-209102106Z7, TFTP02, TFTP02-BASE-209103106ZN, TFTP03, TFTP03-BASE-20910410705, TRANSF90001MOTTN, TRANSF90002MOTTN, TRANSF90003MOTTN, TRANSF90004MOTTN		


			
GEV-Nr.	900845	Vergl.-Nr.	14414240286 BN14414240286
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 289mm L 426mm Steckmaß Schublade		
Für Modelle:	KTARS21-2124100021, TARS21, TARS21-2124100021, TARS21-2124100022, TARS21-2124100023		


			
GEV-Nr.	900836	Vergl.-Nr.	14413090501 BN14413090501
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 295mm L 485mm Steckmaß		


			
GEV-Nr.	900359	Vergl.-Nr.	14413090418 BN14413090418
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 296mm L 405mm Steckmaß Schublade Größe 1/2		
Für Modelle:	TAR02S, TARS27-2124130027		

			
GEV-Nr.	901018	Vergl.-Nr.	14416070295 BN14416070295
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 296mm L 607mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	901778	Vergl.-Nr.	14412950408 BN14412950408
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 300mm L 410mm Steckmaß		


			
GEV-Nr.	900831	Vergl.-Nr.	14414300390 BN14414300390
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 354mm L 396mm Steckmaß Schublade Größe 2/3		
Für Modelle:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BA-SE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU, TSP01, TSP01-BASE-202611010BRY, TSP02, TSP02-BASE-202615010BS8, TSP03, TSP03-BASE-202620010BSK...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	900842	Vergl.-Nr.	14413690499 925633 BN14413690499 FR925633
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 370mm L 500mm Steckmaß		
Für Modelle:	TARS22-2124922, TARS22-212492208L6, TARS22-212492208VT, TARS22-21249220AO2, TARS22-21249220AO3, TARS22-21249220AO4, TARS22-21249220AO6, TARS22-KIT1, TARS22-Kit1-212492201, TARS22-KIT2, TARS22-Kit2-212492202, TARS22-KIT3, TARS22-Kit3-212492203, TARS22-KIT4, TARS22-Kit4-212492204, TARS22-KIT5, TARS22-Kit5-212492205, TARS22-KIT6, TARS22-Kit6-212492206, TARS22-KIT6-21249220AO5, TARS22-KIT7, TARS22-Kit7-212492207, TP122-TARS22-KIT5-212492208VR		




1

GEV-Nr.	901172	Vergl.-Nr.	14414300254 BN14414300254
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 383mm L 254mm Steckmaß		
Für Modelle:	KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205701, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205601, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205703, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04BT-VCR-205714, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311, KSTP01TN-205211, KSTP02BT-205312, KSTP02TN-205212, KSTP03-205203, KSTP03BT-205313, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




2

GEV-Nr.	901173	Vergl.-Nr.	14414300569 926058 BN14414300569 FR926058
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 383mm L 569mm Steckmaß		
Für Modelle:	KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311, KSTP01TN-205211, KSTP02BT-205312, KSTP02TN-205212, KSTP03-205203, KSTP03BT-205313, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04, KST-TN-VCR01, KST-TN-VCR02, KST-TN-VCR03, KST-TN-VCR04...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




1

GEV-Nr.	901234	Vergl.-Nr.	14416600390 BN14416600390
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 390mm L 660mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		
Für Modelle:	KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN		




1


GEV-Nr.	900734	Vergl.-Nr.	14415396458 BN14415396458
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 396mm L 458mm Steckmaß		
Für Modelle:	KTAP902, KTAPBT902, KTAR902, KTAR9-02-202009040Y, KTAR902BT-ESP66300BT-202509P0201, KTARBT902, KTARBT9-02-BASE-20250904MU		





1


GEV-Nr.	900731	Vergl.-Nr.	14414300620 926005 BN14414300620 FR926005
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 396mm L 566mm Steckmaß		
Für Modelle:	KST6-02TN-2055020CYA, KST6-03TN-2055030CC9, KST6-04TN-2055040CCA, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-20221301P0201, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP02-ESP45300-20221301P0202, KTAP03, KTAP03-600-20221705CM, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR01, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02-600-BASE-20201205CU, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-600-BASE-20201705DD, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTARBT02, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		


			
GEV-Nr.	901020	Vergl.-Nr.	14414020516 BN14414020516
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 402mm L 516mm Steckmaß		


			
GEV-Nr.	902145	Vergl.-Nr.	14416070406 BN14416070406
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 403mm L 607mm Steckmaß		


			
GEV-Nr.	900358	Vergl.-Nr.	14414180418 BN14414180418
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 405mm L 405mm Steckmaß Schublade Größe 2/3		
Für Modelle:	TAR132		


			
GEV-Nr.	900830	Vergl.-Nr.	14414080540 BN14414080540
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 405mm L 535mm Steckmaß Tür		
Für Modelle:	PIZZA160, TARS22E-2124091022, TARS22EP-2124091023, TARS22ES-2124091022, TARS22R-21240913, TARS22RP-21240914, TARS22RS-21240913		

			
GEV-Nr.	900357	Vergl.-Nr.	14414180640 BN14414180640
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 405mm L 627mm Steckmaß Kühltischtür Größe 1/1		
Für Modelle:	TAR02S, TAR132, TARS27-2124130027		

			
GEV-Nr.	900844	Vergl.-Nr.	14414240610 BN14414240610
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 426mm L 612mm Steckmaß Tür		
Für Modelle:	KTARS21-2124100021, TARS21, TARS21-2124100021, TARS21-2124100022, TARS21-2124100023		


			
GEV-Nr.	901019	Vergl.-Nr.	14414600640 BN14414600640
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 450mm L 626mm Steckmaß		

			
GEV-Nr.	901061	Vergl.-Nr.	14415465626 BN14415465626
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 468mm L 636mm Steckmaß		
Für Modelle:	KTAP82, KTAP82-202282020AWR, KTAP83, KTAP83-202283020AWS, KTAP84, KTAP84-202284020AWT		




1

GEV-Nr.	900832	Vergl.-Nr.	14415396405 BN14415396405
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 471mm L 626mm Steckmaß Tür		
Für Modelle:	KTAP82-202282020AWR, KTAP83-202283020AWS, KTAP84-202284020AWT, KTAR82-202082020AWO, KTAR83-202083020AWP, KTAR84-202084020AWQ, KTARS27-20282700, TP0200Q-20283200, TP0220Q-20283220, TP0224Q-20283224, TP0227Q-20283227, TP0240Q-20283240, TP0247Q-20283247, TP0270Q-20283270, TP0300Q-20283300, TP0320Q-20283320, TP0370Q-20283340, TP0370Q-20283370, TPP02-2028220007Z7, TPP03-2028230007Z8, TPP04-2028240009UZ, TPR02-2028020007Z4, TPR03-2028030007Z5, TPR04-2028040009V0		




1

GEV-Nr.	901014	Vergl.-Nr.	14416800487 BN14416800487
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 494mm L 684mm Steckmaß		
Für Modelle:	KC2545-20050710, KCTN2545-20030725, KPBT2545-20060710, KPTN25-45-20040720, KPTN2545-20040720, KUC25-45-20150710, KUC2545-20150710, KUCTN2545-20130710, KUPBT2545-20160710, KUPTN2545-20140710		




1

GEV-Nr.	901016	Vergl.-Nr.	14414990738 BN14414990738
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 499mm L 738mm Steckmaß		




1

GEV-Nr.	901233	Vergl.-Nr.	14417000520 BN14417000520
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 520mm L 700mm Steckmaß für Gerät für Schnellabkühler		
Für Modelle:	KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT		




1

GEV-Nr.	901015	Vergl.-Nr.	14415601460 BN14415601460
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 560mm L 1460mm Steckmaß		
Für Modelle:	KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI		




1


GEV-Nr.	900838	Vergl.-Nr.	14416451606 BN14416451606
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 606mm L 1566mm Steckmaß		
Für Modelle:	SABT140-DOUBLE-DOOR-20197400KG, SABT70-SINGLE-DOOR-20196700HC, SATN140-BASE-20196400KF, SATN70-BASE-20195700F9, SATNBT7070-BASE-201967803CU, SATNTN7070-BASE-201967703CT, SBT140A-201974, SBT70A-201967, SBT70A-20196700HC, SB-T70AT-201967T, SC7070A-2019678, SCTN7070A-2019677, STN140, STN140A-201964, STN140A-20196400KF, STN140-BASE-20191400KF, STN70, STN70A-201957, STN70A-20195700F9, STN70-BASE-20190700F9		





1


GEV-Nr.	900839	Vergl.-Nr.	14415990738 14416451604 BN14415990738 BN14416451604
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 606mm L 744mm Steckmaß Tür		
Für Modelle:	BT72, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0144F, NFB0144N, NF-B0144P, SABT144-BASE-201974402C2, SABT72-BASE-201967202BW, SATN144-BASE-20171402099A, SATN144-BASE-201964402BZ, SATN72-BASE-201707020997, SATN72-BASE-201957202BM, SATNBT3535-BASE-20193603CV, SATNN144-BASE-2017140208RY, SATNN72-BASE-2017070208RX, SATNTN3535-BASE-20193503CP, SBT144A, SBT144A-201974, SBT72A, SBT72A-201967, SC3535A-201936, SCTN3535A-201935, SCTN3535A-20193503CP, SPA120TN-201712030C18, SPA60TN-201706030C16, SPABT120-201722030C1F, SPABT140-201724030C15, SPABT60-201716030C1A, SPABT72-201717030C14, SPAC35-35-201736030BYB, SPATN120-RPPC-201742030CML, SPATN140-201714030C13, SPATN140-201734030CMM, SPATN60-RPPC-201746030CMJ, SPATN70-201737030CMK, SPATNN72-201707030BW5, SPATN-TN35-35-201735030BY2, STN144A, STN144A-201964, STN72A, STN72A-201957, STNN140A, STNN144A, STNN72A, TNN72		


			
GEV-Nr.	901017	Vergl.-Nr.	14416070626 BN14416070626
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 607mm L 626mm Steckmaß		


			
GEV-Nr.	900833	Vergl.-Nr.	14416191489 BN14416191489
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 619mm L 1489mm Steckmaß Tür		
Für Modelle:	BT140, BT70G, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN- 2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT- 2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T, KSA70-70PTN-2045790CJ7, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSABT70G-204537, KSABT70G-2045370CC4, KSAC105-35-2045160C0S, KSAC70-70-2045780BRL, KSAC70-70- 2045780CJ6, KSAP105-35-2045250CC1, NFB0072FN, NFB0072NI, NFB0072NN, NFB0072PF, NFB0072PN, NFB0072PP, NFB0140NF, NFB0140NI, NFB0143FN, NFB0143NF, NFB0143NN, NFB0143PF, NFB0143PN, NFB0143PP...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
GEV-Nr.	900795	Vergl.-Nr.	14416451605 BN14416451605
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 645mm L 1605mm Steckmaß Tür		

			
GEV-Nr.	900356	Vergl.-Nr.	14416761594 BN14416761594
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 660mm L 1580mm Steckmaß		
Für Modelle:	ARBT70, ARTN120, ARTN140, ARTN210, ARTN60, ARTN70, M70BT, M70TN		


			
GEV-Nr.	900355	Vergl.-Nr.	14416760784 BN14416760784
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 663mm L 767mm Steckmaß		
Für Modelle:	ARBT144, ARBT72, ARTN72		

			
GEV-Nr.	901013	Vergl.-Nr.	14416801032 BN14416801032
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 684mm L 1031mm Steckmaß		
Für Modelle:	KC2545-20050710, KC4512-20050725, KCTN2545-20030725, KCTN45-12-20030745, KCTN4512-20030745, KPBT2545-20060710, KPBT4512-20060740, KPTN25-45-20040720, KPTN2545- 20040720, KTN3513-200107, KTN4512-20010745, KUC25- 45-20150710, KUC2545-20150710, KUC4512-20150725, KU- CTN2545-20130710, KUCTN45-12-20130730, KUCTN4512-20130730, KUPBT2545-20160710, KUPBT4512-20160740, KUPTN2545-20140710, KUPTN45-12-20140740, KUTN4512-20110770		




1

GEV-Nr.	900732	Vergl.-Nr.	14416801580 BN14416801580
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 684mm L 1584mm Steckmaß		
Für Modelle:	KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT140-200214011K, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-20020720, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN60-60-20091410, KCTN6060-20091410, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP60-20100710, KP70-20040710, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT70-70-20061410, KPBT7070-20061410, KPC90-30-20101410, KPC9030-20101410, KPTN10535-20041440, KPTN70-70-20041410, KPTN7070-20041410, KTN120, KTN120-20071410, KTN120-BASE-20071400XK... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




2

GEV-Nr.	900733	Vergl.-Nr.	14416800759 BN14416800759
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 684mm L 762mm Steckmaß		
Für Modelle:	KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011M, KBT140-BASE-200214011L, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70-200207061E, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT3513-20060720, KPBT3535-20060730, KPBT3535c-20060730, KPC30-30-20100720, KPC3030-20100720, KPC90-30-20101410, KPC9030-20101410, KPTN10535-20041440, KPTN3513-20040725, KPTN3535-20040730, KTN120-BASE-20071400XM, KTN120-BASE-200714011U, KTN122-200714011U, KTN122-20071420, KTN124-20071400XM, KTN124-20071430... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




1

GEV-Nr.	900841	Vergl.-Nr.	14417000780 BN14417000780
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 700mm L 780mm Steckmaß		
Für Modelle:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBCF10, KBCF10-BA-SE-20361002PV		




1

GEV-Nr.	900837	Vergl.-Nr.	14417321850 BN14417321850
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 732mm L 1848mm Steckmaß		



1

GEV-Nr.	900847	Vergl.-Nr.	14417511862 BN14417511862
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 B 751mm L 1862mm Steckmaß Tür		
Für Modelle:	ROLL-IN-1P, ROLL-IN-1P-2110081205Z6, ROLL-IN-1P-BT, ROLL-IN-1P-BT-2110091206GZ, ROLL-IN-1PP, ROLL-IN-1PP-BT, ROLL-IN-1PPM, ROLL-IN-1PPV, ROLL-IN-1PV, ROLL-IN-1PV-2110081206F1, ROLL-IN-2PPM-TN, ROLL-IN-2PPM-TN-2110162206X4, ROLL-IN-2PP-TN, ROLL-IN-2PP-TN-2110162205Z9, ROLL-IN-2PPV-TN, ROLL-IN-2PPV-TN-2110162206FC, ROLL-IN-2P-TN, ROLL-IN-2P-TN-2110161205Z8, ROLL-IN-2PV-TN, ROLL-IN-2PV-TN-2110161206F9, ROLL-INP-1P-2110082205Z7, ROLL-INP-1P-2110082206F6, ROLL-INP-1P-2110082206X3, ROLL-INP-1P-BT-2110092206KU		





1

GEV-Nr.	902258	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9048 Bmm L 2500mm		

Profil 9703


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden

			
GEV-Nr.	901022	Vergl.-Nr.	14426761594 BN14426761594
Beschreibung	Kältdichtung Profil 9703 B 676mm L 1594mm Steckmaß		
Für Modelle:	KTNV140-2001440, KTNV70-20010730		

			
GEV-Nr.	900843	Vergl.-Nr.	14426761595 BN14426761595
Beschreibung	Kältdichtung Profil 9703 B 712mm L 1610mm Steckmaß Tür		
Für Modelle:	KBTV120, KBTV140-200214011N, KBTV60, KBTV70-200207, KTN70-200107003W, KTNV120, KTNV140-20011400X2, KTNV60-20070700XH, KTNV70-200107003W, KTNV70-210107, KUBTV140-20121440, KUBTV70-20120730, KUTNV140-20111440, KUTNV70-20110730		


Profil 9704


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden


			
GEV-Nr.	902299	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Kältdichtung Profil 9704 Bmm L 2500mm		

Profil 9794


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden

			
GEV-Nr.	901525	Vergl.-Nr.	14415991560 936087 BN14415991560 FR936087
Beschreibung	Dichtung Profil 9794 B 570mm L 1500mm Steckmaß		
Für Modelle:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140BTV-2047260101, P140TN-2047200101, P140TNN-2047210101, P140TNN-2047240101, P70-70TNN-2047540100, P70BT-2047020101, P70BTV-2046060101, P70TN-2041000101, P70TNN-2047010101, P70TNN-2047040101, S120BT-2088420100, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, S140BT-2048220101, S140TN-2048200101, S60BT-2088120100, S60TN-2088100100, S60TNN-2088110100, S70BT-2048020101, S70TN-2048000101, S70TNN-2048010101, T105-35TNN-2046640100, T105-35TNN-BT-2046660100, T140BT-2046220100, T140BTV-2046260100, T140ITT-2046230100, T140TNN-2046210100, T140TNN-2046240100, T70-70TNN-2046540100, T70-70TNN-BT-2046560100, T70BT-2046020100, T70BTV-2046060x00, T70ITT-2046030100, T70TNN-2046010100, T70TNN-2046040100		

			
GEV-Nr.	902391	Vergl.-Nr.	14414300149 BN14414300149
Beschreibung	Kältdichtung Profil 9794 B 150mm L 380mm		
Für Modelle:	KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311, KSTP01TN-205211, KSTP02BT-205312, KSTP02TN-205212, KSTP03-205203, KSTP03BT-205313, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04, KST-TN-VCR01, KST-TN-VCR02, KST-TN-VCR03, KST-TN-VCR04...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		




GEV-Nr.	901367	Vergl.-Nr.	14416690388 BN14416690388
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 385mm L 665mm Steckmaß		
Für Modelle:	KBF050-20350503, KBF050-20350503CBO, KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBF050GS-20350203F		




GEV-Nr.	900684	Vergl.-Nr.	077925281 077FR925281 4500661 BN077FR925281 FR4500661
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 390mm L 580mm Steckmaß		




GEV-Nr.	902523	Vergl.-Nr.	14414580620 915259 BN14414580620 FR915259
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 450mm L 613mm Steckmaß		




GEV-Nr.	901413	Vergl.-Nr.	14415010640 BN14415010640
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 480mm L 625mm Steckmaß		
Für Modelle:	TAR83, TPV16, TPV16-2128150002, TPV21, TPV21-212810003, TPV21C, TPV21C-2128211003, TPV26C, TPV26C-2128260004		



GEV-Nr.	901838	Vergl.-Nr.	1441571718 935204 BN1441571718 FR935204
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 571mm L 718mm		
Für Modelle:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P144BT-2047360100, P144TNN-2047350100, P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, P70-70TNN-BT-2047560100, P72BT-2047120101, P72TNN-2047110101, T105-35TNN-2046640100, T105-35TNN-BT-2046660100, T144BT-2046xxxxxx, T144TNN-2046350100, T35-35TNN-2046440100, T35-35TNN-BT-2046460100, T72BT-2046120x00, T72TNN-2046110100		




GEV-Nr.	900344	Vergl.-Nr.	14415991559 5700033 935168 BN14415991559 FR935168
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 595mm L 1565mm Steckmaß		
Für Modelle:	140, 70, AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT-70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, BT60, BT70, BTV70, LLP140TN, LLP140TNGN2-1-221314, LLP140TNR290-221334, LLP70TN, LLP70T-NGN2-1-221307, LLP70TNR290-221327, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NORD-700BT-2017817305... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



GEV-Nr.	900612	Vergl.-Nr.	4500651 975004 FR4500651 FR975004
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9794 B 755mm L 1820mm Steckmaß		

Profil 9794Z (Schockfroster)




GEV-Nr.	901800 ¹	Vergl.-Nr.	4501512 996457 FR4501512 FR996457
Beschreibung	Schockfrosterdichtung Profil 9794Z B 847mm L 685mm für Gerät für Schnellabkühler passend für FRIULINOX		
Für Modelle:	120, 122, PBC121DF-ASX-203512AS, PBC122DF-ASX-223512AS, PRC120AF-ASX-203530AS		

¹für Schockfroster

Profil 9195


Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



GEV-Nr.	902435	Vergl.-Nr.	996453 FR996453
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9195 B 400mm L 690mm		
Für Modelle:	PBC051DF-ASX-203505AS, PBF051-AFST-AB-5GN11-BF-PDX-203626AD		

Thermikdichtungen


Türdichtungen



GEV-Nr.	900829	Vergl.-Nr.	2510674 BN2510674
Beschreibung	Türdichtung Profil 2741 VPE Meterware		

O-Ringe

EPDM



GEV-Nr.	504561	Vergl.-Nr.	8217550
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 29.82mm VPE 1 Stück		

Schnurdichtungen

rund



GEV-Nr.	691631	Vergl.-Nr.	A098400
Beschreibung	Schnurdichtung rund ø 16mm geflochten L 1m VPE 1		

Verdampfer

für Kühlschränke

Herstellerspezifisch



GEV-Nr.	750267	Vergl.-Nr.	14330309240 BN14330309240
Beschreibung	Verdampfer		



GEV-Nr.	750271	Vergl.-Nr.	1433070702 BN1433070702
Beschreibung	Verdampfer		
Für Modelle:	SABT70-2017170208EB, SATN70-201707020994, SATN72-BA-SE-201707020997, SATNN70-2017070208EA, SATNN72-BA-SE-2017070208RX, SATNV70-BASE-201707020995, SBT70A, SBT72A, SBT70A, STN70A, STN72A, STNN70A, STNN70A-2017070208EA, STNN72A, STNV70A		



1

GEV-Nr.	750305	Vergl.-Nr.	14330070134 935879 BN14330070134 BN14330070334 FR935879
Beschreibung	Verdampfer L 300mm B 195mm H 235mm		
Für Modelle:	KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T, KSA70-70PTN-2045790CJ7, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSAC105-35-2045160C0S, KSAC70-70-2045780BRL, KSAC70-70-2045780CJ6, KSAP105-35-2045250CC1, KSAP35-35-2045450CBT, KSAP35-35-2045460CBU, NFB0072FN, NFB0072NI, NFB0072NN, NFB0072PF, NFB0072PN, NFB0072PP, NFB0140NF, NFB0140NI, NFB0143FN, NFB0143NF, NFB0143NN, NFB0143PF, NFB0143PN, NFS0072FG, NFS140IF, NFS140IN, NFS140NF, NFS140NP, NFS140PN, NFS143FN, NFS143IF, NFS143IN, NFS143PN, NFS72FI, NFS72FN, NFS72NI...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	750269	Vergl.-Nr.	14330210171 14330210179 14330210186 BN14330210179 BN14330210186
Beschreibung	Verdampfer L 350mm B 90mm H 375mm Gesamtbreite 400mm Anschluss 3/8"mm BA1 350mm mit Boiler		
Für Modelle:	KTAP00, KTAP01, KTAP02, KTAP03, KTAP04, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR902, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTARBT902, KTARS24, KTARS24-202413010480, KTARS35, KTARS35-2024180104HC, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU, TSP01, TSP01-BASE-202611010BRY, TSP02, TSP02-BASE-202615010BS8, TSP03, TSP03-BASE-202620010BSK, TSR01, TSR01-BASE-20210801, TSR01-BASE-202108010BPA, TSR02, TSR02-202113010BG0, TSR03, TSR03-BASE-202117010BGK...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		



1

GEV-Nr.	750386	Vergl.-Nr.	14330210187 BN14330210187
Beschreibung	Verdampfer L 350mm B 90mm H 375mm Tmm Gesamtbreite 395mm Anschluss 3/8"mm BA1 350mm		
Für Modelle:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-20221301P0201, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP02-ESP45300-20221301P0202, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP902, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAPBT902, KTAR01N, KTAR02N, KTAR03, KTAR03-BA-SE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTARS35-2024180104HC		



1

GEV-Nr.	750306	Vergl.-Nr.	14330210175 BN14330210175
Beschreibung	Verdampfer L 380mm B 75mm H 270mm		
Für Modelle:	KTAR01, KTARS21-2124100021, TARS21, TARS21-2124100021, TARS21-2124100022, TARS21-2124100023, TARS22E-2124091022, TARS22EP-2124091023, TARS22ES-2124091022		



1

GEV-Nr.	750292	Vergl.-Nr.	14330210167 14330210168 14330210169 BN14330210167 BN14330210168 BN14330210169
Beschreibung	Verdampfer L 400mm B 70mm H 390mm		
Für Modelle:	KTAP02-600-20221205CN, KTAP03-600-20221705CM, KTAR03-600-BASE-20201705DD		


			
1			
GEV-Nr.	750103	Vergl.-Nr.	14330570135 BN14330570135
Beschreibung	Verdampfer L 410mm B 120mm H 490mm IN 53W / OUT 10W komplett mit Lüfter		
Für Modelle:	AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, NFB0070P, NFB0072P		


			
1			
GEV-Nr.	750362	Vergl.-Nr.	1433110401 BN1433110401
Beschreibung	Verdampfer L 435mm B 405mm H 120mm komplett mit Lüfter		
Für Modelle:	KC25-45-20050710, KC2545-20050710, KCTN2545-20030725, KCTN3535-20030735, KPTN25-45-20040720, KPTN2545-20040720, KPTN3535-20040730, KUC25-45-20150710, KUC2545-20150710, KU-CTN2545-20130710, KUCTN3535-20130720, KUPTN2545-20140710, KUPTN35-35-20140730, KUPTN3535-20140730, TN70, TN72		

			
1			
GEV-Nr.	750104	Vergl.-Nr.	14330570134 935869 BN14330570134 FR935869
Beschreibung	Verdampfer L 410mm B 120mm H 490mm komplett mit Lüfter		
Für Modelle:	AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-70-20170707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN7070-20177704, ARCO-TNBT7070-20177804, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, BT60, BT70, BT72, BTV70, NFB0070F, NFB0070N, NFB0072F, NFB0072N, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P, SPA60TN-201706030C16, SPA60TNV-201706030CC2, SPA70-70TN-BT-201778030BYA, SPA70-70TN-TN-201777030BY8, SPA70TN-20170703, SPAB100-201706030CBR, SPAB120-201707030CBS, SPABT120-20172203, SPABT120-201722030C1E, SPABT120-201722030C1F, SPABT120-201722030C1G, SPABT60-20171603, SPABT60-201716030C19, SPABT60-201716030C1A, SPABT60-201716030C1B, SPABT70-20171703, SPABT70-201717030BY7, SPABT70-20171707, SPABT72-201717030C14, SPABTV70-201717030C1C, SPATN60-20170603, SPATN60-RPPC-20174603, SPATN60-RPPC-201746030CMF...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	750268	Vergl.-Nr.	14330312410 BN14330312410
Beschreibung	Verdampfer L 500mm B 70mm H 160mm		
Für Modelle:	SABT70-BASE-20196701ZW, SABT70-SINGLE-DOOR-20196700HC, SABT72-BASE-201967202BW, SATN140-BASE-20196400KF, SATN140-BASE-201964013Z, SATN144-BASE-201964402BZ, SATN70-BASE-20195700F9, SATN70-BASE-2019570117, SATN72-BASE-201957202BM, SATNBT3535-BASE-20193603CV, SATNBT7070-BASE-201967803CU, SATNTN3535-BASE-20193503CP, SATNTN7070-BASE-201967703CT, SBT70A-201967, SBT70A-20196700HC, SBT70AT-201967T, SBT72A-201967, SBTV70A-201967, SC7070A-2019678, SCTN7070A-2019677, STN140, STN140A-201964, STN140A-20196400KF, STN140-BASE-20191400KF, STN144A-201964, STN70, STN70A-201957, STN70A-20195700F9, STN70-BASE-20190700F9, STN72A-201957, STNV140, STNV140A-201964, STNV70, STNV70A-201957		

			
1			
GEV-Nr.	750366	Vergl.-Nr.	14330540140 BN14330540140
Beschreibung	Verdampfer L 430mm B 140mm H 230mm		
Für Modelle:	P140TN-2047200101, P140TNV-2047240101, S140TN-2048200101, T140BT-2046220100, T140TNV-2046240100		

			
1			
GEV-Nr.	750363	Vergl.-Nr.	14330210292 BN14330210292
Beschreibung	Verdampfer L 520mm B 60mm H 300mm		

			
1			
GEV-Nr.	750239	Vergl.-Nr.	935613 FR6524980 FR935613
Beschreibung	Verdampfer L 535mm B 95mm H 210mm		

			
1			
GEV-Nr.	750547	Vergl.-Nr.	14330540134 BN14330540134
Beschreibung	Verdampfer L 550mm B 400mm H 115mm passend für POLARIS		
Für Modelle:	AFB-140-20172407G, AFN-140E-20173407G, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TNN140-20171406, B200, B240, BT140, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, SPA120TN-201712030C17, SPA120TN-201712030C18, SPA120TNV-201712030CC3, SPAB200-201712030CBP, SPAB240-201714030CBQ, SPABT120-201722030C1E, SPABT120-201722030C1F, SPABT120-201722030C1G, SPABT140-20172403, SPABT140-201724030BW2, SPABT140-201724030C15, SPABT140-201724030C54, SPABT140-20172407, SPATN120-20171203, SPATN120-RPPC-20174203, SPATN120-RPPC-201742030CMG, SPATN120-RPPC-201742030CML, SPATN140-201714030C13, SPATN140-201714030CA8, SPATN140-20171407, SPATN140-20173403, SPATN140-201734030CMH, SPATN140-201734030CMM, SPATN140-RPPC-20173407, SPATNN140-201714030C12, TN120, TN140, TNN140... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

			
1			
GEV-Nr.	750225	Vergl.-Nr.	1405020090 995605 BN1405020090 FR995605
Beschreibung	Tauwasserschale L 520mm B 68mm H 28mm		
Für Modelle:	EN02TN-VCR-20208204, KST01TN-205001, KST01TN-VCR-205601, KST02TN-205002, KST02TN-VCR-205602, KST03TN-205003, KST03TN-VCR-205603, KST04TN-205004, KST04TN-VCR-205604, KSTP03-205203, KSTP05TN-205205, KTAP01-205201, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP84EN-20228403, KTAR82EN-20208203, KTAR84EN-20208403		

			
1			
GEV-Nr.	694346	Vergl.-Nr.	144501 32107070 BN144501 BN32107070
Beschreibung	Tauwasserschale L 600mm B 599mm für Verdampfer		
Für Modelle:	KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP70-20040710, KPBT70-70-20061410, KPBT7070-20061410, KPC90-30-20101410, KPTN10535-20041440, KPTN70-70-20041410, KPTN7070-20041410, KTN140-20011400WZ, KTN140-20011410, KTN140-BASE-20011400WZ, KTN140-BASE-20011400X0, KTN140-BASE-20011400X1, KTN140-BASE-20011400X2, KTN142-20011400X0, KTN142-20011420, KTN144-20011400X1, KTN144-20011430, KTN3513-200107, KTN3513-20010735, KTN4512-200107, KTN4512-20010745, KTN70-200107003W, KTN70-20010700VF, KTN70-20010710, KTN70-210107, KTN70-BASE-20010700VX, KTN72-200107, KTN72-20010720, KTN72-BASE-20010700VF, KTNV140-20011400X2, KTNV140-20011440, KTNV140-2001440, KTNV70-200107003W, KTNV70-20010730, KTNV70-210107, KUC105-35-20151440, KUC10535-20151440, KUC70-70-20151410, KUC7070-20151410, KUCTN10535-20131440, KUCTN7070-20131410, KUP70-20140750... (Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)		

Tauwasser- und Verdunsterschalen

Tauwasserschalen

			
1			
GEV-Nr.	694334	Vergl.-Nr.	32107060 BN32107060
Beschreibung	Tauwasserschale L 450mm B 595mm für Kühlschrank		
Für Modelle:	KC6060-20091430, KC9030-20091420, KCTN6060-20091410, KP60-20100710, KPC9030-20101410, KTN120, KTN120-20071410, KTN122-200714011U, KTN122-20071420, KTN60-20070710, KTN60-20070700XE, KTN60-BASE-20070700XE, KTN62-20070700XF, KTNV120, KTNV60-20070700XH		

Federn

Drehfedern

			
GEV-Nr.		Vergl.-Nr.	
690272		1412084 BN1412084	
Beschreibung			
Drehfeder ø 15mm L2 80mm Drahtstärke ø 2.5mm EP links L1 27mm L3 16mm			
Für Modelle:			
140, 70, AFB-140-20172407G, AFB-705x-20171707GXPS, AFN-140E-20173407G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für		690272	
GEV-Nr.		Vergl.-Nr.	
690271		1412083 935696 BN1412083 FR935696	
			
Beschreibung			
Drehfeder ø 15mm L2 80mm Drahtstärke ø 2.5mm EP rechts L1 27mm L3 16mm			

1 				
GEV-Nr.	690271	Vergl.-Nr.	1412083 935696 BN1412083 FR935696	
Beschreibung	Drehfeder ø 15mm L2 80mm Drahtstärke ø 2.5mm EP rechts L1 27mm L3 16mm			
Für Modelle:	120, 122, 140, 70, AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BA-SE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB...(Weitere Modelle finden Sie in unserem Webshop)			
Zubehör für	690271			
	GEV-Nr.	690272	Vergl.-Nr.	1412084 BN1412084
	Drehfeder ø 15mm L2 80mm Drahtstärke ø 2.5mm EP links L1 27mm L3 16mm			

Ventile und Wanneneinläufe

Absperrrventile

Universal



GEV-Nr.	540415	Vergl.-Nr.	A022453
Beschreibung	Sterngriff Anschluss kalt Baulängem EP Achsaufnahme 7x7mm ø 55mm ID ø 35 Einbautiefe 22mm		

Einlaufventile



GEV-Nr.	514408	Vergl.-Nr.	A022910
Beschreibung	Einlaufrohr Anschluss 3/8" AG Rohr ø 12mm Ausladung 58mm Gesamthöhe 76mm Auslaufhöhe 30mm Drehwinkel°		

Befestigungsmaterialien

Muttern

Sechskantmutter

Sechskantmutter metrisch (ohne Norm)



GEV-Nr.	101345	Vergl.-Nr.	A010820
Beschreibung	Mutter Gewinde M15x1 H 3mm SW 19 Messing VPE 1 Stück		

A

Absperrventile	61
Abtauheizungen	3
Abtautimer/Schaltuhren	11
Axiallüfter	26

B

Backofenscharniere	41
Befestigungsmaterialien	61

E

Einlaufrohre	61
Einlaufventile	61
Elektronikregler	12
Elektrozubehör	31

F

Federscharniere	40
Folienheizkörper	5
Fühler	17

G

Gasbrenner	35
Gasdüsen	36
Gashähne	32
Gasthermostate	32
Geräterollen und Stoßbecken	44
Gitterroste	45

H

Heizkabel	5
Heizkörper	3
Heizkörper für Bain-Maries	3
Heizkörper für Fritteusen	3
Heizkörper für Kältetechnik	3
Heizkörper für Wärmeschränke	4
Heizpatronen	5

K

Kältedichtungen	47
Kältelüfter	27
Kältemotoren Universal	27
Kältethermostate	6
Kälteventilatoren komplett	30
Klemmen	31
Kompressoren	20
Kühlschränklampen	10

L

Lampen	9
Lüfter	26

M

Magnetschalter	9
Magnetventile	19
Mikroschalter	7
Muttern	61

N

Nockenschalter	8
----------------	---

O

O-Ringe	57
---------	----

P

Piezozünder	34
Programmtimer	10

Q

Querstromlüfter	31
-----------------	----

R

Regelthermostate	5
Relais	11
Roste und Stellschienen	45

S

Schalter und Taster	7
Schnurdichtungen	57
Sechskantmuttern	61
Sicherheitsthermostate	6
Signallampen	9
Signallampen komplett	10
Stabbrenner	35
Steckdichtungen	47

T

Tauwasserheizungen	4
Temperaturfühler	17
Thermikdichtungen	57
Thermoelemente	35
Thermostate	5
Timer	10
Transformatoren	12
Türdichtungen	57

U

Universalfühler	17
-----------------	----

V

Ventile und Wanneneinläufe	61
Verdampfer	57
Verdunsterschalen beheizt	25

W

Wippenschalter/-taster	7
------------------------	---

Z

Zündbrenner	33
-------------	----

Zündkabel	34
-----------	----