



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

POLARIS

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**


resistencias

resistencias para baño maría

			
código	416797	referencia	A037050
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 480mm An 275mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 21mm tubo ø 8.5mm resistencia seca H 60mm		


resistencias para freidora

empalme centrado

			
código	415297	referencia	4185326002136 BN4185326002136 SI0108058 SIR0108058
descripción	resistencia 6800W 230/400V espirales 3 L 299mm An 107mm H 35mm longitud pletina 19.5mm longitud pletina 1 9.5mm longitud pletina 2 9.8mm pletina ø2 62mm pletina ø2 57mm ø casquillo portasondas 8.5mm racor termostato 2x M10x1 casquillo termostato arriba/abajo L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm rosca M54x1,5 tubo ø 8.5mm longitud del cable 450mm brida giratoria resistencia de inmersión		
accesorios para	415297		
	código	510243	referencia —
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 55.56mm UE 1 pzs		
	código	510245	referencia —
	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 50.8mm UE 1 pzs		
	código	550447	referencia —
tuerca anillo rosca M54x1,5			

resistencias para refrigeración


resistencias de descongelación


			
código	419208	referencia	1666250 BN1666250
descripción	resistencia 250W 230V L 420mm An 50mm Hmm longitud del cable 360mm tubo ø 6mm refrigerador empalme F6,3		
Para modelos:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR01, KTAR02, KTAR03, KTAR04, KTARS24, KTARS35		


			
código	420528	referencia	16668401 936706 997317 BN1666004 BN16668401 FR936706 FR997317
descripción	resistencia 260W 230V L 390mm longitud del cable 2010mm con fusible térmico		

			
código	419209	referencia	1666400 BN1666400
descripción	resistencia 270W 230V L 380mm An 120mm L1 15mm L2 365mm B1 80mm B2 50mm longitud del cable 300mm tubo ø 6mm refrigerador		
Para modelos:	BT70G, KCTN3030-20090710, KPC30-30-20100720, KPC3030-20100720, KSA BT70G-204537, KSA BT70G-2045370CC4, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI, M70TN, TARS27-2124130027		

			
código	416376	referencia	1666320 BN1666320
descripción	resistencia 300W 230V L 430mm An 85mm empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 400mm tubo ø 6.3mm descongelación H 70mm		
Para modelos:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-20221301P0201, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP02-ESP45300-20221301P0202, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR902BT-ESP66300BT-202509P0201, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTARBT902, KTARBT9-02-BASE-20250904MU, KTARS24-202413010480, KTARS35-2024180104HC, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	418752	referencia	1666355 BN1666353 BN1666355 FR6621230
descripción	resistencia 350W 230V L 395mm An 450mm L1 45mm L2 360mm B1 360mm B2 95mm longitud del cable 1000mm tubo ø 6mm descongelación empalme con cable		
Para modelos:	AFB-70-20171707G, AFN-70-20170707G, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-20177040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		

			
código	419207	referencia	1666352 BN1666352
descripción	resistencia 350W 230V L 510mm An 340mm empalme F 2,8 longitud del cable 1000mm tubo ø 8.5mm refrigerador		


			
código	418576	referencia	6621081 935614 FR6621081 FR935614
descripción	resistencia 500W 230V L 100mm An 520mm L1 30mm L2 70mm B1 35mm B2 495mm longitud del cable 1700mm descongelación		

resistencias para la condensación del agua condensada

			
código	420170	referencia	1666096 BN1666096
descripción	resistencia 95W 230V L 400mm An 60mm longitud del cable 4000mm tubo ø 6.2mm evaporación del agua condensada		
Para modelos:	TARS22EP-2124091023, TARS22ES-2124091022		

			
código	420095	referencia	1666095 BN1666095
descripción	resistencia 95W 230V L 445mm An 60mm H 25mm longitud del cable 4000mm tubo ø 6.2mm		
Para modelos:	KB120-20180710, KB240-20181410, KBT140-20021410, KBT142-20021420, KBT144-20021430, KBT70-20020710, KBT72-20020720, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KBTV140-20021440, KBTV70-20020730, KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC4512-20050725, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN45-12-20030745, KCTN4512-20030745, KCTN7070-20031410, KPBT105-35-20061420, KPBT70-70-20061410, KPTN10535-20041440, KPTN70-70-20041410, KTN140-20011400WZ, KTN140-20011410, KTN140-BASE-20011400WZ, KTN140-BASE-20011400X0, KTN140-BASE-20011400X1, KTN140-BASE-20011400X2, KTN142-20011400X0, KTN142-20011420, KTN144-20011400X1, KTN144-20011430, KTN3513-200107, KTN3513-20010735, KTN4512-200107, KTN4512-20010745, KTN70-200107003W, KTN70-20010700VF, KTN70-20010710, KTN70-210107, KTN70-BASE-20010700VX, KTN72-200107...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resistencias para armarios calientes

			
código	416787	referencia	A036800
descripción	resistencia 420W 230V espirales 1 L 265mm An 245mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios rosca 1/4" resistencia seca armario caliente L1 60mm L2 185mm B1 82mm B2 70mm distancia de sujeción 64mm		
accesorios para	416787		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

cables de calefacción

cables de calefacción para desagües

1



código	418570	referencia	1666009 BN1666009 FR6620031
descripción	cable de calefacción para desagüe 12W 230V ø 4mm L 3190mm L1 (sin calentam.) 1650mm L2 (con calentam.) 1540mm salida del agua coondesada metal empalme conector Faston		
Para modelos:	MTTF4xN, MTTF4xP		

empalme ambos lados (con revestimiento de metal trenzado)

1



código	416747	referencia	1666046 BN1666046
descripción	cable de calefacción 46W 230V L1 (sin calentam.) 870mm L2 (con calentam.) 4560mm ø 4mm L 6300mm empalme conector Faston		
Para modelos:	KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BA-SE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT140-200214011K, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BA-SE-20022001TZ, KBT72-20020720, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV120-20081440, KBTV140-200214011N, KBTV140-20021440, KBTV60, KBTV60-2008070126, KBTV60-20080730, KBTV60-P0120080730, KBTV70-200207, KBTV70-20020730, KBTV70-BASE-20020700YN, KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC6060-20091430...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cartuchos calentadores

1



código	417227	referencia	1666090 1666150 BN1666090
descripción	cartucho calentador 90W 230V ø 12mm L 124mm rosca 3/8" longitud del cable 4000mm Hmm Anmm evaporación del agua condensada		
Para modelos:	KB100-20180720, KB200-20181420, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-21091640BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV120-20081440...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

resistencias planas

1



código	417701	referencia	1666273 BN1666273
descripción	esterilla calentadora L 430mm An 120mm 30W 230V longitud del cable 1200mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140BT-2047260101, P144BT-2047360100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70BT-2046060101, P70TN-2041000101, P70TNV-2047040101, P72BT-2047120101, S140BT-2048220101, S70BT-2048020101, T105-35TNN-2046640100, T105-35TNN-BT-2046660100, T140BT-2046220100, T140BT-2046260100, T144BT-2046xxxxxx, T70-70TNN-BT-2046560100, T70TNV-2046040100		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



1

código	375381	referencia	A046050
descripción	termostato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 130mm capilar 2000mm aislamiento del capilar 2000mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

serie 55.34_



1

código	375384	referencia	A044601
descripción	termostato T máx 275°C margen de trabajo 50-275°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje abajo ángulo de rotación 318° material de bulbo inox		

E·G·O




código	375411	referencia	A046250
descripción	termoestato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termoestatos de seguridad

serie 55.10/19_


E·G·O



código	390061	referencia	A049401
descripción	termoestato de seguridad temp. desconexión 220°C 1 polos 0.5A sonda ø 6mm sonda L 140mm capilar 900mm aislamiento del capilar mm prensaestopas bulbo M9x1		

serie 55.32_

E·G·O



código	375228	referencia	A046150
descripción	termoestato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 188mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		

termoestatos para frío

universal sin alojamiento



código	390534	referencia	16810035
descripción	termóstato margen de trabajo -35 a +35°C bulbo ø6x110mm capilar 1800mm PRODIGY		
Para modelos:	ARBT70		
accesorios para	390534		
	código	110305	referencia
	—		
	pomo termostato T máx 35°C margen de trabajo -35 a +35°C ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana inclinado ángulo de rotación 270° blanco		

universal con alojamiento



código	390538	referencia	16810036
descripción	termoestato margen de trabajo -35 a +35°C bulbo ø6x110mm capilar mm PRODIGY		

accesorios

accesorios para prensaestopas

discos ranurados



código	510241	referencia	A038803
descripción	arandela ranurada ø ext. 7.8mm anchura de ranura 1.3mm UE 10		

juntas



código	550982	referencia	A038804
descripción	junta grafito ø 7.5mm L 7mm UE 1 pzs para prensaestopas		

tornillos ranurados



1

código	520243	referencia	A038801	
descripción	tornillo de cabeza ranurada rosca M9x1 UE 10 pzs latón niquelado			
accesorios para	520243			
	código	510591	referencia	—
	arandela ranurada ø ext. 8.8mm anchura de ranura 1.2mm UE 10			
	código	510592	referencia	—
	junta ø 8x8,7mm UE 10 pzs ranurado silicona			

estribos de unión

			
código	550059	referencia	A045000
descripción	estribo de unión corto para interruptor UE 1 pzs		

			
código	550060	referencia	A045900
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

27,8x25mm

			
código	348221	referencia	1635110 BN1635110
descripción	interruptor basculante medida de montaje 27,8x25mm negro/verde 1NO/lámpara 250V 16A ON-OFF empalme F6,3x0,8 temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	140, 70, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT72, BTV70, EN02TN-VCR-20208204, KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KST6-03TN-2055030CC9, KST6-04TN-2055040CCA, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03, KTAP03-600-20221705CM, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAP902, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAPBT902, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

30x22mm

			
código	301314	referencia	1635103 BN1635103
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 2NO 250V 16A ON-OFF empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	ARBT70, ARTN120, ARTN70, KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV140-200214011N... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

microinterruptores

accionado por palanca

			
código	345044	referencia	164602
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 71mm		
Para modelos:	ARBT70, ARTN120, ARTN70, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI, M70BT, M70TN		



con tecla

interruptores de enganche rápido



1

código	347057	referencia	164606 164608 935823 936091 BN164606 BN164608 FR935823 FR936091
descripción	microinterruptor con tecla 250V 2.5A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 27x21mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo versión empotrada fuerza de accionamiento: 300g		
Para modelos:	140, 70, AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT72, BTV70, KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-2045240C10, KSA140TN-2045140CAC, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70TN-2045070CA9, KSABT70G-2045370CC4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

interruptor auxiliar



1

código	300002	referencia	A046001
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 4NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		




1

código	300200	referencia	A046000
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		

conmutadores de levas

4 posiciones de conmutación



1


código	300184	referencia	A046750
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control secuencia de conmutación 0-3-2-1 eje ø 6x4,6mm empalme conector Faston 4 polos		

interruptores magnéticos

36x13mm




1




código	345335	referencia	995405 FR995405
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 0.04A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 960mm		
Para modelos:	120, 122, 201, 202, KBC051-20354051, KBC101-20354101, KBC151-20354151, KBC201-20355201, KBC201-PASS-THROUGH-20355221, KBC202-20355202, KBC202-PASS-THROUGH-20355222, KBF051-20364051, KBF051T-20363050, KBF101-20364101, KBF151-20364151, KBF201-20365201, KBF201-PASS-THROUGH-20365221, KBF202-20365202, KBF202-PASS-THROUGH-20365222, KRC201-20358201, KRC202-20358202, KRF201-20368201, KRF202-20368202, PBC051DF-ASX-203505AS, PBC081AF-ASX-203528AS, PBC121DF-ASX-203512AS, PBC122DF-ASX-223512AS, PBC161DF-ASX-203516AS, PBC201DP-20355203, PBC202DP-20355204, PBC401DCFDX-20356403, PBC402DCFDX-20356404, PBF031AF-ASX-203623AS, PBF051-AFST-AB-5GN11-BF-PDX-203626AD, PRC120AF-ASX-203530AS		
accesorios para	345335		
	código	519049	referencia
	imán ømm L 63mm H 10.7mm An 18.8mm dist. del agujero 52mm M2 agujero ø 2mm		

65x20mm



1



código	345116	referencia	161801 BN161801
descripción	interruptor magnético L 65mm An 20mm 1NO 250V 0.4A P máx. 100W empalme cable longitud del cable 3000mm		
Para modelos:	KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345116		
	código	345399	referencia
	imán ø 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

código	359131	referencia	A038506
descripción	elemento de señalización 400V claro empalme conector Faston 6,3mm		



lámparas de señalización completas

ø12mm

con casquillo roscado



código	359994	referencia	A039207
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 400V claro empalme conector Faston 6,3mm		

30x22mm



código	359154	referencia	168110001
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V blanco empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		

lámparas para neveras



código	359595	referencia	1640403 BN1640403
descripción	bombilla incandescente casquillo E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GX-PS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, KSA105-35-204515, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA35-35-204535, KSA35-35-2045350BYG, KSA70-70-204577, KSA70-70-2045770BYH...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

LÁMPARAS/TEMPORIZADORES POLARIS

lámparas para neveras específicas del fabricante

POLARIS



código	550070	referencia	165705 BN165705
descripción	portalámparas casquillo E14		
Para modelos:	AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GX-PS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, KSA105-35-204515, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

temporizadores

temporizadores de programa



código	360388	referencia	995393 FR995393	
descripción	temporizador FIBER P25 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 7,2h aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 14mm N° fabricante P255J02R0V2 tipo de motor M51BJ0L6400 para abatidor de temperatura tiempo de funcionamiento 7.2h			
repuestos para	360388			
	código	360674	referencia	—
	 kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte			

temporizador de descongelación

BIGATTI



1

código	360055	referencia	1680381
descripción	reloj de descongelación tipo SB3.81 intervalo de descongelación 1-12x en 24h tiempo de descongelación 2-54min retardo ventilador-min aliment. 230V		



1

código	360058	referencia	1680382
descripción	reloj de descongelación tipo SB3.82 intervalo de descongelación 1-12x en 24h tiempo de descongelación 2-54min retardo ventilador 0-15min aliment. 230V func. descon. 1-12x cada 24h		
Para modelos:	ARBT70, ARTN120, ARTN70		

relés

relés de potencia

con sujeción riel DIN

arriba



1

código	380314	referencia	166550971 BN166550971
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO empalme conector Faston 6,3mm riel DIN N° fabricante A1B-230AC-AD		
Para modelos:	KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lateral



1

código	380313	referencia	166550972 BN166550972
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston riel DIN N° fabricante 62.83.8.230.0008		
Para modelos:	ARBT70		

con lengüeta de sujeción



código	380185	referencia	166560 BN166560
descripción	relé de potencia Italiana Relé 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA		
Para modelos:	KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBT40-210916400BAJ, KTAR902BT-ESP66300BT-202509P0201, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT9-02-BASE-20250904MU, MTTTF4xN, MTTTF4xP, SABT140-DOUBLE-DOOR-20197400KG, SABT144-BASE-201974402C2, SABT70-2017170208EB, SATNN140-2017140208DW, SATNN144-BASE-2017140208RY, SATNN70-2017070208EA, SATNN72-BASE-2017070208RX, SPA70-70TN-BT-201778030BYA, SPA70-70TN-TN-201777030BY8, SPABT140-201724030C54, SPABTV70-201717030C1C, TFT01BT-BASE-2095011070N, TFT02BT-BASE-2095021070R, TFT03BT-BASE-2095031070U, TFTP00BT-BASE-2096011070W, TFTP01BT-BASE-2096021070Z, TFTP02BT-BASE-20960310712		

transformadores

transformadores encapsulados

PMA



código	379054	referencia	168305 BN168305
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	KBT120-2008140218, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT140-200214011K, KBT140-20021410, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBTV120, KBTV140-200214011N, KBTV140-20021440, KBTV60, KBTV70-200207, KC10535-20051440, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC4512-20050725, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN4512-20030745, KCTN6060-20091410, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP60-20100710, KP70-20040710, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT2545-20060710, KPBT3513-20060720, KPBT3535-20060730...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

controladores electrónicos

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



código	378228	referencia	16815108 BN16815108
descripción	controlador electrónico DIXELL XW20L-5N0C1 medida de montaje 150x30mm profundidad de montaje 65.5mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC DI -50 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, NFB0070P, NFB0072P, NFB0140P, NFB0144P		
accesorios para	378228		
	código	378194	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379052	referencia 167201 BN167201
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379057	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379064	referencia 167207 167208 167210 BN167207 FR995562
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379160	referencia 167212 BN167212
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 167211 BN167211
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379162	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 6m de dos hilos		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 378228			
	código	379343	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	402818	referencia —
llave de programación 4K para regulador electrónico DIXELL			

			
1			
código	402011	referencia	16815100 16815107 996659 996768 BN16815100 BN16815107 FR996659 FR996768
descripción	controlador electrónico DIXELL XW60L-5N0C1 medida de montaje 150x30mm profundidad de montaje 50mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 4 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI protección IP65 -50 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-70-20170707G, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TNN70-20170706, KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205701, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205601, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205703, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04BT-VCR-205714, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para 402011			
	código	378194	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379057	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379160	referencia 167212 BN167212
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 167211 BN167211
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

accesorios para 402011			
	código	379162	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 6m de dos hilos		
	código	379343	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

ELIWELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

			
1			
código	379102	referencia	1681109 BN1681109
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo EWPC970 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V salidas de relé 8A		
Para modelos:	KC3513-20050715, KC4512-20050725, KCTN2545-20030725, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN4512-20030745, KPBT3513-20060720, KPBT4512-20060740, KPTN2545-20040720, KPTN3513-20040725, KPTN3535-20040730, KTAR602, KTAR612, KTAR614, KUC3513-20150715, KUC4512-20150725, KUCTN2545-20130710, KUCTN35-13-20130715, KUCTN3513-20130715, KUCTN45-12-20130730, KUCTN4512-20130730, KUPBT3513-20160720, KUPBT4512-20160740, KUPTN2545-20140710, KUPTN35-13-20140720, KUPTN3513-20140720, KUPTN45-12-20140740, TPV16, TPV16-2128150002, TPV21, TPV21-2128210003, TPV21C, TPV21C-2128211003, TPV26C, TPV26C-2128260004		



1			
código	379570	referencia	16811201 BN16811201
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID961 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 1 relé -50 a +150°C display 3½ dígitos TempAmbIn presente relé compresor 8A		
Para modelos:	SABT70-BASE-2017170108EB, SABTV70-BASE-2017170108ER, SATN140-BASE-20196400KF, SATN140-BASE-201964013Z, SATN144-BASE-201964402BZ, SATN70-BASE-20195700F9, SATN70-BASE-2019570117, SATN72-BASE-201957202BM, SATNBT3535-BASE-20193603CV, SATNBT7070-BASE-201967803CU, SATNTN3535-BASE-20193503CP, SATNTN7070-BASE-201967703CT, STN140A, STN140-BASE-20191400KF, STN144A, STN70A, STN70-BASE-20190700F9, STN72A, STNV140A, STNV70A, TARS22-2124922, TARS22-212492208L6, TARS22-212492208VT, TARS22-21249220AO2, TARS22-21249220AO3, TARS22-21249220AO4, TARS22-21249220AO6, TARS22-KIT1, TARS22-Kit1-212492201, TARS22-KIT2, TARS22-Kit2-212492202, TARS22-KIT3, TARS22-Kit3-212492203, TARS22-KIT4, TARS22-Kit4-212492204, TARS22-KIT5, TARS22-Kit5-212492205, TARS22-KIT6, TARS22-Kit6-212492206, TARS22-KIT6-21249220AO5, TARS22-KIT7, TARS22-Kit7-212492207, TP122-TARS22-KIT5-212492208VR, VP3014N, VP3014Q, VP3018N, VP3018Q, VP3114N, VP3114Q, VP3118N...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	379570		
	código	379053	referencia
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379064	referencia
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		



1			
código	379025	referencia	16814001 BN16814001
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID961LX medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 dimensiones frontales 76,2x35mm protección IP65 -55 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	KTAP02-600-20221205CN, KTAP03-600-20221705CM, KTAR02-600-BASE-20201205CU, KTAR03-600-BASE-20201705DD, KTAR9-02-202009040Y, KTARI140-BASE-20210140, KTARI140-BA-SE-20210141, TARS21-2124100021, KTN40-210906400BAI, STN1400GN2-1TH.60-201781420BU9, STN700GN2-1TH.60-201780720BU7, STNV1400GN2-1TH.60-201781420BUA, STNV700GN2-1TH.60-201780720BU8, TARS21-2124100022, TARS21-2124100023, TARS22-2124922, TARS22-212492208L6, TARS22-212492208VT, TARS22-21249220AO2, TARS22-21249220AO3, TARS22-21249220AO4, TARS22-21249220AO6, TARS22-KIT1, TARS22-Kit1-212492201, TARS22-KIT2, TARS22-Kit2-212492202, TARS22-KIT3, TARS22-Kit3-212492203, TARS22-KIT4, TARS22-Kit4-212492204, TARS22-KIT5, TARS22-Kit5-212492205, TARS22-KIT6, TARS22-Kit6-212492206, TARS22-KIT6-21249220AO5, TARS22-KIT7, TARS22-Kit7-212492207, TP122-TARS22-KIT5-212492208VR		



1			
código	379577	referencia	1681108 BN1681108
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID974 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 3 relés -50 a +150°C display 3½ dígitos TempAmbIn presente sonda DEF presente DEF Relay 8A relé ventilador 5A relé compresor 8A		
Para modelos:	KBT120-2008140218, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT142-200214011L, KBT144-200214011M, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBTV120, KBTV140-200214011N, KBTV60, KBTV60-P0120080730, KBTV70-200207, KC10535-20051440, KC3535-20050720, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KPBT10535-20061420, KPBT3535-20060730, KPBT7070-20061410, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAPBT00, KTAPBT01, KTARBT02, KUBT140-20121410, KUBT142-20121420, KUBT144-20121430, KUBT70-20120712, KUBT72-20120720, KUBTV140-20121440, KUBTV70-20120730, KUC10535-20151440, KUC3535-20150720, KUC7070-20151410...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	379577		
	código	379053	referencia
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

Continúa en la página siguiente

accesorios para	379577			
	código	379064	referencia	167207 167208 167210 BN167207 FR995562
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379161	referencia	167211 BN167211
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
	código	379782	referencia	—
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm			

1				
código	378416	referencia	FR6634510	
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID974LX medida de montaje 71x29mm NTC(PTC) sin sonda -50 a +140°C display 3½ dígitos			

1				
código	378294	referencia	1681405 BN1681405	
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo IWC720 medida de montaje 150x30mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 2 relés -50 a +110°C display 3½ dígitos TempAmbIn presente DigiIn1 presente DEF Relay 8A relé compresor 24A			


1				
código	378269	referencia	1681406 BN1681406	
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo IWC750 medida de montaje 150x30mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 5 -50 a +110°C display 3¾ dígitos TempAmbIn NTC DigiIn1 presente DEF Relay 8A relé ventilador 8(3)A 5A 8(3)A sensor de evaporador NTC relé compresor 8(3)A			

EVCO - EVERY CONTROL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

1				
código	378506	referencia	32140974 BN32140974	
descripción	controlador electrónico EVCO tipo EVKB23N7PXXSX01 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V PTC/NTC -40 a +105°C preprogramado			

1				
código	379820	referencia	1681114 BN1681114	
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EVC20S35N7ALX30 medida de montaje 165x45mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-16A(5) NO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI para frigorífico dimensiones frontalesmm profundidad de montaje 56mm protección IP00 presente presente presente -40° a 105°C display 4 dígitos			
Para modelos:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140TN-2047200101, P140T-NN-2047210101, P144BT-2047360100, P144TNN-2047350100, P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, P70-70TNN-2047540100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70TN-2041000101, P70TNN-2047010101, P72BT-2047120101, P72TNN-2047110101, S120BT-2088420100, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, S140BT-2048220101, S140TN-2048200101, S60BT-2088120100, S60TN-2088100100, S60TNN-2088110100, S70BT-2048020101, S70TN-2048000101, S70TNN-2048010101			

1				
código	379850	referencia	936092 BN1681118 FR936092	
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EVC20S35N7ALX40 medida de montaje 165x45mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 4 NO-16A(5) NO-8A(4) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI para frigorífico dimensiones frontalesmm profundidad de montaje 56mm protección IP00 presente presente presente -40 a +99°C display 4 dígitos			



1

código	378154	referencia	1681160
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EVK203N7VXBS medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 3 NO-16A(5) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC DI dimensiones frontalesmm profundidad de montaje 59mm protección IP65 presente -50 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	M70BT, M70TN		
accesorios para	378154		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379064	referencia 167207 167208 167210 BN167207 FR995562
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 167211 BN167211
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		



1

código	379738	referencia	1681455 BN1681455 FR996193
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EVKB21N7PCXSX01 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 dimensiones frontalesmm profundidad de montaje 59mm protección IP65 preprogramado -40 a +105°C display 3½ dígitos 2 TempAmbIN NTC sonda DEF TempIN3 DEF Relay relé ventilador DigiIN 1 relé compresor CO-16A(5)		
accesorios para	379738		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379064	referencia 167207 167208 167210 BN167207 FR995562
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

accesorios para	379738		
	código	379161	referencia 167211 BN167211
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		
	código	550801	referencia —
	borne para placa de circuito impreso 3 polos medida reticular 5mm		
	código	550803	referencia —
	borne para placa de circuito impreso 5 polos medida reticular 5mm		

para enfriador rápido



1

código	378484	referencia	FR6635860 FR995036
descripción	controlador electrónico EVCO tipo EVK802P7 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 2 NO-8A(4) CO-8A(4) NTC/PTC DI para congelador rápido profundidad de montaje 59mm protección IP65 -40 a +105°C display 3½ dígitos con entrada adicional para sensor al corazón		

SHANGFANG

accesorios



1

código	379054	referencia	168305 BN168305
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	KBT120-2008140218, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT140-200214011K, KBT140-20021410, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBTV120, KBTV140-200214011N, KBTV140-20021440, KBTV60, KBTV70-200207, KC10535-20051440, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC4512-20050725, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN4512-20030745, KCTN6060-20091410, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP60-20100710, KP70-20040710, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT2545-20060710, KPBT3513-20060720, KPBT3535-20060730...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros

controladores de punto de refrigeración



código	378411	referencia	996380 FR996595
descripción	placa de potencia EVCO tipo EVC80P16P7FRL01 medida de montaje 170x120mm		
Para modelos:	120, 122, 201, 202, PBC051DF-ASX-203505AS, PBC081AF-ASX-203528AS, PBC121DF-ASX-203512AS, PBC122DF-ASX-223512AS, PBC161DF-ASX-203516AS, PBC201DP-20355203, PBC202DP-20355204, PBC401DCFDX-20356403, PBC402DCFDX-20356404, PBF031AF-ASX-203623AS, PBF051-AFST-AB-5GN11-BF-PDX-203626AD, PRC120AF-ASX-203530AS		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura



código	379160	referencia	167212 BN167212
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	AFB-140-20172407G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, BTV70, KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-200814, KBT120-20081410, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-20021420...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	379161	referencia	167211 BN167211
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	140, 70, AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, BTV70, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN45-12-20030745, KPBT3513-20060720, KPBT3535c-20060730, KPC30-30-20100720, KPTN3513-20040725, KPTN3535-20040730, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	379142	referencia	167202 BN167202
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KC2545-20050710, KPBT2545-20060710, KPTN2545-20040720, TRANSF90001MOTBT, TRANSF90001MOTTN, TRANSF90002MOTBT, TRANSF90002MOTTN, TRANSF90003MOTBT, TRANSF90003MOTTN, TRANSF90004MOTTN		



código	379052	referencia	167201 BN167201
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	KBF050-20350503, KBF050-20350503CBO, KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBF050GS-20350203F, KBT120-2008140218, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT142-200214011L, KBT144-200214011M, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBTV120, KBTV140-200214011N, KBTV60, KBTV60-P0120080730, KBTV70-200207, KC10535-20051440, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC4512-20050725, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN4512-20030745, KCTN6060-20091410, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP60-20100710, KP70-20040710, KPBT10535-20061420...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	379064	referencia	167207 167208 167210 BN167207 FR995562
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		



sensores específicos del fabricante

sondas al corazón




código	378679	referencia	965295 FR6638220 FR965295
descripción	sensor al corazón Pt1000 bulbo ø4x100mm longitud de cable 5m asidero ø 16mm longitud de asidero 110mm		
Para modelos:	201, 202, PBC051DF-ASX-203505AS, PBC081AF-ASX-203528AS, PBC121DF-ASX-203512AS, PBC161DF-ASX-203516AS, PBC201DP-20355203, PBC202DP-20355204, PBC401DCFDX-20356403, PBC402DCFDX-20356404, PBF031AF-ASX-203623AS, PBF051-AFST-AB-5GN11-BF-PDX-203626AD		



código	401756	referencia	167230 167231 BN167230 BN167231 FR6633580 FR996070
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø4,5x100mm rosca longitud de cable 4.5m asidero ø 10mm longitud de asidero 120mm L1 150mm L2 50mm		
Para modelos:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KBF050-20350503, KBF050-20350503OCBO		

electrónicas

placas electrónicas



código	401776	referencia	16811299 BN16811299
descripción	placa de potencia		
Para modelos:	BT140, BT70G, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSA70G-204537, KSA70G-2045370CC4, KSAP105-35-2045250CC1, KSAP35-35-2045450CBT, KSAP35-35-2045460CBU, P140, P70, TN70		



código	401757	referencia	995857 FR6632510 FR995857
descripción	placa de potencia congelador instantáneo ESP2000 apto para FRIULINOX		
Para modelos:	KBC201-20355201, KBC201-PASS-THROUGH-20355221, KBC202-20355202, KBC202-PASS-THROUGH-20355222, KBF201-20365201, KBF201-PASS-THROUGH-20365221, KBF202-20365202, KBF202-PASS-THROUGH-20365222, KRC061-20357061, KRC101-20357101, KRC102-20357102, KRC201-20358201, KRC202-20358202, KRF061-20367061, KRF101-20367101, KRF101-PRED-20367103, KRF102-20367102, KRF201-20368201, KRF202-20368202, KUC061-20354061, KUC101-20354103, KUC102, KUF061-20364061, KUF101, KUF102		



teclados

1

1

accesorios



válvulas magnéticas

válvulas magnéticas refrigeración

CASTEL

cuerpos de válvula

serie STANDARD

apto para refrigerantes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



recambios y accesorios

 			
1			
código	371041	referencia	14970502
descripción	bobina magnética CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz soporte ø 11.5mm empalme DIN 43650A tipo HM2		
Para modelos:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BA-SE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KSABT70G-2045370CC4, KTAR82-202082020AWO, KTAR83-202083020AWP, KTAR84-202084020AWQ, KTARS27-20282700, TPV16, TPV16-2128150002, TPV21, TPV21-2128210003, TPV21C, TPV21C-2128211003, TPV26C, TPV26C-2128260004, TSR01, TSR01-BA-SE-202108010BPA, TSR02, TSR02-202113010BGO, TSR03, TSR03-BASE-202117010BGK, TSR04, TSR04-BASE-202122010BE8		
accesorios para	371041		
	código	371090	referencia 14970511
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		
	código	371092	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN grande longitud del cable 1000mm		

 			
1			
código	371090	referencia	14970511
descripción	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		
Para modelos:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BA-SE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KSABT70G-2045370CC4, KTAR82-202082020AWO, KTAR83-202083020AWP, KTAR84-202084020AWQ, KTARS27-20282700, TPV16, TPV16-2128150002, TPV21, TPV21-2128210003, TPV21C, TPV21C-2128211003, TPV26C, TPV26C-2128260004, TSR01, TSR01-BA-SE-202108010BPA, TSR02, TSR02-202113010BGO, TSR03, TSR03-BASE-202117010BGK, TSR04, TSR04-BASE-202122010BE8		

SANHUA

válvulas

 			
1			
código	370757	referencia	995508 FR995508
descripción	válvula magnética tipo MDF-A03-6H001 230VAC p máx. 45bar margen de presión 2 a 31bar empalme 10mm conexión para soldadura -30 a +105°C SANHUA refrigeración tubo ø 10mm L 111mm		
Para modelos:	122, PBC081AF-ASX-203528AS, PBC121DF-ASX-203512AS, PBC122DF-ASX-223512AS, PBC161DF-ASX-203516AS		

compresores

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C

			
1			
código	605012	referencia	141565100025 BN141565100025
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL45TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 8.4kg 1/6HP consumo 342W capacidad cilindro 4.5 cm³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	SATNBT3535-BASE-20193603CV, SATNTN3535-BASE-20193503CP		

			
1			
código	605007	referencia	141514200595 141565100035 BN141565100035
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL60TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 9.5kg 1/5HP consumo 437W capacidad cilindro 5.7 cm³ CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BA-SE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR82-202082020AWO, KTAR902, KTAR9-02-202009040Y, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI, TARS22E-2124091022, TARS22EP-2124091023, TARS22ES-2124091022, TARS22R-21240913, TARS22RP-21240914, TARS22RS-21240913, TFT01, TFT01-BASE-209001106V7, TFT02, TFT02-BASE-209002106XF, TFT03, TFT03-BASE-209003106XY, TFT04, TFT04-BASE-209004106YC, TP0200Q-20283200, TP0220Q-20283220, TP0224Q-20283224, TP0227Q-20283227, TP0240Q-20283240, TP0247Q-20283247, TP0270Q-20283270, TPR02-2028020007Z4, TRANSF90001MOTTN, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	605008	referencia	141565100030 BN141565100030
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 9.5kg 1/5HP consumo 554W capacidad cilindro 7.6 cm ³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GX-PS, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, KC6060-20091430, KC9030-20091420, KCTN60-60-20091410, KPC90-30-20101410, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02-600-BASE-20201205CU, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-600-BASE-20201705DD, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR6-03-202316010AMQ, KTAR6-03-202316010AMR, KTAR6-03-202316010AMS, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTARS21-2124100021, KTARS24-202413010480, KTARS35-2024180104HC, KTN60-20070710, KTN60-BASE-20070700XE, KTN60-BASE-20070700XF, KTN62-20070700XF, KTN62-20070720, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072N, NFB0072P...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	605010	referencia	141565100050 BN141565100050
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GP12TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.2kg 3/8HP consumo 661W capacidad cilindro 12 cm ³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	AFN-140E-20173407G, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR84-202084020AWQ, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTARS27-20282700, KTN60-BASE-20070700XH, KTNV60-20070700XH, KTNV60-20070730, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144N, NFB0144P, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, SATN140-201714020998, SATN144-BASE-20171402099A, SATNN140-2017140208DW, SATNN144-BASE-2017140208RY, SATNV140-BASE-201714020999, STN140A, STN144A, STNN140A, STNN144A, STNV140A, TFT01, TFT01-BASE-209001106V7, TFT02, TFT02-BASE-209002106XF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605073	referencia	141565100180 BN141565100180
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MP14FB 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 13.9kg 1/2HP capacidad cilindro 14 cm ³ CSIR H 203.6mm 439W 584W 746W 926W 1124W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, KTRE4-202117120G1J, NFB0070F, NFB0072F, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, TPECO03-20261512, TPECO03-202615120G5V, TPECO04-20262012, TPECO04-202620120G5W, TRECO03-20211712, TRECO04, TRECO04-20212212, TRECO04-202122120FLN, TSR03, TSR03-BASE-202117010BGK, TSR04, TSR04-BASE-202122010BE8		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605014	referencia	141565100027 BN141565100027
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.4kg 3/8HP capacidad cilindro 7.57 cm ³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		



1			
código	605028	referencia	141565100040 BN141565100040
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.6kg 3/8HP capacidad cilindro 8.85 cm³ CSIR H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	KTAR83-202083020AWP, MBM8.5CC-21661500, TFT01, TFT01-BASE-209001106V7, TFT02, TFT02-BASE-209002106XF, TFT03, TFT03-BASE-209003106XY, TFT04, TFT04-BASE-209004106YC, TP0300Q-20283300, TP0320Q-20283320, TP0370Q-20283340, TP0370Q-20283370, TPR03-2028030007Z5, TRANSF90002MOTTN, TRANSF90003MOTTN		

CUBIGEL

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1			
código	605207	referencia	14156510020
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML80FB 220-240V 50Hz LBP 10.9kg 1/4HP capacidad cilindro 8.1 cm³ CSIR H 185mm 276W 314W 356W 401W 450WWWWW metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		



1			
código	605176	referencia	141565100021 BN141565100021
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo ML90FB 220-240V 50Hz LBP 11kg 1/3HP capacidad cilindro 8.85 cm³ CSIR H 198mm 305W 394W 495W 606W 729WWWWW metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	KTARI140-BASE-20210140, KTARI140-BASE-20210141, TPE-CO02-20261112, TPECO02-202611120G5U, TRECO02-20211312, TRECO02-202113120FLM, TRECO02-20221312, TRECO02-21750101, TSR02, TSR02-202113010BG0		



1			
código	605138	referencia	141565100170
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo MP12FB 220-240V 50Hz LBP 12kg 3/8HP capacidad cilindro 12 cm³ CSIR H 215mm 381W 510W 657W 819W 999WWWWW metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	140, AP-140-221314XG, KC105-35-20051440, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC9030-20091420, KPBT3513-20060720, KPBT3535c-20060730, KUC105-35-20151440, KUC25-45-20150710, KUC3513-20150715, KUC35-35-20150720, KUC4512-20150725, KUPBT2545-20160710, KUPBT3513-20160720, KUPBT3535-20160730, KUPBT4512-20160740, LLP140TN, LLP140TNGN2-1-221314, SAT-NBT3535-BASE-20193603CV		



1

código	605075	referencia	141565100195 BN141565100195
descripción	compresor refrigerante R404a/R507a tipo MX21FB_A 220-240V 50Hz LBP 16.5kg 3/4HP capacidad cilindro 20.72 cm³ CSR H 220mm 575W 655W 742W 836W 938W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	S120BT-2088420100, T140BT-2046220100		

EMBRACO / ASPERA

R290A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605204	referencia	BN14156511060
descripción	compresor refrigerante R290 tipo NEK2160U 220-240V 50Hz LBP 11.9kg 3/4HP capacidad cilindro 16.8 cm³ CSR H 206mm 508W 646W 808W 995W 1206W metodo de test ASHRAE		



1

código	605202	referencia	BN14156511065
descripción	compresor refrigerante R290 tipo NT2170U 220-240V 50Hz LBP 17kg 3/4HP capacidad cilindro 20.44 cm³ CSR H 220mm 544W 698W 883W 1097W 1340W metodo de test ASHRAE		

MBP monofásico

Temperatura media de evaporación superior a -20°C



1

código	605200	referencia	BN14156511070
descripción	compresor refrigerante R290 tipo EMT6144U 220-240V 50Hz MBP 7.8kg 1/6HP capacidad cilindro 4.5 cm³ CSIR H 166mmWW 228W 280W 342W 416W 502W 598W 705W metodo de test EN 12900		

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605144	referencia	995745 FR6683120 FR995745
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NEK2168GK 220-240V 50Hz LBP 22.9kg 3/4HP capacidad cilindro 14.28 cm³ CSR H 200mm 345W 454W 587W 742W 921W 1123W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	PBF031AF-ASX-203623AS		



1

código	605174	referencia	141565100200 BN141565100200 FR6681010 FR995767
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP capacidad cilindro 26.2 cm ³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196W 2196W		
Para modelos:	KBT120-P0120081410, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-20021430, KBT140-20021440		



2

código	605078	referencia	141514202580
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT2180GK 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 17.3kg 1HP capacidad cilindro 20.44 cm ³ CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956W		
Para modelos:	ROLL-IN-1P, ROLL-IN-1P-2110081205Z6, ROLL-IN-1PP, ROLL-IN-1PPM, ROLL-IN-1PPV, ROLL-IN-1PV, ROLL-IN-1PV-2110081206F1, ROLL-IN-2PPM-TN, ROLL-IN-2PPM-TN-2110162206X4, ROLL-IN-2PP-TN, ROLL-IN-2PP-TN-2110162205Z9, ROLL-IN-2PPV-TN, ROLL-IN-2PPV-TN-2110162206FC, ROLL-IN-2P-TN, ROLL-IN-2P-TN-2110161205Z8, ROLL-IN-2PV-TN, ROLL-IN-2PV-TN-2110161206F9, ROLL-INP-1P-2110082205Z7, ROLL-INP-1P-2110082206F6, ROLL-INP-1P-2110082206X3		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605021	referencia	141565100028
descripción	compresor refrigerante R404A tipo AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 9.8kg 1/5HP capacidad cilindro 4.5 cm ³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W metodo de test EN 12900 723W		

SECOP DANFOSS

R134A

MBP monofásico

Temperatura media de evaporación superior a -20°C



1

código	605060	referencia	141552211000 BN141552211000
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NL10MF 220-240V 50/60Hz MBP completamente hermético 10.5kg 1/3HP capacidad cilindro 10.1 cm ³ RSIR/CSIR H 203mmWW 293W 382W 487W 611W 758W 930W 1129W metodo de test ASHRAE (50Hz)		
Para modelos:	KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN04, KST-TN-VCR04, NFS0143NG, NFS0144NG, NFS0144P		
repuestos para	605060		
	código	381530	referencia
	relé de arranque DANFOSS 117U6022 HST		

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605089	referencia	141514208850 BN141514208850	
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NL8.4MF 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.5kg 1/4HP capacidad cilindro 8.35 cm³ RSIR/CSIR H 197mmW 235W 305W 390W 491W 610W 749W 912W metodo de test ASHRAE			
Para modelos:	KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KCTN10535-20031440, KCTN7070-20031410, KPTN10535-20041440, KPTN70-70-20041410, KTAR04, KTN3513-200107, KTN3513-20010735, KTN4512-200107, KTN4512-20010745, KTN70-200107003W, KTN70-20010700VF, KTN70-20010710, KTN70-210107, KTN70-BASE-20010700VX, KTN72-200107, KTN72-20010720, KTN72-BASE-20010700VF, KTNV60-200700OXH, KTNV70-200107003W, KTNV70-20010730, KTNV70-210107, KUC105-35-20151440, KUC10535-20151440, KUC70-70-20151410, KUC7070-20151410, KUCTN10535-20131440, KUCTN7070-20131410, KUPTN105-35-20141440, KUPTN10535-20141440, KUPTN70-70-20141410, KUPTN7070-20141410, KUTN3513-20110735, KUTN4512-20110770, KUTN70-20110710, KUTN72-20110720, KUTNV70-20110730, ROLL-IN-1P, ROLL-IN-1P-2110081205Z6, ROLL-IN-1PP, ROLL-IN-1PPM, ROLL-IN-1PPV, ROLL-IN-1PV, ROLL-IN-1PV-2110081206F1, ROLL-IN-2PPM-TN, ROLL-IN-2PPM-TN-2110162206X4, ROLL-IN-2PP-TN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	605089			
	código	381528	referencia	—
	relé de arranque DANFOSS 117U6016 HST			



1

código	605077	referencia	141555100030 FR6681520 FR995983	
descripción	compresor refrigerante R134a tipo SC15G 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 13.1kg 3/8HP capacidad cilindro 15.3 cm³ CSIR H 203mmW 203W 358W 523W 703W 901W 1124W 1377W 1665W metodo de test ASHRAEW 1993W			
Para modelos:	SATN140-BASE-20196400KF, SATN140-BASE-201964013Z, SATN144-BASE-201964402BZ, STN140, STN140A-201964, ST-N140A-20196400KF, STN140-BASE-20191400KF, STN144A-201964, STNV140, STNV140A-201964			
repuestos para	605077			
	código	365062	referencia	—
	condensador de arranque 80µF 220/300V 50/60Hz ciclo de trabajo 3min/1min ø 38mm L 98mm plástico empalme cable 100mm			

repuestos para	605077			
	código	380078	referencia	—
	relé de arranque DANFOSS 117U6005 HST			

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C

SECO



1

código	605058	referencia	141555100055 BN141555100055	
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo SC15CL 220-240V 50Hz LBP completamente hermético 13.8kg 1/2HP capacidad cilindro 15.28 cm³ CSIR H 219mm 486W 637W 813W 1017W 1251W 1699W metodo de test ASHRAE 175W 358W			
Para modelos:	BT60, BT70, BT72, BTV70, KSA105-35-2045260CC0, KSA70-70PBT-2045800COU, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSAC105-35-2045160C0S, KSAC70-70-2045780BRL, KSAC70-70-2045780CJ6, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST-BT-VCR02, KSTP02BT-205312, NFB0140NF, NFB0143FN, NFB0143NF, NFB0143PF, NFS140IF, NFS140NF, NFS143FN, NFS143IF, P140BT-2047220101, P140BT-2047260101, P144BT-2047360100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70BT-2046060101, P70TNN-2047040101, S140BT-2048220101, S70BT-2048020101, SPA70-70TNN-BT-201778030BYA, SPABT60-20171603, SPABT60-201716030C19, SPABT60-201716030C1A, SPABT60-201716030C1B, SPABT70-20171703, SPABT70-201717030BY7, SPABT72-201717030C14, SPABTV70-201717030C1C, T140BT-2046260100, T144BT-2046xxxxxx, T70-70TNN-BT-2046560100, T70BT-2046020100, T70BT-2046060x00... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
repuestos para	605058			
	código	380058	referencia	—
	relé de arranque DANFOSS 117U6019/F278 HST			



bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación con resistencia

universal

cartuchos calentadores



código	417227	referencia	1666090 1666150 BN1666090
descripción	cartucho calentador 90W 230V ø 12mm L 124mm rosca 3/8" longitud del cable 4000mm Hmm Anmm evaporación del agua condensada		
Para modelos:	KB100-20180720, KB200-20181420, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV120-20081440...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

ventiladores

ventilador axial

importación



código	601080 ¹	referencia	1648110107 MACM303000
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTARBT02, KTARBT03, KTARBT04, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI, M70TN, PIZZA160, ROLL-IN-1P, ROLL-IN-1P-2110081205Z6, ROLL-IN-1P-BT, ROLL-IN-1P-BT-2110091206GZ, ROLL-IN-1PP, ROLL-IN-1PP-BT, ROLL-IN-1PPM, ROLL-IN-1PPV, ROLL-IN-1PV, ROLL-IN-1PV-2110081206F1, ROLL-IN-2PPM-TN, ROLL-IN-2PPM-TN-2110162206X4, ROLL-IN-2PP-TN, ROLL-IN-2PP-TN-2110162205Z9, ROLL-IN-2PPV-TN, ROLL-IN-2PPV-TN-2110162206FC, ROLL-IN-2P-TN, ROLL-IN-2P-TN-2110161205Z8, ROLL-IN-2PV-TN, ROLL-IN-2PV-TN-2110161206F9, ROLL-INP-1P-2110082205Z7, ROLL-INP-1P-2110082206F6, ROLL-INP-1P-2110082206X3, ROLL-INP-1P-BT-2110092206KU, TARS21, TARS21-2124100021, TARS22E-2124091022, TARS22EP-2124091023, TARS22ES-2124091022		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		

¹con rodamiento de bolas





1

código	601055 ¹	referencia	1648110086 1648110150 BN1648110150
descripción	ventilador axial L 92mm An 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14.5/14W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 85mm resis.a la temp. 70°C		
Para modelos:	KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST-01TN-VCR-205611, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TN-NH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KSTP01TN-205211, KSTP02TN-205212, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04, KST-TN-VCR01, KST-TN-VCR02, KST-TN-VCR03, KST-TN-VCR04, KTAR6-02-BASE-20231207MZ, KTAR6-02-BASE-20231207N0, KTAR6-02-BASE-20231207N1, KTAR6-03-202316010AMQ, KTAR6-03-202316010AMR, KTAR6-03-202316010AMS, KTAR902, KTAR9-02-202009040Y, KTARBT902, KTARI140-BASE-20210140, KTARI140-BASE-20210141, KTRE4-202117120G1J, TARS22-2124922, TARS22-212492208L6, TARS22-212492208VT, TARS22-21249220AO2... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	601055		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	691103	referencia —
	rejilla de protección ø 90mm distancia de sujeción 83mm para ventilador axial 92mm		

¹con rodamiento de bolas

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie N - multianclaje



1

código	601430	referencia	1648000510	
descripción	motor de ventilador ELCO 5W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT5-13/027			
Para modelos:	KC25-45-20050710, KC45-12-20050725, KPBT25-45-20060710, KPBT4512-20060740, TARS22-2124922, TARS22-212492208L6, TARS22-212492208VT, TARS22-21249220AO2, TARS22-21249220AO3, TARS22-21249220AO4, TARS22-21249220AO6, TARS22-KIT1, TARS22-Kit1-212492201, TARS22-KIT2, TARS22-Kit2-212492202, TARS22-KIT3, TARS22-Kit3-212492203, TARS22-KIT4, TARS22-Kit4-212492204, TARS22-KIT5, TARS22-Kit5-212492205, TARS22-KIT6, TARS22-Kit6-212492206, TARS22-KIT6-21249220AO5, TARS22-KIT7, TARS22-Kit7-212492207, TP122-TARS22-KIT5-212492208VR			
repuestos para	601430			
	código	560140	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo			
	código	560332	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs			
	código	560340	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs			

serie N - estándar



código	601442	referencia	1648001017 BN1648001017 FR6671010
descripción	motor de ventilador ELCO 10W 230V 50-60Hz cojinete cojinete de fricción L1 45mm L3 83mm An 83mm longitud del cable 1800mm 1300/1550rev/min 3 opciones de sujeción VN10-20/507 triple		
Para modelos:	140, 70, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-20177704, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNBT7070-20177804, ARCO-TNN70-20170706, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T, KSA70-70PTN-2045790CJ7, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSAC105-35-2045160C0S, KSAC70-70-2045780BRL, KSAC70-70-2045780CJ6, KSACTN70-70-2045770EVM0, KSAP105-35-2045250CC1, KSAP35-35-2045450CBT, KSAPC35-35-2045460CBU, KTAR6-03-202316010AMQ... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	601023	referencia	1648000514 1648001600 BN1648000514 BN1648001600 MA25314399
descripción	motor de ventilador 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF16-25-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		
Para modelos:	BT70G, KBF050-20350503, KBF050-203505030CBO, KB-F050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBF050GS-20350203F, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT122-20081402XU, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT140-200214011K, KBT142-200214011L, KBT144-200214011M, KBT60-BASE-2008070126, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV140-200214011N, KBTV60, KBTV60-2008070126, KBTV70-200207, KBTV70-20020730, KBTV70-BASE-20020700YN, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT70-70-20061410, KPBT7070-20061410, KSABT70G-204537, KSABT70G-2045370CC4, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

IMPORTACIÓN

motores multianclaje







código	601022	referencia	1648001010 1648001015 BN1648001015
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF10-20-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		
Para modelos:	AFN-70ESx-20173707GXPS, B100, B120, BT140, BT60, BT70G, KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBCS, KBCS-BASE-20350502PK, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-20020720, KBT72-BASE-200207061E, KBTG140-20021470, KBTV120-20081402BT, KBTV60-2008070126, KBTV60-20080730, KBTV60-P0120080730, KBTV70-20020730, KBTV70-BASE-20020700YN, KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC25-45-20050710, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



accesorios

rodetes de ventilador

aluminio

  			
1			
código	601070	referencia	1495200028 FR925648
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 38mm aluminio		
Para modelos:	KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KC25-45-20050710, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC45-12-20050725, KC4512-20050725, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN45-12-20030745, KCTN4512-20030745, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT25-45-20060710, KPBT2545-20060710, KPBT3513-20060720, KPBT3535-20060730, KPBT3535c-20060730, KPBT4512-20060740, KPC30-30-20100720, KPC3030-20100720, KPC90-30-20101410, KPC9030-20101410, KPTN10535-20041440, KPTN25-45-20040720, KPTN2545-20040720, KPTN3513-20040725, KPTN3535-20040730, KTAP902, KTAPBT902, KTAR902, KTAR9-02-202009040Y, KTAR902BT-ESP66300BT-202509P0201, KTARBT902, KTARBT9-02-BASE-20250904MU, KTARS21-2124100021, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI, KUC25-45-20150710, KUC2545-20150710, KUC3513-20150715, KUC35-35-20150720, KUC3535-20150720, KUC4512-20150725, KUCTN10535-20131440, KUCTN2545-20130710...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

  			
1			
código	601172	referencia	1495230034 BN1495230034
descripción	rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio		
Para modelos:	140, 70, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AP-140-221314XG, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN70-2017807304, ARTN120, ARTN70, BT140, BT70G, KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-20081410, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-20021420, KBT144-20021430, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

  			
2			
código	601282	referencia	1495200034 BN1495200034
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 44mm aluminio		
Para modelos:	AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-70TN-221307XG, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T, KSA70-70PTN-2045790CJ7, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSAC105-35-2045160C0S, KSAC70-70-2045780BRL, KSAC70-70-2045780CJ6, KSAP105-35-2045250CC1, KSAP35-35-2045450CBT, KSAPC35-35-2045460CBU...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


ventiladores de refrigeración

ebm-papst

serie A2E



código	601963	referencia	1648112000 BN1648112000
descripción	ventilador A2E170AF23-01 rodete ventilador ø 170mm palas 6 230V 50Hz 50/46W 2500rev/min longitud del cable 400mm ebm-papst aspirante condensador apropiado 1.5µF		
Para modelos:	KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN		
repuestos para	601963		
	código	365171	referencia
	condensador capacidad 1.5µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -40 a +85°C ø 25mm L 50mm M8 plástico empalme cable 250mm MLR25PRL		



código	601535	referencia	1648112005 BN1648112005
descripción	ventilador A2E200-AH38-01 rodete ventilador ø 200mm palas 9 230V 60Hz 78W 2600rev/min longitud del cable 450mm ebm-papst aspirante condensador apropiado 1.5µF		
Para modelos:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT		
repuestos para	601535		
	código	365008	referencia
	condensador de servicio capacidad 1.5µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a +85°C ø 25mm L 75mm M8 aluminio empalme cable 300mm MKP protección IP65		

motores de refrigeración varios


accesorios para ventiladores para frigoríficos



código	601814	referencia	1433116050 BN1433116050
descripción	rejilla de protección ø 250mm H 23mm distancia de sujeción 234mm		
Para modelos:	S120BT-2088420100, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, S60BT-2088120100, S60TN-2088100100, S60TNN-2088110100		

serie S6E

ebm-papst



código	601624	referencia	1648112008 BN1648112008
descripción	ventilador S6E330-AP02-34 rodete ventilador ø 330mm palas 5 230V 50Hz 65W 940rev/min longitud del cable 420mm ebm-papst soplado condensador apropiado 2µF		
Para modelos:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT		

HIDRIA



código	602029	referencia	FR6678370
descripción	ventilador tipo R09R-30SPB-4M-3509 rodete ventilador ø 300mm 230V 50/60Hz 80W ø 105mm condensador apropiado 2.5µF HIDRIA apto para abatidor de temperatura 1370rev/min H 90mm longitud del cable 1800mm distancia de sujeción 255mm		

otros



código	601858	referencia	996074 FR6671580 FR996074
descripción	ventilador 52W REH190X62-1CN rodete ventilador ø 190mm palas 16 230V 50/60Hz consumo de corriente 0,39/0,49A H 70mm 2600/2900rev/min empalme de cuatro hilos longitud del cable 450mm dirección de rodadura derecho XFAN con condensador condensador apropiado 2.5µF		
Para modelos:	030, KBF030-20362030, PBF030-AFG-20362231		
repuestos para	601858		
	código	365170	referencia —
	condensador capacidad 2µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 25mm L 49mm M8 plástico empalme cable 250mm 416.17.74 protección		

ventiladores tangenciales

ebm-papst



código	601000	referencia	1648106045 BN1648106045
descripción	ventilador tangencial ebm-papst QLK45/0006-2513 rodillo ø 45mm L rodillo 60mm espesor de núcleo laminado 13mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 15W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm caudal 36m³/h 0 a +60°C		
Para modelos:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAR01, KTAR02, KTAR03, KTAR03-BA-SE-2020180105, KTAR04, KTAR602, KTAR612, KTAR614, KTARS24, KTARS35		

EMMEVI - FERGAS

con bobinas moldeadas



código	601110	referencia	1648106018 BN1648106018
descripción	ventilador tangencial TGO 60/1-180/20 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 28W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm -30 a +100°C 230V longitud del cable 1800mm		
Para modelos:	KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC3535-20050720, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN45-12-20030745, KCTN60-60-20091410, KCTN6060-20091410, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP60-20100710, KP70-20040710, KPBT105-35-20061420, KPBT25-45-20060710, KPBT3513-20060720, KPBT3535c-20060730, KPBT70-70-20061410, KPBT7070-20061410, KPC30-30-20100720, KPC90-30-20101410, KPC9030-20101410, KPTN10535-20041440, KPTN25-45-20040720, KPTN3513-20040725, KPTN3535-20040730, KPTN70-70-20041410, KPTN7070-20041410, KTAP02-600-20221205CN, KTAP03-600-20221705CM, KTAP82, KTAP82-202282020AWR, KTAP83, KTAP83-202283020AWS, KTAP84, KTAP84-202284020AWT, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02-600-BA-SE-20201205CU, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

COPREL

con bobinas moldeadas



1			
código	601399	referencia	6670250 FR6670250
descripción	ventilador tangencial COPREL TFL rodillo ø 60mm L rodillo 270mm espesor de núcleo laminado 35mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 49W refrigeración cojinete goma empalme cable 2700mm tipo de bobina impregnado -10 a +60°C		
Para modelos:	P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, T35- 35TNN-2046440100, T35-35TNN-BT-2046460100		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1			
código	550349	referencia	A036204
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		



1			
código	550977 ¹	referencia	A036206
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm² con lengüeta de puesta a tierra		

¹con lengüeta de puesta a tierra

grifos de gas

PEL

serie 21S



1			
código	101095	referencia	A011490
descripción	grifo de gas PEL tipo 21S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0.35mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto M10x1 eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana abajo		

repuestos para	101095		
	código	100408	referencia —
boquilla bypass tipo PEL20/21 taladro ø 0.35mm rosca M5x0,5			
	código	101060	referencia —
grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	código	101206	referencia —
parte delantera de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba/abajo apto para PEL21			
	código	101230	referencia —
tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio			


accesorios para	101095		
	código	100908	referencia A016110 A017000
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	100909	referencia —
tornillo de racor rosca M10x1 para tubo ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101246	referencia A016120
anillo cortante para tubo ø 4mm UE 1 pzs			
	código	101278	referencia A011480
anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs			
	código	101286	referencia —
anillo cortante int.ø 6mm UE 1 pzs			
	código	101300	referencia A011485
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm			
	código	101450	referencia —
anillo cortante para tubo ø 8mm L 12.7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm			
	código	101451	referencia —
tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm			
	código	110081	referencia —
pomo ø 70mm eje ø 8x6,5mm parte plana universal			
	código	112206	referencia —
símbolo para pomo plata grifo de gas PEL21/22/23 T máx°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			



termostatos para gas

SIT

serie 630 Eurosit



código	101188	referencia	8219900
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 190°C 110-190°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 202mm capilar 1050mm SIT		
accesorios para	101188		
	código	100904	referencia A011608
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		
	código	101273	referencia A011625
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia A011620
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	101333	referencia —
	tapón rosca 3/8" con junta tórica		



código	101125	referencia	8219950
descripción	termostato de gas tipo serie 630 Eurosit T máx 340°C 100-340°C entrada gas 3/8" salida gas 3/8" conexión termopar M9x1 conexión de piloto M10x1 sonda ø 4mm sonda L 72mm capilar 1050mm SIT		
accesorios para	101125		
	código	100825	referencia —
	eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 22/14mm apto para EUROSIT		
	código	100904	referencia A011608
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	100905	referencia —
	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs		

accesorios para	101125		
	código	100949	referencia —
	junta apto para serie 630 Eurosit		
	código	101273	referencia A011625
	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		
	código	101276	referencia A011620
	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		
	código	101333	referencia —
	tapón rosca 3/8" con junta tórica		
	código	101390	referencia —
	eje de grifo de gas eje ø 6x4,6mm eje L 32/15mm grifo de gas con llama piloto apto para ZANUSSI, MARENO para termostato de gas EUROSIT		
	código	101392	referencia —
	adaptador apto para serie 630 Eurosit		
	código	110357	referencia —
	eje de grifo de gas eje ø 8x6,5mm eje L 36/12mm apto para serie 630 Eurosit		
	código	110358	referencia —
	adaptador eje ø 10x8mm eje L 29/18mm apto para serie 630 Eurosit		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100

accesorios

parte inferior de piloto de encendido



código	107701	referencia	2510359
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.2mm		
repuestos para	107701		
	código	100245	referencia —
	boquilla de quemador piloto gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs rosca M8x0,75		
	código	100916	referencia —
	resorte de compresión para quemador piloto UE 1 pzs		
	código	100917	referencia —
	junta para quemador piloto UE 1 pzs aluminio		
	código	100918	referencia —
	tornillo para quemador piloto		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 107701				
	código	100246	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs rosca M8x0,75				
	código	100904	referencia	A011608
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100905	referencia	—
tornillo de apriete M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102742	referencia	—
boquilla de quemador piloto gas licuado código 25 taladro ø 0.25mm UE 1 pzs				


electródos de encendido



código	100707	referencia	A013302
descripción electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs			

POLIDORO

pilotos de encendido



código	100076	referencia	A013220
descripción piloto de encendido POLIDORO 3 llamas gas natural código 29.2 empalme de gas 6mm			
repuestos para 100076			
	código	100907	referencia —
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar			
accesorios para 100076			
	código	100000	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 22 taladro ø 0.22mm UE 1 pzs			
	código	100208	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 20 taladro ø 0.2mm UE 1 pzs			
	código	100209	referencia —
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 40 taladro ø 0.4mm UE 1 pzs			

accesorios para 100076				
	código	100701	referencia	—
electrodo de encendido empalme M4 UE 1 pzs				
	código	100906	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 para electrodo de encendido latón UE 1 pzs EC 10				
	código	100907	referencia	—
unión roscada rosca M10x1 UE 1 pzs tipo SEF 1 ømm para termopar				
	código	100908	referencia	A016110 A017000
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	100909	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	102110	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 4mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102111	referencia	—
tubo piloto cobre diámetro ø 6mm grosor de la pared 1mm L 3000mm				
	código	102508	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 5 pzs				
	código	102509	referencia	—
tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 6mm UE 5 pzs				
	código	102699	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 25.2 taladro ø 2x0,25mm UE 1 pzs 2 taladros				
	código	102795	referencia	—
anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs				
	código	102797	referencia	—
anillo cortante para tuboø 6mm UE 1 pzs				
	código	106703	referencia	A013230
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs				
	código	106704	referencia	A013240
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs				
	código	106763	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2A taladro ø 2x 0,27mm UE 1 pzs				
	código	106859	referencia	—
boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 24 taladro ø 0.24mm UE 1 pzs				

electródos

			
código	100707	referencia	A013302
descripción	electrodo de encendido D1 ø 7mm D2 ø 9mm empalme ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm para apretar UE 1 pzs		

cables de encendido

cables prefabricados

			
código	102181	referencia	A041410
descripción	cable de encendido longitud del cable 1500mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		

			
código	100016	referencia	2510698
descripción	cable de encendido longitud del cable 900mm empalme ø2,4mm / ø2,4mm		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm



1

código	100009	referencia	A041105
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
accesorios para	100009		
	código	101339	referencia —
tapa para piezoencendedor			
	código	106869	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	código	107931	referencia —
tapa para piezoencendedor int.ø 21mm ø ext. 36mm			


termopares

termopares insertables


termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe ø6(6,5)mm


termopares SIT

			
código	107608	referencia	A011912
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

código	107608	referencia	A011912
descripción	termopar SIT M9x1 L 500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		


			
código	107609	referencia	A011909
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

código	107609	referencia	A011909
descripción	termopar SIT M9x1 L 600mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

			
código	107611	referencia	A011904
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

código	107611	referencia	A011904
descripción	termopar SIT M9x1 L 850mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

termopares con punta aluminizada

			
código	102045	referencia	A011800
descripción	termopar M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		

código	102045	referencia	A011800
descripción	termopar M9x1 L 1500mm conexión para conector ø6,0(6,5)mm		



quemadores de gas

quemadores tubulares

quemadores tubulares

			
1			
código	103154	referencia	2519430
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 420mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm freidora		

			
1			
código	105436	referencia	2510697
descripción	quemador tubular ø 50mm Anmm Hmm L 608mm anchura brida 71mm cocina de gas brida ø 75mm		

accesorios

portaboquillas

			
1			
código	105290	referencia	A014708
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M11x1		
accesorios para	105290		
	código	105280	referencia 2510351
cabezal de quemador C para ø de tapa de quemador 80mm 3.5kW			
	código	105281	referencia 2510352
tapa de quemador C ø 80mm 3.5kW con orificio central int.ø 32mm			
	código	105283	referencia 2510354
cabezal de quemador D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW			
	código	105284	referencia 2510355
tapa de quemador int.ø 54mm D ø 105mm 5.6kW con orificio central			
	código	105285	referencia 2510353
venturi D para ø de tapa de quemador 105mm 5.6kW			
	código	105286	referencia —
cabezal de quemador E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW			
	código	105287	referencia —
tapa de quemador E ø 125mm 7kW con orificio central			

accesorios para	105290		
	código	105288	referencia —
venturi E para ø de tapa de quemador 125mm 7kW			
	código	105289	referencia 2519002
casquillo de mezcla de aire L 50mm ø ext. 45mm int.ø 42mm aluminio			

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M 11x1

			
1			
código	106642	referencia	2510368
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.05mm		

			
1			
código	100682	referencia	2510370
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.15mm		

			
1			
código	100686	referencia	2510367
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.7mm		

			
1			
código	100689	referencia	2510369
descripción	boquilla de gas rosca M11x1 EC 13 taladro ø 1.85mm		

boquillas piloto

boquillas piloto POLIDORO



código	106704	referencia	A013240
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas licuado código 16.2 taladro ø 2x0,16mm UE 1 pzs		



código	106703	referencia	A013230
descripción	boquilla de quemador piloto POLIDORO gas natural código 27.2 taladro ø 2x0,27mm UE 1 pzs		

boquillas piloto SIT

serie 100



código	107170	referencia	A013103
descripción	boquilla de quemador piloto SIT gas natural taladro ø 0.35mm UE 1 pzs		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes



código	101249	referencia	A011470
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		

accesorios para 101249

código	101250	referencia	A011475
descripción	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		




código	101278	referencia	A011480
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		

accesorios para 101278

código	100943	referencia	—
descripción	tuerca de racor rosca M17x1 tubo ø 10mm		
código	101300	referencia	A011485
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
código	101478	referencia	—
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" para ø de tubo 10mm		



código	106638	referencia	A016300
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 10mm UE 1 pzs		



código	101273	referencia	A011625
descripción	anillo cortante para tuboø 12mm L 9.5mm latón UE 1 pzs apto para universal		

accesorios para 101273

código	100944	referencia	—
descripción	tuerca de racor rosca M18x1,5 para ø de tubo 12mm		
código	101276	referencia	A011620
descripción	tornillo de racor rosca 3/8" tubo ø 12mm UE 1 pzs		



código	106637	referencia	A016900
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm L 7mm UE 1 pzs		



código	101246	referencia	A016120
descripción	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		

accesorios para 101246

código	100908	referencia	A016110 A017000
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		


tuercas de racor



código	101300	referencia	A011485
descripción	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		

accesorios para 101300

código	101278	referencia	A011480
descripción	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		



1

código	101250	referencia	A011475
descripción	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 10mm		
accesorios para	101250		
	código	101249	referencia A011470
	anillo cortante para tuboø 10mm UE 1 pzs		



1

código	101251	referencia	A016200
descripción	tuerca de racor rosca M20x1.5 para ø de tubo 12mm		
accesorios para	101251		
	código	101248	referencia —
	anillo cortante para tuboø 12mm UE 1 pzs apto para PEL		

tornillos de racor



1

código	100904	referencia	A011608
descripción	tornillo de apriete M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		



1

código	100908	referencia	A016110 A017000
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 para tuboø 4mm UE 1 pzs		
accesorios para	100908		
	código	100897	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs para quemador piloto		
	código	101246	referencia A016120
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101280	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm UE 1 pzs		
	código	101282	referencia —
	anillo cortante para tuboø 4mm L 7.4mm UE 1 pzs		

componentes específicos

para frigoríficos

cajas y paneles frontales

otros



1

código	691590	referencia	33277017 BN33277017
descripción	chapa protectora L 580mm H 125mm		
Para modelos:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		

para cámaras frigoríficas

válvulas de compensación de presión



1

código	750332	referencia	14970302 BN14970302 FR4750450
descripción	válvula de compensación de presión montaje ø 61mm MiniElebar T.N. sin calentamiento para cámara frigorífica +1 a +10°C profundidad de montaje 60mm pos. de montaje horizontal		
Para modelos:	ARBT70, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV120-20081440, KBTV140-200214011N, KBTV140-20021440...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	750332		
	código	750335	referencia —
	rejilla de ventilación apto para MiniElebar ø 86mm distancia de sujeción 69.5mm H 14.5mm		

pomos

accesorios

juntas



código	112529	referencia	2519490
descripción	junta para pomo goma D1 ø 36mm D2 ø 46mm espesor 9mm		

manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo



código	540235	referencia	A019302
descripción	manilla cilíndrica rosca M6 ø 17mm L 40mm		

asas de arco



código	691327	referencia	8222510
descripción	asa de arco L 119mm H 37mm distancia de sujeción 105mm manilla M6		

cierres

dispositivos de cierre

específico del fabricante

POLARIS



código	695426	referencia	1483010 BN1483010
descripción	caja plástico gris		
Para modelos:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		



código	690825	referencia	6440320 FR6440320 FR935400
descripción	cilindro de cerradura con cerrojo ø 23mm rosca M19x1 medida de montaje 16,5x19mm elevación 30-37mm árbol ø 11mm rosca L 22mm		
Para modelos:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140BT-2047260101, P140TN-2047200101, P140TNN-2047210101, P140TNV-2047240101, P144BT-2047360100, P144TNN-2047350100, P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, P70-70TNN-2047540100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70BT-2046060101, P70TN-2041000101, P70TNN-2047010101, P70TNV-2047040101, P72BT-2047120101, P72TNN-2047110101, S120BT-2088420100, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, S140BT-2048220101, S140TN-2048200101, S60BT-2088120100, S60TN-2088100100, S60TNN-2088110100, S70BT-2048020101, S70TN-2048000101, S70TNN-2048010101, T140BT-2046260100, T140TNV-2046240100, T35-35TNN-2046440100, T70BT-2046060x00, T70TNV-2046040100		



código	690637	referencia	14830061 BN14830061
descripción	cilindro de cerradura con cerrojo ø 23mm rosca M19x1 medida de montaje 16,5x19mm elevación 38-45mm árbol ø 11mm rosca L 24mm		
Para modelos:	AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN7070-201777040GL70, BT140, BT70G, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSA70G-204537, KSA70G-2045370CC4, KSACTN70-70-2045770EVM0, NFB0072FN, NFB0072NI, NFB0072NN, NFB0072PF, NFB0072PN, NFB0072PP, NFB0140NF, NFB0140NI, NFB0143FN, NFB0143NF, NFB0143NN, NFB-0143PF, NFB0143PN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



			
código	690462	referencia	1483001 1483003 BN1483001 BN1483003
descripción	cilindro de cerradura ø 23mm rosca M19x1 medida de montaje 16,5x19mm elevación 38-45mm árbol ø 11mm rosca L 12mm		
Para modelos:	AFN-70ESx-20173707GXPS, ARBT144, ARBT70, ARBT72, ARTN120, ARTN140, ARTN210, ARTN60, ARTN72, BT140, BT60, BT70, BT72, KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-200814, KBT120-20081410, KBT120-200814O218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-200814O2XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-21091640BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	691589	referencia	1483009 BN1483009
descripción	llave de reserva para cilindro de cerradura 690462 número de llave 9233		
Para modelos:	AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT72, BTV70, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P, SPA120TN-201712030C17, SPA120TN-201712030C18, SPA120TNV-201712030CC3, SPA60TN-201706030C16, SPA60TNV-201706030CC2, SPA70TN-20170703, SPAB100-201706030CBR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


bisagras

bisagras de resorte

universal

CAFF/FERMOD


grupo 2



código	690494	referencia	1412001 BN1412001
descripción	bisagra a resorte serie 175 pos. de montaje izquierdo/derecho torx L 75mm An 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm medida de montaje 22x22mm soporte torx aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		
Para modelos:	ARBT144, ARBT70, ARBT72, ARTN120, ARTN140, ARTN210, ARTN60, ARTN70, ARTN72, KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KBT120-20081410, KBT120-200814O218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-200814O2XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-21091640BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


INTERKLIMAT

bisagras




código	690714	referencia	1412050 2476700 BN1412050 MA2476700
descripción	bisagra a resorte serie 28XC pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25mm H 103mm A 8mm B 11mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		
Para modelos:	KBF050-20350503, KBF050-20350503CBO, KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBF050GS-20350203F, SABT140-BA-SE-2017240108EL, SABT140-DOUBLE-DOOR-20197400KG, SABT144-BASE-201974402C2, SABT70-2017170208EB, SABT70-BASE-2017170108EB, SABT70-SINGLE-DOOR-20196700HC, SABT72-BASE-201967202BW, SABTV70-BASE-2017170108ER, SATN140-201714020998, SATN140-BASE-20196400KF, SATN144-BASE-20171402099A, SATN144-BASE-201964402BZ, SATN70-201707020994, SATN70-BASE-20195700F9, SATN72-BA-SE-201707020997, SATN72-BASE-201957202BM, SAT-NBT3535-BASE-20193603CV, SATNBT7070-BASE-201967803CU, SATNN140-2017140208DW, SATNN144-BASE-2017140208RY, SATNN70-2017070208EA, SATNN72-BASE-2017070208RX, SATNTN3535-BASE-20193503CP, SATNTN7070-BASE-201967703CT, SBE140-BASE-20178242, SBT140A, SBT140A-201974, SBT144A, SBT144A-201974, SBT700GN2-1TH.60-201781720BUB, SBT70A, SBT70A-201967, SBT70A-20196700HC, SBT70AT-201967T, SBT72A, SBT72A-201967, SBTV140A, SBTV70A, SC3535A-201936, SC7070A-2019678, SCTN3535A-201935, SCTN3535A-20193503CP, SCTN7070A-2019677, STN140, STN1400GN2-1TH.60-201781420BU9... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bisagras para hornos



código	700007	referencia	A035920
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm		
accesorios para	700007		
	código	700001	referencia A035930
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		

	código	700006	referencia	A035910
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación izquierdo longitud muelle 112mm An 25mm			
accesorios para	700006			
	código	700001	referencia	A035930
	contrasoporte L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm			
	código	700007	referencia	A035920
	bisagra para horno distancia de sujeción 173mm distancia de sujeción 2 105mm orejas de fijación 14mm longitud de palanca 120mm distancia de ranura 11mm espesor de resorte 3.5mm posición fijación derecho longitud muelle 112mm An 25mm			



código	700001	referencia	A035930
descripción	contrasopORTE L 118mm An 17mm distancia de sujeción 94mm		

soporte de puerta



código	699245	referencia	32213056 BN32213056
descripción	bisagra L 58.5mm An 35mm H 109mm pos. de montaje abajo perno 94mm perno Ø 8mm con accesorios		
Para modelos:	KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311, KSTP01TN-205211, KSTP02BT-205312, KSTP02TN-205212, KSTP03-205203, KSTP03BT-205313, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04, KST-TN-VCR01, KST-TN-VCR02, KST-TN-VCR03, KST-TN-VCR04...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	690537	referencia	32140097 BN32140097
descripción	bisagra pos. de montaje abajo derecha con perno		
Para modelos:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P		



código	690538	referencia	32140098 BN32140098
descripción	bisagra pos. de montaje abajo izquierda con perno		
Para modelos:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P		



código	690539	referencia	14850002 BN14850002
descripción	bisagra pos. de montaje arriba derecha con perno		
Para modelos:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		



código	692428	referencia	14850010 BN14850010
descripción	bisagra pos. de montaje arriba derecha con perno		

			
código	692174	referencia	14850003 BN14850003
descripción	bisagra pos. de montaje arriba izquierda con perno		
Para modelos:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BA-SE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-20177040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		

			
código	701436	referencia	14850012 BN14850012
descripción	bisagra de puerta L 60mm An 30mm pos. de montaje arriba perno 14mm perno ø 15mm apto para refrigerador		
Para modelos:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140TN-2047200101, P140T-NN-2047210101, P144BT-2047360100, P144TNN-2047350100, P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, P70-70TNN-2047540100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70TN-2041000101, P70TNN-2047010101, P72BT-2047120101, P72TNN-2047110101, S120BT-2088420100, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, S140BT-2048220101, S140TN-2048200101, S60BT-2088120100, S60TN-2088100100, S60TNN-2088110100, S70BT-2048020101, S70TN-2048000101, S70TNN-2048010101, T105-35TNN-2046640100, T105-35TNN-BT-2046660100, T140BT-2046220100, T140ITT-2046230100, T140TNN-2046210100, T144BT-2046xxxxxx, T144TNN-2046350100, T35-35TNN-2046440100, T35-35TNN-BT-2046460100, T70-70TNN-2046540100, T70-70TNN-BT-2046560100, T70BT-2046020100, T70ITT-2046030100, T70TNN-2046010100, T72BT-2046120x00, T72TNN-2046110100		

			
código	701437	referencia	1412262 BN1412262
descripción	bisagra de puerta L 45mm An 35mm pos. de montaje arriba perno 14.5mm perno ø 6mm refrigerador		
Para modelos:	KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311, KSTP01TN-205211, KSTP02BT-205312, KSTP02TN-205212, KSTP03-205203, KSTP03BT-205313, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-205424IDP, KSTS24-205424JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04, KST-TN-VCR01, KST-TN-VCR02, KST-TN-VCR03, KST-TN-VCR04...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

elementos extraíbles

guías telescópicas

universal

			
código	690753 ¹	referencia	BN144906+1449081
descripción	pareja de guía telescópica L 550mm long.extracción 610mm longitud total 1160mm UE 1 par capacidad 50kg H 60mm inox extension total		
repuestos para	690753		
	código	690750	referencia —
	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 12mm P 9mm		
	código	696333	referencia —
	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 15mm P 8mm		

¹guía múltiple (60mm mas de longitud nominal)

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada

piezas sueltas



1

código	700103	referencia	1467001
descripción	pie de aparato tubo Ø 56mm dimensiones de la placamm dist. del agujeromm H 130mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	ARBT144, ARBT70, ARBT72, ARTN120, ARTN140, ARTN210, ARTN60, ARTN70, ARTN72, KBT120-P0120081410, KBT124-P0120081430, KC25-45-20050710, KC45-12-20050725, KPBT25-45-20060710, KPBT4512-20060740, KTN70-20010710, KTN72-20010720, KTNV140-2001440, KTNV70-20010730, M70BT, M70TN, TAR02S, TAR132, TAR82, TAR83		

con placa de sujeción



1

código	701204	referencia	2519500
descripción	pie de aparato tubo Ø 52mm dimensiones de la placa 67x67mm dist. del agujero 51x51mm H 120-190mm inox medida 2" UE 1 pzs		



1

código	700220	referencia	1467516 BN1467516
descripción	pie de aparato tubo Ø 64mm dimensiones de la placa 76/90mm dist. del agujero 60x80mm H 115-170mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GX-PS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA35-35-2045350BYG, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T, KSA70-70PTN-2045790CJ7, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-2045070B5E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

piezas sueltas



1

código	700103	referencia	1467001
descripción	pie de aparato tubo Ø 56mm dimensiones de la placamm dist. del agujeromm H 130mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	ARBT144, ARBT70, ARBT72, ARTN120, ARTN140, ARTN210, ARTN60, ARTN70, ARTN72, KBT120-P0120081410, KBT124-P0120081430, KC25-45-20050710, KC45-12-20050725, KPBT25-45-20060710, KPBT4512-20060740, KTN70-20010710, KTN72-20010720, KTNV140-2001440, KTNV70-20010730, M70BT, M70TN, TAR02S, TAR132, TAR82, TAR83		

DERBY RUOTE

con placa de sujeción

acero cromado



1

código	700851	referencia	147802 BN147802
descripción	rueda pivotante con freno ø 80mm con placa de brida cojinete cojinete de fricción		
Para modelos:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP04EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	700852	referencia	147801 BN147801
descripción	rueda pivotante sin freno ø 80mm con placa de brida		
Para modelos:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP04EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

TENTE

con placa de sujeción

acero cromado



1

código	700213 ¹	referencia	147806 BN147806
descripción	rueda pivotante con freno total ø 100mm placa de sujeción carcasa chapa de acero tincado dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 60x78mm capacidad 80kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 128mm ancho de rueda 32mm UE 1 pzs		
Para modelos:	140, 70, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KST6-02TN-2055020CYA, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

¹con freno total

1

código	700214	referencia	147805 BN147805
descripción	rueda pivotante ø 100mm placa de sujeción carcasa chapa de acero tincado dimensiones de la placa 105x85mm dist. del agujero 60x78mm capacidad 80kg cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 128mm ancho de rueda 32mm		
Para modelos:	140, 70, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KST6-02TN-2055020CYA, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde



código	970126	referencia	1440165530 BN1440165530
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero plastificado anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 5mm traviesas 2 blanco apto para refrigerador		
Para modelos:	SPEBTG70, SPEBTG70-204538		
accesorios para	970126		
	código	referencia	—
	690330		
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	referencia	—
	694700		
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	referencia	—
	694701		
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

con reborde



código	970807	referencia	1440050530 BN1440050530
descripción	parrilla An 530mm P 500mm H 40mm acero plastificado anillo externo reforzado 8.8mm refuerzos longitudinales 4.8mm traviesas 1 gris		
Para modelos:	KBT120-2008140218, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBTV120, KBTV60, KC6060-20091430, KC9030-20091420, KCTN3030-20090710, KCTN6060-20091410, KPC3030-20100720, KPC9030-20101410, KTN120, KTN122-200714011U, KTN124-20071400XM, KTN60-20070700XE, KTN60-BASE-20070700XE, KTNV120, KTNV60-20070700XH		



código	970626	referencia	1440065530 BN1440065530
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 acero plastificado con tope traviesas 2 gris apto para refrigerador		
Para modelos:	140, 70, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BA-SE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BA-SE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, BT144, BT70, BT72, KTN70-20010710, KTN72-20010720, KTNV140-2001440, KTNV70-20010730, LLP140TN, LLP140T-NGN2-1-221314, LLP70TN, LLP70TNGN2-1-221307, M70BT, M70TN, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072FN, NFB0072N, NFB0072NI, NFB0072NN, NFB0072P, NFB0072PF, NFB0072PN, NFB0072PP, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140NF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

específico del fabricante



código	970662	referencia	1440055530 1440055535 BN1440055530 BN1440055535
descripción	parrilla An 530mm P 550mm recubierto de RILSAN		
Para modelos:	ARTN120, ARTN60		

portarejillas



código	970661	referencia	33510070 BN33510070
descripción	riel de apoyo L 600mm H 34.2mm An 17mm		
Para modelos:	KBT140-200214011K, KBT142-200214011L, KBT144-200214011M, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBTV140-200214011N, KBTV70-200207, KC10535-20051440, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC4512-20050725, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3535-20030735, KCTN7070-20031410, KP70-20040710, KPBT10535-20061420, KPBT2545-20060710, KPBT3513-20060720, KPBT3535-20060730, KPBT4512-20060740, KPBT7070-20061410, KPTN10535-20041440, KPTN2545-20040720, KPTN3535-20040730, KPTN7070-20041410, KTN122-200714011U, KTN140-20011400WZ, KTN140-BASE-20011400WZ, KTN142-20011400X0, KTN144-20011400X1, KTN3513-200107, KTN4512-200107, KTN70-200107003W, KTN70-20010710, KTN70-210107, KTN70-BASE-20010700VX, KTN72-200107, KTN72-20010720, KTNV140-20011400X2, KTNV140-2001440, KTNV70-200107003W, KTNV70-20010730...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

específico del fabricante



código	700326	referencia	33580091 BN33580091
descripción	cremallera L 1260mm An 35mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BA-SE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		



código	700327	referencia	33580092 BN33580092
descripción	cremallera L 1260mm An 35mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BA-SE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		



código	690258	referencia	1231190 FR1231190
descripción	guida forma U L 615mm An 13mm H 20mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140BTV-2047260101, P140TN-2047200101, P140TNN-2047210101, P140TVN-2047240101, P144BT-2047360100, P144TNN-2047350100, P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN- BT-2047460100, P70-70TNN-2047540100, P70-70TNN- BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70BTV-2046060101, P70TN-2041000101, P70TNN-2047010101, P70TVN-2047040101, P72BT-2047120101, P72TNN-2047110101, S140BT-2048220101, S140TN-2048200101, S70BT-2048020101, S70TN-2048000101, S70TNN-2048010101, T105-35TNN-2046640100, T105-35TNN- BT-2046660100, T140BT-2046220100, T140BTV-2046260100, T140ITT-2046230100, T140TNN-2046210100, T140TVN-2046240100, T144BT-2046xxxxxx, T144TNN-2046350100, T35-35TNN-2046440100, T35-35TNN-BT-2046460100, T70-70TNN-2046540100, T70- 70TNN-BT-2046560100, T70BT-2046020100, T70BTV-2046060x00, T70ITT-2046030100, T70TNN-2046010100, T70TVN-2046040100, T72BT-2046120x00, T72TNN-2046110100		



código	700847	referencia	3351100000 BN3351100000
descripción	par de barras de ajuste		
Para modelos:	ARTN120, ARTN60		



código	690745	referencia	33510060 BN33510060
descripción	par de barras de ajuste forma U L 470mm An 15mm altura interior 21mm		
Para modelos:	KBT120-200814O218, KBT122-200814O2XU, KBT124-2008140431, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBTV120, KBTV60, KC6060-20091430, KC9030-20091420, KCTN3030-20090710, KCTN6060-20091410, KP60-20100710, KPC3030-20100720, KPC9030-20101410, KTN120, KTN120-20071410, KTN122-20071420, KTN124-20071400XM, KTN60-20070710, KTN60-200707OOXE, KTN60-BASE-20070700XE, KTN62-200707OOXF, KTNV120, KTNV60-200707OOXH		



código	700846	referencia	3351300030 BN3351300030
descripción	par de barras de ajuste forma U L 540mm An 30mm		
Para modelos:	TAR02S, TAR132, TARS27-2124130027		



código	690566	referencia	33510071 BN33510071
descripción	par de barras de ajuste forma U L 615mm An 26mm altura interior 18mm pos. de montaje izquierdo/derecho		
Para modelos:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT700430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072FN, NFB0072N, NFB0072NI, NFB0072NN, NFB0072P, NFB0072PF, NFB0072PN, NFB0072PP, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140NF, NFB0140NI, NFB0140P, NFB0143FN, NFB0143NF, NFB0143NN, NFB0143PF, NFB0143PN, NFB0143PP, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NFS0072FG, NFS0072LI, NFS0072NG, NFS0143FG, NFS0143LI, NFS0143NG, NFS0144FG...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables

perfil 9048

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

1			
código	901021	referencia	14414300150 BN14414300150
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 142mm L 396mm medida inserción		
Para modelos:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-202230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU, TSP01, TSP01-BASE-202611010BRU, TSP02, TSP02-BASE-202615010BS8, TSP03, TSP03-BASE-202620010BSK... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	900347	referencia	14414300200 BN14414300200
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 178mm L 396mm medida inserción		
Para modelos:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-202230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR602, KTAR6-02-BASE-20231207N0, KTAR6-02-BASE-20231207N1, KTAR6-03-202316010AMR, KTAR6-03-202316010AMS, KTAR612, KTAR614, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTARS24-202413010480... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1			
código	900360	referencia	14411990418 BN14411990418
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 186mm L 405mm medida inserción tamaño 1/3		
Para modelos:	TAR132		

1			
código	900846	referencia	14416800214 BN14416800214
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 218mm L 684mm medida inserción cajón		
Para modelos:	KC3513-20050715, KC4512-20050725, KCTN3513-20030730, KCTN45-12-20030745, KCTN4512-20030745, KPBT3513-20060720, KPBT4512-20060740, KPTN3513-20040725, KTN3513-200107, KTN3513-20010735, KTN4512-200107, KTN4512-20010745, KUC3513-20150715, KUC4512-20150725, KUCTN35-13-20130715, KUCTN3513-20130715, KUCTN45-12-20130730, KU-CTN4512-20130730, KUPBT3513-20160720, KUPBT4512-20160740, KUPTN35-13-20140720, KUPTN3513-20140720, KUPTN45-12-20140740, KUTN3513-20110735, KUTN4512-20110770		

1			
código	900918	referencia	14415396253 BN14415396253
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 260mm L 390mm medida inserción junta insertable		

código	900548	referencia	14414300290 BN14414300290
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 267mm L 394mm medida inserción		
Para modelos:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU, TSP01, TSP01-BASE-202611010BRY, TSP02, TSP02-BASE-202615010BS8, TSP03, TSP03-BASE-202620010BSK... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	900849	referencia	14415396291 BN14415396291
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 278mm L 396mm medida inserción cajón		
Para modelos:	TFT01, TFT01-BASE-209001106V7, TFT02, TFT02-BASE-209002106XF, TFT03, TFT03-BASE-209003106XY, TFT04, TFT04-BASE-209004106YC, TFTP00, TFTP00-BASE-209101106YW, TFTP01, TFTP01-BASE-209102106Z7, TFTP02, TFTP02-BASE-209103106ZN, TFTP03, TFTP03-BASE-20910410705, TRANSF90001MOTTN, TRANSF90002MOTTN, TRANSF90003MOTTN, TRANSF90004MOTTN		


código	900845	referencia	14414240286 BN14414240286
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 289mm L 426mm medida inserción cajón		
Para modelos:	KTARS21-2124100021, TARS21, TARS21-2124100021, TARS21-2124100022, TARS21-2124100023		


código	900836	referencia	14413090501 BN14413090501
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 295mm L 485mm medida inserción		


código	900359	referencia	14413090418 BN14413090418
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 296mm L 405mm medida inserción cajón tamaño 1/2		
Para modelos:	TAR025, TARS27-2124130027		


código	901018	referencia	14416070295 BN14416070295
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 296mm L 607mm medida inserción		


código	901778	referencia	14412950408 BN14412950408
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 300mm L 410mm medida inserción		


			
código	900831	referencia	14414300390 BN14414300390
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 354mm L 396mm medida inserción cajón tamaño 2/3		
Para modelos:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU, TSP01, TSP01-BASE-202611010BRU, TSP02, TSP02-BASE-202615010BS8, TSP03, TSP03-BASE-202620010BSK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	900842	referencia	14413690499 925633 BN14413690499 FR925633
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 370mm L 500mm medida inserción		
Para modelos:	TARS22-2124922, TARS22-212492208L6, TARS22-212492208VT, TARS22-21249220AO2, TARS22-21249220AO3, TARS22-21249220AO4, TARS22-21249220AO6, TARS22-KIT1, TARS22-Kit1-212492201, TARS22-KIT2, TARS22-Kit2-212492202, TARS22-KIT3, TARS22-Kit3-212492203, TARS22-KIT4, TARS22-Kit4-212492204, TARS22-KIT5, TARS22-Kit5-212492205, TARS22-KIT6, TARS22-Kit6-212492206, TARS22-KIT6-21249220AO5, TARS22-KIT7, TARS22-Kit7-212492207, TP122-TARS22-KIT5-212492208VR		


			
código	901172	referencia	14414300254 BN14414300254
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 383mm L 254mm medida inserción		
Para modelos:	KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205701, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205601, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205703, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04BT-VCR-205714, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311, KSTP01TN-205211, KSTP02BT-205312, KSTP02TN-205212, KSTP03-205203, KSTP03BT-205313, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	901173	referencia	14414300569 926058 BN14414300569 FR926058
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 383mm L 569mm medida inserción		
Para modelos:	KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311, KSTP01TN-205211, KSTP02BT-205312, KSTP02TN-205212, KSTP03-205203, KSTP03BT-205313, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04, KST-TN-VCR01, KST-TN-VCR02, KST-TN-VCR03, KST-TN-VCR04...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	901234	referencia	14416600390 BN14416600390
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 390mm L 660mm medida inserción para abatidor de temperatura		
Para modelos:	KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN		


			
código	901020	referencia	14414020516 BN14414020516
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 402mm L 516mm medida inserción		


			
código	900734	referencia	14415396458 BN14415396458
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 396mm L 458mm medida inserción		
Para modelos:	KTAP902, KTAPBT902, KTAR902, KTAR9-02-202009040Y, KTAR902BT-ESP66300BT-202509P0201, KTARBT902, KTARBT9-02-BASE-20250904MU		

			
código	902145	referencia	14416070406 BN14416070406
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 403mm L 607mm medida inserción		


			
código	900731	referencia	14414300620 926005 BN14414300620 FR926005
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 396mm L 566mm medida inserción		
Para modelos:	KST6-02TN-2055020CYA, KST6-03TN-2055030CC9, KST6-04TN-2055040CCA, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-20221301P0201, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP02-ESP45300-20221301P0202, KTAP03, KTAP03-600-20221705CM, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR01, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02-600-BASE-20201205CU, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-600-BASE-20201705DD, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTARBT02, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	900358	referencia	14414180418 BN14414180418
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 405mm L 405mm medida inserción cajón tamaño 2/3		
Para modelos:	TAR132		


			
código	900830	referencia	14414080540 BN14414080540
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 405mm L 535mm medida inserción puerta		
Para modelos:	PIZZA160, TARS22E-2124091022, TARS22EP-2124091023, TARS22ES-2124091022, TARS22R-21240913, TARS22RP-21240914, TARS22RS-21240913		




código	900357	referencia	14414180640 BN14414180640
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 405mm L 627mm medida inserción puerta mesa fría tamaño 1/1		
Para modelos:	TAR025, TAR132, TARS27-2124130027		




código	900844	referencia	14414240610 BN14414240610
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 426mm L 612mm medida inserción puerta		
Para modelos:	KTARS21-2124100021, TARS21, TARS21-2124100021, TARS21-2124100022, TARS21-2124100023		




código	901019	referencia	14414600640 BN14414600640
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 450mm L 626mm medida inserción		




código	901061	referencia	14415465626 BN14415465626
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 468mm L 636mm medida inserción		
Para modelos:	KTAP82, KTAP82-202282020AWR, KTAP83, KTAP83-202283020AWS, KTAP84, KTAP84-202284020AWT		




código	900832	referencia	14415396405 BN14415396405
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 471mm L 626mm medida inserción puerta		
Para modelos:	KTAP82-202282020AWR, KTAP83-202283020AWS, KTAP84-202284020AWT, KTAR82-202082020AWO, KTAR83-202083020AWP, KTAR84-202084020AWQ, KTARS27-20282700, TP0200Q-20283200, TP0220Q-20283220, TP0224Q-20283224, TP0227Q-20283227, TP0240Q-20283240, TP0247Q-20283247, TP0270Q-20283270, TP0300Q-20283300, TP0320Q-20283320, TP0370Q-20283340, TP0370Q-20283370, TPP02-2028220007Z7, TPP03-2028230007Z8, TPP04-2028240009UZ, TPR02-2028020007Z4, TPR03-2028030007Z5, TPR04-2028040009V0		





código	901014	referencia	14416800487 BN14416800487
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 494mm L 684mm medida inserción		
Para modelos:	KC2545-20050710, KCTN2545-20030725, KPBT2545-20060710, KPTN25-45-20040720, KPTN2545-20040720, KUC25-45-20150710, KUC2545-20150710, KUCTN2545-20130710, KUPBT2545-20160710, KUPTN2545-20140710		





código	901016	referencia	14414990738 BN14414990738
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 499mm L 738mm medida inserción		


			
código	901233	referencia	14417000520 BN14417000520
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 520mm L 700mm medida inserción para abatidor de temperatura		
Para modelos:	KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT		


			
código	901015	referencia	14415601460 BN14415601460
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 560mm L 1460mm medida inserción		
Para modelos:	KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI		


			
código	900838	referencia	14416451606 BN14416451606
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 606mm L 1566mm medida inserción		
Para modelos:	SABT140-DOUBLE-DOOR-20197400KG, SABT70-SINGLE-DOOR-20196700HC, SATN140-BASE-20196400KF, SATN70-BASE-20195700F9, SATNBT7070-BASE-201967803CU, SATNTN7070-BASE-201967703CT, SBT140A-201974, SBT70A-201967, SBT70A-20196700HC, SB-T70AT-201967T, SC7070A-2019678, SCTN7070A-2019677, STN140, STN140A-201964, STN140A-20196400KF, STN140-BASE-20191400KF, STN70, STN70A-201957, STN70A-20195700F9, STN70-BASE-20190700F9		


			
código	900839	referencia	14415990738 14416451604 BN14415990738 BN14416451604
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 606mm L 744mm medida inserción puerta		
Para modelos:	BT72, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0144F, NFB0144N, NF-B0144P, SABT144-BASE-201974402C2, SABT72-BASE-201967202BW, SATN144-BASE-20171402099A, SATN144-BASE-201964402BZ, SATN72-BASE-201707020997, SATN72-BASE-201957202BM, SATNBT3535-BASE-20193603CV, SATNN144-BASE-2017140208RY, SATNN72-BASE-2017070208RX, SATNTN3535-BASE-20193503CP, SBT144A, SBT144A-201974, SBT72A, SBT72A-201967, SC3535A-201936, SCTN3535A-201935, SCTN3535A-20193503CP, SPA120TN-201712030C18, SPA60TN-201706030C16, SPABT120-201722030C1F, SPABT140-201724030C15, SPABT60-201716030C1A, SPABT72-201717030C14, SPAC35-35-201736030BYB, SPATN120-RPPC-201742030CML, SPATN140-201714030C13, SPATN140-201734030CMM, SPATN60-RPPC-201746030CMJ, SPATN70-201737030CMK, SPATNN72-201707030BW5, SPATN-TN35-35-201735030BY2, STN144A, STN144A-201964, STN72A, STN72A-201957, STNN140A, STNN144A, STNN72A, TNN72		


			
código	901017	referencia	14416070626 BN14416070626
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 607mm L 626mm medida inserción		


			
código	900833	referencia	14416191489 BN14416191489
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 619mm L 1489mm medida inserción puerta		
Para modelos:	BT140, BT70G, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T, KSA70-70PTN-2045790CJ7, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSABT70G-204537, KSABT70G-2045370CC4, KSAC105-35-2045160C0S, KSAC70-70-2045780BRL, KSAC70-70-2045780CJ6, KSAP105-35-2045250CC1, NFB0072FN, NFB0072NI, NFB0072NN, NFB0072PF, NFB0072PN, NFB0072PP, NFB0140NF, NFB0140NI, NFB0143FN, NFB0143NF, NFB0143NN, NFB0143PF, NFB0143PN, NFB0143PP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	900795	referencia	14416451605 BN14416451605
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 645mm L 1605mm medida inserción puerta		


			
código	900356	referencia	14416761594 BN14416761594
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 660mm L 1580mm medida inserción		
Para modelos:	ARBT70, ARTN120, ARTN140, ARTN210, ARTN60, ARTN70, M70BT, M70TN		


			
código	900355	referencia	14416760784 BN14416760784
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 663mm L 767mm medida inserción		
Para modelos:	ARBT144, ARBT72, ARTN72		


			
código	901013	referencia	14416801032 BN14416801032
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 684mm L 1031mm medida inserción		
Para modelos:	KC2545-20050710, KC4512-20050725, KCTN2545-20030725, KCTN45-12-20030745, KCTN4512-20030745, KPBT2545-20060710, KPBT4512-20060740, KPTN25-45-20040720, KPTN2545-20040720, KTN3513-200107, KTN4512-20010745, KUC25-45-20150710, KUC2545-20150710, KUC4512-20150725, KU-CTN2545-20130710, KUCTN45-12-20130730, KUCTN4512-20130730, KUPBT2545-20160710, KUPBT4512-20160740, KUPTN2545-20140710, KUPTN45-12-20140740, KUTN4512-20110770		


			
código	900732	referencia	14416801580 BN14416801580
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 684mm L 1584mm medida inserción		
Para modelos:	KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081402XU, KBT140-200214011K, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-20020720, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN60-60-20091410, KCTN6060-20091410, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP60-20100710, KP70-20040710, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT70-70-20061410, KPBT7070-20061410, KPC90-30-20101410, KPC9030-20101410, KPTN10535-20041440, KPTN70-70-20041410, KPTN7070-20041410, KTN120, KTN120-20071410, KTN120-BASE-20071400XK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	900733	referencia	14416800759 BN14416800759
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 684mm L 762mm medida inserción		
Para modelos:	KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011M, KBT140-BASE-200214011L, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70-200207061E, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT3513-20060720, KPBT3535-20060730, KPBT3535c-20060730, KPC30-30-20100720, KPC3030-20100720, KPC90-30-20101410, KPC9030-20101410, KPTN10535-20041440, KPTN3513-20040725, KPTN3535-20040730, KTN120-BASE-20071400XM, KTN120-BASE-200714011U, KTN122-200714011U, KTN122-20071420, KTN124-20071400XM, KTN124-20071430...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	900841	referencia	14417000780 BN14417000780
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 700mm L 780mm medida inserción		
Para modelos:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBCF10, KBCF10-BA-SE-20361002PV		


			
código	900837	referencia	14417321850 BN14417321850
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 732mm L 1848mm medida inserción		


			
código	900847	referencia	14417511862 BN14417511862
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 751mm L 1862mm medida inserción puerta		
Para modelos:	ROLL-IN-1P, ROLL-IN-1P-2110081205Z6, ROLL-IN-1P-BT, ROLL-IN-1P-BT-2110091206GZ, ROLL-IN-1PP, ROLL-IN1PP-BT, ROLL-IN-1PPM, ROLL-IN-1PPV, ROLL-IN-1PV, ROLL-IN-1PV-2110081206F1, ROLL-IN-2PPM-TN, ROLL-IN-2PPM-TN-2110162206X4, ROLL-IN-2PP-TN, ROLL-IN-2PP-TN-2110162205Z9, ROLL-IN-2PPV-TN, ROLL-IN-2PPV-TN-2110162206FC, ROLL-IN-2P-TN, ROLL-IN-2P-TN-2110161205Z8, ROLL-IN-2PV-TN, ROLL-IN-2PV-TN-2110161206F9, ROLL-INP-1P-2110082205Z7, ROLL-INP-1P-2110082206F6, ROLL-INP-1P-2110082206X3, ROLL-INP-1P-BT-2110092206KU		

			
código	902258	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 Anmm L 2500mm		

perfil 9703


Fabricamos burletes personalizables de este perfil

			
código	901022	referencia	14426761594 BN14426761594
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 676mm L 1594mm medida inserción		
Para modelos:	KTNV140-2001440, KTNV70-20010730		

			
código	900843	referencia	14426761595 BN14426761595
descripción	junta para frigorífico perfil 9703 An 712mm L 1610mm medida inserción puerta		
Para modelos:	KBTV120, KBTV140-200214011N, KBTV60, KBTV70-200207, KTNV70-200107003W, KTNV120, KTNV140-20011400X2, KTNV60-20070700XH, KTNV70-200107003W, KTNV70-210107, KUBTV140-20121440, KUBTV70-20120730, KUTNV140-20111440, KUTNV70-20110730		


perfil 9704


Fabricamos burletes personalizables de este perfil


			
código	902299	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 Anmm L 2500mm		


perfil 9794

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

			
código	901525	referencia	14415991560 936087 BN14415991560 FR936087
descripción	junta perfil 9794 An 570mm L 1500mm medida inserción		
Para modelos:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140BT-2047260101, P140TN-2047200101, P140TNN-2047210101, P140TNV-2047240101, P70-70TNN-2047540100, P70BT-2047020101, P70BT-2046060101, P70TN-2041000101, P70TNN-2047010101, P70TNV-2047040101, S120BT-2088420100, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, S140BT-2048220101, S140TN-2048200101, S60BT-2088120100, S60TN-2088100100, S60TNN-2088110100, S70BT-2048020101, S70TN-2048000101, S70TNN-2048010101, T105-35TNN-2046640100, T105-35TNN-BT-2046660100, T140BT-2046220100, T140BT-2046260100, T140ITT-2046230100, T140TNN-2046210100, T140TNV-2046240100, T70-70TNN-2046540100, T70-70TNN-BT-2046560100, T70BT-2046020100, T70BT-2046060x00, T70ITT-2046030100, T70TNN-2046010100, T70TNV-2046040100		

			
código	902391	referencia	14414300149 BN14414300149
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 150mm L 380mm		
Para modelos:	KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311, KSTP01TN-205211, KSTP02BT-205312, KSTP02TN-205212, KSTP03-205203, KSTP03BT-205313, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04, KST-TN-VCR01, KST-TN-VCR02, KST-TN-VCR03, KST-TN-VCR04...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	901367	referencia	14416690388 BN14416690388
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 385mm L 665mm medida inserción		
Para modelos:	KBF050-20350503, KBF050-20350503CBO, KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBF050GS-20350203F		

			
código	900684	referencia	077925281 077FR925281 4500661 BN077FR925281 FR4500661
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 390mm L 580mm medida inserción		




1

código	902523	referencia	14414580620 915259 BN14414580620 FR915259
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 450mm L 613mm medida inserción		




2

código	901413	referencia	14415010640 BN14415010640
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 480mm L 625mm medida inserción		
Para modelos:	TAR83, TPV16, TPV16-2128150002, TPV21, TPV21-2128210003, TPV21C, TPV21C-2128211003, TPV26C, TPV26C-2128260004		




1

código	901838	referencia	1441571718 935204 BN1441571718 FR935204
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 571mm L 718mm		
Para modelos:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P144BT-2047360100, P144TNN-2047350100, P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, P70-70TNN-BT-2047560100, P72BT-2047120101, P72TNN-2047110101, T105-35TNN-2046640100, T105-35TNN-BT-2046660100, T144BT-2046xxxxxx, T144TNN-2046350100, T35-35TNN-2046440100, T35-35TNN-BT-2046460100, T72BT-2046120x00, T72TNN-2046110100		



1


código	900344	referencia	14415991559 5700033 935168 BN14415991559 FR935168
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 595mm L 1565mm medida inserción		
Para modelos:	140, 70, AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXP, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXP, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, BT60, BT70, BTV70, LLP140TN, LLP140TNGN2-1-221314, LLP140TNR290-221334, LLP70TN, LLP70T-NGN2-1-221307, LLP70TNR290-221327, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NORD-700BT-2017817305... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	900612	referencia	4500651 975004 FR4500651 FR975004
descripción	junta para frigorífico perfil 9794 An 755mm L 1820mm medida inserción		

perfil 9794Z (congelador instantáneo)



1


código	901800 ¹	referencia	4501512 996457 FR4501512 FR996457
descripción	junta para congelador rápido perfil 9794Z An 847mm L 685mm para abatidor de temperatura para FRIULINOX		
Para modelos:	120, 122, PBC121DF-ASX-203512AS, PBC122DF-ASX-223512AS, PRC120AF-ASX-203530AS		

¹para congelador



perfil 9195


Fabricamos burletes personalizables de este perfil



código	902435	referencia	996453 FR996453
descripción	junta para frigorífico perfil 9195 An 400mm L 690mm		
Para modelos:	PBC051DF-ASX-203505AS, PBF051-AFST-AB-5GN11-BF-PDX-203626AD		

juntas térmicas


juntas para puertas



código	900829	referencia	2510674 BN2510674
descripción	junta de puerta perfil 2741 UE al metro		

juntas tóricas

EPDM



código	504561	referencia	8217550
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 29.82mm UE 1 pzs		

cordones de junta

redondas



código	691631	referencia	A098400
descripción	junta de estopa redondo ø 16mm trenzado L 1m UE 1		

evaporadores

para frigoríficos

específico del fabricante



código	750267	referencia	14330309240 BN14330309240
descripción	evaporador		



código	750271	referencia	1433070702 BN1433070702
descripción	evaporador		
Para modelos:	SABT70-2017170208EB, SATN70-201707020994, SATN72-BA-SE-201707020997, SATNN70-2017070208EA, SATNN72-BA-SE-2017070208RX, SATNV70-BASE-201707020995, SBT70A, SBT72A, SBT70A, STN70A, STN72A, STNN70A, STNN70A-2017070208EA, STNN72A, STNV70A		



código	750305	referencia	14330070134 935879 BN14330070134 BN14330070334 FR935879
descripción	evaporador L 300mm An 195mm H 235mm		
Para modelos:	KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T, KSA70-70PTN-2045790CJ7, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270COW, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSAC105-35-2045160C0S, KSAC70-70-2045780BRL, KSAC70-70-2045780CJ6, KSAP105-35-2045250CC1, KSAP35-35-2045450CBT, KSAPC35-35-2045460CBU, NFB0072FN, NFB0072NI, NFB0072NN, NFB0072PF, NFB0072PN, NFB0072PP, NFB0140NF, NFB0140NI, NFB0143FN, NFB0143NF, NFB0143NN, NFB0143PF, NFB0143PN, NFS0072FG, NFS140IF, NFS140IN, NFS140NF, NFS140NP, NFS140PN, NFS143FN, NFS143IF, NFS143IN, NFS143PN, NFS72FI, NFS72FN, NFS72NI...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	750269	referencia	14330210171 14330210179 14330210186 BN14330210179 BN14330210186
descripción	evaporador L 350mm An 90mm H 375mm anchura total 400mm empalme 3/8"mm distancia de sujeción 1 350mm con caldera		
Para modelos:	KTAP00, KTAP01, KTAP02, KTAP03, KTAP04, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR902, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTARBT902, KTARS24, KTARS24-202413010480, KTARS35, KTARS35-2024180104HC, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU, TSP01, TSP01-BASE-202611010BRY, TSP02, TSP02-BASE-202615010BS8, TSP03, TSP03-BASE-202620010BSK, TSR01, TSR01-BASE-20210801, TSR01-BASE-202108010BPA, TSR02, TSR02-202113010BG0, TSR03, TSR03-BASE-202117010BGK...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	750386	referencia	14330210187 BN14330210187
descripción	evaporador L 350mm An 90mm H 375mm Pmm anchura total 395mm empalme 3/8"mm distancia de sujeción 1 350mm		
Para modelos:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-20221301P0201, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP02-ESP45300-20221301P0202, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP902, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAPBT902, KTAR01N, KTAR02N, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTARS35-2024180104HC		

			
1			
código	750306	referencia	14330210175 BN14330210175
descripción	evaporador L 380mm An 75mm H 270mm		
Para modelos:	KTAR01, KTARS21-2124100021, TARS21, TARS21-2124100021, TARS21-2124100022, TARS21-2124100023, TARS22E-2124091022, TARS22EP-2124091023, TARS22ES-2124091022		

			
1			
código	750292	referencia	14330210167 14330210168 14330210169 BN14330210167 BN14330210168 BN14330210169
descripción	evaporador L 400mm An 70mm H 390mm		
Para modelos:	KTAP02-600-20221205CN, KTAP03-600-20221705CM, KTAR03-600-BASE-20201705DD		

1



código	750104	referencia	14330570134 935869 BN14330570134 FR935869
descripción	evaporador L 410mm An 120mm H 490mm completo con ventilador		
Para modelos:	AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-70-20170707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN7070-20177704, ARCO-TNBT7070-20177804, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, BT60, BT70, BT72, BTV70, NFB0070F, NFB0070N, NFB0072F, NFB0072N, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P, SPA60TN-201706030C16, SPA60TNV-201706030CC2, SPA70-70TN-BT-201778030BYA, SPA70-70TN-TN-201777030BY8, SPA70TN-20170703, SPAB100-201706030CBR, SPAB120-201707030CBS, SPABT120-20172203, SPABT120-201722030C1E, SPABT120-201722030C1F, SPABT120-201722030C1G, SPABT60-20171603, SPABT60-201716030C19, SPABT60-201716030C1A, SPABT60-201716030C1B, SPABT70-20171703, SPABT70-201717030BY7, SPABT70-20171707, SPABT72-201717030C14, SPABTV70-201717030C1C, SPATN60-20170603, SPATN60-RPPC-20174603, SPATN60-RPPC-201746030CMF...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

2



código	750103	referencia	14330570135 BN14330570135
descripción	evaporador L 410mm An 120mm H 490mm IN 53W / OUT 10W completo con ventilador		
Para modelos:	AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, NFB0070P, NFB0072P		

1



código	750366	referencia	14330540140 BN14330540140
descripción	evaporador L 430mm An 140mm H 230mm		
Para modelos:	P140TN-2047200101, P140TNV-2047240101, S140TN-2048200101, T140BT-2046220100, T140TNV-2046240100		

1




código	750362	referencia	1433110401 BN1433110401
descripción	evaporador L 435mm An 405mm H 120mm completo con ventilador		
Para modelos:	KC25-45-20050710, KC2545-20050710, KCTN2545-20030725, KCTN3535-20030735, KPTN25-45-20040720, KPTN2545-20040720, KPTN3535-20040730, KUC25-45-20150710, KUC2545-20150710, KU-CTN2545-20130710, KUCTN3535-20130720, KUPTN2545-20140710, KUPTN35-35-20140730, KUPTN3535-20140730, TN70, TN72		

1



código	750268	referencia	14330312410 BN14330312410
descripción	evaporador L 500mm An 70mm H 160mm		
Para modelos:	SABT70-BASE-20196701ZW, SABT70-SINGLE-DOOR-20196700HC, SABT72-BASE-201967202BW, SATN140-BASE-20196400KF, SATN140-BASE-201964013Z, SATN144-BASE-201964402BZ, SATN70-BASE-20195700F9, SATN70-BASE-2019570117, SATN72-BASE-201957202BM, SATNBT3535-BASE-20193603CV, SATNBT7070-BASE-201967803CU, SATNTN3535-BASE-20193503CP, SATNTN7070-BASE-201967703CT, SBT70A-201967, SBT70A-20196700HC, SBT70AT-201967T, SBT72A-201967, SBTV70A-201967, SC7070A-2019678, SCTN7070A-2019677, STN140, STN140A-201964, STN140A-20196400KF, STN140-BASE-20191400KF, STN144A-201964, STN70, STN70A-201957, STN70A-20195700F9, STN70-BASE-20190700F9, STN72A-201957, STNV140, STNV140A-201964, STNV70, STNV70A-201957		

			
1			
código	750363	referencia	14330210292 BN14330210292
descripción	evaporador L 520mm An 60mm H 300mm		

			
1			
código	750239	referencia	935613 FR6524980 FR935613
descripción	evaporador L 535mm An 95mm H 210mm		

			
1			
código	750547	referencia	14330540134 BN14330540134
descripción	evaporador L 550mm An 400mm H 115mm para POLARIS		
Para modelos:	AFB-140-20172407G, AFN-140E-20173407G, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TNN140-20171406, B200, B240, BT140, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, SPA120TN-201712030C17, SPA120TN-201712030C18, SPA120TNV-201712030CC3, SPAB200-201712030CBP, SPAB240-201714030CBQ, SPABT120-201722030C1E, SPABT120-201722030C1F, SPABT120-201722030C1G, SPABT140-20172403, SPABT140-201724030BW2, SPABT140-201724030C15, SPABT140-201724030C54, SPABT140-20172407, SPATN120-20171203, SPATN120-RPPC-20174203, SPATN120-RPPC-201742030CMG, SPATN120-RPPC-201742030CML, SPATN140-201714030C13, SPATN140-201714030CA8, SPATN140-20171407, SPATN140-20173403, SPATN140-201734030CMH, SPATN140-201734030CMM, SPATN140-RPPC-20173407, SPATNN140-201714030C12, TN120, TN140, TNN140... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

bandejas de agua condensada

			
1			
código	694334	referencia	32107060 BN32107060
descripción	bandeja de agua condensada L 450mm An 595mm para frigorífico		
Para modelos:	KC6060-20091430, KC9030-20091420, KCTN6060-20091410, KP60-20100710, KPC9030-20101410, KTN120, KTN120-20071410, KTN122-200714011U, KTN122-20071420, KTN60-20070710, KTN60-20070700XE, KTN60-BASE-20070700XE, KTN62-20070700XF, KTNV120, KTNV60-20070700XH		

			
1			
código	750225	referencia	1405020090 995605 BN1405020090 FR995605
descripción	bandeja de agua condensada L 520mm An 68mm H 28mm		
Para modelos:	EN02TN-VCR-20208204, KST01TN-205001, KST01TN-VCR-205601, KST02TN-205002, KST02TN-VCR-205602, KST03TN-205003, KST03TN-VCR-205603, KST04TN-205004, KST04TN-VCR-205604, KSTP03-205203, KSTP05TN-205205, KTAP01-205201, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP84EN-20228403, KTAR82EN-20208203, KTAR84EN-20208403		

			
1			
código	694346	referencia	144501 32107070 BN144501 BN32107070
descripción	bandeja de agua condensada L 600mm An 599mm para evaporador		
Para modelos:	KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP70-20040710, KPBT70-70-20061410, KPBT7070-20061410, KPC90-30-20101410, KPTN10535-20041440, KPTN70-70-20041410, KPTN7070-20041410, KTN140-20011400WZ, KTN140-20011410, KTN140-BASE-20011400WZ, KTN140-BASE-20011400X0, KTN140-BASE-20011400X1, KTN140-BASE-20011400X2, KTN142-20011400X0, KTN142-20011420, KTN144-20011400X1, KTN144-20011430, KTN3513-200107, KTN3513-20010735, KTN4512-200107, KTN4512-20010745, KTN70-200107003W, KTN70-20010700VF, KTN70-20010710, KTN70-210107, KTN70-BASE-20010700VX, KTN72-200107, KTN72-20010720, KTN72-BASE-20010700VF, KTNV140-20011400X2, KTNV140-20011440, KTNV140-2001440, KTNV70-200107003W, KTNV70-20010730, KTNV70-210107, KUC105-35-20151440, KUC10535-20151440, KUC70-70-20151410, KUC7070-20151410, KUCTN10535-20131440, KUCTN7070-20131410, KUP70-20140750...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

A

accesorios eléctricos 32

B

bisagras de resorte 40

bisagras para hornos 41

boquillas de gas 36

C

cables de calefacción 5

cables de encendido 35

cartuchos calentadores 5

compresores 20

conmutadores de levas 8

controladores electrónicos 12

cordones de junta 58

cubetas de evaporación con resistencia 26

E

encendedores piezoeléctricos 35

evaporadores 58

G

grifos de gas 32

I

interruptores magnéticos 9

interruptores y pulsadores 7

interruptores/pulsadores basculantes 7

J

juntas insertables 48

juntas para frigoríficos 48

juntas para puertas 58

juntas térmicas 58

juntas tóricas 58

L

lámparas 9

lámparas de señalización 9

lámparas de señalización completas 10

lámparas para neveras 10

M

material de sujeción 62

microinterruptores 7

motores refrigeración universales 27

P

parrillas 46

pilotos de encendido 33

Q

quemadores de gas 36

quemadores tubulares 36

R

rejillas y rieles guía 46

relés 11

resistencias 3

resistencias de descongelación 3

resistencias para armarios calientes 4

resistencias para baño maría 3

resistencias para freidora 3

resistencias para la condensación del agua condensada 4

resistencias para refrigeración 3

resistencias planas 5

ruedas para aparatos y esquinas protectoras 45

S

sensores 17

sensores universales 17

sondas de temperatura 17

T

temporizador de descongelación 11

temporizadores 10

temporizadores de programa 10

terminales 32

termopares 35

termostatos 5

termostatos de regulación 5

termostatos de seguridad 6

termostatos para frío 6

termostatos para gas 33

transformadores 12

tubos de entrada 62

tuercas 62

tuercas hexagonales 62

V

válvulas de cierre 62

válvulas de entrada 62

válvulas magnéticas 19

válvulas y caños de pared 62

ventilador axial 26

ventiladores 26

ventiladores de refrigeración 30

ventiladores para frigoríficos 27

ventiladores tangenciales 31