



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

POLARIS

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour bain-maries

			
référence	416797	ref. no.	A037050
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 480mm lar. 275mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 21mm tube ø 8.5mm résistance à sec H 60mm		

résistances pour friteuses

raccord central

			
référence	415297	ref. no.	4185326002136 BN4185326002136 SI0108058 SIR0108058
description	résistance 6800W 230/400V circuits de chauffage 3 L 299mm lar. 107mm H 35mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm gaines pour thermostat ø 8.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine thermostat en haut/en bas L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm filetage M54x1,5 tube ø 8.5mm longueur de câble 450mm bride tournante thermoplongeur		
accessoires pour	415297		
	référence	510243	ref. no. —
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc			
	référence	510245	ref. no. —
joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc			
	référence	550447	ref. no. —
écrou à anneau filetage M54x1,5			

résistances réfrigération


résistances de dégivrage

			
référence	419208	ref. no.	1666250 BN1666250
description	résistance 250W 230V L 420mm lar. 50mm Hmm longueur de câble 360mm tube ø 6mm réfrigérateur raccord F6,3		
Pour modèles:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR01, KTAR02, KTAR03, KTAR04, KTARS24, KTARS35		


			
référence	420528	ref. no.	16668401 936706 997317 BN1666004 BN16668401 FR936706 FR997317
description	résistance 260W 230V L 390mm longueur de câble 2010mm avec fusible thermique		

			
référence	419209	ref. no.	1666400 BN1666400
description	résistance 270W 230V L 380mm lar. 120mm L1 15mm L2 365mm B1 80mm B2 50mm longueur de câble 300mm tube ø 6mm réfrigérateur		
Pour modèles:	BT70G, KCTN3030-20090710, KPC30-30-20100720, KPC3030-20100720, KSABT70G-204537, KSABT70G-2045370CC4, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI, M70TN, TARS27-2124130027		

			
référence	416376	ref. no.	1666320 BN1666320
description	résistance 300W 230V L 430mm lar. 85mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 400mm tube ø 6.3mm dégivrage H 70mm		
Pour modèles:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-20221301P0201, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP02-ESP45300-20221301P0202, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR902BT-ESP66300BT-202509P0201, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTARBT902, KTARBT902-BASE-20250904MU, KTARS24-202413010480, KTARS35-2024180104HC, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	418752	ref. no.	1666355 BN1666353 BN1666355 FR6621230
description	résistance 350W 230V L 395mm lar. 450mm L1 45mm L2 360mm B1 360mm B2 95mm longueur de câble 1000mm tube ø 6mm dégivrage raccord avec câble		
Pour modèles:	AFB-70-20171707G, AFN-70-20170707G, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-20177040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		



référence	419207	ref. no.	1666352 BN1666352
description	résistance 350W 230V L 510mm lar. 340mm raccord F 2,8 longueur de câble 1000mm tube ø 8.5mm réfrigérateur		




référence	418576	ref. no.	6621081 935614 FR6621081 FR935614
description	résistance 500W 230V L 100mm lar. 520mm L1 30mm L2 70mm B1 35mm B2 495mm longueur de câble 1700mm dégivrage		

résistances pour évaporation de condensat




référence	420170	ref. no.	1666096 BN1666096
description	résistance 95W 230V L 400mm lar. 60mm longueur de câble 4000mm tube ø 6.2mm évaporation de condensat		
Pour modèles:	TARS22EP-2124091023, TARS22ES-2124091022		



référence	420095	ref. no.	1666095 BN1666095
description	résistance 95W 230V L 445mm lar. 60mm H 25mm longueur de câble 4000mm tube ø 6.2mm		
Pour modèles:	KB120-20180710, KB240-20181410, KBT140-20021410, KBT142-20021420, KBT144-20021430, KBT70-20020710, KBT72-20020720, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KBTV140-20021440, KBTV70-20020730, KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC4512-20050725, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN45-12-20030745, KCTN4512-20030745, KCTN7070-20031410, KPBT105-35-20061420, KPBT70-70-20061410, KPTN10535-20041440, KPTN70-70-20041410, KTN140-20011400WZ, KTN140-20011410, KTN140-BASE-20011400WZ, KTN140-BASE-20011400X0, KTN140-BASE-20011400X1, KTN140-BASE-20011400X2, KTN142-20011400X0, KTN142-20011420, KTN144-20011400X1, KTN144-20011430, KTN3513-200107, KTN3513-20010735, KTN4512-200107, KTN4512-20010745, KTN70-200107003W, KTN70-20010700VF, KTN70-20010710, KTN70-210107, KTN70-BASE-20010700VX, KTN72-200107... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

résistances pour armoires chauffantes



référence	416787	ref. no.	A036800
description	résistance 420W 230V circuits de chauffage 1 L 265mm lar. 245mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage 1/4" résistance à sec armoire chauffante L1 60mm L2 185mm B1 82mm B2 70mm dist. fix. 64mm		
accessoires pour	416787		
	référence	361182	ref. no. —
écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510417	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no. —
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	550262	ref. no. —
joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			

cordons chauffants

cordons chauffants d'écoulement

1



référence	418570	ref. no.	1666009 BN1666009 FR6620031
description	cordon chauffant d'écoulement 12W 230V ø 4mm L 3190mm L1 (non chauffant) 1650mm L2 (chauffant) 1540mm déchargeoir des eaux dégels métal raccord cosse mâle		
Pour modèles:	MTTF4xN, MTTF4xP		

connection bilatérale (métal)

1



référence	416747	ref. no.	1666046 BN1666046
description	cordon chauffant 46W 230V L1 (non chauffant) 870mm L2 (chauffant) 4560mm ø 4mm L 6300mm raccord cosse mâle		
Pour modèles:	KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT140-200214011K, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-20020720, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV120-20081440, KBTV140-200214011N, KBTV140-20021440, KBTV60, KBTV60-2008070126, KBTV60-20080730, KBTV60-P0120080730, KBTV70-200207, KBTV70-20020730, KBTV70-BASE-20020700YN, KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC6060-20091430...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

cartouches de chauffe

1



référence	417227	ref. no.	1666090 1666150 BN1666090
description	cartouche de chauffe 90W 230V ø 12mm L 124mm filetage 3/8" longueur de câble 4000mm Hmm lar.mm évaporation de condensat		
Pour modèles:	KB100-20180720, KB200-20181420, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV120-20081440...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

résistances cuves

1



référence	417701	ref. no.	1666273 BN1666273
description	natte chauffante L 430mm lar. 120mm 30W 230V longueur de câble 1200mm raccord cosse mâle 6,3mm		
Pour modèles:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140BT-2047260101, P144BT-2047360100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70BT-2046060101, P70TN-2041000101, P70TNV-2047040101, P72BT-2047120101, S140BT-2048220101, S70BT-2048020101, T105-35TNN-2046640100, T105-35TNN-BT-2046660100, T140BT-2046220100, T140BT-2046260100, T144BT-2046xxxxxx, T70-70TNN-BT-2046560100, T70TNV-2046040100		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



1

référence	375381	ref. no.	A046050
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 2000mm tube capillaire isolé 2000mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

série 55.34_



1

référence	375384	ref. no.	A044601
description	thermostat t.max. 275°C temp. d'utilisation 50-275°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en bas angle de rotation 318° matériel de sonde inox		

E.G.O




référence	375411	ref. no.	A046250
description	thermostat t.max. 93°C temp. d'utilisation 30-93°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 1480mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_


E.G.O



référence	390061	ref. no.	A049401
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 220°C 1-pôles 0.5A sonde ø 6mm sonde L 140mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé mm presse étoupe sonde M9x1		

série 55.32_

E.G.O



référence	375228	ref. no.	A046150
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 350°C 3-pôles 20A sonde ø 3mm sonde L 188mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde inox		

thermostats froid

universels sans coffret



référence	390534	ref. no.	16810035
description	thermostat temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C sonde ø 6x110mm tube capillaire 1800mm PRODIGY		
Pour modèles:	ARBT70		
accessoires pour	390534		
	référence	110305	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 35°C temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat oblique angle de rotation 270° blanc		

universels avec coffret



référence	390538	ref. no.	16810036
description	thermostat temp. d'utilisation -35 jusqu'à +35°C sonde ø 6x110mm tube capillaire mm PRODIGY		

accessoires

accessoires pour presses étoupes

rondelles fendues



référence	510241	ref. no.	A038803
description	rondelle fendue ø ext. 7.8mm largeur de fissure 1.3mm Q 10		

joints



référence	550982	ref. no.	A038804
description	joint graphite ø 7.5mm L 7mm Q 1 pc pour presse-étoupe		

raccords fendus

			
1			
référence	520243	ref. no.	A038801
description	raccord fendu filetage M9x1 Q 10 pc laiton nickelé		
accessoires pour	520243		
	référence	510591	ref. no. —
	rondelle fendue ø ext. 8.8mm largeur de fissure 1.2mm Q 10		
	référence	510592	ref. no. —
	joint ø 8x8,7mm Q 10 pc rainuré silicone		

étriers de raccordement

			
1			
référence	550059	ref. no.	A045000
description	étrier de raccordement court pour interrupteur Q 1 pc		

			
1			
référence	550060	ref. no.	A045900
description	étrier de raccordement long pour thermostat Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

27,8x25mm

			
1			
référence	348221	ref. no.	1635110 BN1635110
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 27,8x25mm noir/vert 1NO/voyant 250V 16A ON-OFF raccord F6,3x0,8 température ambiante max. 100/55°C protection IP40		
Pour modèles:	140, 70, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT72, BTV70, EN02TN-VCR-20208204, KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KST6-03TN-2055030CC9, KST6-04TN-2055040CCA, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03, KTAP03-600-20221705CM, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAP902, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAPBT902, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

30x22mm

			
1			
référence	301314	ref. no.	1635103 BN1635103
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2NO 250V 16A ON-OFF raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		
Pour modèles:	ARBT70, ARTN120, ARTN70, KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV140-200214011N... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

microrupteurs

actionnement par levier

			
1			
référence	345044	ref. no.	164602
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 25mm type C99ZP3 force de actionnement: 25g longueur de levier 71mm		
Pour modèles:	ARBT70, ARTN120, ARTN70, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI, M70BT, M70TN		

avec bouton-poussoir

interrupteurs avec fixation par encliquetage



1

référence	347057	ref. no.	164606 164608 935823 936091 BN164606 BN164608 FR935823 FR936091
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 2.5A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm L 27x21mm température ambiante max. 85°C type version à encastrer force de actionnement: 300g		
Pour modèles:	140, 70, AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT72, BTV70, KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-2045240C10, KSA140TN-2045140CAC, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70TN-2045070CA9, KSABT70G-2045370CC4...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

commutateurs auxiliaires



1

référence	300002	ref. no.	A046001
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		




1

référence	300200	ref. no.	A046000
description	commutateur auxiliaire 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique		

commutateurs à cames

4 positions de commutation



1


référence	300184	ref. no.	A046750
description	commutateur à cames 4 positions de commutation séquence des opérations 0-3-2-1 axe ø 6x4,6mm raccord cosse mâle 4-pôles		

microrupteurs magnétiques

36x13mm



1




référence	345335	ref. no.	995405 FR995405
description	microrupteur magnétique L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W raccord câble longueur de câble 960mm		
Pour modèles:	120, 122, 201, 202, KBC051-20354051, KBC101-20354101, KBC151-20354151, KBC201-20355201, KBC201-PASS-THROUGH-20355221, KBC202-20355202, KBC202-PASS-THROUGH-20355222, KBF051-20364051, KBF051T-20363050, KBF101-20364101, KBF151-20364151, KBF201-20365201, KBF201-PASS-THROUGH-20365221, KBF202-20365202, KBF202-PASS-THROUGH-20365222, KRC201-20358201, KRC202-20358202, KRF201-20368201, KRF202-20368202, PBC051DF-ASX-203505AS, PBC081AF-ASX-203528AS, PBC121DF-ASX-203512AS, PBC122DF-ASX-223512AS, PBC161DF-ASX-203516AS, PBC201DP-20355203, PBC202DP-20355204, PBC401DCFDX-20356403, PBC402DCFDX-20356404, PBF031AF-ASX-203623AS, PBF051-AFST-AB-5GN11-BF-PDX-203626AD, PRC120AF-ASX-203530AS		
accessoires pour	345335		
	référence	519049	ref. no. —
	aimant ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou ø 2mm		

65x20mm



1



référence	345116	ref. no.	161801 BN161801
description	microrupteur magnétique L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W raccord câble longueur de câble 3000mm		
Pour modèles:	KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	345116		
	référence	345399	ref. no. —
	aimant ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



1

référence	359131	ref. no.	A038506
description	élément de signalisation 400V transparent raccord cosse mâle 6,3mm		



voyants lumineux complets

ø12mm

ave culot à vis



1

référence	359994	ref. no.	A039207
déscription	voyant lumineux ø 12mm 400V transparent raccord cosse mâle 6,3mm		

30x22mm



1

référence	359154	ref. no.	168110001
déscription	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V blanc raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2		

lampes pour réfrigérateurs



1

référence	359595	ref. no.	1640403 BN1640403
déscription	ampoule électrique douille E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm verre L 30mm Q 1 pc		
Pour modèles:	AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GX-PS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, KSA105-35-204515, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA35-35-204535, KSA35-35-2045350BYG, KSA70-70-204577, KSA70-70-2045770BYH...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

lampes pour réfrigérateurs spécifiques au fabricant

POLARIS



1

référence	550070	ref. no.	165705 BN165705
déscription	douille douille E14		
Pour modèles:	AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GX-PS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, KSA105-35-204515, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

minuteries

programmeurs



1

référence	360388	ref. no.	995393 FR995393
déscription	minuterie FIBER P25 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 7,2h aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 14mm code fabricant P255J02R0V2 type de moteur M51BJ0L6400 pour cellules de refroidissement rapide temps de marche 7.2h		
pièces détachées	360388		
référence	360674	ref. no.	—
déscription	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens antihoraire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support		



horloges de dégivrage

BIGATTI



1

référence	360055	ref. no.	1680381
description	horloge de dégivrage type SB3.81 intervalle entre dégivrages 1-12x en 24h temps de dégivrage 2-54min temporisation de ventilateur aliment. 230V		



1

référence	360058	ref. no.	1680382
description	horloge de dégivrage type SB3.82 intervalle entre dégivrages 1-12x en 24h temps de dégivrage 2-54min temporisation de ventilateur 0-15min aliment. 230V fonc. dégiv. 1-12x de 24h		
Pour modèles:	ARBT70, ARTN120, ARTN70		

relais

relais de puissance

avec fixation par barre DIN

en haut



1

référence	380314	ref. no.	166550971 BN166550971
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO raccord cosse mâle 6,3mm barre DIN code fabricant A1B-230AC-AD		
Pour modèles:	KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-21091640BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

latéral



1

référence	380313	ref. no.	166550972 BN166550972
description	relais de puissance FINDER 230VAC 16A 3CO raccord cosse mâle barre DIN code fabricant 62.83.8.230.0008		
Pour modèles:	ARBT70		



avec fixation patte



référence	380185	ref. no.	166560 BN166560
description relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA			
Pour modèles: KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBT40-210916400BAJ, KTAR902BT-ESP66300BT-202509P0201, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT9-02-BASE-20250904MU, MTTTF4xN, MTTTF4xP, SABT140-DOUBLE-DOOR-20197400KG, SABT144-BASE-201974402C2, SABT70-2017170208EB, SATNN140-2017140208DW, SATNN144-BASE-2017140208RY, SATNN70-2017070208EA, SATNN72-BASE-2017070208RX, SPA70-70TN-BT-2017780308YA, SPA70-70TN-TN-2017770308Y8, SPABT140-201724030C54, SPABTV70-201717030C1C, TFT01BT-BASE-2095011070N, TFT02BT-BASE-2095021070R, TFT03BT-BASE-2095031070U, TFTP00BT-BASE-2096011070W, TFTP01BT-BASE-2096021070Z, TFTP02BT-BASE-20960310712			

transformateurs

transformateurs encapsulés



référence	379054	ref. no.	168305 BN168305
description transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M			
Pour modèles: KBT120-2008140218, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT140-200214011K, KBT140-20021410, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBTV120, KBTV140-200214011N, KBTV140-20021440, KBTV60, KBTV70-200207, KC10535-20051440, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC4512-20050725, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN4512-20030745, KCTN6060-20091410, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP60-20100710, KP70-20040710, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT2545-20060710, KPBT3513-20060720, KPBT3535-20060730...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)			

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



référence	378228	ref. no.	16815108 BN16815108
description régulateur électronique DIXELL XW20L-5N0C1 dimensions de montage 150x30mm profondeur d'encastrement 65.5mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC DI -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres			
Pour modèles: ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, NFB0070P, NFB0072P, NFB0140P, NFB0144P			
accessoires pour 378228			
référence 378194 ref. no. — sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
référence 379052 ref. no. 167201 BN167201 sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
référence 379053 ref. no. — sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
référence 379057 ref. no. — sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire			
référence 379064 ref. no. 167207 167208 167210 BN167207 FR995562 sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
référence 379160 ref. no. 167212 BN167212 sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
référence 379161 ref. no. 167211 BN167211 sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
référence 379162 ref. no. — sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 6m bifilaire			

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 378228				
	référence	379343	ref. no.	—
				
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379458	ref. no.	—
				
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	402818	ref. no.	—
				
	clé de programmation 4K pour régulateur électronique DIXELL			



référence	402011	ref. no.	16815100	
			16815107	
			996659	
			996768	
			BN16815100	
			BN16815107	
			FR996659	
			FR996768	
description	régulateur électronique DIXELL XW60L-5N0C1 dimensions de montage 150x30mm profondeur d'encastrement 50mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 4 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) NO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI protection IP65 -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres			
	AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-70-20170707G, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT-70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TNN70-20170706, KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205701, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205601, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205703, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04BT-VCR-205714, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)			
Pour modèles:				
accessoires pour	402011			
	référence	378194	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379057	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire			
	référence	379160	ref. no.	167212 BN167212
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	référence	379161	ref. no.	167211 BN167211
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			

accessoires pour 402011				
	référence	379162	ref. no.	—
				
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 6m bifilaire			
	référence	379343	ref. no.	—
				
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire			
	référence	379458	ref. no.	—
				
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			

ELIWELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

référence	379102	ref. no.	1681109 BN1681109
description	régulateur électronique ELIWELL type EWPC970 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V nb sorties relais 8A		
Pour modèles:	KC3513-20050715, KC4512-20050725, KCTN2545-20030725, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN4512-20030745, KPBT3513-20060720, KPBT4512-20060740, KPTN2545-20040720, KPTN3513-20040725, KPTN3535-20040730, KTAR602, KTAR612, KTAR614, KUC3513-20150715, KUC4512-20150725, KUCTN2545-20130710, KUCTN35-13-20130715, KUCTN3513-20130715, KUCTN45-12-20130730, KUCTN4512-20130730, KUPBT3513-20160720, KUPBT4512-20160740, KUPTN2545-20140710, KUPTN35-13-20140720, KUPTN3513-20140720, KUPTN45-12-20140740, TPV16, TPV16-2128150002, TPV21, TPV21-2128210003, TPV21C, TPV21C-2128211003, TPV26C, TPV26C-2128260004		



1

référence	379570	ref. no.	16811201 BN16811201
description	régulateur électronique ELIWELL type ID961 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 relais -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres type sonde amb. oui relais compresseur 8A		
Pour modèles:	SABT70-BASE-2017170108EB, SABTV70-BASE-2017170108ER, SATN140-BASE-20196400KF, SATN140-BASE-201964013Z, SATN144-BASE-201964402BZ, SATN70-BASE-20195700F9, SATN70-BASE-2019570117, SATN72-BASE-201957202BM, SATNBT3535-BASE-20193603CV, SATNBT7070-BASE-201967803CU, SATNTN3535-BASE-20193503CP, SATNTN7070-BASE-201967703CT, STN140A, STN140-BASE-20191400KF, STN144A, STN70A, STN70-BASE-20190700F9, STN72A, STNV140A, STNV70A, TARS22-2124922, TARS22-212492208L6, TARS22-212492208VT, TARS22-21249220AO2, TARS22-21249220AO3, TARS22-21249220AO4, TARS22-21249220AO6, TARS22-KIT1, TARS22-Kit1-212492201, TARS22-KIT2, TARS22-Kit2-212492202, TARS22-KIT3, TARS22-Kit3-212492203, TARS22-KIT4, TARS22-Kit4-212492204, TARS22-KIT5, TARS22-Kit5-212492205, TARS22-KIT6, TARS22-Kit6-212492206, TARS22-KIT6-21249220AO5, TARS22-KIT7, TARS22-Kit7-212492207, TP122-TARS22-KIT5-212492208VR, VP3014N, VP3014Q, VP3018N, VP3018Q, VP3114N, VP3114Q, VP3118N...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	379570		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379064	ref. no. 167207 167208 167210 BN167207 FR995562
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. 167211 BN167211
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379782	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		



1

référence	379025	ref. no.	16814001 BN16814001
description	régulateur électronique ELIWELL type ID961LX dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 dimension frontale 76,2x35mm protection IP65 -55 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres		
Pour modèles:	KTAP02-600-20221205CN, KTAP03-600-20221705CM, KTAR02-600-BASE-20201205CU, KTAR03-600-BASE-20201705DD, KTAR9-02-202009040Y, KTARI140-BASE-20210140, KTARI140-BA-SE-20210141, KTARS21-2124100021, KTN40-210906400BAI, STN1400GN2-1TH.60-201781420BU9, STN700GN2-1TH.60-201780720BU7, STNV1400GN2-1TH.60-201781420BUA, STNV700GN2-1TH.60-201780720BU8, TARS21-2124100022, TARS21-2124100023, TARS22-2124922, TARS22-212492208L6, TARS22-212492208VT, TARS22-21249220AO2, TARS22-21249220AO3, TARS22-21249220AO4, TARS22-21249220AO6, TARS22-KIT1, TARS22-Kit1-212492201, TARS22-KIT2, TARS22-Kit2-212492202, TARS22-KIT3, TARS22-Kit3-212492203, TARS22-KIT4, TARS22-Kit4-212492204, TARS22-KIT5, TARS22-Kit5-212492205, TARS22-KIT6, TARS22-Kit6-212492206, TARS22-KIT6-21249220AO5, TARS22-KIT7, TARS22-Kit7-212492207, TP122-TARS22-KIT5-212492208VR		



1

référence	379577	ref. no.	1681108 BN1681108
description	régulateur électronique ELIWELL type ID974 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 relais -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres type sonde amb. oui type sonde dégiv. oui relais dégivrage 8A relais ventilation 5A relais compresseur 8A		
Pour modèles:	KBT120-2008140218, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT142-200214011L, KBT144-200214011M, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBTV120, KBTV140-200214011N, KBTV60, KBTV60-P0120080730, KBTV70-200207, KC10535-20051440, KC3535-20050720, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KPBT10535-20061420, KPBT3535-20060730, KPBT7070-20061410, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAPBT00, KTAPBT01, KTARBT02, KUBT140-20121410, KUBT142-20121420, KUBT144-20121430, KUBT70-20120712, KUBT72-20120720, KUBTV140-20121440, KUBTV70-20120730, KUC10535-20151440, KUC3535-20150720, KUC7070-20151410...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	379577		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 379577			
référence	379064	ref. no.	167207 167208 167210 BN167207 FR995562
sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379161	ref. no.	167211 BN167211
sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
référence	379782	ref. no.	—
sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm			

			
1			
référence	378416	ref. no.	FR6634510
description	régulateur électronique ELIWELL type ID974LX dimensions de montage 71x29mm NTC(PTC) sans sonde -50 à +140°C affichage 3½ chiffres		

			
1			
référence	378294	ref. no.	1681405 BN1681405
description	régulateur électronique ELIWELL type IWC720 dimensions de montage 150x30mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 2 relais -50 jusqu'à +110°C affichage 3½ chiffres type sonde amb. oui entrée digit.1 oui relais dégivrage 8A relais compresseur 24A		


			
1			
référence	378269	ref. no.	1681406 BN1681406
description	régulateur électronique ELIWELL type IWC750 dimensions de montage 150x30mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 5 -50 jusqu'à +110°C affichage 3½ chiffres type sonde amb. NTC entrée digit.1 oui relais dégivrage 8A relais ventilation 8(3)A 5A 8(3)A sonde évaporateur NTC relais compresseur 8(3)A		

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

			
1			
référence	378506	ref. no.	32140974 BN32140974
description	régulateur électronique EVCO type EVKB23N7PXXSX01 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V PTC/NTC -40 jusqu'à +105°C pré-régulé		

			
1			
référence	379820	ref. no.	1681114 BN1681114
description	régulateur électronique EVERY CONTROL type EVC20S35N7ALX30 dimensions de montage 165x45mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 NO-16A(5) NO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI pour réfrigérateur dimension frontalemm profondeur d'encastrement 56mm protection IP00 oui oui oui -40° jusqu'à 105°C affichage 4 chiffres		
Pour modèles:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140TN-2047200101, P140T-NN-2047210101, P144BT-2047360100, P144TNN-2047350100, P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, P70-70TNN-2047540100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70TN-2041000101, P70TNN-2047010101, P72BT-2047120101, P72TNN-2047110101, S120BT-2088420100, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, S140BT-2048220101, S140TN-2048200101, S60BT-2088120100, S60TN-2088100100, S60TNN-2088110100, S70BT-2048020101, S70TN-2048000101, S70TNN-2048010101		

			
1			
référence	379850	ref. no.	936092 BN1681118 FR936092
description	régulateur électronique EVERY CONTROL type EVC20S35N7ALX40 dimensions de montage 165x45mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 4 NO-16A(5) NO-8A(4) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI DI pour réfrigérateur dimension frontalemm profondeur d'encastrement 56mm protection IP00 oui oui oui -40 jusqu'à +99°C affichage 4 chiffres		



1

référence	378154	ref. no.	1681160
description	régulateur électronique EVERY CONTROL type EVK203N7VXBS dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 NO-16A(5) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC DI dimension frontalemm profondeur d'encastrement 59mm protection IP65 oui -50 jusqu'à +150°C affichage 3½ chiffres		
Pour modèles:	M70BT, M70TN		
accessoires pour	378154		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379064	ref. no. 167207 167208 167210 BN167207 FR995562
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. 167211 BN167211
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379782	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		



1

référence	379738	ref. no.	1681455 BN1681455 FR996193
description	régulateur électronique EVERY CONTROL type EVKB21N7PCXSX01 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 dimension frontalemm profondeur d'encastrement 59mm protection IP65 pré-régulé -40 jusqu'à +105°C affichage 3½ chiffres 2 type sonde amb. NTC type sonde dégiv. type sonde entrée 3 relais dégivrage relais ventilation nb entrées digit. 1 relais compresseur CO-16A(5)		
accessoires pour	379738		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379064	ref. no. 167207 167208 167210 BN167207 FR995562
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

accessoires pour 379738

référence	379161	ref. no.	167211 BN167211
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
référence	379782	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		
	référence	550801	ref. no. —
	bornier pour circuit imprimé 3-pôles pas 5mm		
	référence	550803	ref. no. —
	bornier pour circuit imprimé 5-pôles pas 5mm		

pour cellules de refroidissement rapide



1

référence	378484	ref. no.	FR6635860 FR995036
description	régulateur électronique EVCO type EVK802P7 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 NO-8A(4) CO-8A(4) NTC/PTC DI pour cellule de réfrigération rapide profondeur d'encastrement 59mm protection IP65 -40 jusqu'à +105°C affichage 3½ chiffres avec entrée supplémentaire pour sonde à cœur		

SHANGFANG

accessoires



1

référence	379054	ref. no.	168305 BN168305
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		
Pour modèles:	KBT120-2008140218, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT140-200214011K, KBT140-20021410, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBTV120, KBTV140-200214011N, KBTV140-20021440, KBTV60, KBTV70-200207, KC10535-20051440, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC4512-20050725, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN4512-20030745, KCTN6060-20091410, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP60-20100710, KP70-20040710, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT2545-20060710, KPBT3513-20060720, KPBT3535-20060730...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

autres

régulateurs électroniques pour réfrigération



référence	378411	ref. no.	996380 FR996595
description	carte de puissance EVCO type EVC80P16P7FRL01 dimensions de montage 170x120mm		
Pour modèles:	120, 122, 201, 202, PBC051DF-ASX-203505AS, PBC081AF-ASX-203528AS, PBC121DF-ASX-203512AS, PBC122DF-ASX-223512AS, PBC161DF-ASX-203516AS, PBC201DP-20355203, PBC202DP-20355204, PBC401DCFDX-20356403, PBC402DCFDX-20356404, PBF031AF-ASX-203623AS, PBF051-AFST-AB-5GN11-BF-PDX-203626AD, PRC120AF-ASX-203530AS		

sondes

sondes universelles

sondes de température



référence	379160	ref. no.	167212 BN167212
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
Pour modèles:	AFB-140-20172407G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, BTV70, KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-200814, KBT120-20081410, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-20021420...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	379161	ref. no.	167211 BN167211
description	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
Pour modèles:	140, 70, AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, BTV70, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN45-12-20030745, KPBT3513-20060720, KPBT3535c-20060730, KPC30-30-20100720, KPTN3513-20040725, KPTN3535-20040730, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	379142	ref. no.	167202 BN167202
description	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
Pour modèles:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KC2545-20050710, KPBT2545-20060710, KPTN2545-20040720, TRANSF90001MOTBT, TRANSF90001MOTTN, TRANSF90002MOTBT, TRANSF90002MOTTN, TRANSF90003MOTBT, TRANSF90003MOTTN, TRANSF90004MOTTN		



référence	379052	ref. no.	167201 BN167201
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
Pour modèles:	KBF050-20350503, KBF050-20350503CBO, KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBF050GS-20350203F, KBT120-2008140218, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT142-200214011L, KBT144-200214011M, KBT40-21091640, KBT40-21091640BAJ, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBTV120, KBTV140-200214011N, KBTV60, KBTV60-P0120080730, KBTV70-200207, KC10535-20051440, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC4512-20050725, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN4512-20030745, KCTN6060-20091410, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP60-20100710, KP70-20040710, KPBT10535-20061420...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	379064	ref. no.	167207 167208 167210 BN167207 FR995562
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

sondes spécifiques aux fabricants

sondes à cœur




référence	378679	ref. no.	965295 FR6638220 FR965295
description	sonde à cœur Pt1000 sonde ø4x100mm longueur de câble 5m poignée ø 16mm longueur de levier 110mm		
Pour modèles:	201, 202, PBC051DF-ASX-203505AS, PBC081AF-ASX-203528AS, PBC121DF-ASX-203512AS, PBC161DF-ASX-203516AS, PBC201DP-20355203, PBC202DP-20355204, PBC401DCFDX-20356403, PBC402DCFDX-20356404, PBF031AF-ASX-203623AS, PBF051-AFST-AB-5GN11-BF-PDX-203626AD		



référence	401756	ref. no.	167230 167231 BN167230 BN167231 FR6633580 FR996070
description	sonde à cœur PTC 1kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +120°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord bifilaire sonde ø4,5x100mm filetage longueur de câble 4.5m poignée ø 10mm longueur de levier 120mm L1 150mm L2 50mm		
Pour modèles:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KBF050-20350503, KBF050-20350503CBO		

modules électroniques

platines



référence	401776	ref. no.	16811299 BN16811299
description	carte de puissance		
Pour modèles:	BT140, BT70G, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSA70G-204537, KSA70G-2045370CC4, KSAP105-35-2045250CC1, KSAP35-35-2045450CBT, KSAP35-35-2045460CBU, P140, P70, TN70		



référence	401757	ref. no.	995857 FR6632510 FR995857
description	carte de puissance refroidisseur rapide ESP2000 adaptable à FRIU-LINOX		
Pour modèles:	KBC201-20355201, KBC201-PASS-THROUGH-20355221, KBC202-20355202, KBC202-PASS-THROUGH-20355222, KBF201-20365201, KBF201-PASS-THROUGH-20365221, KBF202-20365202, KBF202-PASS-THROUGH-20365222, KRC061-20357061, KRC101-20357101, KRC102-20357102, KRC201-20358201, KRC202-20358202, KRF061-20367061, KRF101-20367101, KRF101-PRED-20367103, KRF102-20367102, KRF201-20368201, KRF202-20368202, KUC061-20354061, KUC101-20354103, KUC102, KUF061-20364061, KUF101, KUF102		



référence	403738	ref. no.	FR997060
description	platine annexe L 145mm lar. 100mm		

claviers

plastrons

			
référence	401772	ref. no.	14261050 14261051 BN14261050
description	plastron cellules de refroidissement rapide L 212mm lar. 102mm touches 9 POLARIS		
Pour modèles:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT		

			
référence	401773	ref. no.	14261052 BN14261052
description	plastron L 500mm lar. 50mm		
Pour modèles:	BT140, BT70G, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSABT70G-204537, KSABT70G-2045370CC4, P140, P70, TN70		

accessoires

			
référence	401777	ref. no.	16671299 BN16671299
description	barrette de touches 8 touches L 200mm lar. 37mm		
Pour modèles:	BT140, BT70G, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSABT70G-204537, KSABT70G-2045370CC4, KSAP105-35-2045250CC1, KSAP35-35-2045450CBT, KSAP35-35-2045460CBU, P140, P70, TN70		

électrovannes

électrovannes froid

CASTEL

corps de vanne

série STANDARD

approprié pour frigorigènes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507

			
référence	370382	ref. no.	14970245
description	corps électrovanne NC type 1028/M105 c max 45bar raccord 10mm raccord à souder DN 3mm -35 jusqu'à +105°C L 125mm réfrigération droit CASTEL		
Pour modèles:	KBC5, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KSABT70G-2045370CC4, M70BT		
accessoires pour	370382		
	référence	371084	ref. no. —
	bobine magnétique CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz raccord câble 1000mm type CM2		
	référence	371090	ref. no. 14970511
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		
	référence	371301	ref. no. —
	bobine magnétique CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2		
	référence	371314	ref. no. —
	bobine magnétique CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm		
	référence	371321	ref. no. —
	bobine magnétique CASTEL 12/24VAC 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2		



pièces détachées et accessoires



1

référence	371041	ref. no.	14970502
description	bobine magnétique CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HM2		
Pour modèles:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BA-SE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KSABT70G-2045370CC4, KTAR82-202082020AWO, KTAR83-202083020AWP, KTAR84-202084020AWQ, KTARS27-20282700, TPV16, TPV16-2128150002, TPV21, TPV21-2128210003, TPV21C, TPV21C-2128211003, TPV26C, TPV26C-2128260004, TSR01, TSR01-BA-SE-202108010BPA, TSR02, TSR02-202113010BG0, TSR03, TSR03-BASE-202117010BGK, TSR04, TSR04-BASE-202122010BE8		
accessoires pour	371041		
	référence	ref. no.	
	371090	14970511	
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis			
	référence	ref. no.	
	371092	—	
prise femelle type de connecteur DIN grand longueur de câble 1000mm			



1

référence	371090	ref. no.	14970511
description	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		
Pour modèles:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BA-SE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KSABT70G-2045370CC4, KTAR82-202082020AWO, KTAR83-202083020AWP, KTAR84-202084020AWQ, KTARS27-20282700, TPV16, TPV16-2128150002, TPV21, TPV21-2128210003, TPV21C, TPV21C-2128211003, TPV26C, TPV26C-2128260004, TSR01, TSR01-BA-SE-202108010BPA, TSR02, TSR02-202113010BG0, TSR03, TSR03-BASE-202117010BGK, TSR04, TSR04-BASE-202122010BE8		

SANHUA

vannes



1

référence	370757	ref. no.	995508 FR995508
description	électrovanne type MDF-A03-6H001 230VAC c max 45bar gamme de pression 2 jusqu'à 31bar raccord 10mm raccord à souder -30 jusqu'à +105°C SANHUA réfrigération tube ø 10mm L 111mm		
Pour modèles:	122, PBC081AF-ASX-203528AS, PBC121DF-ASX-203512AS, PBC122DF-ASX-223512AS, PBC161DF-ASX-203516AS		

ÉLECTROVANNES/COMPRESSEURS POLARIS

compresseurs

ACC/ZEL

R134A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605012	ref. no.	141565100025 BN141565100025
description	compresseur fréon R134a type GL45TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 8.4kg 1/6HP puissance absorbée 342W cylindrée 4.5cm³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		
Pour modèles:	SATNBT3535-BASE-20193603CV, SATNTN3535-BASE-20193503CP		



1

référence	605007	ref. no.	141514200595 141565100035 BN141565100035
description	compresseur fréon R134a type GL60TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 9.5kg 1/5HP puissance absorbée 437W cylindrée 5.7cm³ CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		
Pour modèles:	KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BA-SE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR82-202082020AWO, KTAR902, KTAR9-02-202009040Y, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI, TAR-S22E-2124091022, TARS22EP-2124091023, TARS22ES-2124091022, TARS22R-21240913, TARS22RP-21240914, TARS22RS-21240913, TFT01, TFT01-BASE-209001106V7, TFT02, TFT02-BASE-209002106XF, TFT03, TFT03-BASE-209003106XY, TFT04, TFT04-BASE-209004106YC, TP0200Q-20283200, TP0220Q-20283220, TP0224Q-20283224, TP0227Q-20283227, TP0240Q-20283240, TP0247Q-20283247, TP0270Q-20283270, TPR02-2028020007Z4, TRANSF90001MOTTN, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	605008	ref. no.	141565100030 BN141565100030
description	compresseur fréon R134a type GL80TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 9.5kg 1/5HP puissance absorbée 554W cylindrée 7.6cm ³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		
Pour modèles:	AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GX-PS, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, KC6060-20091430, KC9030-20091420, KCTN60-60-20091410, KPC90-30-20101410, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02-600-BASE-20201205CU, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-600-BASE-20201705DD, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR6-03-202316010AMQ, KTAR6-03-202316010AMR, KTAR6-03-202316010AMS, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTARS21-2124100021, KTARS24-202413010480, KTARS35-2024180104HC, KTN60-20070710, KTN60-BASE-20070700XE, KTN60-BASE-20070700XF, KTN62-20070700XF, KTN62-20070720, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072N, NFB0072P...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	605010	ref. no.	141565100050 BN141565100050
description	compresseur fréon R134a type GP12TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.2kg 3/8HP puissance absorbée 661W cylindrée 12cm ³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		
Pour modèles:	AFN-140E-20173407G, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR84-202084020AWQ, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTARS27-20282700, KTN60-BASE-20070700XH, KTNV60-20070700XH, KTNV60-20070730, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144N, NFB0144P, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, SATN140-201714020998, SATN144-BASE-20171402099A, SATN140-2017140208DW, SATN144-BASE-2017140208RY, SATNV140-BASE-201714020999, STN140A, STN144A, STNN140A, STNN144A, STNV140A, TFT01, TFT01-BASE-209001106V7, TFT02, TFT02-BASE-209002106XF...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

R404a/R507

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605073	ref. no.	141565100180 BN141565100180
description	compresseur fréon R404a/R507 type MP14FB 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 13.9kg 1/2HP cylindrée 14cm ³ CSIR H 203.6mm 439W 584W 746W 926W 1124W méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, KTRE4-202117120G1J, NFB0070F, NFB0072F, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, TPE-CO03-20261512, TPECO03-202615120G5V, TPECO04-20262012, TPECO04-202620120G5W, TRECO03-20211712, TRECO04, TRECO04-20212212, TRECO04-202122120FLN, TSR03, TSR03-BASE-202117010BGK, TSR04, TSR04-BASE-202122010BE8		

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605014	ref. no.	141565100027 BN141565100027
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML80TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.4kg 3/8HP cylindrée 7.57cm ³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		



1

référence	605028	ref. no.	141565100040 BN141565100040
déscription	compresseur fréon R404a/R507 type ML90TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.6kg 3/8HP cylindrée 8.85cm ³ CSIR H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		
Pour modèles:	KTAR83-202083020AWP, MBM8.5CC-21661500, TFT01, TFT01-BASE-209001106V7, TFT02, TFT02-BASE-209002106XF, TFT03, TFT03-BASE-209003106XY, TFT04, TFT04-BASE-209004106YC, TP0300Q-20283300, TP0320Q-20283320, TP0370Q-20283340, TP0370Q-20283370, TPR03-2028030007Z5, TRANSF90002MOTTN, TRANSF90003MOTTN		

CUBIGEL

R404a/R507

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605207	ref. no.	14156510020
déscription	compresseur fréon R404a/R507 type ML80FB 220-240V 50Hz LBP 10.9kg 1/4HP cylindrée 8.1cm ³ CSIR H 185mm 276W 314W 356W 401W 450W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		



1

référence	605176	ref. no.	141565100021 BN141565100021
déscription	compresseur fréon R404a/R507 type ML90FB 220-240V 50Hz LBP 11kg 1/3HP cylindrée 8.85cm ³ CSIR H 198mm 305W 394W 495W 606W 729W méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	KTARI140-BASE-20210140, KTARI140-BASE-20210141, TPE-CO02-20261112, TPECO02-202611120G5U, TRECO02-20211312, TRECO02-202113120FLM, TRECO02-20221312, TRECO02-21750101, TSR02, TSR02-202113010BG0		



1

référence	605138	ref. no.	141565100170
déscription	compresseur fréon R404a/R507 type MP12FB 220-240V 50Hz LBP 12kg 3/8HP cylindrée 12cm ³ CSIR H 215mm 381W 510W 657W 819W 999W méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	140, AP-140-221314XG, KC105-35-20051440, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC9030-20091420, KPBT3513-20060720, KPBT3535c-20060730, KUC105-35-20151440, KUC25-45-20150710, KUC3513-20150715, KUC35-35-20150720, KUC4512-20150725, KUPBT2545-20160710, KUPBT3513-20160720, KUPBT3535-20160730, KUPBT4512-20160740, LLP140TN, LLP140TNGN2-1-221314, SAT-NBT3535-BASE-20193603CV		



1

référence	605075	ref. no.	141565100195 BN141565100195
description	compresseur fréon R404a/R507a type MX21FB_A 220-240V 50Hz LBP 16.5kg 3/4HP cylindrée 20.72cm ³ CSR H 220mm 575W 655W 742W 836W 938W méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	S120BT-2088420100, T140BT-2046220100		

MBP monophasé

Température d'évaporation moyenne supérieure à -20°C



1

référence	605200	ref. no.	BN14156511070
description	compresseur fréon R290 type EMT6144U 220-240V 50Hz MBP 7.8kg 1/6HP cylindrée 4.5cm ³ CSIR H 166mmWW 228W 280W 342W 416W 502W 598W 705W méthode de test EN 12900		

EMBRACO / ASPERA

R290A

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605204	ref. no.	BN14156511060
description	compresseur fréon R290 type NEK2160U 220-240V 50Hz LBP 11.9kg 3/4HP cylindrée 16.8cm ³ CSR H 206mm 508W 646W 808W 995W 1206W méthode de test ASHRAE		



1

référence	605202	ref. no.	BN14156511065
description	compresseur fréon R290 type NT2170U 220-240V 50Hz LBP 17kg 3/4HP cylindrée 20.44cm ³ CSR H 220mm 544W 698W 883W 1097W 1340W méthode de test ASHRAE		

R404a/R507

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605144	ref. no.	995745 FR6683120 FR995745
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK2168GK 220-240V 50Hz LBP 22.9kg 3/4HP cylindrée 14.28cm ³ CSR H 200mm 345W 454W 587W 742W 921W 1123W méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	PBF031AF-ASX-203623AS		



1

référence	605174	ref. no.	141565100200 BN141565100200 FR6681010 FR995767
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP cylindrée 26.2cm ³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196W 2196WWWWWW		
Pour modèles:	KBT120-P0120081410, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-20021430, KBTV140-20021440		



2

référence	605078	ref. no.	141514202580
description	compresseur fréon R404a/R507 type NT2180GK 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 17.3kg 1HP cylindrée 20.44cm ³ CSIR H 221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956WWWWWW méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	ROLL-IN-1P, ROLL-IN-1P-2110081205Z6, ROLL-IN-1PP, ROLL-IN-1PPM, ROLL-IN-1PPV, ROLL-IN-1PV, ROLL-IN-1PV-2110081206F1, ROLL-IN-2PPM-TN, ROLL-IN-2PPM-TN-2110162206X4, ROLL-IN-2PP-TN, ROLL-IN-2PP-TN-2110162205Z9, ROLL-IN-2PPV-TN, ROLL-IN-2PPV-TN-2110162206FC, ROLL-IN-2P-TN, ROLL-IN-2P-TN-2110161205Z8, ROLL-IN-2PV-TN, ROLL-IN-2PV-TN-2110161206F9, ROLL-INP-1P-2110082205Z7, ROLL-INP-1P-2110082206F6, ROLL-INP-1P-2110082206X3		

L'UNITÉ HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605021	ref. no.	141565100028
description	compresseur fréon R404A type AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 9.8kg 1/5HP cylindrée 4.5cm ³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W méthode de test EN 12900 723W		

SECOPI DANFOSS

R134A

MBP monophasé

Température d'évaporation moyenne supérieure à -20°C



1

référence	605060	ref. no.	141552211000 BN141552211000	
description	compresseur fréon R134a type NL10MF 220-240V 50/60Hz MBP complètement hermétique 10.5kg 1/3HP cylindrée 10.1cm³ RSIR/CSIR H 203mmWW 293W 382W 487W 611W 758W 930W 1129W méthode de test ASHRAE (50Hz)			
Pour modèles:	KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN04, KST-TN-VCR04, NFS0143NG, NFS0144NG, NFS0144P			
pièces détachées	605060			
	référence	381530	ref. no.	—
	relais de démarrage DANFOSS 117U6022 HST			

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605089	ref. no.	141514208850 BN141514208850
description	compresseur fréon R134a type NL8.4MF 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.5kg 1/4HP cylindrée 8.35cm³ RSIR/CSIR H 197mmW 235W 305W 390W 491W 610W 749W 912W méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KCTN10535-20031440, KCTN7070-20031410, KPTN10535-20041440, KPTN70-70-20041410, KTAR04, KTN3513-200107, KTN3513-20010735, KTN4512-200107, KTN4512-20010745, KTN70-200107003W, KTN70-20010700VF, KTN70-20010710, KTN70-210107, KTN70-BASE-20010700VX, KTN72-200107, KTN72-20010720, KTN72-BASE-20010700VF, KTNV60-20070700XH, KTNV70-200107003W, KTNV70-20010730, KTNV70-210107, KUC105-35-20151440, KUC10535-20151440, KUC70-70-20151410, KUC7070-20151410, KUCTN10535-20131440, KUCTN7070-20131410, KUPTN105-35-20141440, KUPTN10535-20141440, KUPTN70-70-20141410, KUPTN7070-20141410, KUTN3513-20110735, KUTN4512-20110770, KUTN70-20110710, KUTN72-20110720, KUTNV70-20110730, ROLL-IN-1P, ROLL-IN-1P-2110081205Z6, ROLL-IN-1PP, ROLL-IN-1PPM, ROLL-IN-1PPV, ROLL-IN-1PV, ROLL-IN-1PV-2110081206F1, ROLL-IN-2PPM-TN, ROLL-IN-2PPM-TN-2110162206X4, ROLL-IN-2PP-TN...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	605089		
	référence	381528	ref. no.
	relais de démarrage DANFOSS 117U6016 HST		



1

référence	605077	ref. no.	141555100030 FR6681520 FR995983	
description	compresseur fréon R134a type SC15G 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 13.1kg 3/8HP cylindrée 15.3cm ³ CSIR H 203mmW 203W 358W 523W 703W 901W 1124W 1377W 1665W méthode de test ASHRAEW 1993W			
Pour modèles:	SATN140-BASE-20196400KF, SATN140-BASE-201964013Z, SATN144-BASE-201964402BZ, STN140, STN140A-201964, STN140A-20196400KF, STN140-BASE-20191400KF, STN144A-201964, STNV140, STNV140A-201964			
pièces détachées	605077			
	référence	365062	ref. no.	—
	condensateur de démarrage 80µF 220/300V 50/60Hz facteur de service 3min/1min ø 38mm L 98mm plastique raccord câble 100mm			

pièces détachées 605077



référence	380078	ref. no.	—
relais de démarrage DANFOSS 117U6005 HST			

R404a/R507

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C

SECO



1

référence	605058	ref. no.	141555100055 BN141555100055
description	compresseur fréon R404a/R507 type SC15CL 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 13.8kg 1/2HP cylindrée 15.28cm ³ CSIR H 219mm 486W 637W 813W 1017W 1251W 1699W méthode de test ASHRAE 175W 358W		
Pour modèles:	BT60, BT70, BT72, BTV70, KSA105-35-2045260CC0, KSA70-70PBT-2045800COU, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSAC105-35-2045160C0S, KSAC70-70-2045780BRL, KSAC70-70-2045780CJ6, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST-BT-VCR02, KSTP02BT-205312, NFB0140NF, NFB0143FN, NFB0143NF, NFB0143PF, NFS140IF, NFS140NF, NFS143FN, NFS143IF, P140BT-2047220101, P140BT-2047260101, P144BT-2047360100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70BT-2046060101, P70TNN-2047040101, S140BT-2048220101, S70BT-2048020101, SPA70-70TN-BT-201778030BYA, SPABT60-20171603, SPABT60-201716030C19, SPABT60-201716030C1A, SPABT60-201716030C1B, SPABT70-20171703, SPABT70-201717030BY7, SPABT72-201717030C14, SPABTV70-201717030C1C, T140BT-2046260100, T144BT-2046xxxxxx, T70-70TNN-BT-2046560100, T70BT-2046020100, T70BT-2046060x00...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

pièces détachées 605058



référence	380058	ref. no.	—
relais de démarrage DANFOSS 117U6019/F278 HST			

bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs d'évaporation avec résistance

universels

cartouches de chauffe



référence	417227	ref. no.	1666090 1666150 BN1666090
description	cartouche de chauffe 90W 230V ø 12mm L 124mm filetage 3/8" longueur de câble 4000mm Hmm lar.mm évaporation de condensat		
Pour modèles:	KB100-20180720, KB200-20181420, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV120-20081440...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



référence	601080 ¹	ref. no.	1648110107 MACM303000
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C		
Pour modèles:	KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTARBT02, KTARBT03, KTARBT04, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI, M70TN, PIZZA160, ROLL-IN-1P, ROLL-IN-1P-2110081205Z6, ROLL-IN-1P-BT, ROLL-IN-1P-BT-2110091206GZ, ROLL-IN-1PP, ROLL-IN1PP-BT, ROLL-IN-1PPM, ROLL-IN-1PPV, ROLL-IN-1PV, ROLL-IN-1PV-2110081206F1, ROLL-IN-2PPM-TN, ROLL-IN-2PPM-TN-2110162206X4, ROLL-IN-2PP-TN, ROLL-IN-2PP-TN-2110162205Z9, ROLL-IN-2PPV-TN, ROLL-IN-2PPV-TN-2110162206FC, ROLL-IN-2P-TN, ROLL-IN-2P-TN-2110161205Z8, ROLL-IN-2PV-TN, ROLL-IN-2PV-TN-2110161206F9, ROLL-INP-1P-2110082205Z7, ROLL-INP-1P-2110082206F6, ROLL-INP-1P-2110082206X3, ROLL-INP-1P-BT-2110092206KU, TARS21, TARS21-2124100021, TARS22E-2124091022, TARS22EP-2124091023, TARS22ES-2124091022		
accessoires pour	601080		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	692519	ref. no. —
	grille ventilateur L 120mm lar. 120mm plastique		

¹avec roulement à billes

			
1			
référence	601055 ¹	ref. no.	1648110086 1648110150 BN1648110150
description	ventilateur axial L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 14,5/14W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal ADDA hélice ø 85mm résist. à la temp. 70°C		
Pour modèles:	KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST-01TN-VCR-205611, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TN-205012, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KSTP01TN-205211, KSTP02TN-205212, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04, KST-TN-VCR01, KST-TN-VCR02, KST-TN-VCR03, KST-TN-VCR04, KTAR6-02-BASE-20231207MZ, KTAR6-02-BASE-20231207N0, KTAR6-02-BASE-20231207N1, KTAR6-03-202316010AMQ, KTAR6-03-202316010AMR, KTAR6-03-202316010AMS, KTAR902, KTAR9-02-202009040Y, KTARBT902, KTARI140-BASE-20210140, KTARI140-BASE-20210141, KTRE4-202117120G1J, TARS22-2124922, TARS22-212492208L6, TARS22-212492208VT, TARS22-21249220AO2... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	601055		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	691103	ref. no. —
	grille ventilateur ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm		

¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série N - multifix



1

référence	601430	ref. no.	1648000510
description	moteur ventilateur ELCO 5W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT5-13/027		
Pour modèles:	KC25-45-20050710, KC45-12-20050725, KPBT25-45-20060710, KPBT4512-20060740, TARS22-2124922, TARS22-212492208L6, TARS22-212492208VT, TARS22-21249220AO2, TARS22-21249220AO3, TARS22-21249220AO4, TARS22-21249220AO6, TARS22-KIT1, TARS22-KIT1-212492201, TARS22-KIT2, TARS22-KIT2-212492202, TARS22-KIT3, TARS22-KIT3-212492203, TARS22-KIT4, TARS22-KIT4-212492204, TARS22-KIT5, TARS22-KIT5-212492205, TARS22-KIT6, TARS22-KIT6-212492206, TARS22-KIT6-21249220AO5, TARS22-KIT7, TARS22-KIT7-212492207, TP122-TARS22-KIT5-212492208VR		
pièces détachées	601430		
	référence	560140	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable		
	référence	560332	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc		
	référence	560340	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		

série N - standard



1

référence	601442	ref. no.	1648001017 BN1648001017 FR6671010
description	moteur ventilateur ELCO 10W 230V 50-60Hz palier palier lisse L1 45mm L3 83mm lar. 83mm longueur de câble 1800mm 1300/1550tr/min 3 options de fixation VN10-20/507 triple		
Pour modèles:	140, 70, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-20177704, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNBT7070-20177804, ARCO-TNN70-20170706, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T, KSA70-70PTN-2045790CJ7, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSAC105-35-2045160C0S, KSAC70-70-2045780BRL, KSAC70-70-2045780CJ6, KSACTN70-70-2045770EVM0, KSAP105-35-2045250CC1, KSAP35-35-2045450CBT, KSAPC35-35-2045460CBU, KTAR6-03-202316010AMQ... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

IMPORT



moteurs multifix



1

référence	601022	ref. no.	1648001010 1648001015 BN1648001015
description	moteur ventilateur 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF10-20-18/26 5 options de montage palier palier lisse		
Pour modèles:	AFN-70ESx-20173707GXPS, B100, B120, BT140, BT60, BT70G, KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-20020720, KBT72-BASE-200207061E, KBTG140-20021470, KBTV120-20081402BT, KBTV60-2008070126, KBTV60-20080730, KBTV60-P0120080730, KBTV70-20020730, KBTV70-BASE-20020700YN, KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC25-45-20050710, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



 			
1			
référence	601023	ref. no.	1648000514 1648001600 BN1648000514 BN1648001600 MA25314399
description	moteur ventilateur 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF16-25-18/26 5 options de montage palier palier lisse		
Pour modèles:	BT70G, KBF050-20350503, KBF050-20350503CBO, KB-F050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBF050GS-20350203F, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT122-20081402XU, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT140-200214011K, KBT142-200214011L, KBT144-200214011M, KBT60-BASE-2008070126, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV140-200214011N, KBTV60, KBTV60-2008070126, KBTV70-200207, KBTV70-20020730, KBTV70-BASE-20020700YN, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT70-70-20061410, KPBT7070-20061410, KSABT70G-204537, KSABT70G-2045370CC4, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



  			
1			
référence	601282	ref. no.	1495200034 BN1495200034
description	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 44mm aluminium		
Pour modèles:	AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-70TN-221307XG, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260C0C, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T, KSA70-70PTN-2045790CJ7, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSAC105-35-2045160C0S, KSAC70-70-2045780BRL, KSAC70-70-2045780CJ6, KSAP105-35-2045250CC1, KSAP35-35-2045450CBT, KSAPC35-35-2045460CBU...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

accessoires

rotors


aluminium

  			
1			
référence	601070	ref. no.	1495200028 FR925648
description	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 38mm aluminium		
Pour modèles:	KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KC25-45-20050710, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC45-12-20050725, KC4512-20050725, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN45-12-20030745, KCTN4512-20030745, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT25-45-20060710, KPBT2545-20060710, KPBT3513-20060720, KPBT3535-20060730, KPBT3535c-20060730, KPBT4512-20060740, KPC30-30-20100720, KPC3030-20100720, KPC90-30-20101410, KPC9030-20101410, KPTN10535-20041440, KPTN25-45-20040720, KPTN2545-20040720, KPTN3513-20040725, KPTN3535-20040730, KTAP902, KTAPBT902, KTAR902, KTAR9-02-202009040Y, KTAR902BT-ESP66300BT-202509P0201, KTARBT902, KTARBT9-02-BASE-20250904MU, KTARS21-2124100021, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI, KUC25-45-20150710, KUC2545-20150710, KUC3513-20150715, KUC35-35-20150720, KUC3535-20150720, KUC4512-20150725, KUCTN10535-20131440, KUCTN2545-20130710...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

  			
1			
référence	601172	ref. no.	1495230034 BN1495230034
description	hélice aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 50mm aluminium		
Pour modèles:	140, 70, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AP-140-221314XG, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN70-2017807304, ARTN120, ARTN70, BT140, BT70G, KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-20081410, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-20021420, KBT144-20021430, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1



référence	601387	ref. no.	1495254028 BN1495254028
description	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 50mm aluminium		
Pour modèles:	BT70G, KBF050-20350503, KBF050-20350503CBO, KB-F050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBF050GS-20350203F, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT122-20081402XU, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT140-200214011K, KBT142-200214011L, KBT144-200214011M, KBT60-BASE-2008070126, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV140-200214011N, KBTV60-2008070126, KBTV70-200207, KBTV70-20020730, KBTV70-BASE-20020700YN, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT70-70-20061410, KPBT7070-20061410, KSABT70G-204537, KSABT70G-2045370CC4, KTARBTO3, KTARBTO3-BASE-2025180104FW, KTARBTO4...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

moteurs froids autres

accessoires pour ventilateurs froids



1

référence	601814	ref. no.	1433116050 BN1433116050
description	grille ventilateur ø 250mm H 23mm dist. fix. 234mm		
Pour modèles:	S120BT-2088420100, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, S60BT-2088120100, S60TN-2088100100, S60TNN-2088110100		



ventilateurs froids complets

ebm-papst

série A2E





1



référence	601963	ref. no.	1648112000 BN1648112000
description	ventilateur A2E170AF23-01 hélice ø 170mm palettes 6 230V 50Hz 50/46W 2500tr/min longueur de câble 400mm ebm-papst aspirant condensateur adaptable 1.5µF		
Pour modèles:	KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN		
pièces détachées	601963		
	référence	365171	ref. no.
	condensateur capacité 1.5µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -40 jusqu'à +85°C ø 25mm L 50mm M8 plastique raccord câble 250mm MLR25PRL		




1



référence	601535	ref. no.	1648112005 BN1648112005
description	ventilateur A2E200-AH38-01 hélice ø 200mm palettes 9 230V 60Hz 78W 2600tr/min longueur de câble 450mm ebm-papst aspirant condensateur adaptable 1.5µF		
Pour modèles:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT		
pièces détachées	601535		
	référence	365008	ref. no.
	condensateur de service capacité 1.5µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 75mm M8 aluminium raccord câble 300mm MKP protection IP65		

série S6E

ebm-papst



référence	601624	ref. no.	1648112008 BN1648112008
description	ventilateur S6E330-AP02-34 hélice ø 330mm palettes 5 230V 50Hz 65W 940tr/min longueur de câble 420mm ebm-papst soufflant condensateur adaptable 2µF		
Pour modèles:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT		

HIDRIA



référence	602029	ref. no.	FR6678370
description	ventilateur type R09R-30SPB-4M-3509 hélice ø 300mm 230V 50/60Hz 80W ø 105mm condensateur adaptable 2.5µF HIDRIA adaptable à cellules de refroidissement rapide 1370tr/min H 90mm longueur de câble 1800mm dist. fix. 255mm		

autres



référence	601858	ref. no.	996074 FR6671580 FR996074
description	ventilateur 52W REH190X62-1CN hélice ø 190mm palettes 16 230V 50/60Hz absorption de courant 0,39/0,49A H 70mm 2600/2900tr/min raccord quadrifilaire longueur de câble 450mm sens de marche à droite XFAN avec condensateur condensateur adaptable 2.5µF		
Pour modèles:	030, KBF030-20362030, PBF030-AFG-20362231		
pièces détachées	601858		
	référence	365170	ref. no. —
	condensateur capacité 2µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 49mm M8 plastique raccord câble 250mm 416.17.74 protection		

ventilateurs tangentiels

ebm-papst



référence	601000	ref. no.	1648106045 BN1648106045
description	ventilateur tangentiel ebm-papst QLK45/0006-2513 rouleau ø 45mm longueur rouleau 60mm épaisseur de noyau feuilleté 13mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 15W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm débit 36m³/h 0 jusqu'à +60°C		
Pour modèles:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAR01, KTAR02, KTAR03, KTAR03-BA-SE-2020180105, KTAR04, KTAR602, KTAR612, KTAR614, KTARS24, KTARS35		

EMMEVI - FERGAS

avec bobines moulées



référence	601110	ref. no.	1648106018 BN1648106018
description	ventilateur tangentiel TGO 60/1-180/20 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 28W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm -30 jusqu'à +100°C 230V longueur de câble 1800mm		
Pour modèles:	KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC3535-20050720, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KCTN45-12-20030745, KCTN60-60-20091410, KCTN6060-20091410, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP60-20100710, KP70-20040710, KPBT105-35-20061420, KPBT25-45-20060710, KPBT3513-20060720, KPBT3535c-20060730, KPBT70-70-20061410, KPBT7070-20061410, KPC30-30-20100720, KPC90-30-20101410, KPC9030-20101410, KPTN10535-20041440, KPTN25-45-20040720, KPTN3513-20040725, KPTN3535-20040730, KPTN70-70-20041410, KPTN7070-20041410, KTAP02-600-20221205CN, KTAP03-600-20221705CM, KTAP82, KTAP82-202282020AWR, KTAP83, KTAP83-202283020AWS, KTAP84, KTAP84-202284020AWT, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02-600-BASE-20201205CU, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



COPREL

avec bobines moulées



1

référence	601399	ref. no.	6670250 FR6670250
description	ventilateur tangentiel COPREL TFL rouleau ø 60mm longueur rouleau 270mm épaisseur de noyau feuilleté 35mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 49W réfrigération palier caoutchouc raccord câble 2700mm type de bobine imprégné -10 jusqu'à +60°C		
Pour modèles:	P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, T35-35TNN-2046440100, T35-35TNN-BT-2046460100		

accessoires électriques

bornes

bornes de raccord à vis/faston



1

référence	550349	ref. no.	A036204
description	bornier de raccordement 4-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ²		



1

référence	550977 ¹	ref. no.	A036206
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm ² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm ² avec patte de mise à la terre		

¹avec patte de mise à la terre

robinets à gaz

PEL

série 21S



1


référence	101095	ref. no.	A011490
description	robinet à gaz PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en bas		
pièces détachées	101095		
	référence	100408	ref. no. —
vis by-pass type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5			
	référence	101060	ref. no. —
bouchon magnétique standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	référence	101206	ref. no. —
tête de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/en bas adaptable à PEL21			
	référence	101230	ref. no. —
écrou de thermocouple F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium			
accessoires pour	101095		
	référence	100908	ref. no. A016110 A017000
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	100909	ref. no. —
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc			
	référence	101246	ref. no. A016120
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc			
	référence	101278	ref. no. A011480
anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
	référence	101286	ref. no. —
anneau coupant int. ø 6mm Q 1 pc			
	référence	101300	ref. no. A011485
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
	référence	101450	ref. no. —
anneau coupant pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm			
	référence	101451	ref. no. —
écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 8mm			
	référence	110081	ref. no. —
manette ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel			
	référence	112206	ref. no. —
rosace de manette argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 63mm int. ø 45.5mm			



thermostats gaz

SIT

série 630 Eurosit



référence	101188	ref. no.	8219900
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT		
accessoires pour	101188		
	référence	100904	ref. no. A011608
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		
	référence	101273	ref. no. A011625
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101276	ref. no. A011620
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	101333	ref. no. —
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique		



référence	101125	ref. no.	8219950
description	thermostat gaz type série 630 Eurosit t.max. 340°C 100-340°C entrée gaz 3/8" sortie gaz 3/8" raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT		
accessoires pour	101125		
	référence	100825	ref. no. —
	axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 22/14mm adaptable à EUROSIT		
	référence	100904	ref. no. A011608
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	100905	ref. no. —
	vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc		

accessoires pour	101125		
	référence	100949	ref. no. —
	joint adaptable à série 630 Eurosit		
	référence	101273	ref. no. A011625
	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
	référence	101276	ref. no. A011620
	vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc		
	référence	101333	ref. no. —
	bouchon filetage 3/8" avec joint torique		
	référence	101390	ref. no. —
	axe de robinet à gaz axe ø 6x4,6mm axe L 32/15mm robinet à gaz avec allumage adaptable à ZANUSSI, MARENO à robinet thermostatique gaz EUROSIT		
	référence	101392	ref. no. —
	adaptateur adaptable à série 630 Eurosit		
	référence	110357	ref. no. —
	axe de robinet à gaz axe ø 8x6,5mm axe L 36/12mm adaptable à série 630 Eurosit		
	référence	110358	ref. no. —
	adaptateur axe ø 10x8mm axe L 29/18mm adaptable à série 630 Eurosit		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100

accessoires

corps inférieurs de veilleuse



référence	107701	ref. no.	2510359
description	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.2mm		
pièces détachées	107701		
	référence	100245	ref. no. —
	injecteur veilleuse gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage M8x0,75		
	référence	100916	ref. no. —
	ressort de compression pour veilleuse Q 1 pc		
	référence	100917	ref. no. —
	joint pour veilleuse Q 1 pc aluminium		
	référence	100918	ref. no. —
	vis pour veilleuse		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 107701				
	référence	100246	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75				
	référence	100904	ref. no.	A011608
vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100905	ref. no.	—
vis de serrage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102742	ref. no.	—
injecteur veilleuse gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc				


électrodes d'allumage



référence	100707	ref. no.	A013302
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		

POLIDORO

veilleuses



référence	100076	ref. no.	A013220	
description	veilleuse POLIDORO 3 flammes gaz naturel indice 29.2 raccord gaz 6mm			
pièces détachées 100076				
	référence	100907	ref. no.	—
	raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple			
accessoires pour 100076				
	référence	100000	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm Q 1 pc			
	référence	100208	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc			
	référence	100209	ref. no.	—
	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 1 pc			

accessoires pour 100076				
	référence	100701	ref. no.	—
électrode d'allumage raccord M4 Q 1 pc				
	référence	100906	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 pour électrode d'allumage laiton Q 1 pc OC 10				
	référence	100907	ref. no.	—
raccord fileté filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-couple				
	référence	100908	ref. no.	A016110 A017000
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	100909	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	102110	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102111	ref. no.	—
tube de veilleuse cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm				
	référence	102508	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 5 pc				
	référence	102509	ref. no.	—
vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 5 pc				
	référence	102699	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 2x0,25mm Q 1 pc 2 trous				
	référence	102795	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc				
	référence	102797	ref. no.	—
anneau coupant pour tubeø 6mm Q 1 pc				
	référence	106703	ref. no.	A013230
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc				
	référence	106704	ref. no.	A013240
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc				
	référence	106763	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x0,27mm Q 1 pc				
	référence	106859	ref. no.	—
injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm Q 1 pc				

électrodes



référence	100707	ref. no.	A013302
description	électrode d'allumage D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc		

câbles pour électrodes d'allumage

câbles préconfectionnés



référence	102181	ref. no.	A041410
description	câble d'allumage longueur de câble 1500mm raccord ø2,4mm / ø2,4mm		



référence	100016	ref. no.	2510698
description	câble d'allumage longueur de câble 900mm raccord ø2,4mm / ø2,4mm		

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm



référence	100009	ref. no.	A041105
description	allumeur piezzo-électrique corps plastique soufflant encastrément ø 18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5		

accessoires pour 100009

	référence	101339	ref. no.	—
	capot pour piezzo			
	référence	106869	ref. no.	—
	capot pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm			
	référence	107931	ref. no.	—
	capot pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm			


thermocouples

thermocouples lisses


thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm


thermocouples SIT



référence	107608	ref. no.	A011912
description	thermocouple SIT M9x1 L 500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		




référence	107609	ref. no.	A011909
description	thermocouple SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		



référence	107611	ref. no.	A011904
description	thermocouple SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		

thermocouples avec pointe aluminée



référence	102045	ref. no.	A011800
description	thermocouple M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm		



brûleurs à gaz

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe



1

référence	103154	ref. no.	2519430
description	brûleur à rampe ø 40mm lar.mm Hmm L 420mm largeur de bride 43mm longueur de bride 43mm friteuse		



1

référence	105436	ref. no.	2510697
description	brûleur à rampe ø 50mm lar.mm Hmm L 608mm largeur de bride 71mm gazinière bride ø 75mm		

accessoires

portes injecteur



1

référence	105290	ref. no.	A014708
description	porte-injecteur support injecteur M11x1		
accessoires pour	105290		
	référence	105280	ref. no. 2510351
	tête de brûleur C pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW		
	référence	105281	ref. no. 2510352
	chapeau de brûleur C ø 80mm 3.5kW avec trou central int. ø 32mm		
	référence	105283	ref. no. 2510354
	tête de brûleur D pour chapeau de brûleur ø 105mm 5.6kW		
	référence	105284	ref. no. 2510355
	chapeau de brûleur int. ø 54mm D ø 105mm 5.6kW avec trou central		
	référence	105285	ref. no. 2510353
	venturi D pour chapeau de brûleur ø 105mm 5.6kW		
	référence	105286	ref. no. —
	tête de brûleur E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW		
	référence	105287	ref. no. —
	chapeau de brûleur E ø 125mm 7kW avec trou central		

BRÛLEURS À GAZ/INJECTEURS GAZ POLARIS

accessoires pour	105290		
	référence	105288	ref. no. —
	venturi E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW		
	référence	105289	ref. no. 2519002
	bague de mélange d'air L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium		

injecteurs gaz


gicleurs principaux

injecteurs gaz M11x1




1

référence	106642	ref. no.	2510368
description	injecteur gaz filetage M11x1 OC 13 trou ø 1.05mm		




1

référence	100682	ref. no.	2510370
description	injecteur gaz filetage M11x1 OC 13 trou ø 1.15mm		



1

référence	100686	ref. no.	2510367
description	injecteur gaz filetage M11x1 OC 13 trou ø 1.7mm		



1

référence	100689	ref. no.	2510369
description	injecteur gaz filetage M11x1 OC 13 trou ø 1.85mm		

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses POLIDORO



1

référence	106704	ref. no.	A013240
-----------	--------	----------	---------

description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 2x0,16mm Q 1 pc		
-------------	---	--	--



1

référence	106703	ref. no.	A013230
-----------	--------	----------	---------

description	injecteur veilleuse POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 2x0,27mm Q 1 pc		
-------------	---	--	--

injecteurs veilleuse SIT

série 100



1

référence	107170	ref. no.	A013103
-----------	--------	----------	---------

description	injecteur veilleuse SIT gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc		
-------------	--	--	--

auxiliaires gaz

raccords filetés

anneaux coupant



1

référence	101249	ref. no.	A011470
-----------	--------	----------	---------

description	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
-------------	---------------------------------------	--	--

accessoires pour	101249		
------------------	--------	--	--



référence	101250	ref. no.	A011475
-----------	--------	----------	---------

écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm			
---	--	--	--



1

référence	101278	ref. no.	A011480
-----------	--------	----------	---------

description	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		
-------------	---------------------------------------	--	--

accessoires pour	101278		
------------------	--------	--	--



référence	100943	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

écrou-raccord filetage M17x1 tube ø 10mm			
--	--	--	--



référence	101300	ref. no.	A011485
-----------	--------	----------	---------

écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm			
--	--	--	--



référence	101478	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

écrou-raccord filetage 3/8" pour tube ø 10mm			
--	--	--	--



1

référence	106638	ref. no.	A016300
-----------	--------	----------	---------

description	anneau coupant pour tubeø 12mm L 10mm Q 1 pc		
-------------	--	--	--



1

référence	101273	ref. no.	A011625
-----------	--------	----------	---------

description	anneau coupant pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable à universel		
-------------	--	--	--

accessoires pour	101273		
------------------	--------	--	--



référence	100944	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

écrou-raccord filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm			
---	--	--	--



référence	101276	ref. no.	A011620
-----------	--------	----------	---------

vis intermédiaire filetage 3/8" tube ø 12mm Q 1 pc			
--	--	--	--



1

référence	106637	ref. no.	A016900
-----------	--------	----------	---------

description	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7mm Q 1 pc		
-------------	--	--	--



1

référence	101246	ref. no.	A016120
-----------	--------	----------	---------

description	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
-------------	--------------------------------------	--	--


accessoires pour	101246		
------------------	--------	--	--



référence	100908	ref. no.	A016110 A017000
-----------	--------	----------	--------------------

vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc			
--	--	--	--

écrous-raccord



1

référence	101300	ref. no.	A011485
-----------	--------	----------	---------

description	écrou-raccord filetage M16x1,5 tube ø 10mm		
-------------	--	--	--

accessoires pour	101300		
------------------	--------	--	--



référence	101278	ref. no.	A011480
-----------	--------	----------	---------

anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc			
---------------------------------------	--	--	--



1

référence	101250	ref. no.	A011475
description	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm		
accessoires pour	101250		
	référence	101249	ref. no. A011470
	anneau coupant pour tubeø 10mm Q 1 pc		



1

référence	101251	ref. no.	A016200
description	écrou-raccord filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm		
accessoires pour	101251		
	référence	101248	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL		

vis intermédiaires



1

référence	100904	ref. no.	A011608
description	vis de serrage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		



1


référence	100908	ref. no.	A016110 A017000
description	vis intermédiaire filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc		
accessoires pour	100908		
	référence	100897	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse		
	référence	101246	ref. no. A016120
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101280	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm Q 1 pc		
	référence	101282	ref. no. —
	anneau coupant pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour réfrigérateurs

boîtiers et façades

autres



1

référence	691590	ref. no.	33277017 BN33277017
description	tôle de protection L 580mm H 125mm		
Pour modèles:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		

pour chambres froides

vannes d'équilibrage



1

référence	750332	ref. no.	14970302 BN14970302 FR4750450
description	vanne d'équilibrage encastrément ø 61mm MiniElebar T.N. non chauffé pour chambre froide +1 jusqu'à +10°C profondeur d'encastrement 60mm pos. de montage horizontal		
Pour modèles:	ARB70, KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70, KBT70-20020700YN, KBT70-200207061E, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KBTV120, KBTV120-20081402BT, KBTV120-20081440, KBTV140-200214011N, KBTV140-20021440... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
pièces détachées	750332		
	référence	750335	ref. no. —
	grille de ventilation adaptable à MiniElebar ø 86mm dist. fix. 69.5mm H 14.5mm		

manettes

accessoires

joints



1

référence	112529	ref. no.	2519490
description	joint pour manette caoutchouc D1 ø 36mm D2 ø 46mm épaisseur 9mm		

poignées et volants

poignées cylindriques

fixe



1

référence	540235	ref. no.	A019302
description	poignée cylindrique filetage M6 ø 17mm L 40mm		

poignées arquées



1

référence	691327	ref. no.	8222510
description	poignée arquée L 119mm H 37mm dist. fix. 105mm poignée M6		

serrures

fermetures à clé

spécifiques au fabricant

POLARIS



1

référence	695426	ref. no.	1483010 BN1483010
description	boîtier plastique gris		
Pour modèles:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		



1

référence	691589	ref. no.	1483009 BN1483009
description	clé de réserve pour vérin de fermeture 690462 numéro de clé 9233		
Pour modèles:	AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, B200, B240, BT140, BT60, BT70, BT72, BTV70, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P, SPA120TN-201712030C17, SPA120TN-201712030C18, SPA120TNV-201712030CC3, SPA60TN-201706030C16, SPA60TNV-201706030CC2, SPA70TN-20170703, SPAB100-201706030CBBR... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	690825	ref. no.	6440320 FR6440320 FR935400
description	cylindre de serrure avec coulisse ø 23mm filetage M19x1 dimensions de montage 16,5x19mm levée 30-37mm arbre ø 11mm filetage L 22mm		
Pour modèles:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140BT-2047260101, P140TN-2047200101, P140TNN-2047210101, P140TNV-2047240101, P144BT-2047360100, P144TNN-2047350100, P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, P70-70TNN-2047540100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70BT-2046060101, P70TN-2041000101, P70TNN-2047010101, P70TNV-2047040101, P72BT-2047120101, P72TNN-2047110101, S120BT-2088420100, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, S140BT-2048220101, S140TN-2048200101, S60BT-2088120100, S60TN-2088100100, S60TNN-2088110100, S70BT-2048020101, S70TN-2048000101, S70TNN-2048010101, T140BT-2046260100, T140TNV-2046240100, T35-35TNN-2046440100, T70BT-2046060x00, T70TNV-2046040100		



			
référence	690637	ref. no.	14830061 BN14830061
description	cylindre de serrure avec coulisse ø 23mm filetage M19x1 dimensions de montage 16,5x19mm levée 38-45mm arbre ø 11mm filetage L 24mm		
Pour modèles:	AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN7070-20177040GL70, BT140, BT70G, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270COW, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSA70G-204537, KSA70G-2045370CC4, KSA70G-2045370EVM0, NFB0072FN, NFB0072NI, NFB0072NN, NFB0072PF, NFB0072PN, NFB0072PP, NFB0140NF, NFB0140NI, NFB0143FN, NFB0143NN, NFB0143NN, NFB0143PF, NFB0143PN...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



2

référence	690462	ref. no.	1483001 1483003 BN1483001 BN1483003
description cylindre de serrure ø 23mm filetage M19x1 dimensions de montage 16,5x19mm levée 38-45mm arbre ø 11mm filetage L 12mm			
Pour modèles: AFN-70ESx-20173707GXPS, ARBT144, ARBT70, ARBT72, ARTN120, ARTN140, ARTN210, ARTN60, ARTN72, BT140, BT60, BT70, BT72, KB100-20180720, KB120-20180710, KB200-20181420, KB240-20181410, KBT120-200814, KBT120-20081410, KBT120-200814O218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402BT, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-200814O2XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT140-BASE-200214011N, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-2008070126, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)			
pièces détachées 690462			
référence	691589	ref. no.	1483009 BN1483009
 clé de réserve pour vérin de fermeture 690462 numéro de clé 9233			


charnières

charnières à ressort

universels

CAFF/FERMOD


groupe 2



référence	690494	ref. no.	1412001 BN1412001
description	charnière à ressort série 175 pos. de montage à gauche/à droite torx L 75mm lar. 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm dimensions de montage 22x22mm support torx appareils froids dist. fix. 25mm		
Pour modèles:	ARBT144, ARBT70, ARBT72, ARTN120, ARTN140, ARTN210, ARTN60, ARTN70, ARTN72, KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KBT120-20081410, KBT120-200814O218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-200814O2XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011K, KBT140-200214011M, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		


INTERKLIMAT

charnières



référence	690714	ref. no.	1412050 2476700 BN1412050 MA2476700
description	charnière à ressort série 28XC pos. de montage à gauche/à droite L 75mm lar. 25mm H 103mm A 8mm B 11mm support 7,5x7,5 appareils froids dist. fix. 25mm		
Pour modèles:	KBF050-20350503, KBF050-20350503CBO, KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBF050GS-20350203F, SABT140-BA-SE-2017240108EL, SABT140-DOUBLE-DOOR-20197400KG, SABT144-BASE-201974402C2, SABT70-2017170208EB, SABT70-BASE-2017170108EB, SABT70-SINGLE-DOOR-20196700HC, SABT72-BASE-201967202BW, SABTV70-BASE-2017170108ER, SATN140-201714020998, SATN140-BASE-20196400KF, SATN144-BASE-20171402099A, SATN144-BASE-201964402BZ, SATN70-201707020994, SATN70-BASE-20195700F9, SATN72-BA-SE-201707020997, SATN72-BASE-201957202BM, SAT-NBT3535-BASE-20193603CV, SATNBT7070-BASE-201967803CU, SATNN140-2017140208DW, SATNN144-BASE-2017140208RY, SATNN70-2017070208EA, SATNN72-BASE-2017070208RX, SATNTN3535-BASE-20193503CP, SATNTN7070-BASE-201967703CT, SBE140-BASE-20178242, SBT140A, SBT140A-201974, SBT144A, SBT144A-201974, SBT700GN2-1TH.60-201781720BUB, SBT70A, SBT70A-201967, SBT70A-20196700HC, SBT70AT-201967T, SBT72A, SBT72A-201967, SBTV140A, SBTV70A, SC3535A-201936, SC7070A-2019678, SCTN3535A-201935, SCTN3535A-20193503CP, SCTN7070A-2019677, STN140, STN1400GN2-1TH.60-201781420BU9... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		


charnières four



référence	700007	ref. no.	A035920
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm		
accessoires pour	700007		
	référence	700001	ref. no. A035930
	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		



référence	700006	ref. no.	A035910
description	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm		
accessoires pour	700006		
	référence	700001	ref. no. A035930
	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		
	référence	700007	ref. no. A035920
	charnière four dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 112mm lar. 25mm		



référence	700001	ref. no.	A035930
description	contre-support L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm		



boisseau



référence	699245	ref. no.	32213056 BN32213056
description	charnière L 58.5mm lar. 35mm H 109mm pos. de montage en bas boulon 94mm boulon ø 8mm avec accessoires		
Pour modèles:	KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT- VCR03, KSTP01BT-205311, KSTP01TN-205211, KSTP02BT-205312, KSTP02TN-205212, KSTP03-205203, KSTP03BT-205313, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24- 2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04, KST-TN- VCR01, KST-TN-VCR02, KST-TN-VCR03, KST-TN-VCR04...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



référence	690538	ref. no.	32140098 BN32140098
description	charnière pos. de montage en bas à gauche avec boulon		
Pour modèles:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BA- SE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-TN140.-BA- SE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P		



référence	690537	ref. no.	32140097 BN32140097
description	charnière pos. de montage en bas droite avec boulon		
Pour modèles:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BA- SE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO- BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.- PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BA- SE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P		



référence	692174	ref. no.	14850003 BN14850003
description	charnière pos. de montage en haut à gauche avec boulon		
Pour modèles:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BA- SE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140- PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, AR- CO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, AR- CO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-20177040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT- 2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN- 2017807305P		



référence	690539	ref. no.	14850002 BN14850002
description	charnière pos. de montage en haut droite avec boulon		
Pour modèles:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BA- SE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140- PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO- BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.- PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, AR- CO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO- TN7070-20177040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, AR- CO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD- 700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		



référence	692428	ref. no.	14850010 BN14850010
description	charnière pos. de montage en haut droite avec boulon		

			
référence	701437	ref. no.	1412262 BN1412262
description	charnière porte L 45mm lar. 35mm pos. de montage en haut boulon 14.5mm boulon ø 6mm réfrigérateur		
Pour modèles:	KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311, KSTP01TN-205211, KSTP02BT-205312, KSTP02TN-205212, KSTP03-205203, KSTP03BT-205313, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04, KST-TN-VCR01, KST-TN-VCR02, KST-TN-VCR03, KST-TN-VCR04...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	701436	ref. no.	14850012 BN14850012
description	charnière porte L 60mm lar. 30mm pos. de montage en haut boulon 14mm boulon ø 15mm adaptable à réfrigérateur		
Pour modèles:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140TN-2047200101, P140T-NN-2047210101, P144BT-2047360100, P144TNN-2047350100, P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, P70-70TNN-2047540100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70TN-2041000101, P70TNN-2047010101, P72BT-2047120101, P72TNN-2047110101, S120BT-2088420100, S120TN-2088400100, S120TNN-2088410100, S140BT-2048220101, S140TN-2048200101, S60BT-2088120100, S60TN-2088100100, S60TNN-2088110100, S70BT-2048020101, S70TN-2048000101, S70TNN-2048010101, T105-35TNN-2046640100, T105-35TNN-BT-2046660100, T140BT-2046220100, T140ITT-2046230100, T140TNN-2046210100, T144BT-2046xxxxx, T144TNN-2046350100, T35-35TNN-2046440100, T35-35TNN-BT-2046460100, T70-70TNN-2046540100, T70-70TNN-BT-2046560100, T70BT-2046020100, T70ITT-2046030100, T70TNN-2046010100, T72BT-2046120x00, T72TNN-2046110100		

sorties

guides télescopiques

universels

			
référence	690753 ¹	ref. no.	BN144906+1449081
description	paire de guides télescopiques L 550mm long. glissière 610mm longueur totale 1160mm Q 1 paire portance 50kg H 60mm inox télescopique		
pièces détachées	690753		
	référence	690750	ref. no.
	butée pour guide télescopique L 20mm plastique H 12mm P 9mm		

¹glissière multiple (60mm plus de longueur nominale)

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil

avec fixation par vis

sous-ensembles

			
référence	700103	ref. no.	1467001
description	pied d'appareil tube ø 56mm dimension plaque mm dist. trou mm H 130mm inox mesure 2" Q 1 pc		
Pour modèles:	ARBT144, ARBT70, ARBT72, ARTN120, ARTN140, ARTN210, ARTN60, ARTN70, ARTN72, KBT120-P0120081410, KBT124-P0120081430, KC25-45-20050710, KC45-12-20050725, KPBT25-45-20060710, KPBT4512-20060740, KTN70-20010710, KTN72-20010720, KTNV140-2001440, KTNV70-20010730, M70BT, M70TN, TAR02S, TAR132, TAR82, TAR83		



avec plaque



référence	701204	ref. no.	2519500
description	pied d'appareil tube ø 52mm dimension plaque 67x67mm dist.trou 51x51mm H 120-190mm inox mesure 2" Q 1 pc		



référence	700220	ref. no.	1467516 BN1467516
description	pied d'appareil tube ø 64mm dimension plaque 76/90mm dist.trou 60x80mm H 115-170mm inox mesure 2 1/2" Q 1 pc		

Pour modèles:	AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GX-PS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA35-35-2045350BYG, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T, KSA70-70PTN-2045790CJ7, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-2045070B5E...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
---------------	---	--	--

sous-ensembles



référence	700103	ref. no.	1467001
description	pied d'appareil tube ø 56mm dimension plaquemmm dist.troumm H 130mm inox mesure 2" Q 1 pc		

Pour modèles:	ARBT144, ARBT70, ARBT72, ARTN120, ARTN140, ARTN210, ARTN60, ARTN70, ARTN72, KBT120-P0120081410, KBT124-P0120081430, KC25-45-20050710, KC45-12-20050725, KPBT25-45-20060710, KPBT4512-20060740, KTN70-20010710, KTN72-20010720, KTNV140-2001440, KTNV70-20010730, M70BT, M70TN, TAR02S, TAR132, TAR82, TAR83		
---------------	--	--	--

DERBY RUOTE

avec plaque

acier chromé



référence	700851	ref. no.	147802 BN147802
-----------	--------	----------	--------------------

description	roue pivotante avec frein ø 80mm avec bride à face plate palier palier lisse		
-------------	--	--	--

Pour modèles:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
---------------	---	--	--



référence	700852	ref. no.	147801 BN147801
-----------	--------	----------	--------------------

description	roue pivotante sans frein ø 80mm avec bride à face plate		
-------------	--	--	--

Pour modèles:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
---------------	---	--	--

TENTE

avec plaque

acier chromé



1

référence	700213 ¹	ref. no.	147806 BN147806
description	roue pivotante avec frein de roue ø 100mm plaque de fixation corps tôle d'acier zingué dimension plaque 105x85mm dist.trou 60x78mm portance 80kg palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 128mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		
Pour modèles:	140, 70, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171708, ARCO-TN140.-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171708, ARCO-TN140.-PLUS-20171709, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KST6-02TN-2055020CYA, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

¹avec frein de roue

1

référence	700214	ref. no.	147805 BN147805
description	roue pivotante ø 100mm plaque de fixation corps tôle d'acier zingué dimension plaque 105x85mm dist.trou 60x78mm portance 80kg palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 128mm largeur de roue 32mm		
Pour modèles:	140, 70, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171708, ARCO-TN140.-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171708, ARCO-TN140.-PLUS-20171709, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBC5, KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF10, KBCF10-BASE-20361002PV, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT, KST6-02TN-2055020CYA, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

grilles et crémaillères

grilles

universels

sans bord relevé



1

référence	970126	ref. no.	1440165530 BN1440165530
description	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier plastifié épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 5mm croisillons 2 blanc adaptable à réfrigérateur		
Pour modèles:	SPEBTG70, SPEBTG70-204538		
accessoires pour	970126		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		

avec bord relevé



1

référence	970807	ref. no.	1440050530 BN1440050530
description	grille lar. 530mm P 500mm H 40mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 8.8mm épaisseur fils longitudinaux 4.8mm croisillons 1 gris		
Pour modèles:	KBT120-2008140218, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT60-2008070124, KBT62-20080705H5, KBTV120, KBTV60, KC6060-20091430, KC9030-20091420, KCTN3030-20090710, KCTN6060-20091410, KPC3030-20100720, KPC9030-20101410, KTN120, KTN122-200714011U, KTN124-20071400XM, KTN60-20070700XE, KTN60-BASE-20070700XE, KTNV120, KTNV60-20070700XH		



référence	970626	ref. no.	1440065530 BN1440065530
description	grille lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier plastifié avec butée croisillons 2 gris adaptable à réfrigérateur		
Pour modèles:	140, 70, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, BT144, BT70, BT72, KTN70-20010710, KTN72-20010720, KTNV140-2001440, KTNV70-20010730, LLP140TN, LLP140T-NGN2-1-221314, LLP70TN, LLP70TNGN2-1-221307, M70BT, M70TN, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072FN, NFB0072N, NFB0072NI, NFB0072NN, NFB0072P, NFB0072PF, NFB0072PN, NFB0072PP, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140NF...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

spécifiques au fabricant



référence	970662	ref. no.	1440055530
			1440055535
			BN1440055530
			BN1440055535
description	grille lar. 530mm P 550mm revêtu RILSAN		
Pour modèles:	ARTN120, ARTN60		

supports grilles



référence	970661	ref. no.	35510070 BN33510070
description	rail de support L 600mm H 34.2mm lar. 17mm		
Pour modèles:	KBT140-200214011K, KBT142-200214011L, KBT144-200214011M, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT72- 200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBTV140-200214011N, KBTV70-200207, KC10535-20051410, KC2545-20050710, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC4512-20050725, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KCTN10535-20031440, KCTN2545-20030725, KCTN3535-20030735, KCTN7070-20031410, KP70-20040710, KPBT10535-20061420, KPBT2545-20060710, KPBT3513-20060720, KPBT3535-20060730, KPBT4512-20060740, KPBT7070-20061410, KPTN10535-20041440, KPTN2545-20040720, KPTN3535-20040730, KPTN7070-20041410, KTN122-200714011U, KTN140-20011400WZ, KTN140-BASE-20011400WZ, KTN142- 20011400X0, KTN144-20011400X1, KTN3513-200107, KTN4512- 200107, KTN70-200107003W, KTN70-20010710, KTN70-210107, KTN70-BASE-20010700VX, KTN72-200107, KTN72-20010720, KTNV140-20011400X2, KTNV140-2001440, KTNV70-200107003W, KTNV70-20010730...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

crémaillères et supports

spécifiques au fabricant



référence	700847	ref. no.	3351100000 BN3351100000
description	couple de guides		
Pour modèles:	ARTN120, ARTN60		



référence	690745	ref. no.	33510060 BN33510060
description	couple de guides forme U L 470mm lar. 15mm hauteur intérieur 21mm		
Pour modèles:	KBT120-200814O218, KBT122-200814O2XU, KBT124-2008140431, KBT60-2008070124, KBT62-200807O5H5, KBTV120, KBTV60, KC6060-20091430, KC9030-20091420, KCTN3030-20090710, KCTN6060-20091410, KP60-20100710, KPC3030-20100720, KPC9030-20101410, KTN120, KTN120-2007071410, KTN122-20071420, KTN124-20071400XM, KTN60-20070710, KTN60-200707OOXE, KTN60-BASE-200707OXXE, KTN62-200707OOXE, KTNV120, KTNV60-200707OXXH		



1 Image indisponible

référence	700846	ref. no.	3351300030 BN3351300030
description	couple de guides forme U L 540mm lar. 30mm		
Pour modèles:	TAR02S, TAR132, TARS27-2124130027		



référence	690566	ref. no.	33510071 BN33510071
description	couple de guides forme U L 615mm lar. 26mm hauteur intérieur 18mm pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BA-SE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BA-SE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072FN, NFB0072N, NFB0072NI, NFB0072NN, NFB0072P, NFB0072PF, NFB0072PN, NFB-0072PP, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140NF, NFB0140NI, NFB0140P, NFB0143FN, NFB0143NF, NFB0143NN, NFB0143PF, NFB0143PN, NFB0143PP, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NFS0072FG, NFS0072I, NFS0072NG, NFS0143FG, NFS0143I, NFS0143NG, NFS0144FG...D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	700326	ref. no.	33580091 BN33580091
description	crémaillère L 1260mm lar. 35mm pos. de montage à droite		
Pour modèles:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BA-SE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BA-SE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		

			
référence	700327	ref. no.	33580092 BN33580092
description	crémaillère L 1260mm lar. 35mm pos. de montage à gauche		
Pour modèles:	ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BA-SE-20172408, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN70-BA-SE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P		

			
référence	690258	ref. no.	1231190 FR1231190
description	guide forme U L 615mm lar. 13mm H 20mm pos. de montage à gauche/à droite		
Pour modèles:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140BT-2047260101, P140TN-2047200101, P140TNN-2047210101, P140TNV-2047240101, P144BT-2047360100, P144TNN-2047350100, P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, P70-70TNN-2047540100, P70-70TNN-BT-2047560100, P70BT-2047020101, P70BT-2046060101, P70TN-2041000101, P70TNN-2047010101, P70TNV-2047040101, P72BT-2047120101, P72TNN-2047110101, S140BT-2048220101, S140TN-2048200101, S70BT-2048020101, S70TN-2048000101, S70TNN-2048010101, T105-35TNN-2046640100, T105-35TNN-BT-2046660100, T140BT-2046220100, T140BT-2046260100, T140ITT-2046230100, T140TNN-2046210100, T140TNV-2046240100, T144BT-2046xxxxxx, T144TNN-2046350100, T35-35TNN-2046440100, T35-35TNN-BT-2046460100, T70-70TNN-2046540100, T70-70TNN-BT-2046560100, T70BT-2046020100, T70BT-2046060x00, T70ITT-2046030100, T70TNN-2046010100, T70TNV-2046040100, T72BT-2046120x00, T72TNN-2046110100		


joint


joint de meuble froid

joint tubulaires

profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

			
référence	901021	ref. no.	14414300150 BN14414300150
description	joint froid profil 9048 lar. 142mm L 396mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU, TSP01, TSP01-BASE-202611010BRV, TSP02, TSP02-BASE-202615010BS8, TSP03, TSP03-BASE-202620010BSK...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	900347	ref. no.	14414300200 BN14414300200
description	joint froid profil 9048 lar. 178mm L 396mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR602, KTAR6-02-BASE-20231207N0, KTAR6-02-BASE-20231207N1, KTAR6-03-202316010AMR, KTAR6-03-202316010AMS, KTAR612, KTAR614, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTARS24-202413010480...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1			
référence	900360	ref. no.	14411990418 BN14411990418
description	joint froid profil 9048 lar. 186mm L 405mm dimension d'insertion taille 1/3		
Pour modèles:	TAR132		


1			
référence	900846	ref. no.	14416800214 BN14416800214
description	joint froid profil 9048 lar. 218mm L 684mm dimension d'insertion tiroir		
Pour modèles:	KC3513-20050715, KC4512-20050725, KCTN3513-20030730, KCTN45-12-20030745, KCTN4512-20030745, KPBT3513-20060720, KPBT4512-20060740, KPTN3513-20040725, KTN3513-200107, KTN3513-20010735, KTN4512-200107, KTN4512-20010745, KUC3513-20150715, KUC4512-20150725, KUCTN35-13-20130715, KUCTN3513-20130715, KUCTN45-12-20130730, KU-CTN4512-20130730, KUPBT3513-20160720, KUPBT4512-20160740, KUPTN35-13-20140720, KUPTN3513-20140720, KUPTN45-12-20140740, KUTN3513-20110735, KUTN4512-20110770		


1			
référence	900918	ref. no.	14415396253 BN14415396253
description	joint froid profil 9048 lar. 260mm L 390mm dimension d'insertion joint tubulaire		


1			
référence	900548	ref. no.	14414300290 BN14414300290
description	joint froid profil 9048 lar. 267mm L 394mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU, TSP01, TSP01-BASE-202611010BRY, TSP02, TSP02-BASE-202615010BS8, TSP03, TSP03-BASE-202620010BSK... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		


1			
référence	900849	ref. no.	14415396291 BN14415396291
description	joint froid profil 9048 lar. 278mm L 396mm dimension d'insertion tiroir		
Pour modèles:	TFT01, TFT01-BASE-209001106V7, TFT02, TFT02-BASE-209002106XF, TFT03, TFT03-BASE-209003106XY, TFT04, TFT04-BASE-209004106YC, TFTP00, TFTP00-BASE-209101106YW, TFTP01, TFTP01-BASE-209102106Z7, TFTP02, TFTP02-BASE-209103106ZN, TFTP03, TFTP03-BASE-20910410705, TRANSF90001MOTTN, TRANSF-90002MOTTN, TRANSF90003MOTTN, TRANSF90004MOTTN		


1			
référence	900845	ref. no.	14414240286 BN14414240286
description	joint froid profil 9048 lar. 289mm L 426mm dimension d'insertion tiroir		
Pour modèles:	KTARS21-2124100021, TARS21, TARS21-2124100021, TARS21-2124100022, TARS21-2124100023		


			
référence	900836	ref. no.	14413090501 BN14413090501
description	joint froid profil 9048 lar. 295mm L 485mm dimension d'insertion		


			
référence	900359	ref. no.	14413090418 BN14413090418
description	joint froid profil 9048 lar. 296mm L 405mm dimension d'insertion tiroir taille 1/2		
Pour modèles:	TAR025, TARS27-2124130027		

			
référence	901018	ref. no.	14416070295 BN14416070295
description	joint froid profil 9048 lar. 296mm L 607mm dimension d'insertion		

			
référence	901778	ref. no.	14412950408 BN14412950408
description	joint froid profil 9048 lar. 300mm L 410mm dimension d'insertion		


			
référence	900831	ref. no.	14414300390 BN14414300390
description	joint froid profil 9048 lar. 354mm L 396mm dimension d'insertion tiroir taille 2/3		
Pour modèles:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP02, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU, TSP01, TSP01-BASE-202611010BRY, TSP02, TSP02-BASE-202615010BS8, TSP03, TSP03-BASE-202620010BSK... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	900842	ref. no.	14413690499 925633 BN14413690499 FR925633
description	joint froid profil 9048 lar. 370mm L 500mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	TARS22-2124922, TARS22-212492208L6, TARS22-212492208VT, TARS22-21249220AO2, TARS22-21249220AO3, TARS22-21249220AO4, TARS22-21249220AO6, TARS22-KIT1, TARS22-Kit1-212492201, TARS22-KIT2, TARS22-Kit2-212492202, TARS22-KIT3, TARS22-Kit3-212492203, TARS22-KIT4, TARS22-Kit4-212492204, TARS22-KIT5, TARS22-Kit5-212492205, TARS22-KIT6, TARS22-Kit6-212492206, TARS22-KIT6-21249220AO5, TARS22-KIT7, TARS22-Kit7-212492207, TP122-TARS22-KIT5-212492208VR		




1

référence	901172	ref. no.	14414300254 BN14414300254
description	joint froid profil 9048 lar. 383mm L 254mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205701, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205601, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205703, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04BT-VCR-205714, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311, KSTP01TN-205211, KSTP02BT-205312, KSTP02TN-205212, KSTP03-205203, KSTP03BT-205313, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		




2

référence	901173	ref. no.	14414300569 926058 BN14414300569 FR926058
description	joint froid profil 9048 lar. 383mm L 569mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311, KSTP01TN-205211, KSTP02BT-205312, KSTP02TN-205212, KSTP03-205203, KSTP03BT-205313, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04, KST-TN-VCR01, KST-TN-VCR02, KST-TN-VCR03, KST-TN-VCR04...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		




1

référence	901234	ref. no.	14416600390 BN14416600390
description	joint froid profil 9048 lar. 390mm L 660mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide		
Pour modèles:	KBC5, KBC5-BASE-20350502PK, KBCF5, KBCF5-BASE-20360502PN		




1


référence	900734	ref. no.	14415396458 BN14415396458
description	joint froid profil 9048 lar. 396mm L 458mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KTAP902, KTAPBT902, KTAR902, KTAR9-02-202009040Y, KTAR902BT-ESP66300BT-202509P0201, KTARBT902, KTARBT9-02-BASE-20250904MU		





1


référence	900731	ref. no.	14414300620 926005 BN14414300620 FR926005
description	joint froid profil 9048 lar. 396mm L 566mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KST6-02TN-2055020CYA, KST6-03TN-2055030CC9, KST6-04TN-2055040CCA, KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-20221301P0201, KTAP02-600-20221205CN, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-205301, KTAP02BT-205302, KTAP02BT-205303, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP02-ESP45300-20221301P0202, KTAP03, KTAP03-600-20221705CM, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP84EN-20228403, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAR01, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02-600-BASE-20201205CU, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-600-BASE-20201705DD, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTARBT02, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		


			
référence	901020	ref. no.	14414020516 BN14414020516
description	joint froid profil 9048 lar. 402mm L 516mm dimension d'insertion		


			
référence	902145	ref. no.	14416070406 BN14416070406
description	joint froid profil 9048 lar. 403mm L 607mm dimension d'insertion		


			
référence	900358	ref. no.	14414180418 BN14414180418
description	joint froid profil 9048 lar. 405mm L 405mm dimension d'insertion tiroir taille 2/3		
Pour modèles:	TAR132		


			
référence	900830	ref. no.	14414080540 BN14414080540
description	joint froid profil 9048 lar. 405mm L 535mm dimension d'insertion porte		
Pour modèles:	PIZZA160, TARS22E-2124091022, TARS22EP-2124091023, TARS22ES-2124091022, TARS22R-21240913, TARS22RP-21240914, TARS22RS-21240913		


			
référence	900357	ref. no.	14414180640 BN14414180640
description	joint froid profil 9048 lar. 405mm L 627mm dimension d'insertion porte pour table réfrigérée taille 1/1		
Pour modèles:	TAR02S, TAR132, TARS27-2124130027		


			
référence	900844	ref. no.	14414240610 BN14414240610
description	joint froid profil 9048 lar. 426mm L 612mm dimension d'insertion porte		
Pour modèles:	KTARS21-2124100021, TARS21, TARS21-2124100021, TARS21-2124100022, TARS21-2124100023		


			
référence	901019	ref. no.	14414600640 BN14414600640
description	joint froid profil 9048 lar. 450mm L 626mm dimension d'insertion		


			
référence	901061	ref. no.	14415465626 BN14415465626
description	joint froid profil 9048 lar. 468mm L 636mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KTAP82, KTAP82-202282020AWR, KTAP83, KTAP83-202283020AWS, KTAP84, KTAP84-202284020AWT		


			
référence	900832	ref. no.	14415396405 BN14415396405
description	joint froid profil 9048 lar. 471mm L 626mm dimension d'insertion porte		
Pour modèles:	KTAP82-202282020AWR, KTAP83-202283020AWS, KTAP84-202284020AWT, KTAR82-202082020AWO, KTAR83-202083020AWP, KTAR84-202084020AWQ, KTARS27-20282700, TP0200Q-20283200, TP0220Q-20283220, TP0224Q-20283224, TP0227Q-20283227, TP0240Q-20283240, TP0247Q-20283247, TP0270Q-20283270, TP0300Q-20283300, TP0320Q-20283320, TP0370Q-20283340, TP0370Q-20283370, TPP02-2028220007Z7, TPP03-2028230007Z8, TPP04-2028240009UZ, TPR02-2028020007Z4, TPR03-2028030007Z5, TPR04-2028040009V0		


			
référence	901014	ref. no.	14416800487 BN14416800487
description	joint froid profil 9048 lar. 494mm L 684mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KC2545-20050710, KCTN2545-20030725, KPBT2545-20060710, KPTN25-45-20040720, KPTN2545-20040720, KUC25-45-20150710, KUC2545-20150710, KUCTN2545-20130710, KUPBT2545-20160710, KUPTN2545-20140710		


			
référence	901016	ref. no.	14414990738 BN14414990738
description	joint froid profil 9048 lar. 499mm L 738mm dimension d'insertion		


			
référence	901233	ref. no.	14417000520 BN14417000520
description	joint froid profil 9048 lar. 520mm L 700mm dimension d'insertion pour cellules de refroidissement rapide		
Pour modèles:	KBC6, KBC6-BASE-20350602PL, KBCF6, KBCF6-BASE-20360602PT		


			
référence	901015	ref. no.	14415601460 BN14415601460
description	joint froid profil 9048 lar. 560mm L 1460mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KBT40-21091640, KBT40-210916400BAJ, KTN40-21090640, KTN40-210906400BAI		


			
référence	900838	ref. no.	14416451606 BN14416451606
description	joint froid profil 9048 lar. 606mm L 1566mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	SABT140-DOUBLE-DOOR-20197400KG, SABT70-SINGLE-DOOR-20196700HC, SATN140-BASE-20196400KF, SATN70-BASE-20195700F9, SATNBT7070-BASE-201967803CU, SATNTN7070-BASE-201967703CT, SBT140A-201974, SBT70A-201967, SBT70A-20196700HC, SB-T70AT-201967T, SC7070A-2019678, SCTN7070A-2019677, STN140, STN140A-201964, STN140A-20196400KF, STN140-BASE-20191400KF, STN70, STN70A-201957, STN70A-20195700F9, STN70-BASE-20190700F9		


			
référence	900839	ref. no.	14415990738 14416451604 BN14415990738 BN14416451604
description	joint froid profil 9048 lar. 606mm L 744mm dimension d'insertion porte		
Pour modèles:	BT72, NFB0072F, NFB0072N, NFB0072P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, SABT144-BASE-201974402C2, SABT72-BASE-201967202BW, SATN144-BASE-20171402099A, SATN144-BASE-201964402BZ, SATN72-BASE-201707020997, SATN72-BASE-201957202BM, SATNBT3535-BASE-20193603CV, SATNN144-BASE-2017140208RY, SATNN72-BASE-2017070208RX, SATNTN3535-BASE-20193503CP, SBT144A, SBT144A-201974, SBT72A, SBT72A-201967, SC3535A-201936, SCTN3535A-201935, SCTN3535A-20193503CP, SPA120TN-201712030C18, SPA60TN-201706030C16, SPABT120-201722030C1F, SPABT140-201724030C15, SPABT60-201716030C1A, SPABT72-201717030C14, SPAC35-35-201736030BYB, SPATN120-RPPC-201742030CML, SPATN140-201714030C13, SPATN140-201734030CMM, SPATN60-RPPC-201746030CMJ, SPATN70-201737030CMK, SPATNN72-201707030BW5, SPATN-TN35-35-201735030BY2, STN144A, STN144A-201964, STN72A, STN72A-201957, STNN140A, STNN144A, STNN72A, TNN72		


			
référence	901017	ref. no.	14416070626 BN14416070626
description	joint froid profil 9048 lar. 607mm L 626mm dimension d'insertion		


			
référence	900833	ref. no.	14416191489 BN14416191489
description	joint froid profil 9048 lar. 619mm L 1489mm dimension d'insertion porte		
Pour modèles:	BT140, BT70G, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T, KSA70-70PTN-2045790CJ7, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSA70G-204537, KSA70G-2045370CC4, KSAC105-35-2045160C0S, KSAC70-70-2045780BRL, KSAC70-70-2045780CJ6, KSAP105-35-2045250CC1, NFB0072FN, NFB0072NI, NFB0072NN, NFB0072PF, NFB0072PN, NFB0072PP, NFB0140NF, NFB0140NI, NFB0143FN, NFB0143NF, NFB0143NN, NFB0143PF, NFB0143PN, NFB0143PP...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
référence	900795	ref. no.	14416451605 BN14416451605
description	joint froid profil 9048 lar. 645mm L 1605mm dimension d'insertion porte		

			
référence	900356	ref. no.	14416761594 BN14416761594
description	joint froid profil 9048 lar. 660mm L 1580mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	ARBT70, ARTN120, ARTN140, ARTN210, ARTN60, ARTN70, M70BT, M70TN		


			
référence	900355	ref. no.	14416760784 BN14416760784
description	joint froid profil 9048 lar. 663mm L 767mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	ARBT144, ARBT72, ARTN72		

			
référence	901013	ref. no.	14416801032 BN14416801032
description	joint froid profil 9048 lar. 684mm L 1031mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KC2545-20050710, KC4512-20050725, KCTN2545-20030725, KCTN45-12-20030745, KCTN4512-20030745, KPBT2545-20060710, KPBT4512-20060740, KPTN25-45-20040720, KPTN2545-20040720, KTN3513-200107, KTN4512-20010745, KUC25-45-20150710, KUC2545-20150710, KUC4512-20150725, KU-CTN2545-20130710, KUCTN45-12-20130730, KUCTN4512-20130730, KUPBT2545-20160710, KUPBT4512-20160740, KUPTN2545-20140710, KUPTN45-12-20140740, KUTN4512-20110770		




1

référence	900732	ref. no.	14416801580 BN14416801580
description	joint froid profil 9048 lar. 684mm L 1584mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KBT120-20081410, KBT120-2008140218, KBT120-BASE-2008140218, KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-P0120081410, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT140-200214011K, KBT140-20021410, KBT140-BASE-200214011K, KBT140-BASE-200214011L, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT60-2008070124, KBT60-20080710, KBT60-BASE-2008070124, KBT70, KBT70-20020710, KBT70-BASE-20020700YL, KBT70G-200220, KBT70G-BASE-20022001TZ, KBT72-20020720, KBTG140-20021470, KBTG70-20020770, KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC6060-20091430, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN60-60-20091410, KCTN6060-20091410, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP60-20100710, KP70-20040710, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT70-70-20061410, KPBT7070-20061410, KPC90-30-20101410, KPC9030-20101410, KPTN10535-20041440, KPTN70-70-20041410, KPTN7070-20041410, KTN120, KTN120-20071410, KTN120-BASE-20071400XK...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		




2

référence	900733	ref. no.	14416800759 BN14416800759
description	joint froid profil 9048 lar. 684mm L 762mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KBT120-BASE-20081402XU, KBT120-BASE-2008140431, KBT122-20081402XU, KBT122-20081420, KBT122-20081402XU, KBT124-2008140431, KBT124-20081430, KBT124-P0120081430, KBT140-200214011M, KBT140-BASE-200214011L, KBT142-200214011L, KBT142-20021420, KBT144-200214011M, KBT144-20021430, KBT60-BASE-20080705H5, KBT62-20080705H5, KBT62-20080720, KBT62-20080705H5, KBT70-200207061E, KBT72-200207061E, KBT72-20020720, KBT72-210207, KBT72-BASE-200207061E, KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC3513-20050715, KC3535-20050720, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN3030-20090710, KCTN3513-20030730, KCTN3535-20030735, KPBT105-35-20061420, KPBT10535-20061420, KPBT3513-20060720, KPBT3535-20060730, KPBT3535c-20060730, KPC30-30-20100720, KPC3030-20100720, KPC90-30-20101410, KPC9030-20101410, KPTN10535-20041440, KPTN3513-20040725, KPTN3535-20040730, KTN120-BASE-20071400XM, KTN120-BASE-200714011U, KTN122-200714011U, KTN122-20071420, KTN124-20071400XM, KTN124-20071430...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		




1

référence	900841	ref. no.	14417000780 BN14417000780
description	joint froid profil 9048 lar. 700mm L 780mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KBC10, KBC10-BASE-20351002PM, KBCF10, KBCF10-BA-SE-20361002PV		




1

référence	900837	ref. no.	14417321850 BN14417321850
description	joint froid profil 9048 lar. 732mm L 1848mm dimension d'insertion		



1

référence	900847	ref. no.	14417511862 BN14417511862
description	joint froid profil 9048 lar. 751mm L 1862mm dimension d'insertion porte		
Pour modèles:	ROLL-IN-1P, ROLL-IN-1P-2110081205Z6, ROLL-IN-1P-BT, ROLL-IN-1P-BT-2110091206GZ, ROLL-IN-1PP, ROLL-IN-1PP-BT, ROLL-IN-1PPM, ROLL-IN-1PPV, ROLL-IN-1PV, ROLL-IN-1PV-2110081206F1, ROLL-IN-2PPM-TN, ROLL-IN-2PPM-TN-2110162206X4, ROLL-IN-2PP-TN, ROLL-IN-2PP-TN-2110162205Z9, ROLL-IN-2PPV-TN, ROLL-IN-2PPV-TN-2110162206FC, ROLL-IN-2P-TN, ROLL-IN-2P-TN-2110161205Z8, ROLL-IN-2PV-TN, ROLL-IN-2PV-TN-2110161206F9, ROLL-IN-1P-2110082205Z7, ROLL-IN-1P-2110082206F6, ROLL-IN-1P-2110082206X3, ROLL-IN-1P-BT-2110092206KU		





1

référence	902258	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9048 lar. mm L 2500mm		

profil 9703


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

			
référence	901022	ref. no.	14426761594 BN14426761594
description	joint froid profil 9703 lar. 676mm L 1594mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KTNV140-2001440, KTNV70-20010730		

			
référence	900843	ref. no.	14426761595 BN14426761595
description	joint froid profil 9703 lar. 712mm L 1610mm dimension d'insertion porte		
Pour modèles:	KBTv120, KBTv140-200214011N, KBTv60, KBTv70-200207, KTN70-200107003W, KTNv120, KTNv140-20011400X2, KTNv60-20070700XH, KTNv70-200107003W, KTNv70-210107, KUBTV140-20121440, KUBTV70-20120730, KUTNV140-20111440, KUTNV70-20110730		


profil 9704


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil


			
référence	902299	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9704 lar.mm L 2500mm		

profil 9794

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil


			
référence	901525	ref. no.	14415991560 936087 BN14415991560 FR936087
description	joint profil 9794 lar. 570mm L 1500mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P140BT-2047220101, P140BTv-2047260101, P140TN-2047200101, P140TNN-2047210101, P140TNv-2047240101, P70-70TNN-2047540100, P70BT-2047020101, P70BTv-2046060101, P70TN-2041000101, P70TNN-2047010101, P70TNv-2047040101, S120BT-2088420100, S120TNN-2088400100, S120TNN-2088410100, S140BT-2048220101, S140TN-2048200101, S60BT-2088120100, S60TN-2088100100, S60TNN-2088110100, S70BT-2048020101, S70TN-2048000101, S70TNN-2048010101, T105-35TNN-2046640100, T105-35TNN-BT-2046660100, T140BT-2046220100, T140BTv-2046260100, T140ITT-2046230100, T140TNN-2046210100, T140TNv-2046240100, T70-70TNN-2046540100, T70-70TNN-BT-2046560100, T70BT-2046020100, T70BTv-2046060x00, T70ITT-2046030100, T70TNN-2046010100, T70TNv-2046040100		

			
référence	902391	ref. no.	14414300149 BN14414300149
description	joint froid profil 9794 lar. 150mm L 380mm		
Pour modèles:	KST01BT-205111, KST01BT-VCR-205711, KST01TN-205001, KST01TN-205011, KST01TN-VCR-205611, KST02BT-205112, KST02BT-VCR-205702, KST02BT-VCR-205712, KST02TN-205002, KST02TN-205012, KST02TNH760-205802, KST02TN-VCR-205602, KST02TN-VCR-205612, KST03BT-205113, KST03BT-VCR-205713, KST03TN-205003, KST03TN-205013, KST03TN-VCR-205603, KST03TN-VCR-205613, KST04BT-205114, KST04TN-205004, KST04TN-205014, KST04TN-VCR-205604, KST04TN-VCR-205614, KST-BT01, KST-BT04, KST-BT-VCR01, KST-BT-VCR02, KST-BT-VCR03, KSTP01BT-205311, KSTP01TN-205211, KSTP02BT-205312, KSTP02TN-205212, KSTP03-205203, KSTP03BT-205313, KSTP03TN-205213, KSTP04TN-205214, KSTP05TN-205205, KSTP05TN-205215, KSTS24-205424, KSTS24-2054240IDP, KSTS24-2054240JGN, KST-TN01, KST-TN02, KST-TN03, KST-TN04, KST-TN-VCR01, KST-TN-VCR02, KST-TN-VCR03, KST-TN-VCR04...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	901367	ref. no.	14416690388 BN14416690388
description	joint froid profil 9794 lar. 385mm L 665mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	KBF050-20350503, KBF050-20350503CBO, KBF050GB-20350103, KBF050GS-20350203, KBF050GS-20350203F		




1

référence	900684	ref. no.	077925281 077FR925281 4500661 BN077FR925281 FR4500661
description	joint froid profil 9794 lar. 390mm L 580mm dimension d'insertion		




1

référence	902523	ref. no.	14414580620 915259 BN14414580620 FR915259
description	joint froid profil 9794 lar. 450mm L 613mm dimension d'insertion		




1

référence	901413	ref. no.	14415010640 BN14415010640
description	joint froid profil 9794 lar. 480mm L 625mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	TAR83, TPV16, TPV16-2128150002, TPV21, TPV21-212810003, TPV21C, TPV21C-212811003, TPV26C, TPV26C-2128260004		




1

référence	901838	ref. no.	1441571718 935204 BN1441571718 FR935204
description	joint froid profil 9794 lar. 571mm L 718mm		
Pour modèles:	P105-35TNN-2047640100, P105-35TNN-BT-2047660100, P144BT-2047360100, P144TNN-2047350100, P35-35TNN-2047440100, P35-35TNN-BT-2047460100, P70-70TNN-BT-2047560100, P72BT-2047120101, P72TNN-2047110101, T105-35TNN-2046640100, T105-35TNN-BT-2046660100, T144BT-2046xxxxxx, T144TNN-2046350100, T35-35TNN-2046440100, T35-35TNN-BT-2046460100, T72BT-2046120x00, T72TNN-2046110100		



1


référence	900344	ref. no.	14415991559 5700033 935168 BN14415991559 FR935168
description	joint froid profil 9794 lar. 595mm L 1565mm dimension d'insertion		
Pour modèles:	140, 70, AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT-70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-20177040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, BT60, BT70, BTV70, LLP140TN, LLP140TNGN2-1-221314, LLP140TNR290-221334, LLP70TN, LLP70T-NGN2-1-221307, LLP70TNR290-221327, NFB0070F, NFB0070N, NFB0070P, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NORD-700BT-2017817305... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	900612	ref. no.	4500651 975004 FR4500651 FR975004
description	joint froid profil 9794 lar. 755mm L 1820mm dimension d'insertion		

profil 9794Z (cellule de refrigeration rapide)




référence	901800 ¹	ref. no.	4501512 996457 FR4501512 FR996457
description	joint pour refroidisseur rapide profil 9794Z lar. 847mm L 685mm pour cellules de refroidissement rapide adaptable à FRIULINOX		
Pour modèles:	120, 122, PBC121DF-ASX-203512AS, PBC122DF-ASX-223512AS, PRC120AF-ASX-203530AS		

¹pour refroidisseur rapide

profil 9195


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	902435	ref. no.	996453 FR996453
description	joint froid profil 9195 lar. 400mm L 690mm		
Pour modèles:	PBC051DF-ASX-203505AS, PBF051-AFST-AB-5GN11-BF-PDX-203626AD		

joints thermiques


joints porte



référence	900829	ref. no.	2510674 BN2510674
description	joint porte profil 2741 Q au metre		

joints toriques

EPDM



référence	504561	ref. no.	8217550
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 29.82mm Q 1 pc		

cordons d'étanchéité

ronds



référence	691631	ref. no.	A098400
description	cordon d'étanchéité ronde ø 16mm tressée lon. 1m Q 1		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



référence	750267	ref. no.	14330309240 BN14330309240
description	évaporateur		



référence	750271	ref. no.	1433070702 BN1433070702
description	évaporateur		
Pour modèles:	SABT70-2017170208EB, SATN70-201707020994, SATN72-BA-SE-201707020997, SATNN70-2017070208EA, SATNN72-BA-SE-2017070208RX, SATNV70-BASE-201707020995, SBT70A, SBT72A, SBTV70A, STN70A, STN72A, STNN70A, STNN70A-2017070208EA, STNN72A, STNV70A		



1

référence	750305	ref. no.	14330070134 935879 BN14330070134 BN14330070334 FR935879
description	évaporateur L 300mm lar. 195mm H 235mm		
Pour modèles:	KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T, KSA70-70PTN-2045790CJ7, KSA70BT-204517, KSA70BT-2045170BYL, KSA70BT-2045170C0Z, KSA70BT-2045170CAA, KSA70P-204527, KSA70P-2045270C0W, KSA70TN-204507, KSA70TN-2045070B5E, KSA70TN-2045070C6A, KSA70TN-2045070CA9, KSAC105-35-2045160C0S, KSAC70-70-2045780BRL, KSAC70-70-2045780CJ6, KSAP105-35-2045250CC1, KSAP35-35-2045450CBT, KSAPC35-35-2045460CBU, NFB0072FN, NFB0072NI, NFB0072NN, NFB0072PF, NFB0072PN, NFB0072PP, NFB0140NF, NFB0140NI, NFB0143FN, NFB0143NF, NFB0143NN, NFB0143PF, NFB0143PN, NFS0072FG, NFS140IF, NFS140IN, NFS140NF, NFS140NP, NFS140PN, NFS143FN, NFS143IF, NFS143IN, NFS143PN, NFS72FI, NFS72FN, NFS72NI...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	750269	ref. no.	14330210171 14330210179 14330210186 BN14330210179 BN14330210186
description	évaporateur L 350mm lar. 90mm H 375mm largeur totale 400mm raccord 3/8"mm distance de fixation 1 350mm avec surchauffeur		
Pour modèles:	KTAP00, KTAP01, KTAP02, KTAP03, KTAP04, KTAR00, KTAR01, KTAR01-BASE-20201001, KTAR01N, KTAR01N-BASE-20201005043V, KTAR02, KTAR02N, KTAR02N-BASE-20201305043Y, KTAR03, KTAR03-BASE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTAR902, KTARBT02, KTARBT02-205101, KTARBT02-205102, KTARBT02-205103, KTARBT02-BASE-2025130104FU, KTARBT03, KTARBT03-BASE-2025180104FW, KTARBT04, KTARBT04-BASE-2025230104FZ, KTARBT902, KTARS24, KTARS24-202413010480, KTARS35, KTARS35-2024180104HC, TSP00, TSP00-BASE-202606010BRU, TSP01, TSP01-BASE-202611010BRY, TSP02, TSP02-BASE-202615010BS8, TSP03, TSP03-BASE-202620010BSK, TSR01, TSR01-BASE-20210801, TSR01-BASE-202108010BPA, TSR02, TSR02-202113010BG0, TSR03, TSR03-BASE-202117010BGK...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		



1

référence	750386	ref. no.	14330210187 BN14330210187
description	évaporateur L 350mm lar. 90mm H 375mm Pmm largeur totale 395mm raccord 3/8"mm distance de fixation 1 350mm		
Pour modèles:	KTAP00, KTAP00-BASE-20220501062N, KTAP00BT-BASE-2022550105KR, KTAP01, KTAP01-BASE-20220901044U, KTAP01BT-BASE-2022590105KU, KTAP02, KTAP02-20221301P0201, KTAP02-BASE-20221301048K, KTAP02BT-BASE-2022630105KW, KTAP02-ESP45300-20221301P0202, KTAP03, KTAP03-BASE-2022180109UA, KTAP03BT-BASE-2022680109UW, KTAP04, KTAP04-BASE-2022230109RY, KTAP902, KTAPBT00, KTAPBT01, KTAPBT02, KTAPBT03, KTAPBT902, KTAR01N, KTAR02N, KTAR03, KTAR03-BA-SE-2020180105, KTAR03N, KTAR03N-BASE-202018050441, KTAR04, KTAR04N, KTAR04N-BASE-2020230508V7, KTARS35-2024180104HC		



1

référence	750306	ref. no.	14330210175 BN14330210175
description	évaporateur L 380mm lar. 75mm H 270mm		
Pour modèles:	KTAR01, KTARS21-2124100021, TARS21, TARS21-2124100021, TARS21-2124100022, TARS21-2124100023, TARS22E-2124091022, TARS22EP-2124091023, TARS22ES-2124091022		



1

référence	750292	ref. no.	14330210167 14330210168 14330210169 BN14330210167 BN14330210168 BN14330210169
description	évaporateur L 400mm lar. 70mm H 390mm		
Pour modèles:	KTAP02-600-20221205CN, KTAP03-600-20221705CM, KTAR03-600-BASE-20201705DD		


			
1			
référence	750104	ref. no.	14330570134 935869 BN14330570134 FR935869
description	évaporateur L 410mm lar. 120mm H 490mm complet avec ventilateur		
Pour modèles:	AFB-70-20171707G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-70-20170707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN7070-20177704, ARCO-TNBT7070-20177804, ARCO-TNN70-20170706, B100, B120, BT60, BT70, BT72, BTV70, NFB0070F, NFB0070N, NFB0072F, NFB0072N, NORD-700BT-2017817305, NORD-700BT-2017817305P, NORD-700TNN-2017807305, NORD-700TNN-2017807305P, SPA60TN-201706030C16, SPA60TNV-201706030CC2, SPA70-70TN-BT-201778030BYA, SPA70-70TN-TN-201777030BY8, SPA70TN-20170703, SPAB100-201706030CBR, SPAB120-201707030CBS, SPABT120-20172203, SPABT120-201722030C1E, SPABT120-201722030C1F, SPABT120-201722030C1G, SPABT60-20171603, SPABT60-201716030C19, SPABT60-201716030C1A, SPABT60-201716030C1B, SPABT70-20171703, SPABT70-201717030BY7, SPABT70-20171707, SPABT72-201717030C14, SPABTV70-201717030C1C, SPATN60-20170603, SPATN60-RPPC-20174603, SPATN60-RPPC-20174603CMF...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

			
1			
référence	750103	ref. no.	14330570135 BN14330570135
description	évaporateur L 410mm lar. 120mm H 490mm IN 53W / OUT 10W complet avec ventilateur		
Pour modèles:	AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-201777040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, NFB0070P, NFB0072P		

			
1			
référence	750366	ref. no.	14330540140 BN14330540140
description	évaporateur L 430mm lar. 140mm H 230mm		
Pour modèles:	P140TN-2047200101, P140TNV-2047240101, S140TN-2048200101, T140BT-2046220100, T140TNV-2046240100		

			
1			
référence	750362	ref. no.	1433110401 BN1433110401
description	évaporateur L 435mm lar. 405mm H 120mm complet avec ventilateur		
Pour modèles:	KC25-45-20050710, KC2545-20050710, KCTN2545-20030725, KCTN3535-20030735, KPTN25-45-20040720, KPTN2545-20040720, KPTN3535-20040730, KUC25-45-20150710, KUC2545-20150710, KU-CTN2545-20130710, KUCTN3535-20130720, KUPTN2545-20140710, KUPTN35-35-20140730, KUPTN3535-20140730, TN70, TN72		

			
1			
référence	750268	ref. no.	14330312410 BN14330312410
description	évaporateur L 500mm lar. 70mm H 160mm		
Pour modèles:	SABT70-BASE-20196701ZW, SABT70-SINGLE-DOOR-20196700HC, SABT72-BASE-201967202BW, SATN140-BASE-20196400KF, SATN140-BASE-201964013Z, SATN144-BASE-201964402BZ, SATN70-BASE-20195700F9, SATN70-BASE-2019570117, SATN72-BASE-201957202BM, SATNBT3535-BASE-20193603CV, SATNBT7070-BASE-201967803CU, SATNTN3535-BASE-20193503CP, SATNTN7070-BASE-201967703CT, SBT70A-201967, SBT70A-20196700HC, SBT70AT-201967T, SBT72A-201967, SBT70A-201967, SC7070A-2019678, SCTN7070A-2019677, STN140, STN140A-201964, STN140A-20196400KF, STN140-BASE-20191400KF, STN144A-201964, STN70, STN70A-201957, STN70A-20195700F9, STN70-BASE-20190700F9, STN72A-201957, STNV140, STNV140A-201964, STNV70, STNV70A-201957		



référence	750363	ref. no.	14330210292 BN14330210292
description	évaporateur L 520mm lar. 60mm H 300mm		



référence	750239	ref. no.	935613 FR6524980 FR935613
description	évaporateur L 535mm lar. 95mm H 210mm		



référence	750547	ref. no.	14330540134 BN14330540134
description	évaporateur L 550mm lar. 400mm H 115mm adaptable à POLARIS		
Pour modèles:	AFB-140-20172407G, AFN-140E-20173407G, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-TN140.-BASE-20171408, ARCO-TN140.-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TNN140-20171406, B200, B240, BT140, NFB0140F, NFB0140N, NFB0140P, NFB0144F, NFB0144N, NFB0144P, SPA120TN-201712030C17, SPA120TN-201712030C18, SPA120TNV-201712030CC3, SPAB200-201712030CBP, SPAB240-201714030CBQ, SPABT120-201722030C1E, SPABT120-201722030C1F, SPABT120-201722030C1G, SPABT140-20172403, SPABT140-201724030BW2, SPABT140-201724030C15, SPABT140-201724030C54, SPABT140-20172407, SPATN120-20171203, SPATN120-RPPC-20174203, SPATN120-RPPC-201742030CMG, SPATN120-RPPC-201742030CML, SPATN140-201714030C13, SPATN140-201714030CA8, SPATN140-20171407, SPATN140-20173403, SPATN140-201734030CMH, SPATN140-201734030CMM, SPATN140-RPPC-20173407, SPATNN140-201714030C12, TN120, TN140, TNN140... (D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs de dégivrage



référence	694334	ref. no.	32107060 BN32107060
description	bac de dégivrage L 450mm lar. 595mm pour réfrigérateur		
Pour modèles:	KC6060-20091430, KC9030-20091420, KCTN6060-20091410, KP60-20100710, KPC9030-20101410, KTN120, KTN120-20071410, KTN122-200714011U, KTN122-20071420, KTN60-20070710, KTN60-20070700XE, KTN60-BASE-20070700XE, KTN62-20070700XF, KTNV120, KTNV60-20070700XH		



référence	750225	ref. no.	1405020090 995605 BN1405020090 FR995605
description	bac de dégivrage L 520mm lar. 68mm H 28mm		
Pour modèles:	EN02TN-VCR-20208204, KST01TN-205001, KST01TN-VCR-205601, KST02TN-205002, KST02TN-VCR-205602, KST03TN-205003, KST03TN-VCR-205603, KST04TN-205004, KST04TN-VCR-205604, KSTP03-205203, KSTP05TN-205205, KTAP01-205201, KTAP01-205202, KTAP01-205204, KTAP84EN-20228403, KTAR82EN-20208203, KTAR84EN-20208403		



référence	694346	ref. no.	144501 32107070 BN144501 BN32107070
description	bac de dégivrage L 600mm lar. 599mm pour évaporateur		
Pour modèles:	KC105-35-20051440, KC10535-20051440, KC70-70-20051410, KC7070-20051410, KC9030-20091420, KCTN10535-20031440, KCTN7070-20031410, KP140-20041405, KP70-20040710, KPBT70-70-20061410, KPBT7070-20061410, KPC90-30-20101410, KPTN10535-20041440, KPTN70-70-20041410, KPTN7070-20041410, KTN140-20011400WZ, KTN140-20011410, KTN140-BASE-20011400WZ, KTN140-BASE-20011400X0, KTN140-BASE-20011400X1, KTN140-BASE-20011400X2, KTN142-20011400X0, KTN142-20011420, KTN144-20011400X1, KTN144-20011430, KTN3513-200107, KTN3513-20010735, KTN4512-200107, KTN4512-20010745, KTN70-200107003W, KTN70-20010700VF, KTN70-20010710, KTN70-210107, KTN70-BASE-20010700VX, KTN72-200107, KTN72-20010720, KTN72-BASE-20010700VF, KTNV140-20011400X2, KTNV140-20011440, KTNV140-2001440, KTNV70-200107003W, KTNV70-20010730, KTNV70-210107, KUC105-35-20151440, KUC10535-20151440, KUC70-70-20151410, KUC7070-20151410, KUCTN10535-20131440, KUCTN7070-20131410, KUP70-20140750...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		

ressorts

ressorts de torsion

1 			
référence	690271	ref. no.	1412083 935696 BN1412083 FR935696
description	ressort de torsion ø 15mm L2 80mm fil ø 2.5mm pos. de montage à droite L1 27mm L3 16mm		
Pour modèles:	120, 122, 140, 70, AFB-140-20172407G, AFB-70-20171707G, AFN-140E-20173407G, AFN-70-20170707G, AFN-70E-20173707G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70GN2-1-2017817304, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70-2017807304, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-20177040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	690271		
	référence	690272	ref. no. 1412084 BN1412084
	ressort de torsion ø 15mm L2 80mm fil ø 2.5mm pos. de montage à gauche L1 27mm L3 16mm		

1 			
référence	690272	ref. no.	1412084 BN1412084
description	ressort de torsion ø 15mm L2 80mm fil ø 2.5mm pos. de montage à gauche L1 27mm L3 16mm		
Pour modèles:	140, 70, AFB-140-20172407G, AFB-70Sx-20171707GXPS, AFN-140E-20173407G, AFN-70ESx-20173707GXPS, AP-140-221314XG, AP-70TN-221307XG, ARCO-BT140-20172404, ARCO-BT140-20172405, ARCO-BT140-BASE-20172408, ARCO-BT140GN2-1-2017824301, ARCO-BT140-PLUS-20172409, ARCO-BT70-20171704, ARCO-BT70430-20171705, ARCO-BT70-BASE-20171708, ARCO-BT70-PLUS-20171709, ARCO-TN140-BASE-20171408, ARCO-TN140-PLUS-20171409, ARCO-TN140-20171404, ARCO-TN140-2017814301, ARCO-TN140430-20171405, ARCO-TN70-20170704, ARCO-TN70430-20170705, ARCO-TN7070-20177040GL70, ARCO-TN70-BASE-20170708, ARCO-TN70-PLUS-20170709, ARCO-TNN70-20170706, BT140, BT60, BT70, BT70G, BT72, KSA105-35-2045150C0R, KSA105-35-2045260CC0, KSA140BT-204524, KSA140BT-2045240BYF, KSA140BT-2045240C10, KSA140BT-2045240CAD, KSA140P-204534, KSA140P-2045340C0X, KSA140TN-204514, KSA140TN-2045140B8X, KSA140TN-2045140CAB, KSA140TN-2045140CAC, KSA70-70-2045770BYH, KSA70-70-2045770CJ5, KSA70-70PBT-2045800C0U, KSA70-70PBT-2045800CJ8, KSA70-70PTN-2045790C0T...(D'autres modèles, vous pouvez voir dans la boutique en ligne)		
accessoires pour	690272		
	référence	690271	ref. no. 1412083 935696 BN1412083 FR935696
	ressort de torsion ø 15mm L2 80mm fil ø 2.5mm pos. de montage à droite L1 27mm L3 16mm		

vannes et raccords cuve

clapets d'arrêt

universels



référence	540415	ref. no.	A022453
description	manette en étoile raccord froid dimensionmm pos. de montage logement d'axe 7x7mm ø 55mm 35 profondeur d'encastrement 22mm		

vannes d'entrée



référence	514408	ref. no.	A022910
description	bec raccord 3/8" FE tube ø 12mm surplomb 58mm hauteur totale 76mm hauteur de bec 30mm angle de rotation°		

matériels de fixation

écrous

écrous six pans

écrous six pans métriques (sans norme)



référence	101345	ref. no.	A010820
description	écrou filetage M15x1 H 3mm OC 19 laiton Q 1 pc		

A

accessoires électriques	32
allumeurs piezzo-électriques	35

B

bacs d'évaporation avec résistance	26
becs	61
bornes	32
brûleurs à gaz	36
brûleurs à rampe	36

C

câbles pour électrodes d'allumage	35
cartouches de chauffe	5
charnières à ressort	40
charnières four	41
clapets d'arrêt	61
commutateurs à cames	8
compresseurs	20
cordons chauffants	5
cordons d'étanchéité	57

É

écrous	61
écrous six pans	61
électrovannes	19
évaporateurs	57

G

grilles	45
grilles et crémaillères	45

H

horloges de dégivrage	11
-----------------------	----

I

injecteurs gaz	36
interrupteurs et boutons-poussoirs	7
interrupteurs/poussoirs à bascule	7

J

joints de meuble froid	47
joints porte	57
joints thermiques	57
joints toriques	57
joints tubulaires	47

L

lampes	9
lampes pour réfrigérateurs	10

M

matériels de fixation	61
microrupteurs	7
microrupteurs magnétiques	9
minuteries	10
moteurs froids universels	27

P

programmeurs	10
--------------	----

R

régulateurs électroniques	12
relais	11
résistances	3
résistances cuves	5
résistances de dégivrage	3
résistances pour armoires chauffantes	4
résistances pour bain-maries	3
résistances pour évaporation de condensat	4
résistances pour friteuses	3
résistances réfrigération	3
robinets à gaz	32
roulettes et angles de protection	44

S

sondes	17
sondes de température	17
sondes universelles	17

T

thermocouples	35
thermostats	5
thermostats de réglage	5
thermostats de sécurité	6
thermostats froid	6
thermostats gaz	33
transformateurs	12

V

vannes d'entrée	61
vannes et raccords cuve	61
veilleuses	33
ventilateurs	26
ventilateurs axiaux	26
ventilateurs froids	27
ventilateurs froids complets	30
ventilateurs tangentiels	31
voyants lumineux	9
voyants lumineux complets	10