



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

POTIS

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  marcar artículos como favoritos
-  acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
-  ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
-  búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para asadores gyros

			
1			
código	415562	referencia	PT0094
descripción	resistencia 1300W 230V L 270mm An 92mm H 80mm empalme M4 rosca M14x1,5 tubo ø 8.5mm longitud de empalme 13mm sujeción 2 orificios resistencia seca distancia de sujeción 85mm		
Para modelos:	E1, E2, E3		
repuestos para	415562		
	código	510417	referencia —
	 junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415562		
	código	520228	referencia —
	 arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia —
	 tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	 tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	 junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
1			
código	415563	referencia	PT0095
descripción	resistencia 1500W 230V L 265mm An 93mm H 80mm empalme M4 rosca M14x1,5 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios resistencia seca distancia de sujeción 84mm		
repuestos para	415563		
	código	510417	referencia —
	 junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	415563		
	código	520228	referencia —
	 arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520230	referencia —
	 tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521101	referencia —
	 tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	 junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

radiadores cerámicos

245x60mm

			
1			
código	415104	referencia	PT0212
descripción	radiador cerámico 1000W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
Para modelos:	EH		
repuestos para	415104		
	código	415109	referencia —
	 resorte de fijación		
accesorios para	415104		
	código	415110	referencia —
	 reflector L 245mm An 95mm H 31mm espesor 0.75mm agujero ø 15x40mm		

accesorios

			
1			
código	850030	referencia	PT0106
descripción	placa cerámica curvado		
Para modelos:	E1, E2, E3, EH		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11mm

			
1			
código	345575	referencia	PT0176
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A I O II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40 con posición neutra		
Para modelos:	E1, E2, E3, EH, G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		



conmutadores de levas

7 posiciones



código	300025	referencia	PT0177
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	E1, E2, E3, EH		
accesorios para	300025		
	código	112172	referencia —
pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo			
	código	112213	referencia —
símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			
	código	112311	referencia —
adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle			



código	300004	referencia	PT0178
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 7 posiciones cerámica		
Para modelos:	E1, E2, E3, EH		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



código	359430	referencia	PT0118
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme cable 400mm		
Para modelos:	E1, E2, E3, EH		
accesorios para	359430		
	código	359260	referencia —
casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø12mm amarillo redondo UE 1 pzs			

lámparas de señalización completas

ø12mm

con casquillo enchufable




código	359900	referencia	PT0117
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 230V rojo con cable		

motores

motorreductores

para gyros grills



código	500503	referencia	PT0162
descripción	motorreductor 12V 1rev/min		



código	500070	referencia	PT0153
descripción	motorreductor POTIS 230V 50Hz 1rev/min árbol ø 8mm L 64mm An 64mm H 80mm		
Para modelos:	E1, E2, E3, EH, G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		



código	500502	referencia	PT0156
descripción	motorreductor POTIS tipo 427 220-240V 50Hz 2rev/min árbol ø 8mm L 64mm An 64mm H 56mm condensador 0.12µF		
Para modelos:	E1, E2, E3, EH, G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		

			
1			
código	500785	referencia	PT0161
descripción	motorreductor POTIS 0.96W 12V tensión DC 1rev/min árbol ø 18mm L 180mm An 95mm H 115mm		

1

código	500797	referencia	PT0152
descripción	motorreductor POTIS tipo PT0152 3.5W 230V tensión AC 50Hz 1rev/min árbol ø 18mm L 160mm An 115mm H 95mm con carcasa		
Para modelos:	E1, E2, E3, EH, G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		

repuestos para 500797

código	345575	referencia	PT0176
interruptor basculante medida de montaje 30x11mm negro 1CO 250V 16A I O II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 90°C protección IP40 con posición neutra			

fusibles

fusibles finos

			
1			
código	358603	referencia	PT0195
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	E1, E2, E3, EH		

accesorios eléctricos

conectores - acoplamientos - enchufes

conectores con toma a tierra

			
1			
código	550241 ¹	referencia	PT0207
descripción	conector CEE7/7 tipo E+F acodado 3 polos contactos P+N+T máx. 16A máx. 250V con interruptor termoplástico países D/F/B/I		
Para modelos:	E1, E2, E3, EH, G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		

¹con interruptor basculante

enchufe con puesta a tierra

enchufes específicos del fabricante

otros

			
1			
código	550054	referencia	PT0206
descripción	enchufe CEE7/4 tipo F versión empotrada contactos P+N+T máx. 16A máx. 230V protección IP44 para fusible fino países DE H 62mm montaje ø 45mm An 50mm		
Para modelos:	E1, E2, E3, EH		

grifos de gas

MADEC (MP)

con salida para tubo

1



código	101638	referencia	N/A	
descripción	grifo de gas MADEC con salida para tubo entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) boquilla bypass ø 1mm salida gas M12x1 (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 6x4,6mm eje L 29,5/21mm parte plana derecho			
repuestos para	101638			
	código	100454	referencia	—
	boquilla bypass MADEC taladro ø 1mm rosca M4,5x0,6			
	código	101051	referencia	PT0150
	grupo magnético L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm apto para JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF estándar			
	código	101234	referencia	—
	tuerca de racor G1: M8x1 G2: M15			
accesorios para	101638			
	código	100360	referencia	N/A
	boquilla bypass MADEC taladro ø 0.35mm rosca M4,5x0,6 longitud total 13mm			
	código	101277	referencia	PT0010
	anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			
	código	101296	referencia	PT0244
	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm			
	código	101299	referencia	Mutter M12x1
	tuerca rosca M12x1			
	código	110149	referencia	PT0114
	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro			



1

código	103203 ¹	referencia	PT0085 PT0085 Flüssiggas
descripción	grifo de gas MADEC tipo gas licuado con salida para tubo con termopar y pomo entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) boquilla bypass ø 1mm salida gas M12x1 (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 6x4,6mm eje L 29,5/21mm parte plana derecho		
Para modelos:	G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		

¹con termopar y pomo



1

código	103205 ¹	referencia	PT0086 PT0086 Flüssiggas
descripción	grifo de gas MADEC tipo gas licuado con termopar y pomo entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 1mm salida gas M12x1 (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 6x4,6mm eje L 27/20mm parte plana abajo		
accesorios para	103205		
	código	referencia	—
	termopar M8x1 L 320mm M8x1		
	código	referencia	PT0114
	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		

¹con termopar y pomo



1

código	103202 ¹	referencia	PT0085 PT0085 Erdgas
descripción	grifo de gas MADEC tipo gas natural con salida para tubo con termopar y pomo entrada gas M12x1 (tubo ø 8mm) boquilla bypass ø 0,65mm salida gas M12x1 (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 6x4,6mm eje L 29,5/21mm parte plana derecho		
accesorios para	103202		
	código	referencia	—
	termopar M8x1 L 320mm M8x1		
	código	referencia	PT0114
	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		

¹con termopar y pomo



1

código	103204 ¹	referencia	PT0086 PT0086 Erdgas
descripción	grifo de gas MADEC tipo gas natural con termopar y pomo entrada gas brida de tubo ø16mm boquilla bypass ø 0,65mm salida gas M12x1 (tubo ø 8mm) conexión termopar M8x1 sujeción frontal M12x1 eje ø 6x4,6mm eje L 27/20mm parte plana abajo		
accesorios para	103204		
	código	referencia	—
	termopar M8x1 L 320mm M8x1		
	código	referencia	PT0114
	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		

¹con termopar y pomo


encendidos y temopares

temopares

temopares insertables

temopares insertables estándar

temopares roscados otros




1

código	106989	referencia	PT0243
descripción	termopar M8x1 L 330mm clavija ø5,0mm		
Para modelos:	G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		

temopares roscados

temopares roscados flexibles

con casquillo roscado M8x1



1

código	102128	referencia	PT0241
descripción	termopar M8x1 L 320mm M8x1		
accesorios para	102128		
	código	referencia	—
	tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1		

quemadores de gas

quemadores cerámicos

			
1			
código	104280	referencia	PT0005
descripción	quemador cerámico L 160mm An 121mm área de calentamiento 130x90mm 1.75kW		
Para modelos:	G1, G2, G3		
repuestos para	104280		
	código	104282	referencia PT0007 PT0007+PT0008
	placa cerámica L 132mm An 92mm H 12mm		
accesorios para	104280		
	código	100611	referencia PT0012
	boquilla de gas taladro ø 0.59mm gas licuado		
	código	100612	referencia PT0013
	boquilla de gas taladro ø 1.05mm gas natural		

			
1			
código	104281	referencia	PT0006 PT0006 Erdgas
descripción	quemador cerámico L 216mm An 160mm área de calentamiento 177x125mm empalme de tubo ø 8mm boquilla ø 1.45mm		
Para modelos:	GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		
repuestos para	104281		
	código	104282	referencia PT0007 PT0007+PT0008
	placa cerámica L 132mm An 92mm H 12mm		
accesorios para	104281		
	código	100613	referencia PT0014
	boquilla de gas taladro ø 0.81mm gas licuado		
	código	100614	referencia PT0015
	boquilla de gas taladro ø 1.45mm gas natural		
	código	850029	referencia PT0291
	rejilla para quemador L 230mm An 150mm nueva versión		
	código	850031	referencia PT0265
	rejilla para quemador L 170mm An 165mm		

accesorios

rejillas para quemadores



1

código	850031	referencia	PT0265
descripción	rejilla para quemador L 170mm An 165mm		
Para modelos:	GD1		




1

código	850028	referencia	PT0290
descripción	rejilla para quemador L 180mm An 113mm apto para G1, G2, G3		
Para modelos:	G1, G2, G3		




1

código	850032	referencia	PT0266
descripción	rejilla para quemador L 205mm An 160mm		
Para modelos:	GD2		



1

código	850029	referencia	PT0291
descripción	rejilla para quemador L 230mm An 150mm nueva versión		
Para modelos:	GD3, GD4, GD5		



1

código	850025	referencia	PT0270
descripción	rejilla para quemador L 350mm An 160mm		



1

código	850026	referencia	PT0271
descripción	rejilla para quemador L 480mm An 160mm		



1

código	850027	referencia	PT0272
descripción	rejilla para quemador L 590mm An 160mm		

placas cerámicas



1

código	104282	referencia	PT0007 PT0007+PT0008
descripción	placa cerámica L 132mm An 92mm H 12mm		

boquillas de gas

inyectores principales

otras boquillas de gas



1

código	100611	referencia	PT0012
descripción	boquilla de gas taladro ø 0.59mm gas licuado		
Para modelos:	G1, G2, G3		



1

código	107778	referencia	N/A
descripción	boquilla de gas taladro ø 0.75mm gas licuado		



1

código	100613	referencia	PT0014
descripción	boquilla de gas taladro ø 0.81mm gas licuado		
Para modelos:	GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		



1

código	100612	referencia	PT0013
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.05mm gas natural		
Para modelos:	G1, G2, G3		



1

código	100614	referencia	PT0015
descripción	boquilla de gas taladro ø 1.45mm gas natural		
Para modelos:	GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		

boquillas bypass

boquillas bypass MADEC



1

código	100360	referencia	N/A
descripción	boquilla bypass MADEC taladro ø 0.35mm rosca M4,5x0,6 longitud total 13mm		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

tuercas de racor



1

código	101296	referencia	PT0244
descripción	tuerca de racor rosca M12x1 para ø de tubo 8mm		
Para modelos:	G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		
accesorios para	101296		
	código	101277	referencia PT0010
anillo cortante int.ø 8mm UE 1 pzs			

componentes específicos

para gyros grills

brochetas



1

código	694311	referencia	PT0200
descripción	brocheta para asador gyros tamaño 20x20mm L 895mm		

pomos

pomos universales

			
1			
código	110234	referencia	PT0113
descripción	pomo interruptor 7 posiciones T máx°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	E1, E2, E3, EH		

pomos personalizados para fabricantes

POTIS

			
1			
código	110149	referencia	PT0114
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho negro		
Para modelos:	G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		

			
1			
código	110234	referencia	PT0113
descripción	pomo interruptor 7 posiciones T máx°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	E1, E2, E3, EH		

consumibles

fusibles

fusibles finos

			
1			
código	358603	referencia	PT0195
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	E1, E2, E3, EH		

A

accesorios eléctricos 5

B

boquillas de gas 8

C

conectores - acoplamientos - enchufes 5

conectores con toma a tierra 5

conmutadores de levas 4

consumibles 9

E

enchufe con puesta a tierra 5

F

fusibles 5, 9

fusibles finos 9

G

grifos de gas 5

I

interruptores y pulsadores 3

interruptores/pulsadores basculantes 3

L

lámparas 4

lámparas de señalización 4

lámparas de señalización completas 4

M

motores 4

Q

quemadores cerámicos 7

quemadores de gas 7

R

radiadores cerámicos 3

resistencias 3

resistencias para asadores gyros 3

T

termopares 6