



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

POTIS

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour grills kebab

 1			
référence	415562	ref. no.	PT0094
description	résistance 1300W 230V L 270mm lar. 92mm H 80mm raccord M4 filetage M14x1,5 tube ø 8.5mm longueur de raccord 13mm fixation à 2 trous résistance à sec dist. fix. 85mm		
Pour modèles:	E1, E2, E3		
pièces détachées	415562		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	415562		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

 1			
référence	415563	ref. no.	PT0095
description	résistance 1500W 230V L 265mm lar. 93mm H 80mm raccord M4 filetage M14x1,5 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous résistance à sec dist. fix. 84mm		
pièces détachées	415563		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	415563		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

radiants céramiques

245x60mm

 1			
référence	415104	ref. no.	PT0212
description	radiant céramique 1000W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 60mm H 35mm		
Pour modèles:	EH		
pièces détachées	415104		
	référence	415109	ref. no. —
	ressort de serrage		
accessoires pour	415104		
	référence	415110	ref. no. —
	réflecteur L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 15x40mm		

accessoires

 1			
référence	850030	ref. no.	PT0106
description	plaque céramique coudé		
Pour modèles:	E1, E2, E3, EH		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

 1			
référence	345575	ref. no.	PT0176
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40 avec position neutre		
Pour modèles:	E1, E2, E3, EH, G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		

commutateurs à cames

7 temps



référence	300025	ref. no.	PT0177
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
Pour modèles:	E1, E2, E3, EH		
accessoires pour	300025		
	référence	112172	ref. no. —
	manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace		
	référence	112213	ref. no. —
	rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C° ø ext. 63mm int. ø 45.5mm		
	référence	112311	ref. no. —
	adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort		



référence	300004	ref. no.	PT0178
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 7 temps céramique		
Pour modèles:	E1, E2, E3, EH		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK



référence	359430	ref. no.	PT0118
description	élément de signalisation 230V transparent raccord câble 400mm		
Pour modèles:	E1, E2, E3, EH		
accessoires pour	359430		
	référence	359260	ref. no. —
	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm jaune ronde Q 1 pc		

voyants lumineux complets

ø12mm

avec culot enfichable




référence	359900	ref. no.	PT0117
description	voyant lumineux ø 12mm 230V rouge avec câble		

moteurs

motoréducteurs

pour grills kebab



référence	500503	ref. no.	PT0162
description	motoréducteur 12V 1tr/min		



référence	500070	ref. no.	PT0153
description	motoréducteur POTIS 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 8mm L 64mm lar. 64mm H 80mm		
Pour modèles:	E1, E2, E3, EH, G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		




référence	500502	ref. no.	PT0156
description	motoréducteur POTIS type 427 220-240V 50Hz 2tr/min arbre ø 8mm L 64mm lar. 64mm H 56mm condensateur 0.12µF		
Pour modèles:	E1, E2, E3, EH, G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		

			
référence	500785	ref. no.	PT0161
description	motoréducteur POTIS 0.96W 12V tension DC 1tr/min arbre ø 18mm L 180mm lar. 95mm H 115mm		

			
référence	500797	ref. no.	PT0152
description	motoréducteur POTIS type PT0152 3.5W 230V tension AC 50Hz 1tr/min arbre ø 18mm L 160mm lar. 115mm H 95mm avec corps		
Pour modèles:	E1, E2, E3, EH, G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		
pièces détachées	500797		
	référence	345575	ref. no. PT0176
	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 90°C protection IP40 avec position neutre		

fusibles

fusibles verres

			
référence	358603	ref. no.	PT0195
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	E1, E2, E3, EH		

accessoires électriques

fiches - embouts - prises femelles

fiches de sécurité avec terre

			
référence	550241 ¹	ref. no.	PT0207
description	connecteur CEE7/7 type E+F coudé 3-pôles contacts P+N+T max. 16A max 250V avec interrupteur thermoplastique pays D/F/B/I		
Pour modèles:	E1, E2, E3, EH, G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		

¹avec interrupteur à bascule

prises femelles de sécurité avec terre

prises femelles spécifiques aux fabricants

autres

			
référence	550054	ref. no.	PT0206
description	prise femelle CEE7/4 type F version à encastrer contacts P+N+T max. 16A max 230V protection IP44 pour fusible verre pays DE H 62mm encastrément ø 45mm lar. 50mm		
Pour modèles:	E1, E2, E3, EH		

robinets à gaz

MADEC (MP)

avec raccordement

			
référence	101638	ref. no.	N/A
description	robinet à gaz MADEC avec raccordement entrée gaz M12x1 (tube ø 8mm) vis by-pass ø 1mm sortie gaz M12x1 (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 6x4,6mm axe L 29,5/21mm méplat à droite		
pièces détachées	101638		
	référence	100454	ref. no. —
	vis by-pass MADEC trou ø 1mm filetage M4,5x0,6		
	référence	101051	ref. no. PT0150
	bouchon magnétique L 27mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable à JUNKERS/EGA/MADEC/SABAF standard		
	référence	101234	ref. no. —
	écrou-raccord F1: M8x1 F2: M15		
accessoires pour	101638		
	référence	100360	ref. no. N/A
	vis by-pass MADEC trou ø 0.35mm filetage M4,5x0,6 longueur totale 13mm		
	référence	101277	ref. no. PT0010
	anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		
	référence	101296	ref. no. PT0244
	écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 8mm		
	référence	101299	ref. no. Mutter M12x1
	écrou filetage M12x1		
	référence	110149	ref. no. PT0114
	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		



1

référence	103203 ¹	ref. no.	PT0085 PT0085 Flüssiggas
description	robinet à gaz MADEC type gaz liquide avec raccordement avec thermocouple et manette entrée gaz M12x1 (tube ø 8mm) vis by-pass ø 1mm sortie gaz M12x1 (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 6x4,6mm axe L 29,5/21mm méplat à droite		
Pour modèles:	G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		

¹avec thermocouple et manette


1

référence	103205 ¹	ref. no.	PT0086 PT0086 Flüssiggas
description	robinet à gaz MADEC type gaz liquide avec thermocouple et manette entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 1mm sortie gaz M12x1 (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 6x4,6mm axe L 27/20mm méplat en bas		
accessoires pour	103205		
	référence	102054	ref. no. —
	thermocouple M8x1 L 320mm M8x1		
	référence	110149	ref. no. PT0114
	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		

¹avec thermocouple et manette


1

référence	103202 ¹	ref. no.	PT0085 PT0085 Erdgas
description	robinet à gaz MADEC type gaz naturel avec raccordement avec thermocouple et manette entrée gaz M12x1 (tube ø 8mm) vis by-pass ø 0.65mm sortie gaz M12x1 (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 6x4,6mm axe L 29,5/21mm méplat à droite		
accessoires pour	103202		
	référence	102054	ref. no. —
	thermocouple M8x1 L 320mm M8x1		

¹avec thermocouple et manette

accessoires pour	103202		
	référence	110149	ref. no. PT0114
	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		



1

référence	103204 ¹	ref. no.	PT0086 PT0086 Erdgas
description	robinet à gaz MADEC type gaz naturel avec thermocouple et manette entrée gaz bride tube ø16mm vis by-pass ø 0.65mm sortie gaz M12x1 (tube ø 8mm) raccord thermocouple M8x1 fixation frontale M12x1 axe ø 6x4,6mm axe L 27/20mm méplat en bas		
accessoires pour	103204		
	référence	102054	ref. no. —
	thermocouple M8x1 L 320mm M8x1		
	référence	110149	ref. no. PT0114
	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		

¹avec thermocouple et manette


composants d'allumage

thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

thermocouples à visser autres




référence	106989	ref. no.	PT0243
description	thermocouple M8x1 L 330mm connexion par fiches ø5,0mm		
Pour modèles:	G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		

thermocouples à visser

thermocouples à visser flexibles

avec douille fileté M8x1



référence	102128	ref. no.	PT0241
description	thermocouple M8x1 L 320mm M8x1		
accessoires pour	102128		
	référence	102067	ref. no. —
	écrou filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1		



brûleurs à gaz

brûleurs céramiques

			
1			
référence	104280	ref. no.	PT0005
description	brûleur céramique L 160mm lar. 121mm dimension intérieure 130x90mm 1.75kW		
Pour modèles:	G1, G2, G3		
pièces détachées	104280		
	référence	104282	ref. no. PT0007 PT0007+PT0008
	plaque céramique L 132mm lar. 92mm H 12mm		
accessoires pour	104280		
	référence	100611	ref. no. PT0012
	injecteur gaz trou ø 0.59mm gaz liquide		
	référence	100612	ref. no. PT0013
	injecteur gaz trou ø 1.05mm gaz naturel		

			
1			
référence	104281	ref. no.	PT0006 PT0006 Erdgas
description	brûleur céramique L 216mm lar. 160mm dimension intérieure 177x125mm raccord de tube ø 8mm injecteur ø 1.45mm		
Pour modèles:	GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		
pièces détachées	104281		
	référence	104282	ref. no. PT0007 PT0007+PT0008
	plaque céramique L 132mm lar. 92mm H 12mm		
accessoires pour	104281		
	référence	100613	ref. no. PT0014
	injecteur gaz trou ø 0.81mm gaz liquide		
	référence	100614	ref. no. PT0015
	injecteur gaz trou ø 1.45mm gaz naturel		
	référence	850029	ref. no. PT0291
	grille de brûleur L 230mm lar. 150mm nouvelle édition		
	référence	850031	ref. no. PT0265
	grille de brûleur L 170mm lar. 165mm		

accessoires

grilles de brûleur

1

référence	850031	ref. no.	PT0265
description	grille de brûleur L 170mm lar. 165mm		
Pour modèles:	GD1		

1

référence	850028	ref. no.	PT0290
description	grille de brûleur L 180mm lar. 113mm adaptable à G1, G2, G3		
Pour modèles:	G1, G2, G3		

1

référence	850032	ref. no.	PT0266
description	grille de brûleur L 205mm lar. 160mm		
Pour modèles:	GD2		

1

référence	850029	ref. no.	PT0291
description	grille de brûleur L 230mm lar. 150mm nouvelle édition		
Pour modèles:	GD3, GD4, GD5		

1

référence	850025	ref. no.	PT0270
description	grille de brûleur L 350mm lar. 160mm		

1

référence	850026	ref. no.	PT0271
description	grille de brûleur L 480mm lar. 160mm		



1 			
référence	850027	ref. no.	PT0272
description	grille de brûleur L 590mm lar. 160mm		

plaques céramiques

1 			
référence	104282	ref. no.	PT0007 PT0007+PT0008
description	plaque céramique L 132mm lar. 92mm H 12mm		

injecteurs gaz

gicleurs principaux

injecteurs gaz autres

1 			
référence	100611	ref. no.	PT0012
description	injecteur gaz trou ø 0.59mm gaz liquide		
Pour modèles:	G1, G2, G3		

1 			
référence	107778	ref. no.	N/A
description	injecteur gaz trou ø 0.75mm gaz liquide		

1 			
référence	100613	ref. no.	PT0014
description	injecteur gaz trou ø 0.81mm gaz liquide		
Pour modèles:	GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		

1 			
référence	100612	ref. no.	PT0013
description	injecteur gaz trou ø 1.05mm gaz naturel		
Pour modèles:	G1, G2, G3		

1 			
référence	100614	ref. no.	PT0015
description	injecteur gaz trou ø 1.45mm gaz naturel		
Pour modèles:	GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		

vis by-pass

vis by-pass MADEC

1 			
référence	100360	ref. no.	N/A
description	vis by-pass MADEC trou ø 0.35mm filetage M4,5x0,6 longueur totale 13mm		

auxiliaires gaz

raccords filetés

écrous-raccord

1 			
référence	101296	ref. no.	PT0244
description	écrou-raccord filetage M12x1 pour tube ø 8mm		
Pour modèles:	G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		
accessoires pour	101296		
	référence	101277	ref. no. PT0010
	 anneau coupant int. ø 8mm Q 1 pc		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour grills kebab

broches

1 			
référence	694311	ref. no.	PT0200
description	broche pour grill kebab taille 20x20mm L 895mm		

manettes

manettes universelles

			
référence	110234	ref. no.	PT0113
description	manette interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	E1, E2, E3, EH		

manettes spécifiques aux fabricants

POTIS

			
référence	110234	ref. no.	PT0113
description	manette interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	E1, E2, E3, EH		

			
référence	110149	ref. no.	PT0114
description	manette robinet à gaz sans allumage t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à droite noir		
Pour modèles:	G1, G2, G3, GD1, GD2, GD3, GD4, GD5		

consommables

fusibles

fusibles verres

			
référence	358603	ref. no.	PT0195
description	fusible verre mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		
Pour modèles:	E1, E2, E3, EH		

A

accessoires électriques 5

B

brûleurs à gaz 7

brûleurs céramiques 7

C

commutateurs à cames 4

consommables 9

F

fiches - embouts - prises femelles 5

fiches de sécurité avec terre 5

fusibles 5, 9

fusibles verres 9

I

injecteurs gaz 8

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

L

lampes 4

M

moteurs 4

P

prises femelles de sécurité avec terre 5

R

radiants céramiques 3

résistances 3

résistances pour grills kebab 3

robinets à gaz 5

T

thermocouples 6

V

voyants lumineux 4

voyants lumineux complets 4