



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

PRIMAX

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

doseurs d'énergie

ROBERTSHAW

série MSA



1

référence	380858	ref. no.	4620700
description	doseur d'énergie ROBERTSHAW 240V 15A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation 8"-32UNC		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

CAEM

thermostats de sécurité



1

référence	376072	ref. no.	4620510
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 320°C 1-pôles 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolémm presse étoupe 250V		

interrupteurs et boutons-poussoirs

microrupteurs

actionnement par goupille

M10



1

référence	347288	ref. no.	4611020
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 10mm 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 6mm dist. fix. 22mm température ambiante max. 125°C type VRSRB1AA1 force de actionnement: 160g		
accessoires pour	347288		
	référence	100779	ref. no.
	écrou filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc		

microrupteurs magnétiques

M10x0,75



1

référence	348190	ref. no.	4611010
description	microrupteur magnétique filetage M10x0,75 1NO 100 DC/150 ACV 0,5A P max. 10W raccord bifilaire longueur de câble 1200mm		

lampes

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	357160	ref. no.	4640010
description	douille douille G9 220-230V encastrément ø 35,5mm raccord câble 100mm		



1

référence	359705	ref. no.	4640020 7750041	
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C			
accessoires pour	359705			
	référence	359610	ref. no.	—
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips			
	référence	359700	ref. no.	—
	joint pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm épaisseur 5mm			
	référence	359721	ref. no.	—
	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc			
	référence	359837	ref. no.	—
	joint int. ø 33mm ø ext. 46mm épaisseur 1mm graphite			
	référence	359838	ref. no.	—
	joint int. ø 33mm ø ext. 45mm			



relais

relais de puissance

avec fixation patte



1

référence	380687	ref. no.	4582110
description	relais de puissance FINDER 230VAC 30A 2NO raccord F6,3 fixation patte code fabricant 66.82.8.230.0300		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

RPE

JOHN GUEST



1

référence	374069	ref. no.	7711120
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée JG 8 sortie JG 8 entréel/min sortiel/min DN8 t.max. 25/60/90°C facteur de service 100% RPE 160001230V plastique		

électrovannes avec réductions

simples



1

référence	374078	ref. no.	7711110
description	électrovanne 230VAC entrée JG 8 sortie JG 8 t.max. 60°C RPE régulateur de débit sortie brun sortie A 0,07-0,14l/min		

composants d'allumage

veilleuses

SIT

série 100

accessoires

corps inférieurs de veilleuse



1

référence	107770	ref. no.	36430130 C36430130
description	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.3mm raccord gaz 4mm Q 1 pc		

veilleuses spécifiques aux fabricants

PRIMAX



1

référence	107771	ref. no.	C31140080
description	capot pour veilleuse		



1

référence	107770	ref. no.	36430130 C36430130
description	corps inférieur de veilleuse SIT série 100 injecteur ø 0.3mm raccord gaz 4mm Q 1 pc		


thermocouples

thermocouples lisses

thermocouples lisses standards

avec cosse Ø6(6,5)mm

thermocouples SIT



référence	107769 ¹	ref. no.	36430050 C36430050
description	thermocouple SIT pointe aluminée M9x1 L 400mm connexion par fiches Ø6,0(6,5)mm		

¹pointe aluminée

brûleurs à gaz

brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels

ARC

série 65



référence	104310	ref. no.	32310070 C32310070
description	chapeau de brûleur 3kW Ø ext. 73mm logement Ø 67mm chromé		



référence	104315	ref. no.	32310080 C32310080
description	chapeau de brûleur 4.5kW Ø ext. 104mm logement Ø 98mm chromé		



référence	104320	ref. no.	32310090 C32310090
description	chapeau de brûleur 7.5kW Ø ext. 128mm int. Ø 70mm logement Ø 119.6mm chromé		



référence	104327	ref. no.	3231010
description	pipe pour brûleur 3kW L 93mm longueur totale 108mm bauge air Ø 14mm Ø ext. 26.6mm int. Ø 20.7mm		



référence	104328	ref. no.	32310020
description	pipe pour brûleur 4.5kW L 93mm longueur totale 108mm bauge air Ø 18.2mm Ø ext. 32.9mm int. Ø 22.7mm		



référence	104329	ref. no.	32310030
description	pipe pour brûleur 7.5kW L 93mm longueur totale 108mm bauge air Ø 29.7mm Ø ext. 33.8mm int. Ø 27.6mm		



référence	104311	ref. no.	32310040 C32310040
description	tête de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur Ø 73mm logement Ø 67mm chromé		

accessoires pour	104311		
référence	104310	ref. no.	32310070 C32310070
description	chapeau de brûleur 3kW Ø ext. 73mm logement Ø 67mm chromé		



référence	104316	ref. no.	32310050 C32310050
description	tête de brûleur 4.5kW pour chapeau de brûleur Ø 104mm Ø ext. 136mm logement Ø 98mm émaillé		



référence	104321	ref. no.	32310060 C32310060
description	tête de brûleur 7.5kW pour chapeau de brûleur Ø 128mm Ø ext. 151mm logement Ø 120mm chromé		

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux fabricants

PRIMAX



référence	104310	ref. no.	32310070 C32310070
description	chapeau de brûleur 3kW Ø ext. 73mm logement Ø 67mm chromé		



			
1			
référence	104315	ref. no.	32310080 C32310080
description	chapeau de brûleur 4.5kW ø ext. 104mm logement ø 98mm chromé		

			
1			
référence	104320	ref. no.	32310090 C32310090
description	chapeau de brûleur 7.5kW ø ext. 128mm int. ø 70mm logement ø 119.6mm chromé		

			
1			
référence	104327	ref. no.	3231010
description	pipe pour brûleur 3kW L 93mm longueur totale 108mm bauge air ø 14mm ø ext. 26.6mm int. ø 20.7mm		

			
1			
référence	104328	ref. no.	32310020
description	pipe pour brûleur 4.5kW L 93mm longueur totale 108mm bauge air ø 18.2mm ø ext. 32.9mm int. ø 22.7mm		

			
1			
référence	104329	ref. no.	32310030
description	pipe pour brûleur 7.5kW L 93mm longueur totale 108mm bauge air ø 29.7mm ø ext. 33.8mm int. ø 27.6mm		



1

référence	104311	ref. no.	32310040 C32310040
description	tête de brûleur 3kW pour chapeau de brûleur ø 73mm logement ø 67mm chromé		
accessoires pour	104311		
	référence	104310	ref. no. 32310070 C32310070
chapeau de brûleur 3kW ø ext. 73mm logement ø 67mm chromé			

			
1			
référence	104316	ref. no.	32310050 C32310050
description	tête de brûleur 4.5kW pour chapeau de brûleur ø 104mm ø ext. 136mm logement ø 98mm émaillé		

			
1			
référence	104321	ref. no.	32310060 C32310060
description	tête de brûleur 7.5kW pour chapeau de brûleur ø 128mm ø ext. 151mm logement ø 120mm chromé		


joint


joint de meuble froid

joint tubulaires

profil 9794


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

			
1			
référence	901453	ref. no.	C4480180
description	joint froid profil 9794 lar. 380mm L 270mm dimension d'insertion		

			
1			
référence	901452	ref. no.	C4480150
description	joint froid profil 9794 lar. 380mm L 585mm dimension d'insertion		

joints thermiques

joints porte



référence	901997	ref. no.	3530100
description	joint porte profil 2767 L 2200mm		

B

brûleurs à gaz	5
brûleurs de table de cuisson	5

D

doseurs d'énergie	3
-------------------	---

É

électrovannes	4
---------------	---

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
------------------------------------	---

J

joints de meuble froid	6
joints porte	7
joints thermiques	7
joints tubulaires	6

L

lampes	3
lampes four	3

M

microrupteurs	3
microrupteurs magnétiques	3

R

relais	4
--------	---

T

thermocouples	5
thermostats	3

V

veilleuses	4
------------	---