



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

PROJECT

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

placas calentadoras

			
1			
código	417568	referencia	PTC01 PTC02
descripción	elemento PTC 800W 220V espirales 1 L 75mm An 40mm longitud del cable 100mm resistencia		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS		

resistencias de contacto

			
1			
código	419178	referencia	RPA01 RPA01 Pos. 27/A
descripción	placa calentadora 1500W 230V espirales 1 Lmm Anmm Hmm ø 110mm		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 47,5mm



1

código	418900	referencia	30640	
descripción	resistencia 4000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 275mm An 32mm H 35mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 230mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8.4mm dist. del agujero 63mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión			
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T50, T80			
accesorios para	418900			
	código	510408	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	510562	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			
	código	521103	referencia	—
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			

accesorios para		418900		
	código	560111	referencia	—
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia	—
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
1			
código	419001	referencia	50640
descripción	resistencia 6000W 230/400V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 285mm An 33mm H 32mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 230mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8mm empalme M4		
Para modelos:	50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, P500, S100, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T50, T80		
accesorios para	419001		
	código	510409	referencia
	—		
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs			

			
1			
código	419000	referencia	50644
descripción	resistencia 8000W 230/400V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 380mm An 33mm H 32mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 230mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 8mm empalme M4 resistencia de inmersión		
Para modelos:	E50, P500, S100, S50, S80, T150, T155, T255, T50, T80		

 			
1			
código	418899	referencia	60640N
descripción	resistencia 3000W 230V montaje ø 47.5mm espirales 1 L 265mm An 36mm H 23mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 230mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, S35, S40, S50, T35, T35S, T40, T50, T80		
repuestos para	418899		
	código	510408	referencia
	—		
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	418899		
	código	510562	referencia —
junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs			

			
1			
código	418901	referencia	60645
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 150mm An 55mm rosca M14x1 distancia de sujeción 46mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	E50, G50, S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		
repuestos para	418901		
	código	530315	referencia 18030
junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs			
	código	550261	referencia —
tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

			
1			
código	390684	referencia	30517
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión 100°C 1NC 1 polos 10A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

termostatos de superficie

			
1			
código	390680	referencia	30518
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 65°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		

			
1			
código	390705	referencia	30519
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 80°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, G35, G40, G50		

termostatos de control y seguridad

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostatos de regulación

			
1			
código	375427	referencia	30510 30514
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 6.5mm sonda L 73mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 1440mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

con inscripción

			
1			
código	300125	referencia	30410
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	G35, G40, G50		
accesorios para	300125		
	código	301036	referencia —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

interruptores pulsantes y pulsadores

20,6x16,4mm



1

código	347805	referencia	TSTE01
descripción	interruptor pulsante montaje ø 20,6x16,4mm rojo 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm CON.-DESC. temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS		
repuestos para	347805		
	código	345627	referencia —
	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm negro abombado para pulsador 13x17mm		
	código	345720	referencia —
	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	347806	referencia	TSTE02
descripción	pulsador montaje ø 20,6x16,4mm negro 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm START temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS		
repuestos para	347806		
	código	345627	referencia —
	portaelementos medida de montaje 20,6x16,4mm negro abombado para pulsador 13x17mm		

28,5x28,5mm



1

código	347176	referencia	30423
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm rojo/verde 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
Para modelos:	P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		



1

código	347724	referencia	30425R
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde 1CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	S100, S80, T150, T155, T255		



1

código	347613	referencia	30421
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm azul 1CO 250V 16A bomba de desagüe empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	P350, P400, P500		



1

código	347855	referencia	30424
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm azul 2CO 250V 16A bomba de desagüe empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP40		
Para modelos:	P350, P350S, P400, P500, T150, T155, T255		



1

código	347177	referencia	30422
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm gris 1CO 250V 16A START empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40		
Para modelos:	P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

34,1x23,1mm



1

código	347312	referencia	30423R
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 34,1x23,1mm rojo 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm 0-1 protección IP40 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	E35, E40, E50		



1

código	347311	referencia	30422R
descripción	pulsador medida de montaje 34,1x23,1mm amarillo 1CO 250V 16A START empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	E35, E40, E50		



microinterruptores

accionado por palanca



1			
código	345107	referencia	30610
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 98mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 30g longitud de palanca 90mm		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T35, T35S, T40, T50, T80		



1			
código	347313	referencia	30432
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 34,1x23,1mm verde 230V temperatura empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	E50		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 6mm



1			
código	345960	referencia	30435
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde		
Para modelos:	P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

30x22mm



1			
código	345985	referencia	30430
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V verde		
Para modelos:	G35, G40, G50		
accesorios para	345985		
	código	301036	referencia —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

34,1x23,1mm



1			
código	347314	referencia	30431
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 34,1x23,1mm rojo 230V temperatura empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	E35, E40		

temporizadores

temporizadores de programa



1			
código	360459	referencia	30450
descripción	temporizador CDC 11805M motores 1 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M48R ATS incl. llave de ajuste		
Para modelos:	E35, E40, E50, S35, S40, S50, S80, T150, T35, T35S, T40, T50, T80		



1			
código	360563	referencia	PRGM01
descripción	temporizador CDC 11806M motores 1 cámaras 6 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11806M1 tipo de motor M48R ATS tensión AC		
Para modelos:	35E, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80S, 80T, 80TS		



1			
código	360538	referencia	30455
descripción	temporizador CDC 4906DV motores 2 cámaras 6 aliment. 230V 50/60Hz N° fabricante 4906DV0COE000.0000 tipo de motor M48R ATS tensión AC tiempo de funcionamiento 7,2/240s		
Para modelos:	S100, T155, T255		



1

código	360564	referencia	50460
descripción	temporizador CDC 7803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 225s aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M37RN tipo 7803F1 / 50460		
Para modelos:	P500		

contactores

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380705	referencia	30520
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 11BG0910A230		
Para modelos:	G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S80, T1200, T150, T155, T255		
accesorios para	380705		
	código	380057	referencia
	—		
contacto auxiliar contactos 1NO/1NC AC1 10A para contactores serie BG empalme atornillado tipo BGX1011			

ALLEN BRADLEY

contactores de potencia



1

código	380523	referencia	30525
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 100-C09KF10		
Para modelos:	80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, S50, T150, T155, T255, T50, T80		

relés

relés de temporización

relés de temporización



1

código	381157	referencia	30470
descripción	relé de temporización FINDER TF24 margen de tiempo 0,1-60 s 115-230VAC 2CO empalme empalme enchufable redondo 8 polos con zócalo		
Para modelos:	P350, P350S, P400, P500		


electrónicas

placas electrónicas



1

código	400899	referencia	CT215023	
descripción	placa de potencia lavavajillas LP10/20/30 sin EPROM			
accesorios para	400899			
	código	400761	referencia	—
	conector enchufable 5 polos			
	código	400900	referencia	—
	EPROM CODE 225029-3			
	código	401558	referencia	—
	EPROM CODE 81000-1			
	código	403241	referencia	—
	EPROM tipo U61E para lavavajillas CODE 81001-3			
	código	550048	referencia	—
	casquillo redondo			



1

código	401049	referencia	CT215022
descripción	placa electrónica lavavajillas LP10/20/30		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

recto



1

código	373017	referencia	30600
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 ELBI		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		
repuestos para	373017		
	código	370467	referencia —
filtro de válvula magnética apto para ELBI			

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal



1

código	541647	referencia	PRS09
descripción	presostato margen de presión 115/85mbar empalme 6mm ø 58mm empalme presión ø 6mm		



1

código	541103	referencia	PRS04
descripción	presostato margen de presión 170/140mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS		



1

código	541778	referencia	PRS02
descripción	presostato margen de presión 208/178mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS		



1

código	541905	referencia	PRS06
descripción	presostato margen de presión 65/30mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		



1

código	541333	referencia	30530
descripción	presostato margen de presión 65/30mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

bombas

bombas de lavado y aclarado

LGB



1

código	500460	referencia	60650
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZF119DX 230V 50Hz fases 1 0.28kW 0.38PS L 180mm dirección de rodadura izquierdo condensador 5µF LGB con condensador		
Para modelos:	E35, G35, S35		
repuestos para	500460		
	código	510694	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 13mm altura contraarandela 8mm int.ø 11.5mm H 16mm montaje ø 24/26mm ø int. 1 14mm		



1

código	500461	referencia	50650
descripción	bomba entrada ø 32mm salida ø 32mm tipo ZF210SX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.8PS L 180mm condensador 12.5µF LGB		
Para modelos:	80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, G50, P500, S100, S50, S80, T150, T155, T255, T50		
repuestos para	500461		
	código	502267	referencia —
	cubierta de bomba		
	código	510702	referencia 500590
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm		
	código	521042	referencia 500570
	rotor ø 103mm H 14mm tipo bomba ZF210SX rosca M10L		

repuestos para	500461		
	código	532719	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 126.67mm UE 1 pzs		
accesorios para	500461		
	código	365014	referencia 50645
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		

bombas de salida

GRE



1

código	499222	referencia	30660
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 34W 230V 50Hz GRE		
Para modelos:	P350, P350S, P400, P500		



1

código	499221	referencia	PSCAR01
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 30mm 33W 230V 50Hz GRE		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS		

bombas de aumento de presión II

accesorios



1

código	365017	referencia	30645
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	E35, G35, P350, P400, P500, S35		



condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1			
código	365014	referencia	50645
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
Para modelos:	80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, G50, P500, S100, S50, S80, T150, T155, T255, T50, T80		



1			
código	365017	referencia	30645
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
Para modelos:	E35, G35, P350, P400, P500, S35		

componentes específicos

para lavavajillas

calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1			
código	524943	referencia	150930A
descripción	calentador de agua ø 190mm L 430mm		



1			
código	524944	referencia	150930
descripción	calentador de agua ø 190mm L 430mm		
Para modelos:	T150, T155, T255		

cámaras de aire

cámaras de aire



1			
código	511449	referencia	20100
descripción	cámara de aire ø 39mm H 90mm rosca M8 tubo ø 6mm plástico		
Para modelos:	E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

bloqueos antirretorno

válvulas de retención



1			
código	507567	referencia	30603
descripción	válvula de retención rosca 3/4" L 61mm		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T35, T35S, T40, T50, T80		

macánica de puertas

otros



1			
código	524945	referencia	17910
descripción	casquillo roscado para bisagra ø 10mm L 14mm rosca M6		
Para modelos:	E35, E40, E50, S100, S35, S40, S50, S80		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	507564	referencia	16005
descripción	distribuidor de lavabo pos. de montaje arriba ø 19mm L 75mm plástico rosca 3/4" empalme 19		
Para modelos:	E50, S50		



1

código	524938	referencia	20016
descripción	junta anular para soporte de brazo de lavado plástico ø 42mm int.ø 37mm espesor 2.2mm		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T35, T35S, T40, T50, T80		



1

código	524940	referencia	20135P
descripción	junta anular para soporte de brazo de lavado plástico ø 68mm int.ø 39mm espesor 9mm		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T35, T35S, T40, T50, T80		



1

código	517791	referencia	VGP01
descripción	tornillo de cabeza moleteada ø 28mm rosca M8 rosca L 6.5mm		



1

código	524939	referencia	20017
descripción	tuerca para soporte de brazo de lavado ø 56mm int.ø 29mm H 23.5mm		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T35, T35S, T40, T50, T80		

cestos

cestos de lavado

cestos de alambre de acero redondos

cestas para platos



1

código	970848	referencia	C0007
descripción	cesto para platos H 145mm soporte ø 480mm platos 12 anc. 500 longitud 500		
Para modelos:	P500		

cestos de alambre de acero cuadrado

cestas de lavado



1

código	971001 ¹	referencia	C0001
descripción	cesta para vajillas diversas L 350mm An 350mm H 120mm tipo de maneta de malla gruesa		
Para modelos:	E35, G35, P350, P350S, S35, T35, T35S		

¹de malla gruesa



1

código	970074 ¹	referencia	C0005
descripción	cesta para vajillas diversas L 500mm An 500mm H 130mm tipo de maneta de malla fina		
Para modelos:	E50, G50, P500, S100, S50, S80, T150, T50, T80		

¹de malla fina



1

código	970816	referencia	C00015
descripción	cesta para vajillas diversas L 550mm An 550mm H 110mm		
Para modelos:	T155, T255		

cestas para bandejas



1

código	970815	referencia	C00017
descripción	cesta para bandejas L 550mm An 550mm H 105mm bandejas 7		

cestas para platos



código	970814	referencia	C00018
descripción	cesto para platos L 550mm An 550mm H 125mm platos 24		

cestos de plástico cuadrado

cestas de lavado



código	970900	referencia	CPP3501
descripción	cesta para vajillas diversas L 350mm An 350mm H 120mm tipo de maneta de malla gruesa plástico		



código	970901	referencia	CPP3801
descripción	cesta para vajillas diversas L 380mm An 380mm H 150mm tipo de maneta de malla gruesa plástico		



código	971078	referencia	C0003
descripción	cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 150mm		
Para modelos:	E40, G40, P400, S40, T40		



código	970902	referencia	CPP4001
descripción	cesta para vajillas diversas L 400mm An 400mm H 150mm tipo de maneta de malla gruesa plástico		

accesorios

cuberteros



código	971159	referencia	CPTC02
descripción	complemento para cubiertos L 110mm An 110mm ømm H 140mm		



código	971158	referencia	CPTC01
descripción	complemento para cubiertos Lmm Anmm ø 110mm H 110mm		

complementos para platos



código	972036	referencia	30740
descripción	complemento para platos L 290mm An 90mm H 75mm platos 12		
Para modelos:	E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		

juntas

juntas tóricas

EPDM



código	528632	referencia	18025
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 44.04mm UE 1 pzs		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T35, T35S, T40, T50, T80		

silicona



código	530315	referencia	18030
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		



código	532684	referencia	18005
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs		
Para modelos:	E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S35, S40, S50, T35, T35S, T40, T50, T80		

anillos de junta

juntas de goma



código	517181	referencia	19000
descripción	junta plana goma ø ext. 44mm int.ø 32mm espesor 3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		

dosificadores

bombas dosificadoras

BORES

versión empotrada

con regulación de cantidad



código	361863	referencia	60675
descripción	dosificador BORES tipo P2 control 1 regulación de caudal control 2 regulación de caudal		
Para modelos:	G35, G40, G50		

sin regulación



código	361743	referencia	30683
descripción	dosificador BORES 0.4l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tipo de tubo silicona tipo PB0.2P		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

accesorios para		361743		
	código	361144	referencia	—
	kit de montaje abrillantador tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m tubo de PVC/nylon filtro de recipiente/válvula de retención transparente			
	código	361291	referencia	—
	tubo flexible para bomba PROTHO/MYBO abrillantador tubo ø 2x6mm tipo de tubo silicona			



código	361280	referencia	30673
descripción	dosificador BORES sin regulación 1.5l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo Santoprene tipo Protho versión empotrada CODE PD1.5		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

repuestos para		361280		
	código	361232	referencia	—
	enrollador manguera detergente tipo de tubo Santoprene tipo bomba PROTHO/MYBO			
	código	361234	referencia	—
	cubierta tipo bomba PROTHO/MYBO tipo de tubo			
	código	361290	referencia	—
	tubo flexible para bomba PROTHO/MYBO detergente tubo ø 7x10mm tipo de tubo Santoprene			
	código	361409	referencia	—
	cabezal de bomba tipo bomba PROTHO/MYBO tipo de tubo Santoprene detergente tubo ø 7x10mm			
accesorios para		361280		
	código	361142	referencia	—
	kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 361280	
	código 520090 referencia —
tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente	
	código 520091 referencia —
tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente	

SEKO

versión empotrada

con temporizador



1

código	361211 ¹	referencia	30680
descripción	dosificador SEKO con 1 temporizador 0.4l/h 230VAC abrillantador tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril altura de aspiración 1.5m tipo PBM versión empotrada tiempo de dosificación 1-20s		
Para modelos:	P350, P400, P500, T1200		
repuestos para	361211		
	código	361135	referencia —
	tubo flexible para bomba SEKO abrillantador tubo ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo D tubo Sekobril		
	código	361136	referencia —
	enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm		
accesorios para	361211		
	código	361144	referencia —
	kit de montaje abrillantador tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m tubo de PVC/nylon filtro de recipiente/válvula de retención transparente		
	código	520090	referencia —
	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
	código	520091	referencia —
	tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente		

¹con accesorios

accesorios

válvulas de retención



1

código	361898	referencia	30720
descripción	válvula de retención entrada 6mm salida 6mm EC 14 L 48mm		

tubos flexibles

tubos de salida



1

código	530614	referencia	30770 600145
descripción	manguera de desagüe DN21 L 1750mm ø int. recta 21mm ø ext. recto 27mm dim.ext. codo 28mm ø ext. codo 34mm tubo ø ext. 27mm		
Para modelos:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		



1

código	530572	referencia	300770
descripción	manguera de desagüe DN24 L 2000mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 29mm dim.ext. codo 29mm ø ext. codo 35mm tubo ø ext. 29mm		

tubos formados

con derivación



1

código	530801	referencia	120460
descripción	tubo formado int.ø 15/50mm ø ext. 25/63mm L 72mm recto con derivación		
Para modelos:	T1200		

descalcificadores

descalcificador automático

piezas de repuesto



1

código	530315	referencia	18030
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 1 pzs		
Para modelos:	S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados



1

código	541095	referencia	120500
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 3000mm sonda ø 6.5mm sonda L 20mm		
Para modelos:	T1200, T150, T155, T255		

material de sujeción

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	517180	referencia	17060
descripción	tuerca rosca 1" H 5mm EC 36 inox UE 1 pzs		
Para modelos:	E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		

A

anillos de junta 13

B

bombas 9
bombas de aumento de presión II 9
bombas de lavado y aclarado 9
bombas de salida 9

C

condensadores de servicio 10
condensadores y filtros antiparasitarios 10
contactores 7

D

descalcificador automático 15
descalcificadores 15
dosificadores 13

I

interruptores pulsantes y pulsadores 5
interruptores y pulsadores 4
interruptores/pulsadores basculantes 4

J

juntas tóricas 12

L

lámparas 6
lámparas de señalización 6
lámparas de señalización completas 6

M

material de sujeción 15
microinterruptores 6

P

placas calentadoras 3
presostatos 8

R

relés 7
relés de temporización 7
resistencias 3
resistencias de contacto 3
resistencias de inmersión 3

S

sistemas de medición 15

T

temporizadores 6

temporizadores de programa 6
termostatos 4
termostatos de regulación 4
termostatos de superficie 4, 4
termostatos de superficie de seguridad 4
tubos de salida 14
tubos flexibles 14
tubos formados 14
tuercas 15
tuercas hexagonales 15

V

válvulas de retención 14
válvulas magnéticas 8