



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

PROJECT

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

piastre riscaldanti

			
1			
codice	417568	cod. costr.	PTC01 PTC02
descrizione	elemento PTC 800W 220V Nr. spirali 1 L 75mm lar. 40mm lunghezza del cavo 100mm resistenza		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS		

riscaldatori a contatto

			
1			
codice	419178	cod. costr.	RPA01 RPA01 Pos. 27/A
descrizione	piastra riscaldante 1500W 230V Nr. spirali 1 Lmm lar. mm Hmm ø 110mm		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø47,5mm

			
1			
codice	418900	cod. costr.	30640
descrizione	resistenza 4000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 275mm lar. 32mm H 35mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 230mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8.4mm int. dei fori 63mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T50, T80		
accessori per	418900		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	521103	cod. costr. —
	dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz		
	codice	521104	cod. costr. —
	rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4		

accessori per	418900		
	codice	560111	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4		
	codice	560131	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

			
1			
codice	419001	cod. costr.	50640
descrizione	resistenza 6000W 230/400V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 285mm lar. 33mm H 32mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 230mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8mm attacco M4		
Per modelli:	50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, P500, S100, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T50, T80		
accessori per	419001		
	codice	510409	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	419000	cod. costr.	50644
descrizione	resistenza 8000W 230/400V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 380mm lar. 33mm H 32mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 230mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 8mm attacco M4 resistenza ad immersione		
Per modelli:	E50, P500, S100, S50, S80, T150, T155, T255, T50, T80		

			
1			
codice	418899	cod. costr.	60640N
descrizione	resistenza 3000W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 1 L 265mm lar. 36mm H 23mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 230mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6.5mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, S35, S40, S50, T35, T35S, T40, T50, T80		
ricambi per	418899		
	codice	510408	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
accessori per	418899		
	codice	510562	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		



1

codice	418901	cod. costr.	60645
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 150mm lar. 55mm filetto M14x1 interasse di fissaggio 46mm tubo ø 8.5mm resistenza ad immersione attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	E50, G50, S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		
ricambi per	418901		
	codice	530315	cod. costr. 18030
	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 14mm conf. 1 pz		
	codice	550261	cod. costr. —
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto



1

codice	390684	cod. costr.	30517
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento 100°C 1NC 1 poli 10A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

termostati a contatto



1

codice	390680	cod. costr.	30518
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 65°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		




1

codice	390705	cod. costr.	30519
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 80°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, G35, G40, G50		

termostati di regolazione e di sicurezza

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

termostati di regolazione



1

codice	375427	cod. costr.	30510 30514
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 15A bulbo ø 6.5mm bulbo L 73mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillare 1440mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberi- no angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

con simbolo



1

codice	300125	cod. costr.	30410
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	G35, G40, G50		
accessori per	300125		
	codice	301036	cod. costr. —
	copristato dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

pulsanti e interruttori a pressione

20,6x16,4mm



1

codice	347805	cod. costr.	TSTE01
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 20,6x16,4mm rosso 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm ACCESO-SPENTO temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS		
ricambi per	347805		
	codice	345627	cod. costr. —
	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm nero bombato per pulsante 13x17mm		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	347805		
	codice	345720	cod. costr. —
	elemento di commutazione 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		

1 			
codice	347806	cod. costr.	TSTE02
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 20,6x16,4mm nero 1CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm START temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS		
ricambi per	347806		
	codice	345627	cod. costr. —
	alloggiamento interruttore dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm nero bombato per pulsante 13x17mm		

28,5x28,5mm

1 			
codice	347176	cod. costr.	30423
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm rosso/verde 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40 con indicatore		
Per modelli:	P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

1 			
codice	347724	cod. costr.	30425R
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm verde 1CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	S100, S80, T150, T155, T255		

1 			
codice	347613	cod. costr.	30421
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm blu 1CO 250V 16A pompa di scarico attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		
Per modelli:	P350, P400, P500		

1 			
codice	347855	cod. costr.	30424
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm blu 2CO 250V 16A pompa di scarico attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C protezione IP40		
Per modelli:	P350, P350S, P400, P500, T150, T155, T255		

1 			
codice	347177	cod. costr.	30422
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm grigio 1CO 250V 16A START attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40		
Per modelli:	P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

34,1x23,1mm

1 			
codice	347312	cod. costr.	30423R
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 34,1x23,1mm rosso 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm 0-1 protezione IP40 temperatura ambiente max. 85°C		
Per modelli:	E35, E40, E50		

1 			
codice	347311	cod. costr.	30422R
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 34,1x23,1mm giallo 1CO 250V 16A START attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	E35, E40, E50		

microinterruttori

azionamento a leva

1 			
codice	345107	cod. costr.	30610
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 98mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 30g lunghezza leva 90mm		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T35, T35S, T40, T50, T80		

lampade

lampade spia


lampade spia complete

ø 6mm



codice	345960	cod. costr.	30435
descrizione	lampada spia ø 6mm 230V verde		
Per modelli:	P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

30x22mm



codice	345985	cod. costr.	30430
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V verde		
Per modelli:	G35, G40, G50		
accessori per	345985		



codice	301036	cod. costr.	—
descrizione	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

34,1x23,1mm



codice	347314	cod. costr.	30431
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 34,1x23,1mm rosso 230V temperatura attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	E35, E40		



codice	347313	cod. costr.	30432
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 34,1x23,1mm verde 230V temperatura attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	E50		

timer

timer programmatori



1

codice	360459	cod. costr.	30450
descrizione	timer CDC 11805M motori 1 camme 5 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm tipo di motore M48R ATS chiave di regolazione incluse		
Per modelli:	E35, E40, E50, S35, S40, S50, S80, T150, T35, T35S, T40, T50, T80		



1

codice	360563	cod. costr.	PRGM01
descrizione	timer CDC 11806M motori 1 camme 6 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11806M1 tipo di motore M48R ATS tensione AC		
Per modelli:	35E, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80S, 80T, 80TS		



1

codice	360538	cod. costr.	30455
descrizione	timer CDC 4906DV motori 2 camme 6 aliment. 230V 50/60Hz codice costr. 4906DV0COE000.0000 tipo di motore M48R ATS tensione AC tempo 7,2/240s		
Per modelli:	S100, T155, T255		



1

codice	360564	cod. costr.	50460
descrizione	timer CDC 7803 motori 1 camme 3 tempo 225s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm tipo di motore M37RN tipo 7803F1 / 50460		
Per modelli:	P500		

contattori

LOVATO

contattori di potenza



1

codice	380705	cod. costr.	30520
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 11BG0910A230		
Per modelli:	G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S80, T1200, T150, T155, T255		
accessori per	380705		
		codice	380057
	cod. costr. —		
	contatto ausiliario contatti 1NO/1NC AC1 10A per contattori serie BG attacco a vite tipo BGX1011		

ALLEN BRADLEY

contattori di potenza



1

codice	380523	cod. costr.	30525
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 100-C09KF10		
Per modelli:	80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, S50, T150, T155, T255, T50, T80		

relè

relè temporizzatori

relè temporizzatori



1

codice	381157	cod. costr.	30470
descrizione	relè temporizzatore FINDER TF24 campo tempo 0,1-60 s 115-230VAC 2CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli con zoccolo		
Per modelli:	P350, P350S, P400, P500		


elettronica

schede elettroniche



1

codice	400899	cod. costr.	CT215023
descrizione	scheda di potenza lavastoviglie LP10/20/30 senza EPROM		
accessori per	400899		
		codice	400761
	cod. costr. —		
	connessione ad innesto 5 poli		
		codice	400900
	cod. costr. —		
	EPROM CODE 225029-3		
		codice	401558
	cod. costr. —		
	EPROM CODE 81000-1		
		codice	403241
	cod. costr. —		
	EPROM tipo U61E per lavastoviglie CODE 81001-3		
		codice	550048
	cod. costr. —		
	capicorda cilindrico		



1

codice	401049	cod. costr.	CT215022
descrizione	scheda elettronica lavastoviglie LP10/20/30		



elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI

dritto



1

codice	373017	cod. costr.	30600
descrizione	elettrovalvola singolo dritto 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 ELBI		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		



1

codice	541905	cod. costr.	PRS06
descrizione	pressostato campo di pressione 65/30mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		



1

codice	541333	cod. costr.	30530
descrizione	pressostato campo di pressione 65/30mbar attacco Faston maschio 6,3mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

pressostati

per lavaggio

ø58mm con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale



1

codice	541647	cod. costr.	PRS09
descrizione	pressostato campo di pressione 115/85mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata ø 6mm		



1

codice	541103	cod. costr.	PRS04
descrizione	pressostato campo di pressione 170/140mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS		



1

codice	541778	cod. costr.	PRS02
descrizione	pressostato campo di pressione 208/178mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

LGB



1

codice	500460	cod. costr.	60650
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZF119DX 230V 50Hz fasi 1 0.28kW 0.38CV L 180mm senso di rotazione sx condensatore 5µF LGB con condensatore		
Per modelli:	E35, G35, S35		
ricambi per	500460		
	codice	510694	cod. costr. —
tenuta meccanica per albero ø 13mm altezza controanello 8mm int. ø 11.5mm H 16mm incasso ø 24/26mm ø int. 1 14mm			



1

codice	500461	cod. costr.	50650
descrizione	pompa entrata ø 32mm uscita ø 32mm tipo ZF210SX 230V 50Hz fasi 1 0.6kW 0.8CV L 180mm condensatore 12.5µF LGB		
Per modelli:	80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, G50, P500, S100, S50, S80, T150, T155, T255, T50		
ricambi per	500461		
	codice	502267	cod. costr. —
	coperchio per pompe		
	codice	510702	cod. costr. 500590
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm		
	codice	521042	cod. costr. 500570
	girante ø 103mm H 14mm tipo pompa ZF210SX filetto M10S		
	codice	532719	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 126.67mm conf. 1 pz		
accessori per	500461		
	codice	365014	cod. costr. 50645
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		

pompe di scarico

GRE



1

codice	499222	cod. costr.	30660
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 22mm 34W 230V 50Hz GRE		
Per modelli:	P350, P350S, P400, P500		



1

codice	499221	cod. costr.	PSCAR01
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 30mm 33W 230V 50Hz GRE		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS		

pompe di aumento pressione II

accessori



1

codice	365017	cod. costr.	30645
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
Per modelli:	E35, G35, P350, P400, P500, S35		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365014	cod. costr.	50645
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
Per modelli:	80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, G50, P500, S100, S50, S80, T150, T155, T255, T50, T80		



1

codice	365017	cod. costr.	30645
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
Per modelli:	E35, G35, P350, P400, P500, S35		

ricambi per apparecchiature speci- fiche

per lavastoviglie

boiler

boiler per lavastoviglie



1

codice	524943	cod. costr.	150930A
descrizione	boiler ø 190mm L 430mm		



1

codice	524944	cod. costr.	150930
descrizione	boiler ø 190mm L 430mm		
Per modelli:	T150, T155, T255		

camere d'aria

camere d'aria



1

codice	511449	cod. costr.	20100
descrizione	camera d'aria ø 39mm H 90mm filetto M8 tubo ø 6mm plastica		
Per modelli:	E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

dispositivi di non ritorno

valvole di non ritorno



1

codice	507567	cod. costr.	30603
descrizione	valvola di non ritorno filetto 3/4" L 61mm		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T35, T35S, T40, T50, T80		

meccanica per porte

varie



1

codice	524945	cod. costr.	17910
descrizione	bussola filettata per cerniera ø 10mm L 14mm filetto M6		
Per modelli:	E35, E40, E50, S100, S35, S40, S50, S80		

comp. per lavaggio e risciacquo



1

codice	524939	cod. costr.	20017
descrizione	dado per supporto per braccio lavaggio ø 56mm int. ø 29mm H 23.5mm		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T35, T35S, T40, T50, T80		



1

codice	507564	cod. costr.	16005
descrizione	distributore lavaggio pos. di montaggio superiore ø 19mm L 75mm plastica filetto 3/4" attacco 19		
Per modelli:	E50, S50		



1

codice	524938	cod. costr.	20016
descrizione	guarnizione anulare per supporto per braccio lavaggio plastica ø 42mm int. ø 37mm spessore 2.2mm		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T35, T35S, T40, T50, T80		

			
1			
codice	524940	cod. costr.	20135P
descrizione	guarnizione anulare per supporto per braccio lavaggio plastica ø 68mm int. ø 39mm spessore 9mm		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T35, T35S, T40, T50, T80		

			
2			
codice	517791	cod. costr.	VGP01
descrizione	vite zigrinata ø 28mm filetto M8 lungh. fil. 6.5mm		

cesti

cesti per stoviglie

cesti rotondi in filo di acciaio

cesti per piatti

			
1			
codice	970848	cod. costr.	C0007
descrizione	cesto per piatti H 145mm alloggiamento ø 480mm piatti 12 lar. 500 lunghezza 500		
Per modelli:	P500		

cesti quadrati in acciaio plastificato


cesti per uso misto

			
1			
codice	971001 ¹	cod. costr.	C0001
descrizione	cesto per uso misto L 350mm lar. 350mm H 120mm tipo di maglia a maglie spaziate		
Per modelli:	E35, G35, P350, P350S, S35, T35, T35S		

¹a maglie spaziate

			
1			
codice	970074 ¹	cod. costr.	C0005
descrizione	cesto per uso misto L 500mm lar. 500mm H 130mm tipo di maglia a maglie fini		
Per modelli:	E50, G50, P500, S100, S50, S80, T150, T50, T80		

¹a maglie fini

			
1			
codice	970816	cod. costr.	C00015
descrizione	cesto per uso misto L 550mm lar. 550mm H 110mm		
Per modelli:	T155, T255		

cesti per vassoi

			
1			
codice	970815	cod. costr.	C00017
descrizione	cesto per vassoi L 550mm lar. 550mm H 105mm vassoi 7		

cesti per piatti

			
1			
codice	970814	cod. costr.	C00018
descrizione	cesto per piatti L 550mm lar. 550mm H 125mm piatti 24		

cesti quadrati in plastica

cesti per uso misto

			
1			
codice	970900	cod. costr.	CPP3501
descrizione	cesto per uso misto L 350mm lar. 350mm H 120mm tipo di maglia a maglie spaziate plastica		

			
1			
codice	970901	cod. costr.	CPP3801
descrizione	cesto per uso misto L 380mm lar. 380mm H 150mm tipo di maglia a maglie spaziate plastica		

			
1			
codice	971078	cod. costr.	C0003
descrizione	cesto per uso misto L 400mm lar. 400mm H 150mm		
Per modelli:	E40, G40, P400, S40, T40		



1

codice	970902	cod. costr.	CPP4001
descrizione	cesto per uso misto L 400mm lar. 400mm H 150mm tipo di maglia a maglie spaziate plastica		

accessori

inserti posate



1

codice	971159	cod. costr.	CPTC02
descrizione	inserto per posate L 110mm lar. 110mm ømm H 140mm		



1

codice	971158	cod. costr.	CPTC01
descrizione	inserto per posate Lmm lar.mm ø 110mm H 110mm		

inserto piatti



1

codice	972036	cod. costr.	30740
descrizione	inserto piatti L 290mm lar. 90mm H 75mm piatti 12		
Per modelli:	E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		

guarnizioni

O.R.

EPDM



1

codice	528632	cod. costr.	18025
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 44.04mm conf. 1 pz		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T35, T35S, T40, T50, T80		

silicone



1

codice	530315	cod. costr.	18030
descrizione	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 14mm conf. 1 pz		
Per modelli:	S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		



1

codice	532684	cod. costr.	18005
descrizione	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 4.48mm conf. 1 pz		
Per modelli:	E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S35, S40, S50, T35, T35S, T40, T50, T80		

anelli di tenuta

guarnizioni in gomma



1

codice	517181	cod. costr.	19000
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 44mm int. ø 32mm spessore 3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		

dosatori

dosatori a pompa peristaltica

BORES

montaggio interno

con regolatore di portata



1

codice	361863	cod. costr.	60675
descrizione	dosatore BORES tipo P2 controllo 1 con regolatore di portata controllo 2 con regolatore di portata		
Per modelli:	G35, G40, G50		

senza regolazione



1

codice	361743	cod. costr.	30683
descrizione	dosatore BORES 0.4l/h 230VAC brillantante tubo ø 4x6mm tipo di tubo silicone tipo PB0.2P		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		
accessori per	361743		
	codice	361144	cod. costr. —
	set di tubi brillantante tipo di tubo 4x6mm lunghezza tubo 2m tubo flessibile PVC/nylon filtro di fondo/valvola di non ritorno trasparente		
	codice	361291	cod. costr. —
	tubo flessibile per pompe PROTHO/MYBO brillantante tubo ø 2x6mm tipo di tubo silicone		



1

codice	361280	cod. costr.	30673
descrizione	dosatore BORES senza regolazione fissa 1.5l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo Santoprene tipo Protho montaggio interno CODE PD1.5		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		
ricambi per	361280		
	codice	361232	cod. costr. —
	rullo premitubo detergente tipo di tubo Santoprene tipo pompa PROTHO/MYBO		
	codice	361234	cod. costr. —
	copertura tipo pompa PROTHO/MYBO tipo di tubo		
	codice	361290	cod. costr. —
	tubo flessibile per pompe PROTHO/MYBO detergente tubo ø 7x10mm tipo di tubo Santoprene		
	codice	361409	cod. costr. —
	testa pompa tipo pompa PROTHO/MYBO tipo di tubo Santoprene detergente tubo ø 7x10mm		
accessori per	361280		
	codice	361142	cod. costr. —
	set di tubi detergente tipo di tubo 4x6mm lunghezza tubo 2m PVC 2x tubo flessibile/filtro fondo/racc. passaparete trasparente		
	codice	520090	cod. costr. —
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		

accessori per	361280		
	codice	520091	cod. costr. —
	tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente		

SEKO

montaggio interno

con regolazione a tempo



1

codice	361211 ¹	cod. costr.	30680
descrizione	dosatore SEKO con 1 comando temporizzato 0.4l/h 230VAC brillantante tubo ø 4x6mm tipo di tubo D tubo Sekobril altezza di aspirazione 1.5m tipo PBM montaggio interno tempo di dosaggio 1-20s		
Per modelli:	P350, P400, P500, T1200		
ricambi per	361211		
	codice	361135	cod. costr. —
	tubo flessibile per pompe SEKO brillantante tubi ø 3x8mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo D tubo Sekobril		
	codice	361136	cod. costr. —
	rullo premitubo per dosatore fori ø 4,8x4mm		
accessori per	361211		
	codice	361144	cod. costr. —
	set di tubi brillantante tipo di tubo 4x6mm lunghezza tubo 2m tubo flessibile PVC/nylon filtro di fondo/valvola di non ritorno trasparente		
	codice	520090	cod. costr. —
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
	codice	520091	cod. costr. —
	tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente		

¹con accessori

accessori

valvole di non ritorno



1

codice	361898	cod. costr.	30720
descrizione	valvola di non ritorno entrata 6mm uscita 6mm CH 14 L 48mm		



tubi

tubi per scarichi



1

codice	530614	cod. costr.	30770 600145
descrizione	tubo scarico DN21 L 1750mm ø int. estr. dritta 21mm ø int. estr. dritta 27mm ø int. estr. piegata 28mm ø int. estr. piegata 34mm tubo ø est. 27mm		
Per modelli:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		



1

codice	530572	cod. costr.	300770
descrizione	tubo scarico DN24 L 2000mm ø int. estr. dritta 24mm ø int. estr. dritta 29mm ø int. estr. piegata 29mm ø int. estr. piegata 35mm tubo ø est. 29mm		

tubi sagomati

con maschio



1

codice	530801	cod. costr.	120460
descrizione	tubo sagomato int. ø 15/50mm ø est. 25/63mm L 72mm dritta con derivazione		
Per modelli:	T1200		

addolcitori d'acqua

addolcitori automatici

ricambi



1

codice	530315	cod. costr.	18030
descrizione	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 14mm conf. 1 pz		
Per modelli:	S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		

strumenti di misura

termometri

termometri da incasso



1

codice	541095	cod. costr.	120500
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 58x25,5mm da 0 a +120°C lungh. capillare 3000mm bulbo ø 6.5mm bulbo L 20mm		
Per modelli:	T1200, T150, T155, T255		

componenti di fissaggio

dadi

dadi esagonali

dadi esagonali con filetto in pollici



1

codice	517180	cod. costr.	17060
descrizione	dado filetto 1" H 5mm CH 36 inox conf. 1 pz		
Per modelli:	E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		

A

addolcitori automatici	14
addolcitori d'acqua	14
anelli di tenuta	12

C

componenti di fissaggio	14
condensatori di rifasamento	9
condensatori e filtri antidisturbo	9
contattori	7

D

dadi	14
dadi esagonali	14
dosatori	12

E

elettrovalvole	8
----------------	---

I

interruttori e pulsanti	4
interruttori/pulsanti basculanti	4

L

lampade	6
lampade spia	6
lampade spia complete	6

M

microinterruttori	5
-------------------	---

O

O.R.	12
------	----

P

piastre riscaldanti	3
pompe	8
pompe di aumento pressione II	9
pompe di lavaggio e risciacquo	8
pompe di scarico	9
pressostati	8
pulsanti e interruttori a pressione	4

R

relè	7
relè temporizzatori	7
resistenze	3
resistenze ad immersione	3
riscaldatori a contatto	3

S

strumenti di misura	14
---------------------	----

T

termostati	4
termostati a contatto	4, 4
termostati di regolazione	4
termostati di sicurezza a contatto	4
timer	6
timer programmatori	6
tubi	14
tubi per scarichi	14
tubi sagomati	14

V

valvole di non ritorno	13
------------------------	----