



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

PROJECT

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop


www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

verwarmingsplaten

			
1			
bestelnr.	417568	fabrikantnr.	PTC01 PTC02
omschrijving	PTC element 800W 220V VC 1 L 75mm B 40mm kabellengte 100mm verwarmingselement		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS		

contactelementen

			
1			
bestelnr.	419178	fabrikantnr.	RPA01 RPA01 Pos. 27/A
omschrijving	kookplaat 1500W 230V VC 1 Lmm Bmm Hmm ø 110mm		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS		

dompelementen

3-gatsflens ø47,5mm

			
1			
bestelnr.	418900	fabrikantnr.	30640
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 275mm B 32mm H 35mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 230mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8.4mm LA 63mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T50, T80		
Toebehoren voor	418900		
  	bestelnr.	510408	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
bestelnr.	521103	fabrikantnr.	—
moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk			

Toebehoren voor	418900		
 	bestelnr.	521104	fabrikantnr. —
	onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4		
 	bestelnr.	560111	fabrikantnr. —
	onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4		
 	bestelnr.	560131	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

			
1			
bestelnr.	419001	fabrikantnr.	50640
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230/400V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 285mm B 33mm H 32mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 230mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8mm aansluiting M4		
Voor modellen:	50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, P500, S100, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T50, T80		
Toebehoren voor	419001		
 	bestelnr.	510409	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	419000	fabrikantnr.	50644
omschrijving	verwarmingselement 8000W 230/400V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 380mm B 33mm H 32mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 230mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 8mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement		
Voor modellen:	E50, P500, S100, S50, S80, T150, T155, T255, T50, T80		

			
1			
bestelnr.	418899	fabrikantnr.	60640N
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V inbouw ø 47.5mm VC 1 L 265mm B 36mm H 23mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 230mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 6.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, S35, S40, S50, T35, T35S, T40, T50, T80		
Reparatie-onderdelen voor	418899		
 	bestelnr.	510408	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	418899
	bestelnr. 510562 fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk	

			
1			
bestelnr.	418901	fabrikantnr.	60645
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 150mm B 55mm draad M14x1 bevestigingsafstand 46mm pijp ø 8.5mm dom-pel verwarmingselement aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	E50, G50, S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		
Reparatie-onderdelen voor	418901		
	bestelnr.	530315	fabrikantnr. 18030
O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 14mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	550261	fabrikantnr. —
moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk			

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten

			
1			
bestelnr.	390684	fabrikantnr.	30517
omschrijving	maximaalclixon LA 24mm uitschakeltemp. 100°C 1NC 1-polig 10A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

clixonthermostaten

			
1			
bestelnr.	390680	fabrikantnr.	30518
omschrijving	clixonthermostaat LA 23.8mm uitschakeltemp. 65°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		

	1
---	--------------

bestelnr.	390705	fabrikantnr.	30519
omschrijving	clixonthermostaat LA 23.8mm uitschakeltemp. 80°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, G35, G40, G50		

regel- en maximaalthermostaten

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

regelthermostaten

			
1			
bestelnr.	375427	fabrikantnr.	30510 30514
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 15A voeler ø 6.5mm voeler L 73mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1440mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm

gelabelled



1

bestelnr.	300125	fabrikantnr.	30410
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 16A 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
Voor modellen:	G35, G40, G50		
Toebehoren voor	300125		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm			

drukschakelaar/-knoppen**20,6x16,4mm**

1



bestelnr.	347805	fabrikantnr.	TSTE01
omschrijving	drukschakelaar inbouw ø 20,6x16,4mm rood 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm aan-uit omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS		
Reparatie-onderdelen voor	347805		
	bestelnr.	345627	fabrikantnr. —
	elementhouder inbouwmaat 20,6x16,4mm zwart gebogen voor drukknoppen 13x17mm		
	bestelnr.	345720	fabrikantnr. —
	schakelement 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		

1



bestelnr.	347806	fabrikantnr.	TSTE02
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 20,6x16,4mm zwart 1CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm START omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS		
Reparatie-onderdelen voor	347806		
	bestelnr.	345627	fabrikantnr. —
	elementhouder inbouwmaat 20,6x16,4mm zwart gebogen voor drukknoppen 13x17mm		

28,5x28,5mm

1



bestelnr.	347724	fabrikantnr.	30425R
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm groen 1CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	S100, S80, T150, T155, T255		

1



bestelnr.	347176	fabrikantnr.	30423
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm rood/groen 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 met indicator		
Voor modellen:	P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		



1

bestelnr.	347613	fabrikantnr.	30421
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm blauw 1CO 250V 16A afvoerpomp aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	P350, P400, P500		



1

bestelnr.	347855	fabrikantnr.	30424
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm blauw 2CO 250V 16A afvoerpomp aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C bescherming IP40		
Voor modellen:	P350, P350S, P400, P500, T150, T155, T255		



1

bestelnr.	347177	fabrikantnr.	30422
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm grijs 1CO 250V 16A START aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		
Voor modellen:	P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

34,1x23,1mm

1



bestelnr.	347312	fabrikantnr.	30423R
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 34,1x23,1mm rood 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm 0-1 bescherming IP40 omgevingstemperatuur max. 85°C		
Voor modellen:	E35, E40, E50		



1

bestelnr.	347311	fabrikantnr.	30422R
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 34,1x23,1mm geel 1CO 250V 16A START aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	E35, E40, E50		



microschakelaars

hendelbediening



1			
bestelnr.	345107	fabrikantnr.	30610
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlakstekker 6,3mm L 98mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 30g hendellengte 90mm		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T35, T35S, T40, T50, T80		



1			
bestelnr.	347314	fabrikantnr.	30431
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 34,1x23,1mm rood 230V temperatuur aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Voor modellen:	E35, E40		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø 6mm



1			
bestelnr.	345960	fabrikantnr.	30435
omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V groen		
Voor modellen:	P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

30x22mm



1			
bestelnr.	345985	fabrikantnr.	30430
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V groen		
Voor modellen:	G35, G40, G50		
Toebehoren voor	345985		
	bestelnr.	301036	fabrikantnr. —
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

34,1x23,1mm



1			
bestelnr.	347313	fabrikantnr.	30432
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 34,1x23,1mm groen 230V temperatuur aansluiting vlakstekker 6,3mm		
Voor modellen:	E50		

timers

programmatimers



1			
bestelnr.	360459	fabrikantnr.	30450
omschrijving	timer CDC 11805M motoren 1 kamers 5 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm motortype M48R ATS stelsleutel voeler		
Voor modellen:	E35, E40, E50, S35, S40, S50, S80, T150, T35, T35S, T40, T50, T80		



1			
bestelnr.	360563	fabrikantnr.	PRGM01
omschrijving	timer CDC 11806M motoren 1 kamers 6 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11806M1 motortype M48R ATS spanning AC		
Voor modellen:	35E, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80S, 80T, 80TS		



1			
bestelnr.	360538	fabrikantnr.	30455
omschrijving	timer CDC 4906DV motoren 2 kamers 6 230V 50/60Hz fabrikant nr. 4906DV0COE000.0000 motortype M48R ATS spanning AC looptijd 7,2/240s		
Voor modellen:	S100, T155, T255		



1

bestelnr.	360564	fabrikantnr.	50460
omschrijving	timer CDC 7803 motoren 1 kamers 3 looptijd 225s 230V as ømm as Lmm motortype M37RN type 7803F1 / 50460		
Voor modellen:	P500		

magneetschakelaars

LOVATO

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380705	fabrikantnr.	30520
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 11BG0910A230		
Voor modellen:	G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S80, T1200, T150, T155, T255		
Toebehooren voor	380705		
	bestelnr.	380057	fabrikantnr. —
	hulpcontact contact 1NO/1NC AC1 10 voor magneetschakelaar serie BG aansluiting schroefaansluiting type BGX1011		

ALLEN BRADLEY

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380523	fabrikantnr.	30525
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 100-C09KF10		
Voor modellen:	80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, S50, T150, T155, T255, T50, T80		

relais

tijdsrelais

tijdsrelais




1

bestelnr.	381157	fabrikantnr.	30470
omschrijving	tijdrelais FINDER TF24 tijdbereik 0,1-60 s 115-230VAC 2CO aansluiting steekaansluiting rond 8-polig met sokkel		
Voor modellen:	P350, P350S, P400, P500		

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	401049	fabrikantnr.	CT215022
omschrijving	printplaat vaatwasser LP10/20/30		



1

bestelnr.	400899	fabrikantnr.	CT215023
omschrijving	vermogensprintplaat vaatwasser LP10/20/30 zonder EPROM		
Toebehooren voor	400899		
	bestelnr.	400761	fabrikantnr. —
	steekverbinder 5-polig		
	bestelnr.	400900	fabrikantnr. —
	EPROM CODE 225029-3		
	bestelnr.	401558	fabrikantnr. —
	EPROM CODE 81000-1		
	bestelnr.	403241	fabrikantnr. —
	EPROM type U61E voor vaatwasser CODE 81001-3		
	bestelnr.	550048	fabrikantnr. —
	rondstekershuis		



magneetventielen

magneetventielen voor water

ELBI

recht



1

bestelnr.	373017	fabrikantnr.	30600
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 ELBI		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		
Reparatie-onderdelen voor	373017		
	bestelnr.	370467	fabrikantnr. —
magneetventielzeef passend voor ELBI			

pressostaten

voor spoeltechniek

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting



1

bestelnr.	541647	fabrikantnr.	PRS09
omschrijving	pressostaat drukbereik 115/85mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting ø 6mm		



1

bestelnr.	541103	fabrikantnr.	PRS04
omschrijving	pressostaat drukbereik 170/140mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS		



1

bestelnr.	541778	fabrikantnr.	PRS02
omschrijving	pressostaat drukbereik 208/178mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS		



1

bestelnr.	541905	fabrikantnr.	PRS06
omschrijving	pressostaat drukbereik 65/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		



1

bestelnr.	541333	fabrikantnr.	30530
omschrijving	pressostaat drukbereik 65/30mbar aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		
Voor modellen:	E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

pompen

was- en naspoelpompen

LGB



1

bestelnr.	500460	fabrikantnr.	60650
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type ZF119DX 230V 50Hz fasen 1 0.28kW 0.38PS L 180mm rotatierichting links condensator 5µF LGB met condensator		
Voor modellen:	E35, G35, S35		
Reparatie-onderdelen voor	500460		
	bestelnr.	510694	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 13mm hoogte tegenring 8mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 11.5mm H 16mm inbouw ø 24/26mm binnen ø 1 14mm		



1

bestelnr.	500461	fabrikantnr.	50650
omschrijving	pomp ingang ø 32mm uitgang ø 32mm type ZF210SX 230V 50Hz fasen 1 0.6kW 0.8PS L 180mm condensator 12.5µF LGB		
Voor modellen:	80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, G50, P500, S100, S50, S80, T150, T155, T255, T50		
Reparatie-onderdelen voor	500461		
	bestelnr.	502267	fabrikantnr. —
	pompdeksel		
	bestelnr.	510702	fabrikantnr. 500590
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 12mm		
	bestelnr.	521042	fabrikantnr. 500570
	pompschoep ø 103mm H 14mm pomptype ZF210SX draad M10L		

Reparatie-onderdelen voor 500461

	bestelnr.	532719	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 126.67mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	500461			
	bestelnr.	365014	fabrikantnr.	50645
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming			

afvoerpompen

GRE



1

bestelnr.	499222	fabrikantnr.	30660
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 22mm 34W 230V 50Hz GRE		
Voor modellen:	P350, P350S, P400, P500		



1

bestelnr.	499221	fabrikantnr.	PSCAR01
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 30mm 33W 230V 50Hz GRE		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS		

drukverhogingspompen II

toebehoren



1

bestelnr.	365017	fabrikantnr.	30645
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
Voor modellen:	E35, G35, P350, P400, P500, S35		



condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



bestelnr.	365014	fabrikantnr.	50645
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
Voor modellen:	80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E50, G50, P500, S100, S50, S80, T150, T155, T255, T50, T80		



bestelnr.	365017	fabrikantnr.	30645
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
Voor modellen:	E35, G35, P350, P400, P500, S35		

apparaatspecifieke bouwdeelen

voor vaatwassers

boilers

boiler voor vaatwasser



bestelnr.	524943	fabrikantnr.	150930A
omschrijving	boiler ø 190mm L 430mm		



bestelnr.	524944	fabrikantnr.	150930
omschrijving	boiler ø 190mm L 430mm		
Voor modellen:	T150, T155, T255		

luchtkamers

luchtkamers



bestelnr.	511449	fabrikantnr.	20100
omschrijving	luchtkamer ø 39mm H 90mm draad M8 slang ø 6mm kunststof		
Voor modellen:	E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T1200, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		

terugslagkleppen

terugslagventielen



bestelnr.	507567	fabrikantnr.	30603
omschrijving	terugslagventiel draad 3/4" L 61mm		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T35, T35S, T40, T50, T80		

deurmechanieken

diversen



bestelnr.	524945	fabrikantnr.	17910
omschrijving	schroefdraadbus voor scharnier ø 10mm L 14mm draad M6		
Voor modellen:	E35, E40, E50, S100, S35, S40, S50, S80		

was- en naspoelsystemen



1

bestelnr.	517791	fabrikantnr.	VGP01
omschrijving	kartelschroef ø 28mm draad M8 draad L 6.5mm		



1

bestelnr.	524939	fabrikantnr.	20017
omschrijving	moer voor wasarmhouder ø 56mm ID ø 29mm H 23.5mm		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T35, T35S, T40, T50, T80		



1

bestelnr.	524938	fabrikantnr.	20016
omschrijving	pakkingring voor wasarmhouder kunststof ø 42mm ID ø 37mm materiaaldikte 2.2mm		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T35, T35S, T40, T50, T80		



1

bestelnr.	524940	fabrikantnr.	20135P
omschrijving	pakkingring voor wasarmhouder kunststof ø 68mm ID ø 39mm materiaaldikte 9mm		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T35, T35S, T40, T50, T80		



1

bestelnr.	507564	fabrikantnr.	16005
omschrijving	waterverdeler inbouwpositie boven ø 19mm L 75mm kunststof draad 3/4" aansluiting 19		
Voor modellen:	E50, S50		

korven

vaatwaskorven

staaldraadkorven rond

bordenkorven



1

bestelnr.	970848	fabrikantnr.	C0007
omschrijving	bordenkorf H 145mm afname ø 480mm platen 12 B 500 lengte 500		
Voor modellen:	P500		

staaldraadkorven vierkanten

gemengde korven



1

bestelnr.	971001 ¹	fabrikantnr.	C0001
omschrijving	universeelkorf L 350mm B 350mm H 120mm gaas type grofmazig		
Voor modellen:	E35, G35, P350, P350S, S35, T35, T35S		

¹grofmazig

1

bestelnr.	970074 ¹	fabrikantnr.	C0005
omschrijving	universeelkorf L 500mm B 500mm H 130mm gaas type fijnmazig		
Voor modellen:	E50, G50, P500, S100, S50, S80, T150, T50, T80		

¹fijnmazig

1

bestelnr.	970816	fabrikantnr.	C00015
omschrijving	universeelkorf L 550mm B 550mm H 110mm		
Voor modellen:	T155, T255		

dienbladenkorven



1

bestelnr.	970815	fabrikantnr.	C00017
omschrijving	dienbladenkorf L 550mm B 550mm H 105mm bladen 7		

bordenkorven



bestelnr.	970814	fabrikantnr.	C00018
omschrijving	bordenkorf L 550mm B 550mm H 125mm platen 24		

kunststofkorven vierkanten

gemengde korven



bestelnr.	970900	fabrikantnr.	CPP3501
omschrijving	universeelkorf L 350mm B 350mm H 120mm gaas type grofmazig kunststof		



bestelnr.	970901	fabrikantnr.	CPP3801
omschrijving	universeelkorf L 380mm B 380mm H 150mm gaas type grofmazig kunststof		



bestelnr.	971078	fabrikantnr.	C0003
omschrijving	universeelkorf L 400mm B 400mm H 150mm		
Voor modellen:	E40, G40, P400, S40, T40		



bestelnr.	970902	fabrikantnr.	CPP4001
omschrijving	universeelkorf L 400mm B 400mm H 150mm gaas type grofmazig kunststof		

toebehoren

bestekinzetten



bestelnr.	971159	fabrikantnr.	CPTC02
omschrijving	bestekinzet L 110mm B 110mm ømm H 140mm		



bestelnr.	971158	fabrikantnr.	CPTC01
omschrijving	bestekinzet Lmm Bmm ø 110mm H 110mm		

bordeninzetten



bestelnr.	972036	fabrikantnr.	30740
omschrijving	bordeninzet L 290mm B 90mm H 75mm platen 12		
Voor modellen:	E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		

rubbers


o-ringen

EPDM



bestelnr.	528632	fabrikantnr.	18025
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 44.04mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T35, T35S, T40, T50, T80		

siliconen



1

bestelnr.	530315	fabrikantnr.	18030
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 14mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		



1

bestelnr.	532684	fabrikantnr.	18005
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S35, S40, S50, T35, T35S, T40, T50, T80		

asafdichtingen

rubber pakkingen



1

bestelnr.	517181	fabrikantnr.	19000
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 44mm ID ø 32mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		

doseerapparaten

slangpompen doseerapparaten

BORES

inbouwversies

met toevoercapaciteitregelingen



1

bestelnr.	361863	fabrikantnr.	60675
omschrijving	doseerapparaat BORES type P2 bediening 1 toevoercapaciteit regeling bediening 2 toevoercapaciteit regeling		
Voor modellen:	G35, G40, G50		

zonder regeling



1

bestelnr.	361743	fabrikantnr.	30683
omschrijving	doseerapparaat BORES 0.4l/h 230VAC glansspoelmiddel slang ø 4x6mm slangtype silicone type PB0.2P		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		
Toebehoren voor	361743		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	montageset glansspoelmiddel slangtype 4x6mm slanglengte 2m PVC/nylonslang containerfilter/terugslagventiel transparant		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	pompslang PROTHO/MYBO glansspoelmiddel slang ø 2x6mm slangtype silicone		



1

bestelnr.	361280	fabrikantnr.	30673
omschrijving	doseerapparaat BORES zonder sturing 1.5l/h 230VAC wasmiddel slang ø 4x6mm slangtype Santoprene type Protho inbouwversie CODE PD1.5		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		
Reparatie-onderdelen voor	361280		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	slangrol wasmiddel slangtype Santoprene pomptype PROTHO/MYBO		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	afdekking pomptype PROTHO/MYBO slangtype		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	pompslang PROTHO/MYBO wasmiddel slang ø 7x10mm slangtype Santoprene		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	pompkop pomptype PROTHO/MYBO slangtype Santoprene wasmiddel slang ø 7x10mm		
Toebehoren voor	361280		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	montageset wasmiddel slangtype 4x6mm slanglengte 2m PVC 2x slang/containerfilter/tankinlaat transparant		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	361280			
	bestelnr.	520090	fabrikantnr.	—
	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant			
	bestelnr.	520091	fabrikantnr.	—
	nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant			

SEKO

inbouwversies

met tijdregeling



1

bestelnr.	361211 ¹	fabrikantnr.	30680	
omschrijving	doseerapparaat SEKO met 1 tijdsturing 0.4l/h 230VAC glansspoelmiddel slang ø 4x6mm slangtype D slang Sekobril aanzuighoogte 1.5m type PBM inbouwversie doseertijd 1-20s			
Voor modellen:	P350, P400, P500, T1200			
Reparatie-onderdelen voor	361211			
	bestelnr.	361135	fabrikantnr.	—
	pompslang SEKO glansspoelmiddel slang ø 3x8mm slang ø 4x6mm slangtype D slang Sekobril			
	bestelnr.	361136	fabrikantnr.	—
	slangrol voor doseerapparaat gat ø 4,8x4mm			
Toebehoren voor	361211			
	bestelnr.	361144	fabrikantnr.	—
	montageset glansspoelmiddel slangtype 4x6mm slanglengte 2m PVC/nylonslang containerfilter/terugslagventiel transparant			
	bestelnr.	520090	fabrikantnr.	—
	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant			
	bestelnr.	520091	fabrikantnr.	—
	nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant			

¹met toebehoren

toebehoren

terugslagventielen



1

bestelnr.	361898	fabrikantnr.	30720
omschrijving	terugslagventiel ingang 6mm uitgang 6mm SB 14 L 48mm		

slangen

afvoerslangen



1

bestelnr.	530614	fabrikantnr.	30770 600145
omschrijving	afvoerslang DN21 L 1750mm recht ø binnen 21mm recht ø buiten 27mm haaks ø binnen 28mm haaks ø buiten 34mm slang ø buiten 27mm		
Voor modellen:	35E, 35P, 35PS, 35S, 35T, 35TS, 40E, 40P, 40PS, 40S, 40T, 40TS, 50E, 50P, 50PS, 50S, 50T, 50TS, 80E, 80P, 80PS, 80S, 80T, 80TS, E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T150, T155, T255, T35, T35S, T40, T50, T80		



1

bestelnr.	530572	fabrikantnr.	300770
omschrijving	afvoerslang DN24 L 2000mm recht ø binnen 24mm recht ø buiten 29mm haaks ø binnen 29mm haaks ø buiten 35mm slang ø buiten 29mm		

vormslangen

met vertakkingen



1

bestelnr.	530801	fabrikantnr.	120460
omschrijving	vormslang ID ø 15/50mm OD ø 25/63mm L 72mm recht met aansluiting		
Voor modellen:	T1200		

waterontharders

automatische ontharders

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	530315	fabrikantnr.	18030
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 14mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers



1

bestelnr.	541095	fabrikantnr.	120500
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +120°C capillaire 3000mm voeler ø 6.5mm voeler L 20mm		
Voor modellen:	T1200, T150, T155, T255		

bevestigingsmaterialen

moeren

zeskantmoeren

zeskantmoeren duims



1

bestelnr.	517180	fabrikantnr.	17060
omschrijving	moer draad 1" H 5mm SB 36 RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	E35, E40, E50, G35, G40, G50, P350, P350S, P400, P500, S100, S35, S40, S50, S80, T35, T35S, T40, T50, T80		

A

afvoerpompen	9
afvoerslangen	14
asafdichtingen	13
automatische ontharders	15

B

bedrijfscondensatoren	10
bevestigingsmaterialen	15

C

clixonthermostaten	4, 4
condensatoren & ontstoringsfilters	10
contactelementen	3

D

dompelelementen	3
doseerapparaten	13
drukschakelaar/-knoppen	5
drukverhogingspompen II	9

L

lampen	6
--------	---

M

magneetschakelaars	7
magneetventielen	8
maximaal clixonthermostaten	4
meettechniek	15
microschakelaars	6
moeren	15

O

o-ringen	12
----------	----

P

pompen	9
pressostaten	8
programmatimers	6

R

regelthermostaten	4
relais	7

S

schakelaars en tasters	4
signaallampen	6
signaallampen compleet	6
slangen	14

T

terugslagventielen	14
--------------------	----

thermostaten	4
tijdsrelais	7
timers	6

V

verwarmingselementen	3
verwarmingsplaten	3
vormslangen	14

W

was- en naspoelpompen	9
waterontharders	15
wipschakelaar/drukschakelaars	4

Z

zeskantmoeren	15
---------------	----