



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

QUALITYESPRESSO-FUTURMAT

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse



diversos

termostatos de seguridad



1

código	375501	referencia	08324600
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 172°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 135mm capilar 88mm aislamiento del capilar 80mm prensaestopas bulbo inox		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	301002	referencia	07967010 07967020
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP65		
accesorios para	301002		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	301001	referencia	07967000
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
accesorios para	301001		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

con inscripción



1

código	300125	referencia	04001140 09000209
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
accesorios para	300125		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

microinterruptores

accionados por palanca de rodillo

microinterruptores



1

código	345250	referencia	04001130 09000208
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 27mm L1 36mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo RL6-1-FGE-P12-5-L fuerza de accionamiento: 90g		

accionados por pistón



1

código	527736	referencia	10975704
descripción	microinterruptor 250V 16A 1CO empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm con varilla azul/negro		



1

código	345105	referencia	010957504
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo SM-51 fuerza de accionamiento: 280g negro		

accionados por rodillo

rollo 90°



1

código	345104	referencia	07421605
descripción	microinterruptor con rueda de presión 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 24mm temperatura ambiente máx. 125°C rosca L 12mm rosca M10x0,75 distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 280g tipo EF83161.1		

conmutadores giratorios

GOTTAK



1

código	345148	referencia	07847908
descripción	conmutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 6 tipo 4RH 400V 10A eje ø 4,8x6mm eje L 21mm eje ovalado empalme conector Faston 6,3mm		

accesorios

placas con símbolo



1

código	347266	referencia	08283301
descripción	placa con símbolo 0-1 ø 60mm taladro ø 7mm distancia de sujeción 28mm		



1

código	347265	referencia	08283202 08336200
descripción	placa con símbolo 0-1-calefacción fuera ø 53mm taladro ø 7mm distancia de sujeción 28mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 9mm



1

código	359491	referencia	08456900
descripción	lámpara de señalización ø 9mm claro empalme conector longitud del cable 33mm		

ø10mm

con casquillo roscado



1

código	346881	referencia	08329800
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm		

con casquillo enchufable



1

código	359486	referencia	08478100
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 250V rojo empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 400mm		

ø12mm

con casquillo enchufable



1

código	359043	referencia	07847800
descripción	lámpara de señalización ø 12mm rojo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		

ø13mm

con casquillo enchufable



1

código	359143	referencia	07847820
descripción	lámpara de señalización ø 13mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C UE 1 pzs		

otros



1

código	359489	referencia	08428500
descripción	casquillo para lámpara de señalización rojo ø 10.5mm		



1

código	359490	referencia	08428600
descripción	elemento de señalización claro 230V empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 80mm ø 7mm		



LEDs

elementos de señalización

otros



1

código	359487	referencia	08477800
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 10mm 250 rojo empalme con conector 1W		

contactores

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380964	referencia	0651/060119
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 11BG09T4A230		

semiconductores de potencia

otros



1

código	403941	referencia	08371300
descripción	semiconductor de potencia CARLO GAVAZZI fases 2 carga 40A carga 24-280V 5-15VDC L 58mm An 44mm conector Faston 6,3mm tipo RA2A23D40C		

relés

relés de nivel

otros



1

código	403445	referencia	08386800
descripción	regulador de nivel 230V tipo		

transformadores

transformadores abiertos

con clavija



1

código	402441	referencia	04300660 09000222
descripción	transformador primaria 230V secundaria 8/18V 48VA secundaria 0,6/2,4A empalme conector Faston 6,3mm 50/60Hz		

transformadores con núcleo toroidal



1

código	402381	referencia	08414800
descripción	transformador primaria 220V secundaria 30V 80VA empalme conector Faston 6,3mm 50/60Hz		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	379464	referencia	08370500
descripción	sensor de temperatura NTC cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca 3/8" bulbo ø12x8mm longitud de cable 0.5m		



1

código	379461	referencia	08370510
descripción	sensor de temperatura NTC cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca 3/8" bulbo ø10x8mm longitud de cable 0.5m		

sensores



1

código	379467	referencia	08417900
descripción	sensor de temperatura juego PTC sonda L 26mm sonda ø 5mm 2 grupos		




1

código	379465	referencia	08418000
descripción	sensor de temperatura juego PTC sonda L 26mm sonda ø 5mm 3 grupos		

electrónicas

EPROMs



1

código	402432	referencia	09001278 43524660
descripción	EPROM tipo CP-A para molino de café CODE 09001278		

placas electrónicas



1

código	402369	referencia	08372010
descripción	display L 106mm An 48mm con teclado		



1

código	402385	referencia	08264301
descripción	display L 131mm An 47mm con teclado		



1

código	402783	referencia	08331610 08372000
descripción	display máquina de café espresso QUALITY ESPRESSO modelo nuevo		



1

código	402443	referencia	08506200 09001263 43310420
descripción	placa electrónica para molino de café apto para QUALITY ESPRESSO		



1

código	402363	referencia	08406400
descripción	sensor L 128mm An 106mm con teclado		

unidades centrales



1

código	400445	referencia	08280307 08280307/09 08280307/6
descripción	caja electrónica 4 grupos para máquina de café		



1

código	402356	referencia	08220303 08220303/06
descripción	unidad central 2 grupos 230V		



1

código	402357	referencia	08363800 08363800/6
descripción	unidad central 230V		



1

código	402361	referencia	08363900 08363900/09
descripción	unidad central 230V		



1

código	402359	referencia	08371740
descripción	unidad central 3 grupos 230V		



1

código	402362	referencia	08371720
descripción	unidad central 3 grupos 230V		



1

código	402358	referencia	08351500 08351500/6
descripción	unidad central 3-4 grupos 230V		



1

código	402360	referencia	08455700
descripción	unidad central 4 grupos 230V		



1


código	402368	referencia	08414500
descripción	unidad central temperatura 24V		

teclados

membranas de teclado

			
1			
código	402388	referencia	08323900
descripción	membrana de teclado apto para GENOVA L 80mm An 44mm tazas 5		

			
1			
código	402389	referencia	08264509
descripción	membrana de teclado con teclado L 112mm An 36mm		

			
1			
código	402386	referencia	08272106
descripción	membrana de teclado gris L 80mm An 44mm tazas 5		

			
1			
código	400442	referencia	08274201
descripción	membrana de teclado L 80mm An 44mm tazas 5		

			
1			
código	401432	referencia	08274409
descripción	membrana de teclado L 80mm An 44mm tazas 5		

			
1			
código	401434	referencia	08109600
descripción	membrana de teclado máquina de café Ariane/Arieta 1-2-3-4 gr. L 92mm An 26mm tazas 5		

			
1			
código	401433	referencia	08274607
descripción	membrana de teclado máquina de café Ottima/Genova/Compac L 80mm An 44mm tazas 5		

			
1			
código	526689	referencia	08456700
descripción	membrana de teclado para lámparas de señalización L 50mm An 16mm		

 1			
código	402387	referencia	08221608
descripción	membrana de teclado plata L 80mm An 44mm tazas 5		

teclados de membrana

			
código	525549	referencia	09001137 42923151
descripción	membrana de teclado para molino de café apto para QUALITY ESPRESSO L 85mm An 62mm		

			
código	400447	referencia	N/A
descripción	teclado de membrana		

unidades de teclado

1

código	400440	referencia	08272205 + 08274409
descripción	unidad de teclado		

1

código	402380	referencia	08109400 08211906
descripción	unidad de teclado máquina de café Arienne/Arieta 1-2-3-4 gr. tazas 5 L 110mm An 39mm		



1

código	402375	referencia	08337000
descripción	unidad de teclado tazas 1 L 106mm An 50mm		



1

código	402382	referencia	08332600
descripción	unidad de teclado tazas 1 L 50mm An 46mm		



1

código	402383	referencia	08331900 08331910
descripción	unidad de teclado tazas 1 L 50mm An 46mm		



1

código	402384	referencia	08373100
descripción	unidad de teclado tazas 1 L 50mm An 46mm Spezial		



1

código	402366	referencia	08405700
descripción	unidad de teclado tazas 1 rojo L 106mm An 76mm		



1

código	402372	referencia	08336900 08336910
descripción	unidad de teclado tazas 2 L 106mm An 50mm		



1

código	402371	referencia	08405800
descripción	unidad de teclado tazas 2 rojo L 106mm An 76mm		



1

código	402367	referencia	08405620
descripción	unidad de teclado tazas 5 blanco L 106mm An 76mm		



1

código	402379	referencia	08234205
descripción	unidad de teclado tazas 5 gris con LED apto para ARIANNA, COMPAC L 142mm An 62mm con casquillo		



1

código	402374	referencia	08474500
descripción	unidad de teclado tazas 5 L 106mm An 50mm		



1

código	402376	referencia	08332200
descripción	unidad de teclado tazas 5 L 106mm An 50mm		



1

código	402377	referencia	08330700
descripción	unidad de teclado tazas 5 L 106mm An 50mm		



1

código	402373	referencia	08378400
descripción	unidad de teclado tazas 5 L 125mm An 50mm		



1

código	402364	referencia	08427600
descripción	unidad de teclado tazas 5 L 185mm An 70mm		



1

código	402365	referencia	08427610
descripción	unidad de teclado tazas 5 L 185mm An 70mm Economy		



1

código	400441	referencia	08272205
descripción	unidad de teclado tazas 5 L 91mm An 51mm		



1

código	402378	referencia	08234213
descripción	unidad de teclado tazas 5 negro con LED apto para ARIANNA, COM-PAC L 142mm An 62mm con casquillo		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

metal

PARKER

2 vías

serie VE-146



1

código	370067	referencia	N/A	
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/4" L 40mm DN 3mm conector hembra DIN -20° a 130°C PARKER serie VE-146 tipo de bobina ZB09 membrana FKM (agua) p máx. 7bar			
repuestos para	370067			
	código	371029	referencia	—
accesorios para	370067			
	código	371090	referencia	—
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado				

compresores

CUBIGEL

accesorios



1

código	380913	referencia	07985500
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	relé de arranque MTRP3920 743 250V 8A		
--------------------	---------------------------------------	--	--



1

código	525528	referencia	09001131 42922180
descripción	motor con polea ø 28mm L 32mm longitud del cable 250mm colores cable azul/amarillo		
accesorios para	525528		
	código	525531	referencia 09000302 09710320
	correa redonda para molino de café espesor 2.68mm ø 50.47mm		

motores

motores

para molinos de café

completo



1

código	525529	referencia	09001132 09112400 42922200
---------------	--------	-------------------	----------------------------------

descripción	motor con polea 24V fases 1 árbol ø 2mm tipo WRS-365SH-14134 ø 28mm L 32mm		
--------------------	--	--	--

accesorios para	525529		
------------------------	--------	--	--



código	525531	referencia	09000302 09710320
---------------	--------	-------------------	----------------------

correa redonda para molino de café espesor 2.68mm ø 50.47mm



1

código	525530	referencia	09001133 09112500 42922210
---------------	--------	-------------------	----------------------------------

descripción	motor con polea ø 28mm L 32mm longitud del cable 150mm colores cable rojo/naranja		
--------------------	--	--	--

accesorios para	525530		
------------------------	--------	--	--



código	525531	referencia	09000302 09710320
---------------	--------	-------------------	----------------------

correa redonda para molino de café espesor 2.68mm ø 50.47mm

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de arranque

condensadores de arranque



1

código	365129	referencia	07273006
descripción	condensador de arranque 88-106µF 220V 50-60Hz ciclo de trabajo 3s con resistencia de descarga 12.80.2360 ø 46mm L 85mm plástico empalme conector Faston 6,3mm		

condensadores de servicio

plástico



1

código	365127	referencia	03203950 09000125
descripción	condensador de servicio capacidad 70µF 250V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 45mm L 120mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.18.39 protección		

metal



1

código	365128	referencia	03203120 09000117
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 450V tolerancia 5% 50-60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 40mm L 100mm M8 aluminio empalme conector Faston 6,3mm 16.26.16 protección		

componentes específicos

portafiltro

portafiltros standard

portafiltros completos



1

código	531173	referencia	08485800
descripción	portafiltro 1 vía apto para FUTURMAT completo cantidad de cuñas 2		



1

código	531174	referencia	08485900
descripción	portafiltro 2 vías apto para FUTURMAT completo cantidad de cuñas 2		



1

código	526729	referencia	08480080 08486700
descripción	portafiltro sin filtro apto para QUALITY ESPRESSO sujeción ø 83mm int.ø 61.5mm altura cuña 10.4mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2		
accesorios para	526729		
	código	526699	referencia 08366650
	salida de portafiltro rosca 3/8" 1 vía curvado distancia de la boca de salida 55mm		
	código	526719	referencia 08366750
	salida de portafiltro rosca 3/8" 2 vías curvado distancia de la boca de salida 55mm		

portafiltros cortos



1

código	529041	referencia	08486680
descripción	portafiltro sujeción ø 82.5mm caño 3/8" int.ø 62mm manilla M12x1,75 altura cuña 10.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto latón cromado		



1

código	531185	referencia	08480050
descripción	portafiltro sujeción ø 83mm agujero ø 17mm int.ø 62mm manilla M12x1,75 altura cuña 10.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada latón cromado		

accesorios para	531185		
	código	526699	referencia 08366650
	salida de portafiltro rosca 3/8" 1 vía curvado distancia de la boca de salida 55mm		
	código	526719	referencia 08366750
	salida de portafiltro rosca 3/8" 2 vías curvado distancia de la boca de salida 55mm		
	código	526733	referencia 08480100
	unión roscada rosca 3/8" para salida ø 25mm H 14mm latón cromado		



1

código	526785	referencia	08486650 08486680
descripción	portafiltro sujeción ø 83mm agujero ø 17mm int.ø 62mm manilla M12x1,75 altura cuña 10.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto latón cromado		

accesorios para	526785		
	código	526699	referencia 08366650
	salida de portafiltro rosca 3/8" 1 vía curvado distancia de la boca de salida 55mm		
	código	526719	referencia 08366750
	salida de portafiltro rosca 3/8" 2 vías curvado distancia de la boca de salida 55mm		
	código	526733	referencia 08480100
	unión roscada rosca 3/8" para salida ø 25mm H 14mm latón cromado		

manillas

con taladro



1

código	526745	referencia	08412010
descripción	manilla ø 32mm L 123mm negro L1 50mm		



1

código	526746	referencia	08412000
descripción	manilla ø 33mm L 125mm gris L1 56mm		



1

código	526751	referencia	08335700
descripción	manilla ø 35mm L 123mm negro L1 44mm		



1

código	529049	referencia	08103600
descripción	manilla ø 36mm tamaño orificio 13x13mm int.ø 9mm H L 127mm negro		

tapas terminales



1

código	526747	referencia	08412200
descripción	anillo ø 33mm gris		



1

código	526744	referencia	08412210
descripción	anillo para asidero ø 33mm negro		



1

código	526688	referencia	08412300
descripción	tapa terminal ø 25mm plata		



1

código	526748	referencia	08336000
descripción	tapa terminal ø 32mm negro		

casquillos



1

código	526675	referencia	08412110
descripción	casquillo ø 34mm L 50mm negro		



1

código	526749	referencia	08412100
descripción	casquillo ø 35mm L 51mm gris		



1

código	526750	referencia	08335900
descripción	casquillo ø 36mm L 40mm negro		

tornillos



1

código	526793	referencia	08335800
descripción	soporte de asidero rosca M12 L 76mm rosca L 100mm acero zincado		



1

código	529123	referencia	05193800
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M8 L 80mm rosca L 30mm EC 6 inox UE 1 pzs DIN 912/ISO 4762		

caños

con rosca 3/8"



1

código	526699	referencia	08366650
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" 1 vía curvado distancia de la boca de salida 55mm		



1

código	526719	referencia	08366750
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" 2 vías curvado distancia de la boca de salida 55mm		

accesorios



1

código	526733	referencia	08480100
descripción	unión roscada rosca 3/8" para salida ø 25mm H 14mm latón cromado		

unidades de infusión

filtros de ducha

con reborde



1

código	526788	referencia	02610004
descripción	filtro para máquina de café ø 58mm H 17.5mm		

juntas pra portafiltro

plano

estándar



1

código	528030	referencia	01652809
descripción	junta portafiltro D1 ø 72.7mm D2 ø 57.2mm H 8mm UE 1 pzs		

unidades de infusión con válvula magnética

filtros

filtros



1

código	526738	referencia	NT0029
descripción	filtro juego para unidad de infusión		

unidades de infusión manuales

piezas sueltas

unidades de salida

tubos de desagüe



1

código	528538	referencia	02121002
descripción	pieza terminal rosca 1/2" ø int. 1 12mm ø int. 2 15mm L 36mm latón cromado EC 26		



1

código	526786	referencia	02010809
descripción	tubo de desagüe rosca M30x1,5 G1: 1/2" L 72mm latón cromado EC 36		



1

código	528534	referencia	02010809
descripción	tubo de desagüe rosca M30x1,5 G1: 1/2" L 73mm EC 36 L1 21.5mm L2 36.5mm		

aireadores



1

código	526791	referencia	02121101
descripción	aireador D1 ø 8mm D2 ø 14.5mm int.ø 6mm H 14.2mm 4 orificios latón		

ejes



1

código	528532	referencia	02326106
descripción	eje rosca M4 cuadrado L 34mm An 6mm latón		

casquillos



1

código	528920	referencia	01860402
descripción	casquillo D1 ø 15mm D2 ø 10.8mm int.ø 8mm H 30mm latón		



1

código	526790	referencia	02446300
descripción	soporte filtro D1 ø 13mm int.ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm latón		

juntas



1

código	528494	referencia	01954502
descripción	junta goma ø ext. 13mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		

soportes juntas



1

código	528528	referencia	01955103 02021608
descripción	soporte junta ø ext. 16mm int.ø 13mm H 13mm para junta rosca M3 latón L 13mm ø int. 1 13mm		

diversos



1


código	528529	referencia	04732202
descripción	arandela int.ø 3.5mm ø ext. 6.6mm espesor 0.5mm latón UE 1 pzs		



1

código	528530	referencia	02211100
descripción	perno cuadrado latón rosca M3 L 11mm An 6mm H 6mm rosca L 10mm		

			
1			
código	528531	referencia	02211001
descripción	perno cuadrado latón rosca M3 L 12mm An 6mm H 6mm rosca L 10mm		

			
1			
código	526792	referencia	02326007
descripción	tuerca triangular latón rosca M3 L 6.2mm An 6.2mm H 6.2mm		

portaboquillas

			
1			
código	528523	referencia	02102309
descripción	portaboquillas rosca M30x1,5 H M16x1,5 H 1 M6 ø 25.5mm ø int. 1 15.3mm ø int. 2 17.8mm L 66.5mm longitud total 82mm EC 36 latón cromado		
accesorios para	528523		
		código	525318
		referencia	—
	cojinete de árbol para FAEMA E61		

			
1			
código	526783	referencia	02102300 02102309
descripción	portaboquillas rosca M30x1,5 H M16x1,5 H 1 M8 ø 26mm ø int. 1 15mm ø int. 2 17.5mm L 66.5mm longitud total 82mm EC 36 latón cromado		

			
1			
código	526782	referencia	08299100
descripción	portaboquillas rosca M8 ø int. 1 4mm ø int. 2 7mm L 12mm longitud total 18.5mm EC 8 latón		

			
1			
código	526781	referencia	08299000
descripción	portaboquillas rosca M8 ø int. 1 4mm ø int. 2 7mm L 42mm longitud total 48mm EC 8 latón		

muelles

			
1			
código	528526	referencia	02318400
descripción	resorte de compresión ø 12.9mm L 41mm espesor de hilo 1.2mm		

filtros

			
1			
código	526737	referencia	NT0028
descripción	filtro juego para unidad de infusión E61		

árboles de levas

			
1			
código	528527	referencia	02102200
descripción	árbol árbol ø 4mm L 40mm rosca M4 latón para árbol de levas		

			
1			
código	528539	referencia	01769702
descripción	árbol de levas árbol ø 8mm soporte de eje ø 10mm L 79mm An 20.5mm H 17mm rosca M6 latón		

válvulas

			
1			
código	526734	referencia	02023000
descripción	válvula L 58.2mm ø ext. 16mm latón		

			
1			
código	526735	referencia	02022903
descripción	válvula L 59.4mm triangular ø ext. 16mm latón		



1

código	526736	referencia	02022804
descripción	válvula para salida L 19.3mm ø ext. 16mm latón		

uniones roscadas



1

código	526726	referencia	01770601
descripción	perno de fijación rosca M6 ø 6.5mm longitud total 13mm inox		



1

código	527802	referencia	01878909
descripción	unión roscada rosca 1/2" ø int. 1 11mm ø int. 2 15mm L 9mm EC 24 latón cromado		



1

código	526730	referencia	02026300
descripción	unión roscada rosca M30x1,5 H 1/2" ø 36mm ø int. 1 8mm ø int. 2 15mm L 26mm longitud total 38mm EC 26 latón cromado		

piezas sueltas

boquillas

con rosca



1

código	528486	referencia	02446706
descripción	boquilla taladro ø 0.7mm rosca M6x0,75 L 9mm EC 7		

sin rosca



1

código	526732	referencia	08298800
descripción	boquilla taladro ø 0.65mm ø 7mm L 21mm		

tornillos



1

código	560373	referencia	05194402
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 12mm EC 3 inox UE 1 pzs soporte Allen hexagonal DIN 912/ISO 4762		

uniones roscadas



1

código	528661	referencia	02736403
descripción	tapa terminal rosca M12x1,5 L 18mm latón cromado EC 16		



1

código	526724	referencia	07557200
descripción	tapa terminal rosca M16x1,5 int.ø 10mm L 22mm latón cromado EC 22		



1

código	527270	referencia	02446201
descripción	tapa terminal rosca M16x1,5 int.ø 8.9mm L 21mm cromado EC 22		

distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 2



1

código	526787	referencia	02012904
descripción	distribuidor de agua ø 30mm agujero ø 1.5mm H 15mm M M10x1 ranuras 6 1.5mm latón 2 orificios ø perforación 1mm		

válvulas de expansión



1

código	529317	referencia	N/A
descripción	válvula de expansión G1: 1/4" M G2: 1/4" H L 58mm		

juntas



1

código	526694	referencia	07412109
descripción	junta cobre ø ext. 30mm int.ø 21mm espesor 1.5mm		



1

código	526692	referencia	01853704
descripción	junta ø ext. 15mm soporte ø 6mm H 4mm altura total 9mm		

soportes juntas



1

código	528769	referencia	01853803
descripción	soporte junta D1 ø 10.5mm D2 ø 17mm int.ø 6mm ø int. 1 15mm L 9mm latón		

resortes de compresión



1

código	526690	referencia	00109108
descripción	resorte de compresión ø 15mm L 27mm espesor de hilo 2.2mm		

con válvula antirretorno



1

código	529323	referencia	07843808
descripción	válvula de expansión empalme 3/8" con válvula antirretorno		

cubetas de desagüe

cubetas de desagüe



1

código	526697	referencia	0271/050106 08478700
descripción	cubeta de desagüe L 106mm An 76mm H 32mm tubo ø 18mm		

aireadores y purgadores



1

código	526780	referencia	08178808
descripción	aireador/purgador unión roscada 1/4"		

calentadores de agua

tubos



1

código	526722	referencia	07695604
descripción	tubo de aspiración tubo ø 10mm longitud de tubo 145mm G1: 1/4" G2: 1/4"		



1

código	526721	referencia	08489000
descripción	tubo de aspiración tubo ø 8mm longitud de tubo 130mm G1: 1/4"		

intercambiadores de calor

tubos inyectoros



1

código	526739	referencia	08489500
descripción	inyector G1: 1/4"		



1

código	526740	referencia	08355000
descripción	inyector G1: 1/4" G2: 1/4"		



1

código	526720	referencia	08362100
descripción	tubo inyector tubo ø 6mm longitud de tubo 125mm G1: 1/4" G2: 1/4"		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	528427	referencia	08204802
descripción	vapor/grifo entrada 1/4" salida 3/8" latón		

accesorios para 528427



código	510893	referencia	07763204
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		



código	528184	referencia	08165300
descripción	resorte de compresión ø 10.8mm L 25mm espesor de hilo 1.8mm		



código	528401	referencia	—
descripción	junta plana fibra ø ext. 22mm int.ø 16mm espesor 2mm UE 1 pzs		



código	528653	referencia	08165508
descripción	arandela D1 ø 7mm D2 ø 14.5mm espesor 2mm latón		

accesorios para 528427



código	528654	referencia	08165201
---------------	--------	-------------------	----------

casquillo D1 ø 15mm D2 ø 11mm H 7.7mm nylon int.ø 7mm



código	529587	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

tubo de vapor



código	529588	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

tubo de vapor inox



código	529589	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

tubo de agua

grifos de vapor

grifos de vapor completos



1

código	526775	referencia	08493200
descripción	grifo de vapor entrada 1/4" longitud de tubo 150mm tubo ø 8mm eje 6mm		



1

código	526774	referencia	08448400 08448440
descripción	grifo de vapor entrada 1/4" longitud de tubo 160mm tubo ø 10mm eje M6		



1

código	526725	referencia	08165904
descripción	grifo de vapor entrada 3/8" longitud de tubo 150mm tubo ø 8mm eje 6mm		



1

código	526776	referencia	08388600
descripción	grifo de vapor pos. de montaje derecho entrada 3/8" longitud de tubo 150mm tubo ø 10mm eje M6		



1

código	526777	referencia	08388700
descripción	grifo de vapor pos. de montaje izquierdo entrada 3/8" longitud de tubo 150mm tubo ø 10mm eje M6		

piezas sueltas

ejes



1

código	526773	referencia	11156530
descripción	eje ø 14mm D2 ø 6mm L 85.5mm inox		



1

código	526772	referencia	08389200
descripción	eje ø 14mm D2 ø 7.6mm L 86mm rosca M6 inox		

casquillos



1

código	526010	referencia	03001500
descripción	casquillo vapor/grifo D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int.ø 6.3mm H 4.6mm latón		
accesorios para	526010		
	código	526005	referencia
	eje grifo de vapor ø 14.8mm L 92.5mm rosca M6 latón		

juntas



1

código	528648	referencia	11181302
descripción	junta D1 ø 12.2mm espesor 6mm		

muelles



1

código	526789	referencia	08389900
descripción	resorte de compresión ø 11.3mm L 31mm espesor de hilo 1.5mm		

cuerpos de grifo



1

código	526762	referencia	08165003
descripción	cuerpo de grifo G1: M16x1 G2: 3/8" R3: 1/4" L 49mm		



1

código	526763	referencia	08493100
descripción	cuerpo de grifo G1: M16x1 G2: 3/8" R3: M12x1 L 49mm		

tuercas de racor



1

código	526727	referencia	08389800
descripción	tuerca rosca M6 L 7.5mm EC 10		

arandelas



1

código	526695	referencia	07413107
descripción	arandela D1 ø 29mm D2 ø 22.6mm espesor 1.5mm latón		



1

código	528653	referencia	08165508
descripción	arandela D1 ø 7mm D2 ø 14.5mm espesor 2mm latón		

uniones roscadas



1

código	526761	referencia	07358609
descripción	unión roscada G1: M16x1 L 66mm int. ø 12mm EC 26 latón		

grifos

grifos



1

código	526760	referencia	08340400
descripción	grifo con tubo de agua entrada 1/4" longitud de tubo 84mm tubo ø 10mm		



1

código	526691	referencia	08493300
descripción	grifo entrada 1/4" longitud de tubo 60mm tubo ø 10mm eje 6mm		



1

código	526693	referencia	08205908
descripción	grifo entrada 3/8" longitud de tubo 60mm tubo ø 10mm eje 6mm		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor



1

código	529587	referencia	08165722+08165110+08207400
descripción	tubo de vapor		



1

código	526769	referencia	08341400
descripción	tubo de vapor H 100mm An 80mm tubo ø 8mm inox		



1

código	526779	referencia	08448540
descripción	tubo de vapor rosca 1/2" H 180mm 1-2 grupos tubo ø 10mm longitud del cable 1000mm		

			
1			
código	526778	referencia	08448550
descripción	tubo de vapor rosca 1/2" H 180mm 3-4 grupos tubo ø 10mm con sensor longitud del cable 1400mm		

			
1			
código	526768	referencia	08340300
descripción	tubo de vapor rosca M10x1 L 170mm An 105mm tubo ø 10mm inox		

			
1			
código	526767	referencia	08165722
descripción	tubo de vapor rosca M8x1 L 140mm An 80mm tubo ø 8mm inox		

boquillas para tubos de vapor			
			
1			
código	526765	referencia	08391900
descripción	boquilla rosca M10x1 ø 15mm L 22mm 4 orificios taladro ø 1.25mm inox		

			
1			
código	526764	referencia	08207400
descripción	boquilla rosca M8x1 ø 13mm L 22mm 4 orificios taladro ø 1.25mm inox		

boquillas para tubos de agua			
aireadores			
			
1			
código	529608	referencia	09000325
descripción	aireador D1 ø 23mm H 15mm rosca M22x1		

accesorios			
casquillos			
			
1			
código	526797	referencia	08397800
descripción	casquillo D1 ø 14.5mm D2 ø 10.8mm H 7.7mm PTFE int.ø 7mm		

			
1			
código	528654	referencia	08165201
descripción	casquillo D1 ø 15mm D2 ø 11mm H 7.7mm nylon int.ø 7mm		

juntas			
			
1			
código	510893	referencia	07763204
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		

muelles			
			
1			
código	528184	referencia	08165300
descripción	resorte de compresión ø 10.8mm L 25mm espesor de hilo 1.8mm		

manillas de tubo			
			
1			
código	526743	referencia	09000586
descripción	manilla de tubo para tubo ø 10mm ø 15mm L 28mm silicona		

			
1			
código	526742	referencia	08339100 08339100P
descripción	manilla de tubo para tubo ø 10mm ø 15mm L 50mm goma		

			
1			
código	526741	referencia	08339000
descripción	manilla de tubo para tubo ø 8mm ø 12.5mm L 50mm goma		

tuercas de racor



1

código	526766	referencia	08165110 08165130+0847990
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" L 34mm agujero ø 12mm		

filtros finos

filtros finos



1

código	526731	referencia	08298700
descripción	filtro fino ø 8.5mm H 15mm para unidad de infusión acero inoxidable		



1

código	528326	referencia	N/A
descripción	filtro fino plano ø 11.2mm		



1

código	529911	referencia	02435808
descripción	filtro fino plano ø 11mm H 0.25mm		

válvulas de llenado

válvulas de llenado



1

código	529524	referencia	07466006
descripción	válvula de llenado agua entrada 1/4" salida 1/4" 3/8"		

accesorios

juntas



1

código	528596	referencia	02932200
descripción	junta ø ext. 12mm int. ø 4mm altura total 4mm cónico		

soportes juntas



1

código	526771	referencia	03059003
descripción	soporte junta D1 ø 6mm D2 ø 16mm ø int. 1 3mm H 6.8mm plástico		

válvulas



1

código	526770	referencia	07665409
descripción	válvula L 66mm ø ext. 17mm		

mirillas de nivel

mirillas de nivel

juntas



1

código	526696	referencia	08367000
descripción	junta D1 ø 11mm D2 ø 8mm H 10mm		

mirillas completas



1

código	526698	referencia	08181505 08181604
descripción	tubo nivel de agua L 180mm An 72mm ø 11mm rosca 1/2"		

tubos de mirilla



1

código	529367	referencia	08181703
descripción	tubo nivel de agua ø 11mm H 108mm		

válvulas de retención

resortes de compresión



1

código	526723	referencia	01720606
descripción	resorte de compresión ø 7.8mm L 34mm espesor de hilo 0.4mm		

muelas

muelas rectas

estándar



1

código	527224	referencia	00896209
descripción	par de muelas sentido de rotación izquierdo D1 ø 54mm int.ø 31mm H 8mm distancia entre dientes 3.5mm agujero ø 4.5mm taladro ø 6.5mm fijación ø 45 recto apto para FAEMA (FP)		



1

código	525533	referencia	09000298 (Standard)
descripción	par de muelas sentido de rotación izquierdo D1 ø 64mm int.ø 37mm H 9mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5.6mm taladro ø 8.5mm fijación ø 50		

TITAN



1

código	523039	referencia	09000298 09710020
descripción	par de muelas titanio sentido de rotación izquierdo D1 ø 64mm int.ø 37mm H 8.5mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 6mm taladro ø 8.5mm fijación ø 50		

tornillos



1

código	525562	referencia	04148219
descripción	tornillo rosca M4 rosca L 8mm ø cabezal 5.5mm espesor cabezal 3mm		



1

código	525561	referencia	04148110
descripción	tornillo rosca M5 rosca L 8mm ø cabezal 7mm espesor cabezal 3.5mm		

bandejas colectoras



1

código	525548	referencia	09000546 11025311
descripción	bandeja colectora L 240mm An 170mm para molino de café		

diversos



1

código	525531	referencia	09000302 09710320
descripción	correa redonda para molino de café espesor 2.68mm ø 50.47mm		



1

código	800014	referencia	08290900
descripción	extractora para pomo ø 59mm H 21.5mm int.ø 35mm plástico		



1

código	111286	referencia	09000299 09710030
descripción	muelle de pomo L 20.3mm An 9.5mm H 12.5mm		



1

código	525539	referencia	09000421 10012690
descripción	pasador para tope ø 4mm L 15mm		



1

código	525542	referencia	09000739 19019650
descripción	pasador beta L 42mm		



1

código	525558	referencia	2600/010133
descripción	pie de aparato ø 29mm L 12mm goma para molino de café		



1

código	525541	referencia	09000547 11025321
descripción	protección L 58mm plástico		



1

código	525552	referencia	09000682 12001840
descripción	resorte para tope ø 4mm L 15mm		



1

código	525543	referencia	09000548 11025331
descripción	revestimiento L 142mm plástico		



1

código	525545	referencia	09103300
descripción	tapa derecho plástico		



1

código	525546	referencia	09103400
descripción	tapa izquierdo plástico		

recipientes de dosificación

tapas para recipientes de dosificación



1

código	525557	referencia	00882506
descripción	tapa para recipiente de dosificación montaje ø 114mm ø 124mm plástico		

muelles

grupo 1



1

código	525560	referencia	00883603
descripción	muelle de tracción para palanca L1 12mm L2 17mm L3 12mm ø 14mm espesor de hilo 1.3mm		

palancas

palancas




1

código	525559	referencia	07147804
descripción	palanca para recipiente de dosificación agujero ø 20mm L 130mm metal		

prensacafés

piezas sueltas

soportes



1

código	525534	referencia	09000562 09000564 11025461 11025464
descripción	soporte para prensa café aluminio L 80mm		
accesorios para	525534		
	código	525535	referencia 09000948 41105851
	prensacafé ø 57mm H 16mm rosca M4 plástico		
	código	525536	referencia 09000053
	tornillo para prensa café rosca M4 L 20mm		
	código	525537	referencia 09001136 42923051
	prensacafé ø 52mm H 19mm rosca M4 plástico		

prensadores



1

código	525537	referencia	09001136 42923051
descripción	prensacafé ø 52mm H 19mm rosca M4 plástico		



1

código	525535	referencia	09000948 41105851
descripción	prensacafé ø 57mm H 16mm rosca M4 plástico		

tornillos



1

código	525536	referencia	09000053
descripción	tornillo para prensa café rosca M4 L 20mm		

mecanismo de ajuste

anillos de ajuste



1

código	525554	referencia	01314608
descripción	anillo de ajuste montaje ø 88mm ø 125mm int.ø 52mm H 54mm		



1

código	525540	referencia	09000543 11025280
descripción	anillo de ajuste para molino de café ø 85mm int.ø 54mm H 17mm plástico		

contenedores para café en grano

tapas de recipientes



1

código	525547	referencia	09000549
descripción	tapa para contenedor para café en grano L 280mm An 190mm		

contenedores para café en grano



1

código	525527	referencia	09001108 09102700
descripción	contenedor para café en grano con tapa L 280mm An 190mm H 180mm soporte ø 51mm		
repuestos para	525527		
	código	referencia	descripción
	525547	09000549	tapa para contenedor para café en grano L 280mm An 190mm



asiento para portafiltro



1

código	530888	referencia	09111200
descripción	soporte de portafiltro estándar acero		



1

código	525551	referencia	09001130 42922151
descripción	soporte de portafiltro estándar plástico		



1

código	525550	referencia	09000789 31095450
descripción	soporte de portafiltro grande inox		

distribuidores



1

código	525544	referencia	09001201
descripción	distribuidor 2 vías L 230mm plástico para molino de café		
repuestos para	525544		



código	525542	referencia	09000739 19019650
descripción	pasador beta L 42mm		



pomos

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	530623	referencia	PZ901788
descripción	manilla giratoria ø 48mm L 43mm eje ø 23mm negro		



1

código	526756	referencia	08411400
descripción	manilla giratoria ø 50mm eje ø 23.5mm gris		



1

código	526757	referencia	08411410
descripción	manilla giratoria ø 50mm eje ø 23.5mm negro		



1

código	526755	referencia	08335400
descripción	manilla giratoria ø 51mm eje ø 24mm negro		



1

código	111020	referencia	07678709 08225401
descripción	pomo marca cero blanco ø 38mm eje ø 6x5mm parte plana ambos lados negro		



1

código	111098	referencia	08183303
descripción	pomo ø 42mm eje ø 6x5mm parte plana ambos lados gris		



1

código	111305	referencia	08183311
descripción	pomo ø 42mm eje ø 6x5mm parte plana ambos lados negro		



1

código	111307	referencia	08099700
descripción	pomo ø 42mm eje ø 6x5mm parte plana ambos lados negro		



1

código	111063	referencia	08185911
descripción	pomo ø 50mm negro		

símbolos para pomos



1

código	526754	referencia	08389710
descripción	acoplamiento ø 45mm L 35mm		



1

código	526758	referencia	08389700
descripción	acoplamiento ø 45mm L 35mm		



1

código	528760	referencia	08185804
descripción	adaptador de pomo ø 45mm L 43mm		



1

código	526752	referencia	08389500
descripción	disco de levas ø 17.5mm L 10mm fijado		



1

código	526753	referencia	08389600
descripción	disco de levas ø 24mm L 15mm mobile		



1

código	526759	referencia	08411500
descripción	plaqueta para asidero ø 47mm L 4mm		

			
1			
código	111114	referencia	08147903
descripción	símbolo para pomo agua ø 15mm		

			
1			
código	111103	referencia	08100000
descripción	símbolo para pomo agua T máx 12°C		

			
1			
código	111113	referencia	08147804
descripción	símbolo para pomo vapor ø 15mm		

accesorios			
			
1			
código	111273	referencia	09000277
descripción	chaveta ø 1.3mm L 25mm		

otros

			
1			
código	525538	referencia	09000537 11025211
descripción	pomo eje ø 8x7 negro plástico		

			
1			
código	111304	referencia	08336100
descripción	pomo marca cero ø 42mm L 24mm negro		



1

código	111302	referencia	08411600
descripción	pomo ø 42mm An 25mm gris		
accesorios para	111302		
	código	111301	referencia 08411700
plaqueta ø 38mm			

			
1			
código	111303	referencia	08411610
descripción	pomo ø 42mm An 25mm negro		

accesorios

resortes para pomos

			
1			
código	111286	referencia	09000299 09710030
descripción	muelle de pomo L 20.3mm An 9.5mm H 12.5mm		

cubiertas			
			
1			
código	111301	referencia	08411700
descripción	plaqueta ø 38mm		

rosetas			
			
1			
código	111069	referencia	08099518
descripción	roseta para válvula de llenado pomo ø 42mm ø 55mm gris		



1

código	111306	referencia	08099500
descripción	roseta para válvula de llenado pomo ø 42mm ø 55mm negro		

manillas y volantes

manillas



1

código	528658	referencia	08111200
descripción	manilla plástico negro eje 6,5x6,5mm		

pies para aparatos y tapas terminales

pies de aparatos insertables



1

código	525558	referencia	2600/010133
descripción	pie de aparato ø 29mm L 12mm goma para molino de café		

juntas

juntas tóricas


EPDM

ø2,62mm



1

código	529412	referencia	08291007
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		



1

código	528487	referencia	07763204
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.19mm UE 1 pzs		




1

código	510893	referencia	07763204
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		


silicona

ø2,00mm



1

código	532716	referencia	NM01.057
descripción	junta tórica silicona espesor 2mm int.ø 5mm UE 10 pzs		




1

código	532715	referencia	140320459
descripción	junta tórica silicona espesor 2mm int.ø 8mm UE 10 pzs		

Viton

ø1.50mm



1


código	525532	referencia	08494700
descripción	junta tórica Viton espesor 1.5mm int.ø 14mm UE 1 pzs		

ø1,78mm




1

código	528687	referencia	0371/040103
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 3.69mm UE 1 pzs		



1

código	101526	referencia	03070802
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs		



1

código	529476	referencia	07851900
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs		

ø2,00mm



1

código	528649	referencia	02476703
descripción	junta tórica Viton espesor 2mm int.ø 6mm UE 1 pzs		

ø3,53mm



1

código	528525	referencia	02019701
descripción	junta tórica Viton espesor 3.53mm int.ø 18.64mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de goma



1

código	528494	referencia	01954502
descripción	junta goma ø ext. 13mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		



1

código	528495	referencia	10257608
descripción	junta goma ø ext. 16mm int.ø 8mm espesor 4mm UE 1 pzs		

juntas de cobre

DIN-7603-A



1

código	526694	referencia	07412109
descripción	junta cobre ø ext. 30mm int.ø 21mm espesor 1.5mm		



1

código	528197	referencia	07411705
descripción	junta plana cobre ø ext. 10mm int.ø 6mm espesor 1mm UE 1 pzs		



1

código	528662	referencia	07411507
descripción	junta plana cobre ø ext. 16mm int.ø 12mm espesor 1.5mm		



1

código	529361	referencia	01626804
descripción	junta plana cobre ø ext. 18mm int.ø 13.5mm espesor 1.5mm para rosca 1/4"		



1

código	528660	referencia	07412208
descripción	junta plana cobre ø ext. 21mm int.ø 17mm espesor 1.5mm apto para 3/8"		

DIN-7603-C



1

código	528520	referencia	02455103
descripción	junta cobre ø ext. 22mm int.ø 16mm espesor 2mm		



1

código	529360	referencia	02455202
descripción	junta cobre ø ext. 26.1mm int.ø 21mm espesor 2.1mm para rosca 1/2"		

juntas de PTFE



1

código	528945	referencia	05132808
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 16mm espesor 1.5mm UE 1 pzs núm. Ref. W10309 para ESPRESSA, WEGA		



1

código	526795	referencia	05132900
descripción	junta plana PTFE ø ext. 36mm int.ø 30.2mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		

juntas especiales

juntas de grupo



1

código	526794	referencia	08150203
descripción	junta de grupo L 78mm An 72mm espesor 1mm tamaño orificio 65x24mm dist. del agujero 58mm		

muelles

resortes de compresión



1

código	528184	referencia	08165300
descripción	resorte de compresión ø 10.8mm L 25mm espesor de hilo 1.8mm		



1

código	526789	referencia	08389900
descripción	resorte de compresión ø 11.3mm L 31mm espesor de hilo 1.5mm		



1

código	528526	referencia	02318400
descripción	resorte de compresión ø 12.9mm L 41mm espesor de hilo 1.2mm		



1

código	528533	referencia	02054609
descripción	resorte de compresión ø 14.6mm L 43mm espesor de hilo 1.4mm		



1

código	528475	referencia	01784909
descripción	resorte de compresión ø 14.7mm L 33mm espesor de hilo 2mm		




1

código	528542	referencia	01854306
descripción	resorte de compresión ø 15mm L 27mm espesor de hilo 1.8mm spirales 5		



1

código	526690	referencia	00109108
descripción	resorte de compresión ø 15mm L 27mm espesor de hilo 2.2mm		



1

código	528758	referencia	08018707
descripción	resorte de compresión ø 29.6mm L 28mm espesor de hilo 1.5mm		



1

código	526723	referencia	01720606
descripción	resorte de compresión ø 7.8mm L 34mm espesor de hilo 0.4mm		



1

código	528521	referencia	02446409
descripción	resorte de compresión ø 8.3mm L 19mm espesor de hilo 0.9mm spirales 5		

resortes de tracción



1

código	525560	referencia	00883603
descripción	muelle de tracción para palanca L1 12mm L2 17mm L3 12mm ø 14mm espesor de hilo 1.3mm		

manómetros



1

código	541709	referencia	08385000
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541710	referencia	08339500
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541711	referencia	08405500
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541713	referencia	08130600
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		



1

código	541712	referencia	08323500
descripción	manómetro margen de presión 0-2,5bar ø 60mm empalme 1/8" marca 0.7-1		

dosificadores

accesorios

racores de tubo flexible

metal




1

código	361184	referencia	05060680
descripción	tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs		

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos flexibles de PTFE



1

código	520479	referencia	67615610080
descripción	tubo flexible de PTFE ø ext. 10mm int.ø 8mm grosor de la pared 1mm L 1000mm		

herramientas

herramientas de limpieza

cepillos

cepillos cilíndricos

nylon



1

código	802400	referencia	09000410 09716130
descripción	cepillo nylon ø 30mm longitud total 480mm longitud de guarnición 110mm		



material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762



1

código	560373	referencia	05194402
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 12mm EC 3 inox UE 1 pzs soporte Allen hexagonal DIN 912/ISO 4762		



1

código	560031	referencia	05194006
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M6 rosca L 10mm EC 5 inox UE 20 pzs DIN 912/ISO 4762		



1

código	529123	referencia	05193800
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M8 L 80mm rosca L 30mm EC 6 inox UE 1 pzs DIN 912/ISO 4762		

tuercas

tuercas ciegas



1

código	560137	referencia	08115600
descripción	tuerca ciega rosca M6 EC 10 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	361184	referencia	05060680
descripción	tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs		



1

código	511472	referencia	04531505
descripción	tuerca rosca 3/8" H 4mm latón EC 21 UE 1 pzs		

arandelas

arandelas

DIN 9021



1

código	560398	referencia	07414501
descripción	arandela int.ø 6.5mm ø ext. 22mm espesor 1.5mm inox UE 1 pzs		

otros



1

código	560399	referencia	07412509
descripción	arandela int.ø 21.5mm ø ext. 32mm espesor 0.5mm inox UE 1 pzs		



1

código	528529	referencia	04732202
descripción	arandela int.ø 3.5mm ø ext. 6.6mm espesor 0.5mm latón UE 1 pzs		



1

código	526728	referencia	04711701
descripción	arandela int.ø 6.5mm ø ext. 14.5mm espesor 1mm latón UE 1 pzs		



1

código	528522	referencia	04715801
descripción	arandela int.ø 6.7mm ø ext. 10.8mm espesor 1mm latón UE 1 pzs		



1

código	525884	referencia	07414300
descripción	arandela int.ø 8mm ø ext. 16mm espesor 1.5mm latón UE 1 pzs		



arandelas dentadas

DIN 6798A



1

código	560127	referencia	09000067 7568603
descripción	arandela dentada int.Ø 6.2mm Ø ext. 11mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M6		



1

código	560128	referencia	07568702
descripción	arandela dentada int.Ø 8.3mm Ø ext. 15mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 20 pzs para rosca M8		

sujeciones

chavetas



1

código	111273	referencia	09000277
descripción	chaveta Ø 1.3mm L 25mm		



1

código	695209	referencia	05160007
descripción	chaveta Ø 2mm L 20mm inox		

A

anillos de junta	31
arandelas	34
arandelas dentadas	35

C

cepillos	33
cepillos cilíndricos	33
chavetas	35
compresores	12
condensadores de arranque	12
condensadores de servicio	12
condensadores y filtros antiparasitarios	12
conmutadores giratorios	5
contactores	6

D

dosificadores	33
---------------	----

H

herramientas	33
herramientas de limpieza	33

I

interruptores y pulsadores	4
interruptores/pulsadores basculantes	4

J

juntas tóricas	30
----------------	----

L

lámparas	5
lámparas de señalización	5
lámparas de señalización completas	5
LEDs	6

M

material de sujeción	34
microinterruptores	4
motores	12

R

racores de tubo flexible	33
relés	6
resistencias	3
resistencias de máquinas de café	3

S

semiconductores de potencia	6
sensores	7
sujeciones	35

T

termostatos	3
termostatos de seguridad	3
termostatos de superficie	3, 3
tornillos	34
tornillos de cabeza cilíndrica	34
transformadores	6
tubos flexibles	33
tubos flexibles de PTFE	33
tubos flexibles industriales	33
tuercas	34
tuercas ciegas	34
tuercas hexagonales	34

V

válvulas magnéticas	11
---------------------	----