



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

QUALITYESPRESSO-FUTURMAT

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café



1

référence	417001	ref. no.	02212439
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 330mm lar. 30mm H 60mm L1 23mm L2 65mm L3 202mm H1 30mm H2 30mm trou ø 12mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 195mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous		
accessoires pour	417001		
	référence	528002	ref. no. —
joint plat PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/W10470 adaptable à			
	référence	528488	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc			

1			
référence	417290	ref. no.	08024804
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 250mm lar. 28mm H 65mm L1 20mm L2 40mm L3 190mm H1 30mm H2 35mm trou ø 10mm tube ø 8.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 210mm nombre de gaines thermostat 1 raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous		

1			
référence	417108	ref. no.	08148002
description	résistance 3500W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 380mm lar. 30mm H 50mm L1 25mm L2 70mm L3 275mm H1 25mm H2 25mm trou ø 10mm tube ø 8.5mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 190mm gaine thermostat non adjacent nombre de gaines thermostat 1 raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous		

1			
référence	417105	ref. no.	02212538
description	résistance 3700W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 530mm lar. 28mm H 50mm L1 30mm L2 75mm L3 400mm H1 25mm H2 25mm trou ø 9mm tube ø 8.4mm gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 185mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de gaines thermostat 1 raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous adaptable à FAEMA		

1			
référence	417289	ref. no.	08335100
description	résistance 4600W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 42mm dist.trou 74mm L 565mm lar. 34mm H 70mm L1 20mm L2 40mm L3 505mm H1 30mm H2 40mm trou ø 10mm tube ø 8.3mm gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 210mm gaine thermostat centré nombre de gaines thermostat 1 raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous		


accessoires

écrous six pans

<

bagues d'étanchéité

joints toriques

1			
référence	510893	ref. no.	07763204
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		

thermostats

thermostats contact

thermostats contact

1 			
référence	390319	ref. no.	08368400
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 80°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.32_

			
			
1			
référence	390324	ref. no.	07476906
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 169°C 3-pôles 3NC 20A sonde ø 4mm sonde L 128mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 210/210mm presse étoupe sonde inox		



divers

thermostats de sécurité



1

référence	375501	ref. no.	08324600
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 172°C 1-pôles 16A sonde ø 3mm sonde L 135mm tube capillaire 88mm tube capillaire isolé 80mm presse étoupe sonde inox		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

référence	301002	ref. no.	07967010 07967020
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP65		
accessoires pour	301002		
	référence	301036	ref. no. —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			



1

référence	301001	ref. no.	07967000
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
accessoires pour	301001		
	référence	301036	ref. no. —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			

avec écriture



1

référence	300125	ref. no.	04001140 09000209
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	300125		
	référence	301036	ref. no. —
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			

microrupteurs

actionnement par levier à galet

microrupteurs



1

référence	345250	ref. no.	04001130 09000208
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 27mm L1 36mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type RL6-1-FGE-P12-5-L force de actionnement: 90g		

actionnement par goupille



1

référence	527736	ref. no.	10975704
description	microrupteur 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm avec goupille bleu/noir		



1

référence	345105	ref. no.	010957504
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type SM-51 force de actionnement: 280g noir		

actionnement par rouleau

rouleau 90°



1

référence	345104	ref. no.	07421605
description	microrupteur avec rouleau presseur 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 24mm température ambiante max. 125°C filetage L 12mm filetage M10x0,75 dist. fix. 22mm force de actionnement: 280g type EF83161.1		

commutateurs rotatifs

GOTTAK



1			
référence	345148	ref. no.	07847908
description	commutateur rotatif 3 0-1-2 jeux de contacts 6 type 4RH 400V 10A axe ø 4,8x6mm axe L 21mm axe ovale raccord cosse mâle 6,3mm		

accessoires

plaques symbole



1			
référence	347266	ref. no.	08283301
description	plaque symbole 0-1 ø 60mm trou ø 7mm dist. fix. 28mm		



1			
référence	347265	ref. no.	08283202 08336200
description	plaque symbole 0-1-chauffage arrêt ø 53mm trou ø 7mm dist. fix. 28mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø 9mm



1			
référence	359491	ref. no.	08456900
description	voyant lumineux ø 9mm transparent raccord connecteur longueur de câble 33mm		

ø 10mm

avec culot à vis



1			
référence	346881	ref. no.	08329800
description	voyant lumineux ø 10mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm		

avec culot enfichable



1			
référence	359486	ref. no.	08478100
description	voyant lumineux ø 10mm 250V rouge raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 400mm		

ø 12mm

avec culot enfichable



1			
référence	359043	ref. no.	07847800
description	voyant lumineux ø 12mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist. à la temp. 120°C Q 1 pc		

ø 13mm

avec culot enfichable



1			
référence	359143	ref. no.	07847820
description	voyant lumineux ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm résist. à la temp. 120°C Q 1 pc		

autres



1			
référence	359489	ref. no.	08428500
description	capuchon pour voyant lumineux rouge ø 10,5mm		



1			
référence	359490	ref. no.	08428600
description	élément de signalisation transparent 230V raccord cosse mâle 6,3mm longueur de câble 80mm ø 7mm		

LED

éléments de signalisation

autres



1			
référence	359487	ref. no.	08477800
description	voyant lumineux LED encastrément ø 10mm 250 rouge raccord avec connecteur 1W		



contacteurs

LOVATO

contacteurs de puissance



1

référence	380964	ref. no.	0651/060119
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccordement à vis type 11BG09T4A230		

semi-conducteurs de puissance

autres



1

référence	403941	ref. no.	08371300
description	semi-conducteur de puissance CARLO GAVAZZI phases 2 charge 40A charge 24-280V 5-15VDC L 58mm lar. 44mm cosse mâle 6,3mm type RA2A23D40C		

relais

relais de niveau

autres



1

référence	403445	ref. no.	08386800
description	régulateur de niveau 230V type		

transformateurs

transformateurs ouverts

avec connexions par fiches



1

référence	402441	ref. no.	04300660 09000222
description	transformateur primaire 230V secondaire 8/18V 48VA secondaire 0,6/2,4A raccord cosse mâle 6,3mm 50/60Hz		

transformateurs toroïdaux



1

référence	402381	ref. no.	08414800
description	transformateur primaire 220V secondaire 30V 80VA raccord cosse mâle 6,3mm 50/60Hz		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	379464	ref. no.	08370500
description	sonde de température NTC câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur codé filetage 3/8" sonde ø12x8mm longueur de câble 0.5m		



1

référence	379461	ref. no.	08370510
description	sonde de température NTC câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C raccord connecteur filetage 3/8" sonde ø10x8mm longueur de câble 0.5m		


senseurs

			
1			
référence	379467	ref. no.	08417900
description	sonde de température set PTC sonde L 26mm sonde ø 5mm 2-groupe		

			
1			
référence	379465	ref. no.	08418000
description	sonde de température set PTC sonde L 26mm sonde ø 5mm 3-groupe		

modules électroniques

EPROM

			
1			
référence	402432	ref. no.	09001278 43524660
description	EPROM type CP-A pour moulin à café CODE 09001278		

platines

			
1			
référence	402783	ref. no.	08331610 08372000
description	affichage cafetière espresso QUALITY ESPRESSO modèle nouveau		

			
1			
référence	402369	ref. no.	08372010
description	écran L 106mm lar. 48mm avec clavier		

			
1			
référence	402385	ref. no.	08264301
description	écran L 131mm lar. 47mm avec clavier		

			
1			
référence	402443	ref. no.	08506200 09001263 43310420
description	platine pour moulin à café adaptable à QUALITY ESPRESSO		

			
1			
référence	402363	ref. no.	08406400
description	sonde L 128mm lar. 106mm avec clavier		

unités centrales

			
1			
référence	400445	ref. no.	08280307 08280307/09 08280307/6
description	boite électronique 4-groupe pour cafetière		



1

référence	402357	ref. no.	08363800 08363800/6
description	unité centrale 230V		



1

référence	402361	ref. no.	08363900 08363900/09
description	unité centrale 230V		



1

référence	402356	ref. no.	08220303 08220303/06
description	unité centrale 2-groupe 230V		



1

référence	402358	ref. no.	08351500 08351500/6
description	unité centrale 3-4-groupe 230V		



1

référence	402359	ref. no.	08371740
description	unité centrale 3-groupe 230V		



1

référence	402362	ref. no.	08371720
description	unité centrale 3-groupe 230V		



1

référence	402360	ref. no.	08455700
description	unité centrale 4-groupe 230V		



1

référence	402368	ref. no.	08414500
description	unité centrale température 24V		


claviers

plastrons



1

référence	402388	ref. no.	08323900
description	plastron adaptable à GENOVA L 80mm lar. 44mm touches 5		




1

référence	402387	ref. no.	08221608
description	plastron argenté L 80mm lar. 44mm touches 5		



1

référence	402389	ref. no.	08264509
description	plastron avec clavier L 112mm lar. 36mm		



référence 402386 ref. no. 08272106

description plastron gris L 80mm lar. 44mm touches 5



référence 400442 ref. no. 08274201

description plastron L 80mm lar. 44mm touches 5



référence 401432 ref. no. 08274409

description plastron L 80mm lar. 44mm touches 5



référence 401434 ref. no. 08109600

description plastron machine à café Arienne/Arieta 1-2-3-4 gr. L 92mm lar. 26mm touches 5



référence 401433 ref. no. 08274607

description plastron machine à café Ottima/Genova/Compac L 80mm lar. 44mm touches 5



référence 526689 ref. no. 08456700

description plastron pour voyants lumineux L 50mm lar. 16mm

claviers à membrane



référence 400447 ref. no. N/A

description clavier à membrane



référence 525549 ref. no. 09001137 42923151

description plastron pour moulin à café adaptable à QUALITY ESPRESSO L 85mm lar. 62mm

ensembles clavier



référence 400440 ref. no. 08272205 + 08274409

description ensemble clavier



référence 402380 ref. no. 08109400 08211906

description ensemble clavier machine à café Arienne/Arieta 1-2-3-4 gr. touches 5 L 110mm lar. 39mm



référence 402375 ref. no. 08337000

description ensemble clavier touches 1 L 106mm lar. 50mm



référence 402382 ref. no. 08332600

description ensemble clavier touches 1 L 50mm lar. 46mm



1

référence	402383	ref. no.	08331900 08331910
description	ensemble clavier touches 1 L 50mm lar. 46mm		



1

référence	402384	ref. no.	08373100
description	ensemble clavier touches 1 L 50mm lar. 46mm Spezial		



1

référence	402366	ref. no.	08405700
description	ensemble clavier touches 1 rouge L 106mm lar. 76mm		



1

référence	402372	ref. no.	08336900 08336910
description	ensemble clavier touches 2 L 106mm lar. 50mm		



1

référence	402371	ref. no.	08405800
description	ensemble clavier touches 2 rouge L 106mm lar. 76mm		



1

référence	402367	ref. no.	08405620
description	ensemble clavier touches 5 blanc L 106mm lar. 76mm		



1

référence	402379	ref. no.	08234205
description	ensemble clavier touches 5 gris avec DEL adaptable à ARIANNA, COMPAC L 142mm lar. 62mm avec douille		



1

référence	402374	ref. no.	08474500
description	ensemble clavier touches 5 L 106mm lar. 50mm		



1

référence	402376	ref. no.	08332200
description	ensemble clavier touches 5 L 106mm lar. 50mm		



1

référence	402377	ref. no.	08330700
description	ensemble clavier touches 5 L 106mm lar. 50mm		

			
1			
référence	402373	ref. no.	08378400
description	ensemble clavier touches 5 L 125mm lar. 50mm		

			
1			
référence	402364	ref. no.	08427600
description	ensemble clavier touches 5 L 185mm lar. 70mm		

			
1			
référence	402365	ref. no.	08427610
description	ensemble clavier touches 5 L 185mm lar. 70mm ECONOMY		

			
1			
référence	400441	ref. no.	08272205
description	ensemble clavier touches 5 L 91mm lar. 51mm		

			
1			
référence	402378	ref. no.	08234213
description	ensemble clavier touches 5 noir avec DEL adaptable à ARIANNA, COMPAC L 142mm lar. 62mm avec douille		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

PARKER

2 voies

série VE-146



1

référence	370067	ref. no.	N/A
description	électrovanne 2-voies 230VAC raccord 1/4" L 40mm DN 3mm prise femelle DIN -20° jusqu'à 130°C PARKER série VE-146 type de bobine ZB09 membranes FKM (eau) c max 7bar		
pièces détachées	370067		
	référence	371029	ref. no. —
	bobine magnétique PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		
accessoires pour	370067		
	référence	371090	ref. no. —
	prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis		

compresseurs

CUBIGEL

accessoires

			
1			
référence	380913	ref. no.	07985500
description	relais de démarrage MTRP3920 743 250V 8A		



moteurs

moteurs

pour moulins à café

complets



référence	525529	ref. no.	09001132 09112400 42922200
-----------	--------	----------	----------------------------------

description moteur avec poulie 24V phases 1 arbre ø 2mm type WRS-365SH-14134 ø 28mm L 32mm

accessoires pour 525529



référence	525531	ref. no.	09000302 09710320
-----------	--------	----------	----------------------

courroie ronde pour moulin à café épaisseur 2.68mm ø 50.47mm



référence	525530	ref. no.	09001133 09112500 42922210
-----------	--------	----------	----------------------------------

description moteur avec poulie ø 28mm L 32mm longueur de câble 150mm couleurs de câble rouge/orangé

accessoires pour 525530



référence	525531	ref. no.	09000302 09710320
-----------	--------	----------	----------------------

courroie ronde pour moulin à café épaisseur 2.68mm ø 50.47mm



référence	525528	ref. no.	09001131 42922180
-----------	--------	----------	----------------------

description moteur avec poulie ø 28mm L 32mm longueur de câble 250mm couleurs de câble bleu/jaune

accessoires pour 525528



référence	525531	ref. no.	09000302 09710320
-----------	--------	----------	----------------------

courroie ronde pour moulin à café épaisseur 2.68mm ø 50.47mm

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de démarrage

condensateurs de démarrage



référence	365129	ref. no.	07273006
-----------	--------	----------	----------

description condensateur de démarrage 88-106µF 220V 50-60Hz facteur de service 3s avec résistance de décharge 12.80.2360 ø 46mm L 85mm plastique raccord cosse mâle 6,3mm

condensateurs de service

matière plastique



référence	365127	ref. no.	03203950 09000125
-----------	--------	----------	----------------------

description condensateur de service capacité 70µF 250V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 45mm L 120mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.18.39 protection

métal



référence	365128	ref. no.	03203120 09000117
-----------	--------	----------	----------------------

description condensateur de service capacité 16µF 450V tolérance 5% 50-60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 40mm L 100mm M8 aluminium raccord cosse mâle 6,3mm 16.26.16 protection

pièce de rechange pour appareils spécifiques

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtres complets

			
1			
référence	531173	ref. no.	08485800
description	porte-filtre 1 voie adaptable à FUTURMAT complet nombre de coins 2		

			
1			
référence	531174	ref. no.	08485900
description	porte-filtre 2 voies adaptable à FUTURMAT complet nombre de coins 2		

			
1			
référence	526729	ref. no.	08480080 08486700
description	porte-filtre sans tamis adaptable à QUALITY ESPRESSO fixation ø 83mm int. ø 61.5mm hauteur de coin 10.4mm position de coins horizontal nombre de coins 2		
accessoires pour	526729		
	référence	526699	ref. no. 08366650
sortie porte-filtre filetage 3/8" 1 voie coudé distance de sortiemmm			
	référence	526719	ref. no. 08366750
sortie porte-filtre filetage 3/8" 2 voies coudé distance de sortie 55mm			

porte-filtres court

			
1			
référence	529041	ref. no.	08486680
description	porte-filtre fixation ø 82.5mm sortie 3/8" int. ø 62mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 10.5mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit laiton chromé		

			
1			
référence	526785	ref. no.	08486650 08486680
description	porte-filtre fixation ø 83mm trou ø 17mm int. ø 62mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 10.5mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier droit laiton chromé		
accessoires pour	526785		
	référence	526699	ref. no. 08366650
sortie porte-filtre filetage 3/8" 1 voie coudé distance de sortiemmm			
	référence	526719	ref. no. 08366750
sortie porte-filtre filetage 3/8" 2 voies coudé distance de sortie 55mm			
	référence	526733	ref. no. 08480100
raccord fileté filetage 3/8" pour sortie ø 25mm H 14mm laiton chromé			

			
1			
référence	531185	ref. no.	08480050
description	porte-filtre fixation ø 83mm trou ø 17mm int. ø 62mm poignée M12x1,75 hauteur de coin 10.5mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique laiton chromé		
accessoires pour	531185		
	référence	526699	ref. no. 08366650
sortie porte-filtre filetage 3/8" 1 voie coudé distance de sortiemmm			
	référence	526719	ref. no. 08366750
sortie porte-filtre filetage 3/8" 2 voies coudé distance de sortie 55mm			
	référence	526733	ref. no. 08480100
raccord fileté filetage 3/8" pour sortie ø 25mm H 14mm laiton chromé			



poignées

avec trou



référence	526745	ref. no.	08412010
description	poignée ø 32mm L 123mm noir L1 50mm		



référence	526746	ref. no.	08412000
description	poignée ø 33mm L 125mm gris L1 56mm		



référence	526751	ref. no.	08335700
description	poignée ø 35mm L 123mm noir L1 44mm		



référence	529049	ref. no.	08103600
description	poignée ø 36mm trou 13x13mm int. ø 9mm FI L 127mm noir		

embouts



référence	526747	ref. no.	08412200
description	bague ø 33mm gris		



référence	526744	ref. no.	08412210
description	bague pour poignée ø 33mm noir		



référence	526688	ref. no.	08412300
description	embout ø 25mm argenté		



référence	526748	ref. no.	08336000
description	embout ø 32mm noir		

douilles



référence	526675	ref. no.	08412110
description	manchon ø 34mm L 50mm noir		



référence	526749	ref. no.	08412100
description	manchon ø 35mm L 51mm gris		



référence	526750	ref. no.	08335900
description	manchon ø 36mm L 40mm noir		

vis



référence	526793	ref. no.	08335800
description	axe poignée filetage M12 L 76mm filetage L 100mm acier zingué		



référence	529123	ref. no.	05193800
description	vis de culasse filetage M8 L 80mm filetage L 30mm OC 6 inox Q 1 pc DIN 912/ISO 4762		

becs			
avec filet 3/8"			
			
1			
référence	526699	ref. no.	08366650
description	sortie porte-filtre filetage 3/8" 1 voie coudé distance de sortiemmm		

			
1			
référence	526719	ref. no.	08366750
description	sortie porte-filtre filetage 3/8" 2 voies coudé distance de sortie 55mm		

accessoires			
			
1			
référence	526733	ref. no.	08480100
description	raccord fileté filetage 3/8" pour sortie ø 25mm H 14mm laiton chromé		

groupes d'infusion			
filtres douche			
avec bord relevé			
			
1			
référence	526788	ref. no.	02610004
description	douchette à grille ø 58mm H 17.5mm		

joints porte-filtre			
plats			
standard			
			
1			
référence	528030	ref. no.	01652809
description	joint porte-filtre D1 ø 72.7mm D2 ø 57.2mm H 8mm Q 1 pc		

groupes d'infusion avec électrovanne			
filtres			
filtres			
			
1			
référence	526738	ref. no.	NT0029
description	filtre set pour groupe d'infusion		

groupes d'infusion manuels			
sous-ensembles			
supports surverse			
tubes de vidange			
			
1			
référence	528538	ref. no.	02121002
description	embout filetage 1/2" ø int. 1 12mm ø int. 2 15mm L 36mm laiton chromé OC 26		

			
1			
référence	526786	ref. no.	02010809
description	tube de vidange filetage M30x1,5 F1: 1/2" L 72mm laiton chromé OC 36		

			
1			
référence	528534	ref. no.	02010809
description	tube de vidange filetage M30x1,5 F1: 1/2" L 73mm OC 36 L1 21.5mm L2 36.5mm		



mousseurs



1

référence	526791	ref. no.	02121101
description	mousseur D1 ø 8mm D2 ø 14.5mm int. ø 6mm H 14.2mm 4 trous laiton		

axes



1

référence	528532	ref. no.	02326106
description	axe filetage M4 carré L 34mm lar. 6mm laiton		

douilles



1

référence	528920	ref. no.	01860402
description	douille D1 ø 15mm D2 ø 10.8mm int. ø 8mm H 30mm laiton		



1

référence	526790	ref. no.	02446300
description	support filtre D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm laiton		

joints



1

référence	528494	ref. no.	01954502
description	joint caoutchouc ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc		

supports de joints



1

référence	528528	ref. no.	01955103 02021608
description	support de joint ø ext. 16mm int. ø 13mm H 13mm pour joint filetage M3 laiton L 13mm ø int. 1 13mm		

articles divers




1

référence	528530	ref. no.	02211100
description	boulon carré laiton filetage M3 L 11mm lar. 6mm H 6mm filetage L 10mm		



1

référence	528531	ref. no.	02211001
description	boulon carré laiton filetage M3 L 12mm lar. 6mm H 6mm filetage L 10mm		



1

référence	526792	ref. no.	02326007
description	écrou triangulaire laiton filetage M3 L 6.2mm lar. 6.2mm H 6.2mm		



1

référence	528529	ref. no.	04732202
description	rondelle int. ø 3.5mm ø ext. 6.6mm épaisseur 0.5mm laiton Q 1 pc		

portes injecteur



1

référence	528523	ref. no.	02102309
description	porte-injecteur filetage M30x1,5 FI M16x1,5 FI 1 M6 ø 25.5mm ø int. 1 15.3mm ø int. 2 17.8mm L 66.5mm longueur totale 82mm OC 36 laiton chromé		
accessoires pour	528523		
	référence	525318	ref. no. —
palier d'arbre adaptable à FAEMA E61			

			
1			
référence	526783	ref. no.	02102300 02102309
description	porte-injecteur filetage M30x1,5 FI M16x1,5 FI 1 M8 ø 26mm ø int. 1 15mm ø int. 2 17.5mm L 66.5mm longueur totale 82mm OC 36 laiton chromé		

			
1			
référence	526782	ref. no.	08299100
description	porte-injecteur filetage M8 ø int. 1 4mm ø int. 2 7mm L 12mm longueur totale 18.5mm OC 8 laiton		

			
1			
référence	526781	ref. no.	08299000
description	porte-injecteur filetage M8 ø int. 1 4mm ø int. 2 7mm L 42mm longueur totale 48mm OC 8 laiton		

ressorts			
			
1			
référence	528526	ref. no.	02318400
description	ressort de compression ø 12.9mm L 41mm fil ø 1.2mm		

filtres			
			
1			
référence	526737	ref. no.	NT0028
description	filtre set pour groupe d'infusion E61		

arbres à came			
			
1			
référence	528527	ref. no.	02102200
description	arbre arbre ø 4mm L 40mm filetage M4 laiton pour arbre à cames		

			
1			
référence	528539	ref. no.	01769702
description	arbre à came arbre ø 8mm logement d'axe ø 10mm L 79mm lar. 20.5mm H 17mm filetage M6 laiton		

vannes			
			
1			
référence	526734	ref. no.	02023000
description	valve L 58.2mm ø ext. 16mm laiton		

			
1			
référence	526735	ref. no.	02022903
description	valve L 59.4mm triangulaire ø ext. 16mm laiton		

			
1			
référence	526736	ref. no.	02022804
description	valve pour sortie L 19.3mm ø ext. 16mm laiton		

raccords filetés			
			
1			
référence	526726	ref. no.	01770601
description	boulon d'arrêt filetage M6 ø 6.5mm longueur totale 13mm inox		

			
1			
référence	527802	ref. no.	01878909
description	raccord fileté filetage 1/2" ø int. 1 11mm ø int. 2 15mm L 9mm OC 24 laiton chromé		

			
1			
référence	526730	ref. no.	02026300
description	raccord fileté filetage M30x1,5 FI 1/2" ø 36mm ø int. 1 8mm ø int. 2 15mm L 26mm longueur totale 38mm OC 26 laiton chromé		



sous-ensembles

gicleurs

avec filetage



1

référence 528486 **ref. no.** 02446706

description injecteur trou ø 0.7mm filetage M6x0,75 L 9mm OC 7

sans filetage



1

référence 526732 **ref. no.** 08298800

description injecteur trou ø 0.65mm ø 7mm L 21mm

vis



1

référence 560373 **ref. no.** 05194402

description vis de culasse filetage M4 filetage L 12mm OC 3 inox Q 1 pc support six pans creux DIN 912/ISO 4762

raccords filetés



1

référence 528661 **ref. no.** 02736403

description embout filetage M12x1,5 L 18mm laiton chromé OC 16


1

référence 526724 **ref. no.** 07557200

description embout filetage M16x1,5 int. ø 10mm L 22mm laiton chromé OC 22


1

référence 527270 **ref. no.** 02446201

description embout filetage M16x1,5 int. ø 8.9mm L 21mm chromé OC 22

distributeurs d'eau

distributeurs d'eau

groupe 2



1

référence 526787 **ref. no.** 02012904

description distributeur d'eau ø 30mm trou ø 1.5mm H 15mm FE M10x1 rainures 6 1.5mm laiton 2 trous perforation ø 1mm

détendeurs



1

référence 529317 **ref. no.** N/A

description détendeur F1: 1/4" FE F2: 1/4" FI L 58mm

joints



1

référence 526694 **ref. no.** 07412109

description joint cuivre ø ext. 30mm int. ø 21mm épaisseur 1.5mm


1

référence 526692 **ref. no.** 01853704

description joint ø ext. 15mm logement ø 6mm H 4mm hauteur totale 9mm

supports de joints



1

référence 528769 **ref. no.** 01853803

description support de joint D1 ø 10.5mm D2 ø 17mm int. ø 6mm ø int. 1 15mm L 9mm laiton

ressorts de compression



1

référence 526690 **ref. no.** 00109108

description ressort de compression ø 15mm L 27mm fil ø 2.2mm

avec clapet anti-retour



1

référence 529323 **ref. no.** 07843808

description détendeur raccord 3/8" avec clapet anti-retour

cuves de vidange

cuves de vidange



1

référence 526697 **ref. no.** 0271/050106
08478700

description cuve de vidange L 106mm lar. 76mm H 32mm tuyau ø 18mm

purgeurs d'air



1

référence 526780 **ref. no.** 08178808

description purgeur d'air raccord fileté 1/4"

surchauffeurs

tubes



1

référence 526722 **ref. no.** 07695604

description tube d'aspiration tube ø 10mm longueur de tube 145mm F1: 1/4" F2: 1/4"



1

référence 526721 **ref. no.** 08489000

description tube d'aspiration tube ø 8mm longueur de tube 130mm F1: 1/4"

échangeurs de chaleur

tuyaux injecteurs



1

référence 526739 **ref. no.** 08489500

description injecteur F1: 1/4"



1

référence 526740 **ref. no.** 08355000

description injecteur F1: 1/4" F2: 1/4"



1

référence 526720 **ref. no.** 08362100

description tube injecteur tube ø 6mm longueur de tube 125mm F1: 1/4" F2: 1/4"

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



1

référence 528427 **ref. no.** 08204802

description robinet à vapeur/d'eau entrée 1/4" sortie 3/8" laiton

accessoires pour 528427



référence 510893 **ref. no.** 07763204

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc



référence 528184 **ref. no.** 08165300

ressort de compression ø 10.8mm L 25mm fil ø 1.8mm



référence 528401 **ref. no.** —

joint plat fibre ø ext. 22mm int. ø 16mm épaisseur 2mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	528427		
	référence	528653	ref. no. 08165508
	rondelle D1 ø 7mm D2 ø 14.5mm épaisseur 2mm laiton		
	référence	528654	ref. no. 08165201
	douille D1 ø 15mm D2 ø 11mm H 7.7mm nylon int. ø 7mm		
	référence	529587	ref. no.
	tube à vapeur		
	référence	529588	ref. no. —
	tube à vapeur inox		
	référence	529589	ref. no. —
	tube eau		

robinets vapeur			
robinets à vapeur complets			
	1		
référence	526775	ref. no.	08493200
description	robinet à vapeur entrée 1/4" longueur de tube 150mm tube ø 8mm axe 6mm		

	1		
référence	526774	ref. no.	08448400 08448440
description	robinet à vapeur entrée 1/4" longueur de tube 160mm tube ø 10mm axe M6		

	1		
référence	526725	ref. no.	08165904
description	robinet à vapeur entrée 3/8" longueur de tube 150mm tube ø 8mm axe 6mm		

	1		
référence	526776	ref. no.	08388600
description	robinet à vapeur pos. de montage à droite entrée 3/8" longueur de tube 150mm tube ø 10mm axe M6		

	1		
référence	526777	ref. no.	08388700
description	robinet à vapeur pos. de montage à gauche entrée 3/8" longueur de tube 150mm tube ø 10mm axe M6		

sous-ensembles			
axes			
	1		
référence	526773	ref. no.	11156530
description	axe ø 14mm D2 ø 6mm L 85.5mm inox		

			
1			
référence	526772	ref. no.	08389200
description	axe ø 14mm D2 ø 7.6mm L 86mm filetage M6 inox		

douilles			
			
1			
référence	526010	ref. no.	03001500
description	douille vapeur/robinet d'eau D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int. ø 6.3mm H 4.6mm laiton		
accessoires pour	526010		
	référence	526005	ref. no.
			—
	axe robinet à vapeur ø 14.8mm L 92.5mm filetage M6 laiton		

joints			
			
1			
référence	528648	ref. no.	11181302
description	joint D1 ø 12.2mm épaisseur 6mm		

ressorts			
			
1			
référence	526789	ref. no.	08389900
description	ressort de compression ø 11.3mm L 31mm fil ø 1.5mm		

corps robinet			
			
1			
référence	526762	ref. no.	08165003
description	corps robinet F1: M16x1 F2: 3/8" F3: 1/4" L 49mm		

			
1			
référence	526763	ref. no.	08493100
description	corps robinet F1: M16x1 F2: 3/8" F3: M12x1 L 49mm		

écrous-raccord			
			
1			
référence	526727	ref. no.	08389800
description	écrou filetage M6 L 7.5mm OC 10		

rondelles			
			
1			
référence	526695	ref. no.	07413107
description	rondelle D1 ø 29mm D2 ø 22.6mm épaisseur 1.5mm laiton		

			
1			
référence	528653	ref. no.	08165508
description	rondelle D1 ø 7mm D2 ø 14.5mm épaisseur 2mm laiton		

raccords filetés			
			
1			
référence	526761	ref. no.	07358609
description	raccord fileté F1: M16x1 L 66mm int. ø 12mm OC 26 laiton		

robinets d'eau			
			
1			
référence	526760	ref. no.	08340400
description	robinet d'eau avec tube eau entrée 1/4" longueur de tube 84mm tube ø 10mm		



1

référence	526691	ref. no.	08493300
description robinet d'eau entrée 1/4" longueur de tube 60mm tube ø 10mm axe 6mm			



1

référence	526693	ref. no.	08205908
description robinet d'eau entrée 3/8" longueur de tube 60mm tube ø 10mm axe 6mm			

tubes vapeur/eau

tube à vapeur



1

référence	529587	ref. no.	08165722+08165110+08207400
description tube à vapeur			



1

référence	526779	ref. no.	08448540
description tube à vapeur filetage 1/2" H 180mm 1-2 groupe tube ø 10mm longueur de câble 1000mm			



1

référence	526778	ref. no.	08448550
description tube à vapeur filetage 1/2" H 180mm 3-4 groupe tube ø 10mm avec sonde longueur de câble 1400mm			



1

référence	526768	ref. no.	08340300
description tube à vapeur filetage M10x1 L 170mm lar. 105mm tube ø 10mm inox			



1

référence	526767	ref. no.	08165722
description tube à vapeur filetage M8x1 L 140mm lar. 80mm tube ø 8mm inox			



1

référence	526769	ref. no.	08341400
description tube à vapeur H 100mm lar. 80mm tube ø 8mm inox			

gicleurs pour tuyaux à vapeur



1

référence	526765	ref. no.	08391900
description injecteur filetage M10x1 ø 15mm L 22mm 4 trous trou ø 1.25mm inox			



1

référence	526764	ref. no.	08207400
description injecteur filetage M8x1 ø 13mm L 22mm 4 trous trou ø 1.25mm inox			

gicleurs pour tuyeaux a eau

mousseurs



1

référence	529608	ref. no.	09000325
description mousseur D1 ø 23mm H 15mm filetage M22x1			



accessoires

douilles



1

référence	526797	ref. no.	08397800
description	douille D1 ø 14.5mm D2 ø 10.8mm H 7.7mm PTFE int. ø 7mm		



1

référence	528654	ref. no.	08165201
description	douille D1 ø 15mm D2 ø 11mm H 7.7mm nylon int. ø 7mm		

joints



1

référence	510893	ref. no.	07763204
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		

ressorts



1

référence	528184	ref. no.	08165300
description	ressort de compression ø 10.8mm L 25mm fil ø 1.8mm		

poignées tube



1

référence	526743	ref. no.	09000586
description	poignée tube pour tube ø 10mm ø 15mm L 28mm silicone		



1

référence	526742	ref. no.	08339100 08339100P
description	poignée tube pour tube ø 10mm ø 15mm L 50mm caoutchouc		



1

référence	526741	ref. no.	08339000
description	poignée tube pour tube ø 8mm ø 12.5mm L 50mm caoutchouc		

écrous-raccord



1

référence	526766	ref. no.	08165110 08165130+0847990
description	écrou-raccord filetage 3/8" L 34mm trou ø 12mm		

filtre fin

filtre fin



1

référence	526731	ref. no.	08298700
description	filtre fin ø 8.5mm H 15mm pour groupe d'infusion acier inox		



1

référence	528326	ref. no.	N/A
description	filtre fin plate ø 11.2mm		



1

référence	529911	ref. no.	02435808
description	filtre fin plate ø 11mm H 0.25mm		

vannes de remplissage

vannes de remplissage



1

référence	529524	ref. no.	07466006
description	vanne de remplissage eau entrée 1/4" sortie 1/4" 3/8"		

accessoires

joints



1

référence	528596	ref. no.	02932200
description	joint ø ext. 12mm int. ø 4mm hauteur totale 4mm conique		

supports de joints



1

référence	526771	ref. no.	03059003
description	support de joint D1 ø 6mm D2 ø 16mm ø int. 1.3mm H 6.8mm plastique		



vannes



1

référence	526770	ref. no.	07665409
description	valve L 66mm ø ext. 17mm		

tubes de niveau

tubes de niveau

joints



1

référence	526696	ref. no.	08367000
description	joint D1 ø 11mm D2 ø 8mm H 10mm		

tubes de niveau complets



1

référence	526698	ref. no.	08181505 08181604
description	tube de niveau L 180mm lar. 72mm ø 11mm filetage 1/2"		

tubes de niveau



1

référence	529367	ref. no.	08181703
description	tube de niveau ø 11mm H 108mm		

clapets anti-retour

ressorts de compression



1

référence	526723	ref. no.	01720606
description	ressort de compression ø 7.8mm L 34mm fil ø 0.4mm		

meules

meules droits

standard



1

référence	527224	ref. no.	00896209
description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 54mm int. ø 31mm H 8mm distance des dents 3.5mm trou ø 4.5mm trou ø 6.5mm fixation ø 45 droit adaptable à FAEMA (FP)		



1

référence	525533	ref. no.	09000298 (Standard)
description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 64mm int. ø 37mm H 9mm distance des dents 3mm trou ø 5.6mm trou ø 8.5mm fixation ø 50		

TITAN



1

référence	523039	ref. no.	09000298 09710020
description	paire de meules titane sens de rotation à gauche D1 ø 64mm int. ø 37mm H 8.5mm distance des dents 3mm trou ø 6mm trou ø 8.5mm fixation ø 50		

vis



1

référence	525562	ref. no.	04148219
description	vis filetage M4 filetage L 8mm tête ø 5.5mm épaisseur tête 3mm		



1

référence	525561	ref. no.	04148110
description	vis filetage M5 filetage L 8mm tête ø 7mm épaisseur tête 3.5mm		



cuvettes de propreté



1

référence	525548	ref. no.	09000546 11025311
description	bac collecteur L 240mm lar. 170mm pour moulin à café		

articles divers



1

référence	525545	ref. no.	09103300
description	clapet à droite plastique		



1

référence	525546	ref. no.	09103400
description	clapet à gauche plastique		



1

référence	525531	ref. no.	09000302 09710320
description	courroie ronde pour moulin à café épaisseur 2.68mm ø 50.47mm		



1

référence	800014	ref. no.	08290900
description	extracteur pour manette ø 59mm H 21.5mm int. ø 35mm plastique		



1

référence	525539	ref. no.	09000421 10012690
description	goupille pour butée ø 4mm L 15mm		



1

référence	525542	ref. no.	09000739 19019650
description	goupille de sécurité L 42mm		



1

référence	525543	ref. no.	09000548 11025331
description	panneau L 142mm plastique		



1

référence	525558	ref. no.	2600/010133
description	pied d'appareil ø 29mm L 12mm caoutchouc pour moulin à café		



1

référence	525541	ref. no.	09000547 11025321
description	protection L 58mm plastique		



1

référence	525552	ref. no.	09000682 12001840
description	ressort pour butée ø 4mm L 15mm		



1

référence	111286	ref. no.	09000299 09710030
description	ressort pour manette L 20.3mm lar. 9.5mm H 12.5mm		

bacs doseur produit

couvercles de bac doseur produit



1

référence	525557	ref. no.	00882506
description	couvercle pour bac doseur produit encastrément ø 114mm ø 124mm plastique		

ressorts

groupe 1



1

référence	525560	ref. no.	00883603
description	ressort de traction pour levier L1 12mm L2 17mm L3 12mm ø 14mm fil ø 1.3mm		



leviers

leviers




1

référence	525559	ref. no.	07147804
description	levier pour bac doseur produit trou ø 20mm L 130mm métal		

tasseur de café

sous-ensembles

supports



1

référence	525534	ref. no.	09000562 09000564 11025461 11025464
description	support pour presse-café aluminium L 80mm		

accessoires pour 525534



référence	525535	ref. no.	09000948 41105851
------------------	--------	-----------------	----------------------

presse-café ø 57mm H 16mm filetage M4 plastique



référence	525536	ref. no.	09000053
------------------	--------	-----------------	----------

vis pour presse-café filetage M4 L 20mm



référence	525537	ref. no.	09001136 42923051
------------------	--------	-----------------	----------------------

presse-café ø 52mm H 19mm filetage M4 plastique

presseurs



1

référence	525537	ref. no.	09001136 42923051
------------------	--------	-----------------	----------------------

description presse-café ø 52mm H 19mm filetage M4 plastique



1

référence	525535	ref. no.	09000948 41105851
------------------	--------	-----------------	----------------------

description presse-café ø 57mm H 16mm filetage M4 plastique

vis



1

référence	525536	ref. no.	09000053
------------------	--------	-----------------	----------

description vis pour presse-café filetage M4 L 20mm

mécanisme d'ajustement

anneaux de réglage



1

référence	525554	ref. no.	01314608
------------------	--------	-----------------	----------

description douille de réglage encastrément ø 88mm ø 125mm int. ø 52mm H 54mm



1

référence	525540	ref. no.	09000543 11025280
------------------	--------	-----------------	----------------------

description douille de réglage pour moulin à café ø 85mm int. ø 54mm H 17mm plastique

réservoirs grains de café

couvercles cloches



1

référence	525547	ref. no.	09000549
------------------	--------	-----------------	----------

description couvercle pour réservoir grains de café L 280mm lar. 190mm

réservoirs grains de café



1

référence	525527	ref. no.	09001108 09102700
------------------	--------	-----------------	----------------------

description réservoir grains de café avec couvercle L 280mm lar. 190mm H 180mm logement ø 51mm

pièces détachées 525527



référence	525547	ref. no.	09000549
------------------	--------	-----------------	----------

couvercle pour réservoir grains de café L 280mm lar. 190mm

support pour porte filtres



1

référence	525550	ref. no.	09000789 31095450
description	crochet porte-filtre grand inox		



1

référence	530888	ref. no.	09111200
description	crochet porte-filtre standard acier		



1

référence	525551	ref. no.	09001130 42922151
description	crochet porte-filtre standard plastique		

répartiteurs



1

référence	525544	ref. no.	09001201
description	répartiteur 2 voies L 230mm plastique pour moulin à café		
pièces détachées	525544		



référence	525542	ref. no.	09000739 19019650
description	goupille de sécurité L 42mm		

manettes

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



1

référence	111098	ref. no.	08183303
description	manette ø 42mm axe ø 6x5mm plat double-face gris		



1

référence	111305	ref. no.	08183311
description	manette ø 42mm axe ø 6x5mm plat double-face noir		



1

référence	111307	ref. no.	08099700
description	manette ø 42mm axe ø 6x5mm plat double-face noir		



1

référence	111063	ref. no.	08185911
description	manette ø 50mm noir		



1

référence	111020	ref. no.	07678709 08225401
description	manette zéro mécanique blanc ø 38mm axe ø 6x5mm plat double-face noir		



1

référence	530623	ref. no.	PZ901788
description	poignée tournante ø 48mm L 43mm axe ø 23mm noir		



1

référence	526756	ref. no.	08411400
description	poignée tournante ø 50mm axe ø 23.5mm gris		



			
1			
référence	526757	ref. no.	08411410
description	poignée tournante ø 50mm axe ø 23.5mm noir		

			
1			
référence	526755	ref. no.	08335400
description	poignée tournante ø 51mm axe ø 24mm noir		

h2>symboles pour manettes

			
1			
référence	528760	ref. no.	08185804
description	adaptateur manette ø 45mm L 43mm		

			
1			
référence	526752	ref. no.	08389500
description	disque à cames ø 17.5mm L 10mm pré réglé		

			
1			
référence	526753	ref. no.	08389600
description	disque à cames ø 24mm L 15mm mobile		

			
1			
référence	526759	ref. no.	08411500
description	étiquette pour poignée ø 47mm L 4mm		

			
1			
référence	526754	ref. no.	08389710
description	raccord union ø 45mm L 35mm		

			
1			
référence	526758	ref. no.	08389700
description	raccord union ø 45mm L 35mm		

			
1			
référence	111114	ref. no.	08147903
description	rosace de manette eau ø 15mm		

			
1			
référence	111103	ref. no.	08100000
description	rosace de manette eau t.max. 12°C		

			
1			
référence	111113	ref. no.	08147804
description	rosace de manette vapeur ø 15mm		

h2>accessoires

			
1			
référence	111273	ref. no.	09000277
description	goupille fendue ø 1.3mm L 25mm		

h2>autres

			
1			
référence	525538	ref. no.	09000537 11025211
description	manette axe ø 8x7 noir plastique		

			
1			
référence	111302	ref. no.	08411600
description	manette ø 42mm lar. 25mm gris		
accessoires pour	111302		
	référence	111301	ref. no. 08411700
	 étiquette ø 38mm		

			
1			
référence	111303	ref. no.	08411610
description	manette ø 42mm lar. 25mm noir		

			
1			
référence	111304	ref. no.	08336100
description	manette zéro mécanique ø 42mm L 24mm noir		

accessoires

ressorts pour manette

			
1			
référence	111286	ref. no.	09000299 09710030
description	ressort pour manette L 20.3mm lar. 9.5mm H 12.5mm		

capots

			
1			
référence	111301	ref. no.	08411700
description	étiquette ø 38mm		

rosaces

			
1			
référence	111069	ref. no.	08099518
description	rosace pour vanne de remplissage manette ø 42mm ø 55mm gris		

			
1			
référence	111306	ref. no.	08099500
description	rosace pour vanne de remplissage manette ø 42mm ø 55mm noir		

poignées et volants

poignées à levier

			
1			
référence	528658	ref. no.	08111200
description	poignée à levier plastique noir axe 6,5x6,5mm		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil encastrables


			
1			
référence	525558	ref. no.	2600/010133
description	piéd d'appareil ø 29mm L 12mm caoutchouc pour moulin à café		


joints


joints toriques

EPDM

ø2,62mm

 			
1			
référence	529412	ref. no.	08291007
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc		

 			
1			
référence	528487	ref. no.	07763204
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.19mm Q 1 pc		

 			
1			
référence	510893	ref. no.	07763204
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc		


silicone

ø2,00mm



1

référence 532716 **ref. no.** NM01.057

description joint torique silicone épaisseur 2mm int. ø 5mm Q 10 pc



1

référence 532715 **ref. no.** 140320459

description joint torique silicone épaisseur 2mm int. ø 8mm Q 10 pc

Viton

ø1.50mm



1

référence 525532 **ref. no.** 08494700


description joint torique Viton épaisseur 1.5mm int. ø 14mm Q 1 pc

ø1,78mm




1

référence 528687 **ref. no.** 0371/040103

description joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 1 pc


1

référence 101526 **ref. no.** 03070802


description joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc


1

référence 529476 **ref. no.** 07851900

description joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 9.25mm Q 1 pc

ø2,00mm




1

référence 528649 **ref. no.** 02476703

description joint torique Viton épaisseur 2mm int. ø 6mm Q 1 pc

ø3,53mm



1

référence 528525 **ref. no.** 02019701

description joint torique Viton épaisseur 3.53mm int. ø 18.64mm Q 1 pc

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc



1

référence 528494 **ref. no.** 01954502

description joint caoutchouc ø ext. 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Q 1 pc


1

référence 528495 **ref. no.** 10257608

description joint caoutchouc ø ext. 16mm int. ø 8mm épaisseur 4mm Q 1 pc

joints cuivre

DIN-7603-A



1

référence 526694 **ref. no.** 07412109

description joint cuivre ø ext. 30mm int. ø 21mm épaisseur 1.5mm


1

référence 528197 **ref. no.** 07411705

description joint plat cuivre ø ext. 10mm int. ø 6mm épaisseur 1mm Q 1 pc

			
1			
référence	528662	ref. no.	07411507
description	joint plat cuivre ø ext. 16mm int. ø 12mm épaisseur 1.5mm		

			
1			
référence	529361	ref. no.	01626804
description	joint plat cuivre ø ext. 18mm int. ø 13.5mm épaisseur 1.5mm pour filetage 1/4"		

			
1			
référence	528660	ref. no.	07412208
description	joint plat cuivre ø ext. 21mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm adaptable à 3/8"		

DIN-7603-C			
			
1			
référence	528520	ref. no.	02455103
description	joint cuivre ø ext. 22mm int. ø 16mm épaisseur 2mm		

			
1			
référence	529360	ref. no.	02455202
description	joint cuivre ø ext. 26.1mm int. ø 21mm épaisseur 2.1mm pour filetage 1/2"		

joints PTFE			
			
1			
référence	528945	ref. no.	05132808
description	joint plat PTFE ø ext. 22mm int. ø 16mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc code référence W10309 adaptable à ESPRESSA, WEGA		

			
1			
référence	526795	ref. no.	05132900
description	joint plat PTFE ø ext. 36mm int. ø 30.2mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

joints spéciaux

joints groupe

			
1			
référence	526794	ref. no.	08150203
description	joint groupe L 78mm lar. 72mm épaisseur 1mm trou 65x24mm dist. trou 58mm		

ressorts

ressorts de compression

			
1			
référence	528184	ref. no.	08165300
description	ressort de compression ø 10.8mm L 25mm fil ø 1.8mm		

			
1			
référence	526789	ref. no.	08389900
description	ressort de compression ø 11.3mm L 31mm fil ø 1.5mm		

			
1			
référence	528526	ref. no.	02318400
description	ressort de compression ø 12.9mm L 41mm fil ø 1.2mm		

			
1			
référence	528533	ref. no.	02054609
description	ressort de compression ø 14.6mm L 43mm fil ø 1.4mm		

			
1			
référence	528475	ref. no.	01784909
description	ressort de compression ø 14.7mm L 33mm fil ø 2mm		

			
1			
référence	528542	ref. no.	01854306
description	ressort de compression ø 15mm L 27mm fil ø 1.8mm spires 5		



1

référence	526690	ref. no.	00109108
description	ressort de compression ø 15mm L 27mm fil ø 2.2mm		



1

référence	528758	ref. no.	08018707
description	ressort de compression ø 29.6mm L 28mm fil ø 1.5mm		



1

référence	526723	ref. no.	01720606
description	ressort de compression ø 7.8mm L 34mm fil ø 0.4mm		



1

référence	528521	ref. no.	02446409
description	ressort de compression ø 8.3mm L 19mm fil ø 0.9mm spires 5		

ressorts de traction



1

référence	525560	ref. no.	00883603
description	ressort de traction pour levier L1 12mm L2 17mm L3 12mm ø 14mm fil ø 1.3mm		

manomètres



1

référence	541709	ref. no.	08385000
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541710	ref. no.	08339500
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541711	ref. no.	08405500
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541713	ref. no.	08130600
description	manomètre double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du revers filetage 1/8"		



1

référence	541712	ref. no.	08323500
description	manomètre gamme de pression 0-2,5bar ø 60mm raccord 1/8" marquage 0,7-1		

doseurs

accessoires

raccords union

métal




1

référence	361184	ref. no.	05060680
description	écrou filetage 1/2" H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc		

tuyaux

tuyaux industriels

tuyaux PTFE

			
1			
référence	520479	ref. no.	67615610080
description	flexible PTFE ø ext. 10mm int. ø 8mm épaisseur 1mm L 1000mm		

outils

outils de nettoyage

brosses

brosses cylindriques

nylon

			
1			
référence	802400	ref. no.	09000410 09716130
description	brosse nylon ø 30mm longueur totale 480mm longueur de garnissage 110mm		

matériels de fixation

vis

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762

			
1			
référence	560373	ref. no.	05194402
description	vis de culasse filetage M4 filetage L 12mm OC 3 inox Q 1 pc support six pans creux DIN 912/ISO 4762		

			
1			
référence	560031	ref. no.	05194006
description	vis de culasse filetage M6 filetage L 10mm OC 5 inox Q 20 pc DIN 912/ISO 4762		

			
1			
référence	529123	ref. no.	05193800
description	vis de culasse filetage M8 L 80mm filetage L 30mm OC 6 inox Q 1 pc DIN 912/ISO 4762		

écrous

écrous borgnes

			
1			
référence	560137	ref. no.	08115600
description	écrous borgne filetage M6 OC 10 inox Q 20 pc DIN/ISO DIN 1587		

écrous six pans

écrous six pans pouce

			
1			
référence	361184	ref. no.	05060680
description	écrou filetage 1/2" H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc		

			
1			
référence	511472	ref. no.	04531505
description	écrou filetage 3/8" H 4mm laiton OC 21 Q 1 pc		

rondelles

rondelles

DIN 9021

			
1			
référence	560398	ref. no.	07414501
description	rondelle int. ø 6.5mm ø ext. 22mm épaisseur 1.5mm inox Q 1 pc		

autres

			
1			
référence	560399	ref. no.	07412509
description	rondelle int. ø 21.5mm ø ext. 32mm épaisseur 0.5mm inox Q 1 pc		

			
1			
référence	528529	ref. no.	04732202
description	rondelle int. ø 3.5mm ø ext. 6.6mm épaisseur 0.5mm laiton Q 1 pc		



1

référence	526728	ref. no.	04711701
description	rondelle int. ø 6.5mm ø ext. 14.5mm épaisseur 1mm laiton Q 1 pc		



1

référence	528522	ref. no.	04715801
description	rondelle int. ø 6.7mm ø ext. 10.8mm épaisseur 1mm laiton Q 1 pc		



1

référence	525884	ref. no.	07414300
description	rondelle int. ø 8mm ø ext. 16mm épaisseur 1.5mm laiton Q 1 pc		

rondelles crantées

DIN 6798A



1

référence	560127	ref. no.	09000067 7568603
description	rondelle crantée int. ø 6.2mm ø ext. 11mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 20 pc pour filetage M6		



1

référence	560128	ref. no.	07568702
description	rondelle crantée int. ø 8.3mm ø ext. 15mm inox DIN/ISO DIN 6798A Q 20 pc pour filetage M8		

fixations

goupilles fendues



1

référence	111273	ref. no.	09000277
description	goupille fendue ø 1.3mm L 25mm		



1

référence	695209	ref. no.	05160007
description	goupille fendue ø 2mm L 20mm inox		

B

bagues d'étanchéité	30
brosses	33
brosses cylindriques	33

C

commutateurs rotatifs	5
compresseurs	11
condensateurs & filtres antiparasites	12
condensateurs de démarrage	12
condensateurs de service	12
contacteurs	6

D

doseurs	32
---------	----

É

écrous	33
écrous borgnes	33
écrous six pans	33
électrovannes	11

F

fixations	34
-----------	----

G

goupilles fendues	34
-------------------	----

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	4
interrupteurs/poussoirs à bascule	4

J

joints toriques	29
-----------------	----

L

lampes	5
LED	5

M

matériels de fixation	33
microrupteurs	4
moteurs	12

O

outils	33
outils de nettoyage	33

R

raccords union	32
relais	6
résistances	3

résistances pour machines à café	3
rondelles	33
rondelles crantées	34

S

semi-conducteurs de puissance	6
sondes	6

T

thermostats	3
thermostats contact	3, 3
thermostats de sécurité	3
transformateurs	6
tuyaux	33
tuyaux industriels	33
tuyaux PTFE	33

V

vis	33
vis de culasse	33
voyants lumineux	5
voyants lumineux complets	5