



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

QUALITYESPRESSO-FUTURMAT

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per macchine da caffè

			
codice	417001	cod. costr.	02212439
descrizione	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori 74mm L 330mm lar. 30mm H 60mm L1 23mm L2 65mm L3 202mm H1 30mm H2 30mm fori ø 12mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 195mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso numero dei portabulbo 1 attacco M6 resistenza ad immersione flangia a 2 fori		
accessori per	417001		
	codice	528002	cod. costr. —
	guarnizione piana PTFE ø est. 57mm int. ø 42mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/W10470 adattabile a		
	codice	528488	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 57mm int. ø 42mm spessore 3mm conf. 1 pz		

			
codice	417290	cod. costr.	08024804
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori 74mm L 250mm lar. 28mm H 65mm L1 20mm L2 40mm L3 190mm H1 30mm H2 35mm fori ø 10mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 210mm numero dei portabulbo 1 attacco M4 resistenza ad immersione flangia a 2 fori		

			
codice	417108	cod. costr.	08148002
descrizione	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori 74mm L 380mm lar. 30mm H 50mm L1 25mm L2 70mm L3 275mm H1 25mm H2 25mm fori ø 10mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 190mm guaine portabulbo sconnesso numero dei portabulbo 1 attacco M4 resistenza ad immersione flangia a 2 fori		

			
codice	417105	cod. costr.	02212538
descrizione	resistenza 3700W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori 74mm L 530mm lar. 28mm H 50mm L1 30mm L2 75mm L3 400mm H1 25mm H2 25mm fori ø 9mm tubo ø 8.4mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 185mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso numero dei portabulbo 1 attacco M6 resistenza ad immersione flangia a 2 fori adattabile a FAEMA		

			
codice	417289	cod. costr.	08335100
descrizione	resistenza 4600W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori 74mm L 565mm lar. 34mm H 70mm L1 20mm L2 40mm L3 505mm H1 30mm H2 40mm fori ø 10mm tubo ø 8.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 210mm guaine portabulbo centrale numero dei portabulbo 1 attacco M4 resistenza ad immersione flangia a 2 fori		

accessori

dadi esagonali

			
codice	361184	cod. costr.	05060680
descrizione	dado filetto 1/2" H 6mm ottone nichelato CH 24 conf. 1 pz		

anelli di tenuta

O.R.

			
codice	510893	cod. costr.	07763204
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		

termostati

termostati a contatto

termostati a contatto

			
codice	390319	cod. costr.	08368400
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 80°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di sicurezza

serie 55.32_

			
codice	390324	cod. costr.	07476906
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 169°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 4mm bulbo L 128mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillare 210/210mm premistoppa bulbo inox		



varie

termostati di sicurezza



1

codice	375501	cod. costr.	08324600
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 172°C 1 poli 16A bulbo Ø 3mm bulbo L 135mm lungh. capillare 88mm isolante sul capillare 80mm premistoppa bulbo inox		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



1

codice	301002	cod. costr.	07967010 07967020
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP65		
accessori per	301002		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



1

codice	301001	cod. costr.	07967000
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		
accessori per	301001		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

con simbolo



1

codice	300125	cod. costr.	04001140 09000209
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
accessori per	300125		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

microinterruttori

azionamento a leva con rotella

microinterruttori



1

codice	345250	cod. costr.	04001130 09000208
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 27mm L1 36mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo RL6-1-FGE-P12-5-L forza di azionamento: 90g		

azionamento a perno



1

codice	527736	cod. costr.	10975704
descrizione	microinterruttore 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm con perno blu/nero		



1

codice	345105	cod. costr.	010957504
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo SM-51 forza di azionamento: 280g nero		

azionamento a rotella

rotella 90°



1

codice	345104	cod. costr.	07421605
descrizione	microinterruttore con rullo di pressione 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 24mm temperatura ambiente max. 125°C lungh. fil. 12mm filetto M10x0,75 interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 280g tipo EF83161.1		

commutatori a rotazione

GOTTA



1

codice	345148	cod. costr.	07847908
descrizione	commutatore a rotazione 3 0-1-2 gruppi di contatti 6 tipo 4RH 400V 10A alb. ø 4,8x6mm alb. L 21mm alberino ovale attacco Faston maschio 6,3mm		

accessori

cartelli con simbolo



1

codice	347266	cod. costr.	08283301
descrizione	simbolo 0-1 ø 60mm foro ø 7mm interasse di fissaggio 28mm		



1

codice	347265	cod. costr.	08283202 08336200
descrizione	simbolo 0-1-2 riscaldamento spento ø 53mm foro ø 7mm interasse di fissaggio 28mm		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø 9mm



1

codice	359491	cod. costr.	08456900
descrizione	lampada spia ø 9mm trasparente attacco spina lunghezza del cavo 33mm		

ø 10mm

con attacco a vite



1

codice	346881	cod. costr.	08329800
descrizione	lampada spia ø 10mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm		

con attacco a innesto



1

codice	359486	cod. costr.	08478100
descrizione	lampada spia ø 10mm 250V rosso attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 400mm		

ø 12mm

con attacco a innesto



1

codice	359043	cod. costr.	07847800
descrizione	lampada spia ø 12mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		

ø 13mm

con attacco a innesto



1

codice	359143	cod. costr.	07847820
descrizione	lampada spia ø 13mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C conf. 1 pz		

varie



1

codice	359489	cod. costr.	08428500
descrizione	gemma rosso ø 10,5mm		



1

codice	359490	cod. costr.	08428600
descrizione	lampada spia trasparente 230V attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 80mm ø 7mm		

LED

lampade spia

varie



1

codice	359487	cod. costr.	08477800
descrizione	lampada spia LED incasso ø 10mm 250 rosso attacco con spina 1W		



contattori

LOVATO

contattori di potenza



1

codice	380964	cod. costr.	0651/060119
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 11BG09T4A230		

relè a semiconduttore

varie



1

codice	403941	cod. costr.	08371300
descrizione	semiconduttore di potenza CARLO GAVAZZI fasi 2 carico 40A carico 24-280V 5-15VDC L 58mm lar. 44mm Faston maschio 6,3mm tipo RA2A23D40C		

relè

relè livello

varie



1

codice	403445	cod. costr.	08386800
descrizione	regolatore di livello 230V tipo		

trasformatori

trasformatori aperti

con attacco ad innesto



1

codice	402441	cod. costr.	04300660 09000222
descrizione	trasformatore primaria 230V secondaria 8/18V 48VA secondaria 0,6/2,4A attacco Faston maschio 6,3mm 50/60Hz		

trasformatori a nucleo toroidale



1

codice	402381	cod. costr.	08414800
descrizione	trasformatore primaria 220V secondaria 30V 80VA attacco Faston maschio 6,3mm 50/60Hz		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde



1

codice	379464	cod. costr.	08370500
descrizione	sonda di temperatura NTC cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina a connettore filetto 3/8" bulbo ø12x8mm lunghezza del cavo 0.5m		



1

codice	379461	cod. costr.	08370510
descrizione	sonda di temperatura NTC cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina filetto 3/8" bulbo ø10x8mm lunghezza del cavo 0.5m		


sensori

			
1			
codice	379467	cod. costr.	08417900
descrizione	sonda di temperatura set PTC bulbo L 26mm bulbo ø 5mm a 2 gruppi		

			
1			
codice	379465	cod. costr.	08418000
descrizione	sonda di temperatura set PTC bulbo L 26mm bulbo ø 5mm a 3 gruppi		

elettronica

EPROM

			
1			
codice	402432	cod. costr.	09001278 43524660
descrizione	EPROM tipo CP-A per macina caffè CODE 09001278		

schede elettroniche

			
1			
codice	402369	cod. costr.	08372010
descrizione	display L 106mm lar. 48mm con tastiera		

			
1			
codice	402385	cod. costr.	08264301
descrizione	display L 131mm lar. 47mm con tastiera		

			
1			
codice	402443	cod. costr.	08506200 09001263 43310420
descrizione	scheda elettronica per macina caffè adattabile a QUALITY ESPRESSO		

			
1			
codice	402363	cod. costr.	08406400
descrizione	sonda L 128mm lar. 106mm con tastiera		

			
1			
codice	402783	cod. costr.	08331610 08372000
descrizione	visualizzatore macchina da caffè espresso QUALITY ESPRESSO modello nuovo		

unità centrali

			
1			
codice	400445	cod. costr.	08280307 08280307/09 08280307/6
descrizione	scatola elettronica a 4 gruppi per macchine del caffè		



1			
codice	402357	cod. costr.	08363800 08363800/6
descrizione	unità centrale 230V		



1			
codice	402361	cod. costr.	08363900 08363900/09
descrizione	unità centrale 230V		



1			
codice	402356	cod. costr.	08220303 08220303/06
descrizione	unità centrale a 2 gruppi 230V		



1			
codice	402359	cod. costr.	08371740
descrizione	unità centrale a 3 gruppi 230V		



1			
codice	402362	cod. costr.	08371720
descrizione	unità centrale a 3 gruppi 230V		



1			
codice	402358	cod. costr.	08351500 08351500/6
descrizione	unità centrale a 3-4 gruppi 230V		



1			
codice	402360	cod. costr.	08455700
descrizione	unità centrale a 4 gruppi 230V		



1			
codice	402368	cod. costr.	08414500
descrizione	unità centrale temperatura 24V		

tastiere

mascherine frontali




1			
codice	402389	cod. costr.	08264509
descrizione	mascherina frontale con tastiera L 112mm lar. 36mm		



1			
codice	526689	cod. costr.	08456700
descrizione	mascherina frontale per lampade spia L 50mm lar. 16mm		



1			
codice	402388	cod. costr.	08323900
descrizione	targhetta per tastiere adattabile a GENOVA L 80mm lar. 44mm tasti 5		



1			
codice	402387	cod. costr.	08221608
descrizione	targhetta per tastiere argenteo L 80mm lar. 44mm tasti 5		



1			
codice	402386	cod. costr.	08272106
descrizione	targhetta per tastiere grigio L 80mm lar. 44mm tasti 5		



1

codice	400442	cod. costr.	08274201
descrizione	targhetta per tastiere L 80mm lar. 44mm tasti 5		



1

codice	401432	cod. costr.	08274409
descrizione	targhetta per tastiere L 80mm lar. 44mm tasti 5		



1

codice	401434	cod. costr.	08109600
descrizione	targhetta per tastiere macchina da caffè Arienne/Arieta 1-2-3-4 gr. L 92mm lar. 26mm tasti 5		



1

codice	401433	cod. costr.	08274607
descrizione	targhetta per tastiere macchina da caffè Ottima/Genova/Compac L 80mm lar. 44mm tasti 5		

tastiere a membrana



1

codice	525549	cod. costr.	09001137 42923151
descrizione	targhetta per tastiere per macina caffè adattabile a QUALITY ESPRESSO L 85mm lar. 62mm		



1

codice	400447	cod. costr.	N/A
descrizione	tastiera		

tastiere



Nessuna immagine disponibile

1

codice	400440	cod. costr.	08272205 + 08274409
descrizione	tastiera		



1

codice	402380	cod. costr.	08109400 08211906
descrizione	tastiera macchina da caffè Arienne/Arieta 1-2-3-4 gr. tasti 5 L 110mm lar. 39mm		



1

codice	402375	cod. costr.	08337000
descrizione	tastiera tasti 1 L 106mm lar. 50mm		



1

codice	402382	cod. costr.	08332600
descrizione	tastiera tasti 1 L 50mm lar. 46mm		



1

codice	402383	cod. costr.	08331900 08331910
descrizione	tastiera tasti 1 L 50mm lar. 46mm		



1

codice	402384	cod. costr.	08373100
descrizione	tastiera tasti 1 L 50mm lar. 46mm Spezial		



1

codice	402366	cod. costr.	08405700
descrizione	tastiera tasti 1 rosso L 106mm lar. 76mm		



1

codice	402372	cod. costr.	08336900 08336910
descrizione	tastiera tasti 2 L 106mm lar. 50mm		



1

codice	402371	cod. costr.	08405800
descrizione	tastiera tasti 2 rosso L 106mm lar. 76mm		



1

codice	402367	cod. costr.	08405620
descrizione	tastiera tasti 5 bianco L 106mm lar. 76mm		



1

codice	402379	cod. costr.	08234205
descrizione	tastiera tasti 5 grigio con LED adattabile a ARIANNA, COMPAC L 142mm lar. 62mm con boccola		



1

codice	402374	cod. costr.	08474500
descrizione	tastiera tasti 5 L 106mm lar. 50mm		



1

codice	402376	cod. costr.	08332200
descrizione	tastiera tasti 5 L 106mm lar. 50mm		



1

codice	402377	cod. costr.	08330700
descrizione	tastiera tasti 5 L 106mm lar. 50mm		



1

codice	402373	cod. costr.	08378400
descrizione	tastiera tasti 5 L 125mm lar. 50mm		

			
1			
codice	402364	cod. costr.	08427600
descrizione	tastiera tasti 5 L 185mm lar. 70mm		

			
1			
codice	402365	cod. costr.	08427610
descrizione	tastiera tasti 5 L 185mm lar. 70mm ECONOMY		

			
1			
codice	400441	cod. costr.	08272205
descrizione	tastiera tasti 5 L 91mm lar. 51mm		

			
1			
codice	402378	cod. costr.	08234213
descrizione	tastiera tasti 5 nero con LED adattabile a ARIANNA, COMPAC L 142mm lar. 62mm con boccola		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

in metallo

PARKER

2-vie

serie VE-146

			
1			
codice	370067	cod. costr.	N/A
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco 1/4" L 40mm DN 3mm morsettiere femmina DIN -20° a +130°C PARKER serie VE-146 tipo bobina ZB09 membrane FKM (acqua) p max 7bar		
ricambi per	370067		
	codice	371029	cod. costr.
			—
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		

accessori per	370067		
	codice	371090	cod. costr.
			—
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		

compressori

CUBIGEL

accessori

			
1			
codice	380913	cod. costr.	07985500
descrizione	relè di avviamento MTRP3920 743 250V 8A		

motori

motori

per macinacaffè

complete

			
1			
codice	525529	cod. costr.	09001132 09112400 42922200
descrizione	motore con puleggia 24V fasi 1 albero ø 2mm tipo WRS-365SH-14134 ø 28mm L 32mm		
accessori per	525529		
	codice	525531	cod. costr.
			09000302 09710320
	cinghia rotonda per macina caffè spessore 2.68mm ø 50.47mm		

			
1			
codice	525530	cod. costr.	09001133 09112500 42922210
descrizione	motore con puleggia ø 28mm L 32mm lunghezza del cavo 150mm colori cavo rosso/arancione		
accessori per	525530		
	codice	525531	cod. costr.
			09000302 09710320
	cinghia rotonda per macina caffè spessore 2.68mm ø 50.47mm		



1

codice	525528	cod. costr.	09001131 42922180
descrizione	motore con puleggia ø 28mm L 32mm lunghezza del cavo 250mm colori cavo blu/giallo		
accessori per	525528		
	codice	525531	cod. costr. 09000302 09710320
	cinghia rotonda per macina caffè spessore 2.68mm ø 50.47mm		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori d'avviamento

condensatori d'avviamento



1

codice	365129	cod. costr.	07273006
descrizione	condensatore d'avviamento 88-106µF 220V 50-60Hz servizio 3s con resistenza di scarica 12.80.2360 ø 46mm L 85mm plastica attacco Faston maschio 6,3mm		

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365127	cod. costr.	03203950 09000125
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 70µF 250V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 45mm L 120mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.18.39 protezione		

in metallo



1

codice	365128	cod. costr.	03203120 09000117
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 16µF 450V tolleranza 5% 50-60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 40mm L 100mm M8 alluminio attacco Faston maschio 6,3mm 16.26.16 protezione		

ricambi per apparecchiature specifiche

portafiltri

portafiltri standard

portafiltri completi



1

codice	531173	cod. costr.	08485800
descrizione	portafiltro 1 via adattabile a FUTURMAT completo numero di cunei 2		



1

codice	531174	cod. costr.	08485900
descrizione	portafiltro 2 vie adattabile a FUTURMAT completo numero di cunei 2		



1

codice	526729	cod. costr.	08480080 08486700
descrizione	portafiltro senza filtro adattabile a QUALITY ESPRESSO fissaggio ø 83mm int. ø 61.5mm altezza cuneo 10.4mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2		

accessori per	526729		
	codice	526699	cod. costr. 08366650

beccuccio filetto 3/8" 1 via curvo distanza di scaricomm

	codice	526719	cod. costr. 08366750
	beccuccio filetto 3/8" a 2 vie curvo distanza di scarico 55mm		

portafiltri corti



1

codice	529041	cod. costr.	08486680
descrizione	portafiltro fissaggio ø 82.5mm scarico 3/8" int. ø 62mm maniglia M12x1,75 altezza cuneo 10.5mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva dritta ottone cromato		



1

codice	526785	cod. costr.	08486650 08486680
descrizione	portafiltro fissaggio ø 83mm fori ø 17mm int. ø 62mm maniglia M12x1,75 altezza cuneo 10.5mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva dritta ottone cromato		

accessori per	526785		
----------------------	--------	--	--



codice	526699	cod. costr.	08366650
descrizione	beccuccio filetto 3/8" 1 via curvo distanza di scaricomm		



codice	526719	cod. costr.	08366750
descrizione	beccuccio filetto 3/8" a 2 vie curvo distanza di scarico 55mm		



codice	526733	cod. costr.	08480100
descrizione	raccordo filettato filetto 3/8" per scarico ø 25mm H 14mm ottone cromato		



1

codice	531185	cod. costr.	08480050
descrizione	portafiltro fissaggio ø 83mm fori ø 17mm int. ø 62mm maniglia M12x1,75 altezza cuneo 10.5mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva inclinato ottone cromato		

accessori per	531185		
----------------------	--------	--	--



codice	526699	cod. costr.	08366650
descrizione	beccuccio filetto 3/8" 1 via curvo distanza di scaricomm		



codice	526719	cod. costr.	08366750
descrizione	beccuccio filetto 3/8" a 2 vie curvo distanza di scarico 55mm		



codice	526733	cod. costr.	08480100
descrizione	raccordo filettato filetto 3/8" per scarico ø 25mm H 14mm ottone cromato		

impugnature

con foro



1

codice	526745	cod. costr.	08412010
descrizione	maniglia ø 32mm L 123mm nero L1 50mm		



1

codice	526746	cod. costr.	08412000
descrizione	maniglia ø 33mm L 125mm grigio L1 56mm		



1

codice	526751	cod. costr.	08335700
descrizione	maniglia ø 35mm L 123mm nero L1 44mm		



1

codice	529049	cod. costr.	08103600
descrizione	maniglia ø 36mm misura del foro 13x13mm int. ø 9mm F L 127mm nero		

tappi terminali



1

codice	526747	cod. costr.	08412200
descrizione	anello ø 33mm grigio		



1

codice	526744	cod. costr.	08412210
descrizione	anello per impugnatura ø 33mm nero		



1

codice	526688	cod. costr.	08412300
descrizione	tappo terminale ø 25mm argenteo		



1

codice	526748	cod. costr.	08336000
descrizione	tappo terminale ø 32mm nero		

bussole



1

codice	526675	cod. costr.	08412110
descrizione	boccola ø 34mm L 50mm nero		



1

codice	526749	cod. costr.	08412100
descrizione	boccola ø 35mm L 51mm grigio		



1

codice	526750	cod. costr.	08335900
descrizione	boccola ø 36mm L 40mm nero		

viti



1

codice	526793	cod. costr.	08335800
descrizione	supporto impugnatura filetto M12 L 76mm lungh. fil. 100mm acciaio zincato		



1

codice	529123	cod. costr.	05193800
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M8 L 80mm lungh. fil. 30mm CH 6 inox conf. 1 pz DIN 912/ISO 4762		

scarichi

con filetto 3/8"



1

codice	526699	cod. costr.	08366650
descrizione	beccuccio filetto 3/8" 1 via curvo distanza di scaricomm		



1

codice	526719	cod. costr.	08366750
descrizione	beccuccio filetto 3/8" a 2 vie curvo distanza di scarico 55mm		

accessori



1

codice	526733	cod. costr.	08480100
descrizione	raccordo filettato filetto 3/8" per scarico ø 25mm H 14mm ottone cromato		

gruppi erogatori

setacci doccetta

con alzatina



1

codice	526788	cod. costr.	02610004
descrizione	filtro doccetta ø 58mm H 17.5mm		

guarnizioni portafiltro

piane

standard



1

codice	528030	cod. costr.	01652809
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 72.7mm D2 ø 57.2mm H 8mm conf. 1 pz		

gruppi erogatori con elettrovalvola

filtri

filtri



1

codice	526738	cod. costr.	NT0029
descrizione	filtro set per corpo d'infusione		

gruppi erogatori manuali

componenti

unità scarico

tubi di scarico



1

codice	528538	cod. costr.	02121002
descrizione	parte finale filetto 1/2" ø int. 1 12mm ø int. 2 15mm L 36mm ottone cromato CH 26		



1

codice	526786	cod. costr.	02010809
descrizione	tubo di scarico filetto M30x1,5 F1: 1/2" L 72mm ottone cromato CH 36		



1

codice	528534	cod. costr.	02010809
descrizione	tubo di scarico filetto M30x1,5 F1: 1/2" L 73mm CH 36 L1 21.5mm L2 36.5mm		

rompigetti



1

codice	526791	cod. costr.	02121101
descrizione	rompigetto D1 ø 8mm D2 ø 14.5mm int. ø 6mm H 14.2mm 4 fori ottone		

alberi



1

codice	528532	cod. costr.	02326106
descrizione	alberino filetto M4 quadrato L 34mm lar. 6mm ottone		

bussole



1

codice	528920	cod. costr.	01860402
descrizione	boccola D1 ø 15mm D2 ø 10.8mm int. ø 8mm H 30mm ottone		



1

codice	526790	cod. costr.	02446300
descrizione	supporto filtro D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm ottone		

guarnizioni



1

codice	528494	cod. costr.	01954502
descrizione	guarnizione gomma ø est. 13mm int. ø 4mm spessore 4mm conf. 1 pz		


supporti guarnizioni



1

codice	528528	cod. costr.	01955103 02021608
descrizione	supporto guarnizione ø est. 16mm int. ø 13mm H 13mm per guarnizione filetto M3 ottone L 13mm ø int. 1 13mm		

componenti vari



1

codice	526792	cod. costr.	02326007
descrizione	dado triangolare ottone filetto M3 L 6.2mm lar. 6.2mm H 6.2mm		



1

codice	528530	cod. costr.	02211100
descrizione	perno quadrato ottone filetto M3 L 11mm lar. 6mm H 6mm lungh. fil. 10mm		



1

codice	528531	cod. costr.	02211001
descrizione	perno quadrato ottone filetto M3 L 12mm lar. 6mm H 6mm lungh. fil. 10mm		



1

codice	528529	cod. costr.	04732202
descrizione	rondella di spessore int. ø 3.5mm ø est. 6.6mm spessore 0.5mm ottone conf. 1 pz		

portaugelli



1

codice	528523	cod. costr.	02102309
descrizione	portaugello filetto M30x1,5 F M16x1,5 F 1 M6 ø 25.5mm ø int. 1 15.3mm ø int. 2 17.8mm L 66.5mm lungh. totale 82mm CH 36 ottone cromato		

accessori per 528523



codice	525318	cod. costr.	—
descrizione	cuscinetto albero adattabile a FAEMA E61		



1

codice	526783	cod. costr.	02102300 02102309
descrizione	portaugello filetto M30x1,5 F M16x1,5 F 1 M8 ø 26mm ø int. 1 15mm ø int. 2 17.5mm L 66.5mm lungh. totale 82mm CH 36 ottone cromato		



1

codice	526782	cod. costr.	08299100
descrizione	portaugello filetto M8 ø int. 1 4mm ø int. 2 7mm L 12mm lungh. totale 18.5mm CH 8 ottone		



1

codice	526781	cod. costr.	08299000
descrizione	portaugello filetto M8 ø int. 1 4mm ø int. 2 7mm L 42mm lungh. totale 48mm CH 8 ottone		

molle



1

codice	528526	cod. costr.	02318400
descrizione	molla a compressione ø 12.9mm L 41mm filo ø 1.2mm		

filtri



1

codice	526737	cod. costr.	NT0028
descrizione	filtro set per corpo d'infusione E61		

alberi a camme



1

codice	528527	cod. costr.	02102200
descrizione	albero albero ø 4mm L 40mm filetto M4 ottone per albero a camme		



1

codice	528539	cod. costr.	01769702
descrizione	albero a camme albero ø 8mm sede albero ø 10mm L 79mm lar. 20.5mm H 17mm filetto M6 ottone		

valvole



1

codice	526734	cod. costr.	02023000
descrizione	valvola L 58.2mm ø est. 16mm ottone		



1

codice	526735	cod. costr.	02022903
descrizione	valvola L 59.4mm triangolare ø est. 16mm ottone		



1

codice	526736	cod. costr.	02022804
descrizione	valvola per scarico L 19.3mm ø est. 16mm ottone		

raccordi filettati



1

codice	526726	cod. costr.	01770601
descrizione	perno d'arresto filetto M6 ø 6.5mm lungh. totale 13mm inox		



1

codice	527802	cod. costr.	01878909
descrizione	raccordo filettato filetto 1/2" ø int. 1 11mm ø int. 2 15mm L 9mm CH 24 ottone cromato		



1

codice	526730	cod. costr.	02026300
descrizione	raccordo filettato filetto M30x1,5 F 1/2" ø 36mm ø int. 1 8mm ø int. 2 15mm L 26mm lungh. totale 38mm CH 26 ottone cromato		

componenti

ugelli

con filettatura



1

codice	528486	cod. costr.	02446706
descrizione	ugello foro ø 0.7mm filetto M6x0,75 L 9mm CH 7		

senza filettatura



1

codice	526732	cod. costr.	08298800
descrizione	ugello foro ø 0.65mm ø 7mm L 21mm		

viti



1

codice	560373	cod. costr.	05194402
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M4 lungh. fil. 12mm CH 3 inox conf. 1 pz recipiente esagono incassato DIN 912/ISO 4762		

raccordi filettati



1

codice	528661	cod. costr.	02736403
descrizione	tappo terminale filetto M12x1,5 L 18mm ottone cromato CH 16		



1			
codice	526724	cod. costr.	07557200
descrizione	tappo terminale filetto M16x1,5 int. ø 10mm L 22mm ottone cromato CH 22		



1			
codice	527270	cod. costr.	02446201
descrizione	tappo terminale filetto M16x1,5 int. ø 8.9mm L 21mm materiale cromato CH 22		

distributori d'acqua

distributori d'acqua

gruppo 2



1			
codice	526787	cod. costr.	02012904
descrizione	distributore d'acqua ø 30mm fori ø 1.5mm H 15mm M M10x1 scanalature 6 1.5mm ottone 2 fori perforazione ø 1mm		

valvole ad espansione



1			
codice	529317	cod. costr.	N/A
descrizione	valvola ad espansione F1: 1/4" M F2: 1/4" F L 58mm		

guarnizioni



1			
codice	526692	cod. costr.	01853704
descrizione	guarnizione ø est. 15mm alloggiamento ø 6mm H 4mm H tot. 9mm		



1			
codice	526694	cod. costr.	07412109
descrizione	guarnizione rame ø est. 30mm int. ø 21mm spessore 1.5mm		

supporti guarnizioni



1			
codice	528769	cod. costr.	01853803
descrizione	supporto guarnizione D1 ø 10.5mm D2 ø 17mm int. ø 6mm ø int. 1 15mm L 9mm ottone		

molle a compressione



1			
codice	526690	cod. costr.	00109108
descrizione	molla a compressione ø 15mm L 27mm filo ø 2.2mm		

con valvola di non ritorno



1			
codice	529323	cod. costr.	07843808
descrizione	valvola ad espansione attacco 3/8" con valvola di non ritorno		

vaschette di scarico

vaschette di scarico



1			
codice	526697	cod. costr.	0271/050106 08478700
descrizione	vaschetta di scarico L 106mm lar. 76mm H 32mm tubo ø 18mm		

valvole di pressione



1

codice	526780	cod. costr.	08178808
descrizione	valvola antidepressione raccordo 1/4"		

boiler

tubi



1

codice	526722	cod. costr.	07695604
descrizione	tubo d'aspirazione tubo ø 10mm lunghezza tubo 145mm F1: 1/4" F2: 1/4"		



1

codice	526721	cod. costr.	08489000
descrizione	tubo d'aspirazione tubo ø 8mm lunghezza tubo 130mm F1: 1/4"		

scambiatori di calore

tubo di iniezione



1

codice	526739	cod. costr.	08489500
descrizione	iniettore F1: 1/4"		



1

codice	526740	cod. costr.	08355000
descrizione	iniettore F1: 1/4" F2: 1/4"		



1

codice	526720	cod. costr.	08362100
descrizione	tubo porta acqua tubo ø 6mm lunghezza tubo 125mm F1: 1/4" F2: 1/4"		

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore



1

codice	528427	cod. costr.	08204802
descrizione	rubinetto per vapore e acqua entrata 1/4" uscita 3/8" ottone		

accessori per



codice	510893	cod. costr.	07763204
---------------	--------	--------------------	----------

O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz



codice	528184	cod. costr.	08165300
---------------	--------	--------------------	----------

molla a compressione ø 10.8mm L 25mm filo ø 1.8mm



codice	528401	cod. costr.	—
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 22mm int. ø 16mm spessore 2mm conf. 1 pz		



codice	528653	cod. costr.	08165508
---------------	--------	--------------------	----------

rondella di spessore D1 ø 7mm D2 ø 14.5mm spessore 2mm ottone



codice	528654	cod. costr.	08165201
---------------	--------	--------------------	----------

boccola D1 ø 15mm D2 ø 11mm H 7.7mm nylon int. ø 7mm



codice	529587	cod. costr.	
---------------	--------	--------------------	--

tubo vapore



codice	529588	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

tubo vapore inox



codice	529589	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

tubo per acqua



rubinetti per vapore

rubinetti vapore completi



1

codice	526775	cod. costr.	08493200
descrizione	rubinetto vapore entrata 1/4" lunghezza tubo 150mm tubo ø 8mm asse 6mm		



1

codice	526774	cod. costr.	08448400 08448440
descrizione	rubinetto vapore entrata 1/4" lunghezza tubo 160mm tubo ø 10mm alberino M6		



1

codice	526725	cod. costr.	08165904
descrizione	rubinetto vapore entrata 3/8" lunghezza tubo 150mm tubo ø 8mm asse 6mm		



1

codice	526776	cod. costr.	08388600
descrizione	rubinetto vapore pos. di montaggio dx entrata 3/8" lunghezza tubo 150mm tubo ø 10mm alberino M6		



1

codice	526777	cod. costr.	08388700
descrizione	rubinetto vapore pos. di montaggio sx entrata 3/8" lunghezza tubo 150mm tubo ø 10mm alberino M6		

componenti

alberi



1

codice	526773	cod. costr.	11156530
descrizione	alberino ø 14mm D2 ø 6mm L 85.5mm inox		



1

codice	526772	cod. costr.	08389200
descrizione	alberino ø 14mm D2 ø 7.6mm L 86mm filetto M6 inox		

bussole



1

codice	526010	cod. costr.	03001500
descrizione	boccola vapore/rubinetto D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int. ø 6.3mm H 4.6mm ottone		

accessori per	526010		
	codice	526005	cod. costr. —
	alberino rubinetto vapore ø 14.8mm L 92.5mm filetto M6 ottone		

guarnizioni



1

codice	528648	cod. costr.	11181302
descrizione	guarnizione D1 ø 12.2mm spessore 6mm		

molle



1

codice	526789	cod. costr.	08389900
descrizione	molla a compressione ø 11.3mm L 31mm filo ø 1.5mm		

corpi del rubinetto



1

codice	526762	cod. costr.	08165003
descrizione	corpo del rubinetto F1: M16x1 F2: 3/8" F3: 1/4" L 49mm		



1

codice	526763	cod. costr.	08493100
descrizione	corpo del rubinetto F1: M16x1 F2: 3/8" F3: M12x1 L 49mm		

ghiere



1

codice	526727	cod. costr.	08389800
descrizione	dado filetto M6 L 7.5mm CH 10		

rondelle di spessore



1

codice	526695	cod. costr.	07413107
descrizione	rondella di spessore D1 ø 29mm D2 ø 22.6mm spessore 1.5mm ottone		



1

codice	528653	cod. costr.	08165508
descrizione	rondella di spessore D1 ø 7mm D2 ø 14.5mm spessore 2mm ottone		

raccordi filettati



1

codice	526761	cod. costr.	07358609
descrizione	raccordo filettato F1: M16x1 L 66mm int. ø 12mm CH 26 ottone		

rubinetti dell'acqua

rubinetti dell'acqua



1

codice	526760	cod. costr.	08340400
descrizione	rubinetto dell'acqua con tubo per acqua entrata 1/4" lunghezza tubo 84mm tubo ø 10mm		



1

codice	526691	cod. costr.	08493300
descrizione	rubinetto dell'acqua entrata 1/4" lunghezza tubo 60mm tubo ø 10mm asse 6mm		



1

codice	526693	cod. costr.	08205908
descrizione	rubinetto dell'acqua entrata 3/8" lunghezza tubo 60mm tubo ø 10mm asse 6mm		

tubo per vapore/acqua

tubi per vapore



1

codice	529587	cod. costr.	08165722+08165110+08207400
descrizione	tubo vapore		



1

codice	526779	cod. costr.	08448540
descrizione	tubo vapore filetto 1/2" H 180mm 1-2 gruppi tubo ø 10mm lunghezza del cavo 1000mm		



1

codice	526778	cod. costr.	08448550
descrizione	tubo vapore filetto 1/2" H 180mm 3-4 gruppi tubo ø 10mm con sensore lunghezza del cavo 1400mm		



1

codice	526768	cod. costr.	08340300
descrizione	tubo vapore filetto M10x1 L 170mm lar. 105mm tubo ø 10mm inox		



1

codice	526767	cod. costr.	08165722
descrizione	tubo vapore filetto M8x1 L 140mm lar. 80mm tubo ø 8mm inox		



1

codice	526769	cod. costr.	08341400
descrizione	tubo vapore H 100mm lar. 80mm tubo ø 8mm inox		

ugelli per tubi per vapore



1

codice	526765	cod. costr.	08391900
descrizione	ugello filetto M10x1 ø 15mm L 22mm 4 fori foro ø 1.25mm inox		



1

codice	526764	cod. costr.	08207400
descrizione	ugello filetto M8x1 ø 13mm L 22mm 4 fori foro ø 1.25mm inox		

ugelli per tubi per acqua

rompigetti



1

codice	529608	cod. costr.	09000325
descrizione	rompigetto D1 ø 23mm H 15mm filetto M22x1		

accessori

bussole



1

codice	526797	cod. costr.	08397800
descrizione	boccola D1 ø 14.5mm D2 ø 10.8mm H 7.7mm PTFE int. ø 7mm		



1

codice	528654	cod. costr.	08165201
descrizione	boccola D1 ø 15mm D2 ø 11mm H 7.7mm nylon int. ø 7mm		

guarnizioni



codice	510893	cod. costr.	07763204
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		

molle



codice	528184	cod. costr.	08165300
descrizione	molla a compressione ø 10.8mm L 25mm filo ø 1.8mm		

impugnatura tubo



codice	526743	cod. costr.	09000586
descrizione	impugnatura tubo per tubo ø 10mm ø 15mm L 28mm silicone		



codice	526742	cod. costr.	08339100 08339100P
descrizione	impugnatura tubo per tubo ø 10mm ø 15mm L 50mm gomma		



codice	526741	cod. costr.	08339000
descrizione	impugnatura tubo per tubo ø 8mm ø 12.5mm L 50mm gomma		

ghiere



codice	526766	cod. costr.	08165110 08165130+0847990
descrizione	ghiera filetto 3/8" L 34mm fori ø 12mm		

microfiltri

microfiltri



codice	526731	cod. costr.	08298700
descrizione	microfiltro ø 8.5mm H 15mm per corpo d'infusione acciaio inox		



codice	528326	cod. costr.	N/A
descrizione	microfiltro piano ø 11.2mm		

1

codice	529911	cod. costr.	02435808
descrizione	microfiltro piano ø 11mm H 0.25mm		

valvole di riempimento

valvole di riempimento



1

codice	529524	cod. costr.	07466006
descrizione	valvola di riempimento acqua entrata 1/4" uscita 1/4" 3/8"		

accessori

guarnizioni



1

codice	528596	cod. costr.	02932200
descrizione	guarnizione ø est. 12mm int. ø 4mm H tot. 4mm conico		

supporti guarnizioni



1

codice	526771	cod. costr.	03059003
descrizione	supporto guarnizione D1 ø 6mm D2 ø 16mm ø int. 1 3mm H 6.8mm plastica		

valvole



1

codice	526770	cod. costr.	07665409
descrizione	valvola L 66mm ø est. 17mm		

indicatori livello

indicatori livello

guarnizioni




1

codice	526696	cod. costr.	08367000
descrizione	guarnizione D1 ø 11mm D2 ø 8mm H 10mm		



tappi livello completi



1

codice	526698	cod. costr.	08181505 08181604
descrizione	tubo livello acqua L 180mm lar. 72mm ø 11mm filetto 1/2"		

vetro livello



1

codice	529367	cod. costr.	08181703
descrizione	tubo livello acqua ø 11mm H 108mm		

valvole di non ritorno

molle a compressione



1

codice	526723	cod. costr.	01720606
descrizione	molla a compressione ø 7.8mm L 34mm filo ø 0.4mm		

macine

macine dritte

standard



1

codice	527224	cod. costr.	00896209
descrizione	coppia macine senso di rotazione sx D1 ø 54mm int. ø 31mm H 8mm dist.denti 3.5mm fori ø 4.5mm foro ø 6.5mm fissaggio ø 45 dritta adattabile a FAEMA (FP)		



1

codice	525533	cod. costr.	09000298 (Standard)
descrizione	coppia macine senso di rotazione sx D1 ø 64mm int. ø 37mm H 9mm dist.denti 3mm fori ø 5.6mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 50		

TITAN



1

codice	523039	cod. costr.	09000298 09710020
descrizione	coppia macine titano senso di rotazione sx D1 ø 64mm int. ø 37mm H 8.5mm dist.denti 3mm fori ø 8mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 50		

viti



1

codice	525562	cod. costr.	04148219
descrizione	vite filetto M4 lungh. fil. 8mm testa ø 5.5mm spessore testa 3mm		



1

codice	525561	cod. costr.	04148110
descrizione	vite filetto M5 lungh. fil. 8mm testa ø 7mm spessore testa 3.5mm		

bacinelle di raccolta



1

codice	525548	cod. costr.	09000546 11025311
descrizione	bacinella di raccolta L 240mm lar. 170mm per macina caffè		

componenti vari



1

codice	525539	cod. costr.	09000421 10012690
descrizione	albero per battuta di arresto ø 4mm L 15mm		



1

codice	525531	cod. costr.	09000302 09710320
descrizione	cinghia rotonda per macina caffè spessore 2.68mm ø 50.47mm		



			
1			
codice	525542	cod. costr.	09000739 19019650
descrizione	coppiglia L 42mm		

			
1			
codice	800014	cod. costr.	08290900
descrizione	estrattore per manopola ø 59mm H 21.5mm int. ø 35mm plastica		

 Nessuna immagine disponibile			
1			
codice	525552	cod. costr.	09000682 12001840
descrizione	molla per battuta di arresto ø 4mm L 15mm		

			
1			
codice	111286	cod. costr.	09000299 09710030
descrizione	molla per manopole L 20.3mm lar. 9.5mm H 12.5mm		

			
1			
codice	525543	cod. costr.	09000548 11025331
descrizione	pannello L 142mm plastica		

			
1			
codice	525558	cod. costr.	2600/010133
descrizione	piede ø 29mm L 12mm gomma per macina caffè		

			
1			
codice	525541	cod. costr.	09000547 11025321
descrizione	protezione L 58mm plastica		

			
1			
codice	525545	cod. costr.	09103300
descrizione	sportello dx plastica		

			
1			
codice	525546	cod. costr.	09103400
descrizione	sportello sx plastica		

vaschette per dosatori

coperchi di vasca dosaggio

			
1			
codice	525557	cod. costr.	00882506
descrizione	coperchio per vasca di dosaggio incasso ø 114mm ø 124mm plastica		

molle

gruppo 1

			
1			
codice	525560	cod. costr.	00883603
descrizione	molla a trazione per leva L1 12mm L2 17mm L3 12mm ø 14mm filo ø 1.3mm		

leve

leve

			
1			
codice	525559	cod. costr.	07147804
descrizione	leva per vasca di dosaggio fori ø 20mm L 130mm metallo		

pressa caffè

componenti

supporti


			
1			
codice	525534	cod. costr.	09000562 09000564 11025461 11025464
descrizione	supporto per pressacaffè alluminio L 80mm		
accessori per	525534		
	codice	525535	cod. costr. 09000948 41105851
pressacaffè ø 57mm H 16mm filetto M4 plastica			
	codice	525536	cod. costr. 09000053
vite per pressacaffè filetto M4 L 20mm			

Tabella continua alla prossima pagina

			
1			
codice	525551	cod. costr.	09001130 42922151
descrizione	supporto portafiltro standard plastica		

distributori

			
1			
codice	525544	cod. costr.	09001201
descrizione	raccordo ripartitore 2 vie L 230mm plastica per macina caffè		
ricambi per	525544		
	codice	525542	cod. costr.
			09000739 19019650
coppiglia L 42mm			

manopole

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

			
1			
codice	530623	cod. costr.	PZ901788
descrizione	impugnatura girevole ø 48mm L 43mm alb. ø 23mm nero		

			
1			
codice	526756	cod. costr.	08411400
descrizione	impugnatura girevole ø 50mm alb. ø 23.5mm grigio		

			
1			
codice	526757	cod. costr.	08411410
descrizione	impugnatura girevole ø 50mm alb. ø 23.5mm nero		

			
1			
codice	526755	cod. costr.	08335400
descrizione	impugnatura girevole ø 51mm alb. ø 24mm nero		

			
1			
codice	111020	cod. costr.	07678709 08225401
descrizione	manopola marcatura zero bianca ø 38mm alb. ø 6x5mm parte piana entrambi i lati nero		

			
1			
codice	111098	cod. costr.	08183303
descrizione	manopola ø 42mm alb. ø 6x5mm parte piana entrambi i lati grigio		

			
1			
codice	111305	cod. costr.	08183311
descrizione	manopola ø 42mm alb. ø 6x5mm parte piana entrambi i lati nero		

			
1			
codice	111307	cod. costr.	08099700
descrizione	manopola ø 42mm alb. ø 6x5mm parte piana entrambi i lati nero		

			
1			
codice	111063	cod. costr.	08185911
descrizione	manopola ø 50mm nero		

segnalini circolari

			
1			
codice	528760	cod. costr.	08185804
descrizione	adattatore manopole ø 45mm L 43mm		

			
1			
codice	526752	cod. costr.	08389500
descrizione	camma a disco ø 17.5mm L 10mm fisso		



1

codice	526753	cod. costr.	08389600
descrizione	camma a disco ø 24mm L 15mm mobile		



1

codice	526754	cod. costr.	08389710
descrizione	giunto ø 45mm L 35mm		



1

codice	526758	cod. costr.	08389700
descrizione	giunto ø 45mm L 35mm		



1

codice	111114	cod. costr.	08147903
descrizione	segnalino per manopola acqua ø 15mm		



1

codice	111103	cod. costr.	08100000
descrizione	segnalino per manopola acqua t. mass. 12°C		



1

codice	111113	cod. costr.	08147804
descrizione	segnalino per manopola vapore ø 15mm		



1

codice	526759	cod. costr.	08411500
descrizione	targhetta per impugnatura ø 47mm L 4mm		

accessori



1

codice	111273	cod. costr.	09000277
descrizione	coppiglia ø 1.3mm L 25mm		

varie



1

codice	525538	cod. costr.	09000537 11025211
descrizione	manopola asse ø 8x7 nero plastica		



1

codice	111304	cod. costr.	08336100
descrizione	manopola marcatura zero ø 42mm L 24mm nero		



1

codice	111302	cod. costr.	08411600
descrizione	manopola ø 42mm lar. 25mm grigio		
accessori per	111302		
	codice	111301	cod. costr. 08411700
targhetta ø 38mm			



1

codice	111303	cod. costr.	08411610
descrizione	manopola ø 42mm lar. 25mm nero		

accessori

molle per manopole



1

codice	111286	cod. costr.	09000299 09710030
descrizione	molla per manopole L 20.3mm lar. 9.5mm H 12.5mm		

coperture



1

codice 111301 **cod. costr.** 08411700

descrizione targhetta ø 38mm

rosette



1

codice 111069 **cod. costr.** 08099518

descrizione rosetta pervolva diriempimento manopola ø 42mm ø 55mm grigio



1

codice 111306 **cod. costr.** 08099500

descrizione rosetta pervolva diriempimento manopola ø 42mm ø 55mm nero

maniglie e volantini

manopole a leva



1

codice 528658 **cod. costr.** 08111200

descrizione manopola a leva plastica nero asse 6,5x6,5mm

pidi e tappi terminali

pidi ad innesto maschio



1

codice 525558 **cod. costr.** 2600/010133

descrizione piede ø 29mm L 12mm gomma per macina caffè

guarnizioni

O.R.

EPDM


ø2,62mm



1

codice 529412 **cod. costr.** 08291007

descrizione O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 10.78mm conf. 1 pz



1

codice 528487 **cod. costr.** 07763204

descrizione O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.19mm conf. 1 pz




1

codice 510893 **cod. costr.** 07763204

descrizione O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz

silicone


ø2,00mm



1

codice 532716 **cod. costr.** NM01.057

descrizione O.R. silicone spessore 2mm int. ø 5mm conf. 10 pz



1

codice 532715 **cod. costr.** 140320459

descrizione O.R. silicone spessore 2mm int. ø 8mm conf. 10 pz

Viton

ø1,50mm



codice 525532 **cod. costr.** 08494700

descrizione O.R. Viton spessore 1.5mm int. ø 14mm conf. 1 pz

ø1,78mm



codice 528687 **cod. costr.** 0371/040103

descrizione O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 3.69mm conf. 1 pz



codice 101526 **cod. costr.** 03070802


descrizione O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 4.48mm conf. 1 pz



codice 529476 **cod. costr.** 07851900

descrizione O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 9.25mm conf. 1 pz


ø2,00mm



codice 528649 **cod. costr.** 02476703

descrizione O.R. Viton spessore 2mm int. ø 6mm conf. 1 pz

ø3,53mm



codice 528525 **cod. costr.** 02019701

descrizione O.R. Viton spessore 3.53mm int. ø 18.64mm conf. 1 pz

anelli di tenuta

guarnizioni in gomma



1

codice 528494 **cod. costr.** 01954502

descrizione guarnizione gomma ø est. 13mm int. ø 4mm spessore 4mm conf. 1 pz



1

codice 528495 **cod. costr.** 10257608

descrizione guarnizione gomma ø est. 16mm int. ø 8mm spessore 4mm conf. 1 pz

guarnizioni in rame

DIN-7603-A



1

codice 526694 **cod. costr.** 07412109

descrizione guarnizione rame ø est. 30mm int. ø 21mm spessore 1.5mm



1

codice 528197 **cod. costr.** 07411705

descrizione guarnizione piana rame ø est. 10mm int. ø 6mm spessore 1mm conf. 1 pz



1

codice 528662 **cod. costr.** 07411507

descrizione guarnizione piana rame ø est. 16mm int. ø 12mm spessore 1.5mm



1

codice 529361 **cod. costr.** 01626804

descrizione guarnizione piana rame ø est. 18mm int. ø 13.5mm spessore 1.5mm per filettatura 1/4"

 1			
codice	528660	cod. costr.	07412208
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 21mm int. ø 17mm spessore 1.5mm adattabile a 3/8"		

DIN-7603-C

 1			
codice	528520	cod. costr.	02455103
descrizione	guarnizione rame ø est. 22mm int. ø 16mm spessore 2mm		

 1			
codice	529360	cod. costr.	02455202
descrizione	guarnizione rame ø est. 26.1mm int. ø 21mm spessore 2.1mm per filettatura 1/2"		

guarnizioni in PTFE

 1			
codice	528945	cod. costr.	05132808
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 22mm int. ø 16mm spessore 1.5mm conf. 1 pz cod. prod. W10309 adattabile a ESPRESSA, WEGA		

 1			
codice	526795	cod. costr.	05132900
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 36mm int. ø 30.2mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		

guarnizioni speciale

gruppi di guarnizioni

 1			
codice	526794	cod. costr.	08150203
descrizione	guarnizione di gruppo L 78mm lar. 72mm spessore 1mm misura del foro 65x24mm int. dei fori 58mm		

molle

molle a compressione

 1			
codice	528184	cod. costr.	08165300
descrizione	molla a compressione ø 10.8mm L 25mm filo ø 1.8mm		

 1			
codice	526789	cod. costr.	08389900
descrizione	molla a compressione ø 11.3mm L 31mm filo ø 1.5mm		


 1			
codice	528526	cod. costr.	02318400
descrizione	molla a compressione ø 12.9mm L 41mm filo ø 1.2mm		

 1			
codice	528533	cod. costr.	02054609
descrizione	molla a compressione ø 14.6mm L 43mm filo ø 1.4mm		

 1			
codice	528475	cod. costr.	01784909
descrizione	molla a compressione ø 14.7mm L 33mm filo ø 2mm		

 1			
codice	528542	cod. costr.	01854306
descrizione	molla a compressione ø 15mm L 27mm filo ø 1.8mm spire 5		

 1			
codice	526690	cod. costr.	00109108
descrizione	molla a compressione ø 15mm L 27mm filo ø 2.2mm		



codice	528758	cod. costr.	08018707
descrizione	molla a compressione ø 29.6mm L 28mm filo ø 1.5mm		



codice	526723	cod. costr.	01720606
descrizione	molla a compressione ø 7.8mm L 34mm filo ø 0.4mm		



codice	528521	cod. costr.	02446409
descrizione	molla a compressione ø 8.3mm L 19mm filo ø 0.9mm spire 5		

molle a trazione



codice	525560	cod. costr.	00883603
descrizione	molla a trazione per leva L1 12mm L2 17mm L3 12mm ø 14mm filo ø 1.3mm		

manometri



codice	541712	cod. costr.	08323500
descrizione	manometro campo di pressione 0-2,5bar ø 60mm attacco 1/8" marcatura 0,7-1		



codice	541709	cod. costr.	08385000
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-16bar attacco dietro filetto 1/8"		



codice	541710	cod. costr.	08339500
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-16bar attacco dietro filetto 1/8"		



codice	541711	cod. costr.	08405500
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-16bar attacco dietro filetto 1/8"		



codice	541713	cod. costr.	08130600
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-2,5 / 0-16bar attacco dietro filetto 1/8"		

dosatori

accessori

raccordi filettati

in metallo




codice	361184	cod. costr.	05060680
descrizione	dado filetto 1/2" H 6mm ottone nichelato CH 24 conf. 1 pz		

tubi

tubi flessibili industriali

tubi PTFE



codice	520479	cod. costr.	67615610080
descrizione	tubo in PTFE ø est. 10mm int. ø 8mm spessore della parete 1mm L 1000mm		



utensili

utensili di pulizia

spazzole

spazzole cilindriche

nylon



codice	802400	cod. costr.	09000410 09716130
descrizione	spazzola nylon ø 30mm lungh. totale 480mm lunghezza bruschino 110mm		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa cilindrica

DIN 912/ISO 4762



codice	560373	cod. costr.	05194402
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M4 lungh. fil. 12mm CH 3 inox conf. 1 pz recipiente esagono incassato DIN 912/ISO 4762		



codice	560031	cod. costr.	05194006
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M6 lungh. fil. 10mm CH 5 inox conf. 20 pz DIN 912/ISO 4762		



codice	529123	cod. costr.	05193800
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M8 L 80mm lungh. fil. 30mm CH 6 inox conf. 1 pz DIN 912/ISO 4762		

dadi

dadi ciechi



codice	560137	cod. costr.	08115600
descrizione	dadi ciechi filetto M6 CH 10 inox conf. 20 pz DIN/ISO DIN 1587		

dadi esagonali

dadi esagonali con filetto in pollici



codice	361184	cod. costr.	05060680
descrizione	dado filetto 1/2" H 6mm ottone nichelato CH 24 conf. 1 pz		



codice	511472	cod. costr.	04531505
descrizione	dado filetto 3/8" H 4mm ottone CH 21 conf. 1 pz		

rondelle

rondelle di spessore

DIN 9021



codice	560398	cod. costr.	07414501
descrizione	rondella di spessore int. ø 6.5mm ø est. 22mm spessore 1.5mm inox conf. 1 pz		

varie



codice	560399	cod. costr.	07412509
descrizione	rondella di spessore int. ø 21.5mm ø est. 32mm spessore 0.5mm inox conf. 1 pz		



codice	528529	cod. costr.	04732202
descrizione	rondella di spessore int. ø 3.5mm ø est. 6.6mm spessore 0.5mm ottone conf. 1 pz		



codice	526728	cod. costr.	04711701
descrizione	rondella di spessore int. ø 6.5mm ø est. 14.5mm spessore 1mm ottone conf. 1 pz		



1

codice	528522	cod. costr.	04715801
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	rondella di spessore int. ø 6.7mm ø est. 10.8mm spessore 1mm ottone conf. 1 pz
--------------------	--



1

codice	525884	cod. costr.	07414300
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	rondella di spessore int. ø 8mm ø est. 16mm spessore 1.5mm ottone conf. 1 pz
--------------------	--

rondelle dentellate

DIN 6798A



1

codice	560127	cod. costr.	09000067 7568603
---------------	--------	--------------------	---------------------

descrizione	rondella dentata int. ø 6.2mm ø est. 11mm inox DIN/ISO DIN 6798A conf. 20 pz per filettatura M6
--------------------	---



1

codice	560128	cod. costr.	07568702
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	rondella dentata int. ø 8.3mm ø est. 15mm inox DIN/ISO DIN 6798A conf. 20 pz per filettatura M8
--------------------	---

fissaggi

coppiglie



1

codice	111273	cod. costr.	09000277
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	coppiglia ø 1.3mm L 25mm
--------------------	--------------------------



1

codice	695209	cod. costr.	05160007
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	coppiglia ø 2mm L 20mm inox
--------------------	-----------------------------

A

anelli di tenuta 30

C

commutatori a rotazione 5
componenti di fissaggio 33
compressori 11
condensatori d'avviamento 12
condensatori di rifasamento 12
condensatori e filtri antidisturbo 12
contattori 6
coppiglie 34

D

dadi 33
dadi ciechi 33
dadi esagonali 33
dosatori 32

E

elettrovalvole 11

F

fissaggi 34

I

interruttori e pulsanti 4
interruttori/pulsanti basculanti 4

L

lampade 5
lampade spia 5
lampade spia complete 5
LED 5

M

microinterruttori 4
motori 11

O

O.R. 29

R

raccordi filettati 32
relè 6
relè a semiconduttore 6
resistenze 3
resistenze per macchine da caffè 3
rondelle dentellate 34
rondelle di spessore 33

S

sonde 6
spazzole 33
spazzole cilindriche 33

T

termostati 3
termostati a contatto 3, 3
termostati di sicurezza 3
trasformatori 6
tubi 32
tubi flessibili industriali 32
tubi PTFE 32

U

utensili 33
utensili di pulizia 33

V

viti 33
viti a testa cilindrica 33