



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

QUAMAR

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

sin inscripción



1

código	346144	referencia	210018
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm blanco 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP65		
--------------------	---	--	--

accesorios para	346144
------------------------	--------



código	301036	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm

con inscripción



1

código	301164	referencia	210018
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP65 con tapa		
--------------------	---	--	--

accesorios para	301164
------------------------	--------



código	301036	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm

microinterruptores

accionado por palanca



1

código	347291	referencia	210021
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	microinterruptor 250V 3A 1NC empalme con cable temperatura ambiente máx. 85°C longitud del cable 380mm longitud de palanca 15mm		
--------------------	---	--	--

accionados por pistón



1

código	346145	referencia	210031
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	microinterruptor con varilla 250V 10A 1CO empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm negro		
--------------------	--	--	--

M10



1

código	347288	referencia	210014
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 10mm 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm carrera 6mm distancia de sujeción 22mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo VRSRB1AA1 fuerza de accionamiento: 160g		
--------------------	---	--	--

accesorios para	347288
------------------------	--------



código	100779	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs

accesorios



1

código	525067	referencia	130067
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	extensión para microinterruptor rosca M10x0,75 ø 12mm H 45mm aluminio		
--------------------	---	--	--

conmutadores giratorios

GIOVENZANA

conmutadores giratorios



1

código	347287 ¹	referencia	210105
---------------	---------------------	-------------------	--------

descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 tipo PO16 690V 16A eje ø 6x6mm eje L 20mm eje 5x5 con pomo empalme atornillado		
--------------------	---	--	--

¹con pomo y símbolo

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo roscado



1

código	359791	referencia	210032
---------------	--------	-------------------	--------

descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde longitud del cable 250mm		
--------------------	--	--	--



contactores

ABB

contactores de potencia



1

código	380100	referencia	210034
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo B6-30-10 / B7-30-10		



1

código	380110	referencia	210035
descripción	contactor de potencia AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo B6-30-10 / B7-30-10		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	403203	referencia	130142
descripción	display molino de café QUAMAR 4 teclas		



1

código	403202	referencia	130140
descripción	electrónica molino de café M80 apto para QUAMAR aliment. 230V		



1

código	402431	referencia	130140 old
descripción	placa electrónica para molino de café aliment. 230V con Display		

motores

motores

para molinos de café

piezas sueltas



1

código	500239	referencia	270012
descripción	motor 230V 50Hz fases 1 ø 100mm int. ø 65mm H 195mm árbol ø 16mm tipo T48		



1

código	500238	referencia	270003
descripción	motor 230V 50Hz fases 1 ø 110mm int. ø 65mm H 160mm árbol ø 14mm tipo T80		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1

código	365014	referencia	150064
descripción	condensador de servicio capacidad 12,5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 455.C3DS.12,5 protección		

			
1			
código	365021	referencia	150063
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		

			
1			
código	365013	referencia	150070
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

componentes específicos

para molinos de café

muelas

muelas rectas

estándar

			
1			
código	527227	referencia	260001 260003
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 63mm int.ø 38mm H 9.5mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5.5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 48 recto apto para FIORENZATO		

			
1			
código	527228	referencia	260001 260003
descripción	par de muelas sentido de rotación derecho D1 ø 83mm int.ø 45mm H 10mm distancia entre dientes 4mm agujero ø 5.4mm taladro ø 10mm fijación ø 64.5 recto apto para FIORENZATO		

portamuelas

			
1			
código	527260	referencia	170090
descripción	portamuelas D1 ø 63mm D2 ø 80mm H 31mm tipo T80 apto para FIORENZATO		

			
1			
código	527261	referencia	170106
descripción	portamuelas D1 ø 83mm D2 ø 90mm H 34mm tipo T45 apto para FIORENZATO		

contenedores

			
1			
código	525064	referencia	180044
descripción	recipiente para polvo de café ø 100mm H 180mm inox		

diversos

			
1			
código	802047	referencia	160097
descripción	pie de aparato goma ømm H 22mm medida de montaje 31x18mm T80 UE 1 pzs		

			
1			
código	525063	referencia	230030
descripción	resorte L 35mm acero para muelle para contenedor		

recipientes de dosificación

recipientes de dosificación completos



código	525088	referencia	RMT480006
descripción	unidad de dosificación completo ø 136mm H 210mm apto para T48		



código	525070	referencia	RMT800003
descripción	unidad de dosificación completo palaca derecha ø 125mm H 170mm		



código	527508	referencia	RMT480006 RMT800003 RMUNI0007
descripción	unidad de dosificación ø 120mm apto para T80		

tapas para recipientes de dosificación



código	527320	referencia	160064
descripción	tapa para recipiente de dosificación montaje ø 114mm ø 122mm H 22mm apto para M80		



código	527323	referencia	160078
descripción	tapa para recipiente de dosificación montaje ø 130mm ø 135mm H 24mm		

unidades de dosificación



1

código	527529	referencia	RMT800010
descripción	unidad de dosificación		

tornillos de ajuste



1

código	527500	referencia	RMT800013
descripción	tornillo de ajuste para recipiente de dosificación rosca M8 L 40mm plástico		

muelles

grupo 1



1

código	525075	referencia	230027
descripción	muelle de tracción ø 10mm longitud total 40mm espesor de hilo 1mm		

cilindros de vidrio



1

código	525071	referencia	160008
descripción	cilindro de vidrio ø 115mm H 49mm plexiglás		



1

código	527322	referencia	160083
descripción	cilindro de vidrio ø 122mm H 10mm plexiglás		



1

código	527326	referencia	160079
descripción	cilindro de vidrio ø 132mm H 75mm plexiglás		

palancas

palancas



1

código	527507	referencia	RMUNI0007
descripción	palanca completo L 110mm árbol ø 8mm plástico		



1

código	525074	referencia	RMUNI0001
descripción	palanca completo para unidad dosificadora L 110mm inox		



1

código	525073	referencia	160075
descripción	palanca para unidad dosificadora agujero ø 18.8mm L 110mm plástico		



prensacafés

prensacafés



1

código	525077	referencia	RMM100009
descripción	prensacafé ø 56mm L 70mm H 40mm		



1

código	527506	referencia	160061 RMT800014
descripción	prensacafé ø 57mm L 83mm H 41mm plástico		

cuerpos



1

código	527325	referencia	170111
descripción	cuerpo ø 135mm H 65mm aluminio		



1

código	525072	referencia	170174
descripción	cuerpo para recipiente de dosificación ø 120mm H 60mm aluminio		

molienda automática

molienda automática



1

código	525060	referencia	RMT800002
descripción	caja con microinterruptor H 35mm plástico para modelo T80-M80-M1		



1

código	525061	referencia	RMT480003
descripción	caja con microinterruptor H 36mm plástico para modelo T48		

pieza de retorno



1

código	525081	referencia	160074
descripción	placa de cubierta pos. de montaje abajo ø 117mm plástico		

placas de sector



1

código	527502	referencia	160073
descripción	placa de sector plástico		

trinquetes de bloqueo

pasadores



1

código	525066	referencia	130060
descripción	pasador para tope ø 2.6mm D2 ø 4mm L 17mm		



1

código	525065	referencia	130059
descripción	varilla de presión para palanca ø 4mm D2 ø 6mm L 16mm		

estrellas

centrado



1

código	525080	referencia	160071
descripción	estrella pos. de montaje centrado ø 109mm agujero ø 12mm H 31mm		

arriba



código	527501	referencia	160072
descripción	estrella pos. de montaje arriba ø 107mm agujero ø 8mm H 39mm		

abajo



código	525079	referencia	160070
descripción	estrella pos. de montaje abajo ø 109mm		

accesorios



código	525078	referencia	160065
descripción	anillo distanciador ø 42mm int.ø 25mm H 4mm plástico		



código	525062	referencia	130095
descripción	barra ø 2mm L 118mm inox		

mecanismo de ajuste

retenciones ajustables



código	525068	referencia	160062
descripción	tecla para anillo de ajuste L 36mm An 22mm árbol ø 6.2mm longitud árbol 23mm		

anillos de ajuste



código	527412	referencia	170108
descripción	anillo de ajuste montaje ø 95mm ø 111mm int.ø 68mm H 41mm para FIORENZATO para T45 núm. Ref. 340181		



código	527410	referencia	170091
descripción	anillo de ajuste ø 106mm int.ø 68mm H 30mm para FIORENZATO para T80		



código	525084	referencia	RMT480005
descripción	tornillo de ajuste juego ø 30mm H 250mm		

muelles



código	525069	referencia	230013
descripción	resorte de compresión ø 5mm L 28mm espesor de hilo 0.5mm		

accesorios

etiquetas adhesivas



código	525083	referencia	240022
descripción	adesivo para anillo de ajuste ø 95mm		

caño de salida de café

caño de salida de café



código	525085	referencia	RMT80D001
descripción	tobera salida café L 90mm aluminio ø 45mm		

contenedores para café en grano

tapas de recipientes



1

código	527313	referencia	160149
descripción	tapa para contenedor para café en grano montaje ø 174mm ø 178mm		



1

código	527315	referencia	160081
descripción	tapa para contenedor para café en grano montaje ø 200mm ø 204mm		

contenedores para café en grano



1

código	527312	referencia	RMT480001
descripción	contenedor para café en grano 3 piezas soporte ø 68mm		



1

código	525086	referencia	RMT800012 RMT800015
descripción	contenedor para café en grano completo ø 175mm H 220mm soporte ø 68mm capacidad del recipiente 1.2kg M80		



1

código	527311	referencia	RMT800001 RMT800012
descripción	contenedor para café en grano completo ø 175mm H 220mm soporte ø 68mm capacidad del recipiente 1.2kg T80		



1

código	525089	referencia	RMT480001
descripción	contenedor para café en grano completo ø 200mm H 255mm soporte ø 67mm T48		



1

código	525087	referencia	RMM100001
descripción	contenedor para café en grano completo ø 200mm H 255mm soporte ø 68mm capacidad del recipiente 1.5kg M1		



1

código	527314	referencia	160080
descripción	contenedor para café en grano ø 172mm H 222mm soporte ø 67mm M80		
accesorios para	527314		
	código	527313	referencia 160149
	tapa para contenedor para café en grano montaje ø 174mm ø 178mm		
	código	527318	referencia 160063
	cierre L 86mm An 48mm espesor 2mm plástico		
	código	527319	referencia 160067
	tapa de protección ø 60mm apto para FIORENZATO plexiglás		



1

código	527316	referencia	160076
descripción	contenedor para café en grano ø 200mm H 255mm soporte ø 67mm M1-T48		
repuestos para	527316		
	código	527315	referencia 160081
	tapa para contenedor para café en grano montaje ø 200mm ø 204mm		
	código	527318	referencia 160063
	cierre L 86mm An 48mm espesor 2mm plástico		
	código	527319	referencia 160067
	tapa de protección ø 60mm apto para FIORENZATO plexiglás		

tapas protectoras



1

código	527319	referencia	160067
descripción	tapa de protección ø 60mm apto para FIOREZZATO plexiglás		



1

código	527411	referencia	160091
descripción	tapa de protección ø 68mm plástico		

cierres



1

código	527318	referencia	160063
descripción	cierre L 86mm An 48mm espesor 2mm plástico		

accesorios



1

código	525082	referencia	160066
descripción	anillo para contenedor para café en grano ø 96mm int. ø 69mm H 50mm plexiglás		

asiento para portafiltro



1

código	527518	referencia	170044
descripción	soporte para portafiltro L 105mm An 57mm H 15mm aluminio		

contadores

contadores



1

código	527505	referencia	210033
descripción	contador ø 20mm longitud de palanca 35mm para unidad dosificadora		

para sartén basculante

otros



1

código	523510	referencia	260005
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

pies para aparatos y tapas terminales

pies de aparatos insertables



1

código	802047	referencia	160097
descripción	pie de aparato goma ømm H 22mm medida de montaje 31x18mm T80 UE 1 pzs		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

rodamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS



1

código	523510	referencia	260005
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

			
1			
código	523511	referencia	260006
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6203-2RS árbol ø 17mm ø ext. 40mm An 12mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		

muelles

resortes de compresión

			
1			
código	527504	referencia	230023
descripción	resorte de compresión ø 10.3mm L 60mm espesor de hilo 1.3mm		

			
1			
código	525069	referencia	230013
descripción	resorte de compresión ø 5mm L 28mm espesor de hilo 0.5mm		

resortes de tracción

			
1			
código	525075	referencia	230027
descripción	muelle de tracción ø 10mm longitud total 40mm espesor de hilo 1mm		

C

condensadores de servicio	4
condensadores y filtros antiparasitarios	4
conmutadores giratorios	3
contactores	4

I

interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

L

lámparas	3
lámparas de señalización	3
lámparas de señalización completas	3

M

microinterruptores	3
motores	4