



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

QUAMAR

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

sans écriture



référence	346144	ref. no.	210018
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm blanc 2CO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP65		
accessoires pour	346144		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

avec écriture



référence	301164	ref. no.	210018
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	301164		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

microrupteurs

actionnement par levier



référence	347291	ref. no.	210021
description	microrupteur 250V 3A 1NC raccord avec câble température ambiante max. 85°C longueur de câble 380mm longueur de levier 15mm		

actionnement par goupille



référence	346145	ref. no.	210031
description	microrupteur avec goupille 250V 10A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm noir		

M10



référence	347288	ref. no.	210014
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 10mm 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 6mm dist. fix. 22mm température ambiante max. 125°C type VRSRB1AA1 force de actionnement: 160g		
accessoires pour	347288		
	référence	100779	ref. no. —
	écrou filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc		

accessoires



référence	525067	ref. no.	130067
description	rallonge pour microrupteur filetage M10x0,75 ø 12mm H 45mm aluminium		

commutateurs rotatifs

GIOVENZANA

commutateurs rotatifs



référence	347287 ¹	ref. no.	210105
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 2 type PO16 690V 16A axe ø 6x6mm axe L 20mm axe 5x5 avec manette raccord à vis		

¹avec manette et rosace

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

ave culot à vis



référence	359791	ref. no.	210032
description	voyant lumineux ø 10mm 230V vert longueur de câble 250mm		



contacteurs

ABB

contacteurs de puissance



1

référence	380100	ref. no.	210034
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type B6-30-10 / B7-30-10		



1

référence	380110	ref. no.	210035
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 400VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccordement à vis type B6-30-10 / B7-30-10		

modules électroniques

platines



1

référence	403203	ref. no.	130142
description	écran moulin de café QUAMAR 4 touches		



1

référence	403202	ref. no.	130140
description	électronique moulin de café M80 adaptable à QUAMAR aliment. 230V		



1

référence	402431	ref. no.	130140 old
description	platine pour moulin à café aliment. 230V avec écran		

moteurs

moteurs

pour moulins à café

sous-ensembles



1

référence	500239	ref. no.	270012
description	moteur 230V 50Hz phases 1 ø 100mm int. ø 65mm H 195mm arbre ø 16mm type T48		



1

référence	500238	ref. no.	270003
description	moteur 230V 50Hz phases 1 ø 110mm int. ø 65mm H 160mm arbre ø 14mm type T80		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365014	ref. no.	150064
description	condensateur de service capacité 12,5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		



			
1			
référence	365021	ref. no.	150063
description	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		

			
1			
référence	365013	ref. no.	150070
description	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

portes-meule			
			
1			
référence	527260	ref. no.	170090
description	porte-meule D1 ø 63mm D2 ø 80mm H 31mm type T80 adaptable à FIORENZATO		

			
1			
référence	527261	ref. no.	170106
description	porte-meule D1 ø 83mm D2 ø 90mm H 34mm type T45 adaptable à FIORENZATO		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour moulins à café

meules

meules droits

standard

			
1			
référence	527227	ref. no.	260001 260003
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 63mm int. ø 38mm H 9.5mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation ø 48 droit adaptable à FIORENZATO		

			
1			
référence	527228	ref. no.	260001 260003
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 83mm int. ø 45mm H 10mm distance des dents 4mm trou ø 5.4mm trou ø 10mm fixation ø 64.5 droit adaptable à FIORENZATO		

réservoirs			
			
1			
référence	525064	ref. no.	180044
description	réservoir pour poudre de café ø 100mm H 180mm inox		

articles divers			
			
1			
référence	802047	ref. no.	160097
description	pied d'appareil caoutchouc ømm H 22mm dimensions de montage 31x18mm T80 Q 1 pc		

			
1			
référence	525063	ref. no.	230030
description	ressort L 35mm acier à ressorts pour réservoir		

bacs doseur produit

bacs doseur produit complets



1

référence	525070	ref. no.	RMT800003
description	unité de dosage complet levier a droite ø 125mm H 170mm		



1

référence	525088	ref. no.	RMT480006
description	unité de dosage complet ø 136mm H 210mm adaptable à T48		



1

référence	527508	ref. no.	RMT480006 RMT800003 RMUNI0007
description	unité de dosage ø 120mm adaptable à T80		

couvercles de bac doseur produit



1

référence	527320	ref. no.	160064
description	couvercle pour bac doseur produit encastrément ø 114mm ø 122mm H 22mm adaptable à M80		



1

référence	527323	ref. no.	160078
description	couvercle pour bac doseur produit encastrément ø 130mm ø 135mm H 24mm		




unités de dosage



1

référence	527529	ref. no.	RMT800010
description	unité de dosage		

bagues réglage



1

référence	527500	ref. no.	RMT800013
description	vis de réglage pour bac doseur produit filetage M8 L 40mm plastique		

ressorts


groupe 1



1

référence	525075	ref. no.	230027
description	ressort de traction ø 10mm longueur totale 40mm fil ø 1mm		

verres chauffe saucisse



1

référence	525071	ref. no.	160008
description	verre chauffe saucisse ø 115mm H 49mm plexiglas		



1

référence	527322	ref. no.	160083
description	verre chauffe saucisse ø 122mm H 10mm plexiglas		




1

référence	527326	ref. no.	160079
description	verre chauffe saucisse ø 132mm H 75mm plexiglas		

leviers

leviers



1

référence	527507	ref. no.	RMUNI0007
description	levier complet L 110mm arbre ø 8mm plastique		



1

référence	525074	ref. no.	RMUNI0001
description	levier complet pour unité de dosage L 110mm inox		



1

référence	525073	ref. no.	160075
description	levier pour unité de dosage trou ø 18.8mm L 110mm plastique		

tasseur de cafe

tasseur de cafe



1

référence	525077	ref. no.	RMM100009
description	presse-café ø 56mm L 70mm H 40mm		



1

référence	527506	ref. no.	160061 RMT800014
description	presse-café ø 57mm L 83mm H 41mm plastique		

corps



1

référence 527325 **ref. no.** 170111

description corps ø 135mm H 65mm aluminium



1

référence 525072 **ref. no.** 170174

description corps pour bac doseur produit ø 120mm H 60mm aluminium

muture automatique

muture automatique



1

référence 525060 **ref. no.** RMT800002

description boîtier avec microrupteur H 35mm plastique pour modèle T80-M80-M1



1

référence 525061 **ref. no.** RMT480003

description boîtier avec microrupteur H 36mm plastique pour modèle T48

ressort retour



1

référence 525081 **ref. no.** 160074

description plaque de recouvrement pos. de montage en bas ø 117mm plastique

plaque secteur



1

référence 527502 **ref. no.** 160073

description diaphragme couvre trou plastique

cliquets

goupilles



1

référence 525066 **ref. no.** 130060

description goupille pour butée ø 2.6mm D2 ø 4mm L 17mm



1

référence 525065 **ref. no.** 130059

description goupille de pression pour levier ø 4mm D2 ø 6mm L 16mm

étoiles

centrique



1

référence 525080 **ref. no.** 160071

description étoile pos. de montage centré ø 109mm trou ø 12mm H 31mm

en haut



1

référence 527501 **ref. no.** 160072

description étoile pos. de montage en haut ø 107mm trou ø 8mm H 39mm

en bas



1

référence 525079 **ref. no.** 160070

description étoile pos. de montage en bas ø 109mm

accessoires



1

référence 525078 **ref. no.** 160065

description bague d'espacement ø 42mm int. ø 25mm H 4mm plastique



1			
référence	525062	ref. no.	130095
description	barre ø 2mm L 118mm inox		

mécanisme d'ajustement

arrêt réglable

1			
référence	525068	ref. no.	160062
description	bouton-poussoir pour douille de réglage L 36mm lar. 22mm arbre ø 6.2mm L. arbre 23mm		

anneaux de réglage

1			
référence	527412	ref. no.	170108
description	douille de réglage encastrément ø 95mm ø 111mm int. ø 68mm H 41mm adaptable à FIORENZATO pour T45 code référence 340181		

1			
référence	527410	ref. no.	170091
description	douille de réglage ø 106mm int. ø 68mm H 30mm adaptable à FIORENZATO pour T80		

1			
référence	525084	ref. no.	RMT480005
description	vis de réglage set ø 30mm H 250mm		

ressorts

1			
référence	525069	ref. no.	230013
description	ressort de compression ø 5mm L 28mm fil ø 0.5mm		

accessoires

autocollants

1			
référence	525083	ref. no.	240022
description	autocollant pour douille de réglage ø 95mm		

sortie café

sortie café

1			
référence	525085	ref. no.	RMT80D001
description	sortie café L 90mm aluminium ø 45mm		

réservoirs grains de café

couvertres cloches

1			
référence	527313	ref. no.	160149
description	couvertre pour réservoir grains de café encastrément ø 174mm ø 178mm		

1			
référence	527315	ref. no.	160081
description	couvertre pour réservoir grains de café encastrément ø 200mm ø 204mm		

réservoirs grains de café



1

référence 527312 **ref. no.** RMT480001

description réservoir grains de café 3 pièces logement ø 68mm



1

référence 527311 **ref. no.** RMT800001
RMT800012

description réservoir grains de café complet ø 175mm H 220mm logement ø 68mm capacité de réservoir 1.2kg T80



1

référence 525086 **ref. no.** RMT800012
RMT800015

description réservoir grains de café complet ø 175mm H 220mm logement ø 68mm capacité de réservoir 1.2kg M80



1

référence 525089 **ref. no.** RMT480001

description réservoir grains de café complet ø 200mm H 255mm logement ø 67mm T48



1

référence	525087	ref. no.	RMM100001
description	réservoir grains de café complet ø 200mm H 255mm logement ø 68mm capacité de réservoir 1.5kg M1		



1

référence	527314	ref. no.	160080
description	réservoir grains de café ø 172mm H 222mm logement ø 67mm M80		
accessoires pour	527314		
	référence	527313	ref. no. 160149
	description	couvreclé pour réservoir grains de café encastrément ø 174mm ø 178mm	
	référence	527318	ref. no. 160063
	description	serrure L 86mm lar. 48mm épaisseur 2mm plastique	
	référence	527319	ref. no. 160067
	description	capuchon de protection ø 60mm adaptable à FIORENZATO plexiglas	



1

référence	527316	ref. no.	160076
description	réservoir grains de café ø 200mm H 255mm logement ø 67mm M1-T48		
pièces détachées	527316		
	référence	527315	ref. no. 160081
	description	couvreclé pour réservoir grains de café encastrément ø 200mm ø 204mm	
	référence	527318	ref. no. 160063
	description	serrure L 86mm lar. 48mm épaisseur 2mm plastique	
	référence	527319	ref. no. 160067
	description	capuchon de protection ø 60mm adaptable à FIORENZATO plexiglas	

capuchons de protection



1

référence	527319	ref. no.	160067
description	capuchon de protection ø 60mm adaptable à FIORENZATO plexiglas		



1

référence	527411	ref. no.	160091
description	capuchon de protection ø 68mm plastique		

serrures



1

référence	527318	ref. no.	160063
description	serrure L 86mm lar. 48mm épaisseur 2mm plastique		

accessoires



1			
référence	525082	ref. no.	160066
description	bague pour réservoir grains de café ø 96mm int. ø 69mm H 50mm plexiglas		

support pour porte filtres



1			
référence	527518	ref. no.	170044
description	support pour porte-filtre L 105mm lar. 57mm H 15mm aluminium		

compteurs

compteurs



1			
référence	527505	ref. no.	210033
description	compteur ø 20mm longueur de levier 35mm pour unité de dosage		

pour sauteuses basculantes

divers



1			
référence	523510	ref. no.	260005
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil encastrables



1			
référence	802047	ref. no.	160097
description	pied d'appareil caoutchouc ømm H 22mm dimensions de montage 31x18mm T80 Q 1 pc		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS



1			
référence	523510	ref. no.	260005
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		



1			
référence	523511	ref. no.	260006
description	roulement rigide à billes type 6203-2RS arbre ø 17mm ø ext. 40mm lar. 12mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

ressorts

ressorts de compression



1			
référence	527504	ref. no.	230023
description	ressort de compression ø 10.3mm L 60mm fil ø 1.3mm		



1			
référence	525069	ref. no.	230013
description	ressort de compression ø 5mm L 28mm fil ø 0.5mm		



ressorts de traction

			
référence	525075	ref. no.	230027
description	ressort de traction ø 10mm longueur totale 40mm fil ø 1mm		

C

commutateurs rotatifs	3
condensateurs & filtres antiparasites	4
condensateurs de service	4
contacteurs	4

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs/poussoirs à bascule	3

L

lampes	3
--------	---

M

microrupteurs	3
moteurs	4

V

voyants lumineux	3
voyants lumineux complets	3