



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

QUAMAR

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm

niet-gelabelled



1

bestelnr. 346144 **fabrikantnr.** 210018

omschrijving drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 2CO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 100/55°C bescherming IP65

Toebehoren voor 346144



bestelnr. 301036 **fabrikantnr.** —
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm

gelabelled



1

bestelnr. 301164 **fabrikantnr.** 210018

omschrijving wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP65 met afdekkap

Toebehoren voor 301164



bestelnr. 301036 **fabrikantnr.** —
beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm

microschakelaars

hendelbediening



1

bestelnr. 347291 **fabrikantnr.** 210021

omschrijving microschakelaar 250V 3A 1NC aansluiting met kabel omgevingstemperatuur max. 85°C kabellengte 380mm hendellengte 15mm

stiftbediening



1

bestelnr. 346145 **fabrikantnr.** 210031

omschrijving microschakelaar met drukstift 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker 4,8mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm zwart

M10



1

bestelnr. 347288 **fabrikantnr.** 210014

omschrijving microschakelaar met drukstift draad M10x0,75 draad L 10mm 250V 16A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 6mm bevestigingsafstand 22mm omgevingstemperatuur max. 125°C type VR5RB1AA1 besturingskracht: 160g

Toebehoren voor 347288



bestelnr. 100779 **fabrikantnr.** —
moer draad M10x0,75 H 3mm SB 14 RVS vpe 2stuk

toebehoren



1

bestelnr. 525067 **fabrikantnr.** 130067

omschrijving verlenging voor microschakelaar draad M10x0,75 ø 12mm H 45mm aluminium

draaischakelaars

GIOVENZANA

draaischakelaars



1

bestelnr. 347287¹ **fabrikantnr.** 210105

omschrijving draaischakelaar 2 0-1 contactset 2 type PO16 690V 16A as ø 6x6mm as L 20mm as 5x5 met knop aansluiting schroefaansluiting

¹incl. knop en tekstlabel

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø10mm

met schroeffitting



1

bestelnr. 359791 **fabrikantnr.** 210032

omschrijving signaallamp ø 10mm 230V groen kabellengte 250mm



magneetschakelaars

ABB

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380100	fabrikantnr.	210034
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type B6-30-10 / B7-30-10		



1

bestelnr.	380110	fabrikantnr.	210035
omschrijving	relais AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type B6-30-10 / B7-30-10		

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	403203	fabrikantnr.	130142
omschrijving	display koffiemolen QUAMAR 4 knoppen		



1

bestelnr.	403202	fabrikantnr.	130140
omschrijving	elektronisch koffiemolen M80 passend voor QUAMAR 230V		



1

bestelnr.	402431	fabrikantnr.	130140 old
omschrijving	printplaat voor koffiemolen 230V met scherm		

motoren

motoren

voor koffiemolens

onderdelen



1

bestelnr.	500239	fabrikantnr.	270012
omschrijving	motor 230V 50Hz fasen 1 ø 100mm ID ø 65mm H 195mm schacht ø 16mm type T48		



1

bestelnr.	500238	fabrikantnr.	270003
omschrijving	motor 230V 50Hz fasen 1 ø 110mm ID ø 65mm H 160mm schacht ø 14mm type T80		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365014	fabrikantnr.	150064
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12,5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		

			
1			
bestelnr.	365021	fabrikantnr.	150063
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 416.10.99 bescherming		

			
1			
bestelnr.	365013	fabrikantnr.	150070
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		

apparaatspecifieke bouwdeelen voor koffiemolens

maalschijven

maalschijven recht

standaard

			
1			
bestelnr.	527227	fabrikantnr.	260001 260003
omschrijving	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 63mm ID ø 38mm H 9.5mm tandafstand 3mm gat ø 5.5mm boring ø 8.5mm bevestiging ø 48 recht passend voor FIORENZATO		

			
1			
bestelnr.	527228	fabrikantnr.	260001 260003
omschrijving	maalschijven per paar draairichting rechts D1 ø 83mm ID ø 45mm H 10mm tandafstand 4mm gat ø 5.4mm boring ø 10mm bevestiging ø 64.5 recht passend voor FIORENZATO		

maalschijfhouders

			
1			
bestelnr.	527260	fabrikantnr.	170090
omschrijving	maalschijfhouder D1 ø 63mm D2 ø 80mm H 31mm type T80 passend voor FIORENZATO		

			
1			
bestelnr.	527261	fabrikantnr.	170106
omschrijving	maalschijfhouder D1 ø 83mm D2 ø 90mm H 34mm type T45 passend voor FIORENZATO		

containers

			
1			
bestelnr.	525064	fabrikantnr.	180044
omschrijving	container voor koffiepoezer ø 100mm H 180mm RVS		

diversen

			
1			
bestelnr.	802047	fabrikantnr.	160097
omschrijving	apparaatvoet rubber ømm H 22mm inbouwmaat 31x18mm T80 vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	525063	fabrikantnr.	230030
omschrijving	veer L 35mm veerstaal voor container		

doseercontainers

doseercontainers compleet



1

bestelnr.	525070	fabrikantnr.	RMT800003
omschrijving	doseerunit compleet hendel rechts ø 125mm H 170mm		



1

bestelnr.	525088	fabrikantnr.	RMT480006
omschrijving	doseerunit compleet ø 136mm H 210mm passend voor T48		



1

bestelnr.	527508	fabrikantnr.	RMT480006 RMT800003 RMUNI0007
omschrijving	doseerunit ø 120mm passend voor T80		

doseercontainerdeksels



1

bestelnr.	527320	fabrikantnr.	160064
omschrijving	deksel voor doseercontainer inbouw ø 114mm ø 122mm H 22mm passend voor M80		



1

bestelnr.	527323	fabrikantnr.	160078
omschrijving	deksel voor doseercontainer inbouw ø 130mm ø 135mm H 24mm		

doseerapparaten



1

bestelnr.	527529	fabrikantnr.	RMT800010
omschrijving	doseerunit		

instelschroeven



1

bestelnr.	527500	fabrikantnr.	RMT800013
omschrijving	instelschroef voor doseercontainer draad M8 L 40mm kunststof		

veren

groep 1



1

bestelnr.	525075	fabrikantnr.	230027
omschrijving	trekveer ø 10mm totale lengte 40mm draad ø 1mm		

glas cilinders



1

bestelnr.	525071	fabrikantnr.	160008
omschrijving	glasbuis ø 115mm H 49mm plexiglass		



1

bestelnr.	527322	fabrikantnr.	160083
omschrijving	glasbuis ø 122mm H 10mm plexiglass		



1

bestelnr.	527326	fabrikantnr.	160079
omschrijving	glasbuis ø 132mm H 75mm plexiglass		

hevels

hevels



1

bestelnr.	527507	fabrikantnr.	RMUNI0007
omschrijving	hevel compleet L 110mm schacht ø 8mm kunststof		



1

bestelnr.	525074	fabrikantnr.	RMUNI0001
omschrijving	hevel compleet voor doseereenheid L 110mm RVS		



1

bestelnr.	525073	fabrikantnr.	160075
omschrijving	hevel voor doseereenheid gat ø 18.8mm L 110mm kunststof		

koffiepers

koffiepers



1

bestelnr.	525077	fabrikantnr.	RMM100009
omschrijving	koffiepers ø 56mm L 70mm H 40mm		



1

bestelnr.	527506	fabrikantnr.	160061 RMT800014
omschrijving	koffiepers ø 57mm L 83mm H 41mm kunststof		

behuizingen



1

bestelnr.	527325	fabrikantnr.	170111
omschrijving	behuizing ø 135mm H 65mm aluminium		



1

bestelnr.	525072	fabrikantnr.	170174
omschrijving	behuizing voor doseercontainer ø 120mm H 60mm aluminium		

automatische maling

automatische maling



1

bestelnr.	525060	fabrikantnr.	RMT800002
omschrijving	behuizing met microschakelaar H 35mm kunststof voor model T80-M80-M1		



1

bestelnr.	525061	fabrikantnr.	RMT480003
omschrijving	behuizing met microschakelaar H 36mm kunststof voor model T48		

afdekplaten



1

bestelnr.	525081	fabrikantnr.	160074
omschrijving	afdekplaat inbouwpositie onder ø 117mm kunststof		

sectorplaten



1

bestelnr.	527502	fabrikantnr.	160073
omschrijving	sectorplaat kunststof		

sperschijven

stiften



1

bestelnr.	525065	fabrikantnr.	130059
omschrijving	drukpen voor hendel ø 4mm D2 ø 6mm L 16mm		



1

bestelnr.	525066	fabrikantnr.	130060
omschrijving	stift voor aanslag ø 2.6mm D2 ø 4mm L 17mm		

sterren

midden



1

bestelnr.	525080	fabrikantnr.	160071
omschrijving	Stern inbouwpositie gecentreerd ø 109mm gat ø 12mm H 31mm		

boven



1

bestelnr.	527501	fabrikantnr.	160072
omschrijving	Stern inbouwpositie boven ø 107mm gat ø 8mm H 39mm		

onder



1

bestelnr.	525079	fabrikantnr.	160070
omschrijving	Stern inbouwpositie onder ø 109mm		

toebehoren



1

bestelnr.	525078	fabrikantnr.	160065
omschrijving	pasring ø 42mm ID ø 25mm H 4mm kunststof		



1

bestelnr.	525062	fabrikantnr.	130095
omschrijving	stang ø 2mm L 118mm RVS		

instelmechaniek

vergrendelbare instelling



1

bestelnr.	525068	fabrikantnr.	160062
omschrijving	druktaster voor instelring L 36mm B 22mm schacht ø 6.2mm schachtlengte 23mm		

instelringen



1

bestelnr.	527412	fabrikantnr.	170108
omschrijving	instelring inbouw ø 95mm ø 111mm ID ø 68mm H 41mm passend voor FIORENTATO voor serie T45 vergelijkingsnr. 340181		



1

bestelnr.	527410	fabrikantnr.	170091
omschrijving	instelring ø 106mm ID ø 68mm H 30mm passend voor FIORENTATO voor serie T80		



1

bestelnr.	525084	fabrikantnr.	RMT480005
omschrijving	instelschroef set ø 30mm H 250mm		

veren




1

bestelnr.	525069	fabrikantnr.	230013
omschrijving	drukveer ø 5mm L 28mm draad ø 0.5mm		

toebehoren

stickers



1

bestelnr.	525083	fabrikantnr.	240022
omschrijving	stikker voor instelring ø 95mm		

koffieuitwerpers

koffieuitwerpers



1

bestelnr.	525085	fabrikantnr.	RMT80D001
omschrijving	koffieuitwerper L 90mm aluminium ø 45mm		



koffiebonenreservoirs

containerdeksels



1

bestelnr.	527313	fabrikantnr.	160149
omschrijving	deksel voor koffiebonencontainer inbouw ø 174mm ø 178mm		



1

bestelnr.	527315	fabrikantnr.	160081
omschrijving	deksel voor koffiebonencontainer inbouw ø 200mm ø 204mm		

koffiebonenreservoirs



1

bestelnr.	527312	fabrikantnr.	RMT480001
omschrijving	koffiebonencontainer 3-delig afname ø 68mm		



1

bestelnr.	525086	fabrikantnr.	RMT800012 RMT800015
omschrijving	koffiebonencontainer compleet ø 175mm H 220mm afname ø 68mm containercapaciteit 1.2kg M80		



1

bestelnr.	527311	fabrikantnr.	RMT800001 RMT800012
omschrijving	koffiebonencontainer compleet ø 175mm H 220mm afname ø 68mm containercapaciteit 1.2kg T80		



1

bestelnr.	525089	fabrikantnr.	RMT480001
omschrijving	koffiebonencontainer compleet ø 200mm H 255mm afname ø 67mm T48		



1

bestelnr.	525087	fabrikantnr.	RMM100001
omschrijving	koffiebonencontainer compleet ø 200mm H 255mm afname ø 68mm containercapaciteit 1.5kg M1		



1

bestelnr.	527314	fabrikantnr.	160080
omschrijving	koffiebonencontainer ø 172mm H 222mm afname ø 67mm M80		
Toebehoren voor	527314		
	bestelnr.	527313	fabrikantnr. 160149
	deksel voor koffiebonencontainer inbouw ø 174mm ø 178mm		
	bestelnr.	527318	fabrikantnr. 160063
	sluiting L 86mm B 48mm dikte 2mm kunststof		
	bestelnr.	527319	fabrikantnr. 160067
	beschermkap ø 60mm passend voor FIORENZATO plexiglass		



1

bestelnr.	527316	fabrikantnr.	160076
omschrijving	koffiebonencontainer ø 200mm H 255mm afname ø 67mm M1-T48		
Reparatie-onderdelen voor	527316		
	bestelnr.	527315	fabrikantnr. 160081
	deksel voor koffiebonencontainer inbouw ø 200mm ø 204mm		
	bestelnr.	527318	fabrikantnr. 160063
	sluiting L 86mm B 48mm dikte 2mm kunststof		
	bestelnr.	527319	fabrikantnr. 160067
	beschermkap ø 60mm passend voor FIORENZATO plexiglass		

beschermingskappen



1

bestelnr.	527319	fabrikantnr.	160067
omschrijving	beschermkap ø 60mm passend voor FIORENZATO plexiglass		



1

bestelnr.	527411	fabrikantnr.	160091
omschrijving	beschermkap ø 68mm kunststof		

sluitingen



1

bestelnr.	527318	fabrikantnr.	160063
omschrijving	sluiting L 86mm B 48mm dikte 2mm kunststof		

toebehoren



1

bestelnr.	525082	fabrikantnr.	160066
omschrijving	ring voor koffiebonencontainer ø 96mm ID ø 69mm H 50mm plexiglass		

zeefhouders



1

bestelnr.	527518	fabrikantnr.	170044
omschrijving	houder voor zeefdrager L 105mm B 57mm H 15mm aluminium		

telwerken

telwerken



1

bestelnr.	527505	fabrikantnr.	210033
omschrijving	telwerk ø 20mm hendellengte 35mm voor doseereenheid		

voor kantelbare braadpannen

diversen



1

bestelnr.	523510	fabrikantnr.	260005
omschrijving	groefkogellager type 6202-2RS schacht ø 15mm OD ø 35mm B 11mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		

apparaatvoeten en eindkappen

insteekbare apparaatvoeten



1

bestelnr.	802047	fabrikantnr.	160097
omschrijving	apparaatvoet rubber ømm H 22mm inbouwmaat 31x18mm T80 vpe 1 stuk		

aandrijfstechniek en kogellagers

kogellagers

rolkogellagers 2RS



1

bestelnr.	523510	fabrikantnr.	260005
omschrijving	groefkogellager type 6202-2RS schacht ø 15mm OD ø 35mm B 11mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		

			
1			
bestelnr.	523511	fabrikantnr.	260006
omschrijving	groefkogellager type 6203-2RS schacht ø 17mm OD ø 40mm B 12mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		

veren

drukveren

			
1			
bestelnr.	527504	fabrikantnr.	230023
omschrijving	drukveer ø 10.3mm L 60mm draad ø 1.3mm		

			
1			
bestelnr.	525069	fabrikantnr.	230013
omschrijving	drukveer ø 5mm L 28mm draad ø 0.5mm		

trekveren

			
1			
bestelnr.	525075	fabrikantnr.	230027
omschrijving	trekveer ø 10mm totale lengte 40mm draad ø 1mm		

B

bedrijfscondensatoren	4
-----------------------	---

C

condensatoren & ontstoringsfilters	4
------------------------------------	---

D

draaischakelaars	3
------------------	---

L

lampen	3
--------	---

M

magneetschakelaars	4
--------------------	---

microschakelaars	3
------------------	---

motoren	4
---------	---

S

schakelaars en tasters	3
------------------------	---

signaallampen	3
---------------	---

signaallampen compleet	3
------------------------	---

W

wipschakelaar/drukschakelaars	3
-------------------------------	---