



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

RGV

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm



1

código	345712	referencia	00000000296 00000700296
--------	--------	------------	----------------------------

descripción interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm rojo/verde 2CO 250V 16A Stop / I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 con indicador

Para modelos: 250SCEV

accesorios para 345712



código	301127	referencia	00000000285 285
--------	--------	------------	--------------------

cubierta protectora dimensión interior 30x55mm transparente



1

código	345510	referencia	00000000108 00000000306
--------	--------	------------	----------------------------

descripción interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm rojo/verde 2NO 250V 16A con enclavamiento Stop / I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40 con indicador

ø22mm



1

código	301058	referencia	00000000653
--------	--------	------------	-------------

descripción cubierta protectora dimensión interior 30x55mm

Para modelos: 300SCEP



1

código	301127	referencia	00000000285
--------	--------	------------	-------------

descripción cubierta protectora dimensión interior 30x55mm transparente

Para modelos: 250SCEV



1

código	346181	referencia	00000000651
--------	--------	------------	-------------

descripción tecla montaje ø 21mm dimensiones exteriores 30x55mm ovalado

accesorios para 346181



código	301058	referencia	00000000653 653
--------	--------	------------	--------------------

cubierta protectora dimensión interior 30x55mm

accesorios para 346181



código	301127	referencia	00000000285 285
--------	--------	------------	--------------------

cubierta protectora dimensión interior 30x55mm transparente

otros



1

código	601657	referencia	401701
--------	--------	------------	--------

descripción kit de modificación 230/400V P máx. 1150W

microinterruptores

accionados por pistón

otros



1

código	347560	referencia	00000000304
--------	--------	------------	-------------

descripción microinterruptor con varilla distancia de sujeción 22mm rosca M10 rosca L 14mm 250V 12A 1NO empalme conector Faston 6,3mm carrera 3.5mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo VRSR03AA1 fuerza de accionamiento: 135g

electrónicas

placas electrónicas



1

código	400785	referencia	00000000359
--------	--------	------------	-------------

descripción placa electrónica cortadora de fiambre 300SCEP 230V

Para modelos: 300SCEP

accesorios para 400785



código	301058	referencia	00000000653 653
--------	--------	------------	--------------------

cubierta protectora dimensión interior 30x55mm

unidades centrales



1

código	401855	referencia	00000009240 00000009240 (296+297)
descripción	caja electrónica con interruptor a presión doble para cortadora de fiambre 230V		



1

código	400788	referencia	00000000297
descripción	caja electrónica para cortadora de fiambre 230V		
Para modelos:	250SCEV		



1

código	403682	referencia	00000001752
descripción	caja electrónica para cortadora de fiambre 230V 50Hz edición desde 04/2016		



1

código	401701	referencia	00000000655 00000009683
descripción	caja electrónica para cortadora de fiambre 400V		


motores

motores

para cortadoras de fiambre




1



código	500973	referencia	00000000425
descripción	motor 230V fases 1 180W 50Hz 1380rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 28mm ø 115mm H 112mm distancia de sujeción 75mm dist. del agujero 145mm agujero ø 6mm tipo H60-425 300 ELETTROMECA-CA condensador 10µF		
Para modelos:	300SCEP		




1




código	501532	referencia	00000001755
descripción	motor 230V fases 1 390W 50Hz 1380rev/min árbol ø 14.5mm longitud árbol 35mm ø 113mm H 122mm distancia de sujeción 80mm dist. del agujero 150mm agujero ø 6mm tipo H70 300 edición desde 04/2016 condensador 10µF		



1




código	501530	referencia	00000001753
descripción	motor 230V fases 1 50Hz 1380rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 25mm 195-220 edición desde 04/2016		


1

código	501427	referencia	00000700283
descripción	motor 230V fases 1 50Hz 1380rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 25mm ø 115mm H 86mm distancia de sujeción 44mm dist. del agujero 145mm agujero ø 6mm tipo H35-700283		


1

código	501531	referencia	00000001754
descripción	motor 230V fases 1 50Hz 1380rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 33mm 250 edición desde 04/2016		


1

código	500954	referencia	00000001150
descripción	motor 230V fases 1 50Hz 1380rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 28mm ø 115mm H 112mm distancia de sujeción 75mm dist. del agujero 145mm agujero ø 8mm tipo H60-1150 300 S-G ELETTRMECANICA L 135mm An 115mm condensador 10µF		


1

código	501434	referencia	00000000423
descripción	motor 230V fases 1 50Hz 1380rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 33mm ø 113mm H 91mm distancia de sujeción 49mm dist. del agujero 150mm agujero ø 6mm tipo H40-423 ELETTRMECANICA condensador 8µF		


1

código	500923	referencia	00000000508
descripción	motor 230V fases 1 50Hz 1380rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 28mm ø 115mm H 87mm distancia de sujeción 49mm dist. del agujero 145mm agujero ø 6mm tipo H35-508 220-250 ELETTRMECANICA		


1

código	501433	referencia	00000000681
descripción	motor 230V fases 1 50Hz 1380rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 35mm ø 113mm H 121mm distancia de sujeción 79mm dist. del agujero 150mm agujero ø 6mm tipo H70-681 ELETTRMECANICA condensador 10µF		

1

código	500912	referencia	00000000510
descripción	motor 230V fases 1 50Hz 1380rev/min árbol ø 15mm longitud árbol 28mm ø 115mm H 92mm distancia de sujeción 49mm dist. del agujero 145mm agujero ø 6mm tipo H40-510 250 ELETTRMECANICA		
Para modelos:	250SCEV		

1

código	500956	referencia	00000000577
descripción	motor 230V fases 1 50Hz 1380rev/min árbol ø 17mm longitud árbol 27mm ø 154mm H 130mm distancia de sujeción 98mm dist. del agujero 170mm agujero ø 10mm tipo 125-40/577 350 ELETTRMECANICA		




Diagram showing the motor and its dimensions: Ø, L, LA, W, WL, BA, H.

código	500955	referencia	00000009680
descripción	motor 230V fases 1 50Hz 1380rev/min tipo H70 ELETTRMECANICA condensador 10µF		

bombas

bombas de aumento de presión II



accesorios

código	365015	referencia	00000000633
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	300SCEP		



1

código	365012	referencia	00000000149
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio



1

código	365015	referencia	00000000633
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	300SCEP		



1

código	365014	referencia	00000000582
descripción	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		



1

código	365012	referencia	00000000149
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		



1

código	365013	referencia	00000000182
descripción	condensador de servicio capacidad 8µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	250SCEV		

accesorios eléctricos

cables

cables de alimentación aparatos

			
1			
código	551085	referencia	00000009171
descripción	cable CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 1.5mm ² máx. 16A máx. 230V 2m con conector H05VV-F 3G1,5		
Para modelos:	250SCEV, 300SCEP		


componentes específicos

para cortadoras de fiambre

cubiertas

			
1			
código	697472	referencia	00000000489old
descripción	protector de cuchilla ø 180mm ø lama 220mm rosca de sujeción M6 medida de sujeción 12x12mm aluminio		

			
1			
código	696528	referencia	00000000489
descripción	protector de cuchilla ø 180mm ø lama 220mm rosca de sujeción M6 medida de sujeción 12x12mm fundido aluminio edición en producción desde 2010		


			
1			
código	697749	referencia	00000000463 00000000490 490+709956
descripción	protector de cuchilla ø 209mm ø lama 250mm rosca de sujeción M6 medida de sujeción 12x12mm aluminio		
Para modelos:	250SCEV		


			
1			
código	697745	referencia	00000000490+00000000777
descripción	protector de cuchilla ø 209mm ø lama 250mm rosca de sujeción M6 medida de sujeción 12x12mm con tornillo de retención aluminio		

			
1			
código	697447	referencia	00000000195
descripción	protector de cuchilla ø 209mm ø lama 250mm tamaño orificio 9x9mm aluminio 25GL Dom. /25GS Dom.		

			
1			
código	697744	referencia	00000000403
descripción	protector de cuchilla ø 248mm ø lama 300mm rosca de sujeción M6 medida de sujeción 12x12mm aluminio		
Para modelos:	300SCEP		

tornillos de retención

			
1			
código	698376	referencia	00000001302 00000001302 nera 00000701302
descripción	tornillo de retención rosca M6 L 134mm negro		

			
1			
código	697438	referencia	00000000817
descripción	tornillo de retención rosca M6 L 145mm asidero ø 40mm		
Para modelos:	250SCEV		



código	696521	referencia	00000009956
descripción	tornillo de retención rosca M6 L 154mm asidero ø 39mm para modelo 22/25/275/300		




código	697439	referencia	00000000777
descripción	tornillo de retención rosca M6 L 155mm asidero ø 40mm		
Para modelos:	300SCEP		




código	696602	referencia	00000009958
descripción	tornillo de retención rosca M6 L 188mm asidero ø 39mm para modelo 300/S-G, Dolly Verticale VS300		



código	697379	referencia	00000001024 00000001142
descripción	tornillo de retención rosca M6 L 190mm asidero ø 40mm		



código	698629	referencia	00000709956
descripción	tornillo de retención rosca M6 L 155mm ø 10mm L1 55mm asidero ø 29mm		



código	697437	referencia	00000000572
descripción	tornillo de retención rosca M6 L 200mm ø 10mm L1 50mm asidero ø 40mm		

manillas



código	697935	referencia	00000000378+00000000371 378+371
descripción	manilla en forma de estrella rosca M8 ø 50mm L 29mm negro con perno roscado		

manillas de ajuste



código	697419	referencia	00000000130 00000700130
descripción	manilla de ajuste 0-15 ø 55mm eje ø 12mm eje L 28mm asidero ø 42mm 250		
Para modelos:	250SCEV		



código	696522	referencia	00000009503
descripción	manilla de ajuste 0-22 ø 68mm eje ø 18mm eje L 50mm asidero ø 68mm sentido de rotación izquierdo		



código	698456	referencia	00000000631
descripción	manilla de ajuste 0-23 ø 68mm eje ø 18mm eje L 67mm asidero ø 68mm		
Para modelos:	300SCEP		

excéntricas para espesor de corte



código	697470	referencia	00000000830
descripción	excéntrica para grosor de corte agujero ø 12mm ancho de estría 6mm ø ext. 52mm espesor 21.5mm		



código	697471	referencia	00000000379
descripción	excéntrica para grosor de corte agujero ø 12mm ancho de estría 6mm ø ext. 58mm espesor 21mm		
Para modelos:	250SCEV		

arandelas elásticas



código	697479	referencia	00000000856
descripción	arandela de muelle int.ø 14mm ø ext. 21mm UE 1 pzs		



código	697478	referencia	00000000671
descripción	arandela de muelle int.ø 19mm ø ext. 26mm UE 1 pzs		
Para modelos:	300SCEP		

piezas guía

para placas deslizantes



código	697483	referencia	00000000117
descripción	guía 195		



código	697448	referencia	00000009177
descripción	guía 220-250		



código	696524	referencia	00000000602 00000009691 9691 696524
descripción	guía L 117mm An 92mm H 51mm agujero ø 18mm soporte de eje ø 16mm aluminio		



código	697477	referencia	00000000126
descripción	placa de unión L 75mm An 15mm		

para carros



código	696510	referencia	00000009466 9466 (GFS 1022 Metro)
descripción	guía 220		

casquillos



código	698626	referencia	00000000119
descripción	casquillo ø ext. 18mm int.ø 16mm H 15mm		
Para modelos:	300SCEP		



código	698627	referencia	00000000611
descripción	casquillo ø ext. 8mm int.ø 5mm H 10mm		
Para modelos:	300SCEP		

árboles



código	697782	referencia	00000000501
descripción	árbol para carro ø 16mm L 390mm rosca M8		
Para modelos:	250SCEV		



código	697449	referencia	00000000944
descripción	árbol para placa cortadora ø 12mm L 160mm Lady		

carcasas

partes inferiores



1

código	698389	referencia	00000000768
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	cubierta L 447mm An 180mm plástico
--------------------	------------------------------------

Para modelos:	300SCEP
----------------------	---------



1

código	696512	referencia	00000000504
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	placa inferior 220
--------------------	--------------------



1

código	696345	referencia	00000000516
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	placa inferior L 390mm An 190mm plástico 300
--------------------	--

Para modelos:	250SCEV
----------------------	---------



1

código	698393	referencia	00000000701
---------------	--------	-------------------	-------------


descripción	placa inferior L 409mm An 174mm plástico 701/A
--------------------	--



1

código	698275	referencia	00000000768 Lusso
---------------	--------	-------------------	-------------------

descripción	placa inferior L 448mm An 200mm plástico 300
--------------------	--



1

código	698276	referencia	00000000768 Dolly 00000000768 metro
---------------	--------	-------------------	--

descripción	placa inferior L 448mm An 200mm plástico 300 METRO FRANCE
--------------------	---

carcasas



1

código	699017	referencia	00000000500 (220)
---------------	--------	-------------------	-------------------

descripción	caja L 400mm An 260mm 220
--------------------	---------------------------



1

código	699030	referencia	00000000500 (250)
---------------	--------	-------------------	-------------------

descripción	caja L 400mm An 260mm 250
--------------------	---------------------------

protección de mano



1

código	697754	referencia	00000000784
---------------	--------	-------------------	-------------

descripción	protección de mano para cuchillo 300mm H 125mm An 60mm espesor 1.2mm agujero ø 6.5mm distancia de sujeción 84mm acero inoxidable
--------------------	--

Para modelos:	300SCEP
----------------------	---------



1

código	696511	referencia	00000000197 00000000328 00000000329
---------------	--------	-------------------	---

descripción	rascador para cuchillo 220/250mm acero inoxidable
--------------------	---

Para modelos:	250SCEV
----------------------	---------



1

código	697474	referencia	00000000326/3
---------------	--------	-------------------	---------------

descripción	protección de mano prensador 220 H 165mm An 250mm espesor 4mm agujero ø 6.8mm distancia de sujeción 78mm
--------------------	---



1

código	697473	referencia	00000000326/1
---------------	--------	-------------------	---------------

descripción	protección de mano prensador 250 H 165mm An 250mm espesor 4mm agujero ø 6.8mm distancia de sujeción 90mm
--------------------	---

			
1			
código	697446	referencia	00000000407
descripción	protección de mano prensador 300 H 300mm An 163mm espesor 5.4mm distancia de sujeción 110mm		
Para modelos:	300SCEP		

			
1			
código	697755	referencia	00000000162
descripción	protección de mano para carro 300 H 180mm An 152mm espesor 5mm agujero ø 10mm distancia de sujeción 110mm plástico		
Para modelos:	300SCEP		

			
1			
código	697826	referencia	00000000924
descripción	protección de mano para cortadora de fiambre		
Para modelos:	250SCEP		

			
1			
código	698964	referencia	00000000482
descripción	protección de mano para cortadora de fiambre 195-220		

accesorios

			
1			
código	697482	referencia	00000000338 00000000446
descripción	tornillo rosca M5 ø 8mm L 15mm		
Para modelos:	250SCEP, 300SCEP		

			
1			
código	697481	referencia	00000000623
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 rosca L 8mm ø 14mm H 6mm inox		
Para modelos:	250SCEP, 300SCEP		

			
1			
código	698640	referencia	00000009924 9933
descripción	portacuchillas completo con eje eje ø 14 longitud árbol 95mm rosca de sujeción M5 sujeción 3 orificios		

			
1			
código	697747	referencia	00000009920
descripción	portacuchillas con árbol D1 ø 40mm D2 ø 64.3mm D3 ø 67.5mm eje ø 14 L 33mm longitud árbol 152mm rosca de sujeción M5 fijación ø 3 orificios		

			
1			
código	697746	referencia	00000009469
descripción	portacuchillas con árbol D1 ø 40mm D2 ø 76mm eje ø 16 L 40mm longitud árbol 157mm rosca de sujeción M5 fijación ø 3 orificios		
Para modelos:	300SCEP		
repuestos para	697746		
	código	514030	referencia —
	anillo truarc árbol ø 20mm espesor 1.3mm acero DIN 471		
	código	523512	referencia 00000000632 632
	rodamiento de bolas radial tipo 6204-2RS árbol ø 20mm ø ext. 47mm An 14mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
	código	692029	referencia —
	anillo truarc taladro ø 47mm espesor 1.8mm acero DIN 472		



recipientes

manillas



1

código	111123	referencia	00000000452 700452
descripción	manilla rosca M10 F Ø 30mm L 110mm D1 Ø 65mm		
Para modelos:	300SCEP		



1

código	698642	referencia	00000001130
descripción	manilla rosca M10 Ø 59mm L 100mm aluminio		



1

código	696515	referencia	00000001242
descripción	manilla rosca M10x1,5 Ø 34mm L 88mm prensador		
accesorios para	696515		



código	696517	referencia	00000800678 800678
descripción	perno roscado para asidero Ø 12mm L 64mm rosca M6/M10 acero inoxidable		



1

código	692150	referencia	00000800298+RED
descripción	manilla rosca M6 Ø 25mm D1 Ø 65mm L 122mm plástico rojo		



1

código	697429	referencia	00000000298 00000000298+BLACK 00000700298
descripción	manilla rosca M6 Ø 25mm L 126mm con protección de mano D1 Ø 70mm		
Para modelos:	250SCEV		



1

código	697432	referencia	00000000825
descripción	manilla cónica rosca M6 Ø 26mm plástico L 70mm rosca L 6mm		
Para modelos:	250SCEV		

recipientes



1

código	697444	referencia	00000009686
descripción	protector de mano para ralladora 300-350 L 290mm agujero Ø 12mm con asidero		



1

código	698644	referencia	00000000608 00000009608	
descripción	protector de mano para ralladora 300-350 L 290mm agujero ø 12mm manilla M10 CE			
Para modelos:	300SCEP			
accesorios para	698644			
	código	110703	referencia	00000000627 627
	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm			



1

código	698418	referencia	00000009206 00000009878
descripción	protector de mano para ralladora L 240mm agujero Ø 12mm manilla M6 con asidero		

accesorios



1

código	697480	referencia	00000000151
descripción	perno de fijación prensador Ø 7.5mm L 8mm plástico		
Para modelos:	250SCEV, 300SCEP		



1

código	696517	referencia	00000800678	
descripción	perno roscado para asidero ø 12mm L 64mm rosca M6/M10 acero inoxidable			
Para modelos:	250SCEV			
accesorios para	696517			
	código	696515	referencia	00000001242 1242
	manilla rosca M10x1.5 ø 34mm L 88mm prensador			

			
1			
código	698630	referencia	00000000827
descripción	punta prensador ø 3mm L 11.5mm		
Para modelos:	250SCEV, 300SCEP		

cuchillas circulares

estándar

			
1			
código	697546	referencia	00000000254
descripción	cuchilla circular ø ext. 195mm soporte ø 30mm 3 orificios int.ø 155mm H 12.8mm C45 estándar		

			
1			
código	697436	referencia	00000000855
descripción	cuchilla circular ø ext. 220mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 180mm H 15.5mm C45		


			
1			
código	697365	referencia	00000000142
descripción	cuchilla circular ø ext. 250mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 210mm H 17.5mm C45 estándar		
Para modelos:	250SCEV		

			
1			
código	697385	referencia	00000000636
descripción	cuchilla circular ø ext. 300mm soporte ø 40mm 3 orificios int.ø 250mm H 20mm C45 estándar		
Para modelos:	300SCEP		

			
1			
código	697399	referencia	00000000422
descripción	cuchilla circular ø ext. 350mm soporte ø 57mm 4 orificios int.ø 280mm H 22.5mm C45 estándar		

unidades de afilado

tapa

			
1			
código	696514	referencia	00000000863
descripción	tapa para afilador L 116mm An 100mm distancia de sujeción 26mm		
Para modelos:	250SCEV		

			
1			
código	698643	referencia	00000000596
descripción	tapa para afilador L 150mm An 120mm		
Para modelos:	300SCEP		

soportes

			
1			
código	696493	referencia	00000000771 00000009771 771+772
descripción	soporte para afilador L 60mm An 31mm H 78mm agujero ø 12mm rosca de sujeción M6 con escuadra de sujeción		
Para modelos:	300SCEP		

pomos

			
1			
código	697445	referencia	00000000677
descripción	pomo seta rosca M6 asidero ø 33mm L 26mm plástico negro		
Para modelos:	300SCEP		



1

código	697441	referencia	00000000854
descripción	tornillo de retención rosca M5 asidero ø 25mm negro L 30mm		
Para modelos:	250SCEV		



1

código	696518	referencia	00000009954
descripción	tornillo de retención rosca M5 L 47mm asidero ø 25mm plata		



1

código	697428	referencia	00000000138
descripción	tornillo de retención rosca M6 asidero ø 25mm negro L 15mm		



1

código	697384	referencia	00000000734
descripción	tornillo de retención rosca M6 asidero ø 25mm negro L 54mm		
Para modelos:	300SCEP		



1

código	696523	referencia	00000009510
descripción	tornillo de retención rosca M6 L 53mm asidero ø 34mm plata		

unidades de afilado



1

código	697420	referencia	00000009168
descripción	unidad de afilado 195/200/220/250		
repuestos para	697420		



código	697423	referencia	00000000816
---------------	--------	-------------------	-------------

816
piedra de afilar ø 40mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación fino con bisel, con cubo



código	697424	referencia	00000000871
---------------	--------	-------------------	-------------

871
piedra de afilar ø 40mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación grueso con bisel, con cubo



código	697428	referencia	00000000138
---------------	--------	-------------------	-------------

138
tornillo de retención rosca M6 asidero ø 25mm negro L 15mm



1

código	697398	referencia	00000009875
descripción	unidad de afilado 220/250 edición en producción hasta 2000		



1

código	697397	referencia	00000009864
descripción	unidad de afilado 220/250/275		
Para modelos:	250SCEV		



1

código	697354	referencia	00000009471
descripción	unidad de afilado 275-300-350		



1

código	697376	referencia	00000001151
descripción	unidad de afilado 300		
repuestos para	697376		



código	697377	referencia	00000000720
720 piedra de afilar ø 51mm espesor 12mm taladro ø 8mm granulación grueso sin bisel			



código	697378	referencia	00000000721
---------------	--------	-------------------	-------------

721
piedra de afilar ø 51mm espesor 7mm taladro ø 8mm granulación fino con bisel, sin cubo



1

código	697355	referencia	00000009693
descripción	unidad de afilado 350		
Para modelos:	300SCEP		



código	697377	referencia	00000000720
720 piedra de afilar ø 51mm espesor 12mm taladro ø 8mm granulación grueso sin bisel			

Continúa en la página siguiente

repuestos para	697355		
	código	697378	referencia 00000000721
	piedra de afilar ø 51mm espesor 7mm taladro ø 8mm granulación fino con bisel, sin cubo		

árboles



1			
código	698633	referencia	00000000667
descripción	árbol para afilador ø 12mm L 95mm rosca M5		

piedras de afilar



1			
código	697378	referencia	00000000721
descripción	piedra de afilar ø 51mm espesor 7mm taladro ø 8mm granulación fino con bisel, sin cubo		
Para modelos:	300SCEP		

piedras de afilar con cubo



1			
código	697423	referencia	00000000816
descripción	piedra de afilar ø 40mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación fino con bisel, con cubo		



1			
código	697424	referencia	00000000871
descripción	piedra de afilar ø 40mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación grueso con bisel, con cubo		



1			
código	697422	referencia	00000000642
descripción	piedra de afilar ø 45mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación fino con bisel, con cubo		
Para modelos:	250SCEV		



1			
código	697421	referencia	00000000641
descripción	piedra de afilar ø 45mm espesor 8mm taladro ø 6mm granulación grueso con bisel, con cubo		
Para modelos:	250SCEV		

piedras afilar en forma de taza



1			
código	697377	referencia	00000000720
descripción	piedra de afilar ø 51mm espesor 12mm taladro ø 8mm granulación grueso sin bisel		
Para modelos:	300SCEP		

carros cortadora

manillas



1			
código	697440	referencia	00000000432
descripción	manilla rosca M10 asidero ø 66mm H 51mm negro		
Para modelos:	300SCEP		



1			
código	697381	referencia	00000000629
descripción	manilla rosca M12 asidero ø 66mm H 50mm negro		



1			
código	697442	referencia	00000000676
descripción	manilla cilíndrica rosca M12 ø 28mm L 30mm		
Para modelos:	300SCEP		



1

código	697380	referencia	00000000432+00000000431 432+431
--------	--------	------------	------------------------------------

descripción	manilla de ajuste rosca M10 asidero ø 66mm negro 300-330-350 L 29mm
-------------	---



1

código	697935	referencia	00000000378+00000000371 378+371
--------	--------	------------	------------------------------------

descripción	manilla en forma de estrella rosca M8 ø 50mm L 29mm negro con perno roscado
-------------	---



1

código	697427	referencia	00000000881
--------	--------	------------	-------------

descripción	tornillo de retención rosca M8 asidero ø 28mm negro L 22mm
-------------	--



1

código	697426	referencia	00000000833 old
--------	--------	------------	-----------------

descripción	tornillo de retención rosca M8 asidero ø 43mm negro L 22mm
-------------	--



1

código	697425	referencia	378+371 (old version)
--------	--------	------------	-----------------------

descripción	tornillo de retención rosca M8 asidero ø 50mm negro 220/250/275
-------------	---



1

código	696556	referencia	00000000378 00000000833
--------	--------	------------	----------------------------

descripción	tornillo de retención rosca M8x1,25 rosca L 23mm asidero ø 50mm negro plástico 250
-------------	--

Para modelos:	250SCEV
---------------	---------

accesorios



1

código	698631	referencia	00000000895
--------	--------	------------	-------------

descripción	árbol para carro rosca M6 L 170mm ø 12mm
-------------	--

Para modelos:	250SCEV
---------------	---------



1

código	697827	referencia	00000000678
--------	--------	------------	-------------

descripción	árbol para cortadora de fiambre rosca M10 L 95mm rosca L 12/15mm longitud total 122mm ø 16mm acero inoxidable
-------------	---

Para modelos:	300SCEP
---------------	---------



1

código	696516	referencia	00000000186
--------	--------	------------	-------------

descripción	soporte para carro L 56mm aluminio
-------------	------------------------------------

otros




1

código	697476	referencia	00000000509
--------	--------	------------	-------------

descripción	casquillo ø 14mm L 88mm int. ø 12mm
-------------	-------------------------------------

Para modelos:	250SCEV
---------------	---------



1

código	698419	referencia	00000000867
--------	--------	------------	-------------

descripción	cubierta L 115mm An 100mm para motor plástico
-------------	---

Para modelos:	250SCEV
---------------	---------



1

código	698628	referencia	00000000774
--------	--------	------------	-------------

descripción	perno roscado rosca M6 L 37mm para cortadora de fiambre
-------------	---

Para modelos:	300SCEP
---------------	---------

			
1			
código	698392	referencia	00000000828
descripción	perno roscado rosca M6 ø 6mm L 35mm para cortadora de fiambre		
Para modelos:	250SCEV, 300SCEP		

			
1			
código	698388	referencia	00000000765
descripción	pletina sujeción ø 18mm L 128mm An 28mm		
Para modelos:	300SCEP		

			
1			
código	697356	referencia	00000000300
descripción	soporte rosca M10x0,75 ø 30mm para microinterruptor int.ø 14,5mm espesor 13mm rosca de sujeción M5		

para cortaverduras

otros

			
1			
código	110703	referencia	00000000627
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	300SCEP		

para ralladores queso

otros

			
1			
código	110703	referencia	00000000627
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	300SCEP		

para sartén basculante

otros

			
1			
código	523510	referencia	00000000860
descripción	rodamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	250SCEV		

para roller grilles

tubos

casquillos

			
1			
código	694605	referencia	00000100075
descripción	cojinete juego ø ext. 38mm int.ø 29mm fijación ø 32 H 4,2/6,2mm PTFE		

manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo

			
1			
código	110703	referencia	00000000627
descripción	manilla cilíndrica rosca M10 ø 28mm L 87mm		
Para modelos:	300SCEP		

			
1			
código	698472	referencia	00000000327
descripción	manilla cilíndrica rosca M6 ø 24mm L 76mm negro rosca hembra		
Para modelos:	250SCEV		



			
1			
código	697442	referencia	00000000676
descripción	manilla cilíndrica rosca M12 ø 28mm L 30mm		
Para modelos:	300SCEP		

manillas cónicas

			
1			
código	697432	referencia	00000000825
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 26mm plástico L 70mm rosca L 6mm		
Para modelos:	250SCEV		

manillas de seta

			
1			
código	697445	referencia	00000000677
descripción	pomo seta rosca M6 asidero ø 33mm L 26mm plástico negro		
Para modelos:	300SCEP		

			
1			
código	698641	referencia	00000001111
descripción	pomo seta rosca M6 asidero ø 34mm L 25mm aluminio		

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables

			
1			
código	701451	referencia	00000001240
descripción	pie de aparato rosca M5 rosca L 13mm ø 37.5mm H 25mm cónico aluminio EC UE 1 pzs taladro ø 6mm		

			
1			
código	697770	referencia	00000000628
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 12mm ø 47mm H 35mm UE 1 pzs		
Para modelos:	300SCEP		

			
1			
código	698495	referencia	00000001251
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 9mm ø 48mm H 43mm cónico aluminio EC UE 1 pzs		

pies roscados

			
1			
código	697433	referencia	00000000140 00000700140
descripción	pie de aparato ø 35mm H 26mm taladro ø 5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	250SCEV		

juntas

juntas de árbol

juntas de árbol

			
1			
código	697475	referencia	000000012671
descripción	junta radial int.ø 20mm ø ext. 30mm espesor 5mm		
Para modelos:	250SCEV		

técnica de accionamiento y rodapiamientos de bolas

rodapiamientos de bolas

cojinetes a bolas 2RS



1

código	523501	referencia	00000000637
descripción	rodapiamiento de bolas radial tipo 608-2RS árbol ø 8mm ø ext. 22mm An 7mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	300SCEP		



1

código	523510	referencia	00000000860
descripción	rodapiamiento de bolas radial tipo 6202-2RS árbol ø 15mm ø ext. 35mm An 11mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	250SCEV		



1

código	523512	referencia	00000000632
descripción	rodapiamiento de bolas radial tipo 6204-2RS árbol ø 20mm ø ext. 47mm An 14mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	300SCEP		




1

código	523504	referencia	00000000862
descripción	rodapiamiento de bolas radial tipo 626-2RS árbol ø 6mm ø ext. 19mm An 6mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
Para modelos:	250SCEV		


correas de accionamiento

correas trapezoidales nervadas




1

código	698215	referencia	00000000635
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 10 An 20mm L 400mm perfil TB2		
Para modelos:	300SCEP		



1

código	698216	referencia	00000001026
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 10 An 20mm L 480mm perfil TB2		




1

código	698213	referencia	00000000573
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 11 An 22mm L 430mm perfil TB2		



1

código	698963	referencia	00000000492
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 5 An 10mm L 310mm perfil TB2		

			
1			
código	698217	referencia	00000000861
descripción	correa trapezoidal nervada número de nervios 7 An 14mm L 330mm perfil TB2		
Para modelos:	250SCEV		

material de sujeción

tornillos

tornillos planos

			
1			
código	560551	referencia	00000000615
descripción	tornillo plano rosca M10 L 15mm Inox UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 24.5mm		
Para modelos:	300SCEP		

tornillos de cabeza moleteada

			
1			
código	697481	referencia	00000000623
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M6 rosca L 8mm ø 14mm H 6mm inox		
Para modelos:	250SCEV, 300SCEP		

arandelas

arandelas elásticas

			
1			
código	697479	referencia	00000000856
descripción	arandela de muelle int.ø 14mm ø ext. 21mm UE 1 pzs		

			
1			
código	697478	referencia	00000000671
descripción	arandela de muelle int.ø 19mm ø ext. 26mm UE 1 pzs		
Para modelos:	300SCEP		

A

accesorios eléctricos	7
arandelas elásticas	20

B

bombas	6
bombas de aumento de presión II	6

C

cables	7
cables de alimentación aparatos	7
condensadores de servicio	6
condensadores y filtros antiparasitarios	6

I

interruptores pulsantes y pulsadores	3
interruptores y pulsadores	3

J

juntas de árbol	18
-----------------	----

M

material de sujeción	20
microinterruptores	3
motores	4

T

tornillos	20
tornillos de cabeza moleteada	20
tornillos planos	20