



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

RGV

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

30x22mm



1

référence	345712	ref. no.	00000000296 00000700296
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm rouge/vert 2CO 250V 16A Stop / I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40 avec indicateur		
Pour modèles:	250SCEV		
accessoires pour	345712		
	référence	301127	ref. no. 00000000285 285
capot protection dimension intérieure 30x55mm transparent			



1

référence	345510	ref. no.	00000000108 00000000306
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 30x22mm rouge/vert 2NO 250V 16A enclenché Stop / I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40 avec indicateur		

ø22mm



1

référence	346181	ref. no.	00000000651
description	bouton-poussoir encastré ø 21mm dimension extérieure 30x55mm ovale		
accessoires pour	346181		
	référence	301058	ref. no. 00000000653 653
capot protection dimension intérieure 30x55mm			
	référence	301127	ref. no. 00000000285 285
capot protection dimension intérieure 30x55mm transparent			



1

référence	301058	ref. no.	00000000653
description	capot protection dimension intérieure 30x55mm		
Pour modèles:	300SCEP		



1

référence	301127	ref. no.	00000000285
description	capot protection dimension intérieure 30x55mm transparent		
Pour modèles:	250SCEV		

autres



1

référence	601657	ref. no.	401701
description	kit de modification 230/400V P max. 1150W		

microrupteurs

actionnement par goupille

autres



1

référence	347560	ref. no.	00000000304
description	microrupteur avec goupille dist. fix. 22mm filetage M10 filetage L 14mm 250V 12A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 3.5mm température ambiante max. 125°C type VRSR03AA1 force de actionnement: 135g		

modules électroniques

platines



1

référence	400785	ref. no.	00000000359
description	platine coupe-jambon 300SCEP 230V		
Pour modèles:	300SCEP		
accessoires pour	400785		
	référence	301058	ref. no. 00000000653 653
capot protection dimension intérieure 30x55mm			



unités centrales



1

référence	401855	ref. no.	00000009240 00000009240 (296+297)
description	boite électronique avec interrupteur à poussoir double pour coupe-jambon 230V		



1

référence	400788	ref. no.	00000000297
description	boite électronique pour coupe-jambon 230V		
Pour modèles:	250SCEV		



1

référence	403682	ref. no.	00000001752
description	boite électronique pour coupe-jambon 230V 50Hz édition depuis 04/2016		



1

référence	401701	ref. no.	00000000655 00000009683
description	boite électronique pour coupe-jambon 400V		


moteurs

moteurs

pour trancieurs




1



référence	500973	ref. no.	00000000425
description	moteur 230V phases 1 180W 50Hz 1380tr/min arbre Ø 15mm L. arbre 28mm Ø 115mm H 112mm dist. fix. 75mm dist.trou 145mm trou Ø 6mm type H60-425 300 ELETTROMECHANICA condensateur 10µF		
Pour modèles:	300SCEP		




1




référence	501532	ref. no.	00000001755
description	moteur 230V phases 1 390W 50Hz 1380tr/min arbre Ø 14.5mm L. arbre 35mm Ø 113mm H 122mm dist. fix. 80mm dist.trou 150mm trou Ø 6mm type H70 300 édition depuis 04/2016 condensateur 10µF		



1




référence	501530	ref. no.	00000001753
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre Ø 15mm L. arbre 25mm 195-220 édition depuis 04/2016		


1

référence	501427	ref. no.	00000700283
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 25mm ø 115mm H 86mm dist. fix. 44mm dist.trou 145mm trou ø 6mm type H35-700283		


1

référence	501531	ref. no.	00000001754
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 33mm 250 édition depuis 04/2016		


1

référence	500954	ref. no.	00000001150
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 28mm ø 115mm H 112mm dist. fix. 75mm dist.trou 145mm trou ø 8mm type H60-1150 300 S-G ELETTRMECANICA L 135mm lar. 115mm condensateur 10µF		


1

référence	501434	ref. no.	00000000423
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 33mm ø 113mm H 91mm dist. fix. 49mm dist.trou 150mm trou ø 6mm type H40-423 ELETTRMECANICA condensateur 8µF		


1

référence	500923	ref. no.	00000000508
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 28mm ø 115mm H 87mm dist. fix. 49mm dist.trou 145mm trou ø 6mm type H35-508 220-250 ELETTRMECANICA		


1

référence	501433	ref. no.	00000000681
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 35mm ø 113mm H 121mm dist. fix. 79mm dist.trou 150mm trou ø 6mm type H70-681 ELETTRMECANICA condensateur 10µF		


1

référence	500912	ref. no.	00000000510
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 28mm ø 115mm H 92mm dist. fix. 49mm dist.trou 145mm trou ø 6mm type H40-510 250 ELETTRMECANICA		
Pour modèles:	250SCEV		

1

référence	500956	ref. no.	00000000577
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 17mm L. arbre 27mm ø 154mm H 130mm dist. fix. 98mm dist.trou 170mm trou ø 10mm type 125-40/577 350 ELETTRMECANICA		



1

référence	500955	ref. no.	00000009680
description	moteur 230V phases 1 50Hz 1380tr/min type H70 ELETTROMECA- CA condensateur 10µF		

pompes

pompes augmentation de pression II

accessoires



1

référence	365015	ref. no.	00000000633
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	300SCEP		



1

référence	365012	ref. no.	00000000149
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 pla- stique raccord cosse mâle 6,3mm protection		

condensateurs & filtres antipara- sites

condensateurs de service

matière plastique



1

référence	365015	ref. no.	00000000633
description	condensateur de service capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	300SCEP		



1

référence	365014	ref. no.	00000000582
description	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 pla- stique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection		



1

référence	365012	ref. no.	00000000149
description	condensateur de service capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 pla- stique raccord cosse mâle 6,3mm protection		



1

référence	365013	ref. no.	00000000182
description	condensateur de service capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz tempéra- ture ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection		
Pour modèles:	250SCEV		

accessoires électriques

câbles

câbles alimentation pour appareils

			
1			
référence	551085	ref. no.	00000009171
description	câble CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm ² max. 16A max 230V 2m avec connecteur H05VV-F 3G1,5		
Pour modèles:	250SCEV, 300SCEP		


pièce de rechange pour appareils spécifiques


pour trancheurs

capots

			
1			
référence	697472	ref. no.	00000000489old
description	protection lame ø 180mm pour couteau ø 220mm filetage de fixation M6 pour arbre 12x12mm aluminium		

			
1			
référence	696528	ref. no.	00000000489
description	protection lame ø 180mm pour couteau ø 220mm filetage de fixation M6 pour arbre 12x12mm coule aluminium édition à partir de modèle 2010		


			
1			
référence	697749	ref. no.	00000000463 00000000490 490+709956
description	protection lame ø 209mm pour couteau ø 250mm filetage de fixation M6 pour arbre 12x12mm aluminium		
Pour modèles:	250SCEV		


			
1			
référence	697745	ref. no.	00000000490+00000000777
description	protection lame ø 209mm pour couteau ø 250mm filetage de fixation M6 pour arbre 12x12mm avec vis d'arrêt aluminium		

			
1			
référence	697447	ref. no.	00000000195
description	protection lame ø 209mm pour couteau ø 250mm trou 9x9mm aluminium 25GL Dom. /25GS Dom.		

			
1			
référence	697744	ref. no.	00000000403
description	protection lame ø 248mm pour couteau ø 300mm filetage de fixation M6 pour arbre 12x12mm aluminium		
Pour modèles:	300SCEP		

vis d'arrêt

			
1			
référence	698376	ref. no.	00000001302 00000001302 nera 00000701302
description	vis d'arrêt filetage M6 L 134mm noir		

			
1			
référence	697438	ref. no.	00000000817
description	vis d'arrêt filetage M6 L 145mm poignée ø 40mm		
Pour modèles:	250SCEV		



référence 696521 **ref. no.** 00000009956

description vis d'arrêt filetage M6 L 154mm poignée ø 39mm pour modèle 22/25/275/300



référence 697439 **ref. no.** 00000000777

description vis d'arrêt filetage M6 L 155mm poignée ø 40mm

Pour modèles: 300SCEP



référence 696602 **ref. no.** 00000009958

description vis d'arrêt filetage M6 L 188mm poignée ø 39mm pour modèle 300/S-G, Dolly Verticale VS300




référence 697379 **ref. no.** 00000001024

description vis d'arrêt filetage M6 L 190mm poignée ø 40mm



référence 698629 **ref. no.** 00000709956

description vis d'arrêt filetage M6 L 155mm ø 10mm L1 55mm poignée ø 29mm



référence 697437 **ref. no.** 00000000572

description vis d'arrêt filetage M6 L 200mm ø 10mm L1 50mm poignée ø 40mm

poignées



référence 697935 **ref. no.** 00000000378+00000000371
378+371

description manette en étoile filetage M8 ø 50mm L 29mm noir avec goujon fileté

manette de régulation



1

référence 697419 **ref. no.** 00000000130
00000700130

description poignée de réglage 0-15 ø 55mm axe ø 12mm axe L 28mm poignée ø 42mm 250

Pour modèles: 250SCEV



1

référence 696522 **ref. no.** 00000009503

description poignée de réglage 0-22 ø 68mm axe ø 18mm axe L 50mm poignée ø 68mm sens de rotation à gauche



1

référence 698456 **ref. no.** 00000000631

description poignée de réglage 0-23 ø 68mm axe ø 18mm axe L 67mm poignée ø 68mm

Pour modèles: 300SCEP

disques excentriques



1

référence 697470 **ref. no.** 00000000830

description excentriques pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 6mm ø ext. 52mm épaisseur 21.5mm



1

référence 697471 **ref. no.** 00000000379

description excentriques pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 6mm ø ext. 58mm épaisseur 21mm

Pour modèles: 250SCEV

rondelles élastiques



référence	697479	ref. no.	00000000856
description	rondelle élastique int. ø 14mm ø ext. 21mm Q 1 pc		



référence	697478	ref. no.	00000000671
description	rondelle élastique int. ø 19mm ø ext. 26mm Q 1 pc		
Pour modèles:	300SCEP		

pièces de guidage

pour buttoirs



référence	697483	ref. no.	00000000117
description	coulisse 195		



référence	697448	ref. no.	00000009177
description	coulisse 220-250		



référence	696524	ref. no.	00000000602 00000009691 9691 696524
description	coulisse L 117mm lar. 92mm H 51mm trou ø 18mm logement d'axe ø 16mm aluminium		



référence	697477	ref. no.	00000000126
description	plaque de jonction L 75mm lar. 15mm		

pour traineau



référence	696510	ref. no.	00000009466 9466 (GFS 1022 Metro)
description	coulisse 220		

douilles



référence	698626	ref. no.	00000000119
description	douille ø ext. 18mm int. ø 16mm H 15mm		
Pour modèles:	300SCEP		



référence	698627	ref. no.	00000000611
description	douille ø ext. 8mm int. ø 5mm H 10mm		
Pour modèles:	300SCEP		

arbres



référence	697449	ref. no.	00000000944
description	arbre pour butée ø 12mm L 160mm Lady		



référence	697782	ref. no.	00000000501
description	arbre pour traineau ø 16mm L 390mm filetage M8		
Pour modèles:	250SCEV		

boîtiers

embases



1

référence	698389	ref. no.	00000000768
description	capot L 447mm lar. 180mm plastique		
Pour modèles:	300SCEP		



1

référence	696512	ref. no.	00000000504
description	plaque de fond 220		



1

référence	696345	ref. no.	00000000516
description	plaque de fond L 390mm lar. 190mm plastique 300		
Pour modèles:	250SCEV		




1

référence	698393	ref. no.	00000000701 701/A
description	plaque de fond L 409mm lar. 174mm plastique		



1

référence	698275	ref. no.	00000000768 Lusso
description	plaque de fond L 448mm lar. 200mm plastique 300		



1

référence	698276	ref. no.	00000000768 Dolly 00000000768 metro
description	plaque de fond L 448mm lar. 200mm plastique 300 METRO FRANCE		

boîtiers



1

référence	699017	ref. no.	00000000500 (220)
description	boîtier L 400mm lar. 260mm 220		



1

référence	699030	ref. no.	00000000500 (250)
description	boîtier L 400mm lar. 260mm 250		

protèges main



1

référence	696511	ref. no.	00000000197 00000000328 00000000329
description	joint racleur pour couteau ø 220/250mm acier inox		
Pour modèles:	250SCEV		



1

référence	697754	ref. no.	00000000784
description	protection main pour couteau ø 300mm H 125mm lar. 60mm épaisseur 1.2mm trou ø 6.5mm dist. fix. 84mm acier inox		
Pour modèles:	300SCEP		



1

référence	697474	ref. no.	00000000326/3
description	protection main poussoir 220 H 165mm lar. 250mm épaisseur 4mm trou ø 6.8mm dist. fix. 78mm		



1

référence	697473	ref. no.	00000000326/1
description	protection main poussoir 250 H 165mm lar. 250mm épaisseur 4mm trou ø 6.8mm dist. fix. 90mm		

1 			
référence	697446	ref. no.	00000000407
description	protection main pousoir 300 H 300mm lar. 163mm épaisseur 5.4mm dist. fix. 110mm		
Pour modèles:	300SCEP		

1 			
référence	697826	ref. no.	00000000924
description	protection main pour coupe-jambon		
Pour modèles:	250SCEV		

1 			
référence	698964	ref. no.	00000000482
description	protection main pour coupe-jambon 195-220		

1 			
référence	697755	ref. no.	00000000162
description	protection main pour traineau 300 H 180mm lar. 152mm épaisseur 5mm trou ø 10mm dist. fix. 110mm plastique		
Pour modèles:	300SCEP		

accessoires

1 			
référence	697482	ref. no.	00000000338 00000000446
description	vis filetage M5 ø 8mm L 15mm		
Pour modèles:	250SCEV, 300SCEP		

1 			
référence	697481	ref. no.	00000000623
description	vis moletée filetage M6 filetage L 8mm ø 14mm H 6mm inox		
Pour modèles:	250SCEV, 300SCEP		

1 			
référence	697747	ref. no.	00000000920
description	support de lame avec arbre D1 ø 40mm D2 ø 64.3mm D3 ø 67.5mm arbre ø 14 L 33mm L. arbre 152mm filetage de fixation M5 fixation ø 3 trous		



1

référence	697746	ref. no.	00000009469
description	support de lame avec arbre D1 ø 40mm D2 ø 76mm arbre ø 16 L 40mm L. arbre 157mm filetage de fixation M5 fixation ø 3 trous		
Pour modèles:	300SCEP		
pièces détachées	697746		
	référence	514030	ref. no. —
anneau élastique arbre ø 20mm épaisseur 1.3mm acier DIN 471			
	référence	523512	ref. no. 00000000632 632
roulement rigide à billes type 6204-2RS arbre ø 20mm ø ext. 47mm lar. 14mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1			
	référence	692029	ref. no. —
anneau élastique trou ø 47mm épaisseur 1.8mm acier DIN 472			

1 			
référence	698640	ref. no.	00000000924 9933
description	support de lame complet avec axe arbre ø 14 L. arbre 95mm filetage de fixation M5 fixation à 3 trous		

récipients

poignées



1

référence	111123	ref. no.	00000000452 700452
description	poignée filetage M10 FI ø 30mm L 110mm D1 ø 65mm		
Pour modèles:	300SCEP		



1

référence	698642	ref. no.	00000001130
description	poignée filetage M10 ø 59mm L 100mm aluminium		



1

référence	696515	ref. no.	00000001242
description	poignée filetage M10x1,5 ø 34mm L 88mm poussoir		
accessoires pour	696515		
	référence	696517	ref. no. 00000800678 800678
goujon fileté pour poignée ø 12mm L 64mm filetage M6/M10 acier inox			



1

référence	692150	ref. no.	00000800298+RED
description	poignée filetage M6 ø 25mm D1 ø 65mm L 122mm plastique rouge		



1

référence	697429	ref. no.	00000000298 00000000298+BLACK 00000700298
description	poignée filetage M6 ø 25mm L 126mm avec protection de main D1 ø 70mm		
Pour modèles:	250SCEV		



1

référence	697432	ref. no.	00000000825
description	poignée conique filetage M6 ø 26mm plastique L 70mm filetage L 6mm		
Pour modèles:	250SCEV		

récipients



1

référence	697444	ref. no.	000000009686
description	récipient 300-350 L 290mm trou ø 12mm avec poignée		



1

référence	698644	ref. no.	00000000608 000000009608
description	récipient 300-350 L 290mm trou ø 12mm poignée M10 CE		
Pour modèles:	300SCEP		
accessoires pour	698644		
	référence	110703	ref. no. 00000000627 627
poignée cylindrique filetage M10 ø 28mm L 87mm			



1

référence	698418	ref. no.	000000009206 000000009878
description	récipient L 240mm trou ø 12mm poignée M6 avec poignée		

accessoires



1

référence	697480	ref. no.	00000000151
description	boulon d'arrêt poussoir ø 7.5mm L 8mm plastique		
Pour modèles:	250SCEV, 300SCEP		



1

référence	696517	ref. no.	00000800678
description	goujon fileté pour poignée ø 12mm L 64mm filetage M6/M10 acier inox		
Pour modèles:	250SCEV		
accessoires pour	696517		
	référence	696515	ref. no. 00000001242 1242
poignée filetage M10x1,5 ø 34mm L 88mm poussoir			

			
1			
référence	698630	ref. no.	00000000827
description	point poussoir ø 3mm L 11.5mm		
Pour modèles:	250SCEV, 300SCEP		

lames

standard

			
1			
référence	697546	ref. no.	00000000254
description	lame coupe-jambon ø ext. 195mm logement ø 30mm 3 trous int. ø 155mm H 12.8mm C45 standard		

			
1			
référence	697436	ref. no.	00000000855
description	lame coupe-jambon ø ext. 220mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 180mm H 15.5mm C45		


			
1			
référence	697365	ref. no.	00000000142
description	lame coupe-jambon ø ext. 250mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 210mm H 17.5mm C45 standard		
Pour modèles:	250SCEV		

			
1			
référence	697385	ref. no.	00000000636
description	lame coupe-jambon ø ext. 300mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 250mm H 20mm C45 standard		
Pour modèles:	300SCEP		

			
1			
référence	697399	ref. no.	00000000422
description	lame coupe-jambon ø ext. 350mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 280mm H 22.5mm C45 standard		

groupes aiguiseur

couvertres

			
1			
référence	696514	ref. no.	00000000863
description	couvertres pour bloc pierres à éguiser L 116mm lar. 100mm dist. fix. 26mm		
Pour modèles:	250SCEV		

			
1			
référence	698643	ref. no.	00000000596
description	couvertres pour bloc pierres à éguiser L 150mm lar. 120mm		
Pour modèles:	300SCEP		

supports

			
1			
référence	696493	ref. no.	00000000771 00000009771 771+772
description	support pour bloc pierres à éguiser L 60mm lar. 31mm H 78mm trou ø 12mm filetage de fixation M6 avec cornière de fixation		
Pour modèles:	300SCEP		

manettes

			
1			
référence	697445	ref. no.	00000000677
description	poignée de poing filetage M6 poignée ø 33mm L 26mm plastique noir		
Pour modèles:	300SCEP		



1

référence	696518	ref. no.	00000009954
description	vis d'arrêt filetage M5 L 47mm poignée ø 25mm argenté		



1

référence	697441	ref. no.	00000000854
description	vis d'arrêt filetage M5 poignée ø 25mm noir L 30mm		
Pour modèles:	250SCEV		



1

référence	696523	ref. no.	000000009510
description	vis d'arrêt filetage M6 L 53mm poignée ø 34mm argenté		



1

référence	697428	ref. no.	00000000138
description	vis d'arrêt filetage M6 poignée ø 25mm noir L 15mm		



1

référence	697384	ref. no.	00000000734
description	vis d'arrêt filetage M6 poignée ø 25mm noir L 54mm		
Pour modèles:	300SCEP		

groupes aiguiser



1

référence	697398	ref. no.	00000009875
description	bloc pierres à aiguiser 220/250 édition jusqu'au modèle 2000		



1

référence	697397	ref. no.	00000009864
description	bloc pierres à aiguiser 220/250/275		
Pour modèles:	250SCEV		



1

référence	697354	ref. no.	00000009471
description	bloc pierres à aiguiser 275-300-350		



1

référence	697376	ref. no.	00000001151
description	bloc pierres à aiguiser 300		

pièces détachées 697376



référence	697377	ref. no.	00000000720
description	meule ø 51mm épaisseur 12mm trou ø 8mm granulation gros sans chanfrein		



référence	697378	ref. no.	00000000721
description	meule ø 51mm épaisseur 7mm trou ø 8mm granulation fine avec chanfrein, sans moyeu		



1

référence	697355	ref. no.	00000009693
description	bloc pierres à aiguiser 350		

Pour modèles: 300SCEP

pièces détachées 697355



référence	697377	ref. no.	00000000720
description	meule ø 51mm épaisseur 12mm trou ø 8mm granulation gros sans chanfrein		



référence	697378	ref. no.	00000000721
description	meule ø 51mm épaisseur 7mm trou ø 8mm granulation fine avec chanfrein, sans moyeu		

			
1			
référence	697420	ref. no.	00000009168
description	bloc pierres à aiguiser PARKER		
pièces détachées	697420		
	référence	697423	ref. no. 0000000816
	meule ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, avec moyeu		
	référence	697424	ref. no. 0000000871
	meule ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec chanfrein, avec moyeu		
	référence	697428	ref. no. 0000000138
vis d'arrêt filetage M6 poignée ø 25mm noir L 15mm			

			
1			
référence	697422	ref. no.	00000000642
description	meule ø 45mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, avec moyeu		
Pour modèles:	250SCEV		

			
1			
référence	697421	ref. no.	00000000641
description	meule ø 45mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec chanfrein, avec moyeu		
Pour modèles:	250SCEV		

arbres			
			
1			
référence	698633	ref. no.	00000000667
description	arbre pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 95mm filetage M5		

meules			
			
1			
référence	697378	ref. no.	00000000721
description	meule ø 51mm épaisseur 7mm trou ø 8mm granulation fine avec chanfrein, sans moyeu		
Pour modèles:	300SCEP		

meules avec moyeu			
			
1			
référence	697423	ref. no.	00000000816
description	meule ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec chanfrein, avec moyeu		

			
1			
référence	697424	ref. no.	00000000871
description	meule ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec chanfrein, avec moyeu		

meules en forme de tasse			
			
1			
référence	697377	ref. no.	00000000720
description	meule ø 51mm épaisseur 12mm trou ø 8mm granulation gros sans chanfrein		
Pour modèles:	300SCEP		

traineaux			
poignées			
			
1			
référence	697935	ref. no.	00000000378+00000000371
description	manette en étoile filetage M8 ø 50mm L 29mm noir avec goujon fileté		

			
1			
référence	697440	ref. no.	00000000432
description	poignée filetage M10 poignée ø 66mm H 51mm noir		
Pour modèles:	300SCEP		



1

référence	697381	ref. no.	00000000629
description	poignée filetage M12 poignée ø 66mm H 50mm noir		



1

référence	697442	ref. no.	00000000676
description	poignée cylindrique filetage M12 ø 28mm L 30mm		
Pour modèles:	300SCEP		



1

référence	697380	ref. no.	00000000432+00000000431 432+431
description	poignée de réglage filetage M10 poignée ø 66mm noir 300-330-350 L 29mm		



1

référence	697427	ref. no.	00000000881
description	vis d'arrêt filetage M8 poignée ø 28mm noir L 22mm		



1

référence	697426	ref. no.	00000000833 old
description	vis d'arrêt filetage M8 poignée ø 43mm noir L 22mm		



1

référence	697425	ref. no.	378+371 (old version)
description	vis d'arrêt filetage M8 poignée ø 50mm noir 220/250/275		



1

référence	696556	ref. no.	00000000378 00000000833
description	vis d'arrêt filetage M8x1,25 filetage L 23mm poignée ø 50mm noir plastique 250		
Pour modèles:	250SCEV		

accessoires



1

référence	697827	ref. no.	00000000678
description	arbre pour coupe-jambon filetage M10 L 95mm filetage L 12/15mm longueur totale 122mm ø 16mm acier inox		
Pour modèles:	300SCEP		



1


référence	698631	ref. no.	00000000895
description	arbre pour traineau filetage M6 L 170mm ø 12mm		
Pour modèles:	250SCEV		



1

référence	696516	ref. no.	00000000186
description	support pour traineau L 56mm aluminium		

divers



1

référence	698419	ref. no.	00000000867
description	capot L 115mm lar. 100mm pour moteur plastique		
Pour modèles:	250SCEV		



1

référence	697476	ref. no.	00000000509
description	douille ø 14mm L 88mm int. ø 12mm		
Pour modèles:	250SCEV		

			
1			
référence	698388	ref. no.	00000000765
description	flasque de fixation ø 18mm L 128mm lar. 28mm		
Pour modèles:	300SCEP		

			
1			
référence	698628	ref. no.	00000000774
description	goujon fileté filetage M6 L 37mm pour coupe-jambon		
Pour modèles:	300SCEP		

			
1			
référence	698392	ref. no.	00000000828
description	goujon fileté filetage M6 ø 6mm L 35mm pour coupe-jambon		
Pour modèles:	250SCEV, 300SCEP		

			
1			
référence	697356	ref. no.	00000000300
description	support filetage M10x0,75 ø 30mm pour microrupteur int. ø 14,5mm épaisseur 13mm filetage de fixation M5		

pour coupe-légumes

divers

			
1			
référence	110703	ref. no.	00000000627
description	poignée cylindrique filetage M10 ø 28mm L 87mm		
Pour modèles:	300SCEP		

pour râpes à fromage

autres

			
1			
référence	110703	ref. no.	00000000627
description	poignée cylindrique filetage M10 ø 28mm L 87mm		
Pour modèles:	300SCEP		

pour sauteuses basculantes

divers

			
1			
référence	523510	ref. no.	00000000860
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	250SCEV		

pour roller grills

tubes

douilles

			
1			
référence	694605	ref. no.	00000100075
description	coussinet set ø ext. 38mm int. ø 29mm fixation ø 32 H 4,2/6,2mm PTFE		

poignées et volants

poignées cylindriques

fixe

			
1			
référence	110703	ref. no.	00000000627
description	poignée cylindrique filetage M10 ø 28mm L 87mm		
Pour modèles:	300SCEP		

			
1			
référence	698472	ref. no.	00000000327
description	poignée cylindrique filetage M6 ø 24mm L 76mm noir filet intérieur		
Pour modèles:	250SCEV		



			
1			
référence	697442	ref. no.	00000000676
description	poignée cylindrique filetage M12 ø 28mm L 30mm		
Pour modèles:	300SCEP		

poignées coniques

			
1			
référence	697432	ref. no.	00000000825
description	poignée conique filetage M6 ø 26mm plastique L 70mm filetage L 6mm		
Pour modèles:	250SCEV		

poignées coup de poing

			
1			
référence	697445	ref. no.	00000000677
description	poignée de poing filetage M6 poignée ø 33mm L 26mm plastique noir		
Pour modèles:	300SCEP		

			
1			
référence	698641	ref. no.	00000001111
description	poignée de poing filetage M6 poignée ø 34mm L 25mm aluminium		

pièdes d'appareil et embouts

pièdes vissés

			
1			
référence	701451	ref. no.	00000001240
description	pied d'appareil filetage M5 filetage L 13mm ø 37.5mm H 25mm conique aluminium OC Q 1 pc trou ø 6mm		

			
1			
référence	697770	ref. no.	00000000628
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 12mm ø 47mm H 35mm Q 1 pc		
Pour modèles:	300SCEP		

			
1			
référence	698495	ref. no.	00000001251
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 9mm ø 48mm H 43mm conique aluminium OC Q 1 pc		

pièdes à visser

			
1			
référence	697433	ref. no.	00000000140 00000700140
description	pied d'appareil ø 35mm H 26mm trou ø 5mm Q 1 pc		
Pour modèles:	250SCEV		

joints

joints arbre

joints arbre

			
1			
référence	697475	ref. no.	00000012671
description	joint SPI int. ø 20mm ø ext. 30mm épaisseur 5mm		
Pour modèles:	250SCEV		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS



1

référence	523501	ref. no.	00000000637
description	roulement rigide à billes type 608-2RS arbre $\varnothing$ 8mm $\varnothing$ ext. 22mm lar. 7mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	300SCEP		



1

référence	523510	ref. no.	00000000860
description	roulement rigide à billes type 6202-2RS arbre $\varnothing$ 15mm $\varnothing$ ext. 35mm lar. 11mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	250SCEV		



1

référence	523512	ref. no.	00000000632
description	roulement rigide à billes type 6204-2RS arbre $\varnothing$ 20mm $\varnothing$ ext. 47mm lar. 14mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	300SCEP		




1

référence	523504	ref. no.	00000000862
description	roulement rigide à billes type 626-2RS arbre $\varnothing$ 6mm $\varnothing$ ext. 19mm lar. 6mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		
Pour modèles:	250SCEV		


courroies de transmission

courroies trapézoïdales à nervures




1

référence	698215	ref. no.	00000000635
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 10 lar. 20mm L 400mm profil TB2		
Pour modèles:	300SCEP		




1

référence	698216	ref. no.	00000001026
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 10 lar. 20mm L 480mm profil TB2		




1

référence	698213	ref. no.	00000000573
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 11 lar. 22mm L 430mm profil TB2		



1

référence	698963	ref. no.	00000000492
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 5 lar. 10mm L 310mm profil TB2		

			
référence	698217	ref. no.	00000000861
description	courroie trapézoïdale à nervures nervures 7 lar. 14mm L 330mm profil TB2		
Pour modèles:	250SCEV		


matériels de fixation

vis

vis tête plate

			
référence	560551	ref. no.	00000000615
description	vis tête plate filetage M10 L 15mm inox Q 1 pc support fente tête ø 24.5mm		
Pour modèles:	300SCEP		

vis moletées

			
référence	697481	ref. no.	00000000623
description	vis moletée filetage M6 filetage L 8mm ø 14mm H 6mm inox		
Pour modèles:	250SCEV, 300SCEP		

rondelles

rondelles élastiques

			
référence	697479	ref. no.	00000000856
description	rondelle élastique int. ø 14mm ø ext. 21mm Q 1 pc		

			
référence	697478	ref. no.	00000000671
description	rondelle élastique int. ø 19mm ø ext. 26mm Q 1 pc		
Pour modèles:	300SCEP		

A

accessoires électriques 7

C

câbles 7

câbles alimentation pour appareils 7

condensateurs & filtres antiparasites 6

condensateurs de service 6

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs et poussoirs 3

J

joints arbre 18

M

matériels de fixation 20

microrupteurs 3

moteurs 4

P

pompes 6

pompes augmentation de pression II 6

R

rondelles élastiques 20

V

vis 20

vis moletées 20

vis tête plate 20