



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

RGV

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

interruttori e pulsanti

pulsanti e interruttori a pressione

30x22mm



1

codice	345712	cod. costr.	00000000296 00000700296
---------------	--------	--------------------	----------------------------

descrizione interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm rosso/verde 2CO 250V 16A Stop / I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40 con indicatore

Per modelli: 250SCEV

accessori per 345712



codice	301127	cod. costr.	00000000285 285
---------------	--------	--------------------	--------------------

copritasto dimensione interna 30x55mm trasparente



1

codice	345510	cod. costr.	00000000108 00000000306
---------------	--------	--------------------	----------------------------

descrizione interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm rosso/verde 2NO 250V 16A ad interruttore Stop / I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40 con indicatore

ø22mm



1

codice	301058	cod. costr.	00000000653
---------------	--------	--------------------	-------------

descrizione copritasto dimensione interna 30x55mm

Per modelli: 300SCEP



1

codice	301127	cod. costr.	00000000285
---------------	--------	--------------------	-------------

descrizione copritasto dimensione interna 30x55mm trasparente

Per modelli: 250SCEV



1

codice	346181	cod. costr.	00000000651
---------------	--------	--------------------	-------------

descrizione tasto incasso ø 21mm dimensione esterna 30x55mm ovale

accessori per 346181



codice	301058	cod. costr.	00000000653 653
---------------	--------	--------------------	--------------------

copritasto dimensione interna 30x55mm

accessori per 346181



codice	301127	cod. costr.	00000000285 285
---------------	--------	--------------------	--------------------

copritasto dimensione interna 30x55mm trasparente

varie



1

codice	601657	cod. costr.	401701
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione kit trasformazione 230/400V P max. 1150W

microinterruttori

azionamento a perno

varie



1

codice	347560	cod. costr.	00000000304
---------------	--------	--------------------	-------------

descrizione microinterruttore con perno interasse di fissaggio 22mm filetto M10 lungh. fil. 14mm 250V 12A 1NO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 3,5mm temperatura ambiente max. 125°C tipo VRSR03AA1 forza di azionamento: 135g

elettronica

schede elettroniche



1

codice	400785	cod. costr.	00000000359
---------------	--------	--------------------	-------------

descrizione scheda elettronica affettatrice 300SCEP 230V

Per modelli: 300SCEP

accessori per 400785



codice	301058	cod. costr.	00000000653 653
---------------	--------	--------------------	--------------------

copritasto dimensione interna 30x55mm



unità centrali



1

codice	401855	cod. costr.	00000009240 00000009240 (296+297)
descrizione	scatola elettronica con interruttore a pressione doppio per affettatrice 230V		



1

codice	400788	cod. costr.	00000000297
descrizione	scatola elettronica per affettatrice 230V		
Per modelli:	250SCEV		



1

codice	403682	cod. costr.	00000001752
descrizione	scatola elettronica per affettatrice 230V 50Hz edizione dal 04/2016		



1

codice	401701	cod. costr.	00000000655 00000009683
descrizione	scatola elettronica per affettatrice 400V		


motori

motori

per affettatrici




1



codice	500973	cod. costr.	00000000425
descrizione	motore 230V fasi 1 180W 50Hz 1380rpm albero Ø 15mm lunghezza albero 28mm Ø 115mm H 112mm interasse di fissaggio 75mm int. dei fori 145mm fori Ø 6mm tipo H60-425 300 ELETTRMECANICA condensatore 10µF		
Per modelli:	300SCEP		




1




codice	501532	cod. costr.	00000001755
descrizione	motore 230V fasi 1 390W 50Hz 1380rpm albero Ø 14.5mm lunghezza albero 35mm Ø 113mm H 122mm interasse di fissaggio 80mm int. dei fori 150mm fori Ø 6mm tipo H70 300 edizione dal 04/2016 condensatore 10µF		



1




codice	501530	cod. costr.	00000001753
descrizione	motore 230V fasi 1 50Hz 1380rpm albero Ø 15mm lunghezza albero 25mm 195-220 edizione dal 04/2016		


1

codice	501427	cod. costr.	00000700283
descrizione	motore 230V fasi 1 50Hz 1380rpm albero ø 15mm lunghezza albero 25mm ø 115mm H 86mm interasse di fissaggio 44mm int. dei fori 145mm fori ø 6mm tipo H35-700283		


1

codice	501531	cod. costr.	00000001754
descrizione	motore 230V fasi 1 50Hz 1380rpm albero ø 15mm lunghezza albero 33mm 250 edizione dal 04/2016		


1

codice	500954	cod. costr.	00000001150
descrizione	motore 230V fasi 1 50Hz 1380rpm albero ø 15mm lunghezza albero 28mm ø 115mm H 112mm interasse di fissaggio 75mm int. dei fori 145mm fori ø 8mm tipo H60-1150 300 S-G ELETTROMECHANICA L 135mm lar. 115mm condensatore 10µF		


1

codice	501434	cod. costr.	00000000423
descrizione	motore 230V fasi 1 50Hz 1380rpm albero ø 15mm lunghezza albero 33mm ø 113mm H 91mm interasse di fissaggio 49mm int. dei fori 150mm fori ø 6mm tipo H40-423 ELETTROMECHANICA condensatore 8µF		


1

codice	500923	cod. costr.	00000000508
descrizione	motore 230V fasi 1 50Hz 1380rpm albero ø 15mm lunghezza albero 28mm ø 115mm H 87mm interasse di fissaggio 49mm int. dei fori 145mm fori ø 6mm tipo H35-508 220-250 ELETTROMECHANICA		


1

codice	501433	cod. costr.	00000000681
descrizione	motore 230V fasi 1 50Hz 1380rpm albero ø 15mm lunghezza albero 35mm ø 113mm H 121mm interasse di fissaggio 79mm int. dei fori 150mm fori ø 6mm tipo H70-681 ELETTROMECHANICA condensatore 10µF		


1

codice	500912	cod. costr.	00000000510
descrizione	motore 230V fasi 1 50Hz 1380rpm albero ø 15mm lunghezza albero 28mm ø 115mm H 92mm interasse di fissaggio 49mm int. dei fori 145mm fori ø 6mm tipo H40-510 250 ELETTROMECHANICA		
Per modelli:	250SCEV		

1

codice	500956	cod. costr.	00000000577
descrizione	motore 230V fasi 1 50Hz 1380rpm albero ø 17mm lunghezza albero 27mm ø 154mm H 130mm interasse di fissaggio 98mm int. dei fori 170mm fori ø 10mm tipo 125-40/577 350 ELETTROMECHANICA		



1

codice	500955	cod. costr.	00000009680
descrizione	motore 230V fasi 1 50Hz 1380rpm tipo H70 ELETTROMECHANICA condensatore 10μF		

pompe

pompe di aumento pressione II

accessori



1

codice	365015	cod. costr.	00000000633
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10μF 400V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	300SCEP		




1

codice	365012	cod. costr.	00000000149
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3μF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365015	cod. costr.	00000000633
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10μF 400V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	300SCEP		



1

codice	365014	cod. costr.	00000000582
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 12.5μF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		



1

codice	365012	cod. costr.	00000000149
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3μF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



1

codice	365013	cod. costr.	00000000182
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 8μF 400V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	250SCEV		

materiali per collegamenti

cavi

cavi di alimentazione per apparecchi



1

codice	551085	cod. costr.	000000009171
descrizione	cavo CEE7/7 tipo E+F 3 poli contatti P+N+T 1.5mm ² max. 16A max. 230V 2m con spina H05VV-F 3G1,5		
Per modelli:	250SCEV, 300SCEP		

ricambi per apparecchiature specifiche

per affettatrici

coperture



1

codice	697472	cod. costr.	00000000489old
descrizione	coprilama ø 180mm per lama ø 220mm filetto di fissaggio M6 dim. fissaggio 12x12mm alluminio		




1

codice	696528	cod. costr.	00000000489
descrizione	coprilama ø 180mm per lama ø 220mm filetto di fissaggio M6 dim. fissaggio 12x12mm in fusione alluminio edizione in produzione dal 2010		



1

codice	697749	cod. costr.	00000000463 00000000490 490+709956
descrizione	coprilama ø 209mm per lama ø 250mm filetto di fissaggio M6 dim. fissaggio 12x12mm alluminio		
Per modelli:	250SCEV		



1

codice	697745	cod. costr.	00000000490+00000000777
descrizione	coprilama ø 209mm per lama ø 250mm filetto di fissaggio M6 dim. fissaggio 12x12mm con vite d'arresto alluminio		



1

codice	697447	cod. costr.	00000000195
descrizione	coprilama ø 209mm per lama ø 250mm misura del foro 9x9mm alluminio 25GL Dom. /25GS Dom.		




1

codice	697744	cod. costr.	00000000403
descrizione	coprilama ø 248mm per lama ø 300mm filetto di fissaggio M6 dim. fissaggio 12x12mm alluminio		
Per modelli:	300SCEP		

viti d'arresto




1



codice	698376	cod. costr.	00000001302 00000001302 nera 00000701302
descrizione	vite d'arresto filetto M6 L 134mm nero		




1




codice	697438	cod. costr.	00000000817
descrizione	vite d'arresto filetto M6 L 145mm maniglia ø 40mm		
Per modelli:	250SCEV		




1




codice	696521	cod. costr.	000000009956
descrizione	vite d'arresto filetto M6 L 154mm maniglia ø 39mm per modello 22/25/275/300		



codice	697439	cod. costr.	00000000777
descrizione	vite d'arresto filetto M6 L 155mm maniglia ø 40mm		
Per modelli:	300SCEP		




codice	696602	cod. costr.	00000009958
descrizione	vite d'arresto filetto M6 L 188mm maniglia ø 39mm per modello 300/S-G, Dolly Verticale V5300		



codice	697379	cod. costr.	00000001024 00000001142
descrizione	vite d'arresto filetto M6 L 190mm maniglia ø 40mm		



codice	698629	cod. costr.	00000709956
descrizione	vite d'arresto filetto M6 L 155mm ø 10mm L1 55mm maniglia ø 29mm		



codice	697437	cod. costr.	00000000572
descrizione	vite d'arresto filetto M6 L 200mm ø 10mm L1 50mm maniglia ø 40mm		

maniglie



codice	697935	cod. costr.	00000000378+00000000371 378+371
descrizione	manopola a stella filetto M8 ø 50mm L 29mm nero con perno filettato		

maniglie di regolazione



codice	697419	cod. costr.	00000000130 00000700130
descrizione	manopola di regolazione 0-15 ø 55mm alb. ø 12mm alb. L 28mm maniglia ø 42mm 250		
Per modelli:	250SCEV		



codice	696522	cod. costr.	00000009503
descrizione	manopola di regolazione 0-22 ø 68mm alb. ø 18mm alb. L 50mm maniglia ø 68mm senso di rotazione sx		



codice	698456	cod. costr.	00000000631
descrizione	manopola di regolazione 0-23 ø 68mm alb. ø 18mm alb. L 67mm maniglia ø 68mm		
Per modelli:	300SCEP		

camme eccentriche



codice	697470	cod. costr.	00000000830
descrizione	eccentrico per spessore taglio fori ø 12mm larghezza scanalatura 6mm ø est. 52mm spessore 21.5mm		



codice	697471	cod. costr.	00000000379
descrizione	eccentrico per spessore taglio fori ø 12mm larghezza scanalatura 6mm ø est. 58mm spessore 21mm		
Per modelli:	250SCEV		

rondelle elastiche


1

codice	697479	cod. costr.	00000000856
descrizione	rondella elastica int. ø 14mm ø est. 21mm conf. 1 pz		



1

codice	697478	cod. costr.	00000000671
descrizione	rondella elastica int. ø 19mm ø est. 26mm conf. 1 pz		
Per modelli:	300SCEP		

parti di guida
per vele


1

codice	697483	cod. costr.	00000000117
descrizione	guida 195		



1

codice	697448	cod. costr.	000000009177
descrizione	guida 220-250		



1

codice	696524	cod. costr.	00000000602 000000009691 9691 696524
descrizione	guida L 117mm lar. 92mm H 51mm fori ø 18mm sede albero ø 16mm alluminio		



1

codice	697477	cod. costr.	00000000126
descrizione	piastra di congiunzione L 75mm lar. 15mm		

per carrelli


1

codice	696510	cod. costr.	000000009466 9466 (GFS 1022 Metro)
descrizione	guida 220		

bussole


1

codice	698626	cod. costr.	00000000119
descrizione	boccola ø est. 18mm int. ø 16mm H 15mm		
Per modelli:	300SCEP		



1

codice	698627	cod. costr.	00000000611
descrizione	boccola ø est. 8mm int. ø 5mm H 10mm		
Per modelli:	300SCEP		

alberi


1

codice	697782	cod. costr.	00000000501
descrizione	albero per carrello ø 16mm L 390mm filetto M8		
Per modelli:	250SCEV		



1

codice	697449	cod. costr.	00000000944
descrizione	albero per vela affettatrice ø 12mm L 160mm Lady		

contenitori

fondi



1			
codice	698389	cod. costr.	00000000768
descrizione	copertura L 447mm lar. 180mm plastica		
Per modelli:	300SCEP		



1			
codice	696345	cod. costr.	00000000516
descrizione	lamiera di fondo L 390mm lar. 190mm plastica 300		
Per modelli:	250SCEV		



1			
codice	698393	cod. costr.	00000000701 701/A
descrizione	lamiera di fondo L 409mm lar. 174mm plastica		



1			
codice	698275	cod. costr.	00000000768 Lusso
descrizione	lamiera di fondo L 448mm lar. 200mm plastica 300		



1			
codice	698276	cod. costr.	00000000768 Dolly 00000000768 metro
descrizione	lamiera di fondo L 448mm lar. 200mm plastica 300 METRO FRANCE		



1			
codice	696512	cod. costr.	00000000504
descrizione	piastra di fondo 220		

contenitori



1			
codice	699017	cod. costr.	00000000500 (220)
descrizione	carcassa L 400mm lar. 260mm 220		



1			
codice	699030	cod. costr.	00000000500 (250)
descrizione	carcassa L 400mm lar. 260mm 250		

paramani



1			
codice	697754	cod. costr.	00000000784
descrizione	protezione mano per lame ø 300mm H 125mm lar. 60mm spessore 1.2mm fori ø 6.5mm interasse di fissaggio 84mm acciaio inox		
Per modelli:	300SCEP		



1			
codice	696511	cod. costr.	00000000197 00000000328 00000000329
descrizione	raschiatore per lame ø 220/250mm acciaio inox		
Per modelli:	250SCEV		



1			
codice	697474	cod. costr.	00000000326/3
descrizione	protezione mano braccio pressamerce 220 H 165mm lar. 250mm spessore 4mm fori ø 6.8mm interasse di fissaggio 78mm		



1			
codice	697473	cod. costr.	00000000326/1
descrizione	protezione mano braccio pressamerce 250 H 165mm lar. 250mm spessore 4mm fori ø 6.8mm interasse di fissaggio 90mm		

			
1			
codice	697446	cod. costr.	00000000407
descrizione	protezione mano braccio pressamerce 300 H 300mm lar. 163mm spessore 5.4mm interasse di fissaggio 110mm		
Per modelli:	300SCEP		

			
1			
codice	697826	cod. costr.	00000000924
descrizione	protezione mano per affettatrice		
Per modelli:	250SCEV		

			
1			
codice	698964	cod. costr.	00000000482
descrizione	protezione mano per affettatrice 195-220		

			
1			
codice	697755	cod. costr.	00000000162
descrizione	protezione mano per carrello 300 H 180mm lar. 152mm spessore 5mm fori ø 10mm interasse di fissaggio 110mm plastica		
Per modelli:	300SCEP		

accessori

			
1			
codice	697482	cod. costr.	00000000338 00000000446
descrizione	vite filetto M5 ø 8mm L 15mm		
Per modelli:	250SCEV, 300SCEP		

			
1			
codice	697481	cod. costr.	00000000623
descrizione	vite zigrinata filetto M6 lungh. fil. 8mm ø 14mm H 6mm inox		
Per modelli:	250SCEV, 300SCEP		

			
1			
codice	698640	cod. costr.	00000009924 9933
descrizione	sede lama completo con alberino arbero ø 14 lunghezza albero 95mm filetto di fissaggio M5 fissaggio a 3 fori		

			
1			
codice	697747	cod. costr.	00000009920
descrizione	sede lama con albero D1 ø 40mm D2 ø 64.3mm D3 ø 67.5mm arbero ø 14 L 33mm lunghezza albero 152mm filetto di fissaggio M5 fissaggio ø 3 fori		

			
1			
codice	697746	cod. costr.	00000009469
descrizione	sede lama con albero D1 ø 40mm D2 ø 76mm arbero ø 16 L 40mm lunghezza albero 157mm filetto di fissaggio M5 fissaggio ø 3 fori		
Per modelli:	300SCEP		
ricambi per	697746		
	codice	514030	cod. costr. —
	seeger albero ø 20mm spessore 1.3mm acciaio DIN 471		
	codice	523512	cod. costr. 00000000632 632
	cuscinetto radiale a sfere tipo 6204-2RS albero ø 20mm ø est. 47mm lar. 14mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
	codice	692029	cod. costr. —
	seeger foro ø 47mm spessore 1.8mm acciaio DIN 472		

bracci pressamerce

maniglie



1

codice	111123	cod. costr.	00000000452 700452
descrizione	maniglia filetto M10 F ø 30mm L 110mm D1 ø 65mm		
Per modelli:	300SCEP		



1

codice	698642	cod. costr.	00000001130
descrizione	maniglia filetto M10 ø 59mm L 100mm alluminio		



1

codice	696515	cod. costr.	00000001242
descrizione	maniglia filetto M10x1,5 ø 34mm L 88mm braccio pressamerce		
accessori per	696515		
	codice	696517	cod. costr. 00000800678 800678
perno filettato per impugnatura ø 12mm L 64mm filetto M6/M10 acciaio inox			



1

codice	692150	cod. costr.	00000800298+RED
descrizione	maniglia filetto M6 ø 25mm D1 ø 65mm L 122mm plastica rosso		



1

codice	697429	cod. costr.	00000000298 00000000298+BLACK 00000700298
descrizione	maniglia filetto M6 ø 25mm L 126mm con paramani D1 ø 70mm		
Per modelli:	250SCEV		



1

codice	697432	cod. costr.	00000000825
descrizione	maniglia conica filetto M6 ø 26mm plastica L 70mm lungh. fil. 6mm		
Per modelli:	250SCEV		

bracci pressamerce



1

codice	697444	cod. costr.	00000009686
descrizione	braccio pressamerce 300-350 L 290mm fori ø 12mm con impugnatura		



1

codice	698644	cod. costr.	00000000608 00000009608
descrizione	braccio pressamerce 300-350 L 290mm fori ø 12mm maniglia M10 CE		
Per modelli:	300SCEP		
accessori per	698644		



codice	110703	cod. costr.	00000000627 627
maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm			



1

codice	698418	cod. costr.	00000009206 00000009878
descrizione	braccio pressamerce L 240mm fori ø 12mm maniglia M6 con impugnatura		

accessori



1

codice	697480	cod. costr.	00000000151
descrizione	perno d'arresto braccio pressamerce ø 7.5mm L 8mm plastica		
Per modelli:	250SCEV, 300SCEP		



1

codice	696517	cod. costr.	00000800678
descrizione	perno filettato per impugnatura ø 12mm L 64mm filetto M6/M10 acciaio inox		
Per modelli:	250SCEV		
accessori per	696517		
	codice	696515	cod. costr. 00000001242 1242
maniglia filetto M10x1,5 ø 34mm L 88mm braccio pressamerce			

			
1			
codice	698630	cod. costr.	00000000827
descrizione	puntina braccio pressamerce ø 3mm L 11.5mm		
Per modelli:	250SCEV, 300SCEP		

h2>lame

h3>standard

			
1			
codice	697546	cod. costr.	00000000254
descrizione	lama affettatrice ø est. 195mm alloggiamento ø 30mm 3 fori int. ø 155mm H 12.8mm C45 standard		

			
1			
codice	697436	cod. costr.	00000000855
descrizione	lama affettatrice ø est. 220mm alloggiamento ø 40mm 3 fori int. ø 180mm H 15.5mm C45		


			
1			
codice	697365	cod. costr.	00000000142
descrizione	lama affettatrice ø est. 250mm alloggiamento ø 40mm 3 fori int. ø 210mm H 17.5mm C45 standard		
Per modelli:	250SCEV		

			
1			
codice	697385	cod. costr.	00000000636
descrizione	lama affettatrice ø est. 300mm alloggiamento ø 40mm 3 fori int. ø 250mm H 20mm C45 standard		
Per modelli:	300SCEP		

			
1			
codice	697399	cod. costr.	00000000422
descrizione	lama affettatrice ø est. 350mm alloggiamento ø 57mm 4 fori int. ø 280mm H 22.5mm C45 standard		

h2>gruppi di affilatura

h3>coperchi

			
1			
codice	696514	cod. costr.	00000000863
descrizione	coperchio per affilatoio L 116mm lar. 100mm interasse di fissaggio 26mm		
Per modelli:	250SCEV		

			
1			
codice	698643	cod. costr.	00000000596
descrizione	coperchio per affilatoio L 150mm lar. 120mm		
Per modelli:	300SCEP		

h2>supporti

			
1			
codice	696493	cod. costr.	00000000771 00000009771 771+772
descrizione	supporto per affilatoio L 60mm lar. 31mm H 78mm fori ø 12mm filetto di fissaggio M6 con squadretta di fissaggio		
Per modelli:	300SCEP		

h2>manopole

			
1			
codice	697445	cod. costr.	00000000677
descrizione	manopola a fungo filetto M6 maniglia ø 33mm L 26mm plastica nero		
Per modelli:	300SCEP		

			
1			
codice	696518	cod. costr.	00000009954
descrizione	vite d'arresto filetto M5 L 47mm maniglia ø 25mm argenteo		

			
1			
codice	697441	cod. costr.	00000000854
descrizione	vite d'arresto filetto M5 maniglia ø 25mm nero L 30mm		
Per modelli:	250SCEV		

			
1			
codice	696523	cod. costr.	000000009510
descrizione	vite d'arresto filetto M6 L 53mm maniglia ø 34mm argenteo		

			
1			
codice	697428	cod. costr.	00000000138
descrizione	vite d'arresto filetto M6 maniglia ø 25mm nero L 15mm		

			
1			
codice	697384	cod. costr.	00000000734
descrizione	vite d'arresto filetto M6 maniglia ø 25mm nero L 54mm		
Per modelli:	300SCEP		

gruppi di affilatura

			
1			
codice	697398	cod. costr.	000000009875
descrizione	affilatoio 220/250 edizione in produzione fino al 2000		

			
1			
codice	697397	cod. costr.	000000009864
descrizione	affilatoio 220/250/275		
Per modelli:	250SCEV		

			
1			
codice	697354	cod. costr.	000000009471
descrizione	affilatoio 275-300-350		

			
1			
codice	697376	cod. costr.	000000001151
descrizione	affilatoio 300		
ricambi per	697376		
	codice	697377	cod. costr. 00000000720 720
smeriglio ø 51mm spessore 12mm foro ø 8mm grana grossa senza coltello			
	codice	697378	cod. costr. 00000000721 721
smeriglio ø 51mm spessore 7mm foro ø 8mm grana fine a coltello, senza mozzo			

			
1			
codice	697355	cod. costr.	000000009693
descrizione	affilatoio 350		
Per modelli:	300SCEP		
ricambi per	697355		
	codice	697377	cod. costr. 00000000720 720
smeriglio ø 51mm spessore 12mm foro ø 8mm grana grossa senza coltello			
	codice	697378	cod. costr. 00000000721 721
smeriglio ø 51mm spessore 7mm foro ø 8mm grana fine a coltello, senza mozzo			

			
1			
codice	697420	cod. costr.	00000009168
descrizione	affilatoio PARKER		
ricambi per	697420		
	codice	697423	cod. costr. 0000000816 816
	smeriglio ø 40mm spessore 8mm foro ø 6mm grana fine a coltello, con mozzo		
	codice	697424	cod. costr. 0000000871 871
	smeriglio ø 40mm spessore 8mm foro ø 6mm grana grossa a coltello, con mozzo		
	codice	697428	cod. costr. 0000000138 138
	vite d'arresto filetto M6 maniglia ø 25mm nero L 15mm		

			
1			
codice	697422	cod. costr.	00000000642
descrizione	smeriglio ø 45mm spessore 8mm foro ø 6mm grana fine a coltello, con mozzo		
Per modelli:	250SCEV		

			
1			
codice	697421	cod. costr.	00000000641
descrizione	smeriglio ø 45mm spessore 8mm foro ø 6mm grana grossa a coltello, con mozzo		
Per modelli:	250SCEV		

alberi			
			
1			
codice	698633	cod. costr.	00000000667 00000000778
descrizione	albero per affilatoio ø 12mm L 95mm filetto M5		

smerigli			
			
1			
codice	697378	cod. costr.	00000000721
descrizione	smeriglio ø 51mm spessore 7mm foro ø 8mm grana fine a coltello, senza mozzo		
Per modelli:	300SCEP		

smerigli con mozzo			
			
1			
codice	697423	cod. costr.	00000000816
descrizione	smeriglio ø 40mm spessore 8mm foro ø 6mm grana fine a coltello, con mozzo		

			
1			
codice	697424	cod. costr.	00000000871
descrizione	smeriglio ø 40mm spessore 8mm foro ø 6mm grana grossa a coltello, con mozzo		

smerigli a tazza			
			
1			
codice	697377	cod. costr.	00000000720
descrizione	smeriglio ø 51mm spessore 12mm foro ø 8mm grana grossa senza coltello		
Per modelli:	300SCEP		

carrelli affettatrice			
maniglie			
			
1			
codice	697440	cod. costr.	00000000432
descrizione	maniglia filetto M10 maniglia ø 66mm H 51mm nero		
Per modelli:	300SCEP		

			
1			
codice	697381	cod. costr.	00000000629
descrizione	maniglia filetto M12 maniglia ø 66mm H 50mm nero		

			
1			
codice	697442	cod. costr.	00000000676
descrizione	maniglia cilindrica filetto M12 ø 28mm L 30mm		
Per modelli:	300SCEP		

			
1			
codice	697935	cod. costr.	00000000378+00000000371 378+371
descrizione	manopola a stella filetto M8 ø 50mm L 29mm nero con perno filettato		

			
1			
codice	697380	cod. costr.	00000000432+00000000431 432+431
descrizione	manopola di regolazione filetto M10 maniglia ø 66mm nero 300-330 L 29mm		

			
1			
codice	697427	cod. costr.	00000000881
descrizione	vite d'arresto filetto M8 maniglia ø 28mm nero L 22mm		

			
1			
codice	697426	cod. costr.	00000000833 old
descrizione	vite d'arresto filetto M8 maniglia ø 43mm nero L 22mm		

			
1			
codice	697425	cod. costr.	378+371 (old version)
descrizione	vite d'arresto filetto M8 maniglia ø 50mm nero 220/250/275		

			
1			
codice	696556	cod. costr.	00000000378 00000000833
descrizione	vite d'arresto filetto M8x1,25 lungh. fil. 23mm maniglia ø 50mm nero plastica 250		
Per modelli:	250SCEV		

accessori

			
1			
codice	697827	cod. costr.	00000000678
descrizione	albero per affettatrice filetto M10 L 95mm lungh. fil. 12/15mm lungh. totale 122mm ø 16mm acciaio inox		
Per modelli:	300SCEP		

			
1			
codice	698631	cod. costr.	00000000895
descrizione	albero per carrello filetto M6 L 170mm ø 12mm		
Per modelli:	250SCEV		

			
1			
codice	696516	cod. costr.	00000000186
descrizione	supporto per carrello L 56mm alluminio		

varie

			
1			
codice	697476	cod. costr.	00000000509
descrizione	boccola ø 14mm L 88mm int. ø 12mm		
Per modelli:	250SCEV		

			
1			
codice	698419	cod. costr.	00000000867
descrizione	copertura L 115mm lar. 100mm per motori plastica		
Per modelli:	250SCEV		

			
1			
codice	698388	cod. costr.	00000000765
descrizione	flangia di fissaggio ø 18mm L 128mm lar. 28mm		
Per modelli:	300SCEP		

			
1			
codice	698628	cod. costr.	00000000774
descrizione	perno a dado filetto M6 L 37mm per affettatrice		
Per modelli:	300SCEP		

			
1			
codice	698392	cod. costr.	00000000828
descrizione	perno filettato filetto M6 ø 6mm L 35mm per affettatrice		
Per modelli:	250SCEV, 300SCEP		

			
1			
codice	697356	cod. costr.	00000000300
descrizione	supporto filetto M10x0,75 ø 30mm per microinterruttore int. ø 14,5mm spessore 13mm filetto di fissaggio M5		

per tagliaverdure

varie

			
1			
codice	110703	cod. costr.	00000000627
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm		
Per modelli:	300SCEP		

per grattugie per formaggio

varie

			
1			
codice	110703	cod. costr.	00000000627
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm		
Per modelli:	300SCEP		

per brasieri ribaltabili

varie

			
1			
codice	523510	cod. costr.	00000000860
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6202-2RS albero ø 15mm ø est. 35mm lar. 11mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	250SCEV		

per roller grill

tubi

bussole

			
1			
codice	694605	cod. costr.	00000100075
descrizione	bronzina set ø est. 38mm int. ø 29mm fissaggio ø 32 H 4,2/6,2mm PTFE		

maniglie e volantini

maniglie cilindriche

fisso

			
1			
codice	110703	cod. costr.	00000000627
descrizione	maniglia cilindrica filetto M10 ø 28mm L 87mm		
Per modelli:	300SCEP		

			
1			
codice	698472	cod. costr.	00000000327
descrizione	maniglia cilindrica filetto M6 ø 24mm L 76mm nero filetto femmina		
Per modelli:	250SCEV		



1

codice	697442	cod. costr.	00000000676
descrizione	maniglia cilindrica filetto M12 ø 28mm L 30mm		
Per modelli:	300SCEP		

maniglie coniche



1

codice	697432	cod. costr.	00000000825
descrizione	maniglia conica filetto M6 ø 26mm plastica L 70mm lungh. fil. 6mm		
Per modelli:	250SCEV		

maniglie a fungo



1

codice	697445	cod. costr.	00000000677
descrizione	manopola a fungo filetto M6 maniglia ø 33mm L 26mm plastica nero		
Per modelli:	300SCEP		



1

codice	698641	cod. costr.	00000001111
descrizione	manopola a fungo filetto M6 maniglia ø 34mm L 25mm alluminio		

pedi e tappi terminali

pedi con perno filettato



1

codice	701451	cod. costr.	00000001240
descrizione	piede filetto M5 lungh. fil. 13mm ø 37.5mm H 25mm conico alluminio CH conf. 1 pz foro ø 6mm		



1

codice	697770	cod. costr.	00000000628
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 12mm ø 47mm H 35mm conf. 1 pz		
Per modelli:	300SCEP		



1

codice	698495	cod. costr.	00000001251
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 9mm ø 48mm H 43mm conico alluminio CH conf. 1 pz		

pedi fissaggio con vite



1

codice	697433	cod. costr.	00000000140 00000700140
descrizione	piede ø 35mm H 26mm foro ø 5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	250SCEV		

guarnizioni

guarnizioni per alberi

guarnizioni per alberi



1

codice	697475	cod. costr.	00000012671
descrizione	paraolio int. ø 20mm ø est. 30mm spessore 5mm		
Per modelli:	250SCEV		

organi di trasmissione e cuscinetti

cuscinetti

cuscinetti radiali a sfere 2RS



1

codice	523501	cod. costr.	00000000637
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 608-2RS albero $\varnothing$ 8mm $\varnothing$ est. 22mm lar. 7mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	300SCEP		



1

codice	523510	cod. costr.	00000000860
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6202-2RS albero $\varnothing$ 15mm $\varnothing$ est. 35mm lar. 11mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	250SCEV		



1

codice	523512	cod. costr.	00000000632
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 6204-2RS albero $\varnothing$ 20mm $\varnothing$ est. 47mm lar. 14mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	300SCEP		




1

codice	523504	cod. costr.	00000000862
descrizione	cuscinetto radiale a sfere tipo 626-2RS albero $\varnothing$ 6mm $\varnothing$ est. 19mm lar. 6mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
Per modelli:	250SCEV		


cinghie di trasmissione

cinghie scanalate poly-V




1

codice	698215	cod. costr.	00000000635
descrizione	cinghia poly-V alette 10 lar. 20mm L 400mm profilo TB2		
Per modelli:	300SCEP		



1

codice	698216	cod. costr.	00000001026
descrizione	cinghia poly-V alette 10 lar. 20mm L 480mm profilo TB2		




1

codice	698213	cod. costr.	00000000573
descrizione	cinghia poly-V alette 11 lar. 22mm L 430mm profilo TB2		



1

codice	698963	cod. costr.	00000000492
descrizione	cinghia poly-V alette 5 lar. 10mm L 310mm profilo TB2		



1

codice	698217	cod. costr.	00000000861
descrizione	cinghia poly-V alette 7 lar. 14mm L 330mm profilo TB2		
Per modelli:	250SCEV		



componenti di fissaggio

viti

viti a testa larga



1

codice	560551	cod. costr.	00000000615
descrizione	vite testa bombata filetto M10 L 15mm inox conf. 1 pz recipiente a taglio testa ø 24.5mm		
Per modelli:	300SCEP		

viti con testa zigrinata



1

codice	697481	cod. costr.	00000000623
descrizione	vite zigrinata filetto M6 lungh. fil. 8mm ø 14mm H 6mm inox		
Per modelli:	250SCEV, 300SCEP		

rondelle

rondelle elastiche



1

codice	697479	cod. costr.	00000000856
descrizione	rondella elastica int. ø 14mm ø est. 21mm conf. 1 pz		



1

codice	697478	cod. costr.	00000000671
descrizione	rondella elastica int. ø 19mm ø est. 26mm conf. 1 pz		
Per modelli:	300SCEP		

C

cavi	6
cavi di alimentazione per apparecchi	6
componenti di fissaggio	20
condensatori di rifasamento	6
condensatori e filtri antidisturbo	6

G

guarnizioni per alberi	18
------------------------	----

I

interruttori e pulsanti	3
-------------------------	---

M

materiali per collegamenti	6
microinterruttori	3
motori	4

P

pompe	6
pompe di aumento pressione II	6
pulsanti e interruttori a pressione	3

R

rondelle elastiche	20
--------------------	----

V

viti	20
viti a testa larga	20
viti con testa zigrinata	20