



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

RM-GASTRO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com




-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para baño maría

			
código	416195	referencia	401023000
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 368mm L1 23mm An 268mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de empalme 263mm tubo ø 6.3mm resistencia seca baño maría L2 345mm H 19mm		
Para modelos:	BM1120, BMV1120, BMV2120		



			
código	418668	referencia	401021700 40121700
descripción	resistencia 700W 230V espirales 1 L 370mm L1 35mm An 230mm empalme 6.3 distancia de empalme 224mm tubo ø 6.3mm baño maría L2 335mm H 15mm		
Para modelos:	BMPD2120, BMPD3120, BMPD4120, BMPK4120, BM2D2120, BM2D4120		


resistencias para calentadores de patatas

			
código	418659	referencia	401021000
descripción	resistencia 350W 230V espirales 1 L 175mm An 180mm empalme 6.3 tubo ø 6.5mm resistencia seca grill para hot dog L1 30mm L2 145mm H 17mm distancia de empalme 174mm		

resistencias para freidora


sujeción 2 orificios

 			
código	418665	referencia	401003000
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 1 L 473mm An 250mm H 190mm empalme M6 L1 23mm L2 450mm B1 53mm B2 145mm tubo ø 8.5mm rosca 1/4" espirales 4 freidora		
Para modelos:	FE60P		
accesorios para	418665		
	código	361182	referencia —
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560113	referencia —
arandela int.ø 6.4mm ø ext. 12mm espesor 1.6mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M6			
	código	560133	referencia —
tuerca hexagonal rosca M6 H 5mm EC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

 			
código	418654	referencia	401001000
descripción	resistencia 2100W 230V espirales 1 L 270mm An 120mm H 200mm L1 15mm L2 255mm H1 155mm H2 45mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm empalme M4 freidora espirales 4		
Para modelos:	EF05, EF55, EF85, FE44, FE44E, FE74, FE74E		
accesorios para	418654		
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			


Continúa en la página siguiente

accesorios para	418654		
	código	560131	referencia
			—
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			



código	418669	referencia	401002000
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 270mm An 110mm H 200mm L1 15mm L2 255mm H1 160mm H2 40mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm empalme M4 freidora espirales 4		
Para modelos:	EF08, EF85, EF88, FE04S, FE07EV, FE07TE, FE44S, FE74E, FE77T		


accesorios para	418669		
	código	521103	referencia
			—
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia
			—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	560111	referencia
			—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia
			—
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			



código	418671	referencia	401002520
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 300mm An 120mm H 215mm L1 50mm L2 250mm H1 180mm H2 35mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm empalme M4 resistencia de inmersión freidora espirales 4		


repuestos para	418671		
	código	510417	referencia
			—
jointa plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	418671		
	código	361182	referencia
			—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	520228	referencia
			—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521103	referencia
			—
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia
			—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			

accesorios para	418671		
	código	550262	referencia
			—
jointa plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560111	referencia
			—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia
			—
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			



código	418655	referencia	401002500
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 275mm An 175mm H 200mm L1 15mm L2 260mm H1 160mm H2 40mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm empalme M4 espirales 5 B1 50mm B2 75mm		
Para modelos:	FE74, FE77, FE77V		


repuestos para	418655		
	código	510417	referencia
			—
jointa plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	418655		
	código	361182	referencia
			—
tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs			
	código	520228	referencia
			—
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	521103	referencia
			—
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia
			—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	550262	referencia
			—
jointa plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			
	código	560111	referencia
			—
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia
			—
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

			
código	418670	referencia	401002510
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 310mm An 175mm H 220mm L1 50mm L2 260mm H1 180mm H2 40mm rosca 1/4" tubo ø 8.5mm empalme M4 espirales 5 B1 50mm B2 75mm		

h3>resistencias para plancha grills

			
código	419009	referencia	401025000
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 430mm An 270mm H 35mm tubo ø 8.5mm B1 20mm B2 230mm empalme conector Faston 6,3mm plancha grill distancia de empalme 200mm resistencia seca		
Para modelos:	FTH30, FTH60, FTHR60, FTR30		

h3>resistencias para barra caliente

			
código	415699	referencia	401021200
descripción	resistencia 400W 230V espirales 1 L 298mm An 138mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia seca para vitrina sujeción 2 orificios rosca M12x1,25 distancia de sujeción 132mm		

				
código	418666	referencia	401021701	
descripción	resistencia 700W 230V espirales 1 L 630mm An 160mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm para vitrina rosca M12 distancia de sujeción 154mm			
Para modelos:	VEC810, VEC820			
repuestos para	418666			
	código	521110	referencia	—
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	418666			
	código	520229	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521131	referencia	—
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs			
	código	528110	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs			

h3>resistencias para máquinas hot-dog

			
código	418661	referencia	401022500
descripción	resistencia 1000W 230V L 180mm An 187mm H 18mm tubo ø 6.2mm L1 30mm L2 150mm empalme 6.3 distancia de empalme 181mm espirales 1 grill para hot dog		
Para modelos:	HD3N, HD4N, HD4NK, HDN, WE11, WEV12		

			
código	418656	referencia	401020500
descripción	resistencia 110W 230V L 131mm An 140mm H 6mm tubo ø 6.5mm empalme cable con fusible térmico longitud del cable 160/300mm resistencia seca espirales 1		
Para modelos:	HD01, HD02, HD03, HD04, HD3N, HD4N, HD4NK		

h3>resistencias para grill de contacto

			
código	418660	referencia	401031200
descripción	resistencia 1200W 230V L 177mm An 215mm H 20mm B1 35mm B2 145mm tubo ø 6.3mm espirales 4 empalme M4		
Para modelos:	PD2020L, PD2020R, PM2015R		

			
código	418664	referencia	401031800
descripción	resistencia 1800W 230V L 185mm An 205mm H 20mm B1 40mm B2 125mm tubo ø 6.3mm espirales 4 empalme M4		
Para modelos:	PD2020L, PD2020R, PM2015R		




resistencias para cuecepasta




código	418663	referencia	401002600
descripción	resistencia 3000W 230V L 245mm An 225mm H 27mm empalme 6.3 rosca M10x1 tubo ø 6.3mm L1 120mm L2 125mm distancia de sujeción 220mm		
repuestos para	418663		
	código	510893	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
accesorios para	418663		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

resistencias para hornos de pizza



código	418672	referencia	401031000
descripción	resistencia 1000W 230V espirales 1 L 330mm An 300mm L1 30mm L2 60mm L3 240mm B1 35mm B2 230mm longitud de lengüeta 27mm anchura de lengüeta 22mm longitud de empalme 55mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios agujero ø 3mm resistencia seca horno de pizza		
Para modelos:	FP36, FP36S		




código	418667	referencia	401021750
descripción	resistencia 750W 230V espirales 1 L 310mm An 250mm longitud de lengüeta 30mm anchura de lengüeta 20.4mm empalme conector Faston 6,3mm horno de pizza		
Para modelos:	FP36, FP36S		

resistencias para roller grilles



código	416189	referencia	637108200
descripción	resistencia 220W 240V espirales 1 L 359mm distancia de empalme 359mm tubo ø 8.5mm resistencia seca grill a rulos		
Para modelos:	CW8		

resistencias para salamandras / tostadores



código	418653	referencia	401024000
descripción	resistencia 2200W 230V L 350mm An 260mm rosca M12 distancia de sujeción 245mm empalme 6.3 aire tubo ø 8.5mm espirales 1 H 8.5mm		
repuestos para	418653		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
accesorios para	418653		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521131	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código	528110	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		

resistencias para repisas infrarrojos

			
1			
código	418657	referencia	401021500
descripción	resistencia 500W 230V espirales 1 L 165mm An 125mm empalme 6.3 tubo ø 8.5mm resistencia seca puente térmico L1 30mm L2 135mm H 16mm		

resistencias de cuarzo

			
1			
código	693058	referencia	637000200
descripción	aislante hembra L 7mm agujero ø 5.5mm ø 13mm		
Para modelos:	CW8		

			
1			
código	416187	referencia	401023400
descripción	resistencia de cuarzo 400W 115V L 260mm ø 12mm empalme conector Faston 6,3mm distancia de sujeción 24.8mm		
Para modelos:	TO920, TO940		

			
1			
código	418625	referencia	401023500
descripción	resistencia de cuarzo 500W 115V L 365mm ø 10mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	TO930, TO960		

resistencias circulación de aire

			
1			
código	418662	referencia	401033000
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 int.ø 186mm ø ext. 200mm L 217mm H 31mm L1 17mm B1 31mm H1 6mm H2 25mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 30mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5.5mm brida rectangular		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		
repuestos para	418662		
	código	510368	referencia
			—
	junta L 70mm An 23.5mm agujero ø 5mm dist. del agujero 56mm FIBER espesor 2mm para resistencia		

accesorios

			
1			
código	693058	referencia	637000200
descripción	aislante hembra L 7mm agujero ø 5.5mm ø 13mm		
Para modelos:	CW8		

			
1			
código	693057	referencia	637000100
descripción	aislante macho L 10mm agujero ø 8.4mm ø 13mm		
Para modelos:	CW8		

placas de cocción

redondas

con borde integrado

para cocinas domésticas

			
1			
código	490006	referencia	401051820
descripción	placa de cocción ø 180mm 2000W 230V con protección empalme 4 bornes de rosca con borde de 4 mm		
Para modelos:	SPT90-5ELS, SPT90ELS		



reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380015	referencia	402520000 637060100
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		
Para modelos:	CW8		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de seguridad

serie 56._



código	390610	referencia	402511000
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 235°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 190mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 640mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	EF05, EF08, EF55, EF85, EF88, FE04S, FE07EV, FE07TE, FE44, FE44E, FE44S, FE60P, FE74, FE74E, FE77, FE77T, FE77V		

CAEM

termostatos de regulación



código	390082	referencia	40250110
descripción	termostato T máx 100°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 94mm capilar 1600mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 22mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		

código	390604	referencia	402501500
descripción	termostato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 5mm sonda L 90mm capilar 970mm aislamiento del capilar 28mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 17mm ángulo de rotación 270°		

código	390882	referencia	402501501
descripción	termostato T máx 120°C margen de trabajo 30-120°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 5mm sonda L 80mm capilar 980mm aislamiento del capilar 28mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 17mm ángulo de rotación 270° 250V		

código	390611	referencia	402502000
descripción	termostato T máx 190°C margen de trabajo 50-190°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 185mm capilar 980mm aislamiento del capilar 640mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	EF05, EF08, EF55, EF85, EF88, FE04S, FE07EV, FE07TE, FE44, FE44E, FE44S, FE60P, FE74, FE74E, FE77, FE77T, FE77V, HD3N, HD4N, HD4NK, HDN		

código	390606	referencia	402503150
descripción	termostato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 175mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 650mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 18mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

			
código	390602	referencia	402503000 402503002 402503500
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 5mm sonda L 70mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas eje L 18mm ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	FP36, FP36S, FTH30, FTH60, FTHR60, FTR30, PD2020L, PD2020R, PM2015R		

termostatos de seguridad

			
código	390603	referencia	402511130
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 130°C 1 polos 16A sonda ø 5mm sonda L 120mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		

TECASA

termostatos de regulación

			
código	390980	referencia	402501400
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 95mm capilar 1550mm aislamiento del capilar 1500mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 16mm posición del eje posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar material de bulbo inox rosca sonda ø arandelamm unión roscada		

diversos

termostatos de seguridad

			
código	390607	referencia	402511200
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 360°C 1 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 150mm capilar 920mm aislamiento del capilar 240mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

accesorios

estribos de unión

			
código	550060	referencia	402503201
descripción	estribo de unión largo para termostato UE 1 pzs		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

			
código	346896 ¹	referencia	637086000
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		
Para modelos:	CW8		

¹no iluminado



1

código	301003	referencia	401500550	
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65			
Para modelos:	BMPD2120, BMPD3120, BMPD4120, BMPK4120, BMSD2120, BMSD4120			
accesorios para	301003			
	código	301036	referencia	401509000
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm				




1

código	301036	referencia	401509000
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje		
Para modelos:	BM1120, BMPD2120, BMPD3120, BMPD4120, BMPK4120, BMSD2120, BMSD4120, BMV1120, BMV2120, FE07EV, FE07TE, FE44E, FE74E, FTH30, FTH60, FTHR60, FTR30, PD2020L, PD2020R, PM2015R		


1

código	346377	referencia	401500500
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2CO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	BM1120, BMV1120, BMV2120, FE07EV, FE07TE, FE44E, FE74E, FTH30, FTH60, FTHR60, FTR30, HD04, HD3N, HD4N, HD4NK, HDN, PD2020L, PD2020R, PM2015R, VEC810, VEC820, WE11, WEV12		
accesorios para	346377		


código 301036 referencia 401509000
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje


1

código	346985	referencia	401500600
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 1NO/1CO 250V 16A 0-I/II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	HD01, HD02, HD03, HD3N, HD4N, HD4NK		

interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm


1

código	301086	referencia	401500530
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 12A 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/55°C protección IP54 con collar de protección		
Para modelos:	FE04S, FE44, FE44S, FE60P, FE74, FE77, FE77T, FE77V		


1

código	301036	referencia	401509000
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje		
Para modelos:	BM1120, BMPD2120, BMPD3120, BMPD4120, BMPK4120, BMSD2120, BMSD4120, BMV1120, BMV2120, FE07EV, FE07TE, FE44E, FE74E, FTH30, FTH60, FTHR60, FTR30, PD2020L, PD2020R, PM2015R		

INTERRUPTORES Y PULSADORES RM-GASTRO

microinterruptores

accionados por pistón


M10


1

código	345032	referencia	401520000
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x1 rosca L 12mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 7mm distancia de sujeción 22mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo SP9603 fuerza de accionamiento: 180g		
Para modelos:	EF05, EF08, EF55, EF85, EF88, FE04S, FE07EV, FE07TE, FE44, FE44E, FE44S, FE60P, FE74, FE74E, FE77, FE77T, FE77V		

conmutadores de levas

2 posiciones de conmutación


1

código	301715	referencia	401505000
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm plástico		
Para modelos:	TO920, TO930, TO940, TO960		

6 posiciones de conmutación


1

código	301714	referencia	401505100
descripción	conmutador de levas 6 posiciones de conmutación 3 polos		
Para modelos:	SPT90-5ELS, SPT90ELS		

interruptor auxiliar



1

código	300091	referencia	401506000
descripción	interruptor auxiliar EGO 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable



1

código	359140	referencia	401515200 401515250
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BMPD2120, BMPD3120, BMPD4120, BMPK4120, BMSD2120, BMSD4120, FP36, FP36S, SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS, TO920, TO930, TO940, TO960		



1


código	359139	referencia	401515100 401515150
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	EF05, EF08, EF55, EF88, EF85, FP36, FP36S, HD01, HD02, HD03, HD04, HD3N, HD4N, HD4NK, HDN, SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS, TO920, TO930, TO940, TO960		

30x22mm



1

código	301138	referencia	401510000
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V rojo/verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		
Para modelos:	BM1120, BMV1120, BMV2120, FE04S, FE07EV, FE07TE, FE44, FE44E, FE44S, FE60P, FE74, FE74E, FE77, FE77T, FE77V, FTH30, FTH60, FTHR60, FTR30, PD2020L, PD2020R, PM2015R, VEC810, VEC820, WE11, WEV12		



1

código	359164	referencia	401510001 637082100
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V verde/blanco empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125°C		
Para modelos:	CW8		

temporizadores

temporizadores mecánicos



1

código	350181	referencia	401550010
descripción	reloj temporizador C20 con campana 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente presente eje ø 6x4,6mm eje L 20mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	FP36, FP36S		



1

código	360409	referencia	401550000
descripción	temporizador MT49 2 polos tiempo de funcionamiento 15min accionamiento mecánico 2NO a 250 V 16A posición permanente no eje ø 6x4,6mm eje L 17mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	TO920, TO930, TO940, TO960		

relojes temporizadores



1

código	350180	referencia	401550025
descripción	reloj temporizador tiempo de funcionamiento 120min ø 56mm eje ø 6x4,6mm eje L 24mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

contactores

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia



1			
código	380479	referencia	401531090
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D09P7		
Para modelos:	FP36S		




1			
código	380976	referencia	401531000
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado		
Para modelos:	FE07TE, FE77T		



1			
código	380979	referencia	401531050
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D25P7		
Para modelos:	FE60P		

ventiladores

motores de aire caliente



1			
código	500662	referencia	403000200
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3200rev/min velocidades 1 L1 85mm L2 7mm L3 47mm L4 12mm D1 ø 8/6mm D2 ø 12mm M5D M 1.6A consumo 0.25W con- densador apropiado 5µF/400V		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		



1			
código	601450	referencia	403000250
descripción	rodete ventilador D1 ø 160mm H1 45mm palas 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

motores

motorreductores

para grills



1			
código	499209	referencia	637075100
descripción	motorreductor KENTA tipo K9113069 23W 230V 50Hz 2.5rev/min árbol ø 6x8mm L 108mm An 58mm H 66mm		
Para modelos:	CW8		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1			
código	365009	referencia	401590400
descripción	condensador de servicio capacidad 2.5µF 400V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 36.5mm L 55mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 1.27.65C3 protección		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

accesorios eléctricos

conectores - acoplamientos - enchufes

enchufe con puesta a tierra

enchufes específicos del fabricante

otros



1			
código	550975	referencia	401590000
descripción	enchufe encastrable máx. 16A con pin de tierra países B 240V montaje ø 43mm fases 1 L/N/PE		
Para modelos:	BMPD2120, BMPD3120, BMPD4120, BMPK4120		

cables

cables espirales



1			
código	550071	referencia	402010100
descripción	cable espiral tipo de conector CEE7/7 tipo E+F 1.5mm ² 3 polos con conector L 500mm expansión 5:1 países A/D/I negro		
Para modelos:	BMPD2120, BMPD3120, BMPD4120, BMPK4120		

accesorios

pasacables

racores para cables

uniones roscadas



1			
código	550971	referencia	402086016
descripción	racor para cables rosca PG16 ø cable 14mm montaje ø 22.5mm UE 1 pzs plástico EC 27		
Para modelos:	FE07TE, FE60P, FE77T, FTH60, FTHR60, PD2020L, PD2020R, SPT90-5ELS, SPT90ELS		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1			
código	550517	referencia	402080100
descripción	borne de conexión 5 polos máx. 40A máx. 450V empalme M6/conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	FE07TE, FE60P, FE77T, FTH60, FTHR60, PD2020L, PD2020R, SPT90-5ELS, SPT90ELS		

regletas de bornes con compensador de tracción



1			
código	550976	referencia	402085500
descripción	borne de conexión 2 polos máx. 450V máx. 16A ø cable 10.5mm sección nominal 1.5mm ² con compensador de tracción		
Para modelos:	BM1120, BMPD2120, BMPD3120, BMPD4120, BMPK4120, BMSD2120, BMSD4120, BMV1120, BMV2120, FE04S, FE07EV, FE44, FE44E, FE44S, FE74, FE74E, FE77, FE77V, FP36, FP36S, FTH30, FTR30, HD01, HD02, HD03, HD04, HD3N, HD4N, HD4NK, HDN, PM2015R, TO920, TO930, TO940, TO960, VEC810, VEC820, WE11, WEV12		



grifos de gas

PEL

serie 20S



1

código	106806	referencia	404500110
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas brida de tubo ø21mm boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 23/15mm parte plana arriba		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5GLS, SPT90GLS		
repuestos para	106806		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		



1

código	104774	referencia	404500100
descripción	grifo de gas PEL tipo 20S entrada gas M16x1,5 (tubo ø 10mm) boquilla bypass ø 0mm salida gas M16x1,5 (tubo ø 10/8mm) conexión termopar M8x1 conexión de piloto eje ø 8x6,5mm eje L 22/15mm parte plana arriba sin conexión de llama piloto		
Para modelos:	FTH30GL		
repuestos para	104774		
	código	101060	referencia —
	grupo magnético estándar L 39mm D1 ø 15,4mm D2 ø 11mm apto para PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	código	101230	referencia —
	tuerca de termopar G1: M8x1 G2: M18x1 aluminio		
accesorios para	104774		
	código	101278	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 10mm UE 1 pzs		
	código	101300	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 10mm		
	código	101450	referencia —
	anillo cortante para tubo ø 8mm L 12,7mm UE 1 pzs ø ext. 10mm		
	código	101451	referencia —
	tuerca de racor rosca M16x1,5 tubo ø 8mm		

SABAF



1

código	104775	referencia	404000260
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø14mm boquilla bypass ø 0,56mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 32/12,5mm parte plana derecho		
Para modelos:	SPT90GL		
repuestos para	104775		
	código	106724	referencia —
	grupo magnético L 30mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm apto para SABAF		
accesorios para	104775		
	código	101277	referencia 404000204 404000263
	anillo cortante int. ø 8mm UE 1 pzs		
	código	520656	referencia —
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm		




1

código	106577	referencia	404000261
descripción	grifo de gas SABAF tipo 10 entrada gas brida de tubo ø23mm boquilla bypass ø 0,38mm salida gas 1/4" (tubo ø 8mm) sujeción frontal conexión termopar M8x1 eje ø 8x6,5mm eje L 32/12,5mm parte plana derecho		
Para modelos:	SPT90GL		
repuestos para	106577		
	código	106724	referencia —
	grupo magnético L 30mm D1 ø 12,5mm D2 ø 8,5mm apto para SABAF		
accesorios para	106577		
	código	101277	referencia 404000204 404000263
	anillo cortante int. ø 8mm UE 1 pzs		
	código	101376	referencia —
	junta int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm		
	código	101751	referencia —
	soporte		
	código	520656	referencia —
	tuerca de racor rosca 1/4" tubo ø 6/8mm		

encendidos y temopares

electródos

			
código	104772	referencia	404000209 500401800
descripción	electrodo de encendido D1 ø 5mm longitud del cable 550mm empalme ø2,4mm D2 ø 6mm LC1 16mm LC2 2mm LC3 5mm LC4 8.5mm		
Para modelos:	SPT90GL		

			
código	104785	referencia	404530200
descripción	electrodo de encendido longitud brida 38mm anchura brida 17mm D1 ø 9.5mm L1 15mm LC1 30mm LC2 30mm empalme M4 medida de sujeción ø4,5mm distancia de sujeción 28mm		
Para modelos:	FTH30GL		

cables de encendido

cables prefabricados

			
código	100186	referencia	402008000
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme ø2,4mm / ojal M4		
Para modelos:	FTH30GL		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm



1

código	100009	referencia	401540000
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
accesorios para	100009		
	código	101339	referencia
	—		
tapa para piezoencendedor			

accesorios para		100009		
	código	106869	referencia	—
	tapa para piezoencendedor int.Ø 22mm Ø ext. 35mm H 25mm			
	código	107931	referencia	—
	tapa para piezoencendedor int.Ø 21mm Ø ext. 36mm			


termopares

termopares roscados

termopares roscados estándar

con casquillo roscado M8x1

SIT

				
código	107630	referencia	404050200	
descripción	termopar SIT M8x1 L 600mm M8x1			
Para modelos:	FTH30GL, SPT60GLS, SPT90-5GLS, SPT90GL, SPT90GLS			
accesorios para	107630			
	código	102067	referencia	—
tuerca rosca M8x1 H 3mm latón UE 1 pzs tipo SEF 1				

accesorios

otros

			
código	104771	referencia	450401057
descripción	escuadra de sujeción para termopar		



quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina universales

SABAF

serie 1



1

código	105086	referencia	404000201
descripción	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm		
Para modelos:	SPT90GL		
accesorios para	105086		
	código	105085	referencia —
tapa de quemador ø 120mm			
	código	105087	referencia 404000202
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105088	referencia —
tapa de quemador A ø 110mm con orificio central			
	código	105089	referencia 404000249
anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			



1

código	105089	referencia	404000249
descripción	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm		
Para modelos:	SPT90GL		
accesorios para	105089		
	código	104286	referencia 404000248
tapa de quemador 3kW ø 90mm			
	código	104289	referencia 404000203
parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			
	código	105090	referencia 404000250
cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			



1

código	105087	referencia	404000202
descripción	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm		
Para modelos:	SPT90GL		
accesorios para	105087		
	código	104288	referencia 404000200
tapa de quemador 3.6kW ø 120mm			
	código	105085	referencia —
tapa de quemador ø 120mm			

accesorios para	105087		
	código	105086	referencia 404000201
anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105088	referencia —
tapa de quemador A ø 110mm con orificio central			
	código	105089	referencia 404000249
anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			



1

código	105090	referencia	404000250
descripción	cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm		
Para modelos:	SPT90GL		
accesorios para	105090		
	código	104286	referencia 404000248
tapa de quemador 3kW ø 90mm			
	código	104289	referencia 404000203
parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			
	código	105089	referencia 404000249
anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			



1

código	104289	referencia	404000203
descripción	parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm		
Para modelos:	SPT90GL		
accesorios para	104289		
	código	104286	referencia 404000248
tapa de quemador 3kW ø 90mm			
	código	104288	referencia 404000200
tapa de quemador 3.6kW ø 120mm			
	código	105086	referencia 404000201
anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105087	referencia 404000202
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105089	referencia 404000249
anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			
	código	105090	referencia 404000250
cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			
	código	106482	referencia —
boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.1mm			

Continúa en la página siguiente



accesorios para	104289			
	código	106485	referencia	—
	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.6mm			

	código	104288	referencia	404000200
	descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm		
	Para modelos:	SPT90GL		
accesorios para	104288			
	código	104289	referencia	404000203
	parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			
	código	105086	referencia	404000201
	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105087	referencia	404000202
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			

	código	104286	referencia	404000248
	descripción	tapa de quemador 3kW ø 90mm		
	Para modelos:	SPT90GL		
accesorios para	104286			
	código	104289	referencia	404000203
	parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			
	código	105089	referencia	404000249
	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			
	código	105090	referencia	404000250
	cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			

FLAM GAS

serie FGP

	código	104762	referencia	404000112
	descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 83mm 4.5kW		
	Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5GLS, SPT90GLS		

	código	104763	referencia	404000114
	descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 83mm 4.5kW		
	Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5GLS, SPT90GLS		

	código	104784	referencia	404520200
	descripción	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		
	Para modelos:	FTH30GL		

	código	104773	referencia	404000111
	descripción	tapa de quemador ø 83mm 4.5kW		
	Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5GLS, SPT90GLS		

	código	104776	referencia	404000113
	descripción	tubo de mezcla de aire L 43.4mm ø 14mm		
	Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5GLS, SPT90GLS		

	código	104764	referencia	404000105
	descripción	unidad de quemador 4.5kW completo		

quemadores de cocina específicos del fabricante

RM GASTRO

serie 600 (1)

	código	105086	referencia	404000201
	descripción	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm		
	Para modelos:	SPT90GL		
accesorios para	105086			
	código	105085	referencia	—
	tapa de quemador ø 120mm			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	105086			
	código	105087	referencia	404000202
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105088	referencia	—
	tapa de quemador A ø 110mm con orificio central			
	código	105089	referencia	404000249
	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			

				
1				
código	105089	referencia	404000249	
descripción	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			
Para modelos:	SPT90GL			
accesorios para	105089			
	código	104286	referencia	404000248
	tapa de quemador 3kW ø 90mm			
	código	104289	referencia	404000203
	parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			
	código	105090	referencia	404000250
	cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			

				
1				
código	105087	referencia	404000202	
descripción	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
Para modelos:	SPT90GL			
accesorios para	105087			
	código	104288	referencia	404000200
	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm			
	código	105085	referencia	—
	tapa de quemador ø 120mm			
	código	105086	referencia	404000201
	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105088	referencia	—
	tapa de quemador A ø 110mm con orificio central			
	código	105089	referencia	404000249
	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			

				
1				
código	105090	referencia	404000250	
descripción	cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			
Para modelos:	SPT90GL			
accesorios para	105090			
	código	104286	referencia	404000248
	tapa de quemador 3kW ø 90mm			
	código	104289	referencia	404000203
	parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			
	código	105089	referencia	404000249
	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			

				
1				
código	104289	referencia	404000203	
descripción	parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			
Para modelos:	SPT90GL			
accesorios para	104289			
	código	104286	referencia	404000248
	tapa de quemador 3kW ø 90mm			
	código	104288	referencia	404000200
	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm			
	código	105086	referencia	404000201
	anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105087	referencia	404000202
	cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			
	código	105089	referencia	404000249
	anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			
	código	105090	referencia	404000250
	cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			
	código	106482	referencia	—
	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.1mm			
	código	106485	referencia	—
	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.6mm			



1

código	104288	referencia	404000200
descripción	tapa de quemador 3.6kW ø 120mm		
Para modelos:	SPT90GL		
accesorios para	104288		



código	104289	referencia	404000203
parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			



código	105086	referencia	404000201
anillo de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			



código	105087	referencia	404000202
cabezal de quemador 3.6kW para ø de tapa de quemador 120mm			



1

código	104286	referencia	404000248
descripción	tapa de quemador 3kW ø 90mm		
Para modelos:	SPT90GL		
accesorios para	104286		



código	104289	referencia	404000203
parte inferior de quemador 3/3,6kW para ø de tapa de quemador 90/120mm			



código	105089	referencia	404000249
anillo de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			



código	105090	referencia	404000250
cabezal de quemador 3kW para ø de tapa de quemador 90mm			

serie 600 (2)

			
1			
código	104762	referencia	404000112
descripción	cabezal de quemador para ø de tapa de quemador 83mm 4.5kW		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5GLS, SPT90GLS		

			
1			
código	104763	referencia	404000114
descripción	parte inferior de quemador para ø de tapa de quemador 83mm 4.5kW		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5GLS, SPT90GLS		

			
1			
código	104784	referencia	404520200
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		
Para modelos:	FTH30GL		

			
1			
código	104773	referencia	404000111
descripción	tapa de quemador ø 83mm 4.5kW		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5GLS, SPT90GLS		

			
1			
código	104776	referencia	404000113
descripción	tubo de mezcla de aire L 43.4mm ø 14mm		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5GLS, SPT90GLS		

			
1			
código	104764	referencia	404000105
descripción	unidad de quemador 4.5kW completo		

parrillas de quemador

			
1			
código	211055	referencia	408014035 SPG 07313
descripción	rejilla de quemador An 315mm L 515mm H 43mm acero inoxidable		
Para modelos:	SPT90GL		



1

código	211092	referencia	408014065
descripción	rejilla de quemador An 320mm L 520mm H 45mm		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5GLS, SPT90GLS		

accesorios

parrillas de quemador



1

código	211055	referencia	408014035 SPG 07313
descripción	rejilla de quemador An 315mm L 515mm H 43mm acero inoxidable		
Para modelos:	SPT90GL		



1

código	211092	referencia	408014065
descripción	rejilla de quemador An 320mm L 520mm H 45mm		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5GLS, SPT90GLS		

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	210256	referencia	503000305 503000310
descripción	parrilla de piedra volcánica L 420mm An 240mm H 35mm		



1

código	211089	referencia	503000355 503000360
descripción	parrilla de piedra volcánica L 570mm An 420mm H 35mm		



1

código	104761	referencia	404000100
descripción	quemador tubular ø 40mm Anmm Hmm L 385mm anchura brida 43mm longitud brida 43mm plancha grill		
Para modelos:	FTH30GL		



1

código	211091	referencia	503000268
descripción	rejilla L 485mm An 310mm		



1

código	211090	referencia	503000285
descripción	rejilla L 485mm An 310mm pescado		

rejillas



1

código	211091	referencia	503000268
descripción	rejilla L 485mm An 310mm		



1

código	211090	referencia	503000285
descripción	rejilla L 485mm An 310mm pescado		

parrillas para grill de piedra volcánica



1

código	210256	referencia	503000305 503000310
descripción	parrilla de piedra volcánica L 420mm An 240mm H 35mm		



1

código	211089	referencia	503000355 503000360
descripción	parrilla de piedra volcánica L 570mm An 420mm H 35mm		

accesorios

portaboquillas



1

código	104784	referencia	404520200
descripción	portaboquillas soporte de boquilla M10x1 tubo ø 10mm entrada gas M16x1,5 salida gas M14x1		
Para modelos:	FTH30GL		

otros



1

código	104786	referencia	404000109
descripción	pieza de empalme L 27.5mm		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5GLS, SPT90GLS		

boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas M6x0,75



1

código	104766	referencia	404000252
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.85mm		
Para modelos:	SPT90GL		



1

código	104767	referencia	404000207
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.96mm		
Para modelos:	SPT90GL		



1

código	104782	referencia	404000251
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.75mm		
Para modelos:	SPT90GL		



1

código	104765	referencia	404000206
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 0.8mm		
Para modelos:	SPT90GL		



1

código	104781	referencia	404000253
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.3mm		
Para modelos:	SPT90GL		



1

código	104778	referencia	404000208
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.45mm		
Para modelos:	SPT90GL		



1

código	104787	referencia	404000254
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.4mm		
Para modelos:	SPT90GL		



1

código	104788	referencia	404000211
descripción	boquilla de gas rosca M6x0,75 EC 7 taladro ø 1.58mm		
Para modelos:	SPT90GL		



1

código	104779	referencia	404547160
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.6mm		
Para modelos:	SPT90GLS		

boquillas de gas M 10x1



1

código	100633	referencia	404547077
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 0.75mm interior puntiagudo		



1

código	100636	referencia	404547093
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 0.9mm interior puntiagudo		
Para modelos:	FTH30GL		



1

código	100637	referencia	404547110
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.1mm interior puntiagudo		



1

código	100641	referencia	404547135
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.35mm interior puntiagudo		
Para modelos:	FTH30GL		



1

código	104780	referencia	404547105
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.05mm		
Para modelos:	SPT90GLS		



1

código	104777	referencia	404547090
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 11 taladro ø 1.7mm		
Para modelos:	SPT90GLS		



1

código	104768	referencia	404547170
descripción	boquilla de gas rosca M10x1 EC 13 taladro ø 1.7mm		
Para modelos:	SPT90GLS		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

tornillos de racor



1

código	104783	referencia	404000205
descripción	tornillo de racor para tubo ø 8mm UE 1 pzs EC 13		
Para modelos:	SPT90GL		

consumibles

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas



1

código	211008	referencia	153000150
descripción	piedras volcánicas medida ca.20-70mm UE 5kg		

componentes específicos

para baño-maría

recambios y accesorios



1

código	691318	referencia	500400365
descripción	placa de sujeción pos. de montaje derecho		
Para modelos:	FTH30GL, SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

cajas y paneles frontales



1

código	691357	referencia	450134000
descripción	escuadra de sujeción		

para freidoras

cajas y paneles frontales



1

código	691357	referencia	450134000
descripción	escuadra de sujeción		

otros



1

código	514402	referencia	452510015 502520710
descripción	filtro de desagüe ø 37.5mm		



1

código	541922	referencia	408712120
descripción	tubo vaciado L 120mm rosca 3/4"		



1

código	541923	referencia	408712060
descripción	tubo vaciado L 60mm rosca 3/4"		

para planchas grill

recambios y accesorios



1

código	691318	referencia	500400365
descripción	placa de sujeción pos. de montaje derecho		
Para modelos:	FTH30GL, SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

para máquinas hot-dog

tapa



1

código	691299	referencia	502000400
descripción	tapa ø 200mm		
Para modelos:	HD3N, HD4N, HD4NK, HDN		

cilindros de vidrio



1

código	691325	referencia	407860003
descripción	cilindro de vidrio ø 193.5mm H 240mm		
Para modelos:	HD3N, HD4N, HD4NK, HDN		

otros



1

código	691359	referencia	630011300
descripción	escuadra de montaje		
Para modelos:	CW8		



1

código	691358	referencia	630011200 6440073
descripción	escuadra de montaje L 207mm		
Para modelos:	CW8		



1

código	691302	referencia	502000600
descripción	placa de unión para aparato hot dog aluminio HD-01		
Para modelos:	HD01		



1

código	691305	referencia	502000601
descripción	placa de unión para aparato hot dog aluminio HD-02		
Para modelos:	HD02		



1

código	691303	referencia	502000602
descripción	placa de unión para aparato hot dog aluminio HD-03		
Para modelos:	HD03, HD3N		



1

código	691306	referencia	502000700
descripción	placa de unión para aparato hot dog aluminio HD-04		
Para modelos:	HD04, HD4N, HD4NK		




1

código	691304	referencia	502000500
descripción	placa de unión para aparato hot dog L 195mm An 195mm espesor 7.5mm aluminio HD-xN		
Para modelos:	HD3N, HD4N, HD4NK, HDN		



1

código	691301	referencia	502000350
descripción	placa inferior para aparato hot dog perforado ø 190mm		
Para modelos:	HD3N, HD4N, HD4NK, HDN		



1

código	691300	referencia	452005400
descripción	separación de la placa para aparato hot dog perforado L 230mm An 178mm		
Para modelos:	HD3N, HD4N, HD4NK, HDN		

brochetas



1

código	691316	referencia	408706100
descripción	brocheta para panecillos ø 24.8mm grill para hot dogs aluminio		
Para modelos:	HD01, HD02, HD03, HD04, HD3N, HD4N, HD4NK		

contenedores de agua



1

código	691307	referencia	408735100 408735101
descripción	contenedor de agua para aparato hot dog ø 197mm		
Para modelos:	HD3N, HD4N, HD4NK, HDN		

ruedas dentadas



1

código	693062	referencia	633100300
descripción	rueda dentada dientes 11 soporte de eje ø 8mm ø 31mm ø cubo 18mm acero inoxidable		
Para modelos:	CW8		

para hornos

recambios y accesorios



1

código	691318	referencia	500400365
descripción	placa de sujeción pos. de montaje derecho		
Para modelos:	FTH30GL, SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

puertas



1

código	691375	referencia	507009030
descripción	para puerta de horno H 435mm An 650mm completo		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

para hornos de pizza

recambios y accesorios



1

código	691317	referencia	454500360
descripción	escuadra de sujeción para asidero		
Para modelos:	FP36S		

para roller grilles

tubos

casquillos



1

código	693060	referencia	633080100
descripción	cojinete PTFE		
Para modelos:	CW8		

tubos



1

código	693713	referencia	634210100
descripción	tubo con rueda dentada L 370mm para roller grill		

ruedas dentadas



1

código	693062	referencia	633100300
descripción	rueda dentada dientes 11 soporte de eje ø 8mm ø 31mm ø cubo 18mm acero inoxidable		
Para modelos:	CW8		

para lavavajillas

sistemas de lavado y aclarado



1

código	510011	referencia	429008
descripción	unión roscada plástico		



para tostadoras

pinzas

pinzas



1

código	690010	referencia	408012003
descripción	alicates para tostadora H 180mm longitud 100mm		
Para modelos:	TO920, TO930, TO940, TO960		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

RM GASTRO



1

código	112928	referencia	402593100
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba		
Para modelos:	FTH30GL		



1

código	112927	referencia	402593200
descripción	pomo grifo de gas sin llama piloto T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5GLS, SPT90GL, SPT90GLS		



1

código	112925	referencia	402593300
descripción	pomo interruptor 7 posiciones T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	SPT90-5ELS, SPT90ELS		



1

código	112926	referencia	402590500
descripción	pomo reg. de energía 1-3 T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		



1

código	112937	referencia	402590750
descripción	pomo temp 15min + manual T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo		
Para modelos:	TO920, TO930, TO940, TO960		



1

código	112924	referencia	402590770
descripción	pomo temp 15min + manual T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana izquierdo negro		
Para modelos:	FP36, FP36S		



1

código	112918	referencia	402592130
descripción	pomo termostato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba ángulo de rotación 270° negro		



1

código	112921	referencia	402592005
descripción	pomo termostato T máx 190°C margen de trabajo 50-190°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana abajo ángulo de rotación 270° negro		

			
1			
código	112922	referencia	402592000
descripción	pomo termostato T máx 190°C margen de trabajo 50-190°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba ángulo de rotación 270° negro		
Para modelos:	EF05, EF08, EF55, EF85, EF88, FE04S, FE07EV, FE07TE, FE44, FE44E, FE44S, FE60P, FE74, FE74E, FE77, FE77T, FE77V		

			
1			
código	112938	referencia	402593000
descripción	pomo termostato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba ángulo de rotación 270° negro		
Para modelos:	FP36, FP36S, FTH30, FTH60, FTHR60, FTR30, PD2020L, PD2020R, PM2015R, SPT90GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

			
1			
código	112920	referencia	402591000
descripción	pomo termostato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba ángulo de rotación 270° negro		
Para modelos:	BM1120, BMPD2120, BMPD3120, BMPD4120, BMSD2120, BMSD4120, BMV1120, BMV2120, HD3N, HD4N, HD4NK, HDN, WE11, WEV12		

			
1			
código	112919	referencia	402591100
descripción	pomo termostato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho ángulo de rotación 270° negro		
Para modelos:	BMPK4120, VEC810, VEC820		

			
1			
código	112923	referencia	402590820
descripción	pomo tiempo 120min T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

			
1			
código	112929	referencia	402590700
descripción	pomo tostadora T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho		
Para modelos:	TO920, TO930		

			
1			
código	112930	referencia	402590900
descripción	pomo tostadora T máx°C margen de trabajo°C ø 42mm eje ø 6x4,6mm parte plana derecho		
Para modelos:	TO940, TO960		

accesorios

rosetas

			
1			
código	110310	referencia	402595000
descripción	roseta pomo hasta ø 45mm		
Para modelos:	BM1120, BMPD2120, BMPD3120, BMPD4120, BMPK4120, BMSD2120, BMSD4120, BMV1120, BMV2120, EF05, EF08, EF55, EF85, EF88, FE04S, FE07EV, FE07TE, FE44, FE44E, FE44S, FE60P, FE74, FE74E, FE77, FE77T, FE77V, FTH30, FTH30GL, FTH60, FTHR60, FTR30, HD3N, HD4N, HD4NK, HDN, PD2020L, PD2020R, PM2015R, SPT90GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS, TO920, TO930, TO940, TO960, VEC810, VEC820...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	110105	referencia	402595001
descripción	roseta pomo ø 42mm ø 56mm marca cero		
Para modelos:	FP36S		



manillas y volantes

manillas cilíndricas

fijo



1

código	691314	referencia	407803000
descripción	manilla cilíndrica rosca M8 ø 28mm L 86mm		

manillas cónicas



1

código	110704	referencia	407803190
descripción	manilla cónica rosca M6 ø 16mm L 25mm plástico negro		
Para modelos:	FE07EV, FE77V		

manillas de seta



1

código	112936	referencia	407803050
descripción	pomo seta rosca M5 asidero ø 25mm L 17mm plástico negro		
Para modelos:	FP36, FP36S, PD2020L, PD2020R, PM2015R		



1

código	112935	referencia	407802001
descripción	pomo seta rosca M5 asidero ø 30mm L 19mm plástico negro		
Para modelos:	EF05, EF08, EF55, EF85, EF88, HD3N, HD4N, HD4NK, HDN, WE11, WEV12		

pomos



1

código	691311	referencia	407803200
descripción	pomo esférico rosca M6 ø 20mm		
Para modelos:	PD2020L, PD2020R, PM2015R		

barras de asidero

barras de asidero



1

código	691373	referencia	500504080
descripción	barra de asidero tubo ø 30.5mm grosor de la pared 1.5mm L 460mm inox		
Para modelos:	BMPK4120		



1

código	691372	referencia	500504280
descripción	barra de asidero tubo ø 30.5mm grosor de la pared 1.5mm L 660mm inox		
Para modelos:	BMPD2120		

consolas



1

código	690115	referencia	407803100	
descripción	par de consolas GN 667 tubo ø 30mm H 59mm A 78mm B 37mm C 56mm plástico			
Para modelos:	BMPD2120, BMPD3120, BMPD4120, BMPK4120			
accesorios para	690115			
	código	690439	referencia	—
	barra de asidero tubo ø 30mm grosor de la pared 1.5mm L 300mm inox			
	código	690440	referencia	—
	barra de asidero tubo ø 30mm grosor de la pared 1.5mm L 500mm inox			
	código	690441	referencia	—
	barra de asidero tubo ø 30mm grosor de la pared 1.5mm L 700mm inox			

asas de arco

			
1			
código	700736	referencia	407801500
descripción	asa de arco		
Para modelos:	FE04S, FE07EV, FE07TE, FE44, FE44E, FE44S, FE74, FE74E, FE77, FE77T, FE77V		

			
1			
código	700737	referencia	407802100
descripción	asa de arco L 120mm H 32mm distancia de sujeción 110mm rosca M4 An 17mm		
Para modelos:	FE60P		

			
1			
código	691315	referencia	408015110
descripción	asa de arco L 190mm H 48mm distancia de sujeción 173mm manilla M6		
Para modelos:	SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

			
1			
código	691374	referencia	408015100
descripción	asa de arco L 515mm H 50mm distancia de sujeción 497mm manilla M6		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

			
1			
código	691312	referencia	407801100
descripción	asa de arco L 91mm H 26mm distancia de sujeción 73mm manilla M4		
Para modelos:	FE60P		

asideros para grills abatibles

			
1			
código	691340	referencia	408015020
descripción	manilla tubo ø 26mm grosor de la pared 6mm L 220mm plástico para grill de contacto		
Para modelos:	PD2020L, PD2020R		

			
1			
código	691341	referencia	408015010
descripción	manilla tubo ø 26mm grosor de la pared 6mm L 325mm plástico para grill de contacto negro		
Para modelos:	PM2015R		

otros

			
1			
código	691313	referencia	407803035
descripción	manilla		
Para modelos:	FP36, FP36S		

			
1			
código	691308	referencia	407800100
descripción	manilla L 140mm An 22mm dist. del agujero 120mm UE 1 pzs		
Para modelos:	FE04S, FE44, FE44S, FE60P, FE74, FE77, FE77T, FE77V		


accesorios

alargadores

			
1			
código	691348	referencia	408701500
descripción	pieza roscada L 26mm rosca M6		
Para modelos:	PD2020L, PD2020R, PM2015R		

bisagras

bisagras para hornos



1

código	700738	referencia	408790300 408790305	
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 168mm longitud de palanca 158mm distancia de ranura 15mm espesor de resorte 3.8mm longitud muelle 65mm L 178mm			
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS			
accesorios para	700738			
	código	700739	referencia	408790310
	contrasoporte distancia de sujeción 91mm L 115mm An 10mm			



1

código	700739	referencia	408790310
descripción	contrasoporte distancia de sujeción 91mm L 115mm An 10mm		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada



1

código	701203	referencia	407812300
descripción	pie de aparato tubo ø 58mm rosca M10 rosca L 20mm H 110-170mm plástico medida 2 1/3" UE 1 pzs		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		



1

código	701202	referencia	407812200
descripción	pie de aparato tubo ø 67mm rosca M10 rosca L 21mm H 115/175mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	FE60P		

pies fijos

plástico



1

código	700117	referencia	407810810
descripción	pie de aparato tipo de tubo 30x30 grosor de la pared 1,2-1,5mm H 23-55mm plástico UE 1 pzs carga máx. 90kg		
Para modelos:	BMSD2120, BMSD4120		

pies enroscables



1

código	691344	referencia	407810500 636002100
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 20mm ø 23mm H 12mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BM1120, BMV1120, BMV2120, CW8, FTH30, FTH30GL, FTH60, FTHR60, FTR30, PD2020L, PD2020R, PM2015R, VEC810, VEC820		



1

código	696496	referencia	409083050
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 20mm ø 23mm H 12mm UE 4 pzs		

pies roscados



1

código	691345	referencia	407810000
descripción	pie de aparato ø 28mm H 21mm taladro ø 5mm UE 1 pzs agujero ø 10mm		
Para modelos:	FP36, FP36S		

tapas terminales y tapones

tapones de carcasas

1

código	691343	referencia	407810100
descripción	tapón montaje ø 6mm ø 11mm H 10mm plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	EF05, EF08, EF55, EF85, EF88, FE04S, FE07EV, FE07TE, FE44, FE44E, FE44S, FE74, FE74E, FE77, FE77T, FE77V, HD01, HD02, HD03, HD04, HD3N, HD4N, HD4NK, HDN, TO920, TO930, TO940, TO960, VEN510, VEN520, VEN810, VEN820, WE11, WEV12		

para tubos cuadrados



1

código	691342	referencia	407825000
descripción	tapa terminal L 30mm An 20mm UE 1 pzs para tubos cuadrados		

DERBY RUOTE

con agujero

acero cromado

1


código	700732	referencia	408792100
descripción	rueda pivotante con freno total ø 125mm agujero agujero ø 12mm carcasa chapa de acero cromado capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 159mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BMPD2120, BMPD3120, BMPD4120, BMPK4120		



1

código	700733	referencia	408791210
descripción	rueda pivotante ø 125mm agujero agujero ø 12mm carcasa chapa de acero cromado capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 159mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	BMPD2120, BMPD3120, BMPD4120, BMPK4120		

esquinas protectoras

			
1			
código	690938	referencia	407830000
descripción	esquina protectoras longitud exterior 126mm ø boquilla interior 99mm An 27mm H 29mm distancia de sujeción 30mm dist. del agujero 35mm agujero ø 5mm goma negro		
Para modelos:	BMPD2120, BMPD3120, BMPD4120, BMPK4120		

cestos

cestos para freidoras

RM GASTRO

1

A rectangular metal mesh fry basket with a black handle. The basket is made of a fine metal mesh and has a black handle attached to the top edge. It is shown from a slightly elevated angle, highlighting its rectangular shape and the mesh texture.

código	970773	referencia	408000502 408001502
descripción	cesto de freidora B1 210mm L1 235mm H1 105mm L2 390mm H2 170mm H3 210mm enganche posterior		
Para modelos:	EF08, EF85, EF88		



1



código	970618	referencia	408000101 408000104
descripción	cesto de freidora L1 235mm B1 130mm H1 105mm H3 200mm enganche anterior		
Para modelos:	FE04S, FE44, FE44E, FE44S, FE74, FE74E		

1



código	970616	referencia	408000102 408000106
descripción	cesto de freidora L1 235mm B1 130mm H1 105mm H3 200mm enganche posterior		
Para modelos:	EF05, EF55, EF85		

1



código	970612	referencia	408000501 408001501
descripción	cesto de freidora L1 235mm B1 210mm H1 105mm L2 390mm H2 170mm H3 210mm enganche anterior		
Para modelos:	FE07EV, FE07TE, FE74, FE74E, FE77, FE77T, FE77V		

1



código	970617	referencia	408001000
descripción	cesto de freidora L1 245mm B1 300mm H1 120mm H3 210mm enganche anterior		

1



código	970619	referencia	408001030
descripción	cesto de freidora L1 455mm B1 245mm H1 90mm		

1



código	970620	referencia	408001060
descripción	cesto de freidora L1 575mm B1 440mm H1 80mm		
Para modelos:	FE60P		

cestas para pasta

RM GASTRO

1



código	970846	referencia	408001110
descripción	cesta para pasta H1 135mm B1 100mm L1 135mm L2 210mm H2 210mm H3 300mm acero inoxidable		

1



código	970621	referencia	408001100
descripción	cesta para pasta L1 135mm B1 100mm H1 135mm acero inoxidable		

cestas alambre para hot dog



código	691360	referencia	408009000
descripción	cesto de rejilla para grill para hot dog ø 175mm H 215mm		
Para modelos:	HD3N, HD4N, HD4NK, HDN		

rejillas y rieles guía

parrillas

específico del fabricante



código	691370	referencia	408011500
descripción	rejilla An 300mm P 645mm acero cromado con asidero para salamandra		

portarejillas



código	691371	referencia	408013100
descripción	portarrejillas		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

rieles guía y soportos

específico del fabricante




código	692758	referencia	453500160
descripción	soporte de bandeja L 40mm An 30mm		

juntas

juntas térmicas

juntas para puertas



código	900792	referencia	409081000 507009120
descripción	junta de puerta perfil 2748 L 1750mm		
Para modelos:	SPT60GLS, SPT90-5ELS, SPT90-5GLS, SPT90ELS, SPT90GL, SPT90GLS		

técnica de accionamiento y rodamientos de bolas

cadenas

cadenas de rodillos 05B-1 simple



código	693063	referencia	633110000
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 35 anchura interior 3mm rodillo ø 5mm simple cerrado		
Para modelos:	CW8		



código	693064	referencia	633110100
descripción	cadena DIN/ISO 05 B-1 división 8mm eslabones 52 anchura interior 3mm rodillo ø 5mm simple		
Para modelos:	CW8		

muelles

muelles de torsión



1

código	700723	referencia	408702505
descripción	resorte de torsión ø 20.5mm L1 40mm L2 120mm L3 40mm espesor de hilo 3.6mm		
Para modelos:	PM2015R		



1

código	700084	referencia	408702500
descripción	resorte de torsión ø 22mm L1 119mm L2 64mm L3 64mm espesor de hilo 3.5mm		
Para modelos:	PD2020L, PD2020R		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

reducciones



1

código	520182	referencia	409017100
descripción	reducción rosca 3/4" M - 1/2" H latón niquelado longitud total 17.5mm EC 30		
Para modelos:	FE07EV, FE60P, FE77V		

manguitos



1

código	520176	referencia	409021134
descripción	manguito rosca 3/4" - 3/4" latón niquelado EC 32 longitud total 32mm		

piezas angulares



1

código	541924	referencia	409011100
descripción	pieza angular rosca 1/2" H - 1/2" H latón		
Para modelos:	BMV1120, BMV2120, WEV12		



1

código	520950	referencia	402 525 203
descripción	codo rosca 1/2" H acero inoxidable 90°		

otros



1

código	541928	referencia	409006250
descripción	pieza angular rosca 3/4"		

alargadores



1

código	541925	referencia	409031140
descripción	prolongador para grifo rosca 1/2" H - 1/2" M latón L 40mm		
Para modelos:	BMV1120, BMV2120		



1

código	541927	referencia	409032340
descripción	prolongador para grifo rosca 3/4" F - 3/4" M latón cromado L 40mm		
Para modelos:	FE60P		

			
1			
código	541926	referencia	409032330
descripción	prolongador para grifo rosca 3/4" F - 3/4" M latón L 30mm		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola mini

			
1			
código	514403	referencia	409000200
descripción	válvula de bola acodado empalme 3/8" M - 1/2" M DN8 longitud 56mm		
Para modelos:	BMV1120, BMV2120, WEV12		

válvulas de bola con manilla de palanca

			
1			
código	541921	referencia	409001100
descripción	válvula de bola empalme 1/2" H - 1/2" H DN15 longitud 61mm		
Para modelos:	BMPD2120, BMPD3120, BMPD4120, BMPK4120, BMUSD2120, BMUSD4120		

			
1			
código	520836	referencia	409001200
descripción	válvula de bola empalme 3/4" H - 3/4" H longitud 54mm longitud de asidero 87mm		
Para modelos:	FE60P		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

			
1			
código	541929	referencia	6111959
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm -40 a +40°C capilar 700mm sonda ø 6mm sonda L 85mm		

material de sujeción

sujeciones

anillos truarc

DIN 471

			
1			
código	693061	referencia	633050500
descripción	anillo truarc árbol ø 25mm espesor 1.2mm acero DIN 471		
Para modelos:	CW8		

consumibles

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas

			
1			
código	211008	referencia	153000150
descripción	piedras volcánicas medida ca.20-70mm UE 5kg		

A

accesorios eléctricos	13
anillos truarc	35

B

bisagras para hornos	30
boquillas de gas	21

C

cables	13
cables de encendido	15
cables espirales	13
condensadores de servicio	13
condensadores y filtros antiparasitarios	13
conectores - acoplamientos - enchufes	13
conmutadores de levas	10
consumibles	35
contactores	12

E

encendedores piezoeléctricos	15
enchufe con puesta a tierra	13

G

grifos de gas	14
guarniciones	34

I

interruptores pulsantes y pulsadores	10
interruptores y pulsadores	9
interruptores/pulsadores basculantes	9

J

juntas para puertas	33
juntas térmicas	33

L

lámparas	11
lámparas de señalización	11
lámparas de señalización completas	11

M

manguitos	34
material de sujeción	35
microinterruptores	10
motores	12
motores de aire caliente	12

P

parrillas	33
pasacables	13
piedras volcánicas/briquetas de cerámicas	22, 35

placas de cocción	7
-------------------	---

Q

quemadores de cocina	16
quemadores de gas	16
quemadores tubulares	20

R

racores para cables	13
reducciones	34
reguladores de energía	8
rejillas y rieles guía	33
relojes temporizadores	11
resistencias	3
resistencias circulación de aire	7
resistencias de cuarzo	7
resistencias para baño maría	3
resistencias para calentadores de patatas fritas	3
resistencias para cuecepastas	6
resistencias para freidora	3
resistencias para grill de contacto	5
resistencias para hornos de pizza	6
resistencias para plancha grills	5
resistencias para repisas infrarrojos	7
resistencias para salamandras / tostadores de pan	6
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	31

S

sistemas de medición	35
sujeciones	35

T

tapas terminales y tapones	31
temporizadores	11
temporizadores mecánicos	11
terminales	13
termopares	15
termostatos	8
termostatos de seguridad	8

V

válvulas de bola	35
válvulas y caños de pared	35
ventiladores	12