



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

RSI

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours




référence	416855	ref. no.	30008373
description	résistance 2300W 230V circuits de chauffage 1 L 345mm lar. 213mm L1 33mm L2 42mm B1 70mm B2 68mm longueur de bride 130mm largeur de bride 16mm dist.trou 104mm trou ø 3mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 48mm bride rectangulaire résistance à sec L3 270mm		



référence	416844	ref. no.	30008010
description	résistance 900W 230V L 185mm lar. 247mm B1 80mm B2 100mm tube ø 6.3mm raccord câble longueur de raccord 18mm longueur de câble 600mm spires 3 H 6.3mm		

résistances pour contact-grill



référence	416845	ref. no.	30008059
description	résistance 1100W 230V L 208mm lar. 220mm H 25mm tube ø 6.5mm distance du raccord 65mm longueur de câble 500mm résistance à sec circuits de chauffage 1		




référence	416854	ref. no.	30008014
description	résistance 900W 230V L 210mm lar. 170mm H 20mm B1 55mm B2 60mm tube ø 6.3mm spires 3 longueur de câble 250mm résistance à sec		


résistances pour fours à pizza




référence	416853	ref. no.	30008015
description	résistance 1100W 230V L 210mm lar. 250mm B1 70mm B2 110mm tube ø 6.3mm longueur de câble 200mm résistance à sec spires 3 H 6.3mm		



référence	416847	ref. no.	30008049
description	résistance 1000W 230V résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza		



référence	416843	ref. no.	30008009
description	résistance 650W 230V L 172mm lar. 162mm B1 70mm B2 40mm tube ø 6.5mm raccord câble longueur de câble 550mm résistance à sec spires 3		



référence	416848	ref. no.	30008062
description	résistance 800W 230V L 445mm lar. 195mm filetage 1/4" dist. fix. 186mm longueur de raccord 15mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous		



référence	416849	ref. no.	30008013
description	résistance 800W 230V L 170mm lar. 167mm H 33mm B1 26mm B2 115mm longueur de raccord 30mm tube ø 6.3mm spires 3 longueur de câble 260mm résistance à sec		

accessoires pour	416848			
	référence	361182	ref. no.	—
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc			
	référence	510417	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	520228	ref. no.	—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14			
	référence	550262	ref. no.	—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm			



résistances quartz



référence	416858	ref. no.	30008462
description	résistance quartz 420W 115V L 380mm ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm		

plaques de cuisson

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels



référence	490020	ref. no.	30008302
description	plaque de cuisson ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm		

accessoires pour 490020

	référence	550796	ref. no.	—
patte de fixation pour plaque de cuisson ø220mm				

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



référence	390100	ref. no.	30008265
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 encastrément ø 16mm		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.13_



référence	375505	ref. no.	30008099
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



référence	375530	ref. no.	30008101
description	thermostat t.max. 400°C temp. d'utilisation 100-400°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 163mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

CAEM

thermostats de réglage



1

référence	375419	ref. no.	30008288
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 5mm sonde L 90mm tube capillaire 890mm angle de rotation 270°		

thermostats froid

autres fabricants



référence	390481	ref. no.	30008404
description	thermostat		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301101	ref. no.	30008385
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		

sans écriture



référence	301005	ref. no.	30008367+30008315
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot protection		

accessoires pour 301005



référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

commutateurs à cames

7 temps



référence	300031	ref. no.	30008088
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 7 temps plastique		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



référence	359315	ref. no.	30008091
description	voyant lumineux ø 10mm 230V vert longueur de câble 250mm		

lampes droites

ampoules halogènes



référence	359305	ref. no.	030008380
description	ampoule halogène douille R7s L 78.3mm 230V 60W IMPORT		

tubes fluorescents

accessoires

douilles



référence	359662	ref. no.	30008413
description	douille pour tubes fluorescents		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



référence	359718	ref. no.	30003005+30008380
description	lampe four encastré ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist. à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		

pièces détachées 359718

référence	359701	ref. no.	—
description	douille douille E14 220-230V encastré ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		

référence	359740	ref. no.	—
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT		



minuteries

programmateurs



1

référence	400740	ref. no.	30008162
description	minuterie		



1

référence	360152	ref. no.	30008463
description	minuterie avec emploi permanent 2-pôles NO pour B1 temps de marche 120min		

claviers

plastrons



1

référence	400689	ref. no.	Tastaturfolie
description	plastron		

ensembles clavier



1

référence	400993	ref. no.	30008162
description	platine		

ventilateurs

ventilateurs froids

moteurs froids complets



1

référence	601145	ref. no.	30057021+30008514
description	ventilateur 230V 10W		

ventilateurs tangentiels

COPREL

avec bobines standard



1

référence	601453	ref. no.	30008386
description	ventilateur tangentiel TFR 180 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 16mm position de moteur à droite 230V/50-60Hz 17W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm débit 100m³/h -30 jusqu'à +100°C 230V 50Hz		

accessoires pour 601453

référence	415114	ref. no.	—
description	batterie de chauffe dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble longueur de câble 150mm L 192mm pour ventilateur tangentiel		

accessoires électriques

bornes

blocs de jonction



1

référence	693220	ref. no.	30008125
description	domino électrique 12-pôles section nominale 4mm² max. 32A max 750V résist.à la temp. 150°C		



injecteurs gaz


gicleurs principaux

injecteurs gaz autres



1

référence	101942	ref. no.	51123010
description	injecteur gaz filetage M6x1 gaz naturel OC 10 trou ø 1.25mm		



1

référence	100999	ref. no.	51123009
description	injecteur gaz gaz liquide		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour chauffe saucisses

réservoirs d'eau



1

référence	693169	ref. no.	42233034
description	captage d'alimentation d'eau pour appareil chauffe saucisses ø 205mm H 65mm		

pour fours à pizza

voûtes réfractaires



1

référence	850015	ref. no.	30018013
description	brique réfractaire L 620mm lar. 305mm H 25mm fourniture par transporteur routier uniquement		

pour chauffe-plats

chauffe-plats

chauffe-plats



1

référence	693132	ref. no.	52239001
description	chauffe-plat dimension plaque 280x155x8mm avec poignée adaptable à PLA5/PLA12		

pour saladettes

rails de guidage

1

référence	693176	ref. no.	48234001
description	rail de guidage pour saladette		

pour lave-vaisselles

mécaniques capot pour lave-vaisselles

rails de guidage

1

référence	693174	ref. no.	58233013
description	rail de guidage		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

RSI



1

référence	111558	ref. no.	30008466
description	manette temps 120min ø 47mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	111557	ref. no.	30008460
description	manette thermostat t.max. 250°C ø 47mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 100-250°C angle de rotation 270°		

poignées et volants

poignées cylindriques

fixe



1

référence	693170	ref. no.	30012157
description	poignée cylindrique pour couvercle		

poignées de grill pivotant



1

référence	693178	ref. no.	40212006
description	poignée de grill pivotant		



1

référence	693253	ref. no.	40212002
description	poignée de grill pivotant		

pieds d'appareil et embouts

pieds vissés



1

référence	693133	ref. no.	30012167
description	pied d'appareil filetage M10 saladette		



1

référence	693139	ref. no.	30012162 55122002
description	pied d'appareil filetage M8 BETA I/II		



1

référence	693204	ref. no.	47122001
description	pied d'appareil vitrine chaude		

paniers

autres




1

référence	693209	ref. no.	30048022V
description	panier sans fond		

grilles et crémaillères

grilles

spécifiques au fabricant



1

référence	210198	ref. no.	30048044
description	grille lar. 245mm P 346mm acier chromé		



1

référence	210200	ref. no.	30048019
description	grille lar. 250mm P 315mm		



1

référence	210197	ref. no.	30048042
description	grille lar. 290mm P 357mm acier chromé		



1

référence	210199	ref. no.	30048043
description	grille lar. 290mm P 397mm acier chromé		


joint

joint de meuble froid

joint à visser

profil 9031

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

référence	900266	ref. no.	30012200
description	joint froid profil 9031 lar. 440mm L 600mm dimension extérieure		

joint thermique

joint porte



1

référence	900263	ref. no.	30012072
description	joint porte		

joint porte avec crochet de fixation




1

référence	900393	ref. no.	30004007
description	joint four L 330mm lar. 420mm dimension extérieure		



1

référence	900264	ref. no.	30044013
description	joint porte lar. 360mm avec crochet de fixation H 225mm		




1

référence	900265	ref. no.	30044015
description	joint porte lar. 405mm flanc longue ouvert avec crochet de fixation H 245mm		

joint torique


EPDM



1

référence	528223	ref. no.	30010237
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc		


silicone



1

référence	361621	ref. no.	30010111
description	joint torique silicone épaisseur 3.53mm int. ø 56.74mm Q 1 pc		

Viton



référence	532504	ref. no.	30010104
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 20.24mm Q 1 pc		

jointts spéciaux

autres



référence	361626	ref. no.	30012114
description	joint ø ext. 32mm int. ø 21mm		



référence	361627	ref. no.	30012105
description	joint support joint d'étanchéité ø ext. 65mm int. ø 26mm		

ressorts

ressorts de compression



référence	361630	ref. no.	30014007
description	ressort de compression ø 26mm L 63mm fil ø 1.8mm		



référence	693936	ref. no.	Druckfeder ø 8,6mm L
description	ressort de compression ø 8.6mm L 23mm fil ø 0.7mm		

ressorts de traction



référence	693175	ref. no.	30014013
description	ressort de traction longueur totale 330mm		

accessoires de cuisine

Gastronorme

entretises



référence	693210	ref. no.	47233076
description	entretise pour réservoir gastro GN		



référence	693218	ref. no.	47233173
description	entretise pour réservoir gastro GN		

plaques à pâtisserie



référence	693167	ref. no.	55272001
description	plaque à pâtisserie adaptable à BETA I/II		

matériels de fixation

vis

autres



référence	361625	ref. no.	30012033
description	vis plastique		

rondelles

rondelles

autres



référence	361629	ref. no.	54236004
description	rondelle		

A

accessoires électriques 6

B

bornes 6

C

commutateurs à cames 5

G

Gastronorme 10

grilles 8

grilles et crémaillères 8

I

injecteurs gaz 7

interrupteurs et boutons-poussoirs 5

interrupteurs/poussoirs à bascule 5

J

joints à visser 9

joints de meuble froid 9

joints porte 9

joints porte avec crochet de fixation 9

joints thermiques 9

joints toriques 9

L

lampes 5

lampes droites 5

lampes four 5

M

matériels de fixation 10

minuteries 6

P

plaques de cuisson 4

programmeurs 6

R

résistances 3

résistances pour contact-grill 3

résistances pour fours 3

résistances pour fours à pizza 3

résistances quartz 4

rondelles 10

T

thermostats 4

thermostats contact 4

thermostats de réglage 4

thermostats de sécurité à contact 4

thermostats froid 5

tubes fluorescents 5

V

ventilateurs 6

ventilateurs froids 6

ventilateurs tangentiels 6

vis 10

voyants lumineux 5

voyants lumineux complets 5