



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

RWA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación



código	420518	referencia	C01AA46A0007
descripción	resistencia 500W 220V L 290mm An 96mm H 88mm longitud del cable 400mm tubo ø 8.5mm		

otros



código	420491	referencia	E24075121000
descripción	resistencia 20W 230V L 225mm An 195mm H 2.5mm empalme conector longitud del cable 1000mm		



código	420277	referencia	DL00013721 RW40.05
descripción	resistencia 65W 220-240V L 120mm An 20mm H 21mm empalme Faston 6,3mm longitud del cable 300mm tubo ø 12mm refrigeración		

cables de calefacción

empalme ambos lados

con faston macho



código	420492	referencia	E24075104400
descripción	cable de calefacción 10W 230V L 4400mm L1 (sin calentam.) 500mm L2 (con calentam.) 3900mm		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie




código	391010	referencia	E31A25001000
descripción	termostato de contacto dist. del agujeromm temp. desconexión 25°C NC 1 polos 16A 230V empalme conector codificado		

termostatos de control y seguridad

diversos

termostatos de regulación



código	390870	referencia	DL00013719 GHR1040-14 RW40.20
descripción	termóstato T máx°C margen de trabajo°C 1 polos 1NO 5A sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 750mm aislamiento del capilar 250mm prensaestopas eje ø 6x4mm eje L 12mm posición del eje 45° ángulo de rotación 270° material de bulbo inox 250V UE 1 pzs		

accesorios

alargadores de eje



código	551215	referencia	DL04001561 GHR1040-17 GHR2600-17 RW40.23
descripción	alargador de eje longitud total 89mm eje ø 6x4,6mm UE 1 pzs		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	347791	referencia	E2301GR00001 GDS1134-01 GDS1134-1 GDS1600-01 GDS1600-1 GHS1600-21 GPS1600-01 GPS1600-1 GSA1134-01 GSA1134-1 GSA1600-01 GSA1600-1 GSD1600-01 GSD1600-1 GSF1600-01 GSF1600-1 S900.01
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 20A iluminado 0-1 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con protección en goma		



interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm



1

código	348188	referencia	E2307BK00001
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm negro 1NO 250V 10A empalme F4,8		

microinterruptores

con tecla

interruptores de enganche rápido



1

código	348184	referencia	E2309WH00002 RC400.23
descripción	interruptor 250V 4A 1NO empalme F4,8 L 40mm L1 24mm L2 16mm		



1

código	346772	referencia	E2306WH00001
descripción	microinterruptor con tecla 250V 5A 1CO empalme conector Faston 4,8mm L 24x27mm temperatura ambiente máx. 85°C fuerza de accionamiento: 160g		



1

código	347801	referencia	DL00013069 GHR1040-30 GHR2600-30 RW40.36
descripción	microinterruptor con varilla 250V 0.5A 1NC empalme conector Faston 4,8mm L 28x10mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo versión empotrada fuerza de accionamiento: 150g		

lámparas

LEDs

lámparas LED



1

código	701629	referencia	E308AA0000001
descripción	lámpara casquillo LED medidas 76x78mm		

lámparas para neveras

lámparas para neveras específicas del fabricante

RWA



1

código	357143	referencia	DL04001633 GHR1040-32 GHR2600-32 RW40.38
descripción	cubierta para lámpara plástico ø 62mm claro UE 1 pzs		



1

código	698879	referencia	E22AC0080015
descripción	lámpara LED 1.5W 12V L 75mm An 32mm H 28mm longitud del cable 100mm UE 1 pzs		



1

código	357127	referencia	GHR1040-29 GHR2600-29 RW40.35
descripción	LED refrigerador GHR1040 blanco 220V placa electrónica tensión AC		



1

código	357144	referencia	GHR1040-31 GHR2600-31 RW40.37
descripción	portalámparas para LED ø 84mm UE 1 pzs		

transformadores

alimentadores

			
código	530625	referencia	E26A10120050
descripción	alimentador primaria 100-240VAC secundaria 12VDC 5VA secundaria 0.42A H 20mm L 55mm An 40mm 50/60Hz		

controladores electrónicos

DIXELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

			
código	378256	referencia	GDS1134-02 GDS1134-2 GDS1600-02 GDS1600-2 GFR2600-27 GHS1600-22 GPS1600-02 GPS1600-2 GRE2600-34 GSA1134-02 GSA1134-2 GSA1600-02 GSA1600-2 GSD1600-02 GSD1600-2 GSF1600-02 GSF1600-2 RC600.34 RN600.27 S900.02
descripción	controlador electrónico DIXELL XR02CX-5N0C0 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 56mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 CO-8A(4) NTC protección IP54 función de descongelación/control temporizado -40 a +110°C display 2½ dígitos		
repuestos para	378256		
	código	379161	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
accesorios para	378256		
	código	378194	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379057	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		

accesorios para	378256		
	código	379160	referencia E21010150001 GDS1134-32 GDS1600-32 GPS1600-32 GSA1134-32 GSA1600-32 GSD1600-32 GSF1600-32 S900.32
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

			
código	378267	referencia	E20A111C0D00 E20A111C4D00 RC400.21 RN400.25
descripción	controlador electrónico DIXELL XR02CX-5N0C1 medida de montaje 71x29mm profundidad de montaje 56mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 NO-20A(8) NTC DI protección IP54 función de descongelación/control temporizado -40 a +110°C display 2½ dígitos		
accesorios para	378267		
	código	379161	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	381249	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -40 a +110°C cable -10 a 100°C empalme de dos hilos rosca bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m		

			
código	378535	referencia	E20A113F0D00
descripción	controlador electrónico DIXELL XR06CX-5R0C1 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI protección IP54 0 a +60°C display 2½ dígitos		

sensores

sensores universales

sondas de temperatura			
1 			
código	379160	referencia	E21010150001 GDS1134-32 GDS1600-32 GPS1600-32 GSA1134-32 GSA1600-32 GSD1600-32 GSF1600-32 S900.32
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		

accesorios

sujeciones			
1 			
código	692373	referencia	GDS1134-31 GDS1600-31 GPS1600-31 GSA1134-31 GSA1600-31 GSD1600-31 GSF1600-31 S900.31
descripción	clip para bulbo para sensor de temperatura L 50mm An 31mm H 6mm inox agujero ø 5mm dist. del agujero 30mm UE 1 pzs		

electrónicas

placas electrónicas

1 			
código	403189	referencia	DL00013089 GHR1040-15 GHR2600-15 RW40.21
descripción	placa electrónica refrigerador GHR1040 L 60mm An 17.5mm UE 1 pzs		

unidades condensadoras

código	379304***	referencia	123456
descripción			
Para modelos:			
repuestos para	605145		
	código	420277	referencia DL00013721 RW40.05
	resistencia 65W 220-240V L 120mm An 20mm H 21mm empalme Faston 6,3mm longitud del cable 300mm tubo ø 12mm refrigeración		

compresores

ACC/ZEL

R134A
LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C			
1 			
código	605126	referencia	E27B1H1Z0000 GDS1134-41 GHS1134-18 GHS2134-18 GPS1134-41 GSA1134-41 GSF1134-41 S900.41
descripción	compresor refrigerante R134a tipo OF1350A 220-240V 50Hz LBPkg 1/4HP consumo 158W capacidad cilindro 7.5 cm³ RSIR H 183mmWWWWWWWW ZEL		

MBP monofásico

Temperatura media de evaporación superior a -20°C			
1 			
código	605253	referencia	E27B1J1Z0000 RN400.08 RN400.08+RN400.09+RN400.10
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GTH93AA 220-240V 50Hz MBP 9.8kg 1/4HP capacidad cilindro 9.3 cm³ RSIR/RSCR H 184mmWWWWWW		

R600A

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605141	referencia	E27B6F1Z0001 GDS1600.41 GPS1600.41 GSA1600.41 GSD1600.41 GSF1600.41 S960.01
descripción	compresor refrigerante R600a tipo HPY12AAa 220-240V 50Hz LBP 8.8kg 1/5HP capacidad cilindro 12 cm³ RSIR H 200mmWWWWWWWWWW		



1

código	605147	referencia	GRE2600-08 RC600.08
descripción	compresor refrigerante R600a tipo HTH14AA 220-240V 50Hz LBP 9.37kg 1/4HP capacidad cilindro 14 cm³ RSIR/RSCR H 183mmWWWWWWWW		



1

código	650150	referencia	GHS1600-18 GHS2600-18 VRX1560.01
descripción	compresor refrigerante R600a tipo HVM67AA 220-240V 50Hz LBP 7.5kg 1/8HP capacidad cilindro 7 cm³ RSIR H 180mmWWWW		



1

código	605251	referencia	RC400.07 RC400.07+RC400.08+RC400.09
descripción	compresor refrigerante R600a tipo HVT10AA 220-240V 50Hz LBP 7.8kg 1/6HP capacidad cilindro 10 cm³ RSCR H 174mmWWWW		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

LBP monofásico

Temperatura baja de evaporación inferior a -20°C



1

código	605164	referencia	E27A4P4E0000
descripción	compresor refrigerante R404a/R507 tipo NT2178GK 220-240V 50Hz LBP 17kg 1HP capacidad cilindro 17.4 cm³ CSR H 220mm 442W 610W 808W 1032W 1285W 1565WWWWWW		

SECOP DANFOSS

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605087	referencia	E27A1N2S0000
descripción	compresor refrigerante R134a tipo SC12G 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 12.6kg 1/3HP consumo 470W capacidad cilindro 12.9 cm³ RSIR/CSIR H 203mm 140W 216W 312W 430W 574W 746W 951W 1191W 1469W metodo de test ASHRAE 79.6W 1790W		
repuestos para	605087		
	código	380483	referencia —
	relé de arranque DANFOSS 117U6003 HST		

otros

R134A



1

código	605148	referencia	GFR2600-06 RN600.06
descripción	compresor KULTHORN tipo AEA2415Y refrigerante R134a 220-240V 50Hz		

accesorios

relé de arranque

otros

			
1			
código	381450	referencia	RC600.13 RC600.14 RC600.14+RC600.13
descripción	relé de arranque 230V 16A		

			
1			
código	381449	referencia	RN600.09
descripción	relé de arranque KULTHORN KME 682-26NT 230V 16A		

interrupor térmico (klixon)

			
1			
código	391044	referencia	RN600.08
descripción	interrupor térmico para protección de motor térmica Klixon con cable T máx 105°C		

ventiladores

ventilador axial

ebm-papst

			
1			
código	601813 ¹	referencia	E1781A190001 GRE2600-33 RC600.33
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 4656N/A02 longitud del cable 800mm metal empalme conector ebm-papst rodete ventilador ø 110mm		

¹con cojinete de fricción

importación


1

código	601604 ¹	referencia	E17A1A010100 GDS1134-34 GDS1600-34 GHS1600-16 GPS1600-34 GSA1134-34 GSA1600-34 GSD1600-34 GSF1600-34 S900.34
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W cojinete cojinete de fricción N° fabricante AA1282HS-AT empalme cable 300mm rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.1A caudal 130m³/h 2600rev/min		

¹con cojinete de fricción

ventiladores para frigoríficos
motores refrigeración universales
ebm-papst
otros


1

código	601783	referencia	E17A1A050500 E17A1A100900 GDS1134-37 GDS1600-37 GPS1134-37 GPS1600-37 GSF1134-37 GSF1600-37 S900.37
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50/60Hz L3 87mm An 67mm longitud del cable 400mm 1300rev/min ebm-papst M4Q045-CA03-51/C18 3 opciones de sujeción cojinete cojinete de fricción para mesas frías		
repuestos para	601783		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		
accesorios para	601783		
	código	601385	referencia E181A1723401
	rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 42mm aluminio		

accesorios
rodetes de ventilador
aluminio


1

código	601385	referencia	E181A1723401
descripción	rodete ventilador aspirante ø 172mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 42mm aluminio		




1

código	602113	referencia	E181A2303401
descripción	rodete ventilador aspirante ø 230mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34°		

rejillas ventiladores


1

código	602101	referencia	E192A1200300 E192A1723800
descripción	rejilla de protección ø 210mm H 35mm distancia de sujeción 1 230mm distancia de sujeción 2 100mm		



1

código	602112	referencia	E191A2303800 E192A2303800
descripción	rejilla de protección ø 250mm H 28mm distancia de sujeción 1 265mm distancia de sujeción 2 115mm		



1

código	601738	referencia	GDS1134-38 GDS1600-38 GPS1600-38 GSA1134-38 GSA1600-38 GSF1600-38 S900.38
descripción	rejilla de protección para aspa ø 170mm ø 216mm H 30mm distancia de sujeción 1 224 a 254mm distancia de sujeción 2 94.5mm		

ventiladores tangenciales

IMPORTACIÓN



1

código	601812	referencia	E17A2A130000 GRE2600.16 RC400.06 RC600.16
descripción	ventilador tangencial YJ61-14A-HZ01 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 18mm posición del motor izquierdo 220-240V/50-60Hz 13W refrigeración cojinete goma empalme conector -30 a +100°C 220V longitud del cable 300mm 50Hz		

accesorios para ventiladores tangenciales

sujeciones



1

código	692388	referencia	DL60001670 GRE2600-17 RC600.17
descripción	soporte para soplador transversal L 295mm An 85mm H 25mm UE 1 pzs		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de arranque

condensadores de arranque



1

código	365214	referencia	RC600.12
descripción	condensador de arranque 5µF 450V 50/60Hz ciclo de trabajo 5% ø 35mm L 60.5mm empalme conector Faston 4,8mm		

accesorios eléctricos


cables

cables de alimentación aparatos



1

código	698880	referencia	E25EUB315300
descripción	cable de conexión 3 polos contactos P+N+T 1.5mm² máx. 16A máx. 250V 2.9m		



1

código	699313	referencia	E25EUG310250 RN600.01
descripción	cable de conexión CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 0.75mm² máx. 16A máx. 250V 2.87m		

			
código	699317	referencia	GPS1600-45 GSF1600-45 S900.47
descripción	cable de conexión CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 1.5mm² máx. 16A máx. 250V 2.95m H05VV-F negro		

			
código	551193	referencia	DL03001341 GHR1040-13 GHR2600-13 RW40.19
descripción	cable de conexión par aparatos CEE7/7 tipo E+F 3 polos contactos P+N+T 1.5mm² máx. 16A máx. 230V 1.37m H07RN-F 3G1.50mm² países A/B/D/F/I		

cajas de bornes

			
código	551214	referencia	S900.48 S960.02
descripción	caja de bornes 4 polos L 90mm An 52mm H 28mm con compensador de tracción UE 1 pzs		

componentes específicos

para frigoríficos

recambios y accesorios

			
código	698881	referencia	P01AA08A0002
descripción	filtro para condensado L 270mm An 228mm H 3.5mm plástico		

			
código	750691	referencia	P01AF00A0004 RN400.11 RN400.12
descripción	válvula de compensación de presión L 104mm An 59mm H 87mm		

cajas y paneles frontales

cubiertas

			
código	694588	referencia	DL60001776 GRE2600-31 RC600.31
descripción	cubierta para ventilador axial An 663mm H 222mm espesor de placa máx. 0.7mm chapa UE 1 pzs		

			
código	692389	referencia	DL04001228 GHR1040-21 RW40.27
descripción	deflector L 304mm An 25mm H 125mm aluminio UE 1 pzs		

			
código	701271	referencia	DL00009466 GHR1040-12 RW40.18
descripción	tapa para tornillo Phillips plástico ø 12mm UE 1 pzs		

paneles de mando



1

código	692381	referencia	DL04001231 GHR1040-19 GHR2600-19 RW40.25
descripción	panel de mando para frigorífico An 72mm H 110mm UE 1 pzs		



1

código	699316	referencia	RC400.20 RN400.21
descripción	panel frontal L 598mm An 78mm H 52mm		

carcasas



1

código	692382	referencia	DL03001148 GHR1040-18 GHR2600-18 RW40.24
descripción	caja para termostato negro L 110mm An 70mm H 55mm UE 1 pzs		

soportes



1

código	692383	referencia	DL52101005 GFR2600-20 P01AF07A0003 RN400.24 RN600.20
descripción	soporte para evaporador pos. de montaje derecho L 98mm An 34mm H 37mm plástico UE 1 pzs		



1

código	692384	referencia	DL52101002 GFR2600-21 P01AF07A0004 RN400.22 RN600.21
descripción	soporte para evaporador pos. de montaje izquierdo L 98mm An 34mm H 37mm plástico UE 1 pzs		

tapas



1

código	692372	referencia	GDS1134-03 GDS1134-3 GDS1600-03 GDS1600-3 GHS1600-12 GPS1600-03 GPS1600-3 GSA1134-03 GSA1134-3 GSA1600-03 GSA1600-3 GSF1600-03 GSF1600-3 S900.03
descripción	tapa gris ø 16.5mm montaje ø 12.5mm H 7mm UE 1 pzs		



1

código	692735	referencia	RC400.33 RN400.31
descripción	tapa para ventilador de evaporador gris ø 24mm montaje ø 18mm H 5mm		

otros



1

código	701268	referencia	A01AF07A0002 GFR2600-32 RN400.23 RN600.32
descripción	perfil U para evaporador L 635mm An 16mm H 13mm aluminio UE 1 pzs		

1			
código	701267	referencia	GFR2600-14 GRE2600-21 RC600.21 RN600.14 S41AE60A0014
descripción	rejilla de ventilación blanco H 61mm L 770mm pos. de montaje abajo UE 1 pzs		

1			
código	701547	referencia	RC400.17 RN400.18 S41AE62A0003
descripción	rejilla de ventilación H 60mm L 600mm		

cajón

cajón

1			
código	699320	referencia	S901-4D.51
descripción	cajón para frigorífico L 590mm An 428mm H 255mm acero inoxidable		

puertas

puertas

1			
código	694543	referencia	GFR2600-30 GRE2600-41 RC600.41 RN600.30
descripción	puerta An 765mm H 1740mm espesor 63mm		

1			
código	699406	referencia	RC400.30 RN400.29 S41AE02A0002
descripción	puerta L 1715mm An 600mm H 76mm		

otros



1

código	701272	referencia	DL04001497 GHR1040-22 RW40.28
descripción	balda grande para frigorífico An 325mm H 9mm P 145mm plástico UE 1 pzs		



1

código	701273	referencia	DL04001498 GHR1040-23 RW40.29
descripción	balda pequeño para frigorífico An 325mm H 9mm P 120mm plástico UE 1 pzs		



1

código	701274	referencia	GHR1040-24 RW40.30
descripción	bandeja juego para puerta An 290mm H 60mm P 103/77mm plástico UE 1 pzs		



1

código	694589	referencia	DL03001894 GHR1040-20 RW40.26
descripción	contenedor de agua para frigorífico L 71mm An 58mm H 35mm plástico UE 1 pzs		



1

código	692256	referencia	GSA1134-29 GSA1600-29 S900.29
descripción	contrasoporte para perno L 43mm agujero ø 6mm dist. del agujero 28.5mm		



1

código	694590	referencia	DL03001602 GHR1040-10 GHR2600-10 RW40.16
descripción	distanciador ø 12mm int.ø 7.6mm H 1.4mm plástico UE 1 pzs		



1

código	692731	referencia	RC600.11
descripción	soporte L 80mm An 58mm P 25mm chapa de acero tincado		

para mesas frías

cajas y paneles frontales



1

código	699318	referencia	S901-4D.49
descripción	soporte para mesas frías An 68mm H 364mm		

para congeladores

cajas y paneles frontales



1

código	692386	referencia	GFR2600-26 GRE2600-35 RC600.35 RN600.26
descripción	panel frontal An 770mm H 52mm plástico UE 1 pzs		

para vitrinas frías

cajas y paneles frontales

paneles



1

código	699407	referencia	S24AC20A0005
descripción	chapa pos. de montaje arriba para puerta An 890mm P 115mm H 10mm		



1

código	699319	referencia	S901-4D.07
descripción	panel frontal para cajón An 428mm P 38mm H 255mm acero inoxidable		



1


código	699401	referencia	S24AC21A0001
descripción	panel frontal pos. de montaje anterior An 865mm P 15mm H 248mm		

tapa



1

código	699403	referencia	S24AC50A0003
descripción	pieza adicional para vitrinas frías An 910mm P 705mm H 125mm		



1

código	699404	referencia	S24AC30A0003
descripción	pieza adicional para vitrinas frías An 910mm P 705mm H 55mm		

carcasas



1

código	699323	referencia	VRX1560.2
descripción	caja para interruptor An 114mm P 68mm H 100mm		



1

código	699175	referencia	P04AC21A0003
descripción	caja para parte de manejo An 200mm P 115mm H 95mm		

partes laterales



1

código	699324	referencia	VRX38.12
descripción	parte lateral An 390mm P 40mm H 222mm		

otros



1

código	692380	referencia	DL03001614 GHR1040-25 GHR2600-25 RW40.31
descripción	distanciador para botellas L 30mm An 8mm H 17mm plástico UE 1 pzs		

puertas



1

código	699405	referencia	S24AC50A0004
descripción	estantería L 255mm An 890mm H 30mm acero inoxidable		



1

código	694541	referencia	GHR1040-03 GHR2600-03 RW40.03
descripción	puerta An 395mm H 540mm		



1

código	699177	referencia	S24AC22A0001-RIGHT
descripción	puerta L 515mm An 425mm H 55mm pos. de montaje derecho		



1

código	699176	referencia	S24AC22A0001-LEFT
descripción	puerta L 515mm An 425mm H 55mm pos. de montaje izquierdo		

para saladettes

recambios y accesorios



1

código	692740	referencia	GDS1600-16 GPS1600-16 GSF1134-16 GSF1600-16 S900.16
descripción	tapa para tubo de desagüe ø 20mm montaje ø 15mm H 17.5mm plástico		



1

código	692739	referencia	GDS1600-15 GPS1600-15 GSF1134-15 GSF1600-15 S900.15
descripción	tubo de desagüe ø ext. 19mm int.ø 15mm H 79mm plástico rosca M20		



1

código	692742	referencia	GDS1600-14 GPS1600-14 GSF1134-14 GSF1600-14 S900.14
descripción	tuerca para tubo de desagüe rosca M20 H 18mm EC 26 plástico		

cajas y paneles frontales



1

código	692691	referencia	KITSR4AC4A00
descripción	distanciador juego 2 piezas para saladette An 25mm P 184mm H 11mm		



1

código	692692	referencia	KITSR4AC2A00
descripción	distanciador L 168/330/534mm 6 unidades		

			
1			
código	692343	referencia	GSD1600-54 PS200.54
descripción	distanciator para saladette L 182mm An 25mm H 13mm UE 1 pzs		

			
1			
código	692260	referencia	GPS1600-60
descripción	distanciator para saladette pos. de montaje exterior L 207mm An 35mm H 41mm aluminio UE 2 pzs		

			
1			
código	692259	referencia	GPS1600-59
descripción	distanciator para saladette pos. de montaje interior L 182mm An 23mm H 12.5mm aluminio		

			
1			
código	692257	referencia	GHS1600 GLASS FIXING KIT VRX.01 VRX.02 VRX.04 VRX.05 VRX.06 VRX33-38
descripción	kit de sujeción para vidrio para saladette 53 piezas UE 1 pzs 6x clip de sujeción 7x codo 12x tornillo de cabeza plana 14x casquillo 14x unión roscada		

			
1			
código	993263	referencia	P04AC20A0006
descripción	tabla de corte L 950mm An 130mm H 20mm		

			
1			
código	692371	referencia	GSA1134-25 GSA1600-25 S900.25
descripción	tapón montaje ø 5.5mm ø 10mm H 13mm plástico UE 1 pzs		

puertas

			
1			
código	701546	referencia	S24AC22A0006
descripción	perno de puerta L 28mm pos. de montaje arriba rosca L 8mmmm		

			
1			
código	699321	referencia	GSF1600-07 S900.07
descripción	puerta pos. de montaje derecho An 427mm H 520mm P 36mm		



			
1			
código	699325	referencia	GSF1600-49 S900.54
descripción	puerta pos. de montaje izquierdo An 427mm H 520mm P 36mm		

bisagras

bisagras de resorte

específico del fabricante

RWA

			
1			
código	701124	referencia	GPS1134-06 GPS1134-6 GPS1600-06 GPS1600-6 GSF1134-06 GSF1134-6 GSF1600-06 GSF1600-6
descripción	bisagra a resorte pos. de montaje 22x22 izquierdo/derecho L 76mm An 25mm H 101mm A 11mm B 15mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25.4mm		

			
1			
código	701145	referencia	GFR2600-28 GRE2600-39 RC400.25 RC600.39 RN400.28 RN600.28 Z01AE62A0006
descripción	bisagra a resorte pos. de montaje arriba L 65mm An 23mm distancia de sujeción 21mm		

			
1			
código	701586	referencia	GN2100TN.04 Z04AA02A0007
descripción	bisagra a resorte pos. de montaje izquierdo/derecho L 74.5mm An 25mm H 102mm medida de montaje 8x8mm aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25mm		

			
1			
código	701318	referencia	Z01AA02A0007
descripción	bisagra a resorte pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25mm H 100mm A 11mm B 15mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración distancia de sujeción 25.4mm		

soporte de puerta

			
1			
código	701260	referencia	GHR1040-08 GHR2600-08 RW40.14
descripción	bisagra L 114mm An 50mm H 29mm pos. de montaje izquierdo/derecho abajo perno 16mm árbol ø 7mm UE 1 pzs		

			
1			
código	692374	referencia	GPS1134-05 GPS1134-5 GPS1600-05 GPS1600-5 GSA1134-05 GSA1134-5 GSA1600-05 GSA1600-5 GSF1134-05 GSF1600-05 GSF1600-5 S900.05
descripción	bisagra L 30mm An 30mm H 45mm pos. de montaje abajo derecha espesor 3mm UE 1 pzs		

			
1			
código	692258	referencia	GPS1134-50 GPS1600-50 GSA1134-50 GSA1600-50 GSF1134-50 GSF1600-50 S900.55
descripción	bisagra L 30mm An 30mm H 45mm pos. de montaje abajo izquierda espesor 3mm		

			
1			
código	692375	referencia	GSA1134-19.1 GSA1600-19.1 S900.19.1
descripción	bisagra L 40mm An 43mm pos. de montaje izquierdo/derecho para tapa UE 1 pzs		

			
1			
código	692690	referencia	S24AC22A0003
descripción	bisagra L 40mm An 70mm H 22mm distancia de sujeción 2 20mm		

			
1			
código	701143	referencia	GFR2600-15 GRE2600-22 RC600.22 RN400.19 RN600.15
descripción	bisagra L 59mm An 27mm H 59mm pos. de montaje abajo derecha UE 1 pzs		

			
1			
código	701144	referencia	A01AE62A0003 GFR2600-12 GRE2600-20 RC400.16 RC600.20 RN400.17 RN600.12
descripción	bisagra L 59mm An 27mm H 59mm pos. de montaje abajo izquierda		

			
1			
código	701261	referencia	GHR1040-07 GHR2600-07 RW40.13
descripción	bisagra L 85mm An 13mm H 20mm pos. de montaje arriba derecha UE 1 pzs		

			
1			
código	701258	referencia	GHR1040-06 GHR2600-06 RW40.12
descripción	bisagra L 85mm An 13mm H 20mm pos. de montaje izquierdo arriba UE 1 pzs		

			
1			
código	701265	referencia	GFR2600-19 GRE2600-27 N01AE62A0009 RC400.35 RC600.27 RN400.33 RN600.19
descripción	casquillo H 12mm pos. de montaje abajo ø 19mm int.ø 14.5mm plástico para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		

			
1			
código	701263	referencia	GFR2600-17 GRE2600-26 RC400.36 RC600.26 RN400.34 RN600.17 Z01AE62A0012
descripción	casquillo H 18mm pos. de montaje abajo ø 14mm int.ø 7.2mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		



1

código	692379	referencia	GN2100TM.04 GPS1134-51 GPS1600-51 GSA1134-51 GSA1600-51 GSF1134-51 GSF1600-51
descripción	casquillo L 23mm ø 9.8mm int.ø 7.3mm gris UE 1 pzs		



1

código	698883	referencia	Z01AA02A0004
descripción	cojinete giratorio L 180mm An 98mm pos. de montaje abajo UE 1 pzs		



1

código	698885	referencia	S21AA02A0003
descripción	cojinete giratorio L 55mm An 35mm H 80mm pos. de montaje derecho espesor 3mm sin perno		



1

código	698884	referencia	S21AA02A0002
descripción	cojinete giratorio L 55mm An 35mm H 80mm pos. de montaje izquierdo espesor 3mm sin perno		



1

código	701256	referencia	GSA1134-28 GSA1600-28 S900.28
descripción	perno L 17mm pos. de montaje izquierdo/derecho rosca M4 ø 7mm para bisagra UE 1 pzs		



1

código	701275	referencia	DL02201204 GRE2600-24 RC400.37 RC600.24 RN400.35 Z01AE62A0005
descripción	perno L 19mm pos. de montaje abajo rosca M6 ø 7mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		



1

código	701257	referencia	GN2100TN.05 GPS1134-09 GPS1134-9 GPS1600-09 GPS1600-9 GSA1134-09 GSA1134-9 GSA1600-09 GSA1600-9 S900.06
descripción	perno L 25mm pos. de montaje arriba rosca M5 ø 7mm completo para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		



1

código	701276	referencia	GSF1134-09 GSF1134-9 GSF1600-09 GSF1600-9
descripción	perno L 31mm pos. de montaje arriba rosca M8 ø 5/7mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		



1

código	701264	referencia	GFR2600-16 RN600.16
descripción	perno L 32mm pos. de montaje abajo rosca M6 ø 7mm para bisagra de puerta batiente UE 1 pzs		



1

código	699179	referencia	P01AA02A0008 RC700-15 RN700-15
descripción	soporte de bisagra L 78mm An 28mm H 22mm distancia de sujeción 27mm pos. de montaje abajo derecha espesor 3mm		

accesorios

base



1

código	701266	referencia	GFR2600-34 GRE2600-42 RC400.34 RC600.42 RN400.32 RN600.34 Z01AE62A0010
descripción	placa de asiento L 88mm An 35mm espesor 3mm para bisagra de puerta batiente pos. de montaje abajo UE 1 pzs		

elementos extraíbles

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura



1

código	692376	referencia	GSA1134-24 GSA1600-24 S900.24
descripción	rueda de rodadura rodillo ø 12mm anchura total 5mm A 12mm B 5mm plástico con racor taladro ø 5.4mm rosca M4 rosca L 5.5mm UE 1 pzs		

ruedas de rodadura con soporte



1

código	692385	referencia	GFR2600-11 GRE2600-23 RC600.23 RN600.11
descripción	rueda de rodadura rodillo ø 21mm A1 7mm con soporte inox/plástico pos. de montaje abajo cojinete rodamiento de bolas UE 1 pzs L 52mm distancia de sujeción 41mm		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con placa de sujeción



1

código	701499	referencia	KITFT1AA0A00
descripción	kit pies de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 85x85mm dist. del agujero 56x56 a 65x65mm H 120-185mm inox UE 4 pzs		

pies enroscables



1

código	700972	referencia	GDS1134-13 GDS1600-13 GSA1134-13 GSA1600-13 GSD1600-13 S900.13
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 16mm ø 29mm H 11.5mm UE 1 pzs para frigorífico		



1

código	701262	referencia	GFR2600-13 GRE2600-19 RC600.19 RN600.13
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 40mm ø 36mm H 15.5mm UE 1 pzs		



1

código	701324	referencia	GSF1600-13
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 22mm ø 35mm H 29mm UE 1 pzs L 41mm		



1

código	701259	referencia	GHR1040-35 GHR2600-35 RW40.42
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 31mm ø 30mm H 12mm UE 1 pzs		

pies roscados



1

código	701270	referencia	DL04001696 GHR1040-09 RW40.15
descripción	pie de aparato ø 20mm H 12mm plástico taladro ø 5mm UE 1 pzs GHR1040		

tapas terminales y tapones

tapones de carcasas



1

código	692371	referencia	GSA1134-25 GSA1600-25 S900.25
descripción	tapón montaje ø 5.5mm ø 10mm H 13mm plástico UE 1 pzs		

TENTE

con placa de sujeción

acero cromado



1

código	710026	referencia	KITCS1AA0A00
descripción	juego de ruedas pivotantes ø 100mm roscada carcasa acero cromado dimensiones de la placa 76x96mm dist. del agujero 60mm cojinete cojinete de fricción cuerpo de rueda polipropileno H 135mm ancho de rueda 32mm juego		

otros

juegos diversos



1

código	710027	referencia	KITFT1AE06A0002 RC400.14 RC400.14+RC400.15 RN400.15 RN400.15+RN400.16
descripción	juego de ruedas ø 21.5mm roscada dimensiones de la placa 40x58mm dist. del agujero 24/42mm cuerpo de rueda plástico ancho de rueda 33mm		

rejillas y rieles guía

parrillas

universal

con reborde



1

código	750368	referencia	GSD1600-11 I04AA09A0001 S900.11
descripción	parrilla An 320mm P 560mm acero plastificado anillo externo reforzado 7.5mm refuerzos longitudinales 3.5mm traviesas 2 gris		



1

código	970925	referencia	S14AC29A0001
descripción	parrilla An 325mm P 570mm GN 1/1 H 55mm acero plastificado anillo externo reforzado 7.5mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 3 gris		



1

código	970926	referencia	I01AE09A0001 RC400.31
descripción	parrilla An 500mm P 400mm H 47mm acero plastificado anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 4.5mm traviesas 1 blanco		



1

código	970791	referencia	DL60001450 GRE2600-28 RC600.28
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 H 10mm acero plastificado arriba anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 3 blanco		

			
código	970909	referencia	I01AA09A0002
descripción	parrilla An 650mm P 530mm GN 2/1 H 43mm acero plastificado anillo externo reforzado 7mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 3 gris		

específico del fabricante

			
código	970792	referencia	DL60001129 GRE2600-25 RC600.25
descripción	parrilla An 185mm P 640mm acero plastificado abajo anillo externo reforzado 7mm refuerzos longitudinales 3.5mm blanco		

			
código	970927	referencia	I01AE09A0002 RC400.32
descripción	parrilla An 500mm P 200mm H 25mm acero plastificado anillo externo reforzado 8mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 1 blanco		

			
código	971149	referencia	GFR2600-05 I01AF09A0001 RN600.05
descripción	parrilla An 715mm H 55mm acero plastificado L 365mm refuerzos longitudinales 4mm traviesas 4 blanco		

			
código	971150	referencia	DL60001665 GRE2600-09 RC600.09
descripción	rejilla An 693mm P 303mm H 6mm acero plastificado refuerzos longitudinales 4mm traviesas 4 blanco		

rieles guía y soportos

específico del fabricante

			
código	701269	referencia	RC600.29
descripción	cremallera L 1172mm An 22mm aluminio dist. del agujero 13mm UE 1 pzs tamaño orificio 3x8mm		

			
código	701550	referencia	S24AC29A0002
descripción	cremallera L 244mm An 50mm H 8mm pos. de montaje anterior		

			
código	701551	referencia	S24SC29A0003
descripción	cremallera L 244mm An 50mm H 8mm pos. de montaje atrás		

			
código	701549	referencia	GPS1600-18 GSF1600-18 S24AC29A0005 S900.18
descripción	cremallera L 245mm An 40mm H 30mm pos. de montaje derecho		

			
código	701548	referencia	GSF1600-48 S24AC29A0004 S900.50
descripción	cremallera L 245mm An 40mm H 30mm pos. de montaje izquierdo		

			
código	698882	referencia	S21AA09A0001
descripción	guía L 1240mm An 35mm altura interior 30mm anchura de gancho 16.5mm pos. de montaje izquierdo/derecho		



			
1			
código	696443	referencia	GPS1134-10 GPS1600-10 GSA1134-10 GSA1600-10 GSF1134-10 GSF1600-10 KITGD4AC2A00 S900.10.1
descripción	par de barras de ajuste forma U L 548mm An 20mm altura interior 13mm pos. de montaje izquierdo/derecho		

			
1			
código	696388	referencia	GN2100TN.31 S900.10
descripción	par de barras de ajuste forma U L 550mm An 20mm H 17mm pos. de montaje izquierdo/derecho		

			
1			
código	701585	referencia	GPS1600-12 GSF1600-12 S900.12
descripción	par de barras de ajuste L 245mm An 29mm H 15mm		

			
1			
código	701500	referencia	KITGD1AA0A00 KITGDIAA0A00
descripción	par de barras de ajuste L 670mm An 15mm H 20mm pos. de montaje izquierdo/derecho par		


			
1			
código	692387	referencia	GRE2600-32 RC600.32
descripción	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 19mm UE 1 pzs		

juntas


juntas para frigoríficos


juntas insertables


perfil 9146


			
1			
código	902133	referencia	R01AA02A0005
descripción	junta para frigorífico perfil 9146 An 630mm L 1500mm medida inserción		


perfil 9149


			
1			
código	902216	referencia	R04AC22A0002
descripción	junta para frigorífico perfil 9149 An 385mm L 480mm medida inserción		

			
1			
código	902215	referencia	R01AE02A0002 RC400.29 RN400.30
descripción	junta para frigorífico perfil 9149 An 555mm L 1680mm medida inserción		

			
código	901524	referencia	GFR2600-29 GRE2600-40 R01AE62A0002 RC600.40 RN600.29
descripción	junta para frigorífico perfil 9149 An 720mm L 1710mm medida inserción		

perfil 9152			
			
código	902421	referencia	S901-4D.08
descripción	junta para frigorífico perfil 9152 An 225mm L 390mm medida inserción		

			
código	901486	referencia	GPS1134-08 GPS1600-08 GSA1134-08 GSA1600-08 GSF1134-08 GSF1600-08 R04AA02A0004 S900.08
descripción	junta para frigorífico perfil 9152 An 390mm L 485mm medida inserción		

juntas roscadas			
perfil 9135			
			
código	901520	referencia	GHR1040-02 GHR2600-02 RW40.02
descripción	junta para frigorífico perfil 9135 An 380mm L 520mm medidas exteriores UE 1		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas Schrader

válvulas Schrader completas

			
código	750636	referencia	C01AA06A0003 GDS1600-36 GDS1600-42 GPS1134-36 GPS1134-42 GPS1600-36 GPS1600-42 GSF1600-36 GSF1600-42 S900.36 S900.42
descripción	válvula Schrader completo empalme 1/4"SAE ø 6mm L 120mm		

filtros deshidratadores antiácidos

otros

			
código	750378	referencia	C01AE66A0001 C04AC26A0001 GFR2600-04 GRE2600-03 RC400.12 RC600.03 RN400.07 RN600.04
descripción	deshidratador ø 19mm L 145mm empalme 4,5/8mm tipo XH9 UE 1 pzs		



1

código	750641	referencia	C01AA06A0001
descripción	deshidratador ø 29mm L 120.5mm empalme 8/8mm UE 1 pzs		



1

código	750324	referencia	GDS1134-44 GDS1600-44 GHS1600-10 GPS1600-44 GSA1134-44 GSA1600-44 GSF1600-44 S900.44
descripción	deshidratador tamaño 20g ø 23mm L 117mm empalme 4,8/8,3mm		



1

código	750635	referencia	C01AA06A0006
descripción	deshidratador ø 58mm L 120mm empalme 1/4" ODF tipo SDCL-032S UE 1 pzs		

tubos para refrigeración

capilares



1

código	694914	referencia	C01AA06A0002
descripción	capilar L 2790mm ø ext. 1.4mm UE 1		

tubos de cobre sin aislar



1

código	694931	referencia	GPS1600-43 GSF1600-43 S900.43 VRX.15
descripción	capilar int.ø 0.8mm ø ext. 2mm L 2340m		

tubos de cobre aislados



1

código	694913	referencia	C01AA06A0004
descripción	tubo de cobre con aislamiento espesor 8mm espesor de aislamiento 4mm L 1060mm UE 1		



1

código	699322	referencia	GPS1600-39 GSF1600-39 S900.39
descripción	tubo para refrigeración diámetro ø 6 espesor de aislamiento 8mm L 525mm		

aislamientos



1

código	694930	referencia	RC600.10
descripción	tubo flexible aislante grosor de la pared 8mm modelo 3/8"x5/8" refrigeración int.ø 20mm		

tubos calentadoras



1

código	701501	referencia	C01AA06A0005
descripción	calentador ø ext. 6.5mm int.ø 4.5mm L 210mm UE 1		




1

código	701556	referencia	C01AA46A0005
descripción	calentador ø ext. 6.5mm int.ø 5mm L 200mm		



1

código	701583	referencia	C04AC26A0002
descripción	calentador ø ext. 6mm int.ø 3mm L 260mm cobre		



1

código	701584	referencia	RC600.07 RC600.15
descripción	calentador ø ext. 6mm int.ø 5mm L 330mm cobre		



1

código	699400	referencia	C01AE06A0001 RC400.10
descripción	calentador pos. de montaje abajo ø 6mm L 300mm An 155mm H 170mm		

evaporadores

para frigoríficos


específico del fabricante



1

código	750640	referencia	C01AA48A0001
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	condensador L 245mm An 255mm P 160mm altura total 290mm		
--------------------	---	--	--



1

código	750638	referencia	C01AA07A0001
---------------	--------	-------------------	--------------


descripción	evaporador L 245mm An 135mm H 190mm longitud total 310mm anchura total 230mm altura total 190mm		
--------------------	---	--	--



1

código	750637	referencia	C01AA08A0001
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	evaporador L 257mm An 255mm H 122mm anchura total 260mm distancia de sujeción 1 187mm		
--------------------	---	--	--



1

código	750639	referencia	C01AA47A0001
---------------	--------	-------------------	--------------

descripción	evaporador L 305mm An 185mm H 135mm longitud total 290mm		
--------------------	--	--	--



1

código	750367	referencia	DL52101004 GFR2600-31 I01AF07A0001 RN600.31
---------------	--------	-------------------	--

descripción	evaporador para congelador horizontal GFR2600 L 600mm An 450mm H 1200mm		
--------------------	---	--	--



1

código	750361	referencia	GRE2600-04 RC600.04
---------------	--------	-------------------	------------------------

descripción	evaporador para frigorífico L 1000mm An 471mm		
--------------------	---	--	--

para vitrinas frías



1

código	750690	referencia	I01AE47A0001 RN400.02
---------------	--------	-------------------	--------------------------

descripción	evaporador An 430mm P 415mm H 1210mm		
--------------------	--------------------------------------	--	--

accesorios

otros



1

código	699408	referencia	P01AE60A0006 RC400.24
descripción	clip para evaporador ø 31.5mm		



1

código	701268	referencia	A01AF07A0002 GFR2600-32 RN400.23 RN600.32
descripción	perfil U para evaporador L 635mm An 16mm H 13mm aluminio UE 1 pzs		

condensadores

filtros



1


código	699402	referencia	P04AC28A0002
descripción	filtro para condensador L 218mm An 230mm espesor 6mm UE 1 pzs		



1


código	694587	referencia	GDS1134-04 GDS1134-4 GDS1600-04 GDS1600-4 GPS1600-04 GPS1600-4 GSA1134-04 GSA1134-4 GSA1600-04 GSA1600-4 GSD1600-04 GSD1600-4 GSF1600-04 GSF1600-4 S900.04
descripción	filtro de aire para condensador L 218mm An 194mm espesor 6mm UE 1 pzs		

condensadores




1

código	750347	referencia	C04AC28A0001 GDS1134-35 GDS1600-35 GPS1600-35 GSA1134-35 GSA1600-35 GSD1600-35 GSF1600-35 S900.35
descripción	condensador An 220mm P 100mm H 230mm L 270mm		




1

código	750689	referencia	I01AE48A0001 RC400.03 RN400.03
descripción	condensador An 550mm P 7mm H 1170mm UE 1 pzs		



1

código	750379	referencia	DL52101157 GFR2600-03 RN600.03
descripción	condensador para congelador horizontal An 640mm H 1165mm UE 1 pzs		



1

código	750360	referencia	GRE2600-05 RC600.05
descripción	condensador para frigorífico An 500mm H 1170mm UE 1 pzs		



1

código	750319	referencia	GHS1600-11 VRX.11
descripción	condensador para mesa pizza An 228mm P 77mm H 179mm		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

bandejas de agua condensada

1			
código	750695	referencia	S21AA43A0006
descripción	bandeja de agua condensada L 312mm An 244mm H 13mm		

1			
código	750380	referencia	DL18801673 GRE2600-06 RC400.11 RC600.06
descripción	bandeja de agua condensada sin calentamiento L 205mm An 155mm H 78mm para congelador horizontal UE 1 pzs		

1			
código	750696	referencia	P01AA03A0010
descripción	bandeja de goteo L 298mm An 118mm H 22mm		

accesorios de cocina

gastro-norm

piezas de unión



1

código	692377	referencia	GSA1134-20 GSA1600-20 S900.20
descripción	distanciator para recipiente gastronorm L1 180mm L2 200mm inox An 38mm H 12.5mm UE 1 pzs espesor 0.6mm		



1

código	692378	referencia	GSA1134-21 GSA1600-21 S900.21
descripción	distanciator para recipiente gastronorm L1 325mm L2 295mm inox An 23mm H 14mm UE 1 pzs espesor 0.9mm		



1

código	692262	referencia	GSA1134-22 GSA1600-22 S900.22
descripción	distanciator para recipiente gastronorm L1 530mm L2 550mm inox An 23mm H 14mm UE 1 pzs espesor 0.7mm		

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido



1

código	520637	referencia	GHR1040-28 GHR2600-28 RW40.34
descripción	tubo flexible de PVC int. 6mm ø ext. 9mm L 0.4m grosor de la pared 1.5mm T máx 60°C transparente		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza plana



1

código	560504	referencia	DL00003005(100STK) GHR1040-05(100STK) RW40.11(100STK)
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 16mm DIN 7985 UE 100 pzs soporte Phillips ø cabezal 8mm		



1

código	560281	referencia	DL00003005 GHR1040-05 RW40.11
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 10mm espesor cabezal 2mm		

tuercas

tuercas hexagonales

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	692742	referencia	GDS1600-14 GPS1600-14 GSF1134-14 GSF1600-14 S900.14
descripción	tuerca para tubo de desagüe rosca M20 H 18mm EC 26 plástico		

A

accesorios eléctricos	10
aislamientos	27

B

bisagras de resorte	18
---------------------	----

C

cables	10
cables de alimentación aparatos	10
cables de calefacción	3
cajas de bornes	11
capilares	26
componentes para el circuito frigorífico	25
compresores	6
condensadores de arranque	10
condensadores y filtros antiparasitarios	10
controladores electrónicos	5

E

evaporadores	28
--------------	----

F

filtros deshidratadores antiácidos	25
------------------------------------	----

G

gastro-norm	31
grupo 1	26
grupo 4	26

I

interruptores pulsantes y pulsadores	4
interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

J

juntas insertables	24
juntas para frigoríficos	24
juntas roscadas	25

L

lámparas	4
lámparas para neveras	4
LEDs	4

M

material de sujeción	31
microinterruptores	4
motores refrigeración universales	9

P

parrillas	22
-----------	----

R

rejillas y rieles guía	22
resistencias	3
resistencias de descongelación	3
resistencias para refrigeración	3
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	22

S

sensores	6
sensores universales	6
sondas de temperatura	6

T

tapas terminales y tapones	22
termostatos	3
termostatos de superficie	3, 3
tornillos	31
tornillos de cabeza plana	31
transformadores	5
tubos de cobre aislados	26
tubos de cobre sin aislar	26
tubos flexibles	31
tubos flexibles de PVC	31
tubos flexibles industriales	31
tubos para refrigeración	26
tuercas	31
tuercas hexagonales	31

U

unidades condensadoras	6
------------------------	---

V

válvulas Schrader	25
ventilador axial	8
ventiladores	8
ventiladores para frigoríficos	9
ventiladores tangenciales	10