



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

RWA

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

elementi per la refrigerazione

resistenze di sbrinamento



1

codice	420518	cod. costr.	C01AA46A0007
descrizione	resistenza 500W 220V L 290mm lar. 96mm H 88mm lunghezza del cavo 400mm tubo ø 8.5mm		

altri



1

codice	420491	cod. costr.	E24075121000
descrizione	resistenza 20W 230V L 225mm lar. 195mm H 2.5mm attacco spina lunghezza del cavo 1000mm		



1

codice	420277	cod. costr.	DL00013721 RW40.05
descrizione	resistenza 65W 220-240V L 120mm lar. 20mm H 21mm attacco Faston 6,3mm lunghezza del cavo 300mm tubo ø 12mm refrigerazione		

cavi riscaldanti

attacchi alle 2 estremità

con faston maschio



1

codice	420492	cod. costr.	E24075104400
descrizione	cavo riscaldante 10W 230V L 4400mm L1 (non risc.) 500mm L2 (risc.) 3900mm		

termostati

termostati a contatto

termostati a contatto




1

codice	391010	cod. costr.	E31A25001000
descrizione	termostato a contatto int. dei forim temp. intervento 25°C NC 1 poli 16A 230V attacco spina a connettore		

termostati di regolazione e di sicurezza

varie

termostati di regolazione



1

codice	390870	cod. costr.	DL00013719 GHR1040-14 RW40.20
descrizione	termostato t. mass.°C campo di lavoro°C 1 poli 1NO 5A bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 750mm isolante sul capillare 250mm premistoppa alb. ø 6x4mm alb. L 12mm posizione parte piana 45° angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox 250V conf. 1 pz		

accessori

prolunghe per alberino



1

codice	551215	cod. costr.	DL04001561 GHR1040-17 GHR2600-17 RW40.23
descrizione	prolunga per alberino lungh. totale 89mm alb. ø 6x4,6mm conf. 1 pz		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



1

codice	347791	cod. costr.	E2301GR00001 GDS1134-01 GDS1134-1 GDS1600-01 GDS1600-1 GHS1600-21 GPS1600-01 GPS1600-1 GSA1134-01 GSA1134-1 GSA1600-01 GSA1600-1 GSD1600-01 GSD1600-1 GSF1600-01 GSF1600-1 S900.01
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 20A luminoso 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con protezione in gomma		



pulsanti e interruttori a pressione

19x13mm



1

codice	348188	cod. costr.	E2307BK00001
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm nero 1NO 250V 10A attacco F4,8		

microinterruttori

con pulsante

interuttori con fissaggio ad incastro



1

codice	348184	cod. costr.	E2309WH00002 RC400.23
descrizione	interruttore 250V 4A 1NO attacco F4,8 L 40mm L1 24mm L2 16mm		



1

codice	347801	cod. costr.	DL00013069 GHR1040-30 GHR2600-30 RW40.36
descrizione	microinterruttore con perno 250V 0,5A 1NC attacco Faston maschio 4,8mm L 28x10mm temperatura ambiente max. 85°C tipo montaggio interno forza di azionamento: 150g		



1

codice	346772	cod. costr.	E2306WH00001
descrizione	microinterruttore con pulsante 250V 5A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm L 24x27mm temperatura ambiente max. 85°C forza di azionamento: 160g		

INTERRUTTORI E PULSANTI/LAMPADE RWA

lampade

LED

lampade LED



1

codice	701629	cod. costr.	E308AA0000001
descrizione	lampada attacco LED dimensioni 76x78mm		

lampade per frigoriferi

lampade per frigoriferi personalizzate dal costruttore

RWA



1

codice	357143	cod. costr.	DL04001633 GHR1040-32 GHR2600-32 RW40.38
descrizione	copertura per lampada plastica ø62mm trasparente conf. 1 pz		



1

codice	698879	cod. costr.	E22AC0080015
descrizione	lampada LED 1.5W 12V L 75mm lar. 32mm H 28mm lunghezza del cavo 100mm conf. 1 pz		



1

codice	357127	cod. costr.	GHR1040-29 GHR2600-29 RW40.35
descrizione	LED armadio refrigerato GHR1040 bianco 220V scheda elettronica tensione AC		



1

codice	357144	cod. costr.	GHR1040-31 GHR2600-31 RW40.37
descrizione	supporto per lampada per LED ø 84mm conf. 1 pz		

trasformatori

alimentatori

			
1			
codice	530625	cod. costr.	E26A10120050
descrizione	alimentatore primaria 100-240VAC secondaria 12VDC 5VA seconda- ria 0.42A H 20mm L 55mm lar. 40mm 50/60Hz		

regolatori elettronici

DIXELL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno

			
1			
codice	378256	cod. costr.	GDS1134-02 GDS1134-2 GDS1600-02 GDS1600-2 GFR2600-27 GHS1600-22 GPS1600-02 GPS1600-2 GRE2600-34 GSA1134-02 GSA1134-2 GSA1600-02 GSA1600-2 GSD1600-02 GSD1600-2 GSF1600-02 GSF1600-2 RC600.34 RN600.27 S900.02
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XR02CX-5N0C0 dimensioni di mon- taggio 71x29mm profondità incasso 56mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 1 CO-8A(4) NTC protezione IP54 funzione di sbrina- mento/comando temporizzato -40 a +110°C display a 2+½ cifre		
ricambi per	378256		
	codice	379161	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
accessori per	378256		
	codice	378194	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø7x24,5mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379057	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare		

accessori per	378256		
	codice	379160	cod. costr. E21010150001 GDS1134-32 GDS1600-32 GPS1600-32 GSA1134-32 GSA1600-32 GSD1600-32 GSF1600-32 S900.32
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379161	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379343	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice	379458	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

			
1			
codice	378267	cod. costr.	E20A111C0D00 E20A111C4D00 RC400.21 RN400.25
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XR02CX-5N0C1 dimensioni di mon- taggio 71x29mm profondità incasso 56mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 1 NO-20A(8) NTC DI protezione IP54 funzione di sbrinamento/comando temporizzato -40 a +110°C display a 2+½ cifre		
accessori per	378267		
	codice	379161	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	381249	cod. costr. —
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -40 a +110°C cavo -10 a +100°C attacco bifilare filetto bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m		

			
1			
codice	378535	cod. costr.	E20A113F0D00
descrizione	regolatore elettronico DIXELL XR06CX-5R0C1 dimensioni di montag- gio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI protezione IP54 da 0 a +60°C display a 2+½ cifre		



sonde

sonde universali

sensores di temperatura



codice	379160	cod. costr.	E21010150001 GDS1134-32 GDS1600-32 GPS1600-32 GSA1134-32 GSA1600-32 GSD1600-32 GSF1600-32 S900.32
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

accessori

fissaggi



codice	692373	cod. costr.	GDS1134-31 GDS1600-31 GPS1600-31 GSA1134-31 GSA1600-31 GSD1600-31 GSF1600-31 S900.31
descrizione	clip fissaggio bulbo per sonda di temperatura L 50mm lar. 31mm H 6mm inox fori ø 5mm int. dei fori 30mm conf. 1 pz		

elettronica

schede elettroniche



codice	403189	cod. costr.	DL00013089 GHR1040-15 GHR2600-15 RW40.21
descrizione	scheda elettronica armadio refrigerato GHR1040 L 60mm lar. 17.5mm conf. 1 pz		

unità condensatrici

codice	379304***	cod. costr.	123456
descrizione			
Per modelli:			
ricambi per	605145		
	codice	420277	cod. costr. DL00013721 RW40.05
resistenza 65W 220-240V L 120mm lar. 20mm H 21mm attacco Faston 6,3mm lunghezza del cavo 300mm tubo ø 12mm refrigerazione			

compressori

ACC/ZEL

R134A

LBP monofase

Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C



codice	605126	cod. costr.	E27B1H1Z0000 GDS1134-41 GHS1134-18 GHS2134-18 GPS1134-41 GSA1134-41 GSF1134-41 S900.41
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo OF1350A 220-240V 50Hz LBPkg 1/4HP potenza assorbita 158W cilindrata 7.5cm³ RSIR H 183mmWWWWWWWWWW ZEL		

MBP monofase

Temperatura di evaporazione media oltre -20°C



codice	605253	cod. costr.	E27B1J1Z0000 RN400.08 RN400.08+RN400.09+RN400.10
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GTH93AA 220-240V 50Hz MBP 9.8kg 1/4HP cilindrata 9.3cm³ RSIR/RSCR H 184mmWWWWWWWW		

R600A
LBP monofase
Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C


1

codice	605141	cod. costr.	E27B6F1Z0001 GDS1600.41 GPS1600.41 GSA1600.41 GSD1600.41 GSF1600.41 S960.01
descrizione	compressore refrigerante R600a tipo HPY12AA 220-240V 50Hz LBP 8.8kg 1/5HP cilindrata 12cm ³ RSIR H 200mmWWWWWWWW		



1

codice	605147	cod. costr.	GRE2600-08 RC600.08
descrizione	compressore refrigerante R600a tipo HTH14AA 220-240V 50Hz LBP 9.37kg 1/4HP cilindrata 14cm ³ RSIR/RSCR H 183mmWWWWWWWW		



1

codice	650150	cod. costr.	GHS1600-18 GHS2600-18 VRX1560.01
descrizione	compressore refrigerante R600a tipo HVM67AA 220-240V 50Hz LBP 7.5kg 1/8HP cilindrata 7cm ³ RSIR H 180mmWWWW		



1

codice	605251	cod. costr.	RC400.07 RC400.07+RC400.08+RC400.09
descrizione	compressore refrigerante R600a tipo HVT10AA 220-240V 50Hz LBP 7.8kg 1/6HP cilindrata 10cm ³ RSCR H 174mmWWWW		

EMBRACO / ASPERA
R404a/R507
LBP monofase
Temperatura di evaporazione bassa inferiore a -20°C


1

codice	605164	cod. costr.	E27A4P4E0000
descrizione	compressore refrigerante R404a/R507 tipo NT2178GK 220-240V 50Hz LBP 17kg 1HP cilindrata 17.4cm ³ CSR H 220mm 442W 610W 808W 1032W 1285W 1565WWWWWW		



SECOP DANFOSS

R134A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605087	cod. costr.	E27A1N2S0000
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo SC12G 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 12.6kg 1/3HP potenza assorbita 470W cilindrata 12.9cm ³ RSIR/CSIR H 203mm 140W 216W 312W 430W 574W 746W 951W 1191W 1469W collaudo ASHRAE 79.6W 1790W		

ricambi per



codice	380483	cod. costr.	—
--------	--------	-------------	---

relè di avviamento DANFOSS 117U6003 HST

altri

R134A



1

codice	605148	cod. costr.	GFR2600-06 RN600.06
descrizione	compressore KULTHORN tipo AEA2415Y refrigerante R134a 220-240V 50Hz		

accessori

relè di avviamento

varie



1

codice	381450	cod. costr.	RC600.13 RC600.14 RC600.14+RC600.13
descrizione	relè di avviamento 230V 16A		



1

codice	381449	cod. costr.	RN600.09
descrizione	relè di avviamento KULTHORN KME 682-26NT 230V 16A		

interruttori termici (klixon)



1

codice	391044	cod. costr.	RN600.08
descrizione	interruttore termico per salvamotore klixon con cavo t. mass. 105°C		

ventilatori

ventilatori assiali

ebm-papst



1

codice	601813 ¹	cod. costr.	E1781A190001 GRE2600-33 RC600.33
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W boccia cuscinetto codice costr. 4656N/A02 lunghezza del cavo 800mm metallo attacco spina ebm-papst ventola ø 110mm		

¹con boccia di scorrimento

importazione



1

codice	601604 ¹	cod. costr.	E17A1A010100 GDS1134-34 GDS1600-34 GHS1600-16 GPS1600-34 GSA1134-34 GSA1600-34 GSD1600-34 GSF1600-34 S900.34
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W boccola boccola di scorrimento codice costr. AA1282HS-AT attacco cavo 300mm ventola ø 110mm temp. massima 70°C assorbimento di corrente 0.1A portata 130m ³ /h 2600rpm		

¹con boccola di scorrimento

ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali

ebm-papst

varie



1

codice	601783	cod. costr.	E17A1A050500 E17A1A100900 GDS1134-37 GDS1600-37 GPS1134-37 GPS1600-37 GSF1134-37 GSF1600-37 S900.37
descrizione	motore ventilatore 10W 230V 50/60Hz L3 87mm lar. 67mm lunghezza del cavo 400mm 1300rpm ebm-papst M4Q045-CA03-51/C18 3 opzioni di fissaggio boccola boccola di scorrimento per tavoli refrigerato		
ricambi per	601783		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		
accessori per	601783		
	codice	601385	cod. costr. E181A1723401
	ventola aspirante ø 172mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 42mm alluminio		

accessori

ventole

alluminio



1


codice	601385	cod. costr.	E181A1723401
descrizione	ventola aspirante ø 172mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 42mm alluminio		



1


codice	602113	cod. costr.	E181A2303401
descrizione	ventola aspirante ø 230mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34°		

griglie di protezione



1

codice	602101	cod. costr.	E192A1200300 E192A1723800
descrizione	griglia di protezione ø 210mm H 35mm interasse di fissaggio 1 230mm interasse di fissaggio 2 100mm		



1

codice	602112	cod. costr.	E191A2303800 E192A2303800
descrizione	griglia di protezione ø 250mm H 28mm interasse di fissaggio 1 265mm interasse di fissaggio 2 115mm		



1

codice	601738	cod. costr.	GDS1134-38 GDS1600-38 GPS1600-38 GSA1134-38 GSA1600-38 GSF1600-38 S900.38
descrizione	griglia di protezione per ventola ø 170mm ø 216mm H 30mm interasse di fissaggio 1 da 224 a 254mm interasse di fissaggio 2 94.5mm		

ventilatori tangenziali

IMPORT



1

codice	601812	cod. costr.	E17A2A130000 GRE2600.16 RC400.06 RC600.16
descrizione	ventilatore tangenziale YJ61-14A-HZ01 rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 18mm posizione motore sx 220-240V/50-60Hz 13W refrigerazione boccola gomma attacco spina -30 a +100°C 220V lunghezza del cavo 300mm 50Hz		

accessori per ventilatori tangenziali

fissaggi



1

codice	692388	cod. costr.	DL60001670 GRE2600-17 RC600.17
descrizione	supporto per ventilatore tangenziale obliquo L 295mm lar. 85mm H 25mm conf. 1 pz		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori d'avviamento

condensatori d'avviamento



1

codice	365214	cod. costr.	RC600.12
descrizione	condensatore d'avviamento 5µF 450V 50/60Hz tempo di alimentazione 5% ø 35mm L 60.5mm attacco Faston maschio 4,8mm		

materiali per collegamenti

cavi

cavi di alimentazione per apparecchi



1

codice	551193	cod. costr.	DL03001341 GHR1040-13 GHR2600-13 RW40.19
descrizione	cavo di alimentazione CEE7/7 tipo E+F 3 poli contatti P+N+T 1.5mm² max. 16A max. 230V 1.37m H07RN-F 3G1.50mm² paesi A/B/D/F/I		



1

codice	698880	cod. costr.	E25EUB315300
descrizione	cavo di allacciamento 3 poli contatti P+N+T 1.5mm² max. 16A max. 250V 2.9m		

			
codice	699313	cod. costr.	E25EUG310250 RN600.01
descrizione	cavo di allacciamento CEE7/7 tipo E+F 3 poli contatti P+N+T 0.75mm² max. 16A max. 250V 2.87m		

			
codice	699317	cod. costr.	GPS1600-45 GSF1600-45 S900.47
descrizione	cavo di allacciamento CEE7/7 tipo E+F 3 poli contatti P+N+T 1.5mm² max. 16A max. 250V 2.95m H05VV-F nero		

scatole morsetti

			
codice	551214	cod. costr.	S900.48 S960.02
descrizione	scatola morsetti 4 poli L 90mm lar. 52mm H 28mm con scarico della trazione conf. 1 pz		

ricambi per apparecchiature specifiche

per frigoriferi

ricambi e accessori

			
codice	698881	cod. costr.	P01AA08A0002
descrizione	filtro per condensato L 270mm lar. 228mm H 3.5mm plastica		

			
codice	750691	cod. costr.	P01AF00A0004 RN400.11 RN400.12
descrizione	valvola di compensazione L 104mm lar. 59mm H 87mm		

casce e pannelli

coperture

			
codice	694588	cod. costr.	DL60001776 GRE2600-31 RC600.31
descrizione	copertura per ventilatore assiale L 663mm H 222mm spess. piastra mass. 0.7mm lamiera conf. 1 pz		

			
codice	692389	cod. costr.	DL04001228 GHR1040-21 RW40.27
descrizione	deflettore L 304mm lar. 25mm H 125mm alluminio conf. 1 pz		

			
codice	701271	cod. costr.	DL00009466 GHR1040-12 RW40.18
descrizione	mascherina per vite a croce plastica ø 12mm conf. 1 pz		

pannelli comandi



1

codice	692381	cod. costr.	DL04001231 GHR1040-19 GHR2600-19 RW40.25
descrizione	pannello comandi per frigorifero lar. 72mm H 110mm conf. 1 pz		



1

codice	699316	cod. costr.	RC400.20 RN400.21
descrizione	pannello frontale L 598mm lar. 78mm H 52mm		

contenitori



1

codice	692382	cod. costr.	DL03001148 GHR1040-18 GHR2600-18 RW40.24
descrizione	carcassa per termostato nero L 110mm lar. 70mm H 55mm conf. 1 pz		

supporti



1

codice	692383	cod. costr.	DL52101005 GFR2600-20 P01AF07A0003 RN400.24 RN600.20
descrizione	supporto per evaporatore pos. di montaggio dx L 98mm lar. 34mm H 37mm plastica conf. 1 pz		



1

codice	692384	cod. costr.	DL52101002 GFR2600-21 P01AF07A0004 RN400.22 RN600.21
descrizione	supporto per evaporatore pos. di montaggio sx L 98mm lar. 34mm H 37mm plastica conf. 1 pz		

cappe



1

codice	692372	cod. costr.	GDS1134-03 GDS1134-3 GDS1600-03 GDS1600-3 GHS1600-12 GPS1600-03 GPS1600-3 GSA1134-03 GSA1134-3 GSA1600-03 GSA1600-3 GSF1600-03 GSF1600-3 S900.03
descrizione	tappo grigio ø 16.5mm incasso ø 12.5mm H 7mm conf. 1 pz		



1

codice	692735	cod. costr.	RC400.33 RN400.31
descrizione	tappo per ventilatore di evaporatore grigio ø 24mm incasso ø 18mm H 5mm		

varie



1

codice	701267	cod. costr.	GFR2600-14 GRE2600-21 RC600.21 RN600.14 S41AE60A0014
descrizione	griglia di areazione bianco H 61mm L 770mm pos. di montaggio inferiore conf. 1 pz		

			
1			
codice	701547	cod. costr.	RC400.17 RN400.18 S41AE62A0003
descrizione	griglia di areazione H 60mm L 600mm		

			
1			
codice	701268	cod. costr.	A01AF07A0002 GFR2600-32 RN400.23 RN600.32
descrizione	profilo U per evaporatore L 635mm lar. 16mm H 13mm alluminio conf. 1 pz		

cassetti

cassetti

			
1			
codice	699320	cod. costr.	S901-4D.51
descrizione	cassetto per frigorifero L 590mm lar. 428mm H 255mm acciaio inox		

porte

porte

			
1			
codice	699406	cod. costr.	RC400.30 RN400.29 S41AE02A0002
descrizione	porta L 1715mm lar. 600mm H 76mm		

			
1			
codice	694543	cod. costr.	GFR2600-30 GRE2600-41 RC600.41 RN600.30
descrizione	porta lar. 765mm H 1740mm spessore 63mm		

varie



1

codice	701274	cod. costr.	GHR1040-24 RW40.30
descrizione	balconcino set per porta lar. 290mm H 60mm P 103/77mm plastica conf. 1 pz		



1

codice	694589	cod. costr.	DL03001894 GHR1040-20 RW40.26
descrizione	contenitore dell'acqua per frigorifero L 71mm lar. 58mm H 35mm plastica conf. 1 pz		



1

codice	692256	cod. costr.	GSA1134-29 GSA1600-29 S900.29
descrizione	controsupporto per perno L 43mm fori ø 6mm int. dei fori 28.5mm		



1

codice	701272	cod. costr.	DL04001497 GHR1040-22 RW40.28
descrizione	ripiano grande per frigorifero lar. 325mm H 9mm P 145mm plastica conf. 1 pz		



1

codice	701273	cod. costr.	DL04001498 GHR1040-23 RW40.29
descrizione	ripiano piccolo per frigorifero lar. 325mm H 9mm P 120mm plastica conf. 1 pz		



1

codice	694590	cod. costr.	DL03001602 GHR1040-10 GHR2600-10 RW40.16
descrizione	spaziatore ø 12mm int. ø 7.6mm H 1.4mm plastica conf. 1 pz		



1

codice	692731	cod. costr.	RC600.11
descrizione	supporto L 80mm lar. 58mm P 25mm lamiera di acciaio zincata		

per tavoli refrigerati

casce e pannelli



1

codice	699318	cod. costr.	S901-4D.49
descrizione	supporto per tavoli refrigerato lar. 68mm H 364mm		

per banchi refrigerati

casce e pannelli



1

codice	692386	cod. costr.	GFR2600-26 GRE2600-35 RC600.35 RN600.26
descrizione	pannello frontale lar. 770mm H 52mm plastica conf. 1 pz		

per vetrina refrigerata

casce e pannelli

borchie



1

codice	699407	cod. costr.	S24AC20A0005
descrizione	lamiera pos. di montaggio superiore per porta lar. 890mm P 115mm H 10mm		



1

codice	699319	cod. costr.	S901-4D.07
descrizione	pannello frontale per cassetto lar. 428mm P 38mm H 255mm acciaio inox		



1


codice	699401	cod. costr.	S24AC21A0001
descrizione	pannello frontale pos. di montaggio anteriore lar. 865mm P 15mm H 248mm		

coperchi



1

codice	699403	cod. costr.	S24AC50A0003
descrizione	rialzo per vetrine refrigerate lar. 910mm P 705mm H 125mm		



1

codice	699404	cod. costr.	S24AC30A0003
descrizione	rialzo per vetrine refrigerate lar. 910mm P 705mm H 55mm		

contenitori



1

codice	699323	cod. costr.	VRX1560.2
descrizione	carcassa per interruttore lar. 114mm P 68mm H 100mm		



1

codice	699175	cod. costr.	P04AC21A0003
descrizione	carcassa per parte comando lar. 200mm P 115mm H 95mm		

parti laterali



1

codice	699324	cod. costr.	VRX38.12
descrizione	parte laterale lar. 390mm P 40mm H 222mm		

varie



1

codice	692380	cod. costr.	DL03001614 GHR1040-25 GHR2600-25 RW40.31
descrizione	spaziatore per bottiglie L 30mm lar. 8mm H 17mm plastica conf. 1 pz		

porte



1

codice	699177	cod. costr.	S24AC22A0001-RIGHT
descrizione	porta L 515mm lar. 425mm H 55mm pos. di montaggio dx		

			
1			
codice	699176	cod. costr.	S24AC22A0001-LEFT
descrizione	porta L 515mm lar. 425mm H 55mm pos. di montaggio sx		

			
1			
codice	694541	cod. costr.	GHR1040-03 GHR2600-03 RW40.03
descrizione	porta lar. 395mm H 540mm		

			
1			
codice	699405	cod. costr.	S24AC50A0004
descrizione	scaffale L 255mm lar. 890mm H 30mm acciaio inox		

per saladetti

ricambi e accessori

			
1			
codice	692742	cod. costr.	GDS1600-14 GPS1600-14 GSF1134-14 GSF1600-14 S900.14
descrizione	dado per tubo di scarico filetto M20 H 18mm CH 26 plastica		

			
1			
codice	692740	cod. costr.	GDS1600-16 GPS1600-16 GSF1134-16 GSF1600-16 S900.16
descrizione	tappo per tubo di scarico ø 20mm incasso ø 15mm H 17.5mm plastica		

			
1			
codice	692739	cod. costr.	GDS1600-15 GPS1600-15 GSF1134-15 GSF1600-15 S900.15
descrizione	tubo di scarico ø est. 19mm int. ø 15mm H 79mm plastica filetto M20		

casce e pannelli

			
1			
codice	692692	cod. costr.	KITSR4AC2A00
descrizione	distanziale L 168/330/534mm 6 pz		

			
1			
codice	692343	cod. costr.	GSD1600-54 PS200.54
descrizione	distanziale per saladette L 182mm lar. 25mm H 13mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	692260	cod. costr.	GPS1600-60
descrizione	distanziale per saladette pos. di montaggio esterno L 207mm lar. 35mm H 41mm alluminio conf. 2 pz		

			
1			
codice	692259	cod. costr.	GPS1600-59
descrizione	distanziale per saladette pos. di montaggio interno L 182mm lar. 23mm H 12.5mm alluminio		

			
1			
codice	692691	cod. costr.	KITSR4AC4A00
descrizione	distanziale set 2 pezzi per saladette lar. 25mm P 184mm H 11mm		

			
1			
codice	692257	cod. costr.	GHS1600 GLASS FIXING KIT VRX.01 VRX.02 VRX.04 VRX.05 VRX.06 VRX33-38
descrizione	set di fissaggio per vetro per saladette 53 pezzi conf. 1 pz 6x clip di fissaggio 7x gomito 12x vite a testa piatta 14x boccola 14x raccordo filettato		

			
1			
codice	993263	cod. costr.	P04AC20A0006
descrizione	tagliere L 950mm lar. 130mm H 20mm		

			
1			
codice	692371	cod. costr.	GSA1134-25 GSA1600-25 S900.25
descrizione	tappo incasso ø 5.5mm ø 10mm H 13mm plastica conf. 1 pz		

porte			
			
1			
codice	701546	cod. costr.	S24AC22A0006
descrizione	perno della porta L 28mm pos. di montaggio superiore lungh. fil. 8mmmm		

			
1			
codice	699321	cod. costr.	GSF1600-07 S900.07
descrizione	porta pos. di montaggio dx lar. 427mm H 520mm P 36mm		

			
1			
codice	699325	cod. costr.	GSF1600-49 S900.54
descrizione	porta pos. di montaggio sx lar. 427mm H 520mm P 36mm		

cerniere

cerniere a molla

personalizzati dal costruttore

RWA

			
1			
codice	701124	cod. costr.	GPS1134-06 GPS1134-6 GPS1600-06 GPS1600-6 GSF1134-06 GSF1134-6 GSF1600-06 GSF1600-6
descrizione	cerniera a molla pos. di montaggio 22x22 sx/dx L 76mm lar. 25mm H 101mm A 11mm B 15mm recipiente 7,5x7,5 apparecchi refrigeranti interasse di fissaggio 25.4mm		

			
1			
codice	701145	cod. costr.	GFR2600-28 GRE2600-39 RC400.25 RC600.39 RN400.28 RN600.28 Z01AE62A0006
descrizione	cerniera a molla pos. di montaggio superiore L 65mm lar. 23mm interasse di fissaggio 21mm		

			
1			
codice	701586	cod. costr.	GN2100TN.04 Z04AA02A0007
descrizione	cerniera a molla pos. di montaggio sx/dx L 74.5mm lar. 25mm H 102mm dimensioni di montaggio 8x8mm apparecchi refrigeranti interasse di fissaggio 25mm		

			
1			
codice	701318	cod. costr.	Z01AA02A0007
descrizione	cerniera a molla pos. di montaggio sx/dx L 75mm lar. 25mm H 100mm A 11mm B 15mm recipiente 7,5x7,5 apparecchi refrigeranti interasse di fissaggio 25.4mm		

cuscinetto porte

			
1			
codice	701265	cod. costr.	GFR2600-19 GRE2600-27 N01AE62A0009 RC400.35 RC600.27 RN400.33 RN600.19
descrizione	boccola H 12mm pos. di montaggio inferiore ø 19mm int. ø 14.5mm plastica per cerniera porta conf. 1 pz		

			
1			
codice	701263	cod. costr.	GFR2600-17 GRE2600-26 RC400.36 RC600.26 RN400.34 RN600.17 Z01AE62A0012
descrizione	boccola H 18mm pos. di montaggio inferiore ø 14mm int. ø 7.2mm per cerniera porta conf. 1 pz		

			
1			
codice	692379	cod. costr.	GN2100TM.04 GPS1134-51 GPS1600-51 GSA1134-51 GSA1600-51 GSF1134-51 GSF1600-51
descrizione	boccola L 23mm ø 9.8mm int. ø 7.3mm grigio conf. 1 pz		

			
1			
codice	701260	cod. costr.	GHR1040-08 GHR2600-08 RW40.14
descrizione	cerniera L 114mm lar. 50mm H 29mm pos. di montaggio sx/dx inferiore perno 16mm albero ø 7mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	692374	cod. costr.	GPS1134-05 GPS1134-5 GPS1600-05 GPS1600-5 GSA1134-05 GSA1134-5 GSA1600-05 GSA1600-5 GSF1134-05 GSF1600-05 GSF1600-5 S900.05
descrizione	cerniera L 30mm lar. 30mm H 45mm pos. di montaggio inferiore dx spessore 3mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	692258	cod. costr.	GPS1134-50 GPS1600-50 GSA1134-50 GSA1600-50 GSF1134-50 GSF1600-50 S900.55
descrizione	cerniera L 30mm lar. 30mm H 45mm pos. di montaggio inferiore sx spessore 3mm		

			
1			
codice	692375	cod. costr.	GSA1134-19.1 GSA1600-19.1 S900.19.1
descrizione	cerniera L 40mm lar. 43mm pos. di montaggio sx/dx per coperchio conf. 1 pz		

			
1			
codice	692690	cod. costr.	S24AC22A0003
descrizione	cerniera L 40mm lar. 70mm H 22mm interasse di fissaggio 2 20mm		

			
1			
codice	701143	cod. costr.	GFR2600-15 GRE2600-22 RC600.22 RN400.19 RN600.15
descrizione	cerniera L 59mm lar. 27mm H 59mm pos. di montaggio inferiore dx conf. 1 pz		

			
1			
codice	701144	cod. costr.	A01AE62A0003 GFR2600-12 GRE2600-20 RC400.16 RC600.20 RN400.17 RN600.12
descrizione	cerniera L 59mm lar. 27mm H 59mm pos. di montaggio inferiore sx		

			
1			
codice	701261	cod. costr.	GHR1040-07 GHR2600-07 RW40.13
descrizione	cerniera L 85mm lar. 13mm H 20mm pos. di montaggio superiore dx conf. 1 pz		



1

codice	701258	cod. costr.	GHR1040-06 GHR2600-06 RW40.12
descrizione	cerniera L 85mm lar. 13mm H 20mm pos. di montaggio sx superiore conf. 1 pz		



1

codice	701256	cod. costr.	GSA1134-28 GSA1600-28 S900.28
descrizione	perno L 17mm pos. di montaggio sx/dx filetto M4 ø 7mm per cerniera conf. 1 pz		



1

codice	701275	cod. costr.	DL02201204 GRE2600-24 RC400.37 RC600.24 RN400.35 Z01AE62A0005
descrizione	perno L 19mm pos. di montaggio inferiore filetto M6 ø 7mm per cerniera porta conf. 1 pz		



1

codice	701257	cod. costr.	GN2100TN.05 GPS1134-09 GPS1134-9 GPS1600-09 GPS1600-9 GSA1134-09 GSA1134-9 GSA1600-09 GSA1600-9 S900.06
descrizione	perno L 25mm pos. di montaggio superiore filetto M5 ø 7mm completo per cerniera porta conf. 1 pz		



1

codice	701276	cod. costr.	GSF1134-09 GSF1134-9 GSF1600-09 GSF1600-9
descrizione	perno L 31mm pos. di montaggio superiore filetto M8 ø 5/7mm per cerniera porta conf. 1 pz		



1

codice	701264	cod. costr.	GFR2600-16 RN600.16
descrizione	perno L 32mm pos. di montaggio inferiore filetto M6 ø 7mm per cerniera porta conf. 1 pz		



1

codice	699179	cod. costr.	P01AA02A0008 RC700-15 RN700-15
descrizione	sede per cerniera L 78mm lar. 28mm H 22mm interasse di fissaggio 27mm pos. di montaggio inferiore dx spessore 3mm		



1

codice	698883	cod. costr.	Z01AA02A0004
descrizione	supporto rotante L 180mm lar. 98mm pos. di montaggio inferiore conf. 1 pz		



1

codice	698885	cod. costr.	S21AA02A0003
descrizione	supporto rotante L 55mm lar. 35mm H 80mm pos. di montaggio dx spessore 3mm senza perno		



1

codice	698884	cod. costr.	S21AA02A0002
descrizione	supporto rotante L 55mm lar. 35mm H 80mm pos. di montaggio sx spessore 3mm senza perno		

accessori

piastre inferiori di rinforzo



1

codice	701266	cod. costr.	GFR2600-34 GRE2600-42 RC400.34 RC600.42 RN400.32 RN600.34 Z01AE62A0010
descrizione	piastra inferiore L 88mm lar. 35mm spessore 3mm per cerniera porta pos. di montaggio inferiore conf. 1 pz		

guide

ruote di scorrimento

ruote di scorrimento



1

codice	692376	cod. costr.	GSA1134-24 GSA1600-24 S900.24
descrizione	ruota di scorrimento rullo ø 12mm larghezza totale 5mm A 12mm B 5mm plastica con raccordo ogiva/ogiva foro ø 5.4mm filetto M4 lungh. fil. 5.5mm conf. 1 pz		

rotelle con supporto



1

codice	692385	cod. costr.	GFR2600-11 GRE2600-23 RC600.23 RN600.11
descrizione	ruota di scorrimento rullo ø 21mm B1 7mm con supporto inox/plastica pos. di montaggio inferiore boccia cuscinetto conf. 1 pz L 52mm interasse di fissaggio 41mm		

piedi e tappi terminali

piedi

con piastra fissaggio



1

codice	701499	cod. costr.	KITFT1AA0A00
descrizione	kit piedi tubo ø 64mm dimensione piastra 85x85mm int. dei fori 56x56 a 65x65mm H 120-185mm inox conf. 4 pz		

piedi con perno filettato



1

codice	700972	cod. costr.	GDS1134-13 GDS1600-13 GSA1134-13 GSA1600-13 GSD1600-13 S900.13
descrizione	piede filetto M10 lungh. fil. 16mm ø 29mm H 11.5mm conf. 1 pz per frigorifero		



1

codice	701262	cod. costr.	GFR2600-13 GRE2600-19 RC600.19 RN600.13
descrizione	piede filetto M10 lungh. fil. 40mm ø 36mm H 15.5mm conf. 1 pz		



1

codice	701324	cod. costr.	GSF1600-13
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 22mm ø 35mm H 29mm conf. 1 pz L 41mm		



1

codice	701259	cod. costr.	GHR1040-35 GHR2600-35 RW40.42
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 31mm ø 30mm H 12mm conf. 1 pz		



pedi fissaggio con vite



1

codice	701270	cod. costr.	DL04001696 GHR1040-09 RW40.15
descrizione	piede ø 20mm H 12mm plastica foro ø 5mm conf. 1 pz GHR1040		

tappi terminali e tappi

tappi alloggiamento



1

codice	692371	cod. costr.	GSA1134-25 GSA1600-25 S900.25
descrizione	tappo incasso ø 5.5mm ø 10mm H 13mm plastica conf. 1 pz		

TENTE

con piastra fissaggio

acciaio cromato



1

codice	710026	cod. costr.	KITCS1AA0A00
descrizione	set di ruote girevoli ø 100mm a mezzo bordo contenitore acciaio cromato dimensione piastra 76x96mm int. dei fori 60mm boccia di scorrimento corpo ruota polipropilene H 135mm larghezza ruota 32mm set		

altri

set diversi



1

codice	710027	cod. costr.	KITFT1AE06A0002 RC400.14 RC400.14+RC400.15 RN400.15 RN400.15+RN400.16
descrizione	set di ruote ø 21.5mm a mezzo bordo dimensione piastra 40x58mm int. dei fori 24/42mm corpo ruota plastica larghezza ruota 33mm		

griglie e guide reggigriglie

ripiani grigliati

universali

con alzata



1

codice	750368	cod. costr.	GSD1600-11 I04AA09A0001 S900.11
descrizione	griglia lar. 320mm P 560mm acciaio plastificato anello esterno irrobustito 7.5mm rinforzi longitudinali 3.5mm traverse 2 grigio		



1

codice	970925	cod. costr.	S14AC29A0001
descrizione	griglia lar. 325mm P 570mm GN 1/1 H 55mm acciaio plastificato anello esterno irrobustito 7.5mm rinforzi longitudinali 4mm traverse 3 grigio		



1

codice	970926	cod. costr.	I01AE09A0001 RC400.31
descrizione	griglia lar. 500mm P 400mm H 47mm acciaio plastificato anello esterno irrobustito 8mm rinforzi longitudinali 4.5mm traverse 1 bianco		



1

codice	970791	cod. costr.	DL60001450 GRE2600-28 RC600.28
descrizione	griglia lar. 650mm P 530mm GN 2/1 H 10mm acciaio plastificato superiore anello esterno irrobustito 8mm rinforzi longitudinali 4mm traverse 3 bianco		

			
codice	970909	cod. costr.	I01AA09A0002
descrizione	griglia lar. 650mm P 530mm GN 2/1 H 43mm acciaio plastificato anello esterno irrobustito 7mm rinforzi longitudinali 4mm traverse 3 grigio		

personalizzati dal costruttore

			
codice	970792	cod. costr.	DL60001129 GRE2600-25 RC600.25
descrizione	griglia lar. 185mm P 640mm acciaio plastificato inferiore anello esterno irrobustito 7mm rinforzi longitudinali 3.5mm bianco		

			
codice	970927	cod. costr.	I01AE09A0002 RC400.32
descrizione	griglia lar. 500mm P 200mm H 25mm acciaio plastificato anello esterno irrobustito 8mm rinforzi longitudinali 4mm traverse 1 bianco		

			
codice	971149	cod. costr.	GFR2600-05 I01AF09A0001 RN600.05
descrizione	griglia lar. 715mm H 55mm acciaio plastificato L 365mm rinforzi longitudinali 4mm traverse 4 bianco		

			
codice	971150	cod. costr.	DL60001665 GRE2600-09 RC600.09
descrizione	griglia ripiano lar. 693mm P 303mm H 6mm acciaio plastificato rinforzi longitudinali 4mm traverse 4 bianco		

guide reggigriglie e supporti
personalizzati dal costruttore

			
codice	696443	cod. costr.	GPS1134-10 GPS1600-10 GSA1134-10 GSA1600-10 GSF1134-10 GSF1600-10 KITGD4AC2A00 S900.10.1
descrizione	coppia di guide forma U L 548mm lar. 20mm altezza interna 13mm pos. di montaggio sx/dx		

			
codice	696388	cod. costr.	GN2100TN.31 S900.10
descrizione	coppia di guide forma U L 550mm lar. 20mm H 17mm pos. di montaggio sx/dx		

			
codice	701585	cod. costr.	GPS1600-12 GSF1600-12 S900.12
descrizione	coppia di guide L 245mm lar. 29mm H 15mm		

			
codice	701500	cod. costr.	KITGD1AA0A00 KITGDIAA0A00
descrizione	coppia di guide L 670mm lar. 15mm H 20mm pos. di montaggio sx/dx paio		



codice	701269	cod. costr.	RC600.29
descrizione	cremagliera L 1172mm lar. 22mm alluminio int. dei fori 13mm conf. 1 pz misura del foro 3x8mm		



codice	701550	cod. costr.	S24AC29A0002
descrizione	cremagliera L 244mm lar. 50mm H 8mm pos. di montaggio anteriore		



codice	701551	cod. costr.	S24SC29A0003
descrizione	cremagliera L 244mm lar. 50mm H 8mm pos. di montaggio posteriore		



codice	701549	cod. costr.	GPS1600-18 GSF1600-18 S24AC29A0005 S900.18
descrizione	cremagliera L 245mm lar. 40mm H 30mm pos. di montaggio dx		



codice	701548	cod. costr.	GSF1600-48 S24AC29A0004 S900.50
descrizione	cremagliera L 245mm lar. 40mm H 30mm pos. di montaggio sx		



codice	698882	cod. costr.	S21AA09A0001
descrizione	guida L 1240mm lar. 35mm altezza interna 30mm larghezza gancio 16.5mm pos. di montaggio sx/dx		




codice	692387	cod. costr.	GRE2600-32 RC600.32
descrizione	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 19mm conf. 1 pz		

guarnizioni

guarnizioni per il freddo


guarnizioni ad incastro

profilo 9146





codice	902133	cod. costr.	R01AA02A0005
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9146 lar. 630mm L 1500mm misura innesto		


profilo 9149




codice	902216	cod. costr.	R04AC22A0002
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9149 lar. 385mm L 480mm misura innesto		

			
1			
codice	902215	cod. costr.	R01AE02A0002 RC400.29 RN400.30
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9149 lar. 555mm L 1680mm misura innesto		


			
1			
codice	901524	cod. costr.	GFR2600-29 GRE2600-40 R01AE62A0002 RC600.40 RN600.29
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9149 lar. 720mm L 1710mm misura innesto		

profilo 9152			
			
1			
codice	902421	cod. costr.	S901-4D.08
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9152 lar. 225mm L 390mm misura innesto		

			
1			
codice	901486	cod. costr.	GPS1134-08 GPS1600-08 GSA1134-08 GSA1600-08 GSF1134-08 GSF1600-08 R04AA02A0004 S900.08
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9152 lar. 390mm L 485mm misura innesto		

guarnizioni a mezzo bordo

profilo 9135

			
1			
codice	901520	cod. costr.	GHR1040-02 GHR2600-02 RW40.02
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9135 lar. 380mm L 520mm dimensione esterna conf. 1		

componenti per circolazione re- frigerazione

valvole

valvole Schrader

valvole Schrader complete

			
1			
codice	750636	cod. costr.	C01AA06A0003 GDS1600-36 GDS1600-42 GPS1134-36 GPS1134-42 GPS1600-36 GPS1600-42 GSF1600-36 GSF1600-42 S900.36 S900.42
descrizione	valvola Schrader completo attacco 1/4"SAE ø 6mm L 120mm		

filtri disidratatori antiacidi

varie

			
1			
codice	750324	cod. costr.	GDS1134-44 GDS1600-44 GHS1600-10 GPS1600-44 GSA1134-44 GSA1600-44 GSF1600-44 S900.44
descrizione	filtro condensa 20g ø 23mm L 117mm attacco 4,8/8,3mm		

1 			
codice	750378	cod. costr.	C01AE66A0001 C04AC26A0001 GFR2600-04 GRE2600-03 RC400.12 RC600.03 RN400.07 RN600.04
descrizione	filtro condensa ø 19mm L 145mm attacco 4,5/8mm tipo XH9 conf. 1 pz		

1 			
codice	750641	cod. costr.	C01AA06A0001
descrizione	filtro condensa ø 29mm L 120.5mm attacco 8/8mm conf. 1 pz		

1 			
codice	750635	cod. costr.	C01AA06A0006
descrizione	filtro condensa ø 58mm L 120mm attacco 1/4" ODF tipo SDCL-0325 conf. 1 pz		

h2>tubi per refrigerazione

h3>capillari



1			
codice	694914	cod. costr.	C01AA06A0002
descrizione	capillare L 2790mm ø est. 1.4mm conf. 1		

h3>tubi in rame non isolati



1			
codice	694931	cod. costr.	GPS1600-43 GSF1600-43 S900.43 VRX.15
descrizione	capillare int. ø 0.8mm ø est. 2mm lun. 2340m		

h3>tubi in rame isolati



1			
codice	694913	cod. costr.	C01AA06A0004
descrizione	tubo di rame con isolamento spessore 8mm spess isolamento 4mm L 1060mm conf. 1		



1			
codice	699322	cod. costr.	GPS1600-39 GSF1600-39 S900.39
descrizione	tubo per refrigerazione tubo ø 6 spess isolamento 8mm L 525mm		

isolamenti



1

codice	694930	cod. costr.	RC600.10
descrizione	tubo isolante spessore della parete 8mm modello 3/8"x5/8" refrigerazione int. ø 20mm		

tubi riscaldanti



1

codice	701501	cod. costr.	C01AA06A0005
descrizione	riscaldatore ø est. 6.5mm int. ø 4.5mm L 210mm conf. 1		




1

codice	701556	cod. costr.	C01AA46A0005
descrizione	riscaldatore ø est. 6.5mm int. ø 5mm L 200mm		



1

codice	701583	cod. costr.	C04AC26A0002
descrizione	riscaldatore ø est. 6mm int. ø 3mm L 260mm rame		



1

codice	701584	cod. costr.	RC600.07 RC600.15
descrizione	riscaldatore ø est. 6mm int. ø 5mm L 330mm rame		



1

codice	699400	cod. costr.	C01AE06A0001 RC400.10
descrizione	riscaldatore pos. di montaggio inferiore ø 6mm L 300mm lar. 155mm H 170mm		



evaporatori


per frigoriferi

personalizzati dal costruttore



1

codice	750640	cod. costr.	C01AA48A0001
descrizione	condensatore L 245mm lar. 255mm P 160mm H tot. 290mm		




1

codice	750638	cod. costr.	C01AA07A0001
descrizione	evaporatore L 245mm lar. 135mm H 190mm lungh. totale 310mm larghezza totale 230mm H tot. 190mm		



1

codice	750637	cod. costr.	C01AA08A0001
descrizione	evaporatore L 257mm lar. 255mm H 122mm larghezza totale 260mm interasse di fissaggio 1 187mm		



1

codice	750639	cod. costr.	C01AA47A0001
descrizione	evaporatore L 305mm lar. 185mm H 135mm lungh. totale 290mm		



1

codice	750367	cod. costr.	DL52101004 GFR2600-31 I01AF07A0001 RN600.31
descrizione	evaporatore per congelatore a pozzo GFR2600 L 600mm lar. 450mm H 1200mm 7-ripiani		



1

codice	750361	cod. costr.	GRE2600-04 RC600.04
descrizione	evaporatore per frigorifero L 1000mm lar. 471mm		

per vetrina refrigerata



1

codice	750690	cod. costr.	I01AE47A0001 RN400.02
descrizione	evaporatore lar. 430mm P 415mm H 1210mm		

accessori

varie



1

codice	699408	cod. costr.	P01AE60A0006 RC400.24
descrizione	fermaglio per evaporatore ø 31.5mm		

1			
codice	701268	cod. costr.	A01AF07A0002 GFR2600-32 RN400.23 RN600.32
descrizione	profilo U per evaporatore L 635mm lar. 16mm H 13mm alluminio conf. 1 pz		

condensatori

filtri

1			
codice	699402	cod. costr.	P04AC28A0002
descrizione	filtro per condensatore L 218mm lar. 230mm spessore 6mm conf. 1 pz		

1			
codice	694587	cod. costr.	GDS1134-04 GDS1134-4 GDS1600-04 GDS1600-4 GPS1600-04 GPS1600-4 GSA1134-04 GSA1134-4 GSA1600-04 GSA1600-4 GSD1600-04 GSD1600-4 GSF1600-04 GSF1600-4 S900.04
descrizione	filtro dell'aria per condensatore L 218mm lar. 194mm spessore 6mm conf. 1 pz		

condensatori


1			
codice	750347	cod. costr.	C04AC28A0001 GDS1134-35 GDS1600-35 GPS1600-35 GSA1134-35 GSA1600-35 GSD1600-35 GSF1600-35 S900.35
descrizione	condensatore lar. 220mm P 100mm H 230mm L 270mm		

1			
codice	750689	cod. costr.	I01AE48A0001 RC400.03 RN400.03
descrizione	condensatore lar. 550mm P 7mm H 1170mm conf. 1 pz		




1

codice	750319	cod. costr.	GHS1600-11 VRX.11
descrizione	condensatore per banco pizza lar. 228mm P 77mm H 179mm		



1

codice	750379	cod. costr.	DL52101157 GFR2600-03 RN600.03
descrizione	condensatore per congelatore a pozzo lar. 640mm H 1165mm conf. 1 pz		




1

codice	750360	cod. costr.	GRE2600-05 RC600.05
descrizione	condensatore per frigorifero lar. 500mm H 1170mm conf. 1 pz		


vaschette di sbrinamento e di evaporazione

vaschette di sbrinamento




1

codice	750695	cod. costr.	S21AA43A0006
descrizione	bacinella di sbrinamento L 312mm lar. 244mm H 13mm		



1

codice	750380	cod. costr.	DL18801673 GRE2600-06 RC400.11 RC600.06
descrizione	bacinella di sbrinamento non riscaldato L 205mm lar. 155mm H 78mm per congelatore a pozzo conf. 1 pz		



1

codice	750696	cod. costr.	P01AA03A0010
descrizione	bacinella raccogliagocce L 298mm lar. 118mm H 22mm		

accessori di cucina

gastronorm

supporti



1

codice	692377	cod. costr.	GSA1134-20 GSA1600-20 S900.20
descrizione	distanziale per contenitori gastronorm L1 180mm L2 200mm inox lar. 38mm H 12.5mm conf. 1 pz spessore 0.6mm		



1

codice	692378	cod. costr.	GSA1134-21 GSA1600-21 S900.21
descrizione	distanziale per contenitori gastronorm L1 325mm L2 295mm inox lar. 23mm H 14mm conf. 1 pz spessore 0.9mm		



1

codice	692262	cod. costr.	GSA1134-22 GSA1600-22 S900.22
descrizione	distanziale per contenitori gastronorm L1 530mm L2 550mm inox lar. 23mm H 14mm conf. 1 pz spessore 0.7mm		

tubi

tubi flessibili industriali

tubi flessibili in PVC

tubi flessibili in PVC senza tessuto



1

codice	520637	cod. costr.	GHR1040-28 GHR2600-28 RW40.34
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 6mm ø est. 9mm lun. 0.4m spessore della parete 1.5mm t. mass. 60°C trasparente		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa piatta



1

codice	560504	cod. costr.	DL00003005(100STK) GHR1040-05(100STK) RW40.11(100STK)
descrizione	vite a testa piatta filetto M5 lungh. fil. 16mm DIN 7985 conf. 100 pz recipiente a croce testa ø 8mm		



1

codice	560281	cod. costr.	DL00003005 GHR1040-05 RW40.11
descrizione	vite a testa piatta filetto M5 lungh. fil. 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 10mm spessore testa 2mm		

dadi

dadi esagonali

dadi esagonali metrici (senza norma)



1

codice	692742	cod. costr.	GDS1600-14 GPS1600-14 GSF1134-14 GSF1600-14 S900.14
descrizione	dado per tubo di scarico filetto M20 H 18mm CH 26 plastica		

C

capillari	26
cavi	10
cavi di alimentazione per apparecchi	10
cavi riscaldanti	3
cerniere a molla	18
componenti di fissaggio	31
componenti per circolazione refrigerazione	25
compressori	6
condensatori d'avviamento	10
condensatori e filtri antisturbo	10

D

dadi	31
dadi esagonali	31

E

elementi per la refrigerazione	3
evaporatori	28

F

filtri disidratatori antiacidi	25
--------------------------------	----

G

gastronorm	31
griglie e guide reggigriglie	22
gruppo 1	26
gruppo 4	26
guarnizioni a mezzo bordo	25
guarnizioni ad incastro	24
guarnizioni per il freddo	24

I

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3
isolamenti	27

L

lampade	4
lampade per frigoriferi	4
LED	4

M

materiali per collegamenti	10
microinterruttori	4
motori per raffreddamento universali	9

P

pulsanti e interruttori a pressione	4
-------------------------------------	---

R

regolatori elettronici	5
------------------------	---

resistenze	3
resistenze di sbrinamento	3
ripiani grigliati	22
rulli per apparecchi e angoli paracolpi	22

S

scatole morsetti	11
sensore di temperatura	6
sonde	6
sonde universali	6

T

tappi terminali e tappi	22
termostati	3
termostati a contatto	3, 3
trasformatori	5
tubi	31
tubi flessibili in PVC	31
tubi flessibili industriali	31
tubi in rame isolati	26
tubi in rame non isolati	26
tubi per refrigerazione	26

U

unità condensatrici	6
---------------------	---

V

valvole Schrader	25
ventilatori	8
ventilatori assiali	8
ventilatori per aria fredda	9
ventilatori tangenziali	10
viti	31
viti a testa piatta	31