



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

RANCILIO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de máquinas de café

			
código	417180	referencia	33122017
descripción	resistencia 1700W 230V espirales 1 ø 105mm H 190mm B1 85mm H1 140mm H2 50mm distancia de sujeción 76mm rosca 1/4" cobre espirales 4 tubo ø 8mm resistencia de inmersión sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	Epoca1gr, S20		
accesorios para	417180		
	código	361182	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 5mm latón niquelado EC 17 UE 1 pzs		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	528110	referencia 36405002
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		

			
código	417181	referencia	33322022
descripción	resistencia 2100W 230V espirales 3 montaje ø 44mm L 215mm An 34mm H 60mm dist. del agujero 62mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm L1 40mm L2 65mm L3 110mm H1 30mm H2 30mm empalme 1/8" brida 3 orificios apto para RANCILIO resistencia de inmersión		

			
código	417009	referencia	36322022
descripción	resistencia 2100W 230V espirales 3 montaje ø 44mm L 220mm An 29mm H 50mm dist. del agujero 62mm agujero ø 10mm L1 30mm L2 60mm L3 130mm H1 30mm H2 20mm brida 3 orificios apto para RANCILIO resistencia de inmersión		
accesorios para	417009		
	código	528002	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		
	código	528488	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		

			
código	417010	referencia	36322027
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 3 montaje ø 44mm L 390mm An 31mm H 51mm dist. del agujero 62mm agujero ø 10mm tubo ø 8.5mm L1 25mm L2 60mm L3 295mm H1 30mm H2 21mm empalme M3 brida 3 orificios apto para RANCILIO resistencia de inmersión		
accesorios para	417010		
	código	527169	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código	528002	referencia —
	junta plana PTFE ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/W10470 para		
	código	528488	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 57mm int.ø 42mm espesor 3mm UE 1 pzs		
	código	560110	referencia —
	arandela int.ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3		
	código	560130	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

			
código	417177	referencia	33322031
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 montaje ø 44mm dist. del agujero 64mm apto para RANCILIO		

			
código	417176	referencia	33322028 33322030
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 3 montaje ø 44mm L 215mm An 42mm H 50mm dist. del agujero 62mm agujero ø 10mm L1 35mm L2 55mm L3 135mm H1 30mm H2 20mm empalme M4 brida 3 orificios apto para RANCILIO resistencia de inmersión		
Para modelos:	Millenium, S20, Z11		
accesorios para	417176		
	código	528003	referencia 36930012
	junta plana PTFE ø ext. 59mm int.ø 45mm espesor 2mm UE 1 pzs núm. Ref. 36930012 para RANCILIO		



código	417135	referencia	33322039 36322040
descripción	resistencia 3900W 230V espirales 3 montaje ø 44mm L 391mm An 35mm H 51mm dist. del agujero 63mm agujero ø 9mm L1 30mm L2 66mm L3 295mm H1 31mm H2 20mm empalme M3 brida 3 orificios apto para RANCILIO resistencia de inmersión		
accesorios para	417135		
	código	510406	referencia 36220003
	junta plana fibra ø ext. 60mm int. ø 48mm espesor 3mm para rosca 1½" UE 1 pzs		
	código	527169	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código	560110	referencia —
	arandela int. ø 3.2mm ø ext. 7mm espesor 0.5mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M3		
	código	560130	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.4mm EC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		



código	417179	referencia	33323004 33323430
descripción	resistencia 4300W 230V espirales 3 montaje ø 42mm L 400mm An 34mm H 51mm dist. del agujero 62mm agujero ø 10mm longitud casquillo portasondas 202mm ø casquillo portasondas 5mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato ajustado tubo ø 8.5mm L1 27mm L2 75mm L3 298mm H1 31mm H2 20mm empalme conector Faston 6,3mm brida 3 orificios apto para RANCILIO resistencia de inmersión		
Para modelos:	Clase10, Clase6, Clase8, Epoca2gr		



código	417178	referencia	33322040 33322046
descripción	resistencia 4300W 230V espirales 3 montaje ø 44mm L 380mm An 34mm H 52mm dist. del agujero 65mm agujero ø 10mm L1 30mm L2 65mm L3 280mm H1 33mm H2 19mm empalme M3x0,6 brida 3 orificios apto para RANCILIO resistencia de inmersión		
Para modelos:	Millenium, S20NSF, Z11		

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 38,5mm



código	416396	referencia	33222002
descripción	resistencia 2400W 230V		




código	418642	referencia	65230113
descripción	resistencia 2600W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 260mm An 33mm H 24mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.5mm dist. del agujero 57mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
accesorios para	418642		
	código	532577	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. ø 40.65mm UE 1 pzs		




código	416397	referencia	33222003
descripción	resistencia 3000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 280mm An 27mm H 23mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 4.5mm longitud casquillo portasondas 250mm tubo ø 6.5mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
accesorios para	416397		
	código	532577	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. ø 40.65mm UE 1 pzs		





código	416398	referencia	33322004
descripción	resistencia 4000W 230V montaje ø 38.5mm espirales 3 L 287mm An 26mm H 34mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 255mm casquillo termostato centrado, ajustado tubo ø 6.3mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
accesorios para	416398		
	código	521120	referencia 36401001 65456075
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int. ø 37.47mm UE 1 pzs		

 			
código	416419	referencia	33322006
descripción	resistencia 6000W 230V dist. del agujero 57mm		
accesorios para	416419		
	código	532577	referencia
	—		
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs		


brida 3 orificios ø 47,5mm

 			
código	415001	referencia	65230081
descripción	resistencia 4500W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 316mm An 35mm H 34mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 180mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.3mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
repuestos para	415001		
	código	510408	referencia
	36401001 65450002 65456002		
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
accesorios para	415001		
	código	510562	referencia
	—		
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	521103	referencia
	—		
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia
	—		
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	560111	referencia
	—		
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia
	—		
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

 			
código	417440	referencia	65230111
descripción	resistencia 4900W 230V montaje ø 47.5mm espirales 3 L 330mm An 32mm H 34mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 177mm casquillo termostato no ajustado tubo ø 6.5mm dist. del agujero 62mm agujero ø 8mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
accesorios para	417440		
	código	510408	referencia
	36401001 65450002 65456002		
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia
	—		
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		


 			
código	416240	referencia	65230083
descripción	resistencia 6545W 230/400V montaje ø 48mm espirales 3 L 355mm An 31mm H 37mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato arriba centrado no ajustado tubo ø 6.5mm dist. del agujero 63mm agujero ø 10mm empalme M4 brida 3 orificios resistencia de inmersión		
accesorios para	416240		
	código	510408	referencia
	36401001 65450002 65456002		
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		
	código	510562	referencia
	—		
	junta tórica silicona espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

con brida de presión 50 x 26mm

 			
código	416234	referencia	65230098
descripción	resistencia 600W 230V espirales 1 brida 50x26mm L 160mm An 45mm H 27mm tubo ø 8.8mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 40mm resistencia de inmersión brida de presión		
accesorios para	416234		
	código	510387	referencia
	65437086		
	junta L 46mm An 22mm ømm EPDM para resistencia para brida 50x26mm		
	código	510388	referencia
	—		
	contrabrida ømm dist. del agujeromm ø perforaciónmm L 43mm An 21mm inox para resistencia para brida 50x26mm		

con brida de presión 70 x 26mm

1



código	415000	referencia	65230088
descripción	resistencia 2900W 230V espirales 1 brida 70x26mm L 272mm An 51mm Hmm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia de inmersión brida de presión		
repuestos para	415000		
	código	521128	referencia 65437048
junta L 66mm An 21mm ømm para resistencia apto para ELETTO-BAR, WOLK			
accesorios para	415000		
	código	521128	referencia 65437048
junta L 66mm An 21mm ømm para resistencia apto para ELETTO-BAR, WOLK			

con brida de expansión 70 x 18mm

1



código	416239	referencia	65230100
descripción	resistencia 2600W 230V espirales 1 brida 70x18mm L 270mm An 65mm empalme conector Faston 6,3mm tubo ø 8.5mm resistencia de inmersión brida de expansión		

1 1/4"

1



código	416402	referencia	33122039
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 3 rosca 1 1/4" L 305mm An 38mm H 55mm H1 29mm H2 24mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm brida roscada resistencia de inmersión		
accesorios para	416402		
	código	510405	referencia 36404017
junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1 1/4" UE 1 pzs			
	código	520232	referencia 23242012
tuerca rosca 1 1/4" H 5mm latón niquelado EC 47 UE 1 pzs			
	código	528021	referencia —
junta plana PTFE ø ext. 53mm int.ø 42.5mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 12001/02286 para Astoria/Aurora/Brasilia/Wega			

1



código	416420	referencia	33122023
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 1 L 340mm An 46mm H 28mm L1 45mm L2 295mm rosca M10x1 distancia de sujeción 40mm tubo ø 6.4mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		

1



código	416399	referencia	33122024
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 349mm An 35mm rosca M10x1 distancia de sujeción 29mm tubo ø 6.5mm sujeción 2 orificios resistencia seca empalme conector Faston 6,3mm		
accesorios para	416399		
	código	510416	referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
	código	510893	referencia 65456015
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
	código	520231	referencia —
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521129	referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			

1



código	416401	referencia	33122021
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 395mm An 115mm H 28mm L1 105mm L2 290mm B1 75mm B2 40mm rosca M10x1 distancia de sujeción 98mm tubo ø 6.3mm sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		

1



código	415665	referencia	65230086
descripción	resistencia 2750/3250W 220/240V espirales 1 L 380mm An 110mm H 30mm rosca M10x1 distancia de sujeción 75mm tubo ø 6.5mm empalme M4 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		
repuestos para	415665		
	código	510893	referencia 65456015
junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs			
accesorios para	415665		
	código	510416	referencia —
junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs			
	código	520231	referencia —
tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	521129	referencia —
tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439			
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	415665		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

1 			
código	416235	referencia	65080360
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 320mm An 50mm H 40mm rosca M10x1 distancia de sujeción 44mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios L1 32mm L2 288mm		
repuestos para	416235		
	código	510893	referencia 65456015
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
accesorios para	416235		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia 65456015
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		
	código	560192	referencia —
	arandela dentada int.ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A UE 1 pzs para rosca M10		

1 			
código	416400	referencia	33122030
descripción	resistencia 3000W 230V L 473mm An 45mm H 30mm rosca M10x1 distancia de sujeción 108mm tubo ø 7mm empalme conector Faston 6,3mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión L1 108mm L2 364mm		
accesorios para	416400		
	código	510416	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 19mm int.ø 10.5mm espesor 1.5mm para rosca M10 UE 1 pzs		
	código	510893	referencia 65456015
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		
	código	520231	referencia —
	tuerca rosca M10x1 H 6mm EC 14 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521129	referencia —
	tuerca rosca M10 H 6mm inox EC 17 UE 1 pzs DIN/ISO DIN 439		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad

1 			
código	390233	referencia	65236039 65926189
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios sin soporte		
accesorios para	390233		
	código	504736	referencia —
	soporte para termostato de contacto		
	código	550388	referencia —
	soporte para termostato de contacto distancia de sujeción 24.5mm fijación ø 3.8		

1 			
código	390318	referencia	65236047
descripción	termómetro de superficie de seguridad temp. desconexión 95°C 1 polos sujeción 2 orificios		

termostatos de superficie

1 			
código	390363	referencia	34200055
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 140°C 1NC 1 polos 10A 250V empalme F6,3		
Para modelos:	Silvia		

1 			
código	390226	referencia	65236050
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 65°C NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		



código	390301	referencia	65236035
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 60°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		




código	390319	referencia	65236048
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 80°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 51._



código	390306	referencia	65236043
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo ajuste fijo 85°C 1 polos prensaestopas		

termostatos de seguridad

serie 55.32_



código	390324	referencia	34200095
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 169°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 4mm sonda L 128mm capilar 890mm aislamiento del capilar 210/210mm prensaestopas bulbo inox		
Para modelos:	Clase10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

serie 56._



1

código	375480	referencia	34200097
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 169°C 1 polos 16A sonda ø 4mm sonda L 130mm capilar 550mm aislamiento del capilar 530mm prensaestopas		
Para modelos:	Clase10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

IMIT / TEMPOMATIC / ARThermo

termostatos de regulación



1

código	390457	referencia	34200047
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 0-90°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 110mm capilar 1000mm aislamiento del capilar 950mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 19mm posición del eje arriba posición del eje +135° ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		




1

código	390005	referencia	65236014
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo 25-85°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 11mm sonda L 35mm capilar 600mm aislamiento del capilar 600mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 8mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 270° sonda roscada		
accesorios para	390005		
	código	510417	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	550261	referencia —
	tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs		

			
código	390013	referencia	32200051 34200051
descripción	termóstato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos 1CO 15A sonda ø 6.5mm sonda L 95mm capilar 1000mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje L 19mm ángulo de rotación 270° con disco distancia disco-bulbo 20mm		


CAEM			
termostatos de regulación			
			
código	390672	referencia	65236042
descripción	termóstato T máx 53°C margen de trabajo ajuste fijo 53°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 9.5mm sonda L 30mm capilar 600mm aislamiento del capilar 540mm prensaestopas eje Lmm sonda roscada rosca sonda M14x1		
repuestos para	390672		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	550261	referencia —
tuerca rosca M14x1 H 4mm EC 19 inox UE 1 pzs			

			
código	390686	referencia	65236043
descripción	termóstato T máx 83°C margen de trabajo°C 1 polos 1CO 20A sonda ø 6mm sonda L 90mm capilar 630mm aislamiento del capilar 550mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación 270° material de bulbo cobre		

RANCO			
termostatos de seguridad			
			
código	390476	referencia	34200093
descripción	termostato de seguridad 2 polos 16A sonda ø 2mm capilar 470mm aislamiento del capilar mm prensaestopas con sonda de tubo capilar temp. desconexión 165°C		
Para modelos:	Epoca1gr		

			
código	390305	referencia	34200092 34200092
descripción	termostato de seguridad T máx 165°C margen de trabajo°C 1 polos 1NC 25A sonda ø 2mm sonda Lmm capilar 490mm aislamiento del capilar mm prensaestopas eje ømm eje Lmm posición del eje ángulo de rotación° material de bulbo cobre con sonda de tubo capilar unión roscada M10x0,75 temp. desconexión 165°C		
Para modelos:	Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Z11		
accesorios para	390305		
	código	390313	referencia 23214019
unión roscada			
	código	390317	referencia 36230014
boquilla doble			
	código	390373	referencia 23212014
tornillo de racor rosca M10x1 L 20mm int.ø 2.7mm EC 12 rosca L 15mm			

diversos			
termostatos de regulación			
			
código	390478	referencia	34200047
descripción	termóstato 1 polos		



1

código	390479	referencia	34200046 old version
descripción	termostato 1 polos		



1

código	390002	referencia	34200046
descripción	termostato T máx 90°C margen de trabajo 30-90°C 1 polos eje ø 6x4,6mm		

termostatos para frío

RANCO

serie K22

RANCO



1

código	390524	referencia	68023591
descripción	termostato RANCO tipo K22L1082 sonda ømm sonda Lmm capilar 2000mm margen de trabajo -22 a -3°C		

accesorios

piezas de sujeción



1

código	390373	referencia	23212014
descripción	tornillo de racor rosca M10x1 L 20mm int.ø 2.7mm EC 12 rosca L 15mm		
Para modelos:	Millenium, S20, S20NSF, Z11		

clips para bulbo

resortes de fijación

para termostato de seguridad



1

código	550006	referencia	3420091
descripción	clip para bulbo para tubo ø 8.5mm para sonda ø 4mm UE 1 pzs		

casquillos de inmersión



1

código	506408	referencia	38123237
descripción	casquillo de inmersión rosca 1/2" int.ø 10mm L 65mm simple		



1

código	550995	referencia	65999160
descripción	casquillo de inmersión rosca M14x1 int.ø 5mm L 40mm inox ø 9mm		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11 mm



1

código	301014	referencia	34030054
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x11mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40 montaje ømm conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	Rocky		



1

código	301053	referencia	34030042
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x11mm blanco 1NO/ lámpara 250V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	Rocky		

30x22mm



1

código	301002	referencia	34030031
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP65		
accesorios para	301002		
	código	301036	referencia 34030131
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	301017	referencia	34030045
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
accesorios para	301017		
	código	301036	referencia 34030131
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	301036	referencia	34030131
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		
Para modelos:	MD		



1

código	301188	referencia	34030058
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO/2NO 250V 16A I/O II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
accesorios para	301188		
	código	301036	referencia 34030131
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	346157	referencia	34030052
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado START empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	MD		



1

código	347279	referencia	34030073
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm azul 2NO 250V 16A iluminado calentatazas empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		



1

código	346108	referencia	34030037 34030064
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado encendido empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	MD, Millenium, S20, S20NSF, Silvia		



1

código	346164	referencia	34030034 34030038
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja/negro 2NO 250V 16A iluminado vapor empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	Silvia		



1

código	346109	referencia	34030029
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado agua empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		



1

código	346110	referencia	34030047
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado café empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	S20, S20NSF, Silvia		



1

código	346111	referencia	34030039
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado calentatazas empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
Para modelos:	S20, Z11		

interruptores pulsantes y pulsadores

19x13mm



1

código	346114	referencia	10705355
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm negro 2NO 250V 16A agua empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C protección IP40		
Para modelos:	Millenium		



1

código	346116	referencia	10705356
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm negro 2NO 250V 16A calentatazas empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	Millenium		



1

código	301190	referencia	34030056
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 105°C protección IP40		



1

código	346115	referencia	10705354
descripción	pulsador medida de montaje 19x13mm negro 1NO 250V 16A agua empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	Millenium		



1

código	301191	referencia	34030055
descripción	pulsador medida de montaje 19x13mm negro 2NO 250V 10A empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 105°C protección IP40		

INTERRUPTORES Y PULSADORES RANCILIO



1

código	347605 ¹	referencia	34030069
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 19x13mm amarillo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 105°C protección IP40		

accesorios para 347605



código	346541	referencia	—
descripción	cubierta protectora para interruptor basculante dimensiones exteriores 23,4x17,4mm dimensión interior 19x13mm H 9,5mm medida de montaje mm		

¹iluminado

28,5x28,5mm



1

código	347931	referencia	34030066
descripción	pulsador medida de montaje 28,5x28,5mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C		

30x22mm



1

código	346112	referencia	34030970
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 30x22mm negro 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 120/55°C protección IP54 con protección en goma		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Epoca1gr, Epoca2gr		



1

código	301036	referencia	34030131
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		
Para modelos:	MD		

accesorios

teclas



1

código	506385	referencia	38130014
descripción	tapa calentador de agua		

			
1			
código	506384	referencia	38130013
descripción	tapa conect.		

			
1			
código	506391	referencia	38130016
descripción	tapa detergente		

			
1			
código	506386	referencia	38130015
descripción	tapa tanque		

			
1			
código	346117	referencia	38123553
descripción	tecla		
Para modelos:	Millenium		

			
1			
código	506387	referencia	38130017
descripción	tecla aclarado frío		

			
1			
código	506392	referencia	38130011
descripción	tecla aclarado frío		

			
1			
código	506390	referencia	38130019
descripción	tecla bomba de desagüe		

			
1			
código	506388	referencia	38130018
descripción	tecla regeneración		

microinterruptores

accionado por palanca

			
1			
código	346159	referencia	34100004
descripción	microinterruptor con manilla 250V 10A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125°C longitud de palanca 25mm		
Para modelos:	MD		

accionados por palanca de rodillo

versión pesada

			
1			
código	347286	referencia	34100001
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme atornillado L 50mm temperatura ambiente máx. 85°C longitud de palanca 50mm		
Para modelos:	Z11		



1

código	345266	referencia	34100001 old version	
descripción	microinterruptor con palanca de rodillo 250V 16A 1CO empalme conexión para soldadura L 48mm L1 39mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm C36ZP tipo C109 fuerza de accionamiento: 125g longitud de palanca 49mm			
accesorios para	345266			
	código	527628	referencia	—
tapa de protección				

accionados por pistón

			
1			
código	345105	referencia	68023055
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo SM-51 fuerza de accionamiento: 280g negro		





1

código	346158	referencia	34100003
descripción	microinterruptor con varilla 250V 5A 1CO empalme conector Faston 4,8mm temperatura ambiente máx. 105°C distancia de sujeción 22mm tipo 2663RA fuerza de accionamiento: 120g negro		
Para modelos:	MD		

M12



1

código	345350	referencia	34100012 34100014
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 22mm rosca M12x0,75 rosca L 16mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 66g		
accesorios para	345350		
	código	345351	referencia —
	tuerca rosca M12x0,75 H 1.6mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs		

otros



1

código	506405	referencia	15705010
descripción	microinterruptor con varilla mecánico		

interruptores de sistema ROLD



1

código	346847	referencia	65409003
descripción	disco giratorio verde/negro ø arandela 18.7mm		



1

código	345605	referencia	65208010
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

INTERRUPTORES Y PULSADORES RANCILIO



1

código	346851	referencia	65080804
descripción	elemento de conmutación 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



1

código	345536	referencia	65226096
descripción	portaelementos montaje ø 16mm plano negro		



1

código	345601	referencia	65299035
descripción	soporte de elemento de señalización V ø 11mm		



1

código	345606	referencia	65226071
descripción	unidad de pulsador 2CO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		

conmutadores de levas

3 posiciones de conmutación



1

código	347854	referencia	34030067 34060067 65205011
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 6NO secuencia de conmutación 1-0-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		

conmutadores giratorios
BREMAS

serie A3200



1

código	346023	referencia	34030025
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 6 tipo CS0327419 600V 40A eje $\varnothing$ 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		

SONTHEIMER


1

código	345388	referencia	34030026
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 2 600V 16A eje $\varnothing$ 6x6mm eje L 24mm tipo A2/12E/Z3/BG/X70S empalme atornillado eje cuadrado		



1

código	301193	referencia	34030027
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 3 400V 16A eje $\varnothing$ 6x6mm eje L 25mm empalme atornillado eje en forma de estrella		


otros


1


código	347280	referencia	34030006
descripción	conmutador giratorio 2NO 16A eje L 18mm $\varnothing$ 40mm 2 polos eje 5x5mm		
Para modelos:	Z11		

interruptores magnéticos

36x13mm



1




código	345118 ¹	referencia	65211002
descripción	interruptor magnético L 36mm An 13mm 1NO 250V 1A P máx. 50W empalme cable longitud del cable 980mm		
accesorios para	345118		
	código	345399	referencia 65927088
	imán $\varnothing$ 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		

¹con conexión codificado

accesorios
imanes


1



código	345399	referencia	65927088
descripción	imán $\varnothing$ 3.3mm L 40mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 30mm M3		



1

código	346953	referencia	65999108
descripción	imán $\varnothing$ 6mm L 23mm H 17mm An 18mm M6 agujero $\varnothing$ 6.5mm		



lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø10mm (tipo SRZ-2)



1

código	359362	referencia	34030113/+116
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm claro cuadrado		



1

código	359358	referencia	34030113
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm naranja cuadrado		



1

código	359359	referencia	34030112
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde cuadrado		

ø10mm (tipo SRZ-3)



1

código	359124	referencia	34030110
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm amarillo redondo UE 1 pzs		
Para modelos:	Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr		
accesorios para	359124		
	código	359132	referencia —
	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

código	359130	referencia	34030116
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		
Para modelos:	Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr		

lámparas de señalización completas

ø 9mm



1

código	359809	referencia	34030093
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V amarillo		

ø10mm

con casquillo enchufable



1

código	359140	referencia	65216018
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

ø12mm

con casquillo roscado



1

código	359460	referencia	10111017
descripción	lámpara ø 12mm 250V naranja empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 260mm resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	S20, S20NSF		



1

código	359461	referencia	10111019
descripción	lámpara ø 12mm 250V verde empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 260mm resis.a la temp. 150°C		
Para modelos:	S20, S20NSF		



1

código	359567	referencia	10111015
descripción	lámpara de señalización ø 12mm 250V verde longitud del cable 400mm		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		

30x11mm



1

código	359159	referencia	34030060
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x11mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125°C		
Para modelos:	S20, Silvia		

LEDs

elementos de señalización

diámetro de montaje 6mm



1

código	358098	referencia	65216029
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 6mm 5VDC amarillo empalme cable 200mm 2mA		




1

código	359404	referencia	65216028
descripción	lámpara de señalización LED montaje ø 6mm 5VDC verde empalme cable 200mm 2mA		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360005	referencia	65238052
descripción	temporizador BIGATTI D94 motores 1 cámaras 1 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante WE006 tipo de motor 82354021L		



1

código	360349	referencia	65238053
descripción	temporizador CDC 11803 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 150s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11803F1BEE000.0010 tipo de motor M48R ATS tipo 11803F1 / 238046		
repuestos para	360349		
	código	360673	referencia
	—		
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360524	referencia	68023003 68023222
descripción	temporizador CDC 11904 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 12min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 11904F1 / BDR000.0000 tipo de motor M48R ATS		
repuestos para	360524		
	código	360118	referencia
	—		
	motor CDC piñón ø 4.9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19.3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2.5W		



1

código	360133	referencia	65238066	
descripción	temporizador CDC 7804DV motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 60s / 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante 7804DV / 360133 tipo de motor M37RN/M37LN			
repuestos para	360133			
	código	360119	referencia	—
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador			
	código	360131	referencia	—
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador			



1

código	360165	referencia	68023247
descripción	temporizador FIBER P20 motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 10min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P205J04J414 tipo de motor M51BJ0R6400		
repuestos para	360165		
	código	360673	referencia
	—		
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360313	referencia	34050022
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 6s / 2min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P255J04JD78 tipo de motor M51BJ0R6400 / M51BJ0L6400		
repuestos para	360313		
	código	360673	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		
	código	360674	referencia —
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido anti-horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360315	referencia	34050033
descripción	temporizador FIBER P26 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 120s aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P265JV2H3AV tipo de motor P265J03L109		



1

código	360314	referencia	34050032
descripción	temporizador FIBER P26 motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P265J03L109 tipo de motor M61B40R6400		

TEMPORIZADORES/CONTACTORES RANCILIO



1

código	360454	referencia	65238066 (old version)
descripción	temporizador FIBER P26 motores 2 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 60s / 20min aliment. 230V eje ømm eje Lmm N° fabricante P265J04KB75 tipo de motor M61B40R6400 / M61B40L6400		

contactores

ABB

contactores de potencia



1

código	380092	referencia	34200332
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo B6-40-00 / B7-40-00		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia



1

código	380238	referencia	65229032
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		



1

código	381095	referencia	34200025
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG tipo GE CL01A400T6		
Para modelos:	Z11		



1

código	380244	referencia	34200260
descripción	contactor de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380212	referencia	34200219
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		
Para modelos:	Millenium		

relés

relés de potencia

con sujeción riel DIN

lateral



1

código	380313	referencia	65229036
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3CO empalme conector Faston riel DIN N° fabricante 62.83.8.230.0008		

con fijación atornillada



1

código	380357	referencia	34200197
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0300+062.10		



1

código	380130	referencia	34200194 34200196
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston 6,3mm fijación atornillada N° fabricante B1-3-230AC		
Para modelos:	Z11		

con lengüeta de sujeción



1

código	380815	referencia	65229039
descripción	relé de potencia 230VAC 16A 2NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm		



1

código	380312	referencia	34200192 3420037 65229023 65229024 68023190
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 10A 3CO empalme conector Faston 4,8mm lengüeta de sujeción medidas 52x32,2x36,5mm N° fabricante 60.63.8.230.0000		
Para modelos:	Clase10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, MD, Millenium, S20, S20NSF		



1

código	380139	referencia	65929115
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		



1

código	380702	referencia	34200181
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston 6,3mm brida medidas 36x38x68mm N° fabricante 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		
Para modelos:	MD		



1

código	380357	referencia	34200197
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 3NO empalme conector Faston lengüeta de sujeción N° fabricante 62.83.8.230.0300+062.10		



1

código	380185	referencia	65229029
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA		



1

código	380291	referencia	34200037
descripción	relé de potencia lengüeta de sujeción		

con sujeción especial



1

código	380222	referencia	34200189
descripción	relé de potencia 230VAC 16A 2NO		

accesorios



código	380703	referencia	34200182
descripción	adaptador para sujeción de brida apto para Finder serie de relés 62.		
Para modelos:	MD		

relés de nivel

GICAR



código	402103	referencia	34070016 34200016
descripción	regulador de nivel 230/240V tensión AC 50/60Hz empalme F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		



código	400417	referencia	34070029
descripción	relé de nivel 230V tensión AC 50/60Hz 5A empalme F6,3 tipo RL30/1E-2C/F,9.1.40.20		
Para modelos:	Clase10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium, S20, S20NSF		

transformadores

transformadores con núcleo toroidal



código	401884	referencia	34200267
descripción	transformador 140VA		
Para modelos:	Clase10, Classe8		



código	400415	referencia	34200258
descripción	transformador 75VA		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



código	400910	referencia	65231014
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø4,5x30mm longitud de cable 0.35m		



código	400416	referencia	34070174
descripción	sensor de temperatura PTC 2kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca 3/8" bulbo ø8x30mm longitud de cable 0.7m		
Para modelos:	Clase10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		



electrónicas

EPROMs



1


código	400900	referencia	65225029
descripción	EPROM CODE 225029-3		

placas electrónicas



1

código	402186	referencia	10700975
descripción	display L 57mm An 94mm		
Para modelos:	Classe8		




1

código	402173	referencia	10705562
descripción	display máquina de café L 150mm An 70mm		
Para modelos:	Classe10		



1

código	400897	referencia	65227059
descripción	placa de display lavavajillas GS 60		
accesorios para	400897		
	código	403250	referencia —
	cable de cinta plana 10 polos L 3000mm tipo de conector cifrado 2 filas número de polos de conector 10		



1

código	400899	referencia	65215023
descripción	placa de potencia lavavajillas LP10/20/30 sin EPROM		
accesorios para	400899		
	código	400761	referencia —
	conector enchufable 5 polos		
	código	400900	referencia 65225029
	EPROM CODE 225029-3		
	código	401558	referencia —
	EPROM CODE 81000-1		
	código	403241	referencia —
	EPROM tipo U61E para lavavajillas CODE 81001-3		
	código	550048	referencia —
	casquillo redondo		



1

código	400518	referencia	34070161
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	Millenium, S20, S20NSF, Z11		



1

código	400519	referencia	34070165
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	S20, S20NSF		



1

código	400526	referencia	34070112
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	Millenium, Z11		



1

código	400528	referencia	34070173
descripción	placa electrónica		



1

código	401454	referencia	10700972
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	Clase8, Epoca2gr		



1

código	401878	referencia	10700980
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	Clase10		



1

código	401879	referencia	10700971 10700977
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	Clase6, Epoca1gr, Epoca2gr		



1

código	401880	referencia	10700979
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	Clase10		



1

código	401881	referencia	10700978
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	Clase8		



1

código	401900	referencia	65215029
descripción	placa electrónica L 120mm An 80mm		



1

código	401882	referencia	34070171 34070211
descripción	placa electrónica nivel		
Para modelos:	Clase10, Clase6, Clase8, Epoca2gr		



1

código	402188	referencia	10111042
descripción	unidad de teclado 50 comprimidos de 60g máquina de café L 34mm An 72mm apto para RANCILIO programa tazas 4		
Para modelos:	Clase10		





1

código	402183	referencia	10705387
descripción	unidad de teclado L 102mm An 80mm pos. de montaje 95x58		
Para modelos:	Clase10		



1

código	402184	referencia	10705340
descripción	unidad de teclado L 102mm An 80mm pos. de montaje 95x58 tazas 5		
Para modelos:	Clase10		



1

código	402185	referencia	10705368 10705414
descripción	unidad de teclado L 165mm An 49mm tazas 1		
Para modelos:	Clase6, Clase8		



1

código	402187	referencia	10705369
descripción	unidad de teclado L 62mm An 40mm tazas 1		
Para modelos:	Clase6, Clase8		



1


código	402182	referencia	10705364
descripción	unidad de teclado L 80mm An 102mm pos. de montaje 95x58 tazas 3		
Para modelos:	Clase10		



1

código	402181	referencia	10705348
descripción	unidad de teclado L 81mm An 102mm pos. de montaje 95x58 tazas 5		
Para modelos:	Clase10		

unidades centrales



1

código	401876	referencia	34070063
descripción	caja electrónica		
Para modelos:	Clase8		

teclados

unidades de teclado



1

código	402428	referencia	10111035 10111036
descripción	interruptor pulsante máquina de café EPOCA CD tipo L42A8 250V 2NO L 110mm An 55mm		
Para modelos:	Epoca1gr, Epoca2gr		



1

código	400480	referencia	10111031
descripción	membrana de teclado EPOCA CD		
Para modelos:	Epoca1gr, Epoca2gr		

			
1			
código	400482	referencia	10705231
descripción	unidad de teclado		
Para modelos:	Millenium		

			
1			
código	400507	referencia	100111025 10111025
descripción	unidad de teclado		
Para modelos:	Z11		

			
1			
código	400517	referencia	10705235
descripción	unidad de teclado		
Para modelos:	Millenium		

			
1			
código	402190	referencia	10705366
descripción	unidad de teclado máquina de café tazas 1 apto para RANCILIO L 62mm An 40mm		
Para modelos:	Clase6, Clase8		

			
1			
código	400477	referencia	10705222 10705226 1070522610
descripción	unidad de teclado tazas 5 L 122mm An 40mm empalme		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
código	402174	referencia	10705367
descripción	unidad de teclado tazas 5 negro apto para máquina de café L 170mm An 32mm		
Para modelos:	Clase6, Clase8		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ELBI

			
1			
código	370246	referencia	65240010
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm T máx 90°C ELBI plástico reducción salida B 0.5l/min reducción salida B rojo		

TP



TP
 componentes por electrodomestico

1

código	370021	referencia	34040021	
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco			
repuestos para	370021			
	código	371013	referencia	—
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz			
accesorios para	370021			
	código	371220	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			

Continúa en la página siguiente



accesorios para 370021				
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			

componenti per elettrodomestici

1

código	370017	referencia	34040022 65240011
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP p máx. 10bar		
repuestos para	370017		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370017		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia $\pm 15\%$		

accesorios para 370017				
	código	371222	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371223	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371224	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371225	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371226	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia $\pm 15\%$			
	código	371230	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371231	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371232	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371233	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371234	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371235	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371236	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371237	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371238	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371239	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia $\pm 25\%$			
	código	371240	referencia	—
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia $\pm 20\%$			

			
			
1			
código	370025	referencia	34040020
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
repuestos para	370025		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370025		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	código	371237	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		

accesorios para	370025		
	código	371238	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
	código	371239	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	código	371240	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		

válvulas magnéticas con reducciones

			
1			
código	370437	referencia	68023010 68023502
descripción	válvula magnética doble acodado 230VAC entrada 3/4" reducción entrada A 10l/min reducción salida 1,2/1,2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción entrada A blanco salida 11.5mm reducción salida A 1.2l/min reducción salida B 1.2l/min reducción salida A marrón oscuro reducción salida B marrón oscuro		

			
1			
código	370427	referencia	68023001
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A l/min reducción salida 1.2l/min DN10 T máx 90°C TP plástico reducción salida marrón oscuro		

metal

LUCIFER

3 vías

serie 131F

			
1			
código	370053	referencia	34040008
descripción	válvula magnética 3vías 230VAC DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C serie 131F tipo de bobina DZ06S6 membrana FKM (agua/vapor) p máx. 10bar brida 32x32mm		
Para modelos:	Epoca1gr, Millenium, S20, Z11		
repuestos para	370053		
	código	370061	referencia —
	cuerpo de válvula magnética LUCIFER-PARKER 3vías cono exterior		

Continúa en la página siguiente



repuestos para 370053									
	<table><tr><td>código</td><td>371031</td><td>referencia</td><td>34049053</td></tr><tr><td colspan="4">bobina magnética LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina DZ06S6 soporte ø 15mm</td></tr></table>	código	371031	referencia	34049053	bobina magnética LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina DZ06S6 soporte ø 15mm			
código	371031	referencia	34049053						
bobina magnética LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina DZ06S6 soporte ø 15mm									
accesorios para 370053									
	<table><tr><td>código</td><td>371090</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado</td></tr></table>	código	371090	referencia	—	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
código	371090	referencia	—						
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado									
	<table><tr><td>código</td><td>371095</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs</td></tr></table>	código	371095	referencia	—	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs			
código	371095	referencia	—						
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs									
	<table><tr><td>código</td><td>371100</td><td>referencia</td><td>—</td></tr><tr><td colspan="4">junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs</td></tr></table>	código	371100	referencia	—	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs			
código	371100	referencia	—						
junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs									



1

código	370051	referencia	34040024 alternative
descripción	válvula magnética 3vías 24VDC DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C LUCIFER-PARKER serie 131F tipo de bobina DZ02C2 membrana FKM (agua/vapor) p máx. 10bar brida 32x32mm		
repuestos para	370051		
	código	370061	referencia —
	cuerpo de válvula magnética LUCIFER-PARKER 3vías cono exterior		
	código	371043	referencia —
	bobina magnética LUCIFER-PARKER 24VDC 9VA tipo de bobina DZ02C2 soporte ø 14.5mm		
accesorios para	370051		
	código	371090	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		
	código	371095	referencia —
	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
	código	371100	referencia —
	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		

recambios y accesorios			
solenoides			
 1			
código	371031	referencia	34049053
descripción bobina magnética LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina DZ06S6 soporte ø 15mm			

PARKER

2 vías

serie VE-125


1

código	370202	referencia	34040104	
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme DN 2.5mm conector hembra DIN -20° a 130°C PARKER serie VE-125 tipo de bobina ZB09 membrana FKM (agua) p máx. 10bar brida 32x32mm			
repuestos para	370202			
	código	371029	referencia	—
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm			
accesorios para	370202			
	código	371090	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	532553	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 1.5mm int.ø 13.15mm UE 1 pzs			
	código	532554	referencia	—
	junta tórica silicona espesor 1.5mm int.ø 4.1mm UE 1 pzs			

serie VE-146



1

código	370206	referencia	10060412 10060486 10060500	
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/8" L 40mm DN 2.5mm conector hembra DIN -20° a 130°C PARKER serie VE-146 tipo de bobina ZB09 membrana FKM (agua) p máx. 15bar p mín. 0bar			
Para modelos:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, Millenium, S20, Z11			
repuestos para	370206			
	código	371029	referencia	—
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm			
accesorios para	370206			
	código	371090	referencia	—
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			

			
1			
código	370218	referencia	10060466
descripción	válvula magnética 2vías 24VDC empalme 1/8" DN 2.5mm conector hembra DIN -20° a 130°C PARKER serie VE-146 tipo de bobina ZB12 membrana FKM (agua) p máx. 12bar		
Para modelos:	Clase10, Classe8, Epoca2gr		
repuestos para	370218		
	código	371030	referencia —
	bobina magnética 24VDC 12VA tipo de bobina ZB12 soporte ø 14mm		
accesorios para	370218		
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			

3 vías

serie VE-128

			
1			
código	370057	referencia	3404008
descripción	válvula magnética 3vías 230VAC cuerpo cono exterior DN 1.2mm conector hembra DIN -20° a 140°C PARKER serie VE-128 tipo de bobina ZB09 membrana rubí p máx. 10bar latón brida 32x32mm		
repuestos para	370057		
	código	370062	referencia —
	cuerpo de válvula magnética PARKER 3vías cono exterior		
	código	371029	referencia —
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm		
accesorios para	370057		
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	371095	referencia —
	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
	código	371100	referencia —
	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		

			
1			
código	370058	referencia	34040024
descripción	válvula magnética 3vías 24VDC cuerpo cono exterior DN 1.2mm conector hembra DIN -20° a 140°C PARKER serie VE-128 tipo de bobina ZB12 membrana rubí p máx. 10bar		
repuestos para	370058		
	código	370062	referencia —
	cuerpo de válvula magnética PARKER 3vías cono exterior		
	código	371030	referencia —
	bobina magnética 24VDC 12VA tipo de bobina ZB12 soporte ø 14mm		
accesorios para	370058		
	código	371090	referencia —
enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado			
	código	371095	referencia —
	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
	código	371100	referencia —
	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		

presostatos

para sistemas de lavado

ø58mm con conector Faston 6,3mm

con empalme horizontal

			
1			
código	541002	referencia	65224002
descripción	presostato margen de presión 110/60mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		

			
1			
código	541011	referencia	65224010
descripción	presostato margen de presión 110/70mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		



1

código	541001	referencia	65224004
descripción	presostato margen de presión 35/17mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado		



1

código	541003	referencia	65224003
descripción	presostato margen de presión 55/35mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		



1

código	541326	referencia	34200061
descripción	presostato preajustado margen de presión 56/25mbar empalme 6mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		
Para modelos:	Epoca1gr, S20		



1

código	541327	referencia	34200064
descripción	presostato preajustado margen de presión 56/25mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		



1

código	541328	referencia	34200063
descripción	presostato preajustado margen de presión 56/25mbar empalme conector Faston 6,3mm ø 58mm conexión de presión horizontal sistemas de lavado empalme presión ø 6mm		

accesorios



1

código	541109	referencia	65035031
descripción	pieza Y plástico tubo ø 8-6-8mm para presostato		

para aparatos de café

ø35mm



1

código	541676	referencia	34200288
descripción	presostato ø 35mm margen de presión 0-4bar 0,5-3,5V empalme 3/8" empalme de presión 3/8"		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr		

otros



1

código	541021	referencia	34200110
descripción	presostato margen de presión ajustable 0,5-1,4bar empalme 1/4" 30A 3 polos tipo P302 aparatos de café SIRAI		
Para modelos:	Classe6, Millenium, S20, Z11		
accesorios para	541021		



código	550262	referencia	—
descripción	junta plana cobre ø ext. 20mm int. ø 14mm espesor 2mm		



código	890100	referencia	—
descripción	cinta de PTFE rail L 12mm An 12mm -200 a +260°C homologación DIN-DVGW, KTW termorresistente, elástico para rosca fina espesor 0.1mm		



1

código	380894	referencia	34020113
descripción	relé de arranque MTRP0048 115V		
Para modelos:	MD		



1

código	380460	referencia	34020109
descripción	relé de arranque MTRP4211 250V 8A		
Para modelos:	MD		

ventiladores

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales


accesorios

rodetes de ventilador

aluminio



1



código	601387	referencia	68020031
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio		

motores

motores

para molinos de café

completo



1

código	500242	referencia	14000022 34014022
descripción	motor 200W 230V 50/60Hz fases 1 árbol ø 14mm longitud árbol 35mm 1400rev/min tipo MC125/55 ø 130mm H 190mm condensador 25µF ELETTRMECANICA 0.2kW		
Para modelos:	MD		



1

código	500243	referencia	34014002
descripción	motor 230V 50Hz fases 1 árbol ø 17mm longitud árbol 45mm 1420rev/min tipo MD.80/MC4 ø 150mm H 220mm condensador 35µF ELETTRMECANICA		
Para modelos:	MD		

bombas

bombas de lavado y aclarado

FIR

bombas



1

código	500020	referencia	34013226
descripción	bomba entrada ø 32mm salida ø 32mm tipo 4134.1402 230V 50Hz fases 1 0.18kW 0.25PS L 180mm dirección de rodadura derecho condensador 10µF FIR		
repuestos para	500020		
	código	510506	referencia —
	cubierta de bomba tipo bomba 4333/1265		
accesorios para	500020		
	código	504329	referencia —
	tapón ciego H 17.5mm rosca M16x1,5 plástico EC 22 para bomba		



1

código	500017	referencia	34013304
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 1219.1405 230V 50Hz fases 1 0.73kW 1PS L 300mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF FIR		
repuestos para	500017		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		

repuestos para	500017		
	código	510600	referencia —
	rotor ø 102mm H 29mm soporte de eje ø 9/8mm dirección de rodadura derecho palas 6		
	código	510692	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521539	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 125mm altura interior 25mm		
	código	521702	referencia 36222001
	junta de tapa de bomba espesor 3,5x4,5mm UE 1 pzs		



1

código	499134	referencia	34013302
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo 2282 230V 50Hz 0.37kW 0.5PS L 205mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF presión secundaria 11mm presión secundaria abierto FIR		
repuestos para	499134		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		
	código	510607	referencia —
	rotor ø 85mm H 29mm soporte de eje ø 9x8mm dirección de rodadura derecho palas 6		
	código	510692	referencia —
	sello mecánico para árbol ø 11mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 13mm contraarandela montaje ø 26mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 14mm		
	código	521539	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 10mm presión secundaria abierto sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 125mm altura interior 25mm		
	código	521702	referencia 36222001
	junta de tapa de bomba espesor 3,5x4,5mm UE 1 pzs		



1			
código	500155	referencia	34013173
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225 230V 50Hz fases 1 1.1kW 1.5PS L 335mm dirección de rodadura derecho condensador 31.5µF FIR		
repuestos para	500155		
	código	365016	referencia —
	condensador de servicio capacidad 31.5µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 45mm L 95mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
	código	510602	referencia —
	rotor ø 110mm H 34mm dirección de rodadura derecho rosca M8L árbol ø 28mm soporte ø 12.2mm palas 6		
	código	510693	referencia 65141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521513	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int.ø 150mm altura interior 32mm		
	código	524416	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1			
código	500023	referencia	34013171
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fases 3 1.1kW 1.5PS L 335mm dirección de rodadura derecho FIR		
repuestos para	500023		
	código	510602	referencia —
	rotor ø 110mm H 34mm dirección de rodadura derecho rosca M8L árbol ø 28mm soporte ø 12.2mm palas 6		
	código	510693	referencia 65141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521513	referencia —
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int.ø 150mm altura interior 32mm		
	código	524416	referencia —
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs		



1			
código	500029	referencia	34013170
descripción	bomba entrada ø 63mm salida ø 47mm tipo 1295.2503 230/400V 50Hz fases 3 0.88kW 1.2PS L 305mm dirección de rodadura derecho FIR		
repuestos para	500029		
	código	510693	referencia 65141002
	sello mecánico para árbol ø 12mm anillo deslizante ø ext. 24mm anillo deslizante H 15.5mm anillo deslizante ø int. 11mm contraarandela montaje ø 24mm altura contraarandela 8mm contraarandela ø int. 13.5mm		
	código	521213	referencia —
	rotor ø 117mm H 24mm M8L		

Continúa en la página siguiente

repuestos para	500029			
	código	521513	referencia	—
	cubierta de bomba FIR entrada ø 63mm salida ø 47mm sentido de rotación derecho int.ø 150mm altura interior 32mm			
	código	524416	referencia	—
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			

LGB

	1			
código	500979	referencia	65130148	
descripción	bomba entrada ø 28mm salida ø 26mm tipo ZFC1121DX 230V 50Hz fases 1 0.25kW L 198mm dirección de rodadura izquierdo condensador 6.3µF LGB			
repuestos para	500979			
	código	365012	referencia	65206009
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	510703	referencia	65141007
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm			
	código	521098	referencia	—
	cubierta de bomba LGB entrada ø 28mm salida ø 26mm presión secundaria 12mm int.ø 77mm			
	código	521099	referencia	—
	rotor ø 72mm H 17mm rosca M7R árbol ø 13mm longitud árbol 12mm			
	código	528800	referencia	—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs			

	1			
código	500553	referencia	34013303	
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 38mm tipo ZF290SX 230V 50Hz fases 1 0.65kW 0.88PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF presión secundaria 13mm presión secundaria abierto LGB			
repuestos para	500553			
	código	365014	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 455.C3DS.12,5 protección			
	código	510702	referencia	—
	sello mecánico altura contraarandela 5.5mm int.ø 12mm			
	código	521106	referencia	—
	rotor ø 97mm H 24mm dirección de rodadura derecho rosca M8L soporte ø 8.2mm palas 5			
	código	521542	referencia	—
	cubierta de bomba LGB entrada ø 45mm salida ø 40mm presión secundaria 13mm presión secundaria abierto ø 150mm int.ø 120mm altura interior 25mm			
	código	521714	referencia	—
	junta de tapa de bomba espesor 4x4mm UE 1 pzs			



1

código	500554	referencia	34013302 934013302
descripción	bomba entrada ø 45mm salida ø 40mm tipo ZF290SX 230V 50Hz fases 1 0.67kW 0.8PS L 200mm dirección de rodadura derecho condensador 12.5µF LGB		
repuestos para	500554		
	código	365014	referencia —
	condensador de servicio capacidad 12.5µF 450V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 70mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protección		



1

código	500156	referencia	65130109
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0.6kW 0.8PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
repuestos para	500156		
	código	509020	referencia 65124031
	rotor ø 104mm H 25mm M8L		
	código	510703	referencia 65141007
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521548	referencia 65116019
	cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm		
	código	521734	referencia —
	parte inferior de tapa de boma		

repuestos para	500156		
	código	523509	referencia —
	rodamiento de bolas radial tipo 6201-2RS árbol ø 12mm ø ext. 32mm An 10mm con arandelas de junta cojinete ranurado DIN 625-1		
	código	532623	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs		
accesorios para	500156		
	código	365021	referencia 34020016 34020022 65206004
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		



1

código	500543	referencia	65130126
descripción	bomba entrada ø 50mm salida ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fases 1 0.85kW 1.2PS L 245mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
repuestos para	500543		
	código	365021	referencia 34020016 34020022 65206004
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	509020	referencia 65124031
	rotor ø 104mm H 25mm M8L		
	código	510703	referencia 65141007
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521548	referencia 65116019
	cubierta de bomba LGB entrada ø 50mm salida ø 50mm		
	código	521734	referencia —
	parte inferior de tapa de boma		
	código	532623	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs		



1

código	500361	referencia	65080112
descripción	bomba entrada ø 60mm salida ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fases 1 0.8kW 1PS L 210mm dirección de rodadura derecho condensador 16µF LGB		
repuestos para	500361		
	código	365021	referencia
			34020016 34020022 65206004
	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
	código	509020	referencia
			65124031
	rotor ø 104mm H 25mm M8L		
	código	510703	referencia
			65141007
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	521547	referencia
			65116013
	cubierta de bomba LGB entrada ø 60mm salida ø 50mm presión secundaria M8 sentido de rotación derecho ø 160mm int.ø 127mm altura interior 36mm		
	código	532623	referencia
			—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 120.32mm UE 1 pzs		



1

código	500153	referencia	65999134
descripción	bomba entrada ø salida ø tipo W180SX 230V 50Hz fases 1 0.19kW 0.26PS L 220mm dirección de rodadura derecho condensador 5µF LGB		
repuestos para	500153		
	código	365017	referencia
			65206010
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	510703	referencia
			65141007
	sello mecánico para árbol ø 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm ø ext. 26mm		
	código	513267	referencia
			65480054
	tapa terminal para bomba de lavado apto para cuerpo bomba		
	código	518177	referencia
			65111023
	unidad de desagüe rosca 3/4" int.ø 35mm tubo ø 24mm		
	código	518204	referencia
			65429065
	unión roscada para filtro ø 67mm		
	código	518205	referencia
			65437079
	junta plana goma ø ext. 61mm int.ø 47mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521147	referencia
			65315024
	brida		
	código	521221	referencia
			65124048
	rotor ø 67mm H 16mm dirección de rodadura derecho rosca M7L árbol ø 13mm longitud árbol 12mm palas 8		
	código	528800	referencia
			—
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 75.87mm UE 1 pzs		

bombas de aumento de presión I



1

código	500358	referencia	65130120
descripción	bomba entrada $\varnothing$ 3/8" salida $\varnothing$ 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0.45kW $\varnothing$ 100mm L 200mm condensador 10 μ F LGB		
repuestos para	500358		
	código	510713	referencia —
arandela fricción para árbol $\varnothing$ 12mm $\varnothing$ ext. 24mm H 16mm			
	código	510723	referencia —
contraarandela H 8mm $\varnothing$ ext. 26mm int. $\varnothing$ 13.5mm per sello mecánico			
	código	698400	referencia —
junta de tapa de bomba tipo bomba PS46 espesor 2mm int. $\varnothing$ 66mm UE 1 pzs			
accesorios para	500358		
	código	365015	referencia 34020003 65206002
condensador de servicio capacidad 10 μ F 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	511279	referencia —
empalme de tubo latón recto rosca 3/8" tubo $\varnothing$ 12mm UE 1 pzs			
	código	520202	referencia —
empalme de tubo latón niquelado recto rosca 3/8" tubo $\varnothing$ 12mm UE 1 pzs			
	código	520677	referencia —
empalme de tubo latón recto rosca 3/8" tubo $\varnothing$ 13mm UE 1 pzs			

bombas de salida

ASKOLL



1

código	500210	referencia	65130123
descripción	bomba de desagüe 230V 40W		



1

código	500150	referencia	65999135
descripción	bomba entrada $\varnothing$ salida $\varnothing$ tipo W210SX 230V 50Hz fases 1 0.24kW 0.33PS L 230mm dirección de rodadura derecho condensador 6.3 μ F LGB		
repuestos para	500150		
	código	365012	referencia 65206009
condensador de servicio capacidad 6.3 μ F 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C $\varnothing$ 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			
	código	509004	referencia 65124049
rotor $\varnothing$ 71mm H 16mm M7L dirección de rodadura derecho árbol $\varnothing$ 13mm longitud árbol 13mm palas 8			
	código	510703	referencia 65141007
sello mecánico para árbol $\varnothing$ 13mm anillo deslizante H 13mm altura contraarandela 5.5mm $\varnothing$ ext. 26mm			
	código	513267	referencia 65480054
tapa terminal para bomba de lavado apto para cuerpo bomba			
	código	513275	referencia 65456074
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int. $\varnothing$ 82.27mm UE 1 pzs			
	código	518177	referencia 65111023
unidad de desagüe rosca 3/4" int. $\varnothing$ 35mm tubo $\varnothing$ 24mm			
	código	518204	referencia 65429065
unión roscada para filtro $\varnothing$ 67mm			
	código	518205	referencia 65437079
junta plana goma $\varnothing$ ext. 61mm int. $\varnothing$ 47mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	521147	referencia 65315024
brida			

			
1			
código	500214	referencia	65130105
descripción	bomba de desagüe entrada ø 30mm salida ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL tipo R113		

bombas de aumento de presión II

cabezas de bomba

FLUID-O-TECH

			
1			
código	500064	referencia	69000266
descripción	cabezal de bomba PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h empalme 3/8" GAS con bypass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11mm		
accesorios para	500064		
	código	520126	referencia
			—
abrazadera para motor/bomba			

PROCON

			
1			
código	500230	referencia	69000039
descripción	cabezal de bomba V6105 PROCON L 82mm 180l/h empalme 3/8" NPT con bypass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11mm		
Para modelos:	Millenium, S20, S20NSF		
accesorios para	500230		
	código	520126	referencia
			—
abrazadera para motor/bomba			

accesorios

			
1			
código	365015	referencia	34020003 65206002
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

			
1			
código	365017	referencia	65206010
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		

			
1			
código	365012	referencia	65206009
descripción	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

bombas para máquinas de cubitos de

			
1			
código	500590	referencia	68023377
descripción	bomba FIR tipo 42402300 120W 230V 50/60Hz entrada ø 22mm salida ø 22mm L 240mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
repuestos para	500590		
	código	601412	referencia
			—
rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico			
	código	601413	referencia
			—
placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm			



1			
código	500165	referencia	68023002
descripción	bomba REBO tipo 63/35 120W 230V 50/60Hz entrada ø 28mm salida ø 26mm L 180mm dirección de rodadura derecho para máquina de hielo en cubitos condensador 5µF		
repuestos para	500165		
	código	365017	referencia 65206010
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	601412	referencia —
	rodete ventilador aspirante ø 154mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 34mm plástico		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		



1			
código	500161	referencia	— 68023076
descripción	bomba REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz salida ø 17mm L 110mm dirección de rodadura izquierdo para máquina de hielo en cubitos		
repuestos para	500161		
	código	500970	referencia —
	motor de boma 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo salida ømm apto para para máquina de hielo		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

plástico



1			
código	365015	referencia	34020003 65206002
descripción	condensador de servicio capacidad 10µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		



1			
código	365021	referencia	34020016 34020022 65206004
descripción	condensador de servicio capacidad 16µF 425V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 416.10.99 protección		
Para modelos:	MD, Rocky		



1			
código	365105	referencia	34020025
descripción	condensador de servicio capacidad 25µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 40mm L 120mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	MD		



1			
código	365022	referencia	34020027
descripción	condensador de servicio capacidad 40µF 400V tolerancia 5%Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 45mm L 95mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
Para modelos:	MD		



1			
código	365017	referencia	65206010
descripción	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		

			
1			
código	365012	referencia	65206009
descripción	condensador de servicio capacidad 6,3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

fusibles

fusibles finos

			
1			
código	358669	referencia	34200169
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.63A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
código	358677	referencia	65228004
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		

			
1			
código	358533	referencia	34200167
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
código	358599	referencia	34200170
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.8A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		

portafusibles

			
1			
código	358011	referencia	38123598
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm L 35mm An 23mm H 11mm		
Para modelos:	Clase10, Clase6, Clase8, Epoca2gr		

accesorios eléctricos

cables

cables de cinta plana

grupo 1

			
1			
código	400903	referencia	65211009
descripción	cable de cinta plana 10 polos L 2290mm tipo de conector FC-10P medida reticular 2.54mm		

			
1			
código	403035	referencia	10110441
descripción	cable de cinta plana 26 polos L 1650mm tipo de conector 2 filas		
Para modelos:	Clase10		

otros

			
1			
código	401452	referencia	10110476
descripción	juego de cables 3 piezas		

			
1			
código	401453	referencia	10110475
descripción	juego de cables 3 piezas		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

			
1			
código	550278	referencia	34150023
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	Epoca1gr		



1

código	550349	referencia	65220010
descripción	borne de conexión 4 polos máx. 40A máx. 400V empalme $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		



1

código	550411	referencia	34150024 65220011
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme $\phi 6\text{mm}^2$ / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		
Para modelos:	Clase10, Clase6, Clase8, Epoca2gr, Millenium		

enchufes para aparatos



1

código	550300	referencia	65459018
descripción	borne de conexión 3 polos contactos P+N+T		

encendidos y temopares

interruptores de encendido



1

código	301014	referencia	34030054
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x11mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40 montaje $\phi 8\text{mm}$ conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	Rocky		

componentes específicos

para máquina de hielo en cubitos

sistemas de desagüe

tubos de rebose



1

código	695083	referencia	68013028
descripción	tubo de rebose int. $\phi 22\text{mm}$ D1 $\phi 27\text{mm}$ D2 $\phi 19\text{mm}$ L 144mm		

cortinas

con soporte



1

código	695506	referencia	68022034
descripción	cortina para máquina de hielo An 328mm H 150mm con soporte longitud árbol 325mm árbol $\phi 7.5\text{mm}$		



1

código	696594	referencia	68022106
descripción	cortina para máquina de hielo en cubitos An 273mm H 160mm longitud árbol 280mm árbol $\phi 7.6\text{mm}$ longitud del soporte 316mm		

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltro sin salida



1

código	525976	referencia	N/A
descripción	portafiltro apto para BFC/ROYAL1/RANCILIO sin salida sujeción $\phi 82\text{mm}$ caño 3/8" int. $\phi 62\text{mm}$ altura cuña 10mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto		

portafiltros largos



1

código	529039	referencia	20112011
descripción	portafiltro sujeción ø 81.6mm caño 3/8" int. ø 61.5mm manilla M8 posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 latón cromado		
Para modelos:	Epoca1gr, S20, Z11		

manillas

con taladro



1

código	529036	referencia	38123569
descripción	manilla ø 35mm tamaño orificio 12x12mm L 120mm negro		
Para modelos:	Epoca1gr		



1

código	529038	referencia	38121018
descripción	manilla ø 35mm tamaño orificio 12x12mm L 120mm negro plástico		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		



1

código	529277	referencia	10060184 10705091
descripción	manilla tamaño orificio 12x12mm negro plástico L1 135mm		
Para modelos:	Epoca1gr		

tapas terminales



1

código	529035	referencia	38123570 38123599 938123599
descripción	tapa terminal negro		
Para modelos:	Epoca1gr		



1

código	529037	referencia	38121032
descripción	tapa terminal negro		
Para modelos:	S20, S20NSF		

portafiltros con manómetro



1

código	800012	referencia	10079000
descripción	portafiltro con manómetro ø 73mm sujeción ø 81.6mm margen de presión 0-16bar		

filtros

para 1 taza



1

código	527631	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.7mm H 17mm tazas 1 cantidad de café 8g		



1

código	529015	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.8mm H 20mm tazas 1 cantidad de café 7g		

para 2 tazas



1

código	529014	referencia	40100010
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 21mm tazas 2 cantidad de café 12g ø perforación 0.3mm redondo		
Para modelos:	Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		



1

código	529016	referencia	N/A
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 61mm H 22mm tazas 2 cantidad de café 12g		

resortes para portafiltro



1

código	531243	referencia	N/A
descripción	resorte de portafiltro L 70mm An 60mm espesor de hilo 1.3mm para portafiltro de expreso UE 20 pzs		

unidades de infusión

filtros de ducha

con reborde y orificio central



1

código	529085	referencia	40200005
descripción	filtro para máquina de café ø 57.5mm H 4mm agujero ø 5mm		
Para modelos:	Clase10, Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

con reborde



1

código	529293	referencia	40200030
descripción	filtro para máquina de café ø 57mm H 6mm		
Para modelos:	Clase6, Z11		

juntas pra portafiltro

plano

con muesca exterior



1

código	528034	referencia	36301001 36301046
descripción	junta portafiltro D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8mm con muescas exteriores UE 1 pzs		
Para modelos:	Clase10, Clase6, Epoca1gr, Millenium, S20, Z11		

distanciadores




1

código	531250	referencia	—
descripción	distanciador D1 ø 73mm D2 ø 59mm espesor 0.5mm papel UE 20 pzs		

unidades de infusión manuales

piezas sueltas

juntas



1

código	528199	referencia	36206008
descripción	junta D1 ø 126mm D2 ø 104mm espesor 1mm dist. del agujero 118mm goma		
Para modelos:	Z11		



1

código	528228	referencia	36206004
descripción	junta D1 ø 32mm espesor 0.6mm pos. de montaje derecho goma		
Para modelos:	Z11		

			
1			
código	528212	referencia	36206003
descripción	junta D1 ø 32mm espesor 1mm pos. de montaje izquierdo goma		
Para modelos:	Z11		

			
1			
código	528320	referencia	36301009
descripción	junta goma ø ext. 10mm int.ø 4mm espesor 2mm UE 1 pzs para para válvula		
Para modelos:	Z11		

			
1			
código	528196	referencia	36101012
descripción	junta ø ext. 104mm int.ø 88.5mm H 8mm forma en X		
Para modelos:	Z11		

			
1			
código	528322	referencia	36101003
descripción	junta ø ext. 19mm int.ø 11.5mm H 4mm para cuerpo de ventilador		
Para modelos:	Z11		

			
1			
código	528285	referencia	36101004
descripción	junta ø ext. 24mm int.ø 14mm H 5mm		
Para modelos:	Z11		

			
1			
código	528194	referencia	36101005
descripción	junta ø ext. 50.5mm int.ø 35.5mm H 7.5mm forma en X		
Para modelos:	Classe6, Z11		

			
1			
código	529292	referencia	36101006
descripción	junta ø ext. 51mm An 7mm ø int. 1 37mm		
Para modelos:	Classe6, Z11		

			
1			
código	528195	referencia	36101007
descripción	junta ø ext. 54.5mm int.ø 39.5mm H 7.5mm forma en X		
Para modelos:	Z11		

			
1			
código	529294	referencia	36101008
descripción	junta ø ext. 55mm An 7mm ø int. 1 41mm		
Para modelos:	Z11		

diversos			
			
1			
código	528730	referencia	36230006
descripción	anillo de PTFE ø 12mm int.ø 9.5mm espesor 1mm		
Para modelos:	Classe10, Z11		



1

código	528191	referencia	20112501
descripción	leva		
Para modelos:	Classe6, Z11		



1

código	528397	referencia	36130002
descripción	perno PTFE L 21mm ø ext. 8mm		
Para modelos:	Classe6, Z11		



1

código	528399	referencia	38120007
descripción	perno de fijación plástico L 16mm para palanca ø ext. 14mm		
Para modelos:	Z11		



1

código	528720	referencia	26128010
descripción	rollo		
Para modelos:	Classe10, Z11		

guías de resorte



1

código	528731	referencia	23129008
descripción	guía de resorte		
Para modelos:	Classe10, Z11		

muelles



1

código	528114	referencia	39120014
descripción	resorte de compresión ø 45mm L 185mm espesor de hilo 7mm		
Para modelos:	Classe6, Z11		

palancas

manillas



1

código	111255	referencia	38123860
descripción	palanca rosca M8x1 ø 32mm para máquina de café		
Para modelos:	Classe10		

accesorios



1

código	528717	referencia	36901599
descripción	amortiguador para palanca ø 17mm int. ø 8mm L 28mm goma		
Para modelos:	Classe10, Z11		

piezas sueltas

unidades de salida

guías de resorte



1

código	528736	referencia	23139001
descripción	guía de resorte		
Para modelos:	Classe10, Z11		

uniones roscadas



1

código	527433	referencia	10090002 10090018 38123077 910090002
descripción	empalme de desagüe rosca 1/8" L 63mm plástico		
Para modelos:	Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

boquillas

con rosca



1

código	528738	referencia	10060507 10060603 10060612 23212018
--------	--------	------------	--

descripción boquilla

Para modelos: Classe10, Z11

tornillos



1

código	560373	referencia	37030412
--------	--------	------------	----------

descripción tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 12mm EC 3 inox UE 1 pzs soporte Allen hexagonal DIN 912/ISO 4762

Para modelos: Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11

otros



1

código	528734	referencia	23206008
--------	--------	------------	----------

descripción tuerca

Para modelos: Classe10, Z11

distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 2



1

código	529141	referencia	25139001
--------	--------	------------	----------

descripción distribuidor de agua ø 21mm con orificio central agujero ø 5.6mm H 6mm ranuras 8 1mm acero inoxidable

Para modelos: Classe10, Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11

grupo 3



1

código	528394	referencia	20200181 20200182
--------	--------	------------	----------------------

descripción distribuidor de agua ø 56/58mm H 10mm 1 orificios agujero ø 16mm latón

Para modelos: Epoca1gr

válvulas de seguridad

válvulas de seguridad

1/2"



1

código	529306	referencia	N/A
--------	--------	------------	-----

descripción válvula de seguridad empalme 1/2" presión de intervención 1.8bar



1

código	529310	referencia	N/A
--------	--------	------------	-----

descripción válvula de seguridad empalme 1/2" presión de intervención 1.8bar homologación ISPEL precintado

válvulas de expansión



1

código	529297	referencia	10060460
--------	--------	------------	----------

descripción válvula de expansión G1: 3/8" M G2: 1/4" M L 29mm

Para modelos: Classe10, Classe8, Millenium, S20, Z11

con racor para tubo flexible



1

código	529296	referencia	10060479
--------	--------	------------	----------

descripción válvula de expansión G1: 3/8" M tubo ø 8mm L 29mm

Para modelos: Classe6, Classe8, Epoca2gr

juntas



1

código	528289	referencia	36301041
--------	--------	------------	----------

descripción junta goma D1 ø 11mm espesor 2mm para válvula de expansión UE 1 pzs

Para modelos: Epoca1gr

resortes de compresión



1

código	528324	referencia	39110040
--------	--------	------------	----------

descripción resorte de compresión ø 11mm L 21mm espesor de hilo 1.5mm para válvula de expansión

Para modelos: Epoca1gr, S20, S20NSF, Silvia, Z11



1

código	528703	referencia	39110064 39110070
descripción	resorte de compresión ø 9.6mm L 26mm espesor de hilo 0.6mm		
Para modelos:	Epoca1gr, S20, S20NSF, Z11		

boquillas



1

código	528702	referencia	23206001
descripción	boquilla		
Para modelos:	S20		



1

código	528391	referencia	23000057
descripción	boquilla rosca 1/4" EC 17 taladro ø 0.7mm L 30mm		
Para modelos:	Epoca1gr		

latón 3 vías



1

código	529282	referencia	10060478
descripción	válvula de expansion apto para RANCILIO salida 1/4" entrada 3/8"		
Para modelos:	Classe6, Classe8, Epoca2gr		

con válvula antirretorno



1

código	529291	referencia	10060476
descripción	válvula de expansion con válvula antirretorno		
Para modelos:	Epoca1gr		

COMPONENTES ESPECÍFICOS RANCILIO



1

código	529290	referencia	10706067
descripción	válvula de expansion con válvula antirretorno 3 vías		
Para modelos:	Classe10		



1

código	529343	referencia	10706063
descripción	válvula de expansion con válvula antirretorno 2 vías		
Para modelos:	Classe10, Millenium, S20, Z11		



1

código	529342	referencia	10060471 10060480
descripción	válvula de expansion con válvula antirretorno núm. Ref. 10060480		
Para modelos:	Z11		



1

código	529344	referencia	10706064
descripción	válvula de expansion con válvula antirretorno núm. Ref. 10706064 3 vías		
Para modelos:	Classe10, S20, Z11		

cubetas de desagüe

cubetas de desagüe



1

código	528105	referencia	38123513
descripción	bandeja de desagüe L 90mm An 90mm H 58mm agujero ø 9mm empalme 3/4"		
Para modelos:	Clase10, Classe6, Millenium, S20, S20NSF		



1

código	528130	referencia	38121007
descripción	cubeta de desagüe empalme 14mm empalme para modelo B-C		
Para modelos:	S20, Z11		

aireadores y purgadores



1

código	529305	referencia	10060050
descripción	aireador/purgador empalme 3/8"		
Para modelos:	Clase10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

calentadores de agua

juntas

con agujero



1

código	528124	referencia	36930011
descripción	junta para calentador de agua D1 ø 175mm D2 ø 124mm espesor 2mm 8 orificios PTFE para RANCILIO		
Para modelos:	Clase10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium, S20, Z11		



1

código	528116	referencia	3693001
descripción	junta para calentador de agua D1 ø 177mm D2 ø 126mm espesor 2mm 8 orificios grafito para RANCILIO núm. Ref. 3693001		

intercambiadores de calor

tubos inyectores



1

código	529287	referencia	10042004 10042172
descripción	tubo inyector calentador de agua tubo ø 8mm longitud de tubo 121mm G1: 3/8" G2: 1/4" cobre/latón		
Para modelos:	Clase10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20, Z11		



1

código	529288	referencia	10042173
descripción	tubo inyector calentador de agua tubo ø 8mm longitud de tubo 180mm G1: 3/8" G2: 1/4" latón		
Para modelos:	Clase10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		



1

código	529286	referencia	10042171
descripción	tubo inyector calentador de agua tubo ø 8mm longitud de tubo 69mm G1: 3/8" G2: 1/4" latón		
Para modelos:	Clase10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	529540	referencia	10060114
descripción	vapor/grifo		



1

código	529276	referencia	10060100
descripción	vapor/grifo entrada 3/8" salida 3/8" latón		
Para modelos:	Millenium, S20, S20NSF, Z11		



grifos de vapor

casquillos



1

código	528393	referencia	23000006
descripción	casquillo D1 ø 14mm D2 ø 9mm int.ø 7.1mm H 6mm acero inoxidable para junta		

grifos de vapor completos



1

código	524875	referencia	10060106
descripción	grifo de vapor pos. de montaje derecho con válvula antirretorno entrada 3/8" salida 3/8" latón		



1

código	529274	referencia	10060102
descripción	grifo de vapor pos. de montaje derecho entrada 3/8" salida 3/8" latón		



1

código	529275	referencia	10060101 10060104 10060134
descripción	grifo de vapor pos. de montaje izquierdo entrada 3/8" salida 3/8" latón		

válvulas de vapor



1

código	529271	referencia	10706040 10706044 10706045
descripción	válvula de vapor 1/2" L 75mm		
Para modelos:	Millenium, S20NSF, Z11		

pomos



1

código	111252	referencia	10060183
descripción	pomo vapor ø 52mm negro		

piezas sueltas

ejes



1

código	529279	referencia	10060002
descripción	eje para grifo de máquina de café L 75mm		
Para modelos:	S20NSF		

casquillos



1

código	528388	referencia	25132003
descripción	casquillo para grifo de vapor / agua D1 ø 14mm D2 ø 12mm int.ø 9.5mm H 4.2mm acero inoxidable		
Para modelos:	S20		

soportes juntas



1

código	527437	referencia	10060001
descripción	pistón para grifo ø 17.5mm L 12mm rosca M6 acero inoxidable		
Para modelos:	S20		



1

código	528722	referencia	23216005
descripción	soporte junta		
Para modelos:	S20NSF		

muelles



1

código	528190	referencia	39110035
descripción	resorte de compresión ø 12mm L 30mm espesor de hilo 1mm		



1

código	528189	referencia	39110036
descripción	resorte de compresión ø 14mm L 18mm espesor de hilo 1mm		

bridas



1

código	530624	referencia	10060005 links 10701240
descripción	brida juego pos. de montaje izquierdo para grifo de vapor / agua		



1

código	528390	referencia	20112603
descripción	brida pos. de montaje derecho ø 32mm int.ø 19.5mm H 18mm dist. del agujero 40mm agujero ø 5mm para grifo de vapor / agua		



1

código	528389	referencia	20112601
descripción	brida pos. de montaje izquierdo ø 32mm int.ø 19.5mm H 18mm dist. del agujero 40mm agujero ø 5mm para grifo de vapor / agua		

uniones roscadas



1

código	527436	referencia	23220029
descripción	unión roscada montura L 25mm EC 20 latón rosca M16 izquierdo		
Para modelos:	S20		



1

código	527432	referencia	23224002
descripción	unión roscada para grifo L 52mm int.ø 9mm EC 24 latón rosca 1/2" - 16mm especial		
Para modelos:	S20		

grifos

pomos



1

código	111167	referencia	10060176
descripción	pomo agua ø 47mm eje ø hexagonal 20mm negro		



1

código	111251	referencia	10060182 10060188
descripción	pomo agua ø 52mm eje ø hexagonal 20mm negro		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor



1

código	529542	referencia	10706003 old version
descripción	tubo de vapor		



1

código	529431	referencia	10706017 10706024
descripción	tubo de vapor con rosca		
Para modelos:	Millenium, S20, S20NSF		



código	529432	referencia	10706018
descripción	tubo de vapor con rosca		



código	529437	referencia	10706003
descripción	tubo de vapor con rosca		
Para modelos:	S20, Z11		



código	529339	referencia	10049046
descripción	tubo de vapor rosca 1/4" L 130mm An 75mm tubo ø 6mm SILVIA		
Para modelos:	Silvia		



código	529401	referencia	10049016 10706024
descripción	tubo de vapor rosca 3/8" L 170mm tubo ø 10mm		

tubos de agua



código	529430	referencia	10049017
descripción	tubo de agua		



código	529433	referencia	10706009
descripción	tubo de agua		



código	529463	referencia	10706027
descripción	tubo de agua		



código	529464	referencia	10049025
descripción	tubo de agua corto		
Para modelos:	Z11		

accesorios

casquillos



código	528342	referencia	36930016
descripción	casquillo D1 ø 12mm D2 ø 7.8mm H 6.6mm plástico para tubo de vapor int.ø 6mm		



código	525058	referencia	25119005
descripción	casquillo D1 ø 8.8mm D2 ø 12mm H 5.5mm inox int.ø 7mm		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		

juntas



código	528198	referencia	36930017
descripción	junta plana PTFE ø ext. 14.5mm int.ø 12mm espesor 1mm cono interior para tubo de vapor UE 1 pzs H 3mm		



código	510893	referencia	65456015
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		

muelles



código	528334	referencia	39110038 939110038
descripción	resorte de compresión ø 12.2mm L 11.6mm espesor de hilo 2.1mm para tubo de vapor/agua		

filtros finos

filtros finos



1

código	528704	referencia	10706070
descripción	filtro fino con carcasa		
Para modelos:	S20, Z11		



1

código	528724	referencia	10705003
descripción	filtro fino con carcasa		
Para modelos:	Z11		



1

código	529284	referencia	32910001
descripción	filtro fino plano ø 9.5mm		
Para modelos:	Epoca1gr		

válvulas de llenado

válvulas de llenado



1

código	529678	referencia	10060290
descripción	válvula de llenado agua núm. Ref. 10060290 completo		
Para modelos:	Clase10, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

repuestos para 529678



código	528708	referencia	37900110
descripción	esfera ø 9.5mm acero inoxidable		

accesorios

juntas



1

código	528712	referencia	36101002
descripción	junta ø ext. 15mm int.ø 8mm H 4.5mm forma U		
Para modelos:	Clase10, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

muelles



1

código	529289	referencia	39110008
descripción	resorte ø 17mm L 25mm espesor de hilo 2.5mm		
Para modelos:	S20NSF, Z11		

otros



1

código	528708	referencia	37900110
descripción	esfera ø 9.5mm acero inoxidable		
Para modelos:	Clase10, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

mirillas de nivel

mirillas de nivel

juntas



1

código	529372	referencia	36103002
descripción	junta		
Para modelos:	Millenium, Z11		

anillos de presión



1

código	529374	referencia	12131005 23131005
descripción	arandela int.ø 13mm ø ext. 17.8mm espesor 0.5mm latón UE 1 pzs		
Para modelos:	Millenium, Z11		

mirillas



1

código	528707	referencia	38125007
descripción	mirilla		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		



mirillas completas



1

código	529273	referencia	10060380 10060382
descripción	tubo nivel de agua L 190mm An 60mm rosca 3/8"		
Para modelos:	Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20		

tubos de mirilla



1

código	529285	referencia	38228066
descripción	tubo nivel de agua ø 10mm H 107.5mm		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20		



1

código	528629	referencia	41010010
descripción	tubo nivel de agua ø 12mm H 140mm int.ø 9mm		
Para modelos:	Millenium, S20NSF, Z11		

accesorios para 528629



código	528344	referencia	—
junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs			



código	528628	referencia	—
arandela int.ø 13.3mm ø ext. 17mm espesor 0.5mm latón UE 1 pzs tubo nivel de agua			



código	528630	referencia	—
esfera ø 6.6mm plástico tubo nivel de agua			



1

código	529371	referencia	10060320
descripción	tubo nivel de agua ø 12mm H 140mm int.ø 9mm		

válvulas de retención

resortes de compresión



1

código	528193	referencia	39110063
descripción	resorte de compresión ø 8mm L 55mm espesor de hilo 0.7mm		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20, S20NSF		

completo



1

código	529283	referencia	10705029
descripción	válvula de retención apto para RANCILIO rosca 3/8" H - 3/8" M		
Para modelos:	Classe10		

uniones roscadas

otros



1

código	390313	referencia	23214019
descripción	unión roscada		
Para modelos:	Millenium, S20		

para molinos de café

muelas

muelas rectas

estándar



1

código	527229	referencia	69000032
descripción	par de muelas sentido de rotación izquierdo D1 ø 50mm int.ø 31mm H 8mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 4.5mm taladro ø 7.5mm fijación ø 40 apto para RANCILIO, OBEL		
Para modelos:	MD, Rocky		



1

código	527235	referencia	69000033
descripción	par de muelas sentido de rotación izquierdo D1 ø 63.3mm int.ø 38mm H 9mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5.5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 50 recto apto para Auora, Eureka, Rancilio		
Para modelos:	MD		



1

código	527236	referencia	69000034
descripción	par de muelas sentido de rotación izquierdo D1 ø 75mm int.ø 43mm H 10.6mm distancia entre dientes 4mm agujero ø 6.5mm taladro ø 10mm fijación ø 57 recto apto para RANCILIO		
Para modelos:	MD		

portamuelas



1

código	527266	referencia	22104001
descripción	portamuelas tipo MD50 apto para RANCILIO núm. Ref. 22104001		
Para modelos:	MD		



1

código	527267	referencia	22114801
descripción	portamuelas tipo MD80 apto para RANCILIO núm. Ref. 22114801		

bandejas colectoras



1

código	527440	referencia	38120013
descripción	bandeja colectora L 125mm An 64mm para molino de café apto para MD50		
Para modelos:	MD		

diversos



1

código	692092	referencia	36310009
descripción	pie de aparato autoadhesivo ø 18mm H 10mm UE 1 pzs para molino de café		
Para modelos:	Rocky		

recipientes de dosificación

tapas para recipientes de dosificación



1

código	527439	referencia	38123033
descripción	tapa para recipiente de dosificación ø 110.5mm apto para ROCKY		
Para modelos:	Rocky		



1

código	527450	referencia	38123034
descripción	tapa para recipiente de dosificación ø 111mm apto para ROCKY		
Para modelos:	Rocky		



1

código	527352	referencia	38120024
descripción	tapa para recipiente de dosificación ø 119mm		
Para modelos:	MD		



tornillos de ajuste



1

código	527444	referencia	21208702
descripción	tornillo de ajuste para recipiente de dosificación rosca M8		
Para modelos:	MD		



1

código	527539	referencia	21208701
descripción	tornillo de ajuste para recipiente de dosificación rosca M8		
Para modelos:	MD		

muelles

grupo 1



1

código	528718	referencia	39220010
descripción	muelle de tracción ø 10mm longitud total 46mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	MD, Z11		



1

código	527454	referencia	39220013
descripción	muelle de tracción ø 5mm longitud total 85mm espesor de hilo 0.5mm		
Para modelos:	Rocky		

cilindros de vidrio



1

código	527353	referencia	38125008
descripción	cilindro		

COMPONENTES ESPECÍFICOS RANCILIO



1

código	527354	referencia	38125009
descripción	cilindro de vidrio		

palancas

palancas



1

código	527443	referencia	14705015 22105001
descripción	palanca dosificador latón		
Para modelos:	MD		



1

código	527738	referencia	14705001
descripción	palanca para unidad dosificadora agujero ø 10mm metal		
Para modelos:	Rocky		

caño de salida de café



1

código	527441	referencia	38125017
descripción	tobera salida café acodado ø perforación 5mm dist. del agujero 48mm plástico para molino de café		
Para modelos:	Rocky		

prensacafés

piezas sueltas

prensadores



1

código	527446	referencia	38120032
descripción	prensacafé ø 52.3mm H 21mm plástico		
Para modelos:	MD		

			
1			
código	527447	referencia	38120031
descripción	prensacafé ø 56.5mm H 15mm plástico		
Para modelos:	MD		

prensacafés

			
1			
código	527546	referencia	14701027 21208301
descripción	prensacafé ø 57mm L 78mm H 50mm plástico		
Para modelos:	MD		

placas de sector

			
1			
código	527542	referencia	32329014
descripción	placa de sector		
Para modelos:	MD		

trinquetes de bloqueo

trinquetes de bloqueo

			
1			
código	527453	referencia	21103000
descripción	trinquete de bloqueo para unidad dosificadora ø 39mm cono interior ø int. 1 12mm ø int. 2 15mm		
Para modelos:	MD		

estrellas

centrado

			
1			
código	527543	referencia	21206501
descripción	estrella pos. de montaje centro ø 115mm agujero ø 9mm H 32mm		
Para modelos:	MD		

arriba

			
1			
código	527541	referencia	21208501
descripción	estrella pos. de montaje arriba ø 115mm agujero ø 23mm H 22mm		
Para modelos:	MD		

abajo

			
1			
código	527545	referencia	14701020
descripción	estrella pos. de montaje abajo ø 115mm eje ø 8 longitud árbol 60mm rosca M8		
Para modelos:	MD		

accesorios

			
1			
código	527540	referencia	38123002
descripción	cepillo rosca M4 plástico		
Para modelos:	MD		



1

código	527455	referencia	26208006
descripción	extensión L 23mm rosca M4 EC 8		
Para modelos:	MD		

mecanismo de ajuste

retenciones ajustables

			
1			
código	527452	referencia	22208501
descripción	tecla para anillo de ajuste L 34mm An 14mm árbol ø 4mm longitud árbol 19mm		
Para modelos:	MD		



1

código	527451	referencia	38111003
descripción	tecla para anillo de ajuste L 35mm An 20mm árbol ø 4mm longitud árbol 19mm		
Para modelos:	MD		

contenedores para café en grano

tapas de recipientes



1

código	527345	referencia	38120040
descripción	tapa para contenedor para café en grano L 118mm An 118mm		
Para modelos:	MD		



1

código	527346	referencia	38120012
descripción	tapa para contenedor para café en grano L 141mm An 141mm		
Para modelos:	MD		



1

código	527347	referencia	38120025
descripción	tapa para contenedor para café en grano L 157mm An 157mm		
Para modelos:	MD		

contenedores para café en grano



1

código	527342	referencia	14030005
descripción	contenedor para café en grano		
Para modelos:	MD		
repuestos para	527342		
	código	527345	referencia
			38120040
	tapa para contenedor para café en grano L 118mm An 118mm		



1

código	527343	referencia	14030001
descripción	contenedor para café en grano completo		
Para modelos:	MD		
repuestos para	527343		
	código	527346	referencia
			38120012
	tapa para contenedor para café en grano L 141mm An 141mm		



1

código	527344	referencia	14030011
descripción	contenedor para café en grano completo L 160mm An 160mm H 255mm soporte ø 65mm ROCKY		
Para modelos:	MD		
repuestos para	527344		
	código	527347	referencia 38120025
	tapa para contenedor para café en grano L 157mm An 157mm		



1

código	527438	referencia	14705011 38123029A 914705011
descripción	contenedor para café en grano ø 116mm H 120mm		
Para modelos:	Rocky		

tapas protectoras



1

código	527350	referencia	38120061
descripción	protección de muela apto para RANCILIO tipo MD40 núm. Ref. 38120061		
Para modelos:	MD		



1

código	527351	referencia	38120062
descripción	protección de muela apto para RANCILIO tipo MD50, MD80 núm. Ref. 38120062		
Para modelos:	MD		



1

código	527449	referencia	38123040
descripción	protección de muela H 27mm D1 ø 55.4mm		
Para modelos:	Rocky		

cierres



1

código	527348	referencia	32329038
descripción	cierre		
Para modelos:	MD		



1

código	527349	referencia	3239015
descripción	cierre		

asiento para portafiltro



1

código	527448	referencia	38123031
descripción	soporte de portafiltro L 116mm An 60mm H 51mm plástico		
Para modelos:	Rocky		



1

código	527445	referencia	21210502
descripción	soporte de portafiltro para dosificadoras L 112mm An 65mm H 40mm aluminio		
Para modelos:	MD		



			
código	527547	referencia	21210501
descripción	soporte de portafiltro para dosificadoras L 114mm An 65mm H 40mm		
Para modelos:	MD		

para lavavajillas

componentes de salida/aspiración

RANCILIO

cuerpo de salida/aspiración

			
código	506409	referencia	15705124
descripción	cuerpo de aspiración		
repuestos para	506409		
	código	506361	referencia 38123467
tuerca rosca 1"			
	código	506403	referencia 38123472
tubo de rebose L 90mm ø 24/27mm			
	código	506404	referencia 38123466
pileta de desagüe			
	código	510072	referencia 36404019 65456016
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs			

			
código	506376	referencia	38123468
descripción	cuerpo de aspiración rosca 1¼" ø ext. 60mm		
accesorios para	506376		
	código	506372	referencia —
tuerca rosca 1¼"			
	código	519179	referencia 36404020
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs			

			
código	506367	referencia	36201014
descripción	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs		

			
código	506334	referencia	36206014
descripción	junta plana goma ø ext. 54mm int.ø 41mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
código	519179	referencia	36404020
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs		

			
código	506404	referencia	38123466
descripción	pileta de desagüe		
accesorios para	506404		
	código	506361	referencia 38123467
tuerca rosca 1"			
	código	510072	referencia 36404019 65456016
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs			

			
código	506371	referencia	38124024
descripción	pileta de desagüe rosca 1¼" int.ø 30mm		
accesorios para	506371		
	código	506367	referencia 36201014
junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs			
	código	506372	referencia —
tuerca rosca 1¼"			



1

código	506366	referencia	38124006	
descripción	pileta de desagüe rosca M30x2 int.ø 22mm			
accesorios para	506366			
	código	506367	referencia	36201014
junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs				
	código	506368	referencia	38123162
tuerca rosca M30x2				

			
1			
código	506375	referencia	38123246
descripción	tapa roscada		

			
1			
código	506361	referencia	38123467
descripción	tuerca rosca 1"		

			
1			
código	506333	referencia	22103801 38123161
descripción	tuerca rosca 1 1/4"		

			
1			
código	506368	referencia	38123162
descripción	tuerca rosca M30x2		

filtros			
			
1			
código	508374	referencia	80259
descripción	filtro plano H 35mm L 540mm An 274mm		

			
1			
código	510022	referencia	65121052
descripción	filtro redondo ø 153mm H 120mm		

			
1			
código	517792	referencia	15800091
descripción	filtro redondo ø 78.5mm H 64mm		

			
1			
código	518065	referencia	65080470 65429038
descripción	soporte filtro H 140mm ø 140mm		

tubos de rebose			
			
1			
código	510072	referencia	36404019 65456016
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		

			
1			
código	506365	referencia	38124040
descripción	tubo de rebose		



1

código	506373	referencia	30002022
descripción	tubo de rebose		



1

código	506369	referencia	38124023
descripción	tubo de rebose L 133mm ø 30mm		



1

código	506362	referencia	38124005
descripción	tubo de rebose L 112mm ø 22mm		



1

código	518202	referencia	65142051
descripción	tubo de rebose L 168mm ø 22mm		



1

código	506363 ¹	referencia	38124039
descripción	tubo de rebose L 112mm ø 22mm		

¹para bomba de desagüe

1

código	506374	referencia	30002024
descripción	tubo de rebose L 233mm ø 30mm		



1

código	506364	referencia	38124034
descripción	tubo de rebose L 130mm ø 22mm		



1

código	513180	referencia	65080249
descripción	tubo de rebose L 287mm ø 38mm		
accesorios para	513180		
	código	510072	referencia
			36404019 65456016
junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs			



1

código	506370 ¹	referencia	38124042
descripción	tubo de rebose L 133mm ø 22mm		

¹para bomba de desagüe

1

código	506403	referencia	38123472
descripción	tubo de rebose L 90mm ø 24/27mm		

contenedores

recipientes de sal



1

código	510929	referencia	38123006
descripción	recipiente de sal ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm montaje ø 70mm altura total 157mm		
repuestos para	510929		
	código	506015	referencia 65456052
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	código	510018	referencia 65429011
	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		
	código	524177	referencia 65480005
	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
accesorios para	510929		
	código	510071	referencia 65437034
	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
	código	510654	referencia —
	junta H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		
	código	510883	referencia 36201016
	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		



1

código	510032	referencia	65406998
descripción	recipiente de sal sin junta nuevo modelo		
repuestos para	510032		
	código	506015	referencia 65456052
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		
	código	510018	referencia 65429011
	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		

repuestos para	510032		
	código	510071	referencia 65437034
	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		
	código	524177	referencia 65480005
	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		



1

código	524177	referencia	65480005
descripción	tapa ø 69mm H 20mm para contenedor de sal int.ø 50mm		
accesorios para	524177		
	código	524148	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 40.86mm UE 1 pzs		



1

código	510018	referencia	65429011
descripción	tuerca ø 92mm H 10.5mm para contenedor de sal int.ø 64mm		

accesorios



1

código	510883	referencia	36201016
descripción	junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs		



1

código	510071	referencia	65437034
descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		



calentadores de agua

calentadores de agua para lavavajillas



1

código	513243	referencia	65080389
descripción	calentador de agua		



1

código	518576	referencia	65104050
descripción	calentador de agua		



1

código	518098	referencia	65104044
descripción	calentador de agua con termostato de seguridad 2600W 230V ø 110mm L 295mm An 110mm H 115mm empalme 11mm tubo ø 6mm con termostato entrada ø 11mm		
repuestos para	518098		
	código	390233	referencia 65236039 65926189
	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujero 24mm temp. desconexión 110°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios sin soporte		
	código	390319	referencia 65236048
	termostato de contacto dist. del agujero 23.8mm temp. desconexión 80°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
	código	418642	referencia 65230113
	resistencia 2600W 230V montaje ø 38.5mm espirales 1 L 260mm An 33mm H 24mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 175mm casquillo termostato descentrado, no ceñido tubo ø 6.5mm dist. del agujero 57mm brida 3 orificios empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
	código	521120	referencia 36401001 65456075
	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		



1

código	513709	referencia	65104056
descripción	calentador de agua ø 110mm L 295mm		

COMPONENTES ESPECÍFICOS RANCILIO



1

código	518377	referencia	65104026
descripción	calentador de agua ø 150mm L 360mm		

accesorios



1

código	517799	referencia	65143228
descripción	tubo para calentador de agua ø 9mm L 245mm		

platos giratorios

platos giratorios



1

código	504047	referencia	69000153
descripción	plato giratorio ø 280mm soporte ø 15mm		

aros giratorios



1

código	519427	referencia	65322007
descripción	árbol por plato giratorio		

cartuchos descalcificadores

columnas descalcificadoras

			
1			
código	530019	referencia	38123250
descripción	descalcificador doble		

cajas y paneles frontales

otros

			
1			
código	513000	referencia	65480057
descripción	tapa goma ø ext. 27mm		

mecanismos de capota para lavavajillas

soportes para manillas de capota

			
1			
código	513192	referencia	65926243
descripción	guía de manilla de camapana		

cámaras de aire

cámaras de aire

			
1			
código	506396	referencia	15705112
descripción	cámara de aire		
repuestos para	506396		
	código	506398	referencia 36201015
	junta plana goma ø ext. 37.5mm int.ø 24mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	506399	referencia 23232005
	tuerca rosca 3/4" H 3mm EC 32 latón UE 1 pzs		
	código	506400	referencia 36201012
	junta plana goma ø ext. 24mm int.ø 16.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	código	506401	referencia 3812025 38121025
	empalme de tubo		
	código	506402	referencia 23232010
	tuerca de racor		

			
1			
código	506397	referencia	38123007
descripción	cámara de aire		
accesorios para	506397		
	código	506398	referencia 36201015
	junta plana goma ø ext. 37.5mm int.ø 24mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	506399	referencia 23232005
	tuerca rosca 3/4" H 3mm EC 32 latón UE 1 pzs		
	código	506400	referencia 36201012
	junta plana goma ø ext. 24mm int.ø 16.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	código	506401	referencia 3812025 38121025
	empalme de tubo		
	código	506402	referencia 23232010
	tuerca de racor		

			
1			
código	518488	referencia	65107005
descripción	cámara de aire		
accesorios para	518488		
	código	504618	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		
	código	510075	referencia 65437019
	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	código	510106	referencia 65468029
	empalme de tubo para cámara de aire		

			
1			
código	518200	referencia	65984005
descripción	cámara de aire ø 34mm H 78mm tubo ø 6mm plástico		
repuestos para	518200		
	código	504618	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 15.54mm UE 1 pzs		
	código	510075	referencia 65437019
	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
	código	510106	referencia 65468029
	empalme de tubo para cámara de aire		



accesorios para cámaras de aire



1

código	510106	referencia	65468029
descripción	empalme de tubo para cámara de aire		



1

código	510075	referencia	65437019
descripción	junta plana goma ø ext. 22mm int. ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		

bloqueos antirretorno

bloqueos antirretorno



1


código	518297	referencia	65144011
descripción	bloqueo antirretorno		



1

código	518486	referencia	65144010
descripción	bloqueo antirretorno empalme 1/2" lavavajillas tubo ø 12mm		

otros



1

código	343006	referencia	65214086
descripción	film protector para lavavajillas autoadhesivo L 485mm An 360mm UE 1 pzs		

COMPONENTES ESPECÍFICOS RANCILIO



1

código	506407	referencia	36301037
descripción	junta		



1

código	518564	referencia	65499085
descripción	llave para bomba		

macánica de puertas

varillaje



1

código	518355	referencia	65304021
descripción	tirante de puerta barra tope		

placas de fricción



1

código	518589	referencia	38123244
descripción	placa de fricción		



1

código	518356	referencia	65307003
descripción	placa de fricción placa de fricción		



1

código	518353	referencia	65307005
descripción	tope plástico para puerta L 60mm An 12.5mm H 10mm		

bisagras



1

código	510090	referencia	65449036
descripción	resorte resorte de cerradura pos. de montaje cerradura		

soportes de bisagra



1

código	518261	referencia	65311008
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje derecho		



1

código	518262	referencia	65311009
descripción	soporte de bisagra pos. de montaje izquierdo		

pernos de bisagra



1

código	518264	referencia	65325034
descripción	pasador de bisagra pasador de bisagra		

topes de puerta



1

código	518354	referencia	65028078
descripción	tope de puerta arandela de orificio alargado		



1

código	518066	referencia	65417041
descripción	tope de puerta mecanismo de cierre		

cierres



1

código	518242	referencia	65329012
descripción	cierre de puerta		



1

código	513138	referencia	65994012
descripción	cierre de puerta con tuerca cierre de puerta		



1

código	506157	referencia	15706001
descripción	cierre de puerta traba		



1

código	518245	referencia	65325030
descripción	perno cierre de puerta		

otros



1

código	518247	referencia	65033291
descripción	escuadra de sujeción junta de puerta		



1

código	518249	referencia	65033294
descripción	escuadra de sujeción junta de puerta		

uniones roscadas



1

código	519579	referencia	23000020
descripción	tuerca hexagonal rosca M3 H 13mm EC 10 UE 1 pzs		

sistemas de lavado y aclarado



1

código	518086	referencia	65080174
descripción	contrasoporte		



1

código	506331	referencia	32235445
descripción	disco de reducción		



1

código	518444	referencia	65199051
descripción	elemento de reducción para brazo de lavado ø 16mm H 20mm		



1

código	513277	referencia	65437080
descripción	junta		



1

código	518071	referencia	65080178
descripción	junta para soporte de brazo de lavado L 109mm An 68mm		



1

código	518240	referencia	65437078
descripción	junta plana goma ø ext. 33mm int. ø 17mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		



1

código	506337	referencia	20122105
descripción	pieza de empalme para soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		



1

código	506351	referencia	20120107
descripción	pieza de empalme para soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		



1

código	513259	referencia	65111026
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		

			
1			
código	518434	referencia	65429050
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		

			
1			
código	518443	referencia	65468165
descripción	soporte de brazo de aclarado pos. de montaje arriba		

			
1			
código	518484	referencia	65449045
descripción	soporte de brazo de lavado para brazos fijos pos. de montaje arriba		

			
1			
código	506338	referencia	38123207
descripción	tapa roscada		

			
1			
código	510112	referencia	65454002
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

			
1			
código	506325	referencia	25148004
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M8 rosca L 6mm D1 ø 13mm L 1.5mm ø 22mm H 2.5mm inox		

			
1			
código	506357	referencia	25146007
descripción	tubo de aclarado pos. de montaje abajo		

			
1			
código	513714	referencia	65080237
descripción	tubo de lavado		
repuestos para	513714		
		código 518141	referencia 65080179
	soporte de brazo de lavado rosca M46x2 ø 44mm int. ø 39mm L 112.5mm An 86mm agujero ø 12mm		

			
1			
código	517454	referencia	65308031
descripción	tuerca para brazo de lavado ø ext. 35mm espesor 11mm plástico		

			
1			
código	518596	referencia	65417038
descripción	tuerca tubo de lavado		

			
1			
código	518665	referencia	65454006
descripción	tuerca moleteada pos. de montaje arriba/lateral ø 19.65mm H 4mm rosca M5		

			
1			
código	510011	referencia	65429008
descripción	unión roscada plástico		



sistemas de lavado y aclarado (por fabricante)

RANCILIO



1

código	506307	referencia	15033926
descripción	brazo de lavado L 362mm boquillas 6 montaje ø 18/36,5mm pos. de montaje abajo LT105		



1

código	513145	referencia	65080311
descripción	brazo de lavado L 510mm boquillas 10 montaje ø 16mm pos. de montaje arriba y abajo		



1

código	518273	referencia	65990107
descripción	brazo de lavado L 510mm boquillas 8 montaje ø 15mm pos. de montaje arriba y abajo		



1

código	517418	referencia	15704045
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje abajo L 375mm boquillas 6 montaje ø 18mm		

COMPONENTES ESPECÍFICOS RANCILIO



1

código	506306	referencia	15704055
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba L 380mm boquillas 6 montaje ø 18mm sin boquilla edición LT 285-295		
accesorios para	506306		
	código	506311	referencia 23117026
boquilla de aclarado			



1

código	506305	referencia	15704054
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 315mm boquillas 5 montaje ø 18mm sin boquilla edición LT 185-195		
repuestos para	506305		
	código	506312	referencia 38123209
boquilla de lavado			
accesorios para	506305		
	código	506311	referencia 23117026
boquilla de aclarado			



1

código	506309	referencia	15032903
descripción	brazo de aclarado pos. de montaje arriba/abajo L 515mm boquillas 7 montaje ø 18mm sin boquilla		
accesorios para	506309		
	código	506311	referencia 23117026
boquilla de aclarado			
	código	506312	referencia 38123209
boquilla de lavado			
	código	506325	referencia 25148004
tornillo de cabeza moleteada rosca M8 rosca L 6mm D1 ø 13mm L 1.5mm ø 22mm H 2.5mm inox			
	código	506326	referencia 36930096
arandela			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	506309			
	código	506339	referencia	36930097
	casquillo			



código	506301	referencia	15704068
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	brazo de lavado y de aclarado 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado			
--------------------	--	--	--	--

repuestos para	506301			
-----------------------	--------	--	--	--

	código	506312	referencia	38123209
---	---------------	--------	-------------------	----------

	boquilla de lavado			
--	--------------------	--	--	--

	código	506314	referencia	38123210
---	---------------	--------	-------------------	----------

	boquilla de lavado 5mm			
--	------------------------	--	--	--

	código	506315	referencia	38123208
---	---------------	--------	-------------------	----------

	tuerca de racor boquilla de lavado			
--	------------------------------------	--	--	--

accesorios para	506301			
------------------------	--------	--	--	--


	código	506311	referencia	23117026
--	---------------	--------	-------------------	----------

	boquilla de aclarado			
--	----------------------	--	--	--



código	506303	referencia	15704065
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	brazo de lavado y de aclarado pos. de montaje abajo 2 brazos de lavado/ 2 brazos de aclarado L - brazo de lavado 410mm L - brazo de aclarado 405mm boquillas de lavado 7 boquillas de aclarado 6 montaje ø 18/50mm LT 285-295			
--------------------	---	--	--	--



código	506302	referencia	15704064
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	brazo de lavado y de aclarado pos. de montaje abajo sin boquilla de aclarado L - brazo de lavado 350mm L - brazo de aclarado 350mm boquillas de lavado 6 boquillas de aclarado 5 montaje ø 18/50mm LT 185-195			
--------------------	---	--	--	--

repuestos para	506302			
-----------------------	--------	--	--	--

	código	506312	referencia	38123209
---	---------------	--------	-------------------	----------

	boquilla de lavado			
--	--------------------	--	--	--

	código	506314	referencia	38123210
---	---------------	--------	-------------------	----------

	boquilla de lavado 5mm			
--	------------------------	--	--	--

repuestos para	506302			
-----------------------	--------	--	--	--

	código	506315	referencia	38123208
---	---------------	--------	-------------------	----------

	tuerca de racor boquilla de lavado			
--	------------------------------------	--	--	--

accesorios para	506302			
------------------------	--------	--	--	--

	código	506311	referencia	23117026
---	---------------	--------	-------------------	----------

	boquilla de aclarado			
--	----------------------	--	--	--



código	506304	referencia	15704066
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	brazo de lavado y de aclarado pos. de montaje arriba/abajo sin boquilla de aclarado L - brazo de lavado 485mm L - brazo de aclarado 480mm boquillas de lavado 8 boquillas de aclarado 7 montaje ø 18/50mm LS 385-605			
--------------------	--	--	--	--

repuestos para	506304			
-----------------------	--------	--	--	--

	código	506312	referencia	38123209
---	---------------	--------	-------------------	----------

	boquilla de lavado			
--	--------------------	--	--	--

	código	506314	referencia	38123210
---	---------------	--------	-------------------	----------

	boquilla de lavado 5mm			
--	------------------------	--	--	--

	código	506315	referencia	38123208
--	---------------	--------	-------------------	----------

	tuerca de racor boquilla de lavado			
--	------------------------------------	--	--	--

accesorios para	506304			
------------------------	--------	--	--	--

	código	506311	referencia	23117026
---	---------------	--------	-------------------	----------

	boquilla de aclarado			
--	----------------------	--	--	--



código	506311	referencia	23117026
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	boquilla de aclarado			
--------------------	----------------------	--	--	--



código	506312	referencia	38123209
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	boquilla de lavado			
--------------------	--------------------	--	--	--



código	506313	referencia	38123287
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	boquilla de lavado			
--------------------	--------------------	--	--	--



1

código	506314	referencia	38123210
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	boquilla de lavado 5mm
--------------------	------------------------



1

código	506315	referencia	38123208
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	tuerca de racor boquilla de lavado
--------------------	------------------------------------



1

código	506395	referencia	15704121
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	brazo de lavado L 240mm boquillas 9 L2 220mm H 435mm
--------------------	--



1

código	506264	referencia	15704122
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	brazo de lavado L 240mm boquillas 9 L2 250mm H 480mm
--------------------	--



1

código	506313	referencia	38123287
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	boquilla de lavado
--------------------	--------------------



1

código	506322	referencia	38124010
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	boquilla de lavado
--------------------	--------------------



1

código	506321	referencia	38124011
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	difusor rotacional
--------------------	--------------------



1

código	506315	referencia	38123208
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	tuerca de racor boquilla de lavado
--------------------	------------------------------------



1

código	513150	referencia	65080377
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	brazo de aclarado L 510mm boquillas 5 montaje ø 14mm pos. de montaje abajo
--------------------	--

repuestos para	513150
-----------------------	--------



código	513155	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción	boquilla de aclarado rosca M5 ø 8mm
--------------------	-------------------------------------



código	513159	referencia	65080380
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	perno de aclarado
--------------------	-------------------



código	513221	referencia	65129059
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	empalme de brazo de aclarado
--------------------	------------------------------



código	518419	referencia	65926132
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	tapa terminal para brazo de aclarado
--------------------	--------------------------------------



1

código	513149	referencia	65080370
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	brazo de aclarado L 510mm boquillas 5 montaje ø 14mm pos. de montaje arriba/abajo
--------------------	---

repuestos para	513149
-----------------------	--------



código	513157	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

descripción	soporte para uniones roscadas
--------------------	-------------------------------



código	513221	referencia	65129059
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	empalme de brazo de aclarado
--------------------	------------------------------

Continúa en la página siguiente

repuestos para 513149				
	código	513273	referencia	—
brazo de aclarado L 240mm boquillas 2 montaje ø 10mm pos. de montaje abajo izquierda				
	código	513723	referencia	—
brazo de aclarado L 240mm boquillas 3 pos. de montaje arriba/abajo				
	código	518276	referencia	65140025
boquilla de aclarado				
	código	518281	referencia	65454005
tuerca moleteada rosca M6 inox ø 20mm H 4mm				
	código	518419	referencia	65926132
tapa terminal para brazo de aclarado				
	código	528485	referencia	65456060
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs				

	código	513154	referencia	65140028
boquilla de aclarado				

	código	518276	referencia	65140025
boquilla de aclarado				
accesorios para 518276				
	código	510303	referencia	65456030
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs				

	código	513221	referencia	65129059
empalme de brazo de aclarado				

	código	528485	referencia	65456060
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs				

	código	518419	referencia	65926132
tapa terminal para brazo de aclarado				
accesorios para 518419				
	código	528485	referencia	65456060
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs				

	código	518320	referencia	65993048
brazo de aclarado L 460mm boquillas 5 montaje ø 14mm pos. de montaje abajo				
repuestos para 518320				
	código	510303	referencia	65456030
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs				
	código	518276	referencia	65140025
boquilla de aclarado				
	código	518277	referencia	—
boquilla de aclarado				
	código	518278	referencia	—
tapa terminal				
	código	518280	referencia	65412029
soporte para uniones roscadas para tuerca moleteada				
	código	518281	referencia	65454005
tuerca moleteada rosca M6 inox ø 20mm H 4mm				
	código	518327	referencia	—
empalme de brazo de aclarado				

	código	518276	referencia	65140025
boquilla de aclarado				
accesorios para 518276				
	código	510303	referencia	65456030
junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs				

	código	518317	referencia	65993036
brazo de aclarado L 245mm boquillas 4 montaje ø 17,2/M20mm pos. de montaje arriba				



1

código	510139	referencia	65140007
descripción	boquilla de aclarado		
accesorios para	510139		
	código	510130	referencia 65429006
	tuerca de racor para boquilla de aclarado		



1

código	518331	referencia	65106049
descripción	brazo de aclarado L 110mm boquillas 2 montaje ø 13mm pos. de montaje izquierdo		



1

código	510130	referencia	65429006
descripción	tuerca de racor para boquilla de aclarado		
accesorios para	510130		
	código	510139	referencia 65140007
	boquilla de aclarado		



1

código	518315	referencia	65129053
descripción	brazo de lavado H 397mm L 400mm boquillas 6 pos. de montaje arriba		



1

código	510146	referencia	65119003
descripción	difusor rotacional ø 18.5mm H 7mm agujero ø 2mm		



1

código	510144	referencia	65140010
descripción	tuerca de racor para boquilla de lavado		

otros



1

código	517417	referencia	15704032
descripción	boquilla de aclarado completo pos. de montaje arriba/abajo H 40mm		



1

código	506320	referencia	38124021
descripción	difusor rotacional H 5mm ø 14mm 5.5mm		



1

código	506348	referencia	38123201
descripción	contrasoporte pos. de montaje abajo		



1

código	506350	referencia	38123202
descripción	contrasoporte pos. de montaje abajo		



1

código	506359	referencia	38123200
descripción	soporte de brazo de lavado abajo		



1

código	506332	referencia	30005005
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		



1

código	506335	referencia	38123470
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		
accesorios para	506335		
	código	506334	referencia 36206014
	junta plana goma ø ext. 54mm int. ø 41mm espesor 2mm UE 1 pzs		

			
1			
código	506343	referencia	38123157
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		

			
1			
código	506347	referencia	38123212
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		

			
1			
código	506349	referencia	15705118
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje abajo		

			
1			
código	506353	referencia	38123151
descripción	soporte de brazo de lavado pos. de montaje arriba		

pernos de aclarado

			
1			
código	518170	referencia	65143174
descripción	extensión para eje de árbol de aclarado		

			
1			
código	506328	referencia	25146008
descripción	perno de aclarado		

			
1			
código	506330	referencia	25146013
descripción	perno de aclarado		

			
1			
código	513159	referencia	65080380
descripción	perno de aclarado		

			
1			
código	506341	referencia	25143007
descripción	perno de aclarado pos. de montaje abajo		

			
1			
código	506340	referencia	25143008
descripción	perno de aclarado pos. de montaje arriba		

			
1			
código	506356	referencia	25146006
descripción	perno de aclarado pos. de montaje arriba		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

RANCILIO

			
1			
código	111102	referencia	10705215
descripción	pomo interruptor marca cero ø 42mm eje ø 5x5mm negro		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
código	110916	referencia	39900001
descripción	muelle de pomo		
Para modelos:	Silvia		



1

código	110917	referencia	38123239
descripción	pomo interruptor marca cero ø 34mm eje ø 6x6mm parte plana rectangular verde		



1

código	110914	referencia	38130026
descripción	roseta 0-1		



1

código	110915	referencia	38130027
descripción	roseta 2-0-1		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	111167	referencia	10060176
descripción	pomo agua ø 47mm eje ø hexagonal 20mm negro		



1

código	111251	referencia	10060182 10060188
descripción	pomo agua ø 52mm eje ø hexagonal 20mm negro		



1

código	111041	referencia	10060162
descripción	pomo agua ø 55mm eje ø hexagonal SW20mm negro		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		

POMOS/MANILLAS Y VOLANTES RANCILIO



1

código	111166	referencia	10060175
descripción	pomo ø 46mm		



1

código	111169	referencia	10060177 38123560 38123565 38123656
descripción	pomo RANCILIO ø 49mm negro		
Para modelos:	Millenium		



1

código	111040	referencia	10060152
descripción	pomo vapor ø 55mm eje ø hexagonal 20mm negro		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		

accesorios



1

código	112600	referencia	10090014
descripción	manilla cónica ø 59mm L 99mm plástico negro		

accesorios

resortes para pomos



1

código	111168	referencia	32210001
descripción	muelle de pomo		
Para modelos:	Millenium, S20NSF, Z11		

manillas y volantes

manillas cónicas



1

código	112600	referencia	10090014
descripción	manilla cónica ø 59mm L 99mm plástico negro		

palancas

con manilla



1

código	111255	referencia	38123860
descripción	palanca rosca M8x1 ø 32mm para máquina de café		
Para modelos:	Classe10		

otros



1

código	528721	referencia	38123088
descripción	manilla		



1

código	111044	referencia	38111001
descripción	manilla para grifo de llenado		

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables



1

código	695601	referencia	65461010
descripción	pie de aparato rosca M17 rosca L 23mm ø 24mm H 11mm plástico EC 24 UE 1 pzs		



1

código	513284	referencia	65461019
descripción	pie de aparato rosca M8 rosca L 20mm ø 30mm H 12mm UE 1 pzs		

pies roscados



1

código	692091	referencia	36310003
descripción	pie de aparato ø 21mm H 10mm taladro ø 4mm UE 1 pzs MD50		
Para modelos:	MD		

otros



1

código	692092	referencia	36310009
descripción	pie de aparato autoadhesivo ø 18mm H 10mm UE 1 pzs para molino de café		
Para modelos:	Rocky		

cestos

cestos de lavado

cestos de alambre de acero redondos

cestas de lavado



1

código	970309	referencia	69000170
descripción	cesta para vajillas diversas ø ext. 355mm H 160mm soporte ø 280mm		

cestos de alambre de acero cuadrado

cestas de lavado



1

código	971014 ¹	referencia	65983056
descripción	cesta para vajillas diversas L 382mm An 382mm H 170mm tipo de maneta de malla gruesa		

¹de malla gruesa



accesorios

cubiertos



1

código	976013	referencia	65712003
descripción	complemento para cubiertos L 105mm An 105mm ømm H 140mm		

juntas


juntas tóricas

EPDM




1

código	528243	referencia	36401008
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 15.6mm UE 1 pzs		



1

código	517035	referencia	36401003
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 4.48mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Classe10, S20, S20NSF, Z11		



1

código	528485	referencia	65456060
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		




1

código	510303	referencia	65456030
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.75mm UE 1 pzs		



1

código	510177	referencia	36404007
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, Millenium, S20, Z11		




1

código	513275	referencia	65456074
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 82.27mm UE 1 pzs		



1

código	504574	referencia	36402003 65456019
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20, Z11		




1

código	529412	referencia	65456006
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		



1


código	518227	referencia	65456020
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		



1

código	528110	referencia	36405002
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	S20, S20NSF		

			
código	510893	referencia	65456015
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 9.92mm UE 1 pzs		

			
código	510554	referencia	65456031
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 120mm UE 1 pzs		

			
código	361085	referencia	36407001
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 8mm UE 1 pzs		

			
código	510072	referencia	36404019 65456016
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 32.93mm UE 1 pzs		

			
código	506015	referencia	65456052
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 39.69mm UE 1 pzs		


			
código	519179	referencia	36404020
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 41.28mm UE 1 pzs		

			
código	518175	referencia	65456061
descripción	junta tórica EPDM espesor 3.53mm int.ø 49.21mm UE 1 pzs		

			
código	521120	referencia	36401001 65456075
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 37.47mm UE 1 pzs		

			
código	510408	referencia	36401001 65450002 65456002
descripción	junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 47mm UE 1 pzs		

silicona


			
código	532194	referencia	36404013
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 7.66mm UE 10 pzs		
Para modelos:	S20NSF, Z11		

			
código	532368	referencia	36404111
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 120.2mm UE 10 pzs		
Para modelos:	S20NSF		

			
código	532507	referencia	36405001
descripción	junta tórica silicona espesor 3.53mm int.ø 74.61mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Sílvia		




Viton



código 525059 **referencia** 36404001

descripción junta tórica Viton espesor 2.4mm int.ø 12.3mm UE 1 pzs

Para modelos: S20, S20NSF, Z11



código 532690 **referencia** 36404009

descripción junta tórica Viton espesor 5mm int.ø 78mm UE 1 pzs

Para modelos: Z11

anillos de junta

juntas de fibra



código 528723 **referencia** 36220008

descripción junta plana FIBER ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 1mm UE 1 pzs



código 529349 **referencia** 65437030

descripción junta plana FIBER ø ext. 22mm int.ø 16.5mm espesor 2mm para rosca 3/8" UE 1 pzs



código 518393 **referencia** 65437042

descripción junta plana FIBER ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs



código 521122 **referencia** 36220010

descripción junta plana fibra ø ext. 31mm int.ø 21.5mm espesor 2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs



1

código 510405 **referencia** 36404017

descripción junta plana fibra ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm para rosca 1 1/4" UE 1 pzs



1

código 510406 **referencia** 36220003

descripción junta plana fibra ø ext. 60mm int.ø 48mm espesor 3mm para rosca 1 1/2" UE 1 pzs

juntas de goma



1

código 529372 **referencia** 36103002

descripción junta

Para modelos: Millenium, Z11



1

código 528320 **referencia** 36301009

descripción junta goma ø ext. 10mm int.ø 4mm espesor 2mm UE 1 pzs para para válvula

Para modelos: Z11



1

código 518060 **referencia** 65456040

descripción junta goma ø ext. 132mm int.ø 122mm espesor 5mm



1

código 510883 **referencia** 36201016

descripción junta goma ø ext. 86mm int.ø 66mm espesor 2mm para contenedor de sal UE 1 pzs

1			
código	519547	referencia	65437041
descripción	junta plana goma ø ext. 14.4mm int.ø 15.5mm espesor 2mm UE 1 pzs medida 3/4"		

1			
código	520390	referencia	36201005
descripción	junta plana goma ø ext. 21mm int.ø 16mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Z11		

1			
código	510075	referencia	65437019
descripción	junta plana goma ø ext. 22mm int.ø 13mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		

1			
código	506400	referencia	36201012
descripción	junta plana goma ø ext. 24mm int.ø 16.5mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		

1			
código	518240	referencia	65437078
descripción	junta plana goma ø ext. 33mm int.ø 17mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		

1			
código	506398	referencia	36201015
descripción	junta plana goma ø ext. 37.5mm int.ø 24mm espesor 2mm UE 1 pzs		

1			
código	506367	referencia	36201014
descripción	junta plana goma ø ext. 40mm int.ø 28mm espesor 1.8mm UE 1 pzs		

1			
código	513059	referencia	65437063
descripción	junta plana goma ø ext. 52mm int.ø 40mm espesor 3mm UE 1 pzs		

1			
código	506334	referencia	36206014
descripción	junta plana goma ø ext. 54mm int.ø 41mm espesor 2mm UE 1 pzs		

1			
código	518205	referencia	65437079
descripción	junta plana goma ø ext. 61mm int.ø 47mm espesor 2mm UE 1 pzs		

1			
código	510071	referencia	65437034
descripción	junta plana goma ø ext. 81mm int.ø 68mm espesor 3mm para contenedor de sal UE 1 pzs		

1			
código	506263	referencia	36206017
descripción	junta plana goma ø ext. 43.3mm int.ø 33mm espesor 0.8mm UE 1 pzs para RANCILIO		

juntas de cobre

DIN-7603-A

1			
código	528197	referencia	36240001
descripción	junta plana cobre ø ext. 10mm int.ø 6mm espesor 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	S20, S20NSF, Silvia, Z11		

1			
código	529373	referencia	36240002
descripción	junta plana cobre ø ext. 15mm int.ø 10.2mm espesor 1mm		
Para modelos:	S20NSF, Z11		



código	506329	referencia	24270001 27270001
descripción	junta plana cobre ø ext. 18mm int.ø 13.5mm espesor 1mm para rosca 1/4"		
Para modelos:	Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, S20, S20NSF, Z11		



código	528660	referencia	27350002
descripción	junta plana cobre ø ext. 21mm int.ø 17mm espesor 1.5mm apto para 3/8"		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Classe8, Millenium, S20, S20NSF		



código	528701	referencia	27350001 927350001
descripción	junta plana cobre ø ext. 21mm int.ø 17mm espesor 1mm apto para 3/8"		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, Millenium, S20, S20NSF, Sílvia, Z11		



código	560331	referencia	27400002
descripción	junta plana cobre ø ext. 22mm int.ø 18mm espesor 1.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Epoca1gr		



código	528698	referencia	27400001
descripción	junta plana cobre ø ext. 24mm int.ø 20mm espesor 1mm		
Para modelos:	Classe10, Millenium, S20, S20NSF, Z11		



código	528737	referencia	36240003
descripción	junta plana cobre ø ext. 30mm int.ø 26mm espesor 1mm		
Para modelos:	Classe10, Z11		



código	506342	referencia	36240005
descripción	junta plana cobre ø ext. 32.7mm int.ø 26.5mm espesor 1mm		
Para modelos:	S20, S20NSF		

DIN-7603-C



código	529360	referencia	36930013
descripción	junta cobre ø ext. 26.1mm int.ø 21mm espesor 2.1mm para rosca 1/2"		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium, Z11		

juntas de PTFE



código	531077	referencia	36230001
descripción	junta PTFE ø ext. 18mm int.ø 9mm espesor 0.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		



código	528956	referencia	36220018
descripción	junta plana PTFE ø ext. 130mm int.ø 117mm espesor 1.6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Epoca1gr, S20		



código	528198	referencia	36930017
descripción	junta plana PTFE ø ext. 14.5mm int.ø 12mm espesor 1mm cono interior para tubo de vapor UE 1 pzs H 3mm		



código	359332	referencia	36220009
descripción	junta plana PTFE ø ext. 21mm int.ø 16.8mm espesor 1.7mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Classe8, S20, S20NSF, Z11		

			
código	506355	referencia	36230011
descripción	junta plana PTFE ø ext. 25mm int.ø 17mm espesor 0.5mm UE 1 pzs		

			
código	518180	referencia	65303018
descripción	junta plana PTFE ø ext. 40mm int.ø 35mm espesor 3mm UE 1 pzs núm. Ref. 303018/371450-166 para COLGED, HOBART		

			
código	528003	referencia	36930012
descripción	junta plana PTFE ø ext. 59mm int.ø 45mm espesor 2mm UE 1 pzs núm. Ref. 36930012 para RANCILIO		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium, S20, Z11		


h3>juntas Viton


			
código	528696	referencia	36301008 36301102
descripción	junta Viton ø ext. 13.5mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Classe10, Millenium, S20, S20NSF, Z11		


			
código	528733	referencia	36302002
descripción	junta Viton ø ext. 13.5mm int.ø 4mm espesor 4mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Epoca2gr, Silvia, Z11		

h3>juntas especiales

h4>juntas de puerta para lavavajillas

			
código	518246	referencia	65437057
descripción	junta de puerta L 395mm lavavajillas para ELETTOBAR, WOLK núm. Ref. 437057		

			
código	518248	referencia	65437058
descripción	junta de puerta L 430mm lavavajillas para ELETTOBAR, WOLK núm. Ref. 437058		

			
código	518536	referencia	65437081
descripción	junta de puerta L 590mm An 32mm lavavajillas para ELETTOBAR, WOLK núm. Ref. 437052		

h3>arandelas sellado

			
código	528289	referencia	36301041
descripción	junta goma D1 ø 11mm espesor 2mm para válvula de expansion UE 1 pzs		
Para modelos:	Epoca1gr		

juntas de grupo



1

código	528199	referencia	36206008
descripción	junta D1 ø 126mm D2 ø 104mm espesor 1mm dist. del agujero 118mm goma		
Para modelos:	Z11		



1

código	528228	referencia	36206004
descripción	junta D1 ø 32mm espesor 0.6mm pos. de montaje derecho goma		
Para modelos:	Z11		



1

código	528212	referencia	36206003
descripción	junta D1 ø 32mm espesor 1mm pos. de montaje izquierdo goma		
Para modelos:	Z11		



1

código	528739	referencia	36220004
descripción	junta de grupo L 71mm An 71mm espesor 2mm para RANCILIO dist. del agujero 46mm		
Para modelos:	Epoca2gr, Z11		



1

código	528196	referencia	36101012
descripción	junta ø ext. 104mm int.ø 88.5mm H 8mm forma en X		
Para modelos:	Z11		



1

código	528322	referencia	36101003
descripción	junta ø ext. 19mm int.ø 11.5mm H 4mm para cuerpo de ventilador		
Para modelos:	Z11		



1

código	528285	referencia	36101004
descripción	junta ø ext. 24mm int.ø 14mm H 5mm		
Para modelos:	Z11		



1

código	528194	referencia	36101005
descripción	junta ø ext. 50.5mm int.ø 35.5mm H 7.5mm forma en X		
Para modelos:	Classe6, Z11		



1

código	529292	referencia	36101006
descripción	junta ø ext. 51mm An 7mm ø int. 1 37mm		
Para modelos:	Classe6, Z11		



1

código	528195	referencia	36101007
descripción	junta ø ext. 54.5mm int.ø 39.5mm H 7.5mm forma en X		
Para modelos:	Z11		



1

código	529294	referencia	36101008
descripción	junta ø ext. 55mm An 7mm ø int. 1 41mm		
Para modelos:	Z11		

otros




1

código	506407	referencia	36301037
descripción	junta		

			
1			
código	506406	referencia	36201028
descripción	junta para RANCILIO núm. Ref. 36201028 L 48mm An 46mm micro-interruptor		

huntas patra brazos de lavado

			
1			
código	518025	referencia	65437014
descripción	junta D1 ø 50mm D2 ø 82mm espesor 2mm con 6 orificios soporte brazo de lavado núm. Ref. 437014 para COLGED		


			
1			
código	506344	referencia	36201023
descripción	junta D1 ø 56.5mm D2 ø 86mm espesor 0.8mm goma con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 36201023 para RANCILIO		

			
1			
código	506345	referencia	36201027
descripción	junta D1 ø 85mm D2 ø 57mm espesor 1.5mm con 4 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 36201027 para RANCILIO		

			
1			
código	518339	referencia	65437064
descripción	junta D2 ø 50mm espesor 2mm con 3 orificios roscados soporte brazo de lavado núm. Ref. 437064 para COLGED agujero ø 50mm dist. del agujero 67mm		

condensadores

condensadores

			
1			
código	750661	referencia	68020019
descripción	condensador An 215mm P 270mm H 117mm UE 1 pzs		

muelles

resortes de compresión

			
1			
código	528324	referencia	39110040
descripción	resorte de compresión ø 11mm L 21mm espesor de hilo 1.5mm para válvula de expansion		
Para modelos:	Epoca1gr, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

			
1			
código	528334	referencia	39110038 939110038
descripción	resorte de compresión ø 12.2mm L 11.6mm espesor de hilo 2.1mm para tubo de vapor/agua		

			
1			
código	528190	referencia	39110035
descripción	resorte de compresión ø 12mm L 30mm espesor de hilo 1mm		




código	528189	referencia	39110036
descripción	resorte de compresión ø 14mm L 18mm espesor de hilo 1mm		



código	528697	referencia	39110010
descripción	resorte de compresión ø 16mm L 31mm espesor de hilo 2mm		
Para modelos:	Classe10, S20, S20NSF, Z11		



código	529375	referencia	39110012
descripción	resorte de compresión ø 17mm L 13mm espesor de hilo 2mm		
Para modelos:	Millenium, S20NSF, Z11		



código	528732	referencia	39110072
descripción	resorte de compresión ø 17mm L 40mm espesor de hilo 2.7mm		
Para modelos:	Classe10, Z11		



código	527442	referencia	39120035
descripción	resorte de compresión ø 3.8mm L 17mm espesor de hilo 0.35mm para molino de café		
Para modelos:	MD, Rocky		



código	527544	referencia	39110025 39120025
descripción	resorte de compresión ø 35.2mm L 22mm espesor de hilo 2mm		
Para modelos:	MD, S20, S20NSF, Z11		




código	528114	referencia	39120014
descripción	resorte de compresión ø 45mm L 185mm espesor de hilo 7mm		
Para modelos:	Classe6, Z11		



código	528735	referencia	39110071
descripción	resorte de compresión ø 7.7mm L 35mm espesor de hilo 0.6mm		
Para modelos:	Classe10, Z11		



código	528699	referencia	39110060
descripción	resorte de compresión ø 8mm L 53mm espesor de hilo 0.4mm		



código	528193	referencia	39110063
descripción	resorte de compresión ø 8mm L 55mm espesor de hilo 0.7mm		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20, S20NSF		



código	528703	referencia	39110064 39110070
descripción	resorte de compresión ø 9.6mm L 26mm espesor de hilo 0.6mm		
Para modelos:	Epoca1gr, S20, S20NSF, Z11		



código	528716	referencia	39110030
descripción	ventilador tangencial ø 11.6mm L 21mm espesor de hilo 1.2mm		
Para modelos:	Classe10, S20NSF, Z11		

resortes de gas

resortes de gas



código	701299	referencia	65035070
descripción	resorte de gas 50N elevación 150mm D1 ø 15mm D2 ø 6mm dist. del agujero 365.5mm agujero ø 6.5mm L 380mm		

resortes de tracción



código	695544	referencia	68020282
descripción	muelle de tracción ø 10.5mm longitud total 42mm espesor de hilo 1.5mm		



código	518260	referencia	65449049
descripción	muelle de tracción ø 10mm longitud total 145mm espesor de hilo 1mm		



código	528718	referencia	39220010
descripción	muelle de tracción ø 10mm longitud total 46mm espesor de hilo 1mm		
Para modelos:	MD, Z11		



código	528719	referencia	39220025
descripción	muelle de tracción ø 13.2mm longitud total 85mm espesor de hilo 2.1mm		
Para modelos:	Clase10, Z11		



código	527454	referencia	39220013
descripción	muelle de tracción ø 5mm longitud total 85mm espesor de hilo 0.5mm		
Para modelos:	Rocky		

manómetros



código	541209	referencia	35162501
descripción	manómetro escala doble ø 70mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme rosca 1/8"		



código	541669	referencia	35002509
descripción	manómetro ø 41mm margen de presión 16bar rosca 1/8" máquina de café		
Para modelos:	Clase10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		



código	541261	referencia	35002508
descripción	manómetro ø 44mm margen de presión 0 a 2,5bar rosca 1/8" empalme lado posterior		
Para modelos:	Clase10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr		

dosificadores

bombas dosificadoras

SEKO

versión empotrada

con control de frecuencia



código	361767 ¹	referencia	65209021
descripción	dosificador SEKO 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo NBR 3 8W versión empotrada bomba peristáltica		
repuestos para	361767		
código	361815	referencia	65143219
descripción	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

¹con tubo transportador y de aspiración



1

código	361215	referencia	65209016
descripción	dosificador SEKO regulación de frecuencia 0,3-3,0l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene altura de aspiración 1.5m tipo PBR protección IP55 medidas 100x67x68mm consumo 3.5W		
repuestos para	361215		
	código	361136	referencia —
enrollador manguera para dosificadoras agujero ø 4,8x4mm			
	código	361226	referencia —
placa electrónica L 59mm An 26mm regulación electrónica			
	código	361815	referencia 65143219
tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO			
accesorios para	361215		
	código	361142	referencia —
kit de montaje detergente tipo de tubo 4x6mm longitud de tubo 2m PVC 2x tubo flexible/filtro recipiente/caño de pared transparente			
	código	520090	referencia 65143194
tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente			
	código	520091	referencia —
tubo de nylon int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 50bar T máx 100°C transparente			

piezas de repuesto



1

código	361815	referencia	65143219
descripción	tubo flexible para bomba detergente tubo ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo de tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

bombas de pistón

piezas de repuesto



1

código	510298	referencia	65144012 69000076
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

bombas de membrana

autoaspirantes

SEKO



1

código	361364 ¹	referencia	65926278
descripción	dosificador tipo DIB5E autoaspirante abrillantador caudal 0-5cm ³ por carrera empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm SEKO presión secundaria cerrado		
repuestos para	361364		
	código	361301	referencia —
empalme de tubo para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361302	referencia —
casquillo de válvula para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361304	referencia —
junta tórica EPDM int.ø 11.11mm espesor 1.78mm UE 1 pzs para tipo DIB3E/DIB5E			
	código	361305	referencia —
disco de válvula para tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P			
	código	361306	referencia —
membrana para tipo DIB3E/DIB5E ø 49mm agujero ø 5mm			
	código	361307	referencia —
membrana dosificador ø 68mm agujero ø 6mm para tipo DIB3P/ DIB5P			
	código	361459	referencia —
empalme de tubo ø 6mm para dosificadoras			
	código	361481	referencia —
válvula labial para tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E			
accesorios para	361364		
	código	361240	referencia —
empalme de tubo 1 vía tubo ø 6mm plástico empalme M10x1			
	código	361241	referencia —
empalme de tubo 1 vía tubo ø 9mm plástico empalme M10x1			

¹empalme de presión secundaria cerrado

diversos



1

código	361015	referencia	69000298
descripción	dosificador bomba de membrana abrillantador entrada 6x8mm salida 4x6mm empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 6x8mm		
repuestos para	361015		
	código	361132	referencia —
	membrana dosificador		
	código	510298	referencia 65144012 69000076
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

piezas de repuesto



1

código	510298	referencia	65144012 69000076
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

autoaspirantes con presión secundaria

ELETTROBAR



1

código	361362	referencia	65987023
descripción	dosificador abrillantador empalme presión ø 6mm empalme de presión 6		
repuestos para	361362		
	código	361363	referencia 65199012
	membrana		
	código	510298	referencia 65144012 69000076
	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		



1

código	361363	referencia	65199012
descripción	membrana		



1

código	510298	referencia	65144012 69000076
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

GERMAC

piezas de repuesto



1

código	510298	referencia	65144012 69000076
descripción	válvula labial dosificador apto para DB2/DS5		

RANCILIO

piezas de repuesto



1

código	361349	referencia	36206007
descripción	membrana L 50mm An 50mm		



1

código	361426	referencia	23120025
descripción	válvula de retención		
Para modelos:	Clase10, Clase6, Clase8, Epoca1gr, Epoca2gr, Millenium, S20, Z11		



SEKO



1

código	362013	referencia	65929198
descripción	dosificador tipo DIB P con empalme de presión secundaria para lavavajillas caudal 0-3cm ³ por carrera empalme presión ø 4x6mm conector para succión ø 4x6mm presión secundaria 10mm SEKO		

accesorios

filtros de recipientes



1

código	513043	referencia	65121017
descripción	filtro de recipiente tubo ø 4mm		



1

código	361141	referencia	65121075
descripción	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		

tubos flexibles

tubos flexibles de PVC



1

código	520090	referencia	65143194
descripción	tubo flexible de PVC int. ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
accesorios para	520090		
	código	361058	referencia —
	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	código	361066	referencia —
	filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola		
	código	361106	referencia —
	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		
	código	361141	referencia 65121075
	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
	código	361230	referencia —
	filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm		

DOSIFICADORES/TUBOS FLEXIBLES RANCILIO

accesorios para	520090		
	código	361462	referencia —
	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm		
	código	361728	referencia —
	filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm		

racores de tubo flexible

metal



1

código	361184	referencia	23225003
descripción	tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs		
Para modelos:	S20NSF, Z11		

caños de pared




1

código	361270	referencia	65468151
descripción	caño de pared inox M12 tubo ø 4mm		

tubos flexibles

tubos flexibles de entrada

tubos flexibles de entrada de PVC



1

código	520010	referencia	65143170 69000195
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 1500mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C azul homologación VDE cierre plana		
accesorios para	520010		
	código	520053	referencia —
	filtro empalme 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm UE 10 pzs goma espesor 8mm		
	código	520054	referencia —
	junta plana goma ø ext. 23.5mm int. ø 14mm espesor 2.3mm UE 10 pzs		

			
1			
código	520011	referencia	65929169
descripción	tubo flexible de entrada PVC recto-curvado DN13 empalmes 3/4" L 2000mm p de trabajo 10bar p de reventamiento 32bar T máx 90°C homologación VDE cierre plana		

tubos de salida

			
1			
código	513718	referencia	65143120
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm ø int. recta 24mm ø ext. recto 28mm tubo ø ext. 23mm		

			
1			
código	518518	referencia	65143178
descripción	manguera de desagüe DN19 L 1500mm A ø interno 21mm A ø externo 27mm B ø interno 29mm B ø externo 35mm tubo ø ext. 25mm		

			
1			
código	513258	referencia	65127044
descripción	manguera de desagüe DN19 L 270mm A ø interno 22mm A ø externo 28mm B ø interno 24mm B ø externo 28mm tubo ø ext. 22mm		

			
1			
código	518219	referencia	65127037
descripción	manguera de desagüe DN19 L 630mm A ø interno 20mm A ø externo 27mm B ø interno 21mm B ø externo 28mm tubo ø ext. 24mm		

			
1			
código	530819	referencia	65143137
descripción	manguera de desagüe DN20 L 2500mm ø int. recta 19mm ø ext. recto 24mm dim.ext. codo 22mm ø ext. codo 27mm tubo ø ext. 24mm		

tubos flexibles industriales

tubos de presostato

			
1			
código	530560	referencia	65143005 65143013
descripción	tubo de presostato int.ø 5mm ø ext. 9mm L 5m p de trabajo 30bar p de reventamiento 90bar resis.a la temp. 60°C		

tubos flexibles de PVC

tubos de PVC sin tejido

			
1			
código	520090	referencia	65143194
descripción	tubo flexible de PVC int.ø 4mm ø ext. 6mm L 2m grosor de la pared 1mm T máx 60°C transparente		
accesorios para	520090		
	código	361058	referencia —
	filtro de recipiente con válvula antirretorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		
	código	361066	referencia —
	filtro de recipiente recto inox tubo ø 4x6mm L 37mm válvula de retención válvula de bola		
	código	361106	referencia —
	filtro de recipiente con pesa y válvula de retención inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm válvula de retención válvula labial		
	código	361141	referencia 65121075
	filtro de recipiente con pesa cerámica tubo ø 4mm		
	código	361230	referencia —
	filtro de recipiente con pesa acero inoxidable tubo ø 4x6mm		
	código	361462	referencia —
	filtro de recipiente con pesa inox tubo ø 4x6mm		
	código	361728	referencia —
	filtro de recipiente con 4m 4x6 tubo flexible inox tubo ø 4x6mm longitud de tubo 4000mm		

tubos con refuerzo espiral

			
1			
código	520686	referencia	36901800
descripción	manguera de desagüe int.ø 14mm ø ext. 20mm L 5m reforzado con hilo metálico		
Para modelos:	Millenium, S20, Z11		

tubos formados

recto



1

código	518519	referencia	65127054
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	tubo formado lavavajillas recto núm. Ref. 127054
--------------------	--



1

código	518070	referencia	65127026
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	tubo formado lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 127026
--------------------	---



1

código	518380	referencia	65127036
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	tubo formado ø ext. 53 int. ø 43mm L 65mm lavavajillas recto pos. de montaje arriba núm. Ref. 127036
--------------------	--

forma L



1

código	513250	referencia	65080188
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	tubo formado int. ø 48mm ø ext. 60mm grosor de la pared 6mm L1 235mm L2 140mm L-Form
--------------------	--



1

código	506382	referencia	36301020
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	tubo formado L 160x220mm sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 36301020 int. ø 60mm
--------------------	---



1

código	518225	referencia	65127041
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 127041
--------------------	---



1

código	506383	referencia	36306004
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 36306004
--------------------	---



1

código	506378	referencia	36306020
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	tubo formado sistemas de lavado L-Form núm. Ref. 36306020
--------------------	---



1

código	518639	referencia	65143237
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	tubo formado terminal ø ext. 18mm altura interior 11mm ø DE2 18mm medida interior 11mm L 460mm
--------------------	--

con derivación



1

código	511929	referencia	65143239
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	tubo formado ø ext. 17 L 430mm plástico negro UE 1
--------------------	--

forma S



1

código	506379	referencia	36306021
descripción	tubo formado forma S sistemas de lavado núm. Ref. 36306021		

forma U



1

código	518517	referencia	65127050
descripción	tubo formado para bomba de salida D1 ø 28mm D2 ø 21mm sistemas de lavado forma U		

otros



1

código	513716	referencia	65127053
descripción	tubo de presión sistemas de lavado		

para lavavajillas

tubos de purga



1

código	513265	referencia	65143189
descripción	tubo flexible de purga ø ext. 17 int.ø 14mm L 75mm sistemas de lavado bloqueo antirretorno		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

empalmes de tubos

sin racor



1

código	541109	referencia	65035031
descripción	pieza Y plástico tubo ø 8-6-8mm para presóstatos		

guarniciones

boquillas dobles



1

código	520663	referencia	23217019
descripción	boquilla doble latón rosca 3/8" - 3/8" UE 1 pzs		
Para modelos:	Clase10, Clase6, Clase8, Epoca1gr, Epoca2gr		

empalmes de tubo

latón



1

código	513253	referencia	65108006
descripción	empalme de tubo latón acodado rosca 1/4" tubo ø 12mm UE 1 pzs		



descalcificadores

kits de análisis



1			
código	541474	referencia	69000252
descripción	tira reactiva dureza del agua alemana UE 100 pzs		

material auxiliar

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W4



1			
código	520120	referencia	69000081
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	Millenium, S20, Z11		

abrazaderas de alambre doble



1			
código	513268	referencia	65423011
descripción	abrazadera de tubo ø 8-10mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		

kits de análisis



1			
código	541474	referencia	69000252
descripción	tira reactiva dureza del agua alemana UE 100 pzs		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados



1			
código	541095	referencia	69000007
descripción	termómetro medida de montaje 58x25,5mm 0 a +120°C capilar 3000mm sonda ø 6.5mm sonda L 20mm		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza plana



1			
código	560354	referencia	37030410
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 10mm inox DIN 84/ISO 1207 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 7mm espesor cabezal 2.5mm		
Para modelos:	MD, Z11		



1			
código	560353	referencia	37030407
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M4 rosca L 7mm inox DIN 84/ISO 1207 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 7mm espesor cabezal 2.5mm		
Para modelos:	MD, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

1			
código	560355	referencia	37030510
descripción	tornillo de cabeza plana rosca M5 rosca L 10mm inox DIN 84/ISO 1207 UE 1 pzs soporte ranura ø cabezal 8.3mm espesor cabezal 3.2mm		
Para modelos:	MD		

tuercas hexagonales

1			
código	560086	referencia	377040610
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M6 rosca L 10mm inox EC 10 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		

1			
código	510990	referencia	37040820
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 20mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		

1			
código	550682	referencia	37040821
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M8 rosca L 20mm inox EC 13 UE 1 pzs DIN 933 / ISO 4017		
Para modelos:	Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

1			
código	560351	referencia	37030511 37030518 937030518
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M5 rosca L 12mm inox EC 10 UE 1 pzs		
Para modelos:	Epoca1gr, MD, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762

1			
código	560025	referencia	37060413
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 10mm EC 3 inox UE 20 pzs DIN 912/ISO 4762		

1			
código	560373	referencia	37030412
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 12mm EC 3 inox UE 1 pzs soporte Allen hexagonal DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

1			
código	527170	referencia	37060608
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M6 rosca L 8mm EC 5 inox UE 1 pzs DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	Classe6, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

tornillos prisioneros

DIN 913/ISO 4026

1			
código	560346	referencia	32239044D8
descripción	tornillo prisionero rosca M5 L 6mm inox DIN 913/ISO 4026 soporte Allen hexagonal EC 2.5 UE 20 pzs		

tornillos de cabeza moleteada

1			
código	510112	referencia	65454002
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M10 rosca L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

1			
código	506325	referencia	25148004
descripción	tornillo de cabeza moleteada rosca M8 rosca L 6mm D1 ø 13mm L 1.5mm ø 22mm H 2.5mm inox		



tuercas

tuercas ciegas



1

código	560136	referencia	37370501
descripción	tuerca ciega rosca M5 EC 8 inox UE 20 pzs DIN/ISO DIN 1587		

tuercas hexagonales

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

código	517174	referencia	37320800
descripción	tuerca rosca M8 H 6.5mm EC 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	Classe6, Epoca1gr, MD, S20, S20NSF, Z11		



1

código	560340	referencia	37310400
descripción	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	MD, S20NSF, Z11		



1

código	560129	referencia	37320501
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 4mm EC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
Para modelos:	Z11		

DIN 982 (autobloqueo, versión alta)



1

código	560660	referencia	37360501
descripción	tuerca hexagonal rosca M5 H 5.4mm acero zincado EC 8 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 982 autobloqueo		

tuercas hexagonales métricas (sin norma)



1

código	521134	referencia	65417017
descripción	tuerca hexagonal rosca M14x1 inox		

tuercas hexagonales pulgadas



1

código	361184	referencia	23225003
descripción	tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs		
Para modelos:	S20NSF, Z11		



1

código	520232	referencia	23242012
descripción	tuerca rosca 1 1/4" H 5mm latón niquelado EC 47 UE 1 pzs		



1

código	506399	referencia	23232005
descripción	tuerca rosca 3/4" H 3mm EC 32 latón UE 1 pzs		
Para modelos:	Classe10, Classe6, Millenium, S20		

arandelas

arandelas elásticas



1

código	560208	referencia	37420800
descripción	arandela grower int.ø 8.3mm ø ext. 15mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

arandelas

otros



1

código	506326	referencia	36930096
descripción	arandela		



			
1			
código	529374	referencia	12131005 23131005
descripción	arandela int.ø 13mm ø ext. 17.8mm espesor 0.5mm latón UE 1 pzs		
Para modelos:	Millenium, Z11		

			
1			
código	560352	referencia	32259083
descripción	arandela int.ø 7mm ø ext. 10mm espesor 0.5mm acero inoxidable UE 1 pzs		
Para modelos:	Epoca1gr		

			
1			
código	560349	referencia	32239044
descripción	arandela int.ø 9.3mm ø ext. 18.6mm espesor 1.2mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
código	560350	referencia	23123003
descripción	arandela int.ø 9.5mm ø ext. 13mm espesor 0.5mm latón para válvula de vapor		
Para modelos:	S20NSF		

sujeciones

abrazaderas

abrazaderas de tubo

DIN 3017 - W4

			
1			
código	520120	referencia	69000081
descripción	abrazadera de tubo inox W4 ø 12-20mm ancho 9mm UE 1 pzs DIN 3017		
Para modelos:	Millenium, S20, Z11		

abrazaderas de alambre doble

			
1			
código	513268	referencia	65423011
descripción	abrazadera de tubo ø 8-10mm espesor de hilo 1mm UE 1 pzs		

anillos truarc

DIN 6799

			
1			
código	528709	referencia	37510400
descripción	anillo truarc E D1 ø 4mm D2 ø 9mm acero DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 5-7mm		
Para modelos:	MD, S20NSF, Z11		

			
1			
código	516198	referencia	37510600
descripción	anillo truarc E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 espesor 0.7mm para árbol ø 7-9mm		
Para modelos:	MD, S20, S20NSF, Z11		

			
1			
código	507015	referencia	37510700
descripción	anillo truarc E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 espesor 0.9mm para árbol ø 8-11mm		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		

consumibles

fusibles

fusibles finos

			
1			
código	358669	referencia	34200169
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.63A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		



1

código	358677	referencia	65228004
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 4A rápido nominal 250V UE 10 pzs		



1

código	358533	referencia	34200167
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 6.3A rápido nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		



1

código	358599	referencia	34200170
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 0.8A retardado nominal 250V UE 10 pzs		
Para modelos:	S20, S20NSF, Z11		

portafusibles



1

código	358011	referencia	38123598
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm L 35mm An 23mm H 11mm		
Para modelos:	Clase10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

A

abrazaderas	94, 97
abrazaderas de alambre doble	94, 97
abrazaderas de tubo	94, 97
accesorios eléctricos	41
anillos de junta	80
anillos truarc	97
arandelas	96
arandelas elásticas	96
arandelas sellado	83

B

bombas	33
bombas de aumento de presión I	38
bombas de aumento de presión II	39
bombas de lavado y aclarado	33
bombas de salida	38
bombas para máquinas de cubitos de hielo	39
boquillas dobles	93

C

cables	41
cables de cinta plana	41
caños de pared	90
casquillos de inmersión	10
clips para bulbo	10
compresores	31
condensadores de servicio	40
condensadores y filtros antiparasitarios	40
conmutadores de levas	14
conmutadores giratorios	15
consumibles	97
contactores	18

D

descalcificadores	94
dosificadores	87

E

electródos	31
empalmes de tubo	93
empalmes de tubos	93

F

filtros de recipientes	90
flujómetros	31
fusibles	41, 97
fusibles finos	97

G

guarniciones	93
--------------	----

I

interruptores de encendido	42
interruptores de sistema ROLD	14
interruptores magnéticos	15
interruptores pulsantes y pulsadores	12
interruptores y pulsadores	10
interruptores/pulsadores basculantes	10

J

juntas de puerta para lavavajillas	83
juntas patra brazos de lavado	85
juntas tóricas	78

K

kits de análisis	94, 94
------------------	--------

L

lámparas	16
lámparas de señalización	16
lámparas de señalización completas	16
LEDs	17

M

material de sujeción	94
microinterruptores	13
motores	32
motores refrigeración universales	32

P

presostatos	29
-------------	----

R

racores de tubo flexible	90
relés	19
resistencias	3
resistencias de inmersión	4
resistencias de máquinas de café	3
resortes de fijación	10

S

sensores	21
sistemas de medición	94
sujeciones	97

T

temporizadores	17
temporizadores de programa	17
terminales	41
termostatos	7
termostatos de regulación	8, 8
termostatos de seguridad	8
termostatos de superficie	7, 7

termostatos de superficie de seguridad	7
termostatos para frío	10
tornillos	94
tornillos de cabeza cilíndrica	95
tornillos de cabeza moleteada	95
tornillos de cabeza plana	94
tornillos prisioneros	95
transformadores	21
tubos con refuerzo espiral	91
tubos de presostato	91
tubos de purga	93
tubos de salida	91
tubos flexibles	90
tubos flexibles de entrada	90
tubos flexibles de entrada de PVC	90
tubos flexibles de PVC	91
tubos flexibles industriales	91
tubos formados	92
tuercas	96
tuercas ciegas	96
tuercas hexagonales	95, 96

V

válvulas magnéticas	25
ventiladores	32
ventiladores para frigoríficos	32