



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

RANCILIO

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



-  **Segna articolo come preferito**
-  **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
-  **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
-  **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per macchine da caffè

			
codice	417180	cod. costr.	33122017
descrizione	resistenza 1700W 230V Nr. spirali 1 ø 105mm H 190mm B1 85mm H1 140mm H2 50mm interasse di fissaggio 76mm filetto 1/4" rame spire 4 tubo ø 8mm resistenza ad immersione fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	Epoca1gr, S20		
accessori per	417180		
	codice	361182	cod. costr. —
	dado filetto 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 17 conf. 1 pz		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	520228	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 15,3mm ø est. 24mm acciaio conf. 1 pz per filettatura M14		
	codice	528110	cod. costr. 36405002
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12,37mm conf. 1 pz		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		

			
codice	417181	cod. costr.	33322022
descrizione	resistenza 2100W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 44mm L 215mm lar. 34mm H 60mm int. dei fori 62mm fori ø 10mm tubo ø 8mm L1 40mm L2 65mm L3 110mm H1 30mm H2 30mm attacco 1/8" flangia a 3 fori adattabile a RANCILIO resistenza ad immersione		

			
codice	417009	cod. costr.	36322022
descrizione	resistenza 2100W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 44mm L 220mm lar. 29mm H 50mm int. dei fori 62mm fori ø 10mm L1 30mm L2 60mm L3 130mm H1 30mm H2 20mm flangia a 3 fori adattabile a RANCILIO resistenza ad immersione		
accessori per	417009		
	codice	528002	cod. costr. —
	guarnizione piana PTFE ø est. 57mm int. ø 42mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/W10470 adattabile a		
	codice	528488	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 57mm int. ø 42mm spessore 3mm conf. 1 pz		

			
codice	417010	cod. costr.	36322027
descrizione	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 44mm L 390mm lar. 31mm H 51mm int. dei fori 62mm fori ø 10mm tubo ø 8,5mm L1 25mm L2 60mm L3 295mm H1 30mm H2 21mm attacco M3 flangia a 3 fori adattabile a RANCILIO resistenza ad immersione		
accessori per	417010		
	codice	527169	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M3 H 2,8mm CH 5,5 ottone conf. 1 pz		
	codice	528002	cod. costr. —
	guarnizione piana PTFE ø est. 57mm int. ø 42mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/W10470 adattabile a		
	codice	528488	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 57mm int. ø 42mm spessore 3mm conf. 1 pz		
	codice	560110	cod. costr. —
	rondella di spessore int. ø 3,2mm ø est. 7mm spessore 0,5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3		
	codice	560130	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M3 H 2,4mm CH 5,5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

			
Nessuna immagine disponibile			
			
codice	417177	cod. costr.	33322031
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 44mm int. dei fori 64mm adattabile a RANCILIO		

			
codice	417176	cod. costr.	33322028 33322030
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 44mm L 215mm lar. 42mm H 50mm int. dei fori 62mm fori ø 10mm L1 35mm L2 55mm L3 135mm H1 30mm H2 20mm attacco M4 flangia a 3 fori adattabile a RANCILIO resistenza ad immersione		
Per modelli:	Millenium, S20, Z11		
accessori per	417176		
	codice	528003	cod. costr. 36930012
	guarnizione piana PTFE ø est. 59mm int. ø 45mm spessore 2mm conf. 1 pz cod. prod. 36930012 adattabile a RANCILIO		



codice	417135	cod. costr.	33322039 36322040
descrizione	resistenza 3900W 230V Nr. spirali 3 incasso $\varnothing$ 44mm L 391mm lar. 35mm H 51mm int. dei fori 63mm fori $\varnothing$ 9mm L1 30mm L2 66mm L3 295mm H1 31mm H2 20mm attacco M3 flangia a 3 fori adattabile a RANCILIO resistenza ad immersione		
accessori per	417135		
	codice	510406	cod. costr. 36220003
guarnizione piana fibra $\varnothing$ est. 60mm int. $\varnothing$ 48mm spessore 3mm per filettatura 1½" conf. 1 pz			
	codice	527169	cod. costr. —
dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz			
	codice	560110	cod. costr. —
rondella di spessore int. $\varnothing$ 3.2mm $\varnothing$ est. 7mm spessore 0.5mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M3			
	codice	560130	cod. costr. —
dado esagonale filetto M3 H 2.4mm CH 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			



codice	417179	cod. costr.	33323004 33323430
descrizione	resistenza 4300W 230V Nr. spirali 3 incasso $\varnothing$ 42mm L 400mm lar. 34mm H 51mm int. dei fori 62mm fori $\varnothing$ 10mm lunghezza guaine termostatiche 202mm guaina bulbo termostato $\varnothing$ 5mm numero dei portabulbo 1 guaina portabulbo annesso tubo $\varnothing$ 8.5mm L1 27mm L2 75mm L3 298mm H1 31mm H2 20mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia a 3 fori adattabile a RANCILIO resistenza ad immersione		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		



codice	417178	cod. costr.	33322040 33322046
descrizione	resistenza 4300W 230V Nr. spirali 3 incasso $\varnothing$ 44mm L 380mm lar. 34mm H 52mm int. dei fori 65mm fori $\varnothing$ 10mm L1 30mm L2 65mm L3 280mm H1 33mm H2 19mm attacco M3x0,6 flangia a 3 fori adattabile a RANCILIO resistenza ad immersione		
Per modelli:	Millenium, S20NSF, Z11		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori $\varnothing$ 38,5mm



codice	416396	cod. costr.	33222002
descrizione	resistenza 2400W 230V		




codice	418642	cod. costr.	65230113
descrizione	resistenza 2600W 230V incasso $\varnothing$ 38.5mm Nr. spirali 1 L 260mm lar. 33mm H 24mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato $\varnothing$ 7mm lunghezza guaine termostatiche 175mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo $\varnothing$ 6.5mm int. dei fori 57mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
accessori per	418642		
	codice	532577	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. $\varnothing$ 40.65mm conf. 1 pz			



codice	416397	cod. costr.	33222003
descrizione	resistenza 3000W 230V incasso $\varnothing$ 38.5mm Nr. spirali 1 L 280mm lar. 27mm H 23mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato $\varnothing$ 4.5mm lunghezza guaine termostatiche 250mm tubo $\varnothing$ 6.5mm int. dei fori 57mm fori $\varnothing$ 10mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
accessori per	416397		
	codice	532577	cod. costr. —
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. $\varnothing$ 40.65mm conf. 1 pz			




codice	416398	cod. costr.	33322004
descrizione	resistenza 4000W 230V incasso $\varnothing$ 38.5mm Nr. spirali 3 L 287mm lar. 26mm H 34mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato $\varnothing$ 7mm lunghezza guaine termostatiche 255mm guaine portabulbo centrato e tangente tubo $\varnothing$ 6.3mm int. dei fori 57mm fori $\varnothing$ 10mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
accessori per	416398		
	codice	521120	cod. costr. 36401001 65456075
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. $\varnothing$ 37.47mm conf. 1 pz			


 			
codice	416419	cod. costr.	33322006
descrizione	resistenza 6000W 230V int. dei fori 57mm		
accessori per	416419		
	codice	532577	cod. costr.
	—		
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz			

con flangia a 3 fori ø47,5mm


1

codice	415001	cod. costr.	65230081
descrizione	resistenza 4500W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 316mm lar. 35mm H 34mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 180mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6.3mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
ricambi per	415001		
	codice	510408	cod. costr.
	36401001 65450002 65456002		
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
accessori per	415001		
	codice	510562	cod. costr.
	—		
O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	521103	cod. costr.
	—		
dado filetto M4 H 3mm CH 7 ottone conf. 20 pz			
	codice	521104	cod. costr.
	—		
rondella piana int. ø 4.3mm ø est. 8mm spessore 0.5mm ottone conf. 20 pz per filettatura M4			
	codice	560111	cod. costr.
	—		
rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 20 pz DIN 125A per filettatura M4			
	codice	560131	cod. costr.
	—		
dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz			

 			
1			
codice	417440	cod. costr.	65230111
descrizione	resistenza 4900W 230V incasso ø 47.5mm Nr. spirali 3 L 330mm lar. 32mm H 34mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 177mm guaine portabulbo sconnesso tubo ø 6.5mm int. dei fori 62mm fori ø 8mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
accessori per	417440		
	codice	510408	cod. costr.
			36401001 65450002 65456002
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		
	codice	510562	cod. costr.
			—
	O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		


 			
codice	416240	cod. costr.	65230083
descrizione	resistenza 6545W 230/400V incasso ø 48mm Nr. spirali 3 L 355mm lar. 31mm H 37mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 175mm guaine portabulbo superiore centrale sconnesso tubo ø 6.5mm int. dei fori 63mm fori ø 10mm attacco M4 flangia a 3 fori resistenza ad immersione		
accessori per	416240		
	codice	510408	cod. costr.
	36401001 65450002 65456002		
O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			
	codice	510562	cod. costr.
	—		
O.R. silicone spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz			

con flangia a pressione 50x26mm

					
					
1					
codice	416234	cod. costr.	65230098		
descrizione	resistenza 600W 230V Nr. spirali 1 flangia 50x26mm L 160mm lar. 45mm H 27mm tubo ø 8.8mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 40mm resistenza ad immersione flangia a pressione				
accessori per	416234				
	codice	510387	cod. costr.	65437086	
	guarnizione L 46mm lar. 22mm ømm EPDM per resistenza per flangia 50x26mm				
	codice	510388	cod. costr.	—	
	controflangia ømm int. dei forim perforazione ømm L 43mm lar. 21mm inox per resistenza per flangia 50x26mm				

con flangia a pressione 70x26mm

1



codice	415000	cod. costr.	65230088
descrizione	resistenza 2900W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x26mm L 272mm lar. 51mm Hmm tubo ø 6,3mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia a pressione		
ricambi per	415000		
	codice	521128	cod. costr. 65437048
accessori per	415000		
	codice	521128	cod. costr. 65437048
	guarnizione L 66mm lar. 21mm ømm per resistenza adattabile a ELETTOBAR, WOLK		

con guarnizione ad espansione 70x18mm

1



codice	416239	cod. costr.	65230100
descrizione	resistenza 2600W 230V Nr. spirali 1 flangia 70x18mm L 270mm lar. 65mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8,5mm resistenza ad immersione flangia ad espansione		

1 1/4"

1



codice	416402	cod. costr.	33122039
descrizione	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 3 filetto 1 1/4" L 305mm lar. 38mm H 55mm H1 29mm H2 24mm tubo ø 6,3mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia filettata resistenza ad immersione		
accessori per	416402		
	codice	510405	cod. costr. 36404017
	codice	520232	cod. costr. 23242012
	codice	528021	cod. costr. —

1



codice	416420	cod. costr.	33122023
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 1 L 340mm lar. 46mm H 28mm L1 45mm L2 295mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 40mm tubo ø 6,4mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		

1



codice	416399	cod. costr.	33122024
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 349mm lar. 35mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 29mm tubo ø 6,5mm fissaggio a 2 fori resistenza a secco attacco Faston maschio 6,3mm		
accessori per	416399		
	codice	510416	cod. costr. —
	codice	510893	cod. costr. 65456015
	codice	520231	cod. costr. —
	codice	521129	cod. costr. —

1



codice	416401	cod. costr.	33122021
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 L 395mm lar. 115mm H 28mm L1 105mm L2 290mm B1 75mm B2 40mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 98mm tubo ø 6,3mm fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		

1



codice	415665	cod. costr.	65230086
descrizione	resistenza 2750/3250W 220/240V Nr. spirali 1 L 380mm lar. 110mm H 30mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 75mm tubo ø 6,5mm attacco M4 resistenza ad immersione fissaggio a 2 fori		
ricambi per	415665		
	codice	510893	cod. costr. 65456015
accessori per	415665		
	codice	510416	cod. costr. —
	codice	520231	cod. costr. —
	codice	521103	cod. costr. —
	codice	521104	cod. costr. —
	codice	521129	cod. costr. —
	codice	560111	cod. costr. —

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	415665		
	codice	560131	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 20 pz		

1			
codice	416400	cod. costr.	33122030
descrizione	resistenza 3000W 230V L 473mm lar. 45mm H 30mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 108mm tubo ø 7mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori resistenza ad immersione L1 108mm L2 364mm		
accessori per	416400		
	codice	510416	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
	codice	510893	cod. costr. 65456015
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice	520231	cod. costr. —
	dado filetto M10x1 H 6mm CH 14 acciaio zincato conf. 1 pz		
	codice	521129	cod. costr. —
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		

1			
codice	416235	cod. costr.	65080360
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 1 L 320mm lar. 50mm H 40mm filetto M10x1 interasse di fissaggio 44mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a 2 fori L1 32mm L2 288mm		
ricambi per	416235		
	codice	510893	cod. costr. 65456015
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
accessori per	416235		
	codice	510416	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 19mm int. ø 10.5mm spessore 1.5mm per filettatura M10 conf. 1 pz		
	codice	510893	cod. costr. 65456015
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		
	codice	521129	cod. costr. —
	dado filetto M10 H 6mm inox CH 17 conf. 1 pz DIN/ISO DIN 439		
	codice	560192	cod. costr. —
	rondella dentata int. ø 10.4mm ø est. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A conf. 1 pz per filettatura M10		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto

1			
codice	390233	cod. costr.	65236039 65926189
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento 110°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori senza supporto		
accessori per	390233		
	codice	504736	cod. costr. —
	supporto per termostato a contatto		
	codice	550388	cod. costr. —
	supporto per termostato a contatto interasse di fissaggio 24.5mm fissaggio ø 3.8		

1			
codice	390318	cod. costr.	65236047
descrizione	termostato di sicurezza a contatto temp. intervento 95°C 1 poli fissaggio a 2 fori		

termostati a contatto

1			
codice	390363	cod. costr.	34200055
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.5mm temp. intervento 140°C 1NC 1 poli 10A 250V attacco F6,3		
Per modelli:	Silvia		

1			
codice	390226	cod. costr.	65236050
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.5mm temp. intervento 65°C NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		

1			
codice	390301	cod. costr.	65236035
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 60°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		



1


codice	390319	cod. costr.	65236048
descrizione	termostato a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 80°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 51._




1

codice	390306	cod. costr.	65236043
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro fisso 85°C 1 poli premi- stoppa		

termostati di sicurezza

serie 55.32_



1

codice	390324	cod. costr.	34200095
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 169°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 4mm bulbo L 128mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillare 210/210mm premistoppa bulbo inox		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

serie 56._



1

codice	375480	cod. costr.	34200097
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 169°C 1 poli 16A bulbo ø 4mm bulbo L 130mm lungh. capillare 550mm isolante sul capillare 530mm premistoppa		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

IMIT / TEMPOMATIC / ARThermo

termostati di regolazione



1

codice	390457	cod. costr.	34200047
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 0-90°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6.5mm bulbo L 110mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillare 950mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 19mm posizione alberino superiore posizione parte piana +135° angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		



1

codice	390005	cod. costr.	65236014
descrizione	termostato t. mass. 85°C campo di lavoro 25-85°C 1 poli 1CO 15A bulbo ø 11mm bulbo L 35mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 600mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 8mm posizione parte piana superiore° angolo di rotazione 270° bulbo filettato		
accessori per	390005		
	codice	510417	cod. costr.
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	550261	cod. costr.
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz		

			
codice	390013	cod. costr.	32200051 34200051
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli 1CO 15A bulbo ø 6,5mm bulbo L 95mm lungh. capillare 1000mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. L 19mm angolo di rotazione 270° con disco distanza tra disco - bulbo 20mm		

CAEM


termostati di regolazione

			
codice	390672	cod. costr.	65236042
descrizione	termostato t. mass. 53°C campo di lavoro fisso 53°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 9,5mm bulbo L 30mm lungh. capillare 600mm isolante sul capillare 540mm premistoppa alb. Lmm bulbo filettato filettatura del bulbo M14x1		
ricambi per	390672		
	codice	510417	cod. costr. —
	guarnizione piana fibra ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	550261	cod. costr. —
	dado filetto M14x1 H 4mm CH 19 inox conf. 1 pz		

			
codice	390686	cod. costr.	65236043
descrizione	termostato t. mass. 83°C campo di lavoro°C 1 poli 1CO 20A bulbo ø 6mm bulbo L 90mm lungh. capillare 630mm isolante sul capillare 550mm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione 270° materiale del bulbo rame		

RANCO

termostati di sicurezza


			
codice	390476	cod. costr.	34200093
descrizione	termostato di sicurezza 2 poli 16A bulbo ø 2mm lungh. capillare 470mm isolante sul capillaremm premistoppa con capillare temp. intervento 165°C		
Per modelli:	Epoca1gr		

			
codice	390305	cod. costr.	34200092 34200092
descrizione	termostato di sicurezza t. mass. 165°C campo di lavoro°C 1 poli 1NC 25A bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 490mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione° materiale del bulbo rame con capillare raccordo M10x0,75 temp. intervento 165°C		
Per modelli:	Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Z11		
accessori per	390305		
	codice	390313	cod. costr. 23214019
	raccordo filettato		
	codice	390317	cod. costr. 36230014
	nipplo doppio		
	codice	390373	cod. costr. 23212014
	vite bicono filetto M10x1 L 20mm int. ø 2,7mm CH 12 lungh. fil. 15mm		

varie

termostati di regolazione

			
codice	390478	cod. costr.	34200047
descrizione	termostato 1 poli		



codice	390479	cod. costr.	34200046 old version
descrizione	termostato 1 poli		



codice	390002	cod. costr.	34200046
descrizione	termostato t. mass. 90°C campo di lavoro 30-90°C 1 poli alb. ø 6x4,6mm		

termostati per frigoriferi

RANCO

serie K22

RANCO



codice	390524	cod. costr.	68023591
descrizione	termostato RANCO tipo K22L1082 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -22 a -3°C		

accessori

elementi di fissaggio



codice	390373	cod. costr.	23212014
descrizione	vite bicono filetto M10x1 L 20mm int. ø 2.7mm CH 12 lungh. fil. 15mm		
Per modelli:	Millenium, S20, S20NSF, Z11		

clip fissaggio bulbo

molle di fissaggio

per termostato di sicurezza



codice	550006	cod. costr.	3420091
descrizione	clip fissaggio bulbo per tubo ø 8.5mm per bulbo ø 4mm conf. 1 pz		

guaine portabulbo



codice	506408	cod. costr.	38123237
descrizione	guaina portabulbo filetto 1/2" int. ø 10mm L 65mm singolo		



codice	550995	cod. costr.	65999160
descrizione	guaina portabulbo filetto M14x1 int. ø 5mm L 40mm inox ø 9mm		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x11 mm



codice	301014	cod. costr.	34030054
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40 incasso ømm Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	Rocky		



codice	301053	cod. costr.	34030042
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm bianco 1NO/lampada 250V 16A 0-1 attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	Rocky		

30x22mm



1

codice	301002	cod. costr.	34030031
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP65		
accessori per	301002		
	codice	301036	cod. costr. 34030131
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



1

codice	301017	cod. costr.	34030045
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2CO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
accessori per	301017		
	codice	301036	cod. costr. 34030131
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



1

codice	301036	cod. costr.	34030131
descrizione	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		
Per modelli:	MD		



1

codice	301188	cod. costr.	34030058
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2NO/2NO 250V 16A I O II attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
accessori per	301188		
	codice	301036	cod. costr. 34030131
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		



1

codice	346157	cod. costr.	34030052
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso START attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	MD		



1

codice	347279	cod. costr.	34030073
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm blu 2NO 250V 16A luminoso scaldia tazze attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		



1

codice	346108	cod. costr.	34030037 34030064
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso accensione attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	MD, Millenium, S20, S20NSF, Silvia		



1

codice	346164	cod. costr.	34030034 34030038
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione/nero 2NO 250V 16A luminoso vapore attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	Silvia		



1

codice	346109	cod. costr.	34030029
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso acqua attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		



1

codice	346110	cod. costr.	34030047
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso caffè attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	S20, S20NSF, Silvia		



1

codice	346111	cod. costr.	34030039
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso scaldia tazze attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		
Per modelli:	S20, Z11		



pulsanti e interruttori a pressione

19x13mm



1

codice	346114	cod. costr.	10705355
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm nero 2NO 250V 16A acqua attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C protezione IP40		
Per modelli:	Millenium		



1

codice	301190	cod. costr.	34030056
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm nero 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 105°C protezione IP40		



1

codice	346116	cod. costr.	10705356
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm nero 2NO 250V 16A scaldia tazze attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	Millenium		



1

codice	346115	cod. costr.	10705354
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm nero 1NO 250V 16A acqua attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		
Per modelli:	Millenium		



1

codice	301191	cod. costr.	34030055
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm nero 2NO 250V 10A attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 105°C protezione IP40		

INTERRUTTORI E PULSANTI RANCILIO



1

codice	347605 ¹	cod. costr.	34030069
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 19x13mm giallo 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 105°C protezione IP40		

accessori per 347605

codice	346541	cod. costr.	—
descrizione	copritasto per interruttore basculante dimensione esterna 23,4x17,4mm dimensione interna 19x13mm H 9,5mm dimensioni di montaggiomm		

¹luminoso

28,5x28,5mm



1

codice	347931	cod. costr.	34030066
descrizione	pulsante a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm nero 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C		

30x22mm



1

codice	346112	cod. costr.	34030970
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 30x22mm nero 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 120/55°C protezione IP54 con protezione in gomma		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Epoca1gr, Epoca2gr		



1

codice	301036	cod. costr.	34030131
descrizione	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		
Per modelli:	MD		

accessori

tasti



1

codice	506384	cod. costr.	38130013
descrizione	tappo acceso		

			
1			
codice	506385	cod. costr.	38130014
descrizione	tappo boiler		

			
1			
codice	506391	cod. costr.	38130016
descrizione	tappo detergente		

			
1			
codice	506386	cod. costr.	38130015
descrizione	tappo vasca		

			
1			
codice	346117	cod. costr.	38123553
descrizione	tasto		
Per modelli:	Millenium		

			
1			
codice	506390	cod. costr.	38130019
descrizione	tasto pompa di scarico		

			
1			
codice	506388	cod. costr.	38130018
descrizione	tasto rigenerazione		

			
1			
codice	506387	cod. costr.	38130017
descrizione	tasto risciacquo freddo		

			
1			
codice	506392	cod. costr.	38130011
descrizione	tasto risciacquo freddo		

microinterruttori

azionamento a leva

			
1			
codice	346159	cod. costr.	34100004
descrizione	microinterruttore con leva 250V 10A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C lunghezza leva 25mm		
Per modelli:	MD		

azionamento a leva con rotella

versione pesante

			
1			
codice	347286	cod. costr.	34100001
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco a vite L 50mm temperatura ambiente max. 85°C lunghezza leva 50mm		
Per modelli:	Z11		

			
1			
codice	345266	cod. costr.	34100001 old version
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco contatti a stagnare L 48mm L1 39mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 25mm C36ZP tipo C109 forza di azionamento: 125g lunghezza leva 49mm		
accessori per	345266		
	codice	527628	cod. costr.
			—
	copertura di protezione		

azionamento a perno

			
1			
codice	345105	cod. costr.	68023055
descrizione	microinterruttore con perno 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo SM-51 forza di azionamento: 280g nero		



1

codice	346158	cod. costr.	34100003
descrizione	microinterruttore con perno 250V 5A 1CO attacco Faston maschio 4,8mm temperatura ambiente max. 105°C interasse di fissaggio 22mm tipo 2663RA forza di azionamento: 120g nero		
Per modelli:	MD		

M12



1

codice	345350	cod. costr.	34100012 34100014
descrizione	microinterruttore con perno interasse di fissaggio 22mm filetto M12x0,75 lungh. fil. 16mm 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 4mm temperatura ambiente max. 125°C tipo EF83161.3 forza di azionamento: 66g		
accessori per	345350		
	codice	345351	cod. costr. —
	dado filetto M12x0,75 H 1.6mm CH 14 ottone cromato conf. 1 pz		

varie



1

codice	506405	cod. costr.	15705010
descrizione	microinterruttore con perno meccanico		

interruttori sistema ROLD



1

codice	345536	cod. costr.	65226096
descrizione	alloggiamento interruttore incasso ø 16mm piano nero		



1

codice	345605	cod. costr.	65208010
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		



1

codice	346851	cod. costr.	65080804
descrizione	elemento di commutazione 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		



1

codice	346847	cod. costr.	65409003
descrizione	segnalatore rotante verde/nero disco ø 18,7mm		



1

codice	345601	cod. costr.	65299035
descrizione	supporto lampada spia V ø 11mm		



1

codice	345606	cod. costr.	65226071
descrizione	unità del pulsante 2CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		

commutatori a camme

3 posizioni



1

codice	347854	cod. costr.	34030067 34060067 65205011
descrizione	commutatore a camme 3 posizioni di comando 6NO frequenza delle interruzioni 1-0-2 16A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm		

commutatori a rotazione
BREMAS

serie A3200



1

codice	346023	cod. costr.	34030025
descrizione	commutatore a rotazione 3 1-0-2 gruppi di contatti 6 tipo CS0327419 600V 40A alb. ø 5x5mm alb. L 23mm alberino quadrato attacco a vite		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		

SONTHEIMER


1

codice	345388	cod. costr.	34030026
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 2 600V 16A alb. ø 6x6mm alb. L 24mm tipo A2/12E/Z3/BG/X70S attacco a vite alberino quadrato		



1

codice	301193	cod. costr.	34030027
descrizione	commutatore a rotazione 3 1-0-2 gruppi di contatti 3 400V 16A alb. ø 6x6mm alb. L 25mm attacco a vite alberino a forma di stella		


varie


1


codice	347280	cod. costr.	34030006
descrizione	commutatore a rotazione 2NO 16A alb. L 18mm ø 40mm 2 poli asse 5x5mm		
Per modelli:	Z11		

interruttori magnetici

36x13mm



1



codice	345118 ¹	cod. costr.	65211002
descrizione	interruttore magnetico L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 980mm		

accessori per	345118	codice	345399	cod. costr.	65927088




magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3

¹con spina a connettore

accessori
magneti


1



codice	345399	cod. costr.	65927088
descrizione	magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		



1

codice	346953	cod. costr.	65999108
descrizione	magnete ømm L 23mm H 17mm lar. 18mm M6 fori ø 6.5mm		



lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

gemme

ø10mm (tipo SRZ-2)



1

codice	359358	cod. costr.	34030113
descrizione	gemma portalamпада dimensioni di montaggio ø10mm arancione quadrato		



1

codice	359362	cod. costr.	34030113/+116
descrizione	gemma portalamпада dimensioni di montaggio ø10mm trasparente quadrato		



1

codice	359359	cod. costr.	34030112
descrizione	gemma portalamпада dimensioni di montaggio ø10mm verde quadrato		

ø10mm (tipo SRZ-3)



1

codice	359124	cod. costr.	34030110
descrizione	gemma portalamпада dimensioni di montaggio ø10mm giallo rotondo conf. 1 pz		
Per modelli:	Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr		
accessori per	359124		
		codice	359132
		cod. costr.	—
	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		

lampade spia per attacco tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

codice	359130	cod. costr.	34030116
descrizione	lampada spia 230V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm ø 8mm		
Per modelli:	Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr		

lampade spia complete

ø 9mm



1

codice	359809	cod. costr.	34030093
descrizione	lampada spia ø 9mm 230V giallo		

ø10mm

con attacco a innesto



1

codice	359140	cod. costr.	65216018
descrizione	lampada spia ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		

ø12mm

con attacco a vite



1

codice	359460	cod. costr.	10111017
descrizione	lampada ø 12mm 250V arancione attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 260mm temp. massima 150°C		
Per modelli:	S20, S20NSF		



1

codice	359461	cod. costr.	10111019
descrizione	lampada ø 12mm 250V verde attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 260mm temp. massima 150°C		
Per modelli:	S20, S20NSF		



1

codice	359567	cod. costr.	10111015
descrizione	lampada spia ø 12mm 250V verde lunghezza del cavo 400mm		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		

30x11mm



1

codice	359159	cod. costr.	34030060
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x11mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 125°C		
Per modelli:	S20, Silvia		

LED

lampade spia

diametro di montaggio 6mm



1

codice	358098	cod. costr.	65216029
descrizione	lampada spia LED incasso ø 6mm 5VDC giallo attacco cavo 200mm 2mA		




1

codice	359404	cod. costr.	65216028
descrizione	lampada spia LED incasso ø 6mm 5VDC verde attacco cavo 200mm 2mA		

timer

timer programmatori



1

codice	360005	cod. costr.	65238052
descrizione	timer BIGATTI D94 motori 1 camme 1 tempo 20min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. WE006 tipo di motore 82354021L		



1

codice	360349	cod. costr.	65238053
descrizione	timer CDC 11803 motori 1 camme 3 tempo 150s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11803F1BEE000.0010 tipo di motore M48R ATS tipo 11803F1 / 238046		
ricambi per	360349		
	codice	360673	cod. costr.
	—		
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		



1

codice	360524	cod. costr.	68023003 68023222
descrizione	timer CDC 11904 motori 1 camme 4 tempo 12min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 11904F1 / BDR000.0000 tipo di motore M48R ATS		
ricambi per	360524		
	codice	360118	cod. costr.
	—		
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		



1

codice	360133	cod. costr.	65238066
descrizione	timer CDC 7804DV motori 2 camme 4 tempo 60s / 20min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. 7804DV / 360133 tipo di motore M37RN/M37LN		
ricambi per	360133		
	codice	360119	cod. costr.
	—		
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer		
	codice	360131	cod. costr.
	—		
	motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer		



1

codice	360165	cod. costr.	68023247
descrizione	timer FIBER P20 motori 1 camme 4 tempo 10min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P205J04J414 tipo di motore M51B-J0R6400		
ricambi per	360165		
	codice	360673	cod. costr.
	—		
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		



1

codice	360313	cod. costr.	34050022
descrizione	timer FIBER P25 motori 2 camme 4 tempo 6s / 2min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P255J04JD78 tipo di motore M51B-J0R6400 / M51BJ0L6400		
ricambi per	360313		



codice	360673	cod. costr.	—
descrizione	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		



codice	360674	cod. costr.	—
descrizione	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso antiorario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		



1

codice	360315	cod. costr.	34050033
descrizione	timer FIBER P26 motori 1 camme 2 tempo 120s aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P265JV2H3AV tipo di motore P265J03L109		



1

codice	360314	cod. costr.	34050032
descrizione	timer FIBER P26 motori 1 camme 3 tempo 20min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P265J03L109 tipo di motore M61B40R6400		



1

codice	360454	cod. costr.	65238066 (old version)
descrizione	timer FIBER P26 motori 2 camme 4 tempo 60s / 20min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm codice costr. P265J04KB75 tipo di motore M61B40R6400 / M61B40L6400		

contattori

ABB

contattori di potenza



1

codice	380092	cod. costr.	34200332
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 4NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo B6-40-00 / B7-40-00		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza



1

codice	380238	cod. costr.	65229032
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo LS0510A tipo AEG LS0510A tipo GE MC1A 310A		



1

codice	381095	cod. costr.	34200025
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG tipo GE CL01A400T6		
Per modelli:	Z11		



2

codice	380244	cod. costr.	34200260
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo AEG LS4K 10A tipo GE CL00A 310		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

ISKRA (FANAL)

contattori di potenza



1

codice	380212	cod. costr.	34200219
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo Fanal K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		
Per modelli:	Millenium		

relè

relè di potenza

fissabili su barra DIN

laterale



1

codice	380313	cod. costr.	65229036
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 3CO attacco Faston maschio barra DIN codice costr. 62.83.8.230.0008		

con flangia di fissaggio



1

codice	380357	cod. costr.	34200197
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 3NO attacco Faston maschio fissabile con viti codice costr. 62.83.8.230.0300+062.10		



1

codice	380130	cod. costr.	34200194 34200196
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 16A 3NO attacco Faston maschio 6,3mm fissaggio a vite codice costr. B1-3-230AC		
Per modelli:	Z11		



fissabili con viti




1

codice	380815	cod. costr.	65229039
descrizione	relè di potenza 230VAC 16A 2NO attacco Faston maschio 6,3mm flangia dimensioni 36x38x68mm		



1

codice	380312	cod. costr.	34200192 3420037 65229023 65229024 68023190
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 10A 3CO attacco Faston maschio 4,8mm fissabile con viti dimensioni 52x32,2x36,5mm codice costr. 60.63.8.230.0000		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, MD, Millenium, S20, S20NSF		



1

codice	380139	cod. costr.	65929115
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 2CO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 68x38,2x35,8mm codice costr. 62.82.8.230.0000		



1

codice	380702	cod. costr.	34200181
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 3NO attacco Faston maschio 6,3mm flangia dimensioni 36x38x68mm codice costr. 62.83.8.230.0300 aliment. 230V		
Per modelli:	MD		



1

codice	380357	cod. costr.	34200197
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 3NO attacco Faston maschio fissabile con viti codice costr. 62.83.8.230.0300+062.10		



Nessuna immagine disponibile

1

codice	380291	cod. costr.	34200037
descrizione	relè di potenza fissabile con viti		



1

codice	380185	cod. costr.	65229029
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 30A 1NO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. A1O-230AC-FA		

con fissaggio speciale



1

codice	380222	cod. costr.	34200189
descrizione	relè di potenza 230VAC 16A 2NO		

accessori



1

codice	380703	cod. costr.	34200182
descrizione	adattatore per flangia di fissaggio adattabile a Finder serie di relè 62.		
Per modelli:	MD		

relè livello

GICAR



1

codice	402103	cod. costr.	34070016 34200016
descrizione	regolatore di livello 230/240V tensione AC 50/60Hz attacco F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		



1

codice	400417	cod. costr.	34070029
descrizione	relè di controllo livello 230V tensione AC 50/60Hz 5A attacco F6,3 tipo RL30/1E-2C/F, 9.1.40.20		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium, S20, S20NSF		

trasformatori

trasformatori a nucleo toroidale



1

codice	401884	cod. costr.	34200267
descrizione	trasformatore 140VA		
Per modelli:	Classe10, Classe8		



1

codice	400415	cod. costr.	34200258
descrizione	trasformatore 75VA		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde



1

codice	400910	cod. costr.	65231014
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C attacco spina a connettore filetto bulbo ø4,5x30mm lunghezza del cavo 0.35m		



1

codice	400416	cod. costr.	34070174
descrizione	sonda di temperatura PTC 2kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C attacco spina filetto 3/8" bulbo ø8x30mm lunghezza del cavo 0.7m		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

elettronica

EPROM



1

codice	400900	cod. costr.	65225029
descrizione	EPROM CODE 225029-3		




schede elettroniche




1

codice	402186	cod. costr.	10700975
descrizione	display L 57mm lar. 94mm		
Per modelli:	Classe8		



1

codice	402173	cod. costr.	10705562
descrizione	display macchina da caffè L 150mm lar. 70mm		
Per modelli:	Classe10		



1

codice	400899	cod. costr.	65215023
descrizione	scheda di potenza lavastoviglie LP10/20/30 senza EPROM		

accessori per 400899



codice	400761	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

connessione ad innesto 5 poli



codice	400900	cod. costr.	65225029
---------------	--------	--------------------	----------

EPROM CODE 225029-3



codice	401558	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

EPROM CODE 81000-1



codice	403241	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

EPROM tipo U61E per lavastoviglie CODE 81001-3



codice	550048	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

capicorda cilindrico



1

codice	400518	cod. costr.	34070161
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	Millenium, S20, S20NSF, Z11		



1

codice	400519	cod. costr.	34070165
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	S20, S20NSF		



1

codice	400526	cod. costr.	34070112
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	Millenium, Z11		



1

codice	400528	cod. costr.	34070173
descrizione	scheda elettronica		



1

codice	401454	cod. costr.	10700972
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	Classe8, Epoca2gr		



1

codice	401878	cod. costr.	10700980
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	Classe10		



1

codice	401879	cod. costr.	10700971 10700977
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	Classe6, Epoca1gr, Epoca2gr		



1

codice	401880	cod. costr.	10700979
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	Classe10		



1

codice	401881	cod. costr.	10700978
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	Classe8		




1

codice	401900	cod. costr.	65215029
descrizione	scheda elettronica L 120mm lar. 80mm		



1

codice	401882	cod. costr.	34070171 34070211
descrizione	scheda elettronica livello		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		




1

codice	400897	cod. costr.	65227059
descrizione	scheda elettronica con display lavastoviglie GS 60		
accessori per	400897		
	codice	403250	cod. costr. —
	cavo di collegamento schede 10 poli L 3000mm tipo spina cifrato a 2 file numero poli di spina 10		



1

codice	402188	cod. costr.	10111042
descrizione	tastiera 50 compresse da 60g macchina da caffè L 34mm lar. 72mm adattabile a RANCILIO programma tasti 4		
Per modelli:	Classe10		



1

codice	402183	cod. costr.	10705387
descrizione	tastiera L 102mm lar. 80mm pos. di montaggio 95x58		
Per modelli:	Classe10		



1

codice	402184	cod. costr.	10705340
descrizione	tastiera L 102mm lar. 80mm pos. di montaggio 95x58 tasti 5		
Per modelli:	Classe10		



1

codice	402185	cod. costr.	10705368 10705414
descrizione	tastiera L 165mm lar. 49mm tasti 1		
Per modelli:	Classe6, Classe8		



1

codice	402187	cod. costr.	10705369
descrizione	tastiera L 62mm lar. 40mm tasti 1		
Per modelli:	Classe6, Classe8		



1


codice	402182	cod. costr.	10705364
descrizione	tastiera L 80mm lar. 102mm pos. di montaggio 95x58 tasti 3		
Per modelli:	Classe10		



1

codice	402181	cod. costr.	10705348
descrizione	tastiera L 81mm lar. 102mm pos. di montaggio 95x58 tasti 5		
Per modelli:	Classe10		

unità centrali



1

codice	401876	cod. costr.	34070063
descrizione	scatola elettronica		
Per modelli:	Classe8		

tastiere

tastiere



1

codice	402428	cod. costr.	10111035 10111036
descrizione	interruttore a pressione macchina da caffè EPOCA CD tipo L42A8 250V 2NO L 110mm lar. 55mm		
Per modelli:	Epoca1gr, Epoca2gr		



1

codice	400480	cod. costr.	10111031
descrizione	targhetta per tastiere EPOCA CD		
Per modelli:	Epoca1gr, Epoca2gr		



1

codice	400482	cod. costr.	10705231
descrizione	tastiera		
Per modelli:	Millenium		

			
1			
codice	400507	cod. costr.	100111025 10111025
descrizione	tastiera		
Per modelli:	Z11		

			
1			
codice	400517	cod. costr.	10705235
descrizione	tastiera		
Per modelli:	Millenium		

			
1			
codice	402190	cod. costr.	10705366
descrizione	tastiera macchina da caffè tasti 1 adattabile a RANCILIO L 62mm lar. 40mm		
Per modelli:	Classe6, Classe8		

			
1			
codice	400477	cod. costr.	10705222 10705226 1070522610
descrizione	tastiera tasti 5 L 122mm lar. 40mm attacco		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
codice	402174	cod. costr.	10705367
descrizione	tastiera tasti 5 nero adattabile a macchina da caffè L 170mm lar. 32mm		
Per modelli:	Classe6, Classe8		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI

			
1			
codice	370246	cod. costr.	65240010
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm t. mass. 90°C ELBI plastica uscita B 0.5l/min riduttore di portata uscita B rosso		

TP

tp

componenti per elettrodomestici

1

codice	370021	cod. costr.	34040021
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP riduttore di portata entrata bianco		
ricambi per	370021		
	codice	371013	cod. costr. —
	bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz		
accessori per	370021		
	codice	371220	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371221	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%		
	codice	371222	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%		
	codice	371223	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%		
	codice	371224	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%		
	codice	371225	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%		
	codice	371226	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%		
	codice	371230	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%		
	codice	371231	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 370021			
	codice	371232	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371233	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371234	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371235	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371236	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371237	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371238	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371239	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371240	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$			

  1			
codice	370017	cod. costr.	34040022 65240011
descrizione elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP p max 10bar			
ricambi per 370017			
	codice	371013	cod. costr. —
bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz			
accessori per 370017			
	codice	371220	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371221	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371222	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371223	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371224	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza $\pm 15\%$			

accessori per 370017			
	codice	371225	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371226	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$			
	codice	371230	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371231	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371232	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371233	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371234	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371235	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371236	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371237	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371238	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371239	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$			
	codice	371240	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$			

  1			
codice	370025	cod. costr.	34040020
descrizione elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP			
ricambi per 370025			
	codice	371013	cod. costr. —
bobina magnetica TP 230VAC 50/60Hz			
accessori per 370025			
	codice	371220	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$			

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	370025		
	codice	371221	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371222	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371223	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371224	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371225	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371226	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza $\pm 15\%$		
	codice	371230	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371231	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371232	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371233	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371234	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371235	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371236	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371237	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371238	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371239	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza $\pm 25\%$		
	codice	371240	cod. costr. —
	riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza $\pm 20\%$		

elettrovalvole con riduzioni


1

codice	370437	cod. costr.	68023010 68023502
descrizione	elettrovalvola doppio ad angolo 230VAC entrata 3/4" entrata 10l/min uscita 1,2/1,2l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata entrata bianco uscita 11.5mm uscita A 1.2l/min uscita B 1.2l/min riduttore di portata uscita A marrone scuro riduttore di portata uscita B marrone scuro		



1

codice	370427	cod. costr.	68023001
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entrata/min uscita 1.2l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica riduttore di portata uscita marrone scuro		

in metallo
LUCIFER
3-vie
serie 131F


1

codice	370053	cod. costr.	34040008
descrizione	elettrovalvola 3-vie 230VAC DN 2.5mm morsettiera femmina DIN -10 a +140°C serie 131F tipo bobina DZ06S6 membrane FKM (acqua/vapore) p max 10bar flangia 32x32mm		
Per modelli:	Epoca1gr, Millenium, S20, Z11		
ricambi per	370053		
	codice	370061	cod. costr. —
	corpo elettrovalvola LUCIFER-PARKER 3-vie cono esterno		
	codice	371031	cod. costr. 34049053
	bobina magnetica LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA tipo bobina DZ06S6 alloggiamento $\varnothing$ 15mm		
accessori per	370053		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	371095	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 1.78mm int. $\varnothing$ 6.07mm conf. 1 pz		
	codice	371100	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 1.78mm int. $\varnothing$ 6.07mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	370051	cod. costr.	34040024 alternative
descrizione	elettrovalvola 3-vie 24VDC DN 2.5mm morsettiera femmina DIN -10 a +140°C LUCIFER-PARKER serie 131F tipo bobina DZ02C2 membrane FKM (acqua/vapore) p max 10bar flangia 32x32mm		
ricambi per	370051		
	codice	370061	cod. costr. —
	corpo elettrovalvola LUCIFER-PARKER 3-vie cono esterno		
	codice	371043	cod. costr. —
	bobina magnetica LUCIFER-PARKER 24VDC 9VA tipo bobina DZ02C2 alloggiamento ø 14.5mm		
accessori per	370051		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	371095	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
	codice	371100	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		

ricambi e accessori

bobine magnetiche

			
1			
codice	371031	cod. costr.	34049053
descrizione	bobina magnetica LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA tipo bobina DZ06S6 alloggiamento ø 15mm		

PARKER

2-vie

serie VE-125

			
1			
codice	370202	cod. costr.	34040104
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco DN 2.5mm morsettiera femmina DIN -20° a +130°C PARKER serie VE-125 tipo bobina ZB09 membrane FKM (acqua) p max 10bar flangia 32x32mm		
ricambi per	370202		
	codice	371029	cod. costr. —
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		

accessori per	370202		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	532553	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 1.5mm int. ø 13.15mm conf. 1 pz		
	codice	532554	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 1.5mm int. ø 4.1mm conf. 1 pz		

serie VE-146

			
1			
codice	370206	cod. costr.	10060412 10060486 10060500
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco 1/8" L 40mm DN 2.5mm morsettiera femmina DIN -20° a +130°C PARKER serie VE-146 tipo bobina ZB09 membrane FKM (acqua) p max 15bar p min 0bar		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, Millenium, S20, Z11		
ricambi per	370206		
	codice	371029	cod. costr. —
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		
accessori per	370206		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		

			
1			
codice	370218	cod. costr.	10060466
descrizione	elettrovalvola 2-vie 24VDC attacco 1/8" DN 2.5mm morsettiera femmina DIN -20° a +130°C PARKER serie VE-146 tipo bobina ZB12 membrane FKM (acqua) p max 12bar		
Per modelli:	Classe10, Classe8, Epoca2gr		
ricambi per	370218		
	codice	371030	cod. costr. —
	bobina magnetica 24VDC 12VA tipo bobina ZB12 alloggiamento ø 14mm		
accessori per	370218		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		

3-vie

serie VE-128



1

codice	370057	cod. costr.	3404008
descrizione	elettrovalvola 3-vie 230VAC corpo cono esterno DN 1.2mm morset- tera femmina DIN -20° a +140°C PARKER serie VE-128 tipo bobina ZB09 membrane rubino p max 10bar ottone flangia 32x32mm		
ricambi per	370057		
	codice	370062	cod. costr. —
	corpo elettrovalvola PARKER 3-vie cono esterno		
	codice	371029	cod. costr. —
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggia- mento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		
accessori per	370057		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	371095	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
	codice	371100	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		



1

codice	370058	cod. costr.	34040024
descrizione	elettrovalvola 3-vie 24VDC corpo cono esterno DN 1.2mm morsettie- ra femmina DIN -20° a +140°C PARKER serie VE-128 tipo bobina ZB12 membrane rubino p max 10bar		
ricambi per	370058		
	codice	370062	cod. costr. —
	corpo elettrovalvola PARKER 3-vie cono esterno		
	codice	371030	cod. costr. —
	bobina magnetica 24VDC 12VA tipo bobina ZB12 alloggiamento ø 14mm		
accessori per	370058		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	371095	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
	codice	371100	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		

pressostati

per lavaggio

ø58mm con Faston maschio 6,3mm

con attacchi orizzontale



1

codice	541002	cod. costr.	65224002
descrizione	pressostato campo di pressione 110/60mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		



1

codice	541011	cod. costr.	65224010
descrizione	pressostato campo di pressione 110/70mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		



1

codice	541001	cod. costr.	65224004
descrizione	pressostato campo di pressione 35/17mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio		



1

codice	541003	cod. costr.	65224003
descrizione	pressostato campo di pressione 55/35mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		



1

codice	541326	cod. costr.	34200061
descrizione	pressostato pre settato campo di pressione 56/25mbar attacco 6mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		
Per modelli:	Epoca 1gr, S20		



1

codice	541327	cod. costr.	34200064
descrizione	pressostato pre settato campo di pressione 56/25mbar attacco Faston maschio 6,3mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		



1

codice	541328	cod. costr.	34200063
descrizione	pressostato pre settato campo di pressione 56/25mbar attacco Faston maschio 6,3mm ø 58mm raccordo di mandata orizzontale lavaggio raccordo di mandata ø 6mm		

accessori



1

codice	541109	cod. costr.	65035031
descrizione	raccordo a Y plastica tubo ø 8-6-8mm per pressostato		

per macchine da caffè

ø35mm



1

codice	541676	cod. costr.	34200288
descrizione	pressostato ø 35mm campo di pressione 0-4bar 0,5-3,5V attacco 3/8" raccordo di mandata 3/8"		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr		

varie



1

codice	541021	cod. costr.	34200110
descrizione	pressostato campo di pressione regolabile 0,5-1,4bar attacco 1/4" 30A 3 poli tipo P302 ricambi per macchine da caffè SIRAI		
Per modelli:	Classe6, Millenium, S20, Z11		
accessori per	541021		
	codice	550262	cod. costr. —
guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm			
	codice	890100	cod. costr. —
nastro in PTFE rotolo lun. 12m lar. 12mm -200 a +260°C certificato DIN-DVGW, KTW termoresistente, elastico per filettatura fine spessore 0.1mm			

elettrodi



1

codice	400020	cod. costr.	10202204
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 150mm bulbo L 124mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	Classe6, Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Z11		



1

codice	401883	cod. costr.	34200088
descrizione	elettrodo di livello 1/8" lungh. totale 115mm bulbo L 100mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Epoca1gr, Epoca2gr		

contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso

contatori volumetrici

GICAR



1

codice	401920	cod. costr.	34070050
descrizione	contatore volumetrico filetto 1/4" acciaio inox con LED Faston maschio 2,8mm certificato NSF		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr		
accessori per	401920		
	codice	400222	cod. costr. —
	contatore volumetrico filetto 1/4" acciaio inox Faston maschio 2,8mm certificato NSF		
	codice	520161	cod. costr. —
	nipplo doppio ottone nichelato filetto 1/8" - 1/4" conf. 1 pz		
	codice	520163	cod. costr. —
	nipplo doppio ottone nichelato filetto 1/4" - 1/4" conf. 1 pz		
	codice	529361	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 18mm int. ø 13.5mm spessore 1.5mm per filettatura 1/4"		

varie



1

codice	402680	cod. costr.	65240998
descrizione	contatore volumetrico campo di pressione 0,2-10bar attacco 10mm L 69mm		

compressori

CUBIGEL

accessori



1

codice	380461	cod. costr.	34020105
descrizione	relè di avviamento MTRP H 4920 250V 8A 1NO		
Per modelli:	MD		



1

codice	380887	cod. costr.	34020112
descrizione	relè di avviamento MTRP0017 250V 8A		
Per modelli:	MD, Rocky		



1

codice	380886	cod. costr.	34020114
descrizione	relè di avviamento MTRP0026 250V tensione AC 8A 1NO		
Per modelli:	MD		



1

codice	380894	cod. costr.	34020113
descrizione	relè di avviamento MTRP0048 115V		
Per modelli:	MD		



1

codice	380460	cod. costr.	34020109
descrizione	relè di avviamento MTRP4211 250V 8A		
Per modelli:	MD		



ventilatori

ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali


accessori

ventole

alluminio



1



codice	601387	cod. costr.	68020031
descrizione	ventola aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 50mm alluminio		

motori

motori

per macinacaffè

complete



1

codice	500242	cod. costr.	14000022 34014022
descrizione	motore 200W 230V 50/60Hz fasi 1 albero ø 14mm lunghezza albero 35mm 1400rpm tipo MC125/55 ø 130mm H 190mm condensatore 25µF ELETTRMECANICA 0.2kW		
Per modelli:	MD		

VENTILATORI/MOTORI/POMPE RANCILIO



1

codice	500243	cod. costr.	34014002
descrizione	motore 230V 50Hz fasi 1 albero ø 17mm lunghezza albero 45mm 1420rpm tipo MD.80/MC4 ø 150mm H 220mm condensatore 35µF ELETTRMECANICA		
Per modelli:	MD		

pompe

pompe di lavaggio e risciacquo

FIR

pompe



1

codice	500020	cod. costr.	34013226
descrizione	pompa entrata ø 32mm uscita ø 32mm tipo 4134.1402 230V 50Hz fasi 1 0.18kW 0.25CV L 180mm senso di rotazione dx condensatore 10µF FIR		
ricambi per	500020		
	codice	510506	cod. costr. —
coperchio per pompe tipo pompa 4333/1265			
accessori per	500020		
	codice	504329	cod. costr. —
tappo cieco H 17.5mm filetto M16x1,5 plastica CH 22 per pompa			



1

codice	500017	cod. costr.	34013304
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 1219.1405 230V 50Hz fasi 1 0.73kW 1CV L 300mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF FIR		
ricambi per	500017		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	510600	cod. costr. —
	girante ø 102mm H 29mm sede albero ø 9/8mm senso di rotazione dx pale 6		
	codice	510692	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		
	codice	521539	cod. costr. —
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm uscita ø 40mm piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 125mm altezza interna 25mm		
	codice	521702	cod. costr. 36222001
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm conf. 1 pz		




1

codice	499134	cod. costr.	34013302
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo 2282 230V 50Hz 0.37kW 0.5CV L 205mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF piletta aspirazione 11mm aiuto aumento pressione aperto FIR		
ricambi per	499134		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protezione		
	codice	510607	cod. costr. —
	girante ø 85mm H 29mm sede albero ø 9x8mm senso di rotazione dx pale 6		
	codice	510692	cod. costr. —
	tenuta meccanica per albero ø 11mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 13mm controanello incasso ø 26mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 14mm		
	codice	521539	cod. costr. —
	coperchio per pompe FIR entrata ø 45mm uscita ø 40mm piletta aspirazione 10mm aiuto aumento pressione aperto senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 125mm altezza interna 25mm		
	codice	521702	cod. costr. 36222001
	guarnizione coperchio pompa spessore 3,5x4,5mm conf. 1 pz		




1

codice	500155	cod. costr.	34013173
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225 230V 50Hz fasi 1 1.1kW 1.5CV L 335mm senso di rotazione dx condensatore 31.5µF FIR		
ricambi per	500155		
	codice	365016	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 31.5µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 45mm L 95mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510602	cod. costr. —
	girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx filetto M8S albero ø 28mm alloggiamento ø 12.2mm pale 6		
	codice	510693	cod. costr. 65141002
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521513	cod. costr. —
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm		
	codice	524416	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		



1

codice	500023	cod. costr.	34013171
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1225.2725 230/400V 50Hz fasi 3 1.1kW 1.5CV L 335mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi per	500023		
	codice	510602	cod. costr. —
	girante ø 110mm H 34mm senso di rotazione dx filetto M8S albero ø 28mm alloggiamento ø 12.2mm pale 6		
	codice	510693	cod. costr. 65141002
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521513	cod. costr. —
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm		
	codice	524416	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		



1

codice	500029	cod. costr.	34013170
descrizione	pompa entrata ø 63mm uscita ø 47mm tipo 1295.2503 230/400V 50Hz fasi 3 0.88kW 1.2CV L 305mm senso di rotazione dx FIR		
ricambi per	500029		
	codice	510693	cod. costr. 65141002
	tenuta meccanica per albero ø 12mm anello di scorrimento ø est. 24mm anello di scorrimento H 15.5mm anello di scorrimento ø int. 11mm controanello incasso ø 24mm altezza controanello 8mm controanello ø int. 13.5mm		
	codice	521213	cod. costr. —
	girante ø 117mm H 24mm M8S		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	500029		
	codice	521513	cod. costr. —
	coperchio per pompe FIR entrata ø 63mm uscita ø 47mm senso di rotazione dx int. ø 150mm altezza interna 32mm		
	codice	524416	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		

LGB

			
1			
codice	500979	cod. costr.	65130148
descrizione	pompa entrata ø 28mm uscita ø 26mm tipo ZFC121DX 230V 50Hz fasi 1 0.25kW L 198mm senso di rotazione sx condensatore 6.3µF LGB		
ricambi per	500979		
	codice	365012	cod. costr. 65206009
	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	510703	cod. costr. 65141007
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	521098	cod. costr. —
	coperchio per pompe LGB entrata ø 28mm uscita ø 26mm piletta aspirazione 12mm int. ø 77mm		
	codice	521099	cod. costr. —
	girante ø 72mm H 17mm filetto M7D albero ø 13mm lunghezza albero 12mm		
	codice	528800	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	500553	cod. costr.	34013303
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 38mm tipo ZF290SX 230V 50Hz fasi 1 0.65kW 0.88CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF piletta aspirazione 13mm aiuto aumento pressione aperto LGB		
ricambi per	500553		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 45S.C3D5.12,5 protezione		
	codice	510702	cod. costr. —
	tenuta meccanica altezza controanello 5.5mm int. ø 12mm		
	codice	521106	cod. costr. —
	girante ø 97mm H 24mm senso di rotazione dx filetto M8S alloggiamento ø 8.2mm pale 5		
	codice	521542	cod. costr. —
	coperchio per pompe LGB entrata ø 45mm uscita ø 40mm piletta aspirazione 13mm aiuto aumento pressione aperto ø 150mm int. ø 120mm altezza interna 25mm		
	codice	521714	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa spessore 4x4mm conf. 1 pz		



1

codice	500554	cod. costr.	34013302 934013302
descrizione	pompa entrata ø 45mm uscita ø 40mm tipo ZF290SX 230V 50Hz fasi 1 0.67kW 0.8CV L 200mm senso di rotazione dx condensatore 12.5µF LGB		
ricambi per	500554		
	codice	365014	cod. costr. —
	condensatore di rifasamento capacità 12.5µF 450V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 455.C3DS.12,5 protezione		



1

codice	500156	cod. costr.	65130109
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fasi 1 0.6kW 0.8CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
ricambi per	500156		
	codice	509020	cod. costr. 65124031
	girante ø 104mm H 25mm M8S		
	codice	510703	cod. costr. 65141007
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	521548	cod. costr. 65116019
	coperchio per pompe LGB entrata ø 50mm uscita ø 50mm		
	codice	521734	cod. costr. —
	coperchio pompe parte inferiore		

ricambi per	500156		
	codice	523509	cod. costr. —
	cuscinetto radiale a sfere tipo 6201-2RS albero ø 12mm ø est. 32mm lar. 10mm con guarnizioni cuscinetto radiale rigido a sfere DIN 625-1		
	codice	532623	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz		
accessori per	500156		
	codice	365021	cod. costr. 34020016 34020022 65206004
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		



1

codice	500543	cod. costr.	65130126
descrizione	pompa entrata ø 50mm uscita ø 50mm tipo ZF400VSX 230V 50Hz fasi 1 0.85kW 1.2CV L 245mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
ricambi per	500543		
	codice	365021	cod. costr. 34020016 34020022 65206004
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	509020	cod. costr. 65124031
	girante ø 104mm H 25mm M8S		
	codice	510703	cod. costr. 65141007
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	521548	cod. costr. 65116019
	coperchio per pompe LGB entrata ø 50mm uscita ø 50mm		
	codice	521734	cod. costr. —
	coperchio pompe parte inferiore		
	codice	532623	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz		



1

codice	500361	cod. costr.	65080112
descrizione	pompa entrata ø 60mm uscita ø 49mm tipo ZF400SX 230V 50Hz fasi 1 0.8kW 1CV L 210mm senso di rotazione dx condensatore 16µF LGB		
ricambi per	500361		
	codice	365021	cod. costr. 34020016 34020022 65206004
	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
	codice	509020	cod. costr. 65124031
	girante ø 104mm H 25mm M8S		
	codice	510703	cod. costr. 65141007
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	521547	cod. costr. 65116013
	coperchio per pompe LGB entrata ø 60mm uscita ø 50mm aiuto aumento pressione M8 senso di rotazione dx ø 160mm int. ø 127mm altezza interna 36mm		
	codice	532623	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 120.32mm conf. 1 pz		



1

codice	500153	cod. costr.	65999134
descrizione	pompa entrata ø uscita ø tipo W180SX 230V 50Hz fasi 1 0.19kW 0.26CV L 220mm senso di rotazione dx condensatore 5µF LGB		
ricambi per	500153		
	codice	365017	cod. costr. 65206010
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	510703	cod. costr. 65141007
	tenuta meccanica per albero ø 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm ø est. 26mm		
	codice	513267	cod. costr. 65480054
	tappo terminale per pompa di lavaggio adattabile a corpo pompa		
	codice	518177	cod. costr. 65111023
	gruppo di scarico filetto 3/4" int. ø 35mm tubo ø 24mm		
	codice	518204	cod. costr. 65429065
	raccordo filettato per filtro ø 67mm		
	codice	518205	cod. costr. 65437079
	guarnizione piana gomma ø est. 61mm int. ø 47mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	521147	cod. costr. 65315024
	flangia		
	codice	521221	cod. costr. 65124048
	girante ø 67mm H 16mm senso di rotazione dx filetto M7S albero ø 13mm lunghezza albero 12mm pale 8		
	codice	528800	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 75.87mm conf. 1 pz		



1

codice	500150	cod. costr.	65999135
descrizione	pompa entrata $\varnothing$ uscita $\varnothing$ tipo W210SX 230V 50Hz fasi 1 0.24kW 0.33CV L 230mm senso di rotazione dx condensatore 6.3 μ F LGB		
ricambi per	500150		
	codice	365012	cod. costr. 65206009
	condensatore di rifasamento capacit� 6.3 μ F 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85�C $\varnothing$ 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	509004	cod. costr. 65124049
	girante $\varnothing$ 71mm H 16mm M7S senso di rotazione dx albero $\varnothing$ 13mm lunghezza albero 13mm pale 8		
	codice	510703	cod. costr. 65141007
	tenuta meccanica per albero $\varnothing$ 13mm anello di scorrimento H 13mm altezza controanello 5.5mm $\varnothing$ est. 26mm		
	codice	513267	cod. costr. 65480054
	tappo terminale per pompa di lavaggio adattabile a corpo pompa		
	codice	513275	cod. costr. 65456074
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. $\varnothing$ 82.27mm conf. 1 pz		
	codice	518177	cod. costr. 65111023
	gruppo di scarico filetto 3/4" int. $\varnothing$ 35mm tubo $\varnothing$ 24mm		
	codice	518204	cod. costr. 65429065
	raccordo filettato per filtro $\varnothing$ 67mm		
	codice	518205	cod. costr. 65437079
	guarnizione piana gomma $\varnothing$ est. 61mm int. $\varnothing$ 47mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	521147	cod. costr. 65315024
	flangia		

pompe di aumento pressione I



1

codice	500358	cod. costr.	65130120
descrizione	pompa entrata $\varnothing$ 3/8" uscita $\varnothing$ 3/8" tipo PS46 230V 50Hz 0.45kW $\varnothing$ 100mm L 200mm condensatore 10 μ F LGB		
ricambi per	500358		
	codice	510713	cod. costr. —
	anello di scorrimento per albero $\varnothing$ 12mm $\varnothing$ est. 24mm H 16mm		
	codice	510723	cod. costr. —
	controanello H 8mm $\varnothing$ est. 26mm int. $\varnothing$ 13.5mm per tenuta meccanica		
	codice	698400	cod. costr. —
	guarnizione coperchio pompa tipo pompa PS46 spessore 2mm int. $\varnothing$ 66mm conf. 1 pz		
accessori per	500358		
	codice	365015	cod. costr. 34020003 65206002
	condensatore di rifasamento capacit� 10 μ F 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85�C $\varnothing$ 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
	codice	511279	cod. costr. —
	attacco per tubo ottone dritta filetto 3/8" tubo $\varnothing$ 12mm conf. 1 pz		
	codice	520202	cod. costr. —
	attacco per tubo ottone nichelato dritta filetto 3/8" tubo $\varnothing$ 12mm conf. 1 pz		
	codice	520677	cod. costr. —
	attacco per tubo ottone dritta filetto 3/8" tubo $\varnothing$ 13mm conf. 1 pz		

pompe di scarico

ASKOLL



1

codice	500210	cod. costr.	65130123
descrizione	pompa di scarico 230V 40W		



1

codice	500214	cod. costr.	65130105
descrizione	pompa di scarico entrata ø 30mm uscita ø 22mm 230/240V 30W 50Hz ASKOLL tipo R113		

pompe di aumento pressione II

teste pompe

FLUID-O-TECH



1

codice	500064	cod. costr.	69000266
descrizione	testa pompa PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h attacco 3/8" GAS con by-pass ottone raccordo a fascetta per macchine del caffè alb. ø 4,8x11mm		
accessori per	500064		
	codice	520126	cod. costr. —
	fascetta per motore/pompa		

PROCON



1

codice	500230	cod. costr.	69000039
descrizione	testa pompa V6105 PROCON L 82mm 180l/h attacco 3/8" NPT con by-pass ottone raccordo a fascetta per macchine del caffè alb. ø 4,8x11mm		
Per modelli:	Millenium, S20, S20NSF		
accessori per	500230		
	codice	520126	cod. costr. —
	fascetta per motore/pompa		

accessori



1

codice	365015	cod. costr.	34020003 65206002
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



1

codice	365017	cod. costr.	65206010
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		



1

codice	365012	cod. costr.	65206009
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

pompe per produttori di ghiaccio a cubet-



1

codice	500590	cod. costr.	68023377
descrizione	pompa FIR tipo 4240.2300 120W 230V 50/60Hz entrata ø 22mm uscita ø 22mm L 240mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio condensatore 5µF		
ricambi per	500590		
	codice	601412	cod. costr. —
	ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm plastica		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm albero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		



1			
codice	500165	cod. costr.	68023002
descrizione	pompa REBO tipo 63/35 120W 230V 50/60Hz entrata ø 28mm uscita ø 26mm L 180mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio condensatore 5µF		
ricambi per	500165		
	codice	365017	cod. costr. 65206010
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		
	codice	601412	cod. costr. —
	ventola aspirante ø 154mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 34mm plastica		
	codice	601413	cod. costr. —
	piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm		



1			
codice	500161	cod. costr.	— 68023076
descrizione	pompa REBO tipo NR40 55W 230V 50Hz uscita ø 17mm L 110mm senso di rotazione sx per produttore di ghiaccio		
ricambi per	500161		
	codice	500970	cod. costr. —
	motore pompa 55W 230V 50Hz REBO L 205mm tipo uscita ømm adattabile a per produttore di ghiaccio		



1			
codice	365021	cod. costr.	34020016 34020022 65206004
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 16µF 425V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35mm L 73mm singolo M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 416.10.99 protezione		
Per modelli:	MD, Rocky		



1			
codice	365105	cod. costr.	34020025
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 25µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 40mm L 120mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	MD		



1			
codice	365022	cod. costr.	34020027
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 40µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 45mm L 95mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		
Per modelli:	MD		



1			
codice	365017	cod. costr.	65206010
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		



1			
codice	365012	cod. costr.	65206009
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica



1			
codice	365015	cod. costr.	34020003 65206002
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 10µF 400V tolleranza 5%Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

protezioni elettriche

fusibili

			
1			
codice	358669	cod. costr.	34200169
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.63A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
codice	358677	cod. costr.	65228004
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 4A rapido nominale 250V conf. 10 pz		

			
1			
codice	358533	cod. costr.	34200167
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 6.3A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
codice	358599	cod. costr.	34200170
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.8A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		

portafusibili

			
1			
codice	358011	cod. costr.	38123598
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø5x20mm L 35mm lar. 23mm H 11mm		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

materiali per collegamenti

cavi

cavi collegamento schede

gruppo 1

			
1			
codice	400903	cod. costr.	65211009
descrizione	cavo di collegamento schede 10 poli L 2290mm tipo spina FC-10P distanza fra i puntalini 2.54mm		

			
1			
codice	403035	cod. costr.	10110441
descrizione	cavo di collegamento schede 26 poli L 1650mm tipo spina a 2 file		
Per modelli:	Classe10		

varie

			
1			
codice	401452	cod. costr.	10110476
descrizione	set di cavi 3 pezzi		

			
1			
codice	401453	cod. costr.	10110475
descrizione	set di cavi 3 pezzi		

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston

			
1			
codice	550278	cod. costr.	34150023
descrizione	morsettieria per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco ø6mm ² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ²		
Per modelli:	Epoca1gr		

			
1			
codice	550349	cod. costr.	65220010
descrizione	morsettieria per apparecchiature 4 poli max. 40A max. 400V attacco ø6mm ² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ²		

			
1			
codice	550411	cod. costr.	34150024 65220011
descrizione	morsettieria per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm ² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ²		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium		



scatole per collegamenti elettrici



1

codice	550300	cod. costr.	65459018
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli contatti P+N+T		

accensioni e termocoppie

interruttori di accensione



1

codice	301014	cod. costr.	34030054
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero 1NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40 incasso ømm Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	Rocky		

ricambi per apparecchiature specifiche

per produttori di ghiaccio

componenti per scarichi

tubi troppopieno



1

codice	695083	cod. costr.	68013028
descrizione	tubo troppopieno int. ø 22mm D1 ø 27mm D2 ø 19mm L 144mm		

tende

con supporto



1

codice	696594	cod. costr.	68022106
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 273mm H 160mm lunghezza albero 280mm albero ø 7.6mm lunghezza supporto 316mm		



1

codice	695506	cod. costr.	68022034
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 328mm H 150mm con supporto lunghezza albero 325mm albero ø 7.5mm		

per macchine da caffè

portafiltri

portafiltri standard

portafiltro senza beccuccio



1

codice	525976	cod. costr.	N/A
descrizione	portafiltro adattabile a BFC/ROYAL1/RANCILIO senza canna fissaggio ø 82mm scarico 3/8" int. ø 62mm altezza cuneo 10mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva dritta		

portafiltri lunghi



1

codice	529039	cod. costr.	20112011
descrizione	portafiltro fissaggio ø 81.6mm scarico 3/8" int. ø 61.5mm maniglia M8 posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 ottone cromato		
Per modelli:	Epoca1gr, S20, Z11		

impugnature

con foro



1

codice	529277	cod. costr.	10060184 10705091
descrizione	maniglia misura del foro 12x12mm nero plastica L1 135mm		
Per modelli:	Epoca1gr		




1

codice	529036	cod. costr.	38123569
descrizione	maniglia ø 35mm misura del foro 12x12mm L 120mm nero		
Per modelli:	Epoca1gr		

			
1			
codice	529038	cod. costr.	38121018
descrizione	maniglia ø 35mm misura del foro 12x12mm L 120mm nero plastica		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		

tappi terminali

			
1			
codice	529035	cod. costr.	38123570 38123599 938123599
descrizione	tappo terminale nero		
Per modelli:	Epoca1gr		

			
1			
codice	529037	cod. costr.	38121032
descrizione	tappo terminale nero		
Per modelli:	S20, S20NSF		

portafiltri con manometro

			
1			
codice	800012	cod. costr.	10079000
descrizione	portafiltro con manometro ø 73mm fissaggio ø 81.6mm campo di pressione 0-16bar		

filtri

per 1 tazza

			
1			
codice	527631	cod. costr.	N/A
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60.7mm H 17mm tazza 1 quantità di caffè 8g		

			
1			
codice	529015	cod. costr.	N/A
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60.8mm H 20mm tazza 1 quantità di caffè 7g		

per 2 tazze

			
1			
codice	529014	cod. costr.	40100010
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 21mm tazza 2 quantità di caffè 12g perforazione ø 0.3mm rotondo		
Per modelli:	Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

			
1			
codice	529016	cod. costr.	N/A
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 61mm H 22mm tazza 2 quantità di caffè 12g		

molle portafiltro

			
1			
codice	531243	cod. costr.	N/A
descrizione	molla portafiltro L 70mm lar. 60mm filo ø 1.3mm portafiltro da espresso conf. 20 pz		

gruppi erogatori

setacci doccetta

con alzatina e foro centrale

			
1			
codice	529085	cod. costr.	40200005
descrizione	filtro doccetta ø 57.5mm H 4mm fori ø 5mm		
Per modelli:	Classe10, Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

con alzatina



1

codice	529293	cod. costr.	40200030
descrizione	filtro doccia ø 57mm H 6mm		
Per modelli:	Classe6, Z11		

guarnizioni portafiltro

piane

con intaglio esterno



1

codice	528034	cod. costr.	36301001 36301046
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8mm con intaglio esterno conf. 1 pz		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Epoca1gr, Millenium, S20, Z11		

rondelli di guarnizione




1

codice	531250	cod. costr.	—
descrizione	rondella di guarnizione D1 ø 73mm D2 ø 59mm spessore 0.5mm carta conf. 20 pz		

gruppi erogatori manuali

componenti

guarnizioni



1

codice	528199	cod. costr.	36206008
descrizione	guarnizione D1 ø 126mm D2 ø 104mm spessore 1mm int. dei fori 118mm gomma		
Per modelli:	Z11		



1

codice	528228	cod. costr.	36206004
descrizione	guarnizione D1 ø 32mm spessore 0.6mm pos. di montaggio dx gomma		
Per modelli:	Z11		



1

codice	528212	cod. costr.	36206003
descrizione	guarnizione D1 ø 32mm spessore 1mm pos. di montaggio sx gomma		
Per modelli:	Z11		



1

codice	528320	cod. costr.	36301009
descrizione	guarnizione gomma ø est. 10mm int. ø 4mm spessore 2mm conf. 1 pz adattabile a per valvola		
Per modelli:	Z11		



1

codice	528196	cod. costr.	36101012
descrizione	guarnizione ø est. 104mm int. ø 88.5mm H 8mm forma a X		
Per modelli:	Z11		



1

codice	528322	cod. costr.	36101003
descrizione	guarnizione ø est. 19mm int. ø 11.5mm H 4mm per corpo valvola		
Per modelli:	Z11		

			
1			
codice	528285	cod. costr.	36101004
descrizione	guarnizione Ø est. 24mm int. Ø 14mm H 5mm		
Per modelli:	Z11		

			
1			
codice	528194	cod. costr.	36101005
descrizione	guarnizione Ø est. 50.5mm int. Ø 35.5mm H 7.5mm forma a X		
Per modelli:	Classe6, Z11		

			
1			
codice	529292	cod. costr.	36101006
descrizione	guarnizione Ø est. 51mm lar. 7mm Ø int. 137mm		
Per modelli:	Classe6, Z11		

			
1			
codice	528195	cod. costr.	36101007
descrizione	guarnizione Ø est. 54.5mm int. Ø 39.5mm H 7.5mm forma a X		
Per modelli:	Z11		

			
1			
codice	529294	cod. costr.	36101008
descrizione	guarnizione Ø est. 55mm lar. 7mm Ø int. 141mm		
Per modelli:	Z11		

componenti vari			
			
1			
codice	528730	cod. costr.	36230006
descrizione	anello in PTFE Ø 12mm int. Ø 9.5mm spessore 1mm		
Per modelli:	Classe10, Z11		

			
1			
codice	528191	cod. costr.	20112501
descrizione	camma		
Per modelli:	Classe6, Z11		

			
1			
codice	528397	cod. costr.	36130002
descrizione	perno PTFE L 21mm Ø est. 8mm		
Per modelli:	Classe6, Z11		

			
1			
codice	528399	cod. costr.	38120007
descrizione	perno d'arresto plastica L 16mm per leva Ø est. 14mm		
Per modelli:	Z11		

			
1			
codice	528720	cod. costr.	26128010
descrizione	rullo		
Per modelli:	Classe10, Z11		

guide molla



1

codice	528731	cod. costr.	23129008
descrizione	guida molla		
Per modelli:	Classe10, Z11		

molle



1

codice	528114	cod. costr.	39120014
descrizione	molla a compressione ø 45mm L 185mm filo ø 7mm		
Per modelli:	Classe6, Z11		

leve

manopole a leva



1

codice	111255	cod. costr.	38123860
descrizione	leva filetto M8x1 ø 32mm per macchine del caffè		
Per modelli:	Classe10		

accessori



1

codice	528717	cod. costr.	36901599
descrizione	antivibrante per leva ø 17mm int. ø 8mm L 28mm gomma		
Per modelli:	Classe10, Z11		

componenti

unità scarico

guide molla



1

codice	528736	cod. costr.	23139001
descrizione	guida molla		
Per modelli:	Classe10, Z11		

raccordi filettati



1

codice	527433	cod. costr.	10090002 10090018 38123077 910090002
descrizione	raccordo per scarico filetto 1/8" L 63mm plastica		
Per modelli:	Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

ugelli

con filettatura



1

codice	528738	cod. costr.	10060507 10060603 10060612 23212018
descrizione	ugello		
Per modelli:	Classe10, Z11		

viti



1

codice	560373	cod. costr.	37030412
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M4 lungh. fil. 12mm CH 3 inox conf. 1 pz recipiente esagono incassato DIN 912/ISO 4762		
Per modelli:	Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

varie



1

codice	528734	cod. costr.	23206008
descrizione	dado		
Per modelli:	Classe10, Z11		

distributori d'acqua

distributori d'acqua

gruppo 2



1

codice	529141	cod. costr.	25139001
descrizione	distributore d'acqua ø 21mm con foro centrale fori ø 5.6mm H 6mm scanalature 8 1mm acciaio inox		
Per modelli:	Classe10, Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

gruppo 3



1

codice	528394	cod. costr.	20200181 20200182
descrizione	distributore d'acqua Ø 56/58mm H 10mm 1 fori Ø 16mm ottone		
Per modelli:	Epoca1gr		

valvole di sicurezza

valvole di sicurezza

1/2"



1

codice	529306	cod. costr.	N/A
descrizione	valvola di sicurezza attacco 1/2" pressione di lavoro 1.8bar		



1

codice	529310	cod. costr.	N/A
descrizione	valvola di sicurezza attacco 1/2" pressione di lavoro 1.8bar certificato ISPEL piombare		

valvole ad espansione



1

codice	529297	cod. costr.	10060460
descrizione	valvola ad espansione F1: 3/8" M F2: 1/4" M L 29mm		
Per modelli:	Classe10, Classe8, Millenium, S20, Z11		

con attacco per tubi



1

codice	529296	cod. costr.	10060479
descrizione	valvola ad espansione F1: 3/8" M tubo Ø 8mm L 29mm		
Per modelli:	Classe6, Classe8, Epoca2gr		

guarnizioni



1

codice	528289	cod. costr.	36301041
descrizione	guarnizione gomma D1 Ø 11mm spessore 2mm per valvola di espansione conf. 1 pz		
Per modelli:	Epoca1gr		

molle a compressione



1

codice	528324	cod. costr.	39110040
descrizione	molla a compressione Ø 11mm L 21mm filo Ø 1.5mm per valvola di espansione		
Per modelli:	Epoca1gr, S20, S20NSF, Silvia, Z11		



1

codice	528703	cod. costr.	39110064 39110070
descrizione	molla a compressione Ø 9.6mm L 26mm filo Ø 0.6mm		
Per modelli:	Epoca1gr, S20, S20NSF, Z11		

ugelli



1

codice	528702	cod. costr.	23206001
descrizione	ugello		
Per modelli:	S20		



1

codice	528391	cod. costr.	23000057
descrizione	ugello filetto 1/4" CH 17 foro Ø 0.7mm L 30mm		
Per modelli:	Epoca1gr		

ottone a 3 vie



1

codice	529282	cod. costr.	10060478
descrizione	valvola ad espansione adattabile a RANCILIO uscita 1/4" entrata 3/8"		
Per modelli:	Classe6, Classe8, Epoca2gr		

con valvola di non ritorno



1

codice	529291	cod. costr.	10060476
descrizione	valvola ad espansione con valvola di non ritorno		
Per modelli:	Epoca1gr		



1

codice	529290	cod. costr.	10706067
descrizione	valvola ad espansione con valvola di non ritorno a 2 vie		
Per modelli:	Classe10		



1

codice	529343	cod. costr.	10706063
descrizione	valvola ad espansione con valvola di non ritorno a 2 vie		
Per modelli:	Classe10, Millenium, S20, Z11		



1

codice	529342	cod. costr.	10060471 10060480
descrizione	valvola ad espansione con valvola di non ritorno cod. prod. 10060480		
Per modelli:	Z11		



1

codice	529344	cod. costr.	10706064
descrizione	valvola ad espansione con valvola di non ritorno cod. prod. 10706064 a 3 vie		
Per modelli:	Classe10, S20, Z11		

vaschette di scarico

vaschette di scarico



1

codice	528130	cod. costr.	38121007
descrizione	vaschetta di scarico attacco 14mm attacco per modello B-C		
Per modelli:	S20, Z11		



1

codice	528105	cod. costr.	38123513
descrizione	vaschetta di scarico L 90mm lar. 90mm H 58mm fori ø 9mm attacco 3/4"		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Millenium, S20, S20NSF		

valvole di pressione



1

codice	529305	cod. costr.	10060050
descrizione	valvola antidepressione attacco 3/8"		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

boiler

guarnizioni

con fori



1

codice	528124	cod. costr.	36930011
descrizione	guarnizione boiler D1 ø 175mm D2 ø 124mm spessore 2mm 8 fori PTFE adattabile a RANCILIO		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium, S20, Z11		



1

codice	528116	cod. costr.	3693001
descrizione	guarnizione boiler D1 ø 177mm D2 ø 126mm spessore 2mm 8 fori graffite adattabile a RANCILIO cod. prod. 3693001		

scambiatori di calore

tubo di iniezione



1

codice	529287	cod. costr.	10042004 10042172
descrizione	tubo porta acqua boiler tubo ø 8mm lunghezza tubo 121mm F1: 3/8" F2: 1/4" rame/ottone		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20, Z11		



1

codice	529288	cod. costr.	10042173
descrizione	tubo porta acqua boiler tubo ø 8mm lunghezza tubo 180mm F1: 3/8" F2: 1/4" ottone		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		



1

codice	529286	cod. costr.	10042171
descrizione	tubo porta acqua boiler tubo ø 8mm lunghezza tubo 69mm F1: 3/8" F2: 1/4" ottone		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore



1

codice	529540	cod. costr.	10060114
descrizione	rubinetto per vapore e acqua		



1

codice	529276	cod. costr.	10060100
descrizione	rubinetto per vapore e acqua entrata 3/8" uscita 3/8" ottone		
Per modelli:	Millenium, S20, S20NSF, Z11		

rubinetti per vapore

bussole



1

codice	528393	cod. costr.	23000006
descrizione	boccola D1 ø 14mm D2 ø 9mm int. ø 7.1mm H 6mm acciaio inox per guarnizione		

rubinetti vapore completi



1

codice	524875	cod. costr.	10060106
descrizione	rubinetto vapore pos. di montaggio dx con valvola di non ritorno entrata 3/8" uscita 3/8" ottone		

			
1			
codice	529274	cod. costr.	10060102
descrizione	rubinetto vapore pos. di montaggio dx entrata 3/8" uscita 3/8" ottone		

			
1			
codice	529275	cod. costr.	10060101 10060104 10060134
descrizione	rubinetto vapore pos. di montaggio sx entrata 3/8" uscita 3/8" ottone		

valvole del vapore

			
1			
codice	529271	cod. costr.	10706040 10706044 10706045
descrizione	valvola del vapore 1/2" L 75mm		
Per modelli:	Millenium, S20NSF, Z11		

manopole

			
1			
codice	111252	cod. costr.	10060183
descrizione	manopola vapore ø 52mm nero		

componenti

alberi

			
1			
codice	529279	cod. costr.	10060002
descrizione	alberino per rubinetto macchina da caffè L 75mm		
Per modelli:	S20NSF		

bussole

			
1			
codice	528388	cod. costr.	25132003
descrizione	boccola per rubinetto a vapore D1 ø 14mm D2 ø 12mm int. ø 9.5mm H 4.2mm acciaio inox		
Per modelli:	S20		

supporti guarnizioni

			
1			
codice	527437	cod. costr.	10060001
descrizione	pistone per rubinetto ø 17.5mm L 12mm filetto M6 acciaio inox		
Per modelli:	S20		

			
1			
codice	528722	cod. costr.	23216005
descrizione	supporto guarnizione		
Per modelli:	S20NSF		

molle

			
1			
codice	528190	cod. costr.	39110035
descrizione	molla a compressione ø 12mm L 30mm filo ø 1mm		

			
1			
codice	528189	cod. costr.	39110036
descrizione	molla a compressione ø 14mm L 18mm filo ø 1mm		

flange

			
1			
codice	528390	cod. costr.	20112603
descrizione	flangia pos. di montaggio dx ø 32mm int. ø 19.5mm H 18mm int. dei fori 40mm fori ø 5mm per rubinetto a vapore		

			
1			
codice	528389	cod. costr.	20112601
descrizione	flangia pos. di montaggio sx ø 32mm int. ø 19.5mm H 18mm int. dei fori 40mm fori ø 5mm per rubinetto a vapore		

			
1			
codice	530624	cod. costr.	10060005 links 10701240
descrizione	flangia set pos. di montaggio sx per rubinetto a vapore		

raccordi filettati			
			
1			
codice	527432	cod. costr.	23224002
descrizione	raccordo filettato per rubinetto L 52mm int. ø 9mm CH 24 ottone filetto 1/2" - 16mm speciale		
Per modelli:	S20		

			
1			
codice	527436	cod. costr.	23220029
descrizione	raccordo filettato vitone L 25mm CH 20 ottone filetto M16 sx		
Per modelli:	S20		

rubinetti dell'acqua			
manopole			
			
1			
codice	111167	cod. costr.	10060176
descrizione	manopola acqua ø 47mm alb. ø esagono 20mm nero		

			
1			
codice	111251	cod. costr.	10060182 10060188
descrizione	manopola acqua ø 52mm alb. ø esagono 20mm nero		

tubo per vapore/acqua			
tubi per vapore			
			
1			
codice	529542	cod. costr.	10706003 old version
descrizione	tubo vapore		

			
1			
codice	529431	cod. costr.	10706017 10706024
descrizione	tubo vapore con filettatura		
Per modelli:	Millenium, S20, S20NSF		

			
1			
codice	529432	cod. costr.	10706018
descrizione	tubo vapore con filettatura		

			
1			
codice	529437	cod. costr.	10706003
descrizione	tubo vapore con filettatura		
Per modelli:	S20, Z11		

			
1			
codice	529339	cod. costr.	10049046
descrizione	tubo vapore filetto 1/4" L 130mm lar. 75mm tubo ø 6mm SILVIA		
Per modelli:	Silvia		



1			
codice	529401	cod. costr.	10049016 10706024
descrizione	tubo vapore filetto 3/8" L 170mm tubo ø 10mm		

tubi per acqua



1			
codice	529430	cod. costr.	10049017
descrizione	tubo per acqua		



1			
codice	529433	cod. costr.	10706009
descrizione	tubo per acqua		



1			
codice	529463	cod. costr.	10706027
descrizione	tubo per acqua		



1			
codice	529464	cod. costr.	10049025
descrizione	tubo per acqua corto		
Per modelli:	Z11		

accessori

bussole



1			
codice	528342	cod. costr.	36930016
descrizione	boccola D1 ø 12mm D2 ø 7.8mm H 6.6mm plastica per tubo vapore int. ø 6mm		



1			
codice	525058	cod. costr.	25119005
descrizione	boccola D1 ø 8.8mm D2 ø 12mm H 5.5mm inox int. ø 7mm		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		

guarnizioni



1			
codice	528198	cod. costr.	36930017
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 14.5mm int. ø 12mm spessore 1mm cono interno per tubo vapore conf. 1 pz H 3mm		



1			
codice	510893	cod. costr.	65456015
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		

molle



1			
codice	528334	cod. costr.	39110038 939110038
descrizione	molla a compressione ø 12.2mm L 11.6mm filo ø 2.1mm per tubi per vapore/acqua		

microfiltri

microfiltri



1			
codice	528704	cod. costr.	10706070
descrizione	microfiltro con contenitore		
Per modelli:	S20, Z11		



1			
codice	528724	cod. costr.	10705003
descrizione	microfiltro con contenitore		
Per modelli:	Z11		



1			
codice	529284	cod. costr.	32910001
descrizione	microfiltro piano ø 9.5mm		
Per modelli:	Epoca1gr		

valvole di riempimento

valvole di riempimento



1

codice 529678 **cod. costr.** 10060290

descrizione valvola di riempimento acqua cod. prod. 10060290 completo

Per modelli: Classe10, Millenium, S20, S20NSF, Z11

ricambi per 529678



codice 528708 **cod. costr.** 37900110
descrizione sfera ø 9.5mm acciaio inox

accessori

guarnizioni



1

codice 528712 **cod. costr.** 36101002

descrizione guarnizione ø est. 15mm int. ø 8mm H 4.5mm forma U

Per modelli: Classe10, Millenium, S20, S20NSF, Z11

molle



1

codice 529289 **cod. costr.** 39110008

descrizione molla ø 17mm L 25mm filo ø 2.5mm

Per modelli: S20NSF, Z11

varie



1

codice 528708 **cod. costr.** 37900110

descrizione sfera ø 9.5mm acciaio inox

Per modelli: Classe10, Millenium, S20, S20NSF, Z11

indicatori livello

indicatori livello

guarnizioni



1

codice 529372 **cod. costr.** 36103002

descrizione guarnizione

Per modelli: Millenium, Z11

anelli di pressione



1

codice 529374 **cod. costr.** 12131005
23131005

descrizione rondella di spessore int. ø 13mm ø est. 17.8mm spessore 0.5mm ottone conf. 1 pz

Per modelli: Millenium, Z11

tappi livello



1

codice 528707 **cod. costr.** 38125007

descrizione tappo livello

Per modelli: S20, S20NSF, Z11

tappi livello completi



1

codice 529273 **cod. costr.** 10060380
10060382

descrizione tubo livello acqua L 190mm lar. 60mm filetto 3/8"

Per modelli: Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20

vetro livello



1

codice 529285 **cod. costr.** 38228066

descrizione tubo livello acqua ø 10mm H 107.5mm

Per modelli: Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20



1

codice 528629 **cod. costr.** 41010010

descrizione tubo livello acqua ø 12mm H 140mm int. ø 9mm

Per modelli: Millenium, S20NSF, Z11

accessori per 528629



codice 528344 **cod. costr.** —
descrizione O.R. silicone spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	528629			
	codice	528628	cod. costr.	—
	rondella piana int. ø 13.3mm ø est. 17mm spessore 0.5mm ottone conf. 1 pz tubo del livello d'acqua			
	codice	528630	cod. costr.	—
	sfera ø 6.6mm plastica tubo del livello d'acqua			

				
1				
codice	529371	cod. costr.		10060320
descrizione	tubo livello acqua ø 12mm H 140mm int. ø 9mm			

valvole di non ritorno				
molle a compressione				
				
1				
codice	528193	cod. costr.		39110063
descrizione	molla a compressione ø 8mm L 55mm filo ø 0.7mm			
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20, S20NSF			

complete				
				
1				
codice	529283	cod. costr.		10705029
descrizione	valvola di non ritorno adattabile a RANCILIO filetto 3/8" F - 3/8" M			
Per modelli:	Classe10			

raccordi filettati				
altri				
				
1				
codice	390313	cod. costr.		23214019
descrizione	raccordo filettato			
Per modelli:	Millenium, S20			

per macinacaffè				
macine				
macine dritte				
standard				
				
1				
codice	527229	cod. costr.		69000032
descrizione	coppia macine senso di rotazione sx D1 ø 50mm int. ø 31mm H 8mm dist.denti 3mm fori ø 4.5mm foro ø 7.5mm fissaggio ø 40 adattabile a RANCILIO, OBEL			
Per modelli:	MD, Rocky			

				
1				
codice	527235	cod. costr.		69000033
descrizione	coppia macine senso di rotazione sx D1 ø 63.3mm int. ø 38mm H 9mm dist.denti 3mm fori ø 5.5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 50 dritta adattabile a Auora, Eureka, Rancilio			
Per modelli:	MD			

				
1				
codice	527236	cod. costr.		69000034
descrizione	coppia macine senso di rotazione sx D1 ø 75mm int. ø 43mm H 10.6mm dist.denti 4mm fori ø 6.5mm foro ø 10mm fissaggio ø 57 dritta adattabile a RANCILIO			
Per modelli:	MD			

supporti rullo macinatore				
				
1				
codice	527266	cod. costr.		22104001
descrizione	supporto rullo macinatore tipo MD50 adattabile a RANCILIO cod. prod. 22104001			
Per modelli:	MD			

			
1			
codice	527267	cod. costr.	22114801
descrizione	supporto rullo macinatore tipo MD80 adattabile a RANCILIO cod. prod. 22114801		

bacinelle di raccolta

			
1			
codice	527440	cod. costr.	38120013
descrizione	bacinella di raccolta L 125mm lar. 64mm per macina caffè adattabile a MD50		
Per modelli:	MD		

componenti vari

			
1			
codice	692092	cod. costr.	36310009
descrizione	piede autoadesivo ø 18mm H 10mm conf. 1 pz per macina caffè		
Per modelli:	Rocky		

vaschette per dosatori

coperchi di vasca dosaggio

			
1			
codice	527439	cod. costr.	38123033
descrizione	coperchio per vasca di dosaggio ø 110.5mm adattabile a ROCKY		
Per modelli:	Rocky		

			
1			
codice	527450	cod. costr.	38123034
descrizione	coperchio per vasca di dosaggio ø 111mm adattabile a ROCKY		
Per modelli:	Rocky		

			
1			
codice	527352	cod. costr.	38120024
descrizione	coperchio per vasca di dosaggio ø 119mm		
Per modelli:	MD		

viti di regolazione

			
1			
codice	527444	cod. costr.	21208702
descrizione	vite di regolazione per vasca di dosaggio filetto M8		
Per modelli:	MD		

			
1			
codice	527539	cod. costr.	21208701
descrizione	vite di regolazione per vasca di dosaggio filetto M8		
Per modelli:	MD		

molle

gruppo 1

			
1			
codice	528718	cod. costr.	39220010
descrizione	molla a trazione ø 10mm lungh. totale 46mm filo ø 1mm		
Per modelli:	MD, Z11		

			
1			
codice	527454	cod. costr.	39220013
descrizione	molla a trazione ø 5mm lungh. totale 85mm filo ø 0.5mm		
Per modelli:	Rocky		

cilindri di vetro



1

codice	527353	cod. costr.	38125008
descrizione	cilindro		



1

codice	527354	cod. costr.	38125009
descrizione	cilindro di vetro		

leve

leve



1

codice	527443	cod. costr.	14705015 22105001
descrizione	leva dosatore ottone		
Per modelli:	MD		



1

codice	527738	cod. costr.	14705001
descrizione	leva per unità di dosaggio fori ø 10mm metallo		
Per modelli:	Rocky		

uscita caffè



1

codice	527441	cod. costr.	38125017
descrizione	espulsione caffè ad angolo perforazione ø 5mm int. dei fori 48mm plastica per macina caffè		
Per modelli:	Rocky		

pressa caffè

componenti

presse



1

codice	527446	cod. costr.	38120032
descrizione	pressacaffè ø 52.3mm H 21mm plastica		
Per modelli:	MD		



1

codice	527447	cod. costr.	38120031
descrizione	pressacaffè ø 56.5mm H 15mm plastica		
Per modelli:	MD		

pressa caffè



1

codice	527546	cod. costr.	14701027 21208301
descrizione	pressacaffè ø 57mm L 78mm H 50mm plastica		
Per modelli:	MD		

settore pannelli



1

codice	527542	cod. costr.	32329014
descrizione	placche di settore		
Per modelli:	MD		

cricchetti

cricchetti



1

codice	527453	cod. costr.	21103000
descrizione	cricchetto per unità di dosaggio ø 39mm cono interno ø int. 1 12mm ø int. 2 15mm		
Per modelli:	MD		

stelle

centrale



1

codice	527543	cod. costr.	21206501
descrizione	stella pos. di montaggio centro ø 115mm fori ø 9mm H 32mm		
Per modelli:	MD		

superiori



1

codice	527541	cod. costr.	21208501
descrizione	stella pos. di montaggio superiore ø 115mm fori ø 23mm H 22mm		
Per modelli:	MD		

inferiori



1

codice	527545	cod. costr.	14701020
descrizione	stella pos. di montaggio inferiore ø 115mm arbero ø 8 lunghezza albero 60mm filetto M8		
Per modelli:	MD		

accessori



1

codice	527455	cod. costr.	26208006
descrizione	prolunga L 23mm filetto M4 CH 8		
Per modelli:	MD		



1

codice	527540	cod. costr.	38123002
descrizione	spazzola filetto M4 plastica		
Per modelli:	MD		

meccanismo di regolazione

sicura regolazione



1

codice	527452	cod. costr.	22208501
descrizione	tasto per ghiera di regolazione L 34mm lar. 14mm albero ø 4mm lunghezza albero 19mm		
Per modelli:	MD		



1

codice	527451	cod. costr.	38111003
descrizione	tasto per ghiera di regolazione L 35mm lar. 20mm albero ø 4mm lunghezza albero 19mm		
Per modelli:	MD		

contenitori per caffè in grani

coperchi di contenitore



1

codice	527345	cod. costr.	38120040
descrizione	coperchio per contenitore per caffè in grani L 118mm lar. 118mm		
Per modelli:	MD		



1

codice	527346	cod. costr.	38120012
descrizione	coperchio per contenitore per caffè in grani L 141mm lar. 141mm		
Per modelli:	MD		



1

codice	527347	cod. costr.	38120025
descrizione	coperchio per contenitore per caffè in grani L 157mm lar. 157mm		
Per modelli:	MD		

contenitori per caffè in grani



1

codice	527342	cod. costr.	14030005
descrizione	contenitore per caffè in grani		
Per modelli:	MD		
ricambi per	527342		
	codice	527345	cod. costr. 38120040
	coperchio per contenitore per caffè in grani L 118mm lar. 118mm		



1

codice	527343	cod. costr.	14030001
descrizione	contenitore per caffè in grani completo		
Per modelli:	MD		
ricambi per	527343		
	codice	527346	cod. costr. 38120012
	coperchio per contenitore per caffè in grani L 141mm lar. 141mm		



1

codice	527344	cod. costr.	14030011
descrizione	contenitore per caffè in grani completo L 160mm lar. 160mm H 255mm alloggiamento ø 65mm ROCKY		
Per modelli:	MD		
ricambi per	527344		
	codice	527347	cod. costr. 38120025
	coperchio per contenitore per caffè in grani L 157mm lar. 157mm		



1

codice	527438	cod. costr.	14705011 38123029A 914705011
descrizione	contenitore per caffè in grani ø 116mm H 120mm		
Per modelli:	Rocky		

cappucci di protezione



1

codice	527350	cod. costr.	38120061
descrizione	protezione della macina adattabile a RANCILIO tipo MD40 cod. prod. 38120061		
Per modelli:	MD		

			
1			
codice	527351	cod. costr.	38120062
descrizione	protezione della macina adattabile a RANCILIO tipo MD50, MD80 cod. prod. 38120062		
Per modelli:	MD		

			
1			
codice	527449	cod. costr.	38123040
descrizione	protezione della macina H 27mm D1 ø 55.4mm		
Per modelli:	Rocky		

chiusure			
			
1			
codice	527348	cod. costr.	32329038
descrizione	chiusura		
Per modelli:	MD		

			
1			
codice	527349	cod. costr.	3239015
descrizione	chiusura		

supporto per portafiltro			
			
1			
codice	527448	cod. costr.	38123031
descrizione	supporto portafiltro L 116mm lar. 60mm H 51mm plastica		
Per modelli:	Rocky		

			
1			
codice	527445	cod. costr.	21210502
descrizione	supporto portafiltro per dosatore L 112mm lar. 65mm H 40mm alluminio		
Per modelli:	MD		

			
1			
codice	527547	cod. costr.	21210501
descrizione	supporto portafiltro per dosatore L 114mm lar. 65mm H 40mm		
Per modelli:	MD		

per lavastoviglie

componenti per scarico e aspirazione

RANCILIO

corpi scarico/aspirazione



1

codice	506409	cod. costr.	15705124
descrizione	corpo aspirazione		
ricambi per	506409		
	codice	506361	cod. costr. 38123467
	dado filetto 1"		
	codice	506403	cod. costr. 38123472
	tubo troppopieno L 90mm ø 24/27mm		
	codice	506404	cod. costr. 38123466
	piletta di scarico		
	codice	510072	cod. costr. 36404019 65456016
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		




codice	506376	cod. costr.	38123468
descrizione	corpo aspirazione filetto 1 1/4" ø est. 60mm		
accessori per	506376		
	codice	506372	cod. costr. —
	dado filetto 1 1/4"		
	codice	519179	cod. costr. 36404020
O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 41.28mm conf. 1 pz			

			
1			
codice	506361	cod. costr.	38123467
descrizione	dado filetto 1"		



1

codice	506333	cod. costr.	22103801 38123161
descrizione	dado filetto 1 1/4"		



1

codice	506368	cod. costr.	38123162
descrizione	dado filetto M30x2		



1

codice	506367	cod. costr.	36201014
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 40mm int. ø 28mm spessore 1.8mm conf. 1 pz		



1

codice	506334	cod. costr.	36206014
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 54mm int. ø 41mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	519179	cod. costr.	36404020
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 41.28mm conf. 1 pz		



1

codice	506404	cod. costr.	38123466
descrizione	piletta di scarico		
accessori per	506404		
	codice	506361	cod. costr. 38123467
	dado filetto 1"		
	codice	510072	cod. costr. 36404019 65456016
	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		



1

codice	506371	cod. costr.	38124024
descrizione	piletta di scarico filetto 1 1/4" int. ø 30mm		
accessori per	506371		
	codice	506367	cod. costr. 36201014
	guarnizione piana gomma ø est. 40mm int. ø 28mm spessore 1.8mm conf. 1 pz		
	codice	506372	cod. costr. —
	dado filetto 1 1/4"		



1

codice	506366	cod. costr.	38124006
descrizione	piletta di scarico filetto M30x2 int. ø 22mm		
accessori per	506366		
	codice	506367	cod. costr. 36201014
	guarnizione piana gomma ø est. 40mm int. ø 28mm spessore 1.8mm conf. 1 pz		
	codice	506368	cod. costr. 38123162
	dado filetto M30x2		



1

codice	506375	cod. costr.	38123246
descrizione	tappo filettato		

filtri



1

codice	508374	cod. costr.	80259
descrizione	filtro piatto H 35mm L 540mm lar. 274mm		

			
1			
codice	510022	cod. costr.	65121052
descrizione	filtro rotondo ø 153mm H 120mm		

			
1			
codice	517792	cod. costr.	15800091
descrizione	filtro rotondo ø 78.5mm H 64mm		

			
1			
codice	518065	cod. costr.	65080470 65429038
descrizione	supporto filtro H 140mm ø 140mm		

tubi troppopieno			
			
1			
codice	510072	cod. costr.	36404019 65456016
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	506365	cod. costr.	38124040
descrizione	tubo troppopieno		

			
1			
codice	506373	cod. costr.	30002022
descrizione	tubo troppopieno		

			
1			
codice	506362	cod. costr.	38124005
descrizione	tubo troppopieno L 112mm ø 22mm		

			
1			
codice	506363 ¹	cod. costr.	38124039
descrizione	tubo troppopieno L 112mm ø 22mm		

¹per pompa di scarico

			
1			
codice	506364	cod. costr.	38124034
descrizione	tubo troppopieno L 130mm ø 22mm		

			
1			
codice	506370 ¹	cod. costr.	38124042
descrizione	tubo troppopieno L 133mm ø 22mm		

¹per pompa di scarico

			
1			
codice	506369	cod. costr.	38124023
descrizione	tubo troppopieno L 133mm ø 30mm		

			
1			
codice	518202	cod. costr.	65142051
descrizione	tubo troppopieno L 168mm ø 22mm		

			
1			
codice	506374	cod. costr.	30002024
descrizione	tubo troppopieno L 233mm ø 30mm		

			
1			
codice	513180	cod. costr.	65080249
descrizione	tubo troppopieno L 287mm ø 38mm		
accessori per	513180		
	codice	510072	cod. costr.
			36404019 65456016
O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz			

			
1			
codice	506403	cod. costr.	38123472
descrizione	tubo troppopieno L 90mm ø 24/27mm		

contenitori

contenitori per sale

			
1			
codice	510929	cod. costr.	38123006
descrizione	contenitore del sale ø 120mm H 117mm tubo ø 10mm incasso ø 70mm H tot. 157mm		
ricambi per	510929		
	codice	506015	cod. costr.
			65456052
O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz			
	codice	510018	cod. costr.
			65429011
dado ø 92mm H 10.5mm per contenitore sale int. ø 64mm			

ricambi per	510929		
	codice	524177	cod. costr.
			65480005
coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm			
accessori per	510929		
	codice	510071	cod. costr.
			65437034
guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz			
	codice	510654	cod. costr.
			—
guarnizione H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			
	codice	510883	cod. costr.
			36201016
guarnizione gomma ø est. 86mm int. ø 66mm spessore 2mm per contenitore sale conf. 1 pz			

			
1			
codice	510032	cod. costr.	65406998
descrizione	contenitore del sale senza guarnizione modello nuovo		
ricambi per	510032		
	codice	506015	cod. costr.
			65456052
O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz			
	codice	510018	cod. costr.
			65429011
dado ø 92mm H 10.5mm per contenitore sale int. ø 64mm			
	codice	510071	cod. costr.
			65437034
guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz			
	codice	524177	cod. costr.
			65480005
coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm			

			
1			
codice	524177	cod. costr.	65480005
descrizione	coperchio ø 69mm H 20mm per contenitore sale int. ø 50mm		
accessori per	524177		
	codice	524148	cod. costr.
			—
O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 40.86mm conf. 1 pz			

			
1			
codice	510018	cod. costr.	65429011
descrizione	dado ø 92mm H 10.5mm per contenitore sale int. ø 64mm		

accessori

			
1			
codice	510883	cod. costr.	36201016
descrizione	guarnizione gomma ø est. 86mm int. ø 66mm spessore 2mm per contenitore sale conf. 1 pz		

			
1			
codice	510071	cod. costr.	65437034
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz		

boiler

boiler per lavastoviglie

			
1			
codice	513243	cod. costr.	65080389
descrizione	boiler		

			
1			
codice	518576	cod. costr.	65104050
descrizione	boiler		

1

codice	518098	cod. costr.	65104044
descrizione	boiler con termostato di sicurezza 2600W 230V ø 110mm L 295mm lar. 110mm H 115mm attacco 11mm tubo ø 6mm con termostato entrata ø 11mm		
ricambi per	518098		
	codice	390233	cod. costr. 65236039 65926189
	termostato di sicurezza a contatto int. dei fori 24mm temp. intervento 110°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori senza supporto		
	codice	390319	cod. costr. 65236048
	termostato a contatto int. dei fori 23.8mm temp. intervento 80°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 fissaggio a 2 fori		
	codice	418642	cod. costr. 65230113
	resistenza 2600W 230V incasso ø 38.5mm Nr. spirali 1 L 260mm lar. 33mm H 24mm numero dei portabulbo 1 guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 175mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso tubo ø 6.5mm int. dei fori 57mm flangia a 3 fori attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
	codice	521120	cod. costr. 36401001 65456075
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	513709	cod. costr.	65104056
descrizione	boiler ø 110mm L 295mm		

			
1			
codice	518377	cod. costr.	65104026
descrizione	boiler ø 150mm L 360mm		

accessori

			
1			
codice	517799	cod. costr.	65143228
descrizione	tubo per boiler ø 9mm L 245mm		

girelli per cesti

girelli per cesti



1

codice	504047	cod. costr.	69000153
descrizione	girello ø 280mm alloggiamento ø 15mm		

perni per cuscinetti



1

codice	519427	cod. costr.	65322007
descrizione	albero per girello		

cartucce addolcitori

addolcitori a colonna



1

codice	530019	cod. costr.	38123250
descrizione	addolcitore doppio		

casce e pannelli

varie



1

codice	513000	cod. costr.	65480057
descrizione	coperchio gomma ø est. 27mm		

meccanica per macchine a cappotta

cavallotti di rotolamento



1

codice	513192	cod. costr.	65926243
descrizione	guida per maniglione per capote		

camere d'aria

camere d'aria



1

codice	506396	cod. costr.	15705112
descrizione	camera d'aria		
ricambi per	506396		
	codice	506398	cod. costr. 36201015
	guarnizione piana gomma ø est. 37.5mm int. ø 24mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	506399	cod. costr. 23232005
	dado filetto 3/4" H 3mm CH 32 ottone conf. 1 pz		
	codice	506400	cod. costr. 36201012
	guarnizione piana gomma ø est. 24mm int. ø 16.5mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
	codice	506401	cod. costr. 3812025 38121025
	attacco per tubo		
	codice	506402	cod. costr. 23232010
	ghiera		



1

codice	506397	cod. costr.	38123007
descrizione	camera d'aria		
accessori per	506397		
	codice	506398	cod. costr. 36201015
	guarnizione piana gomma ø est. 37.5mm int. ø 24mm spessore 2mm conf. 1 pz		
	codice	506399	cod. costr. 23232005
	dado filetto 3/4" H 3mm CH 32 ottone conf. 1 pz		
	codice	506400	cod. costr. 36201012
	guarnizione piana gomma ø est. 24mm int. ø 16.5mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
	codice	506401	cod. costr. 3812025 38121025
	attacco per tubo		
	codice	506402	cod. costr. 23232010
	ghiera		

 1			
codice	518488	cod. costr.	65107005
descrizione	camera d'aria		
accessori per	518488		
	codice	504618	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.54mm conf. 1 pz		
	codice	510075	cod. costr. 65437019
	guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
	codice	510106	cod. costr. 65468029
	attacco per tubo per camera d'aria		

 1			
codice	518200	cod. costr.	65984005
descrizione	camera d'aria ø 34mm H 78mm tubo ø 6mm plastica		
ricambi per	518200		
	codice	504618	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 15.54mm conf. 1 pz		
	codice	510075	cod. costr. 65437019
	guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
	codice	510106	cod. costr. 65468029
	attacco per tubo per camera d'aria		

accessori per camere d'aria

 1			
codice	510106	cod. costr.	65468029
descrizione	attacco per tubo per camera d'aria		

 1			
codice	510075	cod. costr.	65437019
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		

dispositivi di non ritorno

dispositivi di non ritorno


 1			
codice	518297	cod. costr.	65144011
descrizione	dispositivo di non ritorno		

 1			
codice	518486	cod. costr.	65144010
descrizione	dispositivo di non ritorno attacco 1/2" lavastoviglie tubo ø 12mm		

varie

 1			
codice	518564	cod. costr.	65499085
descrizione	chiave per pompa		

 1			
codice	506407	cod. costr.	36301037
descrizione	guarnizione		

 1			
codice	343006	cod. costr.	65214086
descrizione	pellicola protettiva per lavastoviglie autoadesivo L 485mm lar. 360mm conf. 1 pz		

meccanica per porte

aste



codice	518355	cod. costr.	65304021
descrizione	tirante porta barra d'arresto		

guide di scorrimento



codice	518353	cod. costr.	65307005
descrizione	battuta plastica per porta L 60mm lar. 12.5mm H 10mm		



codice	518589	cod. costr.	38123244
descrizione	piastrina scorrimento		



codice	518356	cod. costr.	65307003
descrizione	piastrina scorrimento guida di scorrimento		

cerniere



codice	510090	cod. costr.	65449036
descrizione	molla molla di serratura porta pos. di montaggio serratura porta		

sede per cerniera



codice	518261	cod. costr.	65311008
descrizione	sede per cerniera pos. di montaggio dx		



codice	518262	cod. costr.	65311009
descrizione	sede per cerniera pos. di montaggio sx		

perni per cerniere



codice	518264	cod. costr.	65325034
descrizione	perno per cerniera porta tirante per porta		

fermaporte



codice	518354	cod. costr.	65028078
descrizione	fermaporte disco a foro oblungo		



codice	518066	cod. costr.	65417041
descrizione	fermaporte meccanismo d'arresto		

chiusure



codice	518242	cod. costr.	65329012
descrizione	chiusura		



codice	513138	cod. costr.	65994012
descrizione	chiusura con dado scroccchetto porta		

			
1			
codice	506157	cod. costr.	15706001
descrizione	chiusura scrocchetto		

			
1			
codice	518245	cod. costr.	65325030
descrizione	perno maniglia per porta		

varie			
			
1			
codice	518247	cod. costr.	65033291
descrizione	squadretta di fissaggio per guarnizione porta		

			
1			
codice	518249	cod. costr.	65033294
descrizione	squadretta di fissaggio per guarnizione porta		

raccordi filettati			
			
1			
codice	519579	cod. costr.	23000020
descrizione	dado esagonale filetto M3 H 13mm CH 10 conf. 1 pz		

comp. per lavaggio e risciacquo			
			
1			
codice	518086	cod. costr.	65080174
descrizione	controsupporto		

			
1			
codice	517454	cod. costr.	65308031
descrizione	dado per braccio lavaggio ø est. 35mm spessore 11mm plastica		

			
1			
codice	518596	cod. costr.	65417038
descrizione	dado tubo lavaggio		

			
1			
codice	518665	cod. costr.	65454006
descrizione	dado zigrinato pos. di montaggio sopra/laterale ø 19.65mm H 4mm filetto M5		

			
1			
codice	518444	cod. costr.	65199051
descrizione	flangia di strozzatura per braccio lavaggio ø 16mm H 20mm		



1

codice	513277	cod. costr.	65437080
descrizione	guarnizione		



1

codice	518071	cod. costr.	65080178
descrizione	guarnizione per supporto per braccio lavaggio L 109mm lar. 68mm		



1

codice	518240	cod. costr.	65437078
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 33mm int. ø 17mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		



1

codice	506331	cod. costr.	32235445
descrizione	parzializzatore		



1

codice	506337	cod. costr.	20122105
descrizione	pezzo di raccordo per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio inferiore		



1

codice	506351	cod. costr.	20120107
descrizione	pezzo di raccordo per supporto per braccio lavaggio pos. di montaggio superiore		



1

codice	510011	cod. costr.	65429008
descrizione	raccordo filettato plastica		



1

codice	518484	cod. costr.	65449045
descrizione	supporto per girante di lavaggio per bracci fissi pos. di montaggio superiore		



1

codice	513259	cod. costr.	65111026
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		



1

codice	518434	cod. costr.	65429050
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		



1

codice	518443	cod. costr.	65468165
descrizione	supporto per girante di risciacquo pos. di montaggio superiore		



1

codice	506338	cod. costr.	38123207
descrizione	tappo filettato		



1

codice	513714	cod. costr.	65080237	
descrizione	tubo lavaggio			
ricambi per	513714			
	codice	518141	cod. costr.	65080179
supporto per girante di lavaggio filetto M46x2 ø 44mm int. ø 39mm L 112.5mm lar. 86mm fori ø 12mm				

			
1			
codice	506357	cod. costr.	25146007
descrizione	tubo risciacquo pos. di montaggio inferiore		

			
1			
codice	510112	cod. costr.	65454002
descrizione	vite zigrinata filetto M10 lungh. fil. 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

			
1			
codice	506325	cod. costr.	25148004
descrizione	vite zigrinata filetto M8 lungh. fil. 6mm D1 ø 13mm L 1.5mm ø 22mm H 2.5mm inox		

comp. per lavaggio e risciacquo (classificati per produttori)

RANCILIO

			
1			
codice	506307	cod. costr.	15033926
descrizione	braccio di lavaggio L 362mm ugelli 6 incasso ø 18/36,5mm pos. di montaggio inferiore LT105		

			
1			
codice	513145	cod. costr.	65080311
descrizione	braccio di lavaggio L 510mm ugelli 10 incasso ø 16mm pos. di montaggio superiore e inferiore		

			
1			
codice	518273	cod. costr.	65990107
descrizione	braccio di lavaggio L 510mm ugelli 8 incasso ø 15mm pos. di montaggio superiore e inferiore		



1

codice	506301	cod. costr.	15704068
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo 2 bracci lavaggio/ 2 bracci risciacquo		
ricambi per	506301		
	codice	506312	cod. costr. 38123209
ugello lavaggio			
	codice	506314	cod. costr. 38123210
ugello lavaggio 5mm			
	codice	506315	cod. costr. 38123208
ghiera ugello lavaggio			
accessori per	506301		
	codice	506311	cod. costr. 23117026
ugello risciacquo			

			
1			
codice	506303	cod. costr.	15704065
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo pos. di montaggio inferiore 2 bracci lavaggio/ 2 bracci risciacquo L - Braccio lavaggio 410mm L-Braccio risc 405mm ugelli l. 7 ugelli r. 6 incasso ø 18/50mm LT 285-295		



1

codice	506302	cod. costr.	15704064
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo pos. di montaggio inferiore senza ugello risciacquo L - Braccio lavaggio 350mm L-Braccio risc 350mm ugelli l. 6 ugelli r. 5 incasso ø 18/50mm LT 185-195		
ricambi per	506302		
	codice	506312	cod. costr. 38123209
ugello lavaggio			
	codice	506314	cod. costr. 38123210
ugello lavaggio 5mm			
	codice	506315	cod. costr. 38123208
ghiera ugello lavaggio			
accessori per	506302		
	codice	506311	cod. costr. 23117026
ugello risciacquo			



1

codice	506304	cod. costr.	15704066
descrizione	braccio di lavaggio e di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto senza ugello risciacquo L - Braccio lavaggio 485mm L-Braccio risc 480mm ugelli l. 8 ugelli r. 7 incasso ø 18/50mm LS 385-605		
ricambi per	506304		
	codice	506312	cod. costr. 38123209
ugello lavaggio			
	codice	506314	cod. costr. 38123210
ugello lavaggio 5mm			
	codice	506315	cod. costr. 38123208
ghiera ugello lavaggio			
accessori per	506304		
	codice	506311	cod. costr. 23117026
ugello risciacquo			



1

codice	517418	cod. costr.	15704045
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio inferiore L 375mm ugelli 6 incasso ø 18mm		



1

codice	506305	cod. costr.	15704054
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto L 315mm ugelli 5 incasso ø 18mm senza ugello edizione LT 185-195		
ricambi per	506305		
	codice	506312	cod. costr. 38123209
ugello lavaggio			
accessori per	506305		
	codice	506311	cod. costr. 23117026
ugello risciacquo			



1

codice	506309	cod. costr.	15032903
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio sopra/sotto L 515mm ugelli 7 incasso ø 18mm senza ugello		
accessori per	506309		
	codice	506311	cod. costr. 23117026
ugello risciacquo			
	codice	506312	cod. costr. 38123209
ugello lavaggio			
	codice	506325	cod. costr. 25148004
vite zigrinata filetto M8 lungh. fil. 6mm D1 ø 13mm L 1.5mm ø 22mm H 2.5mm inox			
	codice	506326	cod. costr. 36930096
disco			
	codice	506339	cod. costr. 36930097
boccola			

			
1			
codice	506306	cod. costr.	15704055
descrizione	braccio di risciacquo pos. di montaggio superiore L 380mm ugelli 6 incasso ø 18mm senza ugello edizione LT 285-295		
accessori per	506306		
	codice	506311	cod. costr.
	23117026		
	ugello risciacquo		

			
1			
codice	506315	cod. costr.	38123208
descrizione	ghiera ugello lavaggio		

			
1			
codice	506312	cod. costr.	38123209
descrizione	ugello lavaggio		

			
1			
codice	506313	cod. costr.	38123287
descrizione	ugello lavaggio		

			
1			
codice	506314	cod. costr.	38123210
descrizione	ugello lavaggio 5mm		

			
1			
codice	506311	cod. costr.	23117026
descrizione	ugello risciacquo		

			
1			
codice	506395	cod. costr.	15704121
descrizione	braccio di lavaggio L 240mm ugelli 9 L2 220mm H 435mm		

			
1			
codice	506264	cod. costr.	15704122
descrizione	braccio di lavaggio L 240mm ugelli 9 L2 250mm H 480mm		

			
1			
codice	506315	cod. costr.	38123208
descrizione	ghiera ugello lavaggio		

			
1			
codice	506313	cod. costr.	38123287
descrizione	ugello lavaggio		

			
1			
codice	506322	cod. costr.	38124010
descrizione	ugello lavaggio		

			
1			
codice	506321	cod. costr.	38124011
descrizione	vortatore		

1

codice	513150	cod. costr.	65080377
descrizione	braccio di risciacquo L 510mm ugelli 5 incasso ø 14mm pos. di montaggio inferiore		
ricambi per	513150		
	codice	513155	cod. costr. —
	ugello risciacquo filetto M5 ø 8mm		
	codice	513159	cod. costr. 65080380
	perno di risciacquo		
	codice	513221	cod. costr. 65129059
	crociere per risciacquo		
	codice	518419	cod. costr. 65926132
	tappo terminale per braccio risciacquo		

1

codice	513149	cod. costr.	65080370
descrizione	braccio di risciacquo L 510mm ugelli 5 incasso ø 14mm pos. di montaggio sopra/sotto		
ricambi per	513149		
	codice	513157	cod. costr. —
	porta connettore		
	codice	513221	cod. costr. 65129059
	crociere per risciacquo		
	codice	513273	cod. costr. —
	braccio di risciacquo L 240mm ugelli 2 incasso ø 10mm pos. di montaggio inferiore sx		
	codice	513723	cod. costr. —
	braccio di risciacquo L 240mm ugelli 3 pos. di montaggio sopra/sotto		
	codice	518276	cod. costr. 65140025
	ugello risciacquo		
	codice	518281	cod. costr. 65454005
	dado zigrinato filetto M6 inox ø 20mm H 4mm		
	codice	518419	cod. costr. 65926132
	tappo terminale per braccio risciacquo		
	codice	528485	cod. costr. 65456060
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		

1

codice	513221	cod. costr.	65129059
descrizione	crociere per risciacquo		

1

codice	528485	cod. costr.	65456060
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		

1

codice	518419	cod. costr.	65926132
descrizione	tappo terminale per braccio risciacquo		
accessori per	518419		
	codice	528485	cod. costr. 65456060
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		

1

codice	513154	cod. costr.	65140028
descrizione	ugello risciacquo		

1

codice	518276	cod. costr.	65140025
descrizione	ugello risciacquo		
accessori per	518276		
	codice	510303	cod. costr. 65456030
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz		

1

codice	518320	cod. costr.	65993048
descrizione	braccio di risciacquo L 460mm ugelli 5 incasso ø 14mm pos. di montaggio inferiore		
ricambi per	518320		
	codice	510303	cod. costr. 65456030
	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz		
	codice	518276	cod. costr. 65140025
	ugello risciacquo		

Tabella continua alla prossima pagina



1

codice	506350	cod. costr.	38123202
descrizione	controsupporto pos. di montaggio inferiore		



1

codice	506359	cod. costr.	38123200
descrizione	supporto per girante di lavaggio inferiore		



1

codice	506332	cod. costr.	30005005
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore		



1

codice	506335	cod. costr.	38123470
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore		

accessori per 506335



codice	506334	cod. costr.	36206014
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 54mm int. ø 41mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	506343	cod. costr.	38123157
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore		



1

codice	506347	cod. costr.	38123212
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore		



1

codice	506349	cod. costr.	15705118
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio inferiore		



1

codice	506353	cod. costr.	38123151
descrizione	supporto per girante di lavaggio pos. di montaggio superiore		

perni risciacquo



1

codice	506328	cod. costr.	25146008
descrizione	perno di risciacquo		



1

codice	506330	cod. costr.	25146013
descrizione	perno di risciacquo		



1

codice	513159	cod. costr.	65080380
descrizione	perno di risciacquo		



1

codice	506341	cod. costr.	25143007
descrizione	perno di risciacquo pos. di montaggio inferiore		



1

codice	506340	cod. costr.	25143008
descrizione	perno di risciacquo pos. di montaggio superiore		



1			
codice	111040	cod. costr.	10060152
descrizione	manopola vapore ø 55mm alb. ø esagono 20mm nero		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		

accessori



1			
codice	112600	cod. costr.	10090014
descrizione	maniglia conica ø 59mm L 99mm plastica nero		

accessori

molle per manopole



1			
codice	111168	cod. costr.	32210001
descrizione	molla per manopole		
Per modelli:	Millenium, S20NSF, Z11		

maniglie e volantini

maniglie coniche



1			
codice	112600	cod. costr.	10090014
descrizione	maniglia conica ø 59mm L 99mm plastica nero		

leve

con impugnatura



1			
codice	111255	cod. costr.	38123860
descrizione	leva filetto M8x1 ø 32mm per macchine del caffè		
Per modelli:	Classe10		

varie



1			
codice	528721	cod. costr.	38123088
descrizione	maniglia		



1			
codice	111044	cod. costr.	38111001
descrizione	maniglia per rubinetto di riempimento		

piedi e tappi terminali

piedi con perno filettato



1			
codice	695601	cod. costr.	65461010
descrizione	piede filetto M17 lungh. fil. 23mm ø 24mm H 11mm plastica CH 24 conf. 1 pz		



1			
codice	513284	cod. costr.	65461019
descrizione	piede filetto M8 lungh. fil. 20mm ø 30mm H 12mm conf. 1 pz		

piedi fissaggio con vite



1			
codice	692091	cod. costr.	36310003
descrizione	piede ø 21mm H 10mm foro ø 4mm conf. 1 pz MD50		
Per modelli:	MD		

varie



1


codice	692092	cod. costr.	36310009
descrizione	piede autoadesivo ø 18mm H 10mm conf. 1 pz per macina caffè		
Per modelli:	Rocky		

cesti

cesti per stoviglie

cesti rotondi in filo di acciaio

cesti per uso misto



1

codice	970309	cod. costr.	69000170
descrizione	cesto per uso misto ø est. 355mm H 160mm alloggiamento ø 280mm		

cesti quadrati in acciaio plastificato

cesti per uso misto



1

codice	971014 ¹	cod. costr.	65983056
descrizione	cesto per uso misto L 382mm lar. 382mm H 170mm tipo di maglia a maglie spaziate		

¹a maglie spaziate

accessori

inserti posate



1

codice	976013	cod. costr.	65712003
descrizione	inserto per posate L 105mm lar. 105mm ømm H 140mm		

guarnizioni


O.R.

EPDM



1

codice	528243	cod. costr.	36401008
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 15.6mm conf. 1 pz		



1

codice	517035	cod. costr.	36401003
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 4.48mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Classe10, S20, S20NSF, Z11		



1

codice	528485	cod. costr.	65456060
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		




1

codice	510303	cod. costr.	65456030
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 6.75mm conf. 1 pz		



1

codice	510177	cod. costr.	36404007
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, Millenium, S20, Z11		



1

codice	513275	cod. costr.	65456074
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 82.27mm conf. 1 pz		

			
codice	504574	cod. costr.	36402003 65456019
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 9.25mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20, Z11		

			
codice	529412	cod. costr.	65456006
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 10.78mm conf. 1 pz		

			
codice	518227	cod. costr.	65456020
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		

			
codice	528110	cod. costr.	36405002
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		
Per modelli:	S20, S20NSF		

			
codice	510893	cod. costr.	65456015
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 9.92mm conf. 1 pz		

			
codice	510554	cod. costr.	65456031
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 120mm conf. 1 pz		

			
codice	361085	cod. costr.	36407001
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 8mm conf. 1 pz		


			
codice	510072	cod. costr.	36404019 65456016
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 32.93mm conf. 1 pz		


			
codice	506015	cod. costr.	65456052
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 39.69mm conf. 1 pz		

			
codice	519179	cod. costr.	36404020
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 41.28mm conf. 1 pz		


			
codice	518175	cod. costr.	65456061
descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 49.21mm conf. 1 pz		


			
codice	521120	cod. costr.	36401001 65456075
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 37.47mm conf. 1 pz		


			
codice	510408	cod. costr.	36401001 65450002 65456002
descrizione	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 47mm conf. 1 pz		

			
codice	532690	cod. costr.	36404009
descrizione	O.R. Viton spessore 5mm int. ø 78mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Z11		


silicone

			
codice	532194	cod. costr.	36404013
descrizione	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 10 pz		
Per modelli:	S20NSF, Z11		

			
codice	532368	cod. costr.	36404111
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 120.2mm conf. 10 pz		
Per modelli:	S20NSF		

			
codice	532507	cod. costr.	36405001
descrizione	O.R. silicone spessore 3.53mm int. ø 74.61mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Silvia		

Viton

			
codice	525059	cod. costr.	36404001
descrizione	O.R. Viton spessore 2.4mm int. ø 12.3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		

anelli di tenuta


guarnizioni in fibra

			
codice	528723	cod. costr.	36220008
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 20mm int. ø 13mm spessore 1mm conf. 1 pz		

			
codice	529349	cod. costr.	65437030
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 22mm int. ø 16.5mm spessore 2mm per filettatura 3/8" conf. 1 pz		

			
codice	518393	cod. costr.	65437042
descrizione	guarnizione piana FIBER ø est. 24mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		

			
codice	521122	cod. costr.	36220010
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 31mm int. ø 21.5mm spessore 2mm per filettatura 1/2" conf. 1 pz		

			
codice	510405	cod. costr.	36404017
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 56mm int. ø 42mm spessore 2mm per filettatura 1 1/4" conf. 1 pz		



		
1		
codice	510406	cod. costr. 36220003
descrizione	guarnizione piana fibra ø est. 60mm int. ø 48mm spessore 3mm per filettatura 1½" conf. 1 pz	

guarnizioni in gomma

		
1		
codice	529372	cod. costr. 36103002
descrizione	guarnizione	
Per modelli:	Millenium, Z11	

		
1		
codice	528320	cod. costr. 36301009
descrizione	guarnizione gomma ø est. 10mm int. ø 4mm spessore 2mm conf. 1 pz adattabile a per valvola	
Per modelli:	Z11	

		
1		
codice	518060	cod. costr. 65456040
descrizione	guarnizione gomma ø est. 132mm int. ø 122mm spessore 5mm	

		
1		
codice	510883	cod. costr. 36201016
descrizione	guarnizione gomma ø est. 86mm int. ø 66mm spessore 2mm per contenitore sale conf. 1 pz	

		
1		
codice	519547	cod. costr. 65437041
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 14.4mm int. ø 15.5mm spessore 2mm conf. 1 pz misura 3/4"	

		
1		
codice	520390	cod. costr. 36201005
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 21mm int. ø 16mm spessore 2mm conf. 1 pz	
Per modelli:	Z11	

		
1		
codice	510075	cod. costr. 65437019
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 22mm int. ø 13mm spessore 1.5mm conf. 1 pz	

		
1		
codice	506400	cod. costr. 36201012
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 24mm int. ø 16.5mm spessore 1.5mm conf. 1 pz	

		
1		
codice	518240	cod. costr. 65437078
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 33mm int. ø 17mm spessore 1.5mm conf. 1 pz	

		
1		
codice	506398	cod. costr. 36201015
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 37.5mm int. ø 24mm spessore 2mm conf. 1 pz	

		
1		
codice	506367	cod. costr. 36201014
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 40mm int. ø 28mm spessore 1.8mm conf. 1 pz	

		
1		
codice	513059	cod. costr. 65437063
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 52mm int. ø 40mm spessore 3mm conf. 1 pz	

		
1		
codice	506334	cod. costr. 36206014
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 54mm int. ø 41mm spessore 2mm conf. 1 pz	

			
1			
codice	518205	cod. costr.	65437079
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 61mm int. ø 47mm spessore 2mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	510071	cod. costr.	65437034
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 81mm int. ø 68mm spessore 3mm per contenitore sale conf. 1 pz		

			
1			
codice	506263	cod. costr.	36206017
descrizione	guarnizione piana ø est. 43.3mm int. ø 33mm spessore 0.8mm conf. 1 pz adattabile a RANCILIO		

guarnizioni in rame

DIN-7603-A

			
1			
codice	528197	cod. costr.	36240001
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 10mm int. ø 6mm spessore 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	S20, S20NSF, Silvia, Z11		

			
1			
codice	529373	cod. costr.	36240002
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 15mm int. ø 10.2mm spessore 1mm		
Per modelli:	S20NSF, Z11		

			
1			
codice	506329	cod. costr.	24270001 27270001
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 18mm int. ø 13.5mm spessore 1mm per filettatura 1/4"		
Per modelli:	Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, S20, S20NSF, Z11		

			
1			
codice	528660	cod. costr.	27350002
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 21mm int. ø 17mm spessore 1.5mm adattabile a 3/8"		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Millenium, S20, S20NSF		

			
1			
codice	528701	cod. costr.	27350001 927350001
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 21mm int. ø 17mm spessore 1mm adattabile a 3/8"		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

			
1			
codice	560331	cod. costr.	27400002
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 22mm int. ø 18mm spessore 1.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Epoca1gr		

			
1			
codice	528698	cod. costr.	27400001
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 24mm int. ø 20mm spessore 1mm		
Per modelli:	Classe10, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

			
1			
codice	528737	cod. costr.	36240003
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 30mm int. ø 26mm spessore 1mm		
Per modelli:	Classe10, Z11		

			
1			
codice	506342	cod. costr.	36240005
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 32.7mm int. ø 26.5mm spessore 1mm		
Per modelli:	S20, S20NSF		

DIN-7603-C



1

codice	529360	cod. costr.	36930013
descrizione	guarnizione rame ø est. 26.1mm int. ø 21mm spessore 2.1mm per filettatura 1/2"		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium, Z11		

guarnizioni in PTFE



1

codice	531077	cod. costr.	36230001
descrizione	guarnizione PTFE ø est. 18mm int. ø 9mm spessore 0.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		



1

codice	528956	cod. costr.	36220018
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 130mm int. ø 117mm spessore 1.6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Epoca1gr, S20		



1

codice	528198	cod. costr.	36930017
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 14.5mm int. ø 12mm spessore 1mm cono interno per tubo vapore conf. 1 pz H 3mm		



1

codice	359332	cod. costr.	36220009
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 21mm int. ø 16.8mm spessore 1.7mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, S20, S20NSF, Z11		



1

codice	506355	cod. costr.	36230011
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 25mm int. ø 17mm spessore 0.5mm conf. 1 pz		



1

codice	518180	cod. costr.	65303018
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 40mm int. ø 35mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 303018/371450-166 adattabile a COLGED, HOBART		



1

codice	528003	cod. costr.	36930012
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 59mm int. ø 45mm spessore 2mm conf. 1 pz cod. prod. 36930012 adattabile a RANCILIO		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium, S20, Z11		

guarnizioni in Viton



1

codice	528696	cod. costr.	36301008 36301102
descrizione	guarnizione Viton ø est. 13.5mm int. ø 4mm spessore 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Classe10, Millenium, S20, S20NSF, Z11		




1


codice	528733	cod. costr.	36302002
descrizione	guarnizione Viton ø est. 13.5mm int. ø 4mm spessore 4mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Epoca2gr, Silvia, Z11		


guarnizioni speciale

guarnizioni porta per lavastoviglie



codice	518246	cod. costr.	65437057
descrizione	guarnizione per porta L 395mm lavastoviglie adattabile a ELETTOBAR, WOLK cod. prod. 437057		

			
codice	518248	cod. costr.	65437058
descrizione	guarnizione per porta L 430mm lavastoviglie adattabile a ELETTOBAR, WOLK cod. prod. 437058		

			
codice	518536	cod. costr.	65437081
descrizione	guarnizione per porta L 590mm lar. 32mm lavastoviglie adattabile a ELETTOBAR, WOLK cod. prod. 437052		

h3>rondelle guarnizione

			
codice	528289	cod. costr.	36301041
descrizione	guarnizione gomma D1 ø 11mm spessore 2mm per valvola di espansione conf. 1 pz		
Per modelli:	Epoca1gr		

h3>gruppi di guarnizioni

			
codice	528199	cod. costr.	36206008
descrizione	guarnizione D1 ø 126mm D2 ø 104mm spessore 1mm int. dei fori 118mm gomma		
Per modelli:	Z11		

			
codice	528228	cod. costr.	36206004
descrizione	guarnizione D1 ø 32mm spessore 0.6mm pos. di montaggio dx gomma		
Per modelli:	Z11		

			
codice	528212	cod. costr.	36206003
descrizione	guarnizione D1 ø 32mm spessore 1mm pos. di montaggio sx gomma		
Per modelli:	Z11		

			
codice	528739	cod. costr.	36220004
descrizione	guarnizione di gruppo L 71mm lar. 71mm spessore 2mm adattabile a RANCILIO int. dei fori 46mm		
Per modelli:	Epoca2gr, Z11		

			
codice	528196	cod. costr.	36101012
descrizione	guarnizione ø est. 104mm int. ø 88.5mm H 8mm forma a X		
Per modelli:	Z11		

			
codice	528322	cod. costr.	36101003
descrizione	guarnizione ø est. 19mm int. ø 11.5mm H 4mm per corpo valvola		
Per modelli:	Z11		

			
codice	528285	cod. costr.	36101004
descrizione	guarnizione ø est. 24mm int. ø 14mm H 5mm		
Per modelli:	Z11		

			
codice	528194	cod. costr.	36101005
descrizione	guarnizione ø est. 50.5mm int. ø 35.5mm H 7.5mm forma a X		
Per modelli:	Classe6, Z11		



1

codice	529292	cod. costr.	36101006
descrizione	guarnizione ø est. 51mm lar. 7mm ø int. 1 37mm		
Per modelli:	Classe6, Z11		



1

codice	528195	cod. costr.	36101007
descrizione	guarnizione ø est. 54.5mm int. ø 39.5mm H 7.5mm forma a X		
Per modelli:	Z11		



1

codice	529294	cod. costr.	36101008
descrizione	guarnizione ø est. 55mm lar. 7mm ø int. 1 41mm		
Per modelli:	Z11		

varie



1

codice	506407	cod. costr.	36301037
descrizione	guarnizione		



1

codice	506406	cod. costr.	36201028
descrizione	guarnizione adattabile a RANCILIO cod. prod. 36201028 L 48mm lar. 46mm microinterruttore		

guarnizioni per supporto braccio lavaggio



1

codice	518025	cod. costr.	65437014
descrizione	guarnizione D1 ø 50mm D2 ø 82mm spessore 2mm con 6 fori supporto per braccio lavaggio cod. prod. 437014 adattabile a COLGED		



1

codice	506344	cod. costr.	36201023
descrizione	guarnizione D1 ø 56.5mm D2 ø 86mm spessore 0.8mm gomma con 4 fori per viti supporto per braccio lavaggio cod. prod. 36201023 adattabile a RANCILIO		



1

codice	506345	cod. costr.	36201027
descrizione	guarnizione D1 ø 85mm D2 ø 57mm spessore 1.5mm con 4 fori per viti supporto per braccio lavaggio cod. prod. 36201027 adattabile a RANCILIO		




1

codice	518339	cod. costr.	65437064
descrizione	guarnizione D2 ø 50mm spessore 2mm con 3 fori filettati supporto per braccio lavaggio cod. prod. 437064 adattabile a COLGED fori ø 50mm int. dei fori 67mm		

condensatori

condensatori



codice	750661	cod. costr.	68020019
descrizione	condensatore lar. 215mm P 270mm H 117mm conf. 1 pz		

molle

molle a compressione



codice	528324	cod. costr.	39110040
descrizione	molla a compressione ø 11mm L 21mm filo ø 1.5mm per valvola di espansione		
Per modelli:	Epoca1gr, S20, S20NSF, Silvia, Z11		



codice	528334	cod. costr.	39110038 939110038
descrizione	molla a compressione ø 12.2mm L 11.6mm filo ø 2.1mm per tubi per vapore/acqua		



codice	528190	cod. costr.	39110035
descrizione	molla a compressione ø 12mm L 30mm filo ø 1mm		



codice	528189	cod. costr.	39110036
descrizione	molla a compressione ø 14mm L 18mm filo ø 1mm		



codice	528697	cod. costr.	39110010
descrizione	molla a compressione ø 16mm L 31mm filo ø 2mm		
Per modelli:	Classe10, S20, S20NSF, Z11		



codice	529375	cod. costr.	39110012
descrizione	molla a compressione ø 17mm L 13mm filo ø 2mm		
Per modelli:	Millenium, S20NSF, Z11		



codice	528732	cod. costr.	39110072
descrizione	molla a compressione ø 17mm L 40mm filo ø 2.7mm		
Per modelli:	Classe10, Z11		



codice	527442	cod. costr.	39120035
descrizione	molla a compressione ø 3.8mm L 17mm filo ø 0.35mm per macina caffè		
Per modelli:	MD, Rocky		



codice	527544	cod. costr.	39110025 39120025
descrizione	molla a compressione ø 35.2mm L 22mm filo ø 2mm		
Per modelli:	MD, S20, S20NSF, Z11		



1

codice	528114	cod. costr.	39120014
descrizione	molla a compressione ø 45mm L 185mm filo ø 7mm		
Per modelli:	Classe6, Z11		




1

codice	528735	cod. costr.	39110071
descrizione	molla a compressione ø 7.7mm L 35mm filo ø 0.6mm		
Per modelli:	Classe10, Z11		



1

codice	528699	cod. costr.	39110060
descrizione	molla a compressione ø 8mm L 53mm filo ø 0.4mm		



1

codice	528193	cod. costr.	39110063
descrizione	molla a compressione ø 8mm L 55mm filo ø 0.7mm		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr, S20, S20NSF		



1

codice	528703	cod. costr.	39110064 39110070
descrizione	molla a compressione ø 9.6mm L 26mm filo ø 0.6mm		
Per modelli:	Epoca1gr, S20, S20NSF, Z11		



1

codice	528716	cod. costr.	39110030
descrizione	ventilatore tangenziale ø 11.6mm L 21mm filo ø 1.2mm		
Per modelli:	Classe10, S20NSF, Z11		

molle a gas

molle a gas



1

codice	701299	cod. costr.	65035070
descrizione	molla a gas 50N corsa 150mm D1 ø 15mm D2 ø 6mm int. dei fori 365.5mm fori ø 6.5mm L 380mm		

molle a trazione



1

codice	695544	cod. costr.	68020282
descrizione	molla a trazione ø 10.5mm lungh. totale 42mm filo ø 1.5mm		



1

codice	518260	cod. costr.	65449049
descrizione	molla a trazione ø 10mm lungh. totale 145mm filo ø 1mm		



1

codice	528718	cod. costr.	39220010
descrizione	molla a trazione ø 10mm lungh. totale 46mm filo ø 1mm		
Per modelli:	MD, Z11		



1

codice	528719	cod. costr.	39220025
descrizione	molla a trazione ø 13.2mm lungh. totale 85mm filo ø 2.1mm		
Per modelli:	Classe10, Z11		



1

codice	527454	cod. costr.	39220013
descrizione	molla a trazione ø 5mm lungh. totale 85mm filo ø 0.5mm		
Per modelli:	Rocky		

manometri



1

codice	541669	cod. costr.	35002509
descrizione	manometro ø 41mm campo di pressione 16bar filetto 1/8" macchina da caffè		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		



1

codice	541261	cod. costr.	35002508
descrizione	manometro ø 44mm campo di pressione da 0 a 2,5bar filetto 1/8" attacco dietro		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr		

			
1			
codice	541209	cod. costr.	35162501
descrizione	manometro scala doppia ø 70mm campo di pressione 0-2,5 / 0-16bar attacco filetto 1/8"		

dosatori

dosatori a pompa peristaltica

SEKO

montaggio interno

con regolazione di frequenza

			
1			
codice	361767 ¹	cod. costr.	65209021
descrizione	dosatore SEKO 3l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m tipo NBR 3 8W montaggio interno pompa peristaltica		
ricambi per	361767		
	codice	cod. costr.	
	361815	65143219	
	tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

¹con tubo aspirazione e trasportatore

			
1			
codice	361215	cod. costr.	65209016
descrizione	dosatore SEKO regolazione di frequenza 0,3-3,0l/h 230VAC detergente tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene altezza di aspirazione 1.5m tipo PBR protezione IP55 dimensioni 100x67x68mm potenza assorbita 3.5W		
ricambi per	361215		
	codice	cod. costr.	
	361136	—	
	rullo premitubo per dosatore fori ø 4,8x4mm		
	codice	cod. costr.	
	361226	—	
	scheda elettronica L 59mm lar. 26mm regolazione elettronica		
	codice	cod. costr.	
	361815	65143219	
	tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

accessori per	361215		
	codice	cod. costr.	
	361142	—	
	set di tubi detergente tipo di tubo 4x6mm lunghezza tubo 2m PVC 2x tubo flessibile/filtro fondo/racc. passaparete trasparente		
	codice	cod. costr.	
	520090	65143194	
	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		
	codice	cod. costr.	
	520091	—	
	tubo flessibile in nylon int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm p di lavoro 10bar p di scoppio 50bar t. mass. 100°C trasparente		

ricambi

			
1			
codice	361815	cod. costr.	65143219
descrizione	tubo flessibile per pompe detergente tubi ø 6x10mm tubo ø 4x6mm tipo di tubo K tubo Santoprene tipo SEKO		

pompe a pistoncini

ricambi

			
1			
codice	510298	cod. costr.	65144012 69000076
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		

pompe a diaframma

autopescanti

SEKO

			
1			
codice	361364 ¹	cod. costr.	65926278
descrizione	dosatore tipo DIB5E autoaspirante brillantante portata 0-5cm³ ogni volta raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 4x6mm SEKO aiuto aumento pressione chiuso		
ricambi per	361364		
	codice	cod. costr.	
	361301	—	
	attacco per tubo per tipo DIB3E/DIB5E		
	codice	cod. costr.	
	361302	—	
	boccola per valvola per tipo DIB3E/DIB5E		

¹piletta di aspirazione chiusa
Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per 361364	
	codice 361304 cod. costr. — O.R. EPDM int. ø 11.11mm spessore 1.78mm conf. 1 pz per tipo DIB3E/DIB5E
	codice 361305 cod. costr. — disco della valvola per tipo DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P
	codice 361306 cod. costr. — membrana per tipo DIB3E/DIB5E ø 49mm fori ø 5mm
	codice 361307 cod. costr. — membrana dosatore ø 68mm fori ø 6mm per tipo DIB3P/DIB5P
	codice 361459 cod. costr. — attacco per tubo ø 6mm per dosatore
	codice 361481 cod. costr. — valvola a labbro per tipo DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E
accessori per 361364	
	codice 361240 cod. costr. — attacco per tubo 1 via tubi ø 6mm plastica attacco M10x1
	codice 361241 cod. costr. — attacco per tubo 1 via tubi ø 9mm plastica attacco M10x1

varie

	
1	
codice	361015 cod. costr. 69000298
descrizione	dosatore pompa a diaframma brillantante entrata 6x8mm uscita 4x6mm raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 6x8mm
ricambi per 361015	
	codice 361132 cod. costr. — membrana dosatore
	codice 510298 cod. costr. 65144012 69000076 valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5

ricambi			
			
1			
codice	510298	cod. costr.	65144012 69000076
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		

autopescanti con piletta di aspirazione

ELETTROBAR



1

codice	361362	cod. costr.	65987023	
descrizione	dosatore brillantante raccordo di mandata ø 6mm raccordo di mandata 6			
ricambi per	361362			
	codice	361363	cod. costr.	65199012
	membrana			
	codice	510298	cod. costr.	65144012 69000076
	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5			

			
1			
codice	361363	cod. costr.	65199012
descrizione	membrana		

			
1			
codice	510298	cod. costr.	65144012 69000076
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		

GERMAC
ricambi


1

codice	510298	cod. costr.	65144012 69000076
descrizione	valvola a labbro dosatore adattabile a DB2/DS5		

RANCILIO
ricambi


1

codice	361349	cod. costr.	36206007
descrizione	membrana L 50mm lar. 50mm		



1

codice	361426	cod. costr.	23120025
descrizione	valvola di non ritorno		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, Millenium, S20, Z11		

SEKO


1

codice	362013	cod. costr.	65929198
descrizione	dosatore tipo DIB P con piletta di aspirazione per lavastoviglie portata 0-3cm ³ ogni volta raccordo di mandata ø 4x6mm attacco aspirazione ø 4x6mm piletta aspirazione 10mm SEKO		

accessori
filtri di fondo


1

codice	513043	cod. costr.	65121017
descrizione	filtro di fondo tubo ø 4mm		



1

codice	361141	cod. costr.	65121075
descrizione	filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm		

tubi
tubi flessibili in PVC


1

codice	520090	cod. costr.	65143194
descrizione	tubo flessibile in PVC int. ø 4mm ø est. 6mm lun. 2m spessore della parete 1mm t. mass. 60°C trasparente		

accessori per	520090		
	codice	361058	cod. costr. —
	descrizione	filtro di fondo con valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 20mm L 56mm	
	codice	361066	cod. costr. —
	descrizione	filtro di fondo dritta inox tubo ø 4x6mm L 37mm valvola di non ritorno valvola a sfera	
	codice	361106	cod. costr. —
	descrizione	filtro di fondo con peso e valvola di non ritorno inox tubo ø 4x6mm ø 21mm L 51mm valvola di non ritorno valvola	
	codice	361141	cod. costr. 65121075
	descrizione	filtro di fondo con peso ceramica tubo ø 4mm	
	codice	361230	cod. costr. —
	descrizione	filtro di fondo con peso acciaio inossidabile tubo ø 4x6mm	
	codice	361462	cod. costr. —
	descrizione	filtro di fondo con peso inox tubo ø 4x6mm	
	codice	361728	cod. costr. —
	descrizione	filtro di fondo con 4m 4x6 tubo flessibile inox tubo ø 4x6mm lunghezza tubo 4000mm	

raccordi filettati
in metallo


1

codice	361184	cod. costr.	23225003
descrizione	dado filetto 1/2" H 6mm ottone nichelato CH 24 conf. 1 pz		
Per modelli:	S20NSF, Z11		



raccordi per vasca



codice	361270	cod. costr.	65468151
descrizione	raccordo per vasca inox M12 tubo ø 4mm		

tubi

tubi flessibili di carico

tubi flessibili di carico acqua in PVC



codice	520010	cod. costr.	65143170 69000195
descrizione	tubo flessibile di carico acqua PVC dritto-curvo DN13 raccordi 3/4" L 1500mm p di lavoro 10bar p di scoppio 32bar t. mass. 90°C blu certificato VDE tenuta piana		
accessori per	520010		
	codice	520053	cod. costr. —
	filtro attacco 3/4" D1 ø 26mm D2 ø 15mm conf. 10 pz gomma spessore 8mm		
	codice	520054	cod. costr. —
	guarnizione piana gomma ø est. 23.5mm int. ø 14mm spessore 2.3mm conf. 10 pz		



codice	520011	cod. costr.	65929169
descrizione	tubo flessibile di carico acqua PVC dritto-curvo DN13 raccordi 3/4" L 2000mm p di lavoro 10bar p di scoppio 32bar t. mass. 90°C certificato VDE tenuta piana		

tubi per scarichi




codice	513718	cod. costr.	65143120
descrizione	tubo scarico DN19 L 1500mm ø int. estr. dritta 24mm ø int. estr. dritta 28mm tubo ø est. 23mm		




codice	518518	cod. costr.	65143178
descrizione	tubo scarico DN19 L 1500mm A ø int. 21mm A ø esterno 27mm B ø int. 29mm B ø esterno 35mm tubo ø est. 25mm		



codice	513258	cod. costr.	65127044
descrizione	tubo scarico DN19 L 270mm A ø int. 22mm A ø esterno 28mm B ø int. 24mm B ø esterno 28mm tubo ø est. 22mm		



codice	518219	cod. costr.	65127037
descrizione	tubo scarico DN19 L 630mm A ø int. 20mm A ø esterno 27mm B ø int. 21mm B ø esterno 28mm tubo ø est. 24mm		



codice	530819	cod. costr.	65143137
descrizione	tubo scarico DN20 L 2500mm ø int. estr. dritta 19mm ø int. estr. dritta 24mm ø int. estr. piegata 22mm ø int. estr. piegata 27mm tubo ø est. 24mm		

tubi flessibili industriali

tubi flessibili per pressostati



codice	530560	cod. costr.	65143005 65143013
descrizione	tubo flessibile per pressostati int. ø 5mm ø est. 9mm lun. 5m p di lavoro 30bar p di scoppio 90bar temp. massima 60°C		



con maschio



a forma di S



forma U




varie



per lavastoviglie

tubi d'areazione



raccordi filettati, connettori per tubi

giunti per tubi

con fissaggio senza viti



1

codice	541109	cod. costr.	65035031
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	raccordo a Y plastica tubo ø 8-6-8mm per pressostato
--------------------	--

raccordi filettati

nippli doppi



1

codice	520663	cod. costr.	23217019
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	nipplo doppio ottone filetto 3/8" - 3/8" conf. 1 pz
--------------------	---

Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr
---------------------	--

attacchi per tubi

ottone



1

codice	513253	cod. costr.	65108006
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	attacco per tubo ottone ad angolo filetto 1/4" tubo ø 12mm conf. 1 pz
--------------------	---

addolcitori d'acqua

kit di analisi



1

codice	541474	cod. costr.	69000252
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	cartine di test durezza tedesca conf. 100 pz
--------------------	--

materiale ausiliario

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W4



1

codice	520120	cod. costr.	69000081
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	fascetta tubo inox W4 ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017
--------------------	---

Per modelli:	Millenium, S20, Z11
---------------------	---------------------

fascette a filo



1

codice	513268	cod. costr.	65423011
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	fascetta a molla ø 8-10mm filo ø 1mm conf. 1 pz
--------------------	---



kit di analisi



1

codice	541474	cod. costr.	69000252
descrizione	cartine di test durezza tedesca conf. 100 pz		

strumenti di misura

termometri

termometri da incasso



1

codice	541095	cod. costr.	69000007
descrizione	termometro dimensioni di montaggio 58x25,5mm da 0 a +120°C lungh. capillare 3000mm bulbo ø 6,5mm bulbo L 20mm		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa piatta



1

codice	560354	cod. costr.	37030410
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 10mm inox DIN 84/ISO 1207 conf. 1 pz recipiente a taglio testa ø 7mm spessore testa 2.5mm		
Per modelli:	MD, Z11		



1

codice	560353	cod. costr.	37030407
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 7mm inox DIN 84/ISO 1207 conf. 1 pz recipiente a taglio testa ø 7mm spessore testa 2.5mm		
Per modelli:	MD, Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		



1

codice	560355	cod. costr.	37030510
descrizione	vite a testa piatta filetto M5 lungh. fil. 10mm inox DIN 84/ISO 1207 conf. 1 pz recipiente a taglio testa ø 8.3mm spessore testa 3.2mm		
Per modelli:	MD		

viti a testa esagonale



1

codice	560086	cod. costr.	377040610
descrizione	vite a testa esagonale filetto M6 lungh. fil. 10mm inox CH 10 conf. 20 pz DIN 933 / ISO 4017		



1

codice	510990	cod. costr.	37040820
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 20mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		



1

codice	550682	cod. costr.	37040821
descrizione	vite a testa esagonale filetto M8 lungh. fil. 20mm inox CH 13 conf. 1 pz DIN 933 / ISO 4017		
Per modelli:	Classe6, Classe8, Epoca1gr, Epoca2gr, Millenium, S20, S20NSF, Z11		



1

codice	560351	cod. costr.	37030511 37030518 937030518
descrizione	vite a testa esagonale filetto M5 lungh. fil. 12mm inox CH 10 conf. 1 pz		
Per modelli:	Epoca1gr, MD, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

viti a testa cilindrica

DIN 912/ISO 4762



1

codice	560025	cod. costr.	37060413
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M4 lungh. fil. 10mm CH 3 inox conf. 20 pz DIN 912/ISO 4762		



1

codice	560373	cod. costr.	37030412
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M4 lungh. fil. 12mm CH 3 inox conf. 1 pz recipiente esagono incassato DIN 912/ISO 4762		
Per modelli:	Millenium, S20, S20NSF, Silvia, Z11		



			
1			
codice	527170	cod. costr.	37060608
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M6 lungh. fil. 8mm CH 5 inox conf. 1 pz DIN 912/ISO 4762		
Per modelli:	Classe6, S20, S20NSF, Silvia, Z11		

grani			
DIN 913/ISO 4026			
			
1			
codice	560346	cod. costr.	32239044D8
descrizione	vite senza testa filetto M5 L 6mm inox DIN 913/ISO 4026 recipiente esagono incassato CH 2.5 conf. 20 pz		

viti con testa zigrinata			
			
1			
codice	510112	cod. costr.	65454002
descrizione	vite zigrinata filetto M10 lungh. fil. 10mm ø 22mm H 4.5mm inox		

			
1			
codice	506325	cod. costr.	25148004
descrizione	vite zigrinata filetto M8 lungh. fil. 6mm D1 ø 13mm L 1.5mm ø 22mm H 2.5mm inox		

dadi			
dadi ciechi			
			
1			
codice	560136	cod. costr.	37370501
descrizione	dadi ciechi filetto M5 CH 8 inox conf. 20 pz DIN/ISO DIN 1587		

dadi esagonali			
DIN 934 / ISO 4032/8673			
			
1			
codice	517174	cod. costr.	37320800
descrizione	dado filetto M8 H 6.5mm CH 13 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
Per modelli:	Classe6, Epoca1gr, MD, S20, S20NSF, Z11		

			
1			
codice	560340	cod. costr.	37310400
descrizione	dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
Per modelli:	MD, S20NSF, Z11		

			
1			
codice	560129	cod. costr.	37320501
descrizione	dado esagonale filetto M5 H 4mm CH 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz		
Per modelli:	Z11		

DIN 982 (autobloccante, versione alta)			
			
1			
codice	560660	cod. costr.	37360501
descrizione	dado esagonale filetto M5 H 5.4mm acciaio zincato CH 8 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 982 autobloccante		

dadi esagonali metrici (senza norma)			
			
1			
codice	521134	cod. costr.	65417017
descrizione	dado esagonale filetto M14x1 inox		

dadi esagonali con filetto in pollici			
			
1			
codice	361184	cod. costr.	23225003
descrizione	dado filetto 1/2" H 6mm ottone nichelato CH 24 conf. 1 pz		
Per modelli:	S20NSF, Z11		



1

codice	520232	cod. costr.	23242012
descrizione	dado filetto 1 1/4" H 5mm ottone nichelato CH 47 conf. 1 pz		



1

codice	506399	cod. costr.	23232005
descrizione	dado filetto 3/4" H 3mm CH 32 ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Millenium, S20		

rondelle

rondelle elastiche



1

codice	560208	cod. costr.	37420800
descrizione	rosetta a molla int. ø 8.3mm ø est. 15mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	Classe6, Classe8, Epoca2gr, Millenium, S20, S20NSF, Z11		

rondelle di spessore

varie



1

codice	506326	cod. costr.	36930096
descrizione	disco		



1

codice	529374	cod. costr.	12131005 23131005
descrizione	rondella di spessore int. ø 13mm ø est. 17.8mm spessore 0.5mm ottone conf. 1 pz		
Per modelli:	Millenium, Z11		



1

codice	560352	cod. costr.	32259083
descrizione	rondella di spessore int. ø 7mm ø est. 10mm spessore 0.5mm acciaio inox conf. 1 pz		
Per modelli:	Epoca1gr		

COMPONENTI DI FISSAGGIO RANCILIO



1

codice	560349	cod. costr.	32239044
descrizione	rondella di spessore int. ø 9.3mm ø est. 18.6mm spessore 1.2mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		



1

codice	560350	cod. costr.	23123003
descrizione	rondella di spessore int. ø 9.5mm ø est. 13mm spessore 0.5mm ottone per valvola vapore		
Per modelli:	S20NSF		

fissaggi

fascette

fascette tubi

DIN 3017 - W4



1

codice	520120	cod. costr.	69000081
descrizione	fascetta tubo inox W4 ø 12-20mm larghezza 9mm conf. 1 pz DIN 3017		
Per modelli:	Millenium, S20, Z11		

fascette a filo



1

codice	513268	cod. costr.	65423011
descrizione	fascetta a molla ø 8-10mm filo ø 1mm conf. 1 pz		

seeger

DIN 6799



1

codice	528709	cod. costr.	37510400
descrizione	seeger E D1 ø 4mm D2 ø 9mm acciaio DIN 6799 spessore 0.7mm per albero ø 5-7mm		
Per modelli:	MD, S20NSF, Z11		

			
1			
codice	516198	cod. costr.	37510600
descrizione	seeger E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 spessore 0.7mm per albero ø 7-9mm		
Per modelli:	MD, S20, S20NSF, Z11		

			
1			
codice	507015	cod. costr.	37510700
descrizione	seeger E D1 ø 7mm D2 ø 14mm inox DIN 6799 spessore 0.9mm per albero ø 8-11mm		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
codice	358533	cod. costr.	34200167
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 6.3A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
codice	358599	cod. costr.	34200170
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.8A ritardato nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		

materiale di consumo

protezioni elettriche

fusibili

			
1			
codice	358669	cod. costr.	34200169
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 0.63A rapido nominale 250V conf. 10 pz		
Per modelli:	S20, S20NSF, Z11		

			
1			
codice	358677	cod. costr.	65228004
descrizione	fusibile misura ø5x20mm 4A rapido nominale 250V conf. 10 pz		

portafusibili

			
1			
codice	358011	cod. costr.	38123598
descrizione	portafusibile fusibile adattabile ø5x20mm L 35mm lar. 23mm H 11mm		
Per modelli:	Classe10, Classe6, Classe8, Epoca2gr		

A

addolcitori d'acqua	93
anelli di tenuta	79
attacchi per tubi	93

C

cavi	41
cavi collegamento schede	41
clip fissaggio bulbo	10
commutatori a camme	14
commutatori a rotazione	15
componenti di fissaggio	94
compressori	31
condensatori di rifasamento	40
condensatori e filtri antidisturbo	40
contatori volumetrici	31
contattori	18

D

dadi	95
dadi ciechi	95
dadi esagonali	95
dosatori	87

E

elettrodi	30
elettrovalvole	25

F

fascette	93, 96
fascette a filo	93, 96
fascette tubi	93, 96
filtri di fondo	89
fissaggi	96
fusibili	97

G

giunti per tubi	93
grani	95
guaine portabulbo	10
guarnizioni per supporto braccio lavaggio	84
guarnizioni porta per lavastoviglie	82

I

interruttori di accensione	42
interruttori e pulsanti	10
interruttori magnetici	15
interruttori sistema ROLD	14
interruttori/pulsanti basculanti	10

K

kit di analisi	93, 94
----------------	--------

L

lampade	16
lampade spia	16
lampade spia complete	16
LED	17

M

materiale di consumo	97
materiali per collegamenti	41
microinterruttori	13
molle di fissaggio	10
morsetti	41
motori	32
motori per raffreddamento universali	32

N

nippli doppi	93
--------------	----

O

O.R.	77
------	----

P

pompe	32
pompe di aumento pressione I	38
pompe di aumento pressione II	39
pompe di lavaggio e risciacquo	32
pompe di scarico	38
pompe per produttori di ghiaccio a cubetti	39
pressostati	29
protezioni elettriche	41, 97
pulsanti e interruttori a pressione	12

R

raccordi filettati	89, 93
raccordi per vasca	90
relè	19
resistenze	3
resistenze ad immersione	4
resistenze per macchine da caffè	3
rondelle di spessore	96
rondelle elastiche	96
rondelle guarnizione	83

S

seeger	96
sonde	21
strumenti di misura	94

T

termostati	7
termostati a contatto	7, 7
termostati di regolazione	8, 8

termostati di sicurezza	8
termostati di sicurezza a contatto	7
termostati per frigoriferi	10
timer	17
timer programmatori	17
trasformatori	21
tubi	90
tubi con rinforzo spiralato	91
tubi d'areazione	92
tubi flessibili di carico	90
tubi flessibili di carico acqua in PVC	90
tubi flessibili in PVC	91
tubi flessibili industriali	90
tubi flessibili per pressostati	90
tubi per scarichi	90
tubi sagomati	91

V

ventilatori	32
ventilatori per aria fredda	32
viti	94
viti a testa cilindrica	94
viti a testa esagonale	94
viti a testa piatta	94
viti con testa zigrinata	95