



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

RATIONAL

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

verwarmingselementen

dompelementen

met expansieflens 70 x 18mm



bestelnr.	417684	fabrikantnr.	3004.3506 3004.4103 3004.4107 3004.4113 3004.4146 3004.4306
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 2 flens 70x18mm L 365mm B 65mm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement expansieflens		
Voor modellen:	CC6, CD20		



bestelnr.	417685	fabrikantnr.	3004.3509 3004.3535 3004.4142 3004.4303
omschrijving	verwarmingselement 3000W 400V VC 2 flens 70x18mm L 365mm B 64mm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement expansieflens		
Voor modellen:	CM20-3NAC380V50Hz, CM20-3NAC400V50Hz		



bestelnr.	417672	fabrikantnr.	3004.3516 3004.4105 3004.4108 3004.4114 3004.4121 3004.4307
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V flens 70x18mm L 355mm		
Voor modellen:	CC6, CD101, CD20, CD201, CM201		



bestelnr.	417687	fabrikantnr.	3004.3405 3004.3505 3004.3523 3004.4102 3004.4106 3004.4112 3004.4136 3004.4305
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 2 flens 70x18mm L 365mm B 65mm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement expansieflens aansluitings-lengte 32mm		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		



bestelnr.	417699	fabrikantnr.	3004.4155 3004.4156 3004.4162 3004.4163
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 2 flens 70x18mm L 375mm B 65mm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement expansieflens thermostaathuls ø 2.5mm themostaathuls lengte 105mm aantal thermostaathulzen 1		
Voor modellen:	CC6, CD101, CD201		



bestelnr.	417673	fabrikantnr.	3004.3518 3004.4304
omschrijving	verwarmingselement 6000W 400V flens 70x18mm aantal thermostaathulzen 1		
Voor modellen:	CC101, CC201, CM101, CM201		



bestelnr.	417686	fabrikantnr.	3004.3508 3004.4135 3004.4302
omschrijving	verwarmingselement 6000W 400V VC 2 flens 70x18mm L 365mm B 65mm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement expansieflens		
Voor modellen:	CC101, CC201, CM101, CM201		



bestelnr.	417688	fabrikantnr.	3004.4157 3004.4158 3004.4164 3004.4165
omschrijving	verwarmingselement 6000W 400V VC 2 flens 70x18mm L 370mm B 65mm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement expansieflens thermostaathuls ø 3mm themostaathuls lengte 134mm aantal thermostaathulzen 1		
Voor modellen:	CC101, CC201, CM101, CM201		



bestelnr.	418639	fabrikantnr.	3004.4159
omschrijving	verwarmingselement 6000W 440V VC 2 flens 70x18mm L 370mm B 68mm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement expansieflens thermostaathuls ø 2.5mm themostaathuls lengte 115mm thermostaathuls aangrenzend aantal thermostaathulzen 1		

speciale flensen



1			
bestelnr.	420519	fabrikantnr.	44.01.378 4401336 4401340 87.01.016
omschrijving	verwarmingselement 18000W 230/400V VC 1 L 188mm B 66mm flens L 123mm flens B 102mm aansluiting kabel inclusief kabellengte 850mm boiler		

overigen



1			
bestelnr.	417678	fabrikantnr.	44.00.195 44.00.533 87.00.367
omschrijving	verwarmingselement 18000W 230V VC 6 L 194mm B 87mm H 68mm LA 50mm gat ø 8mm aantal thermostaathulzen 2 thermostaathuls ø 6/2mm themostaathuls lengte 142/105mm thermostaathuls aangrenzend kabellengte 730mm dompel verwarmingselement 10-gatsflens		
Voor modellen:	CM102, CM201, CM202, CM62, SCC102, SCC201, SCC202, SCC62		



1			
bestelnr.	417709 ¹	fabrikantnr.	44.00.291 87.00.370
omschrijving	verwarmingselement 9000W 208V VC 3 L 192mm B 39mm H 68mm aantal thermostaathulzen 2 thermostaathuls ø 3/7,5mm themostaathuls lengte 142/102mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend pijp ø 6.5mm LA 65mm gat ø 8mm kabellengte 620mm aansluitingslengte 28mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 5-gatsflens dompel verwarmingselement flens B 82mm flens L 82mm incl. pakking		
Voor modellen:	CM101, CM61, SCC101, SCC61		
Reparatie-onderdelen voor	417709		
	bestelnr.	512485	fabrikantnr. 40.00.280 44.00.280
	pakking L 81mm B 81mm LA 65mm materiaaldikte 4mm voor verwarmingselement passend voor RATIONAL vergelijkingssnr. 4400280		

¹met pakking



1			
bestelnr.	417694	fabrikantnr.	44.00.194 44.00.534 87.00.366
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 L 192mm B 39mm H 68mm LA 90mm gat ø 8mm thermostaathuls ø 2,5/6,5mm themostaathuls lengte 155mm aantal thermostaathulzen 2 thermostaathuls buitenmidden, aanliggend flens L 82mm flens B 82mm pijp ø 6.5mm kabellengte 200mm dompel verwarmingselement 5-gatsflens		
Voor modellen:	CM101, CM61, SCC101, SCC202, SCC61		



1			
bestelnr.	417714	fabrikantnr.	44.00.292 87.00.371
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 L 193mm B 39mm H 69mm LA 65mm gat ø 8mm thermostaathuls ø 3/7,5mm themostaathuls lengte 142/102mm aantal thermostaathulzen 2 thermostaathuls buitenmidden, aanliggend flens L 82mm flens B 82mm pijp ø 6.5mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CM101, CM61, SCC101, SCC61		
Toebehoren voor	417714		
	bestelnr.	550893	fabrikantnr. —
	pakking L 81mm B 81mm LA 65mm materiaaldikte 4mm voor verwarmingselement passend voor RATIONAL vergelijkingssnr. 4400280		



1			
bestelnr.	417695	fabrikantnr.	3201.1000 3201.1004 3201.1008 3201.1009 8720.1590
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 L 205mm B 38mm H 70mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 2.5mm themostaathuls lengte 120mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend pijp ø 6.3mm LA 64mm gat ø 8mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 4-gatsflens dompel verwarmingselement flens B 82mm flens L 82mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		
Toebehoren voor	417695		
	bestelnr.	512482	fabrikantnr. 5110.1003
	pakking rubber L 82mm B 82mm materiaaldikte 4mm gat ø 9mm LA 64mm voor verwarmingselement passend voor RATIONAL 4gaten		

			
bestelnr.	417696	fabrikantnr.	3201.1200 3201.1205 3201.1206 3201.1210
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 L 232mm B 76mm H 38mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 2.5mm thermostaathuls lengte 235mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend pijp ø 6.5mm LA 64mm gat ø 8mm aansluitingslengte 41mm aansluiting vlaksteker 6,3mm rechthoekige flens dompel verwarmingselement flens B 72mm flens L 82mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61		

			
1			
bestelnr.	417710 ¹	fabrikantnr.	87.00.372
omschrijving	verwarmingselement 9000W 255/440V VC 3 L 192mm B 39mm H 68mm aantal thermostaathulzen 2 thermostaathuls ø 3/7,5mm thermostaathuls lengte 138/102mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend pijp ø 6.5mm LA 65mm gat ø 8mm kabellengte 620mm aansluitingslengte 28mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 5-gatsflens dompel verwarmingselement flens B 82mm flens L 82mm incl. pakking		
Reparatie-onderdelen voor 417710			
	bestelnr.	512485	fabrikantnr. 40.00.280 44.00.280
pakking L 81mm B 81mm LA 65mm materiaaldikte 4mm voor verwarmingselement passend voor RATIONAL vergelijkingnr. 4400280			

¹met pakking



1

bestelnr.	417711	fabrikantnr.	3201.1006 8720.1592
omschrijving	verwarmingselement 9000W 255V VC 3 L 204mm B 38mm H 75mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 3mm thermostaathuls lengte 102mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend pijp ø 6.5mm LA 65mm gat ø 8mm aansluitingslengte 38mm aansluiting vlaksteker 6,3mm rechthoekige flens dompel verwarmingselement flens B 82mm flens L 82mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		
Reparatie-onderdelen voor 417711			
	bestelnr.	512485	fabrikantnr. 40.00.280 44.00.280
 pakking L 81mm B 81mm LA 65mm materiaaldikte 4mm voor verwarmingselement passend voor RATIONAL vergelijkingnr. 4400280			

			
bestelnr.	417646	fabrikantnr.	44.01.333 44.01.337 87.01.011 87.01.012
omschrijving	verwarmingselement 9000W 400V L 195mm B 40mm H 80mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 6mm thermostaathuls lengte 132mm pijp ø 6mm LA 61mm gat ø 7.5mm kabellengte 60mm combi-steamer flens B 82mm flens L 82mm met pakking met beschermhuis		

			
bestelnr.	415364	fabrikantnr.	3004.2800
omschrijving	verwarmingselement 7500W 230/400V VC 3 draad 1½" L 481mm B 36mm H 36mm thermostaathuls ø 7mm thermostaathuls lengte 145mm thermostaathuls buitenmidden, aanliggend pijp ø 8.5mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement aansluitingslengte 25mm schroefflens SB 59		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		

hetelucht elementen

			
bestelnr.	693548	fabrikantnr.	2150.1005
omschrijving	flens passend voor rond verwarmingselement B 23mm inbouwpositie buiten lengte 210		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61		

			
bestelnr.	693546	fabrikantnr.	2150.1250
omschrijving	flens passend voor rond verwarmingselement B 47mm inbouwpositie buiten lengte 210		
Voor modellen:	CD61, CM61, CPC61		



1

bestelnr.	417670	fabrikantnr.	3200.1002 8720.1596
omschrijving	verwarmingselement 15000W 230V VC 6 ID ø 505mm OD ø 517mm L 620mm H 195mm B1 155mm H1 27mm H2 168mm flens L 210mm flens B 25mm		
Voor modellen:	CCC102, CCC202, CCD102, CCD202, CCM102, CCM202, CD102, CD202, CM102, CM202, CPC102, CPC202		



1

bestelnr.	417675	fabrikantnr.	3200.1003 3200.1017 8720.1597 8720.1609
omschrijving	verwarmingselement 15000W 230V VC 6 ID ø 635mm OD ø 650mm L 696mm H 200mm L1 23mm B1 156mm H1 35mm H2 165mm flens L 210mm flens B 24mm LA 31mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 80mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 7mm inbouwpositie buiten rechthoekige flens		
Voor modellen:	CCC102, CCC202, CCD102, CCD202, CCM102, CCM202, CD102, CD202, CM102, CM202, CPC102, CPC202		
Reparatie-onderdelen voor	417675		
	bestelnr.	512484	fabrikantnr.
	pakking L 210mm B 24mm materiaaldikte 2mm voor verwarmingselement		



1

bestelnr.	418381	fabrikantnr.	40.00.596 40.02.588 87.00.407
omschrijving	verwarmingselement 18000W 230V		
Voor modellen:	CM201, SCC201		



1

bestelnr.	417676	fabrikantnr.	40.00.265 87.00.396
omschrijving	verwarmingselement 18000W 230V VC 3 ID ø 410mm OD ø 477mm L 477mm H 110mm B1 110mm H1 20mm H2 90mm flens L 140mm flens B 62mm LA 64mm aansluiting kabel aansluitingslengte 70mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement		
Voor modellen:	CM101, SCC101, SCC202		



1

bestelnr.	417671	fabrikantnr.	3004.3519 3004.3538 3004.4333
omschrijving	verwarmingselement 18000W 230V VC 6 ID ø 385mm OD ø 440mm L 460mm H 140mm L1 20mm B1 163mm H1 30mm H2 110mm draad M14x1,5 12-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement		
Voor modellen:	CD101, CD201		



1

bestelnr.	417677	fabrikantnr.	40.00.597 87.00.404
omschrijving	verwarmingselement 18000W 230V VC 6 ID ø 407mm OD ø 485mm L 485mm H 106mm B1 111mm H1 11mm H2 85mm flens L 140mm flens B 72mm LA 128mm aansluiting kabel aansluitingslengte 98mm pijp ø 6.6mm kabellengte 600mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens L1 485mm		
Voor modellen:	CM201, SCC201		

			
1			
bestelnr.	418380	fabrikantnr.	40.00.075 87.00.383
omschrijving	verwarmingselement 18000W 230V VC 6 ID ø 415mm OD ø 480mm L 480mm H 110mm B1 111mm H1 10mm H2 100mm flens L 140mm flens B 61mm LA 65mm pijp ø 6.3mm		
Voor modellen:	CM101, SCC101		

			
1			
bestelnr.	417674	fabrikantnr.	3004.3520 3004.3521 3004.4336 3004.4339
omschrijving	verwarmingselement 18000W 400V VC 6 draad M14x1,5 12-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm rond verwarmingselement		
Voor modellen:	CC101, CC201, CM101, CM201		

			
1			
bestelnr.	418379	fabrikantnr.	40.00.113
omschrijving	verwarmingselement 20000W 230V		
Voor modellen:	CM62, SCC62		

			
1			
bestelnr.	418375	fabrikantnr.	40.00.263 87.00.395
omschrijving	verwarmingselement 20000W 400V VC 3 ID ø 410mm OD ø 470mm L 480mm H 125mm B1 110mm H1 15mm H2 110mm flens L 140mm flens B 65mm LA 65mm aansluiting kabel pijp ø 6.5mm kabellengte 30mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens L1 8mm		
Voor modellen:	CM62, SCC62		

			
1			
bestelnr.	417683	fabrikantnr.	40.00.267 87.00.397
omschrijving	verwarmingselement 30000W 230V VC 6 ID ø 573mm OD ø 630mm L 655mm H 120mm B1 135mm H1 15mm H2 110mm flens L 160mm flens B 75mm LA 74mm aansluiting kabel aansluitingslengte 95mm pijp ø 8.5mm kabellengte 600mm rond verwarmingselement gat ø 6mm rechthoekige flens L1 8mm		
Voor modellen:	CM102, CM202, SCC102, SCC202		
Toebehoren voor	417683		
	bestelnr.	560611	fabrikantnr. 40.00.331
	pakking L 160mm B 75mm voor verwarmingselement materiaaldikte 2mm LA 74mm SCC Linie 102/202		

			
1			
bestelnr.	418377	fabrikantnr.	40.00.271 87.00.400
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 ID ø 404mm OD ø 420mm L 440mm H 107mm B1 112mm H1 20mm H2 84mm flens L 140mm flens B 61mm LA 65mm aansluiting kabel pijp ø 6.5mm kabellengte 300mm rond verwarmingselement gat ø 5.5mm rechthoekige flens L1 7mm		
Voor modellen:	CM102, SCC102		

			
1			
bestelnr.	417689	fabrikantnr.	3004.3529 3004.3537
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 ID ø 385mm OD ø 400mm L 420mm H 125mm L1 20mm B1 160mm H1 20mm H2 105mm draad M14x1,5 6-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm inbouwpositie binnenkant rond verwarmingselement		
Voor modellen:	CD101, CD201		



1			
bestelnr.	417690	fabrikantnr.	40.00.261 87.00.394
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 ID ø 407mm OD ø 420mm L 443mm H 105mm B1 107mm H1 21mm H2 88mm flens L 140mm flens B 62mm LA 65mm aansluiting kabel aansluitingslengte 90mm pijp ø 6.5mm kabellengte 270mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens L1 6mm		
Voor modellen:	CM61, SCC61		



1			
bestelnr.	418378	fabrikantnr.	40.00.077 87.00.384
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 ID ø 410mm OD ø 420mm L 435mm H 108mm B1 106mm H1 15mm H2 93mm flens L 140mm flens B 60mm LA 65mm pijp ø 6.5mm gat ø 6mm		
Voor modellen:	CM61, SCC61		



1			
bestelnr.	417691	fabrikantnr.	3004.3528
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 ID ø 440mm OD ø 453mm L 470mm H 140mm L1 20mm B1 163mm H1 30mm H2 110mm draad M14x1,5 schroefbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.5mm inbouwpositie buiten rond verwarmingselement		
Voor modellen:	CD101, CD201		



1			
bestelnr.	417692	fabrikantnr.	3200.1000 8720.1594
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 ID ø 445mm OD ø 458mm L 474mm H 130mm B1 156mm H1 33mm H2 97mm flens L 210mm flens B 25mm LA 31mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 80mm pijp ø 6.5mm droog verwarmingselement gat ø 7.5mm inbouwpositie binnenkant rechthoekige flens		
Voor modellen:	CCC101, CCC201, CCC61, CCD101, CCD201, CCD61, CCM101, CCM201, CCM61, CD101, CD201, CD61, CM101, CM201, CM61, CPC101, CPC201, CPC61		
Toebehoren voor	417692		
	bestelnr.	512484	fabrikantnr. 5110.1009
	pakking L 210mm B 24mm materiaaldikte 2mm voor verwarmingselement		



1			
bestelnr.	417693	fabrikantnr.	3200.1001 8720.1595
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 ID ø 504mm OD ø 516mm L 535mm H 130mm B1 156mm H1 35mm H2 95mm flens L 210mm flens B 25mm LA 31mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 80mm pijp ø 6.5mm droog verwarmingselement gat ø 7.5mm inbouwpositie buiten rechthoekige flens L1 19mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC201, CCD101, CCD201, CCM101, CCM201, CD101, CD201, CM101, CM201, CPC101, CPC201		



1			
bestelnr.	417697	fabrikantnr.	3004.3507 3004.3524
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 4 ID ø 310mm OD ø 333mm L 410mm H 115mm L1 77mm B1 75mm H1 15mm H2 100mm draad M14x1,5 8-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement		
Voor modellen:	CC6		

			
bestelnr.	417698	fabrikantnr.	3004.3531 3004.3533
omschrijving	verwarmingselement 9000W 400V VC 3 ID ø 385mm OD ø 400mm L 402mm H 112mm L1 30mm B1 170mm H1 15mm H2 107mm draad M14x1,5 6-gatsbevestiging aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 6,5mm inbouwpositie binnenkant rond verwarmingselement		
Voor modellen:	CC101, CC201, CM101, CM201		

			
bestelnr.	415239	fabrikantnr.	3004.3530
omschrijving	verwarmingselement 9000W 400V VC 3 ID ø 440mm OD ø 453mm L 465mm H 140mm L1 15mm B1 150mm H1 30mm H2 110mm draad M14x1,5 6-gatsbevestiging aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 6,3mm inbouwpositie buiten rond verwarmingselement		
Voor modellen:	CC101, CC201, CM101, CM201		
Toebehoren voor	415239		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. 3004.1405
	tandring ID ø 15,3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	520230	fabrikantnr. 3004.1406
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521101	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

			
bestelnr.	417679	fabrikantnr.	3004.1403 3004.1411 3004.4100 3004.4110
omschrijving	verwarmingselement 2000W 220V VC 1 L 95mm B 520mm aansluitingslengte 24mm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 6,3mm draad M14x1,5 2-gatsbevestiging rond verwarmingselement bevestigingsafstand 514mm		
Voor modellen:	CD101, CD201, CM101, CM201		

			
bestelnr.	415556	fabrikantnr.	3004.1407 3004.4300
omschrijving	verwarmingselement 2000W 400V VC 1 L 85mm B 530mm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 6,5mm draad M14x1,5 2-gatsbevestiging rond verwarmingselement bevestigingsafstand 525mm		
Toebehoren voor	415556		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. 3004.1405
	tandring ID ø 15,3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	520230	fabrikantnr. 3004.1406
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521101	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

			
bestelnr.	417681	fabrikantnr.	3004.1001 3004.1004 3004.4101 3004.4111 3004.4313
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 148mm B 534mm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 6,3mm draad M14x1,5 2-gatsbevestiging rond verwarmingselement bevestigingsafstand 528mm		
Voor modellen:	CD20		

			
bestelnr.	417682	fabrikantnr.	3004.4301 3004.4308 3004.4314 3004.4315
omschrijving	verwarmingselement 2500W 400V VC 1 L 148mm B 545mm aansluiting vlakstekker 6,3mm pijp ø 6,3mm draad M14x1,5 2-gatsbevestiging rond verwarmingselement bevestigingsafstand 539mm		
Voor modellen:	CM20-3NAC380V50Hz, CM20-3NAC400V50Hz		

thermostaten

clixonthermostaten

clixonthermostaten



1

bestelnr.	375160	fabrikantnr.	3014.0325
omschrijving	clixonthermostaat Lamm uitschakeltemp. 110°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 M4		
Voor modellen:	CD101, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

regel- en maximaalthermostaten

EGO


regelthermostaten

Serie 55.13_



1

bestelnr.	375086	fabrikantnr.	3014.0314
omschrijving	thermostaat t.max. 180°C instelbereik 60-180°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 90mm capillaire 2400mm capillaire pijp geïsoleerd 2300mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS		




1

bestelnr.	375401	fabrikantnr.	30140314
omschrijving	thermostaat t.max. 185°C instelbereik 97-185°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 1430mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	375087	fabrikantnr.	3014.0311
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-300°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 3.03mm voeler L 160mm capillaire 1130mm capillaire pijp geïsoleerd 1103mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101		



1

bestelnr.	375066	fabrikantnr.	3014.0166
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 60-300°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 4mm voeler L 98mm capillaire 1450mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie boven speciale voeler		
Voor modellen:	CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61		



1

bestelnr.	375088	fabrikantnr.	3014.0318
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 60-300°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 100mm capillaire 830mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as L 15mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		

 			
bestelnr.	375085	fabrikantnr.	3014.0312
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 247mm capillaire 1430mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 18mm aspositie boven voelermateriaal RVS		
Voor modellen:	CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM201		

serie 55.12_  			
bestelnr.	375084	fabrikantnr.	3014.0300 3014.0328
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 135°C 1-polig 10A voeler ø 6mm voeler L 83mm capillaire 1440mm capillaire pijp geïsoleerd 1360mm stopbus voeler RVS		

maximaal thermostaten

serie 51._

 			
bestelnr.	375074	fabrikantnr.	3014.0322
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 365°C 2-polig 16A voeler ø 4mm voeler L 116mm capillaire 1170mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus voeler met speciale schroefbevestiging schroefaansluiting M14x1		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

 			
bestelnr.	375776	fabrikantnr.	3014.0300 3014.0328
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 135°C 1-polig 10A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 1440mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

 			
bestelnr.	375090	fabrikantnr.	3014.0310 3014.0316
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 365°C 2-polig 16A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 1170mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		

 			
bestelnr.	375775	fabrikantnr.	40.01.329
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 160°C 1-polig 10A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 1440mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm stopbus voeler		

serie 55.32_



bestelnr.	375984	fabrikantnr.	40.00.673
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 225°C 3-polig 3NC 20A voeler ø 6mm voeler L 94mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 670mm stopbus M10x1 voeler RVS		



bestelnr.	375890	fabrikantnr.	40.00.638
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 650°C 3-polig inschakeltemp. 624°C		

serie 56_



bestelnr.	390797	fabrikantnr.	40.02.515
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 157°C 1-polig 16A voeler ø 6mm voeler L 62mm capillaire 1520mm capillaire pijp geïsoleerd 1380mm stopbus voeler		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



bestelnr.	375862	fabrikantnr.	40.01.329
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 183°C 1-polig 16A voeler ø 6mm voeler L 61mm capillaire 1460mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm stopbus voeler RVS		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



bestelnr.	390977	fabrikantnr.	3014.0324
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 1-polig 16A voeler ø 4mm voeler L 102mm capillaire 1200mm capillaire pijp geïsoleerd 820mm stopbus 1/4" voeler RVS		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61		




bestelnr.	375159	fabrikantnr.	3014.0326 3014.0326ET 3014.0326S
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 365°C 1-polig 16A voeler ø 4mm voeler L 96mm capillaire 1160mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus voeler met speciale schroefbevestiging schroefaansluiting M14x1		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		


 			
bestelnr.	375774	fabrikantnr.	40.00.605 40.01.482
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 365°C 1-polig 16A voeler ø 4mm voeler L 96mm capillaire 1160mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus voeler RV5 met speciale schroefbevestiging schroefaansluiting M10x1		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

regelthermostaten met voorzetschakelaar

Serie 55.13_

 			
bestelnr.	375083	fabrikantnr.	3014.0308
omschrijving	thermostaat t.max. 250°C instelbereik 60-250°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 100mm capillaire 3150mm capillaire pijp geïsoleerd 3090mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		

serie 55.34_

 			
bestelnr.	375570	fabrikantnr.	40.00.799
omschrijving	thermostaat t.max. 470°C instelbereik 100-470°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.9mm voeler L 228mm capillaire 1110mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 24mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO		

RATHGEBER

regelthermostaten

			
bestelnr.	375739	fabrikantnr.	3306.0301
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 30-110°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 140mm capillaire 1600mm capillaire pijp geïsoleerd 1560mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 24mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

schakelaars en tasters

drukschakelaar/-knoppen

30x22mm

			
bestelnr.	347178	fabrikantnr.	3016.1430
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 30x22mm zwart 2NO 250V 16A niet-verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/55°C bescherming IP40		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6		

ø18,2mm

			
bestelnr.	346508	fabrikantnr.	3016.1352
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 18.2mm zwart 1NC/1NO 250V 2A aansluiting schroefaansluiting omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		

tweegatsbevestiging

			
bestelnr.	345136	fabrikantnr.	3016.1405
omschrijving	schakelaarcombinatie drievoudig groen 240V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C bescherming IP44		

microschakelaars

hendelbediening



1

bestelnr.	345125	fabrikantnr.	3040.3011
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 25mm type C99ZP3 besturingskracht: 25g hendellengte 63.5mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61		

rolhendelbediening

microschakelaars



1

bestelnr.	345216	fabrikantnr.	3016.0101
omschrijving	microschakelaar 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm met rolhendel blauw/zwart		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC61, CCM101, CCM102, CCM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	347949	fabrikantnr.	3016.0102
omschrijving	microschakelaar met rolhendel 250V 0.1A 1NC aansluiting vlaksteker 6,3mm L 21mm L1 12mm bevestigingsafstand 24mm wit		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

stiftbediening

M16



1

bestelnr.	345047	fabrikantnr.	3016.1400 3016.1403 3016.1407
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M16x1 draad L 27mm 250V 5A 1NO aansluiting kabel slag 5mm omgevingstemperatuur max. 85°C met kabel type 837333 besturingskracht: 400g		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		
Toebehoren voor	345047		
	bestelnr.	698490	fabrikantnr. —
afdekking OD ø 17mm passend voor 345047			

vlotterschakelaars



1

bestelnr.	400023	fabrikantnr.	3002.0407 3016.1200 3016.1201 3016.1202 8424.1202
omschrijving	vlotterschakelaar draad 3/8" 1CO ø 30mm L 170mm inbouw ø 3/8"mm 250V 0.5A kabel kabellengte 2000mm		
Toebehoren voor	400023		
	bestelnr.	506024	fabrikantnr. —
moer draad 3/8" H 6mm RVS SB 22 vpe 1stuk			

nokkenschakelaars

2-schakelstanden



1

bestelnr.	300048	fabrikantnr.	3016.1620
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden kerntemperatuur schakelvolgorde 1-2 as ø 6x4,6mm aansluiting vlaksteker 4-polig		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		

4-schakelstanden




1


bestelnr.	300046	fabrikantnr.	3016.1600 3016.1630
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 5NO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6x4,6mm as L 27mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	CM6, CM6-3NAC380V50Hz, CM6-3NAC400V50Hz		

			
1			
bestelnr.	300049	fabrikantnr.	3016.1640
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 8NO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6x4,6mm as L 17mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		

5-schakelstanden

			
1			
bestelnr.	300070	fabrikantnr.	3016.1613
omschrijving	nokkenschakelaar 5 schakelstanden 9NO schakelvolgorde 0-1-2-3-4 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61		

6-schakelstanden

			
1			
bestelnr.	300051	fabrikantnr.	3016.1631
omschrijving	nokkenschakelaar 6 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 1-0-2-3-4-5 6A as ø 6x4,6mm as L 33mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		

draaischakelaars


TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

			
1			
bestelnr.	300052	fabrikantnr.	3016.1500
omschrijving	draaischakelaar 2 1-2 contactset 4 type D1155N 400V 12A aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		

			
1			
bestelnr.	300047	fabrikantnr.	3016.1300
omschrijving	draaischakelaar 4 schakelstanden 9-polig		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		

magneetschakelaars

29x19mm

			
1			
			
bestelnr.	345217	fabrikantnr.	3016.1408 3016.1415 3016.1439
omschrijving	magneetschakelaar L 29mm B 19mm 1NO 125V 0.5A P max. 10W aansluiting kabel kabellengte 2000mm		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

32x15mm




1

bestelnr.	346510	fabrikantnr.	40.00.335
omschrijving	magneetschakelaar		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		




1



bestelnr.	346515 ¹	fabrikantnr.	40.00.454
omschrijving	magneetschakelaar L 32mm B 15mm 1NO 250V 0.5A P max. 50W aansluiting gecodeerde aansluiting kabellengte 1750mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC202, SCC61, SCC62		

¹met gecodeerde steekaansluiting


1



bestelnr.	345109	fabrikantnr.	3016.1408 3016.1415 3016.1439
omschrijving	magneetschakelaar L 32mm B 15mm 1NO 250V 1A P max. 40W aansluiting kabel kabellengte 2000mm		

ø 8mm



1

bestelnr.	346511	fabrikantnr.	3016.1417 3016.1437
omschrijving	magneetschakelaar 230V 0.2A P max. 50W voeler L 60mm 1NO aansluiting kabel kabellengte 2500mm		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

toebehoren

magneten



1

bestelnr.	346514	fabrikantnr.	3016.1409
omschrijving	magneet ø 10mm L 40mm Hmm Bmm		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	345110	fabrikantnr.	3016.1412
omschrijving	magneet ømm L 25mm H 9mm B 15mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61		

magneethouders



1

bestelnr.	541986	fabrikantnr.	24.00.502
omschrijving	magneethouder met magneet ø 13mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		

stelschakelaars

JKN (Square D)

drukknoppen



1

bestelnr.	345174	fabrikantnr.	3016.1354
omschrijving	druktaster inbouwmaat ø22mm transparant reset		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		



1

bestelnr.	345207	fabrikantnr.	3016.1353
omschrijving	druktaster inbouwmaat ø22mm transparant reset		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		

Toebehoren voor	345207	bestelnr.	345175	fabrikantnr.	—
contactblok 1NC/1NO					



standknoppen



1

bestelnr.	110261	fabrikantnr.	3016.1311
omschrijving	standenschakelaar		



1

bestelnr.	110260	fabrikantnr.	3016.1310
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		

Toebehoren voor	110260	bestelnr.	110261	fabrikantnr.	3016.1311
standenschakelaar					



TELEMECANIQUE (EFA)

serie XBS

schakelaars (compleet)



1

bestelnr.	347709	fabrikantnr.	3016.1350
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm wit 1NC/1NO		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		

verlichtingen



1

bestelnr.	359606	fabrikantnr.	3024.0301
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 220V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		

Toebehoren voor	359606	bestelnr.	359832	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlakstekker 6,3mm					



bestelnr.	359853	fabrikantnr.	—
lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlakstekker 6,3mm			



encoders en potentiometers



1

bestelnr.	400106	fabrikantnr.	3040.0258 8817.1303
omschrijving	impulsgever KOhm rotatiehoek 360° as ø 6mm type CPC		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	300196	fabrikantnr.	3035.0600
omschrijving	potentiometer 0-150		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	403719	fabrikantnr.	42.00.044
omschrijving	potentiometer 4.15KOhm as ø 6x4,6mm as L 23mm		



1

bestelnr.	300197	fabrikantnr.	40.00.464
omschrijving	potentiometer 4.7KOhm rotatiehoek 360° as ø 5.9mm met schakelaar as L 22mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62		



1

bestelnr.	300000	fabrikantnr.	3040.0157 3040.0268
omschrijving	potentiometer 5.2KOhm rotatiehoek 300° as ø 6x4,6mm met schakelaar as L 18mm draad M10x0,75		



1

bestelnr.	300058	fabrikantnr.	3040.0150 3040.0181
omschrijving	potentiometer 5KOhm rotatiehoek 270° as ø 6mm as L 27mm		
Voor modellen:	CM101, CM201		



1

bestelnr.	300059	fabrikantnr.	3040.0151
omschrijving	potentiometer 5KOhm rotatiehoek 310° as ø 6mm met schakelaar as L 35mm		
Voor modellen:	CM101, CM201		



1

bestelnr.	300266	fabrikantnr.	3040.0156
omschrijving	potentiometer met schakelaar 4.7KOhm rotatiehoek 270° as ø 6mm as L 18.5mm voor heteluchtoven CPC		



1

bestelnr.	300198	fabrikantnr.	40.00.404 40.00.404F
omschrijving	potmeter		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

lampen

signaallampen

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

gloeilampen



1

bestelnr.	359598	fabrikantnr.	3024.0300 3025.0306
omschrijving	gloeilamp fitting Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		
Voor modellen:	CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	359608	fabrikantnr.	3025.0304
omschrijving	gloeilamp fitting E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm glas L 31mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	359597	fabrikantnr.	3024.0210 3024.0307
omschrijving	gloeilamp fitting T10 24V 2W ø 10mm L 28mm		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		

neonlampen



1

bestelnr.	359606	fabrikantnr.	3024.0301
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 220V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		
Toebehoren voor	359606		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		



1

bestelnr.	359585	fabrikantnr.	30240300
omschrijving	neonlamp fitting E10 230V groen ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359585		
	bestelnr.	359060	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting schroefaansluiting		
	bestelnr.	359685	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10		

signaallampen compleet

diversen



1

bestelnr.	359887	fabrikantnr.	3023.0300
omschrijving	lampfitting fitting E10 inbouwmaat ø21mm		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	359886	fabrikantnr.	8430.7110
omschrijving	signaallamp 230V 15W fitting Ba15d drievoudig		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	359066	fabrikantnr.	3024.0309
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x21mm groen 230V		



1

bestelnr.	359883	fabrikantnr.	3024.0309
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x21mm groen 230V		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61		



1

bestelnr.	359884	fabrikantnr.	3024.0310
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x21mm rood 230V		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61		



1

bestelnr.	359065	fabrikantnr.	3024.0310
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x21mm wit 230V		



1

bestelnr.	359885	fabrikantnr.	3024.0307
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 35x16mm rood 230V		
Voor modellen:	CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61		

lampen voor steek-/schroeffittingen

neonlampen



1

bestelnr.	359606	fabrikantnr.	3024.0301
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 220V 2W transparant ø 10mm L 28mm		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		
Toebehoren voor	359606		
	bestelnr.	359832	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr.	359853	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		



1

bestelnr.	359585	fabrikantnr.	30240300
omschrijving	neonlamp fitting E10 230V groen ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359585		
	bestelnr.	359060	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting schroefaansluiting		
	bestelnr.	359685	fabrikantnr. —
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10		

gloeilampen

voor ovens



bestelnr.	359610	fabrikantnr.	3024.0200
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		

voor signallampen



bestelnr.	359598	fabrikantnr.	3024.0300 3025.0306
omschrijving	gloeilamp fitting Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		
Voor modellen:	CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CD101, CD20, CD201		



bestelnr.	359608	fabrikantnr.	3025.0304
omschrijving	gloeilamp fitting E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm glas L 31mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



bestelnr.	359597	fabrikantnr.	3024.0210 3024.0307
omschrijving	gloeilamp fitting T10 24V 2W ø 10mm L 28mm		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		

halogeenlamp

voor fitting G4 / G6,35 / G9



bestelnr.	359596	fabrikantnr.	3024.0201 3024.0201P
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 10W temp. bestendigheid 500°C		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



1

bestelnr.	359720	fabrikantnr.	3023.0501
omschrijving	ovenlamp inbouw ø 35.5mm 230V 15W fitting E14 temp. bestendigheid 300°C aansluiting vlakstekker 6,3mm hardglas		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		
Reparatie-onderdelen voor 359720			
	bestelnr.	359701	fabrikantnr. 3023.0502 3023.0506
	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 15W		
	bestelnr.	359705	fabrikantnr. 30250002
	lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
	bestelnr.	359721	fabrikantnr. 3025.0003 5012.0508 5012.0509 5012.0535
	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	359740	fabrikantnr. —
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 48mm glas L 20mm voor ovenlamp IMPORT		



1

bestelnr.	359701	fabrikantnr.	3023.0502 3023.0506
omschrijving	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm 15W		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		
Toebehoren voor	359701		
	bestelnr.	359705	fabrikantnr. 30250002
	lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
	bestelnr.	359709	fabrikantnr. —
	lensnippel draad ø 33.5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
	bestelnr.	359721	fabrikantnr. 3025.0003 5012.0508 5012.0509 5012.0535
	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	359942	fabrikantnr. —
	lensnippel draad ø 33.5mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		



1

bestelnr.	359723	fabrikantnr.	3025.0002 3025.0004
omschrijving	lensnippel draad ø 33.5mm ø 51mm borosilicate-glas temp. bestendigheid 550°C		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		
Toebehoren voor	359723		
	bestelnr.	359721	fabrikantnr. 3025.0003 5012.0508 5012.0509 5012.0535
pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	359705	fabrikantnr.	30250002
omschrijving	lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. besten- digheid 350°C		
Toebehoren voor	359705		
	bestelnr.	359610	fabrikantnr. 3024.0200
gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips			
	bestelnr.	359700	fabrikantnr. —
pakking voor pizzaoven glasvezel ID ø 32.5mm OD ø 55mm materiaaldikte 5mm			
	bestelnr.	359721	fabrikantnr. 3025.0003 5012.0508 5012.0509 5012.0535
pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	359837	fabrikantnr. —
pakking ID ø 33mm OD ø 46mm materiaaldikte 1mm grafiet			
	bestelnr.	359838	fabrikantnr. —
pakking ID ø 33mm OD ø 45mm			

			
1			
bestelnr.	359721	fabrikantnr.	3025.0003 5012.0508 5012.0509 5012.0535
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		

fabrikantspecifieke ovenlampen

RATIONAL



1

bestelnr.	359888	fabrikantnr.	3024.0305	
omschrijving	lampfitting 230V 5W fitting Ba15d met houder			
Voor modellen:	CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61			
Toebehoren voor	359888			
	bestelnr.	359598	fabrikantnr.	3024.0300 3025.0306
gloeilamp fitting Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm				



1

bestelnr.	359876	fabrikantnr.	8514.1007 8514.1017
omschrijving	frame RVS voor lampenglas B 90mm L 113mm C-Line, CPC, SCC 61-202		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		
Toebehoren voor	359876		
	bestelnr.	359877	fabrikantnr. 5201.1000
lampglas L 95mm B 72mm materiaaldikte 4mm C-Line, CPC, SCC 61-202			
	bestelnr.	359879	fabrikantnr. 5110.1023
pakking L 99mm B 75mm C-Line, CPC, SCC 61-202			
	bestelnr.	359880	fabrikantnr. 5110.1022
pakking L 95mm B 72mm C-Line, CPC, SCC 61-202			
	bestelnr.	560448	fabrikantnr. 1008.0753
zeskantschroef draad M5 draad L 8mm RVS SB 8 vpe 1stuk kopdikte 4mm DIN 933 / ISO 4017			



1

bestelnr.	359873	fabrikantnr.	4001.1248 8514.1018
omschrijving	lampfitting fitting G4 voor holoogenlamp		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		
Toebehoren voor	359873		
	bestelnr.	359876	fabrikantnr. 8514.1007 8514.1017
frame RVS voor lampenglas B 90mm L 113mm C-Line, CPC, SCC 61-202			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	359873			
	bestelnr.	359877	fabrikantnr.	5201.1000
	lampglas L 95mm B 72mm materiaaldikte 4mm C-Line, CPC, SCC 61-202			
	bestelnr.	359879	fabrikantnr.	5110.1023
	pakking L 99mm B 75mm C-Line, CPC, SCC 61-202			
	bestelnr.	359880	fabrikantnr.	5110.1022
	pakking L 95mm B 72mm C-Line, CPC, SCC 61-202			
	bestelnr.	360724	fabrikantnr.	8514.1034
	lampglas L 113mm B 90mm C-Line, CPC, SCC 61-202			

	bestelnr.	360724	fabrikantnr.	8514.1034
omschrijving	lampglas L 113mm B 90mm C-Line, CPC, SCC 61-202			
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61			
Reparatie-onderdelen voor	360724			
	bestelnr.	359876	fabrikantnr.	8514.1007 8514.1017
	frame RVS voor lampglas B 90mm L 113mm C-Line, CPC, SCC 61-202			
	bestelnr.	359877	fabrikantnr.	5201.1000
	lampglas L 95mm B 72mm materiaaldikte 4mm C-Line, CPC, SCC 61-202			
	bestelnr.	359879	fabrikantnr.	5110.1023
	pakking L 99mm B 75mm C-Line, CPC, SCC 61-202			
	bestelnr.	359880	fabrikantnr.	5110.1022
	pakking L 95mm B 72mm C-Line, CPC, SCC 61-202			

	bestelnr.	359877	fabrikantnr.	5201.1000
omschrijving	lampglas L 95mm B 72mm materiaaldikte 4mm C-Line, CPC, SCC 61-202			
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61			

	bestelnr.	359880	fabrikantnr.	5110.1022
omschrijving	pakking L 95mm B 72mm C-Line, CPC, SCC 61-202			
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61			

	bestelnr.	359879	fabrikantnr.	5110.1023
omschrijving	pakking L 99mm B 75mm C-Line, CPC, SCC 61-202			
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61			

	bestelnr.	359875	fabrikantnr.	40.00.091 40.00.096
omschrijving	aandrukframe met pakking			
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62			

	bestelnr.	359874	fabrikantnr.	40.00.098
omschrijving	lampfitting fitting G4 voor holofoonlamp			
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62			

	bestelnr.	359878	fabrikantnr.	40.00.095
omschrijving	lampglas L 80mm B 65mm materiaaldikte 4mm			
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62			

	bestelnr.	359882	fabrikantnr.	40.00.093
omschrijving	pakking L 81mm B 65mm			
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62			

	bestelnr.	359881	fabrikantnr.	40.00.094
omschrijving	pakking L 85mm B 70mm			
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62			

verlichtingen

gloeilampen

			
1			
bestelnr.	359610	fabrikantnr.	3024.0200
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		

halogeenlampen

voor fitting G4 / G6,35 / G9

			
1			
bestelnr.	359596	fabrikantnr.	3024.0201 3024.0201P
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 10W temp. bestendigheid 500°C		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

fittingen

Ba15d

			
1			
bestelnr.	359888	fabrikantnr.	3024.0305
omschrijving	lampfitting 230V 5W fitting Ba15d met houder		
Voor modellen:	CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61		
Toebehoren voor	359888		
		bestelnr.	359598
		fabrikantnr.	3024.0300 3025.0306
	gloeilamp fitting Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		

timers

elektrische timers

			
1			
bestelnr.	350015	fabrikantnr.	3013.0101 3013.0109
omschrijving	tijdschakelaar MS65 zonder bel looptijd 120min spreidingmin 1CO/1NO bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings 2-polig		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM201		
Toebehoren voor	350015		
		bestelnr.	110366
		fabrikantnr.	—
	knop schakelaar nulstreep t.max.°C ø 44mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
		bestelnr.	111206
		fabrikantnr.	—
	symboolschijf indeling 120min vaste positie nee rotatiehoek 10-300° ø 60mm timer knop ø 45mm		

met spreiding

			
1			
bestelnr.	350074	fabrikantnr.	3013.0104 3013.0107
omschrijving	tijdschakelaar MS65 looptijd 120min spreiding 30min 1CO/2NO/1NC bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 22mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings Invensys 4-polig aspositie onder		
Voor modellen:	CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61		

alarmapparaten

zoemers

			
1			
bestelnr.	350136	fabrikantnr.	40.00.209 40.02.087 87.00.136
omschrijving	zoemer 12VAC aansluiting kabel 200mm schroefbevestiging 63dB		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	350053	fabrikantnr.	3006.0107
omschrijving	zoemer 12VAC aansluiting vlaksteker 3,2mm schroefbevestiging zoemer		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	350050	fabrikantnr.	3006.0101
omschrijving	zoemer 230VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm schroefbevestiging draad M4 60dB		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM201, CM62		



1

bestelnr.	350091	fabrikantnr.	3006.0103
omschrijving	zoemer 24VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm steekbaar 63dB		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61		

magneetschakelaars

BENEDIKT & JÄGER

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380772	fabrikantnr.	40.02.758 40.02.759 40.02.804 40.02.881 40.03.667 40.03.684
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 10A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type K3-10A10230		
Voor modellen:	CM61, SCC61		



1

bestelnr.	381501	fabrikantnr.	3028.0509 3028.0557 3088.0509 40.02.808 40.02.885 40.03.691 40.03.691S
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCD101, CCD102, CCD201, CCM101, CCM102, CD101, CD102, CD201, CD202, CM102, CM201, CM202, CPC102, CPC201, CPC202		



1

bestelnr.	382001	fabrikantnr.	3028.0517 3028.0569 40.02.806 40.02.883 40.03.689 40.03.689S
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCM101, CCM61, CD101, CM101, CPC101		

			
1			
bestelnr.	381173	fabrikantnr.	3028.0101 3028.0123 3028.0124 3028.0127 3028.0131 3028.0134 3028.0136 3028.0201 3028.0223 3028.0224 3028.0226 3028.0401 3028.0412 3028.0451 3028.0452 3028.0461 3028.0462 3028.0510 3028.0511 3028.0553 40.00.805 40.02.553 40.02.585 40.02.809 40.02.886 40.03.685
omschrijving	relais AC1 50A 230VAC (AC3/400V) 24A/11kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting torx type K3-24B00 50/60Hz		
Voor modellen:	CC101, CC6, CCC102, CCC201, CCD102, CCM102, CCM201, CD101, CD20, CD201, CD61, CM101, CM201, CM61, CPC61, SCC101, SCC61		

			
2			
bestelnr.	381203	fabrikantnr.	40.03.692
omschrijving	relais AC1 65A 230VAC (AC3/400V) 32A/15kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type K3-32B00		
Reparatie-onderdelen voor	381203		
	bestelnr.	380678	fabrikantnr. 4002641V
	hulpcontact contact 1NO AC15 10A voor magneetschakelaar K2/K3 aansluiting schroefaansluiting type HN10 AC1 25		

			
1			
bestelnr.	381180	fabrikantnr.	40.03.686 40.03.686S
omschrijving	relais AC1 80A 230VAC (AC3/400V) 40A/18,5kW hoofdcontact 3NO aansluiting schroefaansluiting type K3-40B00		
Toehoren voor	381180		
	bestelnr.	380678	fabrikantnr. 4002641V
	hulpcontact contact 1NO AC15 10A voor magneetschakelaar K2/K3 aansluiting schroefaansluiting type HN10 AC1 25		

hulpcontacten

			
1			
bestelnr.	380678	fabrikantnr.	4002641V
omschrijving	hulpcontact contact 1NO AC15 10A voor magneetschakelaar K2/K3 aansluiting schroefaansluiting type HN10 AC1 25		

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars

			
1			
bestelnr.	380267	fabrikantnr.	3028.0515 3028.0516 3028.0555 40.01.558 40.02.812 40.02.889 40.03.694
omschrijving	relais AC1 110A 230VAC (AC3/400V) 65A/30kW hoofdcontact 3NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type AEG LS30K 00A type GE CL07A 300		
Voor modellen:	CD201, CD61, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC102, CPC201, CPC61, SCC102, SCC201, SCC202		
Toehoren voor	380267		
	bestelnr.	380268	fabrikantnr. 3028.0153 3028.0560 8720.1582
	hulpcontact contact 1NO voor magneetschakelaar CL+LS_K aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS07K 10 type GE BCLF 10		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehooren voor		380267		
	bestelnr.	380269	fabrikantnr.	3028.0561
hulpcontact contact 1NC AC15 6A voor magneetschakelaar CL+LS_K aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS07K 01 type GE BCLF 01				
	bestelnr.	380270	fabrikantnr.	—
hulpcontact contact 1NO/1NC voor magneetschakelaar CL+LS_K aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS08K 11 type GE BCLL 11				
	bestelnr.	380271	fabrikantnr.	—
hulpcontact contact 2NO voor magneetschakelaar CL+LS_K aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS08K 20 type GE BCLL 20				

 		1	
bestelnr.	380239	fabrikantnr.	3028.0103 3028.0120 3028.0125 3028.0129 3028.0203 3028.0220 3028.0413 3028.0503 3028.0504 3028.0505 3028.0507 3028.0550 40.02.805 40.02.882 40.03.688
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A		

 		1	
bestelnr.	380238	fabrikantnr.	3028.0133 3028.0204 3028.0218 3028.0221 3028.0300 3028.0400 3028.0410 3028.0411 3028.0418 3028.0450 3028.0454 3028.0460 3028.0500 3028.0501 3028.0502 3028.0506 3028.0551 3035.0501 40.01.554
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		

1

bestelnr.	380498	fabrikantnr.	40.00.451 40.02.917
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofcontact 4NO hulpcontact aansluiting vlaksteker 6,3mm type MC1A 400A type AEG LS05 01 FA type GE MC1A 400A		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

 			
1			
bestelnr.	380245	fabrikantnr.	3028.0103 3028.0120 3028.0125 3028.0129 3028.0203 3028.0220 3028.0413 3028.0503 3028.0504 3028.0505 3028.0507 3028.0550 40.02.805 40.02.882 40.03.688
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type AEG LS4K 01A type GE CL00A 301 H 85mm		

 			
1			
bestelnr.	380244	fabrikantnr.	3028.0130 3028.0204 3028.0218 3028.0221 3028.0300 3028.0400 3028.0410 3028.0411 3028.0418 3028.0450 3028.0454 3028.0460 3028.0500 3028.0501 3028.0502 3028.0506 3028.0551 40.01.554
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		

 afbeelding niet beschikbaar			
2			
bestelnr.	380445	fabrikantnr.	3028.0103 3028.0120 3028.0125 3028.0129 3028.0203 3028.0220 3028.0413 3028.0503 3028.0504 3028.0505 3028.0507 3028.0550 40.02.805 40.02.882 40.03.688
omschrijving	relais AC1 25A aansluiting schroefaansluiting set		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

 			
1			
bestelnr.	380261	fabrikantnr.	3028.0508 3028.0552 40.01.555 40.02.760 40.02.807 40.02.884 40.03.690
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS7K 10A type GE CL02A 310		
Voor modellen:	CC101, CC201, CCC101, CCD101, CCD202, CCD61, CCM101, CD101, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC202, SCC62		

 			
1			
bestelnr.	380265	fabrikantnr.	3028.0512 3028.0554 3028.0563 40.01.559 40.02.583 40.02.639 40.02.810 40.02.813 40.02.887 40.02.890 40.03.402 40.03.403 40.03.683
omschrijving	relais AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS15K 00A type GE CL04A 310 H 98mm L 87mm B 55mm		
Voor modellen:	CC201, CCC102, CCC201, CCC202, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCM102, CCM201, CCM202, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC102, SCC201, SCC202, SCC62		



1

bestelnr.	380396	fabrikantnr.	3028.0102 3028.0117 3028.0121 3028.0128 3028.0205 3028.0217 3028.0403 3028.0414 3028.0417 3028.0453 3028.0455 3028.0513 3028.0514 3028.0558 40.01.556 40.01.557 40.02.551 40.02.552 40.02.580 40.02.811 40.02.888 40.03.693
omschrijving	relais AC1 60A 230VAC hoofcontact 3NO hulpcontact 1NO		
Voor modellen:	CC201, CD101, CD102, CD20, CD201, CM101, CM102, CM201, CM61, CM62, CPC102, CPC201, SCC101, SCC102, SCC201, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	380266	fabrikantnr.	3028.0102 3028.0117 3028.0121 3028.0128 3028.0205 3028.0217 3028.0403 3028.0414 3028.0417 3028.0453 3028.0455 3028.0513 3028.0514 3028.0558 40.01.556 40.01.557 40.02.551 40.02.552 40.02.580 40.02.811 40.02.888 40.03.693
omschrijving	relais AC1 90A 230VAC (AC3/400V) 22kW hoofcontact 3NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS22K 00A type GE CL06A 300		

hulpcontacten



1

bestelnr.	380269	fabrikantnr.	3028.0561
omschrijving	hulpcontact contact 1NC AC15 6A voor magneetschakelaar CL+LS_K aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS07K 01 type GE BCLF 01		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM102, CM201, CPC101, CPC102, CPC201, CPC61		



1

bestelnr.	380241	fabrikantnr.	3028.0158
omschrijving	hulpcontact contact 1NC voor magneetschakelaar M+LS05 aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS05 01LS type GE MACL 101AT		
Voor modellen:	CCC201, CCC202, CCM201, CCM202		

			
1			
bestelnr.	380268	fabrikantnr.	3028.0153 3028.0560 8720.1582
omschrijving	hulpcontact contact 1NO voor magneetschakelaar CL+LS_K aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS07K 10 type GE BCLF 10		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD102, CCD202, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	380240	fabrikantnr.	3028.0161
omschrijving	hulpcontact contact 1NO voor magneetschakelaar M+LS05 aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS05 10LS type GE MACL 110AT		

motorbeveiligingsschakelaars

			
1			
bestelnr.	380169	fabrikantnr.	3031.0101 3031.0110
omschrijving	motorbescherschakelaar		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CM101		

			
1			
bestelnr.	380170	fabrikantnr.	3031.0103
omschrijving	motorbescherschakelaar		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		

MOELLER/EATON

magneetschakelaars



1			
bestelnr.	381224	fabrikantnr.	3028.0104
omschrijving	relais AC1 16A hoofdcontact 4NO type DIL04-40 230V		
Voor modellen:	CD101		

			
1			
bestelnr.	380515	fabrikantnr.	3028.0100 3028.0200
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 4kW hoofdcontact 4		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		

			
1			
bestelnr.	380171	fabrikantnr.	3028.0118
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type DILEM 10		

			
1			
bestelnr.	380497	fabrikantnr.	3028.0204 3028.0218 3028.0221 3028.0300 3028.0400 3028.0410 3028.0411 3028.0418 3028.0450 3028.0454 3028.0460 3028.0500 3028.0501 3028.0502 3028.0506 3028.0551 40.01.554
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type DILEM 4		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC61, CCD61, CCM101, CCM61, CD101, CD201, CD61, CM101, CM102, CM201, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC61, SCC61		

			
2			
bestelnr.	380167	fabrikantnr.	3028.0102 3028.0117 3028.0121 3028.0128 3028.0205 3028.0217 3028.0403 3028.0414 3028.0417 3028.0453 3028.0455 3028.0513 3028.0514 3028.0558 40.01.556 40.01.557 40.02.551 40.02.552 40.02.580 40.02.811 40.02.888 40.03.693
omschrijving	relais AC1 66A 230VAC (AC3/400V) 50A/22kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type DILM 50		

motorbeveiligingsschakelaars

			
1			
bestelnr.	380163	fabrikantnr.	3031.0108
omschrijving	motorbescherschakelaar type PKZM		

hulpcontacten

			
1			
bestelnr.	380175	fabrikantnr.	3028.0151
omschrijving	hulpcontact contact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	CD101, CD201, CM101		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

hulpmagneetschakelaars

			
1			
bestelnr.	380367	fabrikantnr.	3028.0110 3028.0112
omschrijving	hulprelais 230VAC AC1 10 type CA2SK11P7 aansluiting schroefaansluiting contact 1NO/1NC		
Voor modellen:	CM201, CPC201		

			
1			
bestelnr.	380188	fabrikantnr.	3028.0110 3028.0112
omschrijving	kleinrelais hoofdcontact 1NO hulpcontact 1NC voeding 50-60Hz 220-240V		

ABL SURSUM

motorbeveiligingsschakelaars



1

bestelnr.	380300	fabrikantnr.	3031.0105 3031.0106
omschrijving	motorbescherschakelaar type Mbs25-016 instelbereik 1-1,6A (AC3/400V) 0.55kW		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CM101		
Toebehoren voor	380300		
	bestelnr.	fabrikantnr.	3031.0099 3031.0102
	hulpcontact contact 1NO/1NC HMS11		



1

bestelnr.	380301	fabrikantnr.	3031.0107
omschrijving	motorbescherschakelaar type Mbs25-025 instelbereik 1,6-2,5A (AC3/400V) 1.1kW		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		



1

bestelnr.	380304	fabrikantnr.	3031.0108
omschrijving	motorbescherschakelaar type MS25-10 instelbereik 6,3-10A (AC3/400V) 4kW		
Voor modellen:	CD20		

toebehoren



1

bestelnr.	380305	fabrikantnr.	3031.0099 3031.0102
omschrijving	hulpcontact contact 1NO/1NC HMS11		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		

TRIPUS (Eichhoff)

kleine magneetschakelaars



1

bestelnr.	380397	fabrikantnr.	3028.0601
omschrijving	kleinrelais 24V hoofcontact 1NO/1NC aansluiting Faston 6,3mm AC1 16A		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61		

overigen

toebehoren



1

bestelnr.	380841	fabrikantnr.	3028.1001 87.00.429
omschrijving	ombouwset voor relais		

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380165	fabrikantnr.	3028.0204
			3028.0218
			3028.0221
			3028.0300
			3028.0400
			3028.0410
			3028.0411
			3028.0418
			3028.0450
			3028.0454
			3028.0460
			3028.0500
			3028.0501
			3028.0502
			3028.0506
			3028.0551
			40.01.554
omschrijving	relais		



1

bestelnr.	380168	fabrikantnr.	3028.0103
			3028.0120
			3028.0125
			3028.0129
			3028.0203
			3028.0220
			3028.0413
			3028.0503
			3028.0504
			3028.0505
			3028.0507
			3028.0550
			40.02.805
			40.02.882
			40.03.688
omschrijving	relais		



1

bestelnr.	380289	fabrikantnr.	3025.0103
omschrijving	relais AC1 20A		




1

bestelnr.	381225	fabrikantnr.	87.00.427
omschrijving		relais set	

solid state relais

CELDUC



1

bestelnr.	401672	fabrikantnr.	40.00.453P Alternativ
omschrijving	aansluitblok solidstate relais CELDUC fasen 2 50A 24-600V 7,5-25VDC L 58mm B 46mm jumper op L1 en L2 schroefaansluiting type SOB665200 7,5-25VDC		
Toebehoren voor	401672		
	bestelnr.	401794	fabrikantnr. 8720.1584
	aansluitkabel L 1440mm 4-polig passend voor RATIONAL		



1

bestelnr.	400105	fabrikantnr.	3028.0533	
			3028.0533P	
			40.00.453	
			40.00.453P	
			40.01.589	
omschrijving	aansluitblok solidstate relais CELDUC fasen 2 65A 400V 24VDC L 58mm B 45mm steekaansluiting schroefaansluiting type 40.00.453			
Voor modellen:	CD101, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62			
Toebehoren voor	400105			
	bestelnr.	401794	fabrikantnr.	8720.1584
	aansluitkabel L 1440mm 4-polig passend voor RATIONAL			

CRYDOM

			
1			
bestelnr.	401670	fabrikantnr.	8720.1583
omschrijving	aansluitblok solidstate relais		

relais

vermogensrelais

met steekcontacten

steekcontact 2,0mm

			
1			
bestelnr.	380502	fabrikantnr.	3035.0485
omschrijving	vermogensrelais aansluiting 2,0 steekaansluiting		
Voor modellen:	CD101, CM102, CM201, CM202, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

steek-/printrelais

			
1			
bestelnr.	380501	fabrikantnr.	3035.0486 3035.0490
omschrijving	printrelais 12VDC		
Voor modellen:	CD101, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

tijdsrelais

tijdsrelais

			
1			
bestelnr.	380281	fabrikantnr.	3035.0200 3035.0400 3035.0401 3035.0410
omschrijving	tijdrelais FINDER 82.11.0.240 tijdbereik 0,05s-10h 24-240VAC/24-48VDC 5A 1CO		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		

			
1			
bestelnr.	380283	fabrikantnr.	3035.0402 3035.0411
omschrijving	tijdrelais FINDER 82.41.0.240 tijdbereik 0,05s-10h 24-240VAC/24-48VDC 5A		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		

			
1			
bestelnr.	380319	fabrikantnr.	3035.0453
omschrijving	tijdrelais ophalen vertraagd 0,06-150s		
Voor modellen:	CM102, CPC102		

			
1			
bestelnr.	380280	fabrikantnr.	3035.0200 3035.0400 3035.0401 3035.0410
omschrijving	tijdrelais WIELAND NGZ11 tijdbereik 1,5-30s 24-240V AC/DC 5A aansluiting klemaansluiting		



1

bestelnr.	380282	fabrikantnr.	3035.0402 3035.0411
omschrijving	tijdrelais WIELAND NGZ310 tijdbereik 1,5-30s 24-240V AC/ DC 5A aansluiting klemaansluiting		

transformatoren

open transformatoren

met klemaansluitingen



1

bestelnr.	400104	fabrikantnr.	3037.0242
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 24VAC 40VA secundair 1.7A aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz met zekering		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC61		



1

bestelnr.	403774	fabrikantnr.	3037.0246
omschrijving	transformator primair 400/415/440/480 secundair 240/208 320/820VA secundair 1.33A H 107mm L 120mm B 105mm type blok voor heteluchtoven CPC-L. 102/201/202		
Voor modellen:	CD102, CD201, CD202, CM102, CM201, CM202, CPC102, CPC201, CPC202		



1

bestelnr.	400794	fabrikantnr.	3037.0100 3037.0102 3037.0104 3037.0105 3037.0108 3037.0109 3037.0110 3037.0217
omschrijving	transformator primair 400/415/440/480V secundair 200/230/240V 150VA aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz		



1

bestelnr.	403057	fabrikantnr.	3037.0107 3037.0245
omschrijving	transformator primair 400/415/440/480V secundair 208/240V 192/460VA 50/60Hz		
Voor modellen:	CD101, CD61, CM101, CM102, CM61, CPC101, CPC61		

met steekverbinding



1

bestelnr.	400101	fabrikantnr.	3037.0240
omschrijving	transformator primair 200-260VAC secundair 4,2/14,4/11,5VAC 68.4VA		
Voor modellen:	CD101, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

vergoten transformatoren

meervoudige aansluitingen



1

bestelnr.	400117	fabrikantnr.	3037.0204
omschrijving	transformator primair 200-230V secundair 11,5V 20VA 50/60Hz temp. begrenzing 131°C omgevingtemperatuur max. 60°C		
Voor modellen:	CCC201, CCC202, CCD201, CCD202, CCM201, CCM202, CD201, CD202		



1

bestelnr.	400102	fabrikantnr.	3037.0205
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 11,5VAC 10VA		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD102, CD61		



1

bestelnr.	400118	fabrikantnr.	3037.0203
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 21VAC 35VA		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CM202, CPC202		

met steekverbinding



1

bestelnr.	401472	fabrikantnr.	40.00.277
omschrijving	transformator 1/20/50VA secundairA H 70mm L 76mm B 104mm aansluiting steker 50/60Hz type 110170 met zekering secundair 2,1/11,5/12VAC primair 230VAC		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

Reparatie-onderdelen voor	401472		
	bestelnr.	358602	fabrikantnr. —
fijnzekering grootte ø5x20mm 1.6A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk			



1

bestelnr.	401473	fabrikantnr.	40.00.592
omschrijving	transformator 21.6VA H 70mm L 94mm B 71mm aansluiting steker 50-60Hz type 40.00.592 gegoten secundair 12VDC primair 200-250VAC		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	401470	fabrikantnr.	40.00.278
omschrijving	transformator primair 230V secundair 11.5V 10VA		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62		



1

bestelnr.	401471	fabrikantnr.	40.00.333
omschrijving	transformator primair 230V secundair 11.5V 20VA		
Voor modellen:	CM201, CM202		

elektronische regelaars

ELIWELL

universele regelaars

inbouwversies



1

bestelnr.	378303	fabrikantnr.	40.01.360
omschrijving	elektronische regelaar ELIWELL type IDPlus 902 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/Pt1000/PTC relaisuitgang 8A -55 tot +150°C beeldscherm 3 digits + tekens		
Toebehoren voor	378303		
	bestelnr.	379052	fabrikantnr. —
temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toehoren voor		378303	
	bestelnr.	379053	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379064	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379142	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379160	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379161	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379162	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 6m 2-aderig		
	bestelnr.	379169	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 2m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379199	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379343	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig		
	bestelnr.	379458	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379630	fabrikantnr. —
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 2.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig weerstand 10kOhm		

overigen

universele regelaars



			3014.0110 3014.0111 3014.0113 3014.0114
bestelnr.	379020	fabrikantnr.	
omschrijving	elektronische regelaar Pt100 stoomregeling		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



	1		
bestelnr.	379430	fabrikantnr.	40.01.095
omschrijving	kerntemperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø1,5x140mm kabellengte 1.65m		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM202, SCC101, SCC102, SCC202		



	1		
bestelnr.	381428	fabrikantnr.	3014.0151
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -100 tot +450°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad M6 voeler ø4x100mm kabellengte 1.5m		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CM101, CM201, CM62		



	1		
bestelnr.	381429	fabrikantnr.	3014.0156 3014.0158
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -100 tot +450°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø3,2x100mm kabellengte 2.6m		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CM101, CM201, CM62		



	1		
bestelnr.	381427	fabrikantnr.	3014.0120 3014.0150 3014.0152
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -50 tot +250°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø4x75mm kabellengte 1.7m		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		



	1		
bestelnr.	381431	fabrikantnr.	3014.0165 3014.1011 3014.1012 3014.1013 3014.1014
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø1,5x100mm kabellengte 1.8m		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

bestelnr.	379429	fabrikantnr.	3014.1017 3014.1018 3014.1019 3014.1020
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø10,5mm kabellengte 1.7m		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

bestelnr.	381430	fabrikantnr.	3014.1000
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø2x100mm kabellengte 0.25m		
Voor modellen:	CD101, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

bestelnr.	381433	fabrikantnr.	3014.1001 3014.1002 3014.1003 3014.1004 3014.1005
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø2x100mm kabellengte 2.2m		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

bestelnr.	381424	fabrikantnr.	3014.0160 8720.1003
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø2x100mm kabellengte 2m		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61		

bestelnr.	381432	fabrikantnr.	3014.0161 3014.1006 3014.1007 3014.1008 3014.1009 3014.1010 3014.1016 8720.1002
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø2x40mm kabellengte 2.6m		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

bestelnr.	379425	fabrikantnr.	3014.0157
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø3x280mm kabellengte 2m		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		

bestelnr.	378351	fabrikantnr.	40.03.528
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad M8 voeler ø2x135mm kabellengte 1.3m		

bestelnr.	379864	fabrikantnr.	40.00.395 40.00.594 40.01.097 40.01.099
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad M8 voeler ø2x50mm kabellengte 1.2m		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

bestelnr.	379873	fabrikantnr.	40.00.292
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø1,5x180mm kabellengte 1.6m		
Voor modellen:	CM201, SCC201		

bestelnr.	379441	fabrikantnr.	40.00.291
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø2x125mm kabellengte 1.5m		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

1

bestelnr.	379869	fabrikantnr.	40.00.287 40.00.398 87.00.058
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø2x70mm kabellengte 2.5m		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

1

bestelnr.	379442	fabrikantnr.	40.01.094
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø2x90mm kabellengte 1.5m		
Voor modellen:	CM61, CM62, SCC61, SCC62		

1

bestelnr.	379870	fabrikantnr.	40.00.290 40.00.399 87.00.470
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø4,2mm kabellengte 1.7m		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

insteekvoeler

1

bestelnr.	693523	fabrikantnr.	22.00.479
omschrijving	houder		

1

bestelnr.	693522	fabrikantnr.	22.00.480
omschrijving	houder voor kerntemperatuurvoeler		

1

bestelnr.	693524	fabrikantnr.	22.00.453
omschrijving	houder voor kerntemperatuurvoeler L 80mm ø 16mm		

1

bestelnr.	379874	fabrikantnr.	40.00.298 40.01.943 87.00.097
omschrijving	kerntemperatuurvoeler		
Voor modellen:	CM102, CM201, CM202		

1

bestelnr.	381443	fabrikantnr.	40.04.040P
omschrijving	kerntemperatuurvoeler CM_P 61-102 kabel PTFE geïsoleerd voeler -40 tot +250°C voeler ø3x100mm kabellengte 2.45m greep ø 12mm greeplengte 44mm		


afbeelding niet
beschikbaar

			
1			
bestelnr.	378646	fabrikantnr.	24.01.122
omschrijving	kerntemperatuurvoeler kabel PTFE aansluiting gecodeerde aansluiting voeler ø3x100mm kabellengte 2.7m greep ø 12mm greep lengte 44mm		

			
1			
bestelnr.	381425	fabrikantnr.	3035.0604 3035.0605 3035.0607 3035.0608 3035.0623 3035.0627 3035.0703 3035.0706 3035.0707
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø3,2x100mm draad M12 kabellengte 2.8m greep ø 10mm greep lengte 80mm		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		

			
1			
bestelnr.	381426	fabrikantnr.	3035.0700 3035.0701 3035.0708 3035.0709 3035.0710 3035.0711 3035.0712 3035.0713
omschrijving	kerntemperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø3,2x100mm draad M12 kabellengte 1.9m greep ø 10mm greep lengte 100mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61, CD101, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	379792 ¹	fabrikantnr.	3035.0714 3035.0715 3035.0716 3035.0717 3035.0717ET 30350ET
omschrijving	kerntemperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting klem aansluiting voeler ø3,2x100mm draad M16x2 kabellengte 1.9m greep ø 10mm greep lengte 40mm		
Voor modellen:	CM102, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		
Toebehoren voor	379792		
	bestelnr.	510179	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 18mm ID ø 13mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		

¹meerpuntvoeler

Toebehoren voor		379792	
	bestelnr.	560519	fabrikantnr.
	—		
	moer draad M12x1 H 5mm SB 17 RVS vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	379868 ¹	fabrikantnr.	40.00.295 40.01.942 87.00.096
omschrijving	kerntemperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø3x100mm draad M16 kabellengte 2.2m greep ø 10mm greep lengte 40mm		
Voor modellen:	SCC102, SCC201, SCC202		

¹meerpuntvoeler

			
1			
bestelnr.	379871	fabrikantnr.	40.02.100 40.02.100P 40.02.101
omschrijving	kerntemperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø3x100mm draad M16 kabellengte 2.2m greep ø 10mm greep lengte 40mm		
Voor modellen:	SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	379872	fabrikantnr.	40.02.102 40.02.102P 40.02.103
omschrijving	kerntemperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø3x100mm draad M16 kabellengte 2.2m greep ø 10mm greep lengte 40mm		
Voor modellen:	CM201, CM202		

			
1			
bestelnr.	379865	fabrikantnr.	40.00.296 40.00.297 40.00.608 40.00.608P 40.01.603
omschrijving	kerntemperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø3x100mm draad M16 kabellengte 2.3m greep ø 10mm greep lengte 50mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62		

			
bestelnr.	379866 ¹	fabrikantnr.	40.00.293 40.00.294 40.00.606 40.00.606P 40.01.604 40.04.097
omschrijving	kerntemperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø3x100mm draad M16 kabellengte 2.3m greep ømm greeplengte 50mm		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC202, SCC61, SCC62		

¹meerpuntvoeler

			
bestelnr.	379867	fabrikantnr.	40.00.298 40.00.298P 40.01.943 87.00.097
omschrijving	ombouwset thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø3x100mm draad M16 kabellengte 2.2m greep ø 10mm greeplengte 40mm		

toebehoren

schroefnippels


			
bestelnr.	550366	fabrikantnr.	3014.0163
omschrijving	schroef voor thermokoppel		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD201, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		
Toebehoren voor	550366		
		bestelnr.	550365
		fabrikantnr.	3014.0162
	pakking voor thermokoppel		

diversen

			
bestelnr.	550365	fabrikantnr.	3014.0162
omschrijving	pakking voor thermokoppel		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD201, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

elektronica

toebehoren elektronica


			
bestelnr.	901571	fabrikantnr.	5110.1029
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel H 1mm D1 ø 18mm D2 ø 3mm silicone vpe 5stuk		
Voor modellen:	CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC201, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

EPROMS

			
bestelnr.	403018	fabrikantnr.	3040.0311
omschrijving	EPROM type CPC CODE XS5.06S		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

printplaten

			
bestelnr.	401490	fabrikantnr.	3040.0152
omschrijving	bedieningsprint		
Voor modellen:	CM101, CM201		

			
1			
bestelnr.	401938	fabrikantnr.	3040.2051
omschrijving	bedieningsprint		

			
1			
bestelnr.	400103	fabrikantnr.	3040.3020
omschrijving	bedieningsprintplaat combi-steamer CM 61-202 L 460mm B 154mm 61-202		
Voor modellen:	CM201, CM202, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	400099	fabrikantnr.	3040.3010
omschrijving	bedieningsprintplaat combi-steamer CM101		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61		

			
1			
bestelnr.	402827	fabrikantnr.	42.00.047 42.00.047P 42.00.048
omschrijving	bedieningsprintplaat combi-steamer CM101 L 372mm B 120mm type RAL115ET		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62		

			
1			
bestelnr.	403319	fabrikantnr.	3040.3210
omschrijving	bedieningsprintplaat combi-steamer CPC-Linie CM 61-202/G model vanaf 10/1997		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC201		

			
1			
bestelnr.	401475	fabrikantnr.	42.00.002 42.00.002P
omschrijving	bedieningsprintplaat combi-steamer SCC-lijn		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		
Toebehoren voor	401475		
		bestelnr.	358791
		fabrikantnr.	4001.0224
	fijnzekering grootte ø6,3x32mm 6.3A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

			
1			
bestelnr.	403796	fabrikantnr.	42.00.090P 42.00.161 42.00.269P
omschrijving	bedieningsprintplaat voor heteluchtoven CM_P 61-202 passend voor RATIONAL model Sicotronic		

			
1			
bestelnr.	400084	fabrikantnr.	3040.2050
omschrijving	controleprint		
Voor modellen:	CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61		



1

bestelnr.	402920	fabrikantnr.	3040.3041
omschrijving	controleprint combi-steamer CD 101/CM 101 passend voor RATIONAL		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	403797	fabrikantnr.	42.00.080P 42.00.160 4200080
omschrijving	controleprint voor heteluchtoven SCC_WE, CM_P 61-202 model Sicotronic		



1

bestelnr.	403889	fabrikantnr.	42.00.112P 4200112
omschrijving	display voor heteluchtoven SCC_WE 61-202 compleet met sturing		



1

bestelnr.	400129	fabrikantnr.	3002.0407 3016.1200 3016.1201 3016.1202 8424.1202 8720.1501
omschrijving	niveaurelais		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		



1

bestelnr.	400111	fabrikantnr.	3002.0400 3002.0408 3040.2060 3040.2061 3040.3100 3040.3100ET
omschrijving	printplaat		
Voor modellen:	CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM201		



1

bestelnr.	401483	fabrikantnr.	3035.0601
omschrijving	printplaat		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	401493	fabrikantnr.	3040.0121
omschrijving	printplaat		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		



1

bestelnr.	401479	fabrikantnr.	3017.1000 3017.1001 3040.2602 3040.2604 8680.1018 8720.1293
omschrijving	printplaat combi-steamer		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CPC201		



1

bestelnr.	400077	fabrikantnr.	3035.0660
omschrijving	printplaat combi-steamer CCD 101/201 kerntemperatuur		
Voor modellen:	CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61		



1

bestelnr.	401487	fabrikantnr.	3040.3040 3040.3040P
omschrijving	printplaat combi-steamer CD 101/CM 101 met axiaalventilator voor ventilatormotor		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	401662	fabrikantnr.	42.00.004 42.00.004P 87.00.139
omschrijving	printplaat combi-steamer CM101 ombouwset		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62		



1

bestelnr.	400110	fabrikantnr.	3002.0400 3002.0408 3040.2060 3040.2061 3040.3100 3040.3100ET
omschrijving	printplaat combi-steamer niveauregeling		



1

bestelnr.	400033	fabrikantnr.	3037.0218 3037.0219
omschrijving	printplaat voor gasventiel 240V 28V		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		



1

bestelnr.	400100	fabrikantnr.	3040.2040
omschrijving	regelprintplaat		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61		



1

bestelnr.	400098	fabrikantnr.	3040.0276 3040.3000 3040.3001 3040.3001ET
omschrijving	regelprintplaat combi-steamer CD 101/CM 101 zonder EPROM		
Voor modellen:	CD101, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

elektronische boxen



1

bestelnr.	401013	fabrikantnr.	3031.0200 3031.0201 3031.0204
omschrijving	motorrem elektronisch 50/60Hz voor RATIONAL remtijd 4s type ETBO 10 (AC3/380V) 0.5kW		
Voor modellen:	CD20		

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	401012	fabrikantnr.	2049.0823
omschrijving	bedieningsfolie		
Voor modellen:	CM20-3NAC380V50Hz, CM20-3NAC400V50Hz		



1

bestelnr.	403795	fabrikantnr.	16.00.555
omschrijving	frontfolie voor heteluchtoven SCC-lijn L 540mm B 175mm		



1

bestelnr.	400107	fabrikantnr.	3040.2030
omschrijving	regelprintplaat combi-steamer CM101 editie CM v. 4.91-97		
Voor modellen:	CM101, CM201		



1

bestelnr.	400109	fabrikantnr.	3040.0110
omschrijving	regelprintplaat regel- en sturingelektroonica		
Voor modellen:	CM101, CM201		



1

bestelnr.	401629	fabrikantnr.	40.00.049 40.00.049P 42.00.045 42.00.064P
omschrijving	relaiskast I/O-Board SCC-lijn		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		
Toebehoren voor	401629		
	bestelnr.	358786	fabrikantnr. —
fijnzekering grootte ø6,3x32mm 2A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk			

bedieningsfoliën

			
bestelnr.	403781	fabrikantnr.	42.00.067 42.00.067S
omschrijving	membranafolie voor heteluchtoven SCC-lijn L 230mm B 124mm		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ELBI

recht




1

bestelnr.	373021	fabrikantnr.	3002.0300 3002.0330 3002.0330ET
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4\"		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD20, CD201, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		
Reparatie-onderdelen voor	373021		
	bestelnr.	370467	fabrikantnr. —
magneetventielzeef passend voor ELBI			
	bestelnr.	371263	fabrikantnr. —
reducer ELBI type EATON (INVENSYS) doorstroomsnelheid 4.7l/min drukbereik 0 tot 10bar tolerantie ±15/25% grijs			

			
bestelnr.	373017	fabrikantnr.	3002.0200 3002.0331 3002.0331ET
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4\" uitgang 11,5mm DN10 ELBI		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		
Reparatie-onderdelen voor	373017		
	bestelnr.	370467	fabrikantnr. —
magneetventielzeef passend voor ELBI			


			
bestelnr.	370852	fabrikantnr.	50.00.139
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4\"		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
bestelnr.	370853	fabrikantnr.	50.01.146
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4\"		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
bestelnr.	370851	fabrikantnr.	50.00.138
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4\"		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

reparatieonderdelen en toebehoren

magneetspoelen



1

bestelnr.	371016	fabrikantnr.	3002.0321
omschrijving	magneetspoel ELBI 230VAC 50/60Hz drukbereik 0 tot 10bar spoeltype EATON (INVENSYS) tolerantie ±15%		

MÜLLER

temperatuur medium: 90°C
inschakeltijd: 100%

met kabel aansluiting



1

bestelnr.	370006	fabrikantnr.	3002.0328
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 12,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER kabellengte 2000mm		

Reparatie-onderdelen voor 370006

	bestelnr.	370132	fabrikantnr.	3002.0315
	magneetventielhuis drievoudig recht ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER 230V			
	bestelnr.	371002	fabrikantnr.	—
	magneetventielhouder MÜLLER flenshouder			
	bestelnr.	371009	fabrikantnr.	3002.0326
	drukveer voor magneetspoel			
	bestelnr.	371010	fabrikantnr.	3002.0324 3002.0325 3002.0329
	magneetspoel 230VAC aansluiting met kabel kabellengte 2000mm			
	bestelnr.	371011	fabrikantnr.	—
	onderdelenet membraam met lange ster ster hoogte 8mm MÜLLER			
	bestelnr.	371122	fabrikantnr.	—
	magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER			
	bestelnr.	501161	fabrikantnr.	—
	bovendeel voor magneetventiel houder voor magneetspoel			

Toebehoren voor 370006

	bestelnr.	371017	fabrikantnr.	—
	magneetspoel MÜLLER 230VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	371037	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 24VAC 50/60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	371038	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 230VAC aansluiting apparaatsteker			



1

bestelnr.	370065	fabrikantnr.	3002.0327
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER kabellengte 2000mm		
Voor modellen:	CC101, CC6, CM201		

Reparatie-onderdelen voor 370065

	bestelnr.	370195	fabrikantnr.	3002.0314
	magneetventielhuis dubbel recht ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER 230V			
	bestelnr.	371002	fabrikantnr.	—
	magneetventielhouder MÜLLER flenshouder			
	bestelnr.	371009	fabrikantnr.	3002.0326
	drukveer voor magneetspoel			
	bestelnr.	371010	fabrikantnr.	3002.0324 3002.0325 3002.0329
	magneetspoel 230VAC aansluiting met kabel kabellengte 2000mm			
	bestelnr.	371011	fabrikantnr.	—
	onderdelenet membraam met lange ster ster hoogte 8mm MÜLLER			
	bestelnr.	371122	fabrikantnr.	—
	magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER			
	bestelnr.	501161	fabrikantnr.	—
	bovendeel voor magneetventiel houder voor magneetspoel			

Toebehoren voor 370065

	bestelnr.	371017	fabrikantnr.	—
	magneetspoel MÜLLER 230VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	371037	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 24VAC 50/60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	371038	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 230VAC aansluiting apparaatsteker			



1

bestelnr.	370368	fabrikantnr.	3002.0305
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER kabellengte 2000mm		

Reparatie-onderdelen voor 370368

	bestelnr.	370133	fabrikantnr.	3002.0301
	magneetventielhuis enkel recht ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER 230V			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor 370368				
	bestelnr.	371002	fabrikantnr.	—
magneetventielhouder MÜLLER flenshouder				
	bestelnr.	371009	fabrikantnr.	3002.0326
drukveer voor magneetspoel				
	bestelnr.	371010	fabrikantnr.	3002.0324 3002.0325 3002.0329
magneetspoel 230VAC aansluiting met kabel kabellengte 2000mm				
	bestelnr.	371011	fabrikantnr.	—
onderdelenset membraam met lange ster ster hoogte 8mm MÜLLER				
	bestelnr.	371122	fabrikantnr.	—
magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER				
	bestelnr.	501161	fabrikantnr.	—
bovendeel voor magneetventiel houder voor magneetspoel				
Toebehoren voor 370368				
	bestelnr.	371017	fabrikantnr.	—
magneetspoel MÜLLER 230VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm				
	bestelnr.	371037	fabrikantnr.	—
magneetspoel 24VAC 50/60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm				
	bestelnr.	371038	fabrikantnr.	—
magneetspoel 230VAC aansluiting apparaatsteker				

1

bestelnr.	370133	fabrikantnr.	3002.0301
omschrijving	magneetventielhuis enkel recht ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER 230V		
Voor modellen:	CD20, CM101		

magneetspoelen

1 			
bestelnr.	371010	fabrikantnr.	3002.0324 3002.0325 3002.0329
omschrijving	magneetspoel 230VAC aansluiting met kabel kabellengte 2000mm		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD20, CM101, CM201		

diversen



bestelnr.	371009	fabrikantnr.	3002.0326
omschrijving	drukveer voor magneetspoel		

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatuur medium: 90°C 90°C 60°C
temperatuur omgeving: 60°C 25°C 60°C
inschakeltijd: 40% 100% 100%

magneetventielen met reducering

3-wegs

	
bestelnr.	370672 fabrikantnr. 50.01.050 50.01.050S
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm 10 EATON (INVENSYS) kunststof uitgang C 5l/min reducering uitgang C zwart
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62

	1	
bestelnr.	370372	fabrikantnr. 3002.0311
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) kabellengte 2000mm	
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101, CM201	

reparatieonderdelen en toebehoren

ventielhuizen

A photograph of a three-way magnetic valve body. It is a compact, cylindrical metal component with three ports: one on the left and two on the right. A central solenoid coil is visible, with two electrical leads extending from the top. The component is shown against a white background.

1

bestelnr.	370132	fabrikantnr.	3002.0315
omschrijving	magneetventielhuis drievoudig recht ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER 230V		
Voor modellen:	CM101		

1

bestelnr.	370195	fabrikantnr.	3002.0314
omschrijving	magneetventielhuis dubbel recht ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER 230V		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD20, CM101, CM201		



bestelnr.	370371	fabrikantnr.	3002.0304
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4\" output 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) kabellengte 2000mm		
Voor modellen:	CC201, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		



bestelnr.	370370	fabrikantnr.	3002.0305
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4\" output 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) kabellengte 2000mm		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		

met gecodeerde spoel



bestelnr.	370840	fabrikantnr.	3002.0306 3002.0310 3002.0310ET
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 200-240VAC ingang 3/4\" output 10.5 ingang 10l/min DN10 ROBERTSHAW		
Voor modellen:	CD101, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



bestelnr.	370269	fabrikantnr.	3002.0300 3002.0330 3002.0330ET
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4\" output 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		



bestelnr.	370268	fabrikantnr.	3002.0200 3002.0331 3002.0331ET 50.00.316
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4\" output 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62		



bestelnr.	370270	fabrikantnr.	3002.0340 3002.0343ET
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/8\" output 3/8\" DN10 Invensys		
Voor modellen:	CM102, CPC102, CPC201, CPC202		

afvoerventielen



bestelnr.	401889	fabrikantnr.	40.00.400 54.00.171 54.00.200 54.00.357 54.01.291 87.01.191
omschrijving	afvoerventiel 12V enkel ingang 40mm output 40mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		
Toebehoren voor	401889		
	bestelnr.	fabrikantnr.	532727 10.00.512
	bestelnr.	fabrikantnr.	532728 10.00.511

magneetventiel - toebehoren

filters



bestelnr.	371323	fabrikantnr.	1900.0202
omschrijving	magneetventielzeef ø 19.5mm H 10.5mm passend voor RATIONAL crica		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	699812	fabrikantnr.	50.00.086
omschrijving	borgplaat voor magneetventiel L 37mm B 29mm H 4mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

pressostaten

voor gastechniek

			
1			
bestelnr.	541108	fabrikantnr.	3017.1004
omschrijving	pressostaat		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	541111	fabrikantnr.	3017.1003 3017.1006 3017.1010
omschrijving	pressostaat drukbereik instelbaar 0,2-3mbar drukaansluiting horizontaal gastechniek aansluiting 6mm passend voor RATIONAL		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

voor combi-steamers

			
1			
bestelnr.	345218	fabrikantnr.	3017.1002
omschrijving	pressostaat drukbereik 0-3mbar aansluiting 6mm drukaansluiting 6mm		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	541329	fabrikantnr.	2062.0356 3016.1418 3016.1441
omschrijving	pressostaat drukbereik 350/150mbar aansluiting 8mm drukaansluiting 8mm		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	345709	fabrikantnr.	3017.1011
omschrijving	pressostaat ø 84mm drukbereik 0-3mbar voor vochtigheidsmeter aansluiting 6mm p max. 0,025bar drukaansluiting 6mm		
Voor modellen:	CD101, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

elektroden

			
1			
bestelnr.	403298	fabrikantnr.	44.01.407 44.01.408 87.01.218
omschrijving	niveau elektrode M15x1,5 totale lengte 110mm voeler L 85mm voelerlengte geïsoleerd 75mm met verlenging aansluiting gecodeerde aansluiting ø 2mm passend voor RATIONAL		

			
1			
bestelnr.	403297	fabrikantnr.	44.00.514 87.01.219
omschrijving	niveau elektrode M15x1,5 totale lengte 190mm voeler L 165mm voelerlengte geïsoleerd 153mm met verlenging aansluiting gecodeerde aansluiting ø 2mm passend voor RATIONAL		
Voor modellen:	CM201, SCC201		

			
1			
bestelnr.	403805	fabrikantnr.	44.01.371 44.01.420 87.01.221
omschrijving	niveau elektrode M15x1,5 voeler L 12mm totale lengte 325mm voelerlengte geïsoleerd 114mm recht aansluiting steekaansluiting ø 1.5mm EPDM		

			
1			
bestelnr.	403804	fabrikantnr.	44.00.287 44.01.371 87.01.221
omschrijving	niveau elektrode met kabel M15x1,5 voeler L 12mm totale lengte 325mm voelerlengte geïsoleerd 114mm recht aansluiting steekaansluiting ø 1.5mm EPDM		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM202, SCC101, SCC102, SCC202		

			
1			
bestelnr.	400163	fabrikantnr.	3002.0409
omschrijving	niveau elektrode PG9 totale lengte 100mm voeler L 72/43/22mm voelerlengte geïsoleerd 70/62/52mm met 3 voelers aansluiting klemaansluiting		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	403138	fabrikantnr.	87.01.220 87.01.253
omschrijving	niveau elektrode PG9 totale lengte 100mm voeler L 85mm voelerlengte geïsoleerd 70mm met verbindingsskabel aansluiting gecodeerde aansluiting		

			
1			
bestelnr.	400021	fabrikantnr.	3002.0401
omschrijving	niveau elektrode PG9 totale lengte 110mm voeler L 70/47/24mm voelerlengte geïsoleerd 62/38/16mm met 3 voelers aansluiting klemaansluiting		
Voor modellen:	CC6, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM61, CPC61		

1 			
bestelnr.	400022	fabrikantnr.	3002.0402
omschrijving	niveau elektrode PG9 totale lengte 135mm voeler L 89/59/28mm voelerlengte geïsoleerd 80mm met 3 voelers aansluiting klemaansluiting		
Voor modellen:	CC101, CC201, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		
Toebehoren voor	400022		
	bestelnr.	379729	fabrikantnr. 40.00.205 40.01.542 40.02.383
	verbindingsskabel L 1230mm 4-polig voor niveau elektrode stekertype gecodeerd		
	bestelnr.	550574	fabrikantnr. —
	moer draad PG9 H 3mm SB 28 messing vernikkeld vpe 1stuk inbouw ømm kabel ømm		

			
1			
bestelnr.	403886	fabrikantnr.	44.01.417
omschrijving	niveau elektrode schroefbevestiging totale lengte 380mm voeler L 90mm		

			
1			
bestelnr.	401492	fabrikantnr.	44.00.253
omschrijving	niveau elektrode voeler L 85mm		
Voor modellen:	CM61, CM62, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	401491	fabrikantnr.	3002.0404
omschrijving	niveau elektrode voeler L 95mm met 3 voelers		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		

flowmeters

doorstroomsensoren

			
1			
bestelnr.	403301	fabrikantnr.	44.00.670 87.00.655
omschrijving	doorstroom sensor ingang ø 10mm uitgang ø 10mm L 104mm aansluiting gecodeerde aansluiting kabellengte 1300mm doorstroomsnelheid 1-25l/min		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	402256	fabrikantnr.	3017.1050 44.00.211
omschrijving	doorstroom sensor ingang ø 10mm uitgang ø 10mm L 110mm doorstroomsnelheid 1-25l/min		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	403302	fabrikantnr.	50.00.934 50.01.523 87.01.272
omschrijving	doorstroom sensor ingang ø 3/4" OD uitgang ø 3/4" ID L 78mm aansluiting gecodeerde aansluiting kabellengte 1300mm doorstroomsnelheid 1-25l/min		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

ventilatoren

axiaalventilatoren

ebm-papst

			
1			
bestelnr.	601030 ¹	fabrikantnr.	40.03.425
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W lager kogellager fabrikant nr. 4656Z metaal aansluiting vlakstekker 2,8mm ebm-papst ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 75°C		
Toebehoren voor	601030		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692497	fabrikantnr. —
	beschermrooster ø 105mm bevestigingsafstand 150mm voor axiaalventilator ebm-papstmm		

¹met kogellager

			
1			
bestelnr.	601752 ¹	fabrikantnr.	40.02.899
omschrijving	axiaalventilator L 127mm B 127mm H 38mm 12VDC 21W lager kogellager fabrikant nr. DV5212N kunststof/metaal aansluiting kabel 310mm ebm-papst ventilatorblad ø 120mm temp. bestendigheid 65°C SCC-lijn vanaf 05/2008		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		

¹met kogellager




1

bestelnr.	601309 ¹	fabrikantnr.	40.00.474
omschrijving	axiaalventilator L 127mm B 127mm H 38mm 12VDC 21W lager kogellager fabrikant nr. DV5212N metaal aansluiting kabel ebm-papst passend voor RATIONAL ventilatorblad ø 120mm temp. bestendigheids 65°C		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		

¹met kogellager

ebm-papst



1

bestelnr.	601113 ¹	fabrikantnr.	3101.1013
omschrijving	axiaalventilator L 172mm B 150mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 27/28W lager kogellager aansluiting vlakstekker 2,8mm fabrikant nr. 7056ES metaal ebm-papst ventilatorb- lad ø 145mm temp. bestendigheids 55°C		
Voor modellen:	CM102, CM201, CM202, CPC102, CPC201, CPC202		

¹met kogellager

Import



1

bestelnr.	601080 ¹	fabrikantnr.	3101.1008
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlakstekker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. besten- digheids 70°C		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC202, SCC61, SCC62		
Toebehoren voor	601080		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	550898		
omschrijving	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aans- luitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		

¹met kogellager

Toebehoren voor	601080		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	692519		
omschrijving	beschermrooster L 120mm B 120mm kunststof		



1

bestelnr.	601712 ¹	fabrikantnr.	993160
omschrijving	axiaalventilator L 120mm B 120mm H 38mm 12VDC 10W lager kogellager aansluiting kabel 320mm kunststof ADDA ventilatorblad ø 110mm		

¹met kogellager




1

bestelnr.	601670 ¹	fabrikantnr.	3101.1018
omschrijving	axiaalventilator L 80mm B 80mm H 25mm 12VDC 1.8W lager kogellager aansluiting kabel 300mm ventilatorblad ø 75mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

¹met kogellager

toebehoren

ventilatorroosters



1

bestelnr.	602141	fabrikantnr.	8455.1393
omschrijving	beschermrooster met filter voor axiaalventilator L 126mm B 126mm H 13.5mm bevestigingsafstand 115mm passend voor ebm-papst		
Voor modellen:	CM102, CM201, CM202, CPC102, CPC201, CPC202		

omvormers



1			
bestelnr.	381451	fabrikantnr.	40.03.257
omschrijving	converter ebm-papst type AC 4400HT 100-240V voor hete-luchtoven SCC_WE, CM_P		

dwarsstroomventilatoren

COPREL

met standaard spoel



1			
bestelnr.	601036	fabrikantnr.	3101.1004
omschrijving	dwarsstroomventilator TFL 120/15 HT rol ø 60mm wals L 120mm gelamineerde kerndikte 15mm motorpositie links 230V/50Hz 18W universeel lager silicone aansluiting vlaksterker 6,3mm vermogen 101m³/h -30 tot +100°C 230V 50Hz		
Voor modellen:	CCC201, CCC202, CCD201, CCD202, CCM201, CCM202		

heteluchtmotoren



1			
bestelnr.	510587	fabrikantnr.	2016.0876
omschrijving	flens voor ventilatormotor OD ø 60mm binnen ø 1 24mm binnen ø 2 18.5mm materiaaldikte 3mm staal		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC201, CCC61, CCD101, CCD201, CCD61, CCM101, CCM201, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1			
bestelnr.	697780	fabrikantnr.	22.00.083
omschrijving	motoras pakking kunststof voor ventilator ID ø 15mm OD ø 29.5mm materiaaldikte 4.5mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



bestelnr.	510573	fabrikantnr.	5001.0207
omschrijving	simmerring ID ø 17mm OD ø 29mm materiaaldikte 4.5mm		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC201, CCC61, CCD101, CCD201, CCD61, CCM101, CCM201, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1			
bestelnr.	511682	fabrikantnr.	8514.1343 87.00.563
omschrijving	simmerring set ID ø 17mm OD ø 29mm aspakking flens inbouwmaat met montagemateriaal		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1			
bestelnr.	510588	fabrikantnr.	2016.0875
omschrijving	tegenflens voor ventilatormotor OD ø 60mm binnen ø 1 32mm binnen ø 2 26mm materiaaldikte 3mm staal		
Voor modellen:	CCC102, CCC202, CCD102, CCD202, CCM102, CCM202		



1			
bestelnr.	601312	fabrikantnr.	2012.0510
omschrijving	ventilatorblad		
Voor modellen:	CD20		



1			
bestelnr.	601316	fabrikantnr.	2012.0502
omschrijving	ventilatorblad		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61		




1

bestelnr.	601317	fabrikantnr.	2012.0504
omschrijving	ventilatorblad		
Voor modellen:	CCC102, CCD102, CCM102		



1

bestelnr.	601326	fabrikantnr.	2012.0514
omschrijving	ventilatorblad		
Voor modellen:	CD102, CD202, CM102, CM202, CPC102, CPC202		



1

bestelnr.	601049	fabrikantnr.	2012.0602
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 280mm H1 125mm messen 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm		
Voor modellen:	CC6		



1

bestelnr.	601327	fabrikantnr.	22.00.192 22.00.192S
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 340mm H1 135mm messen 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 38mm		
Voor modellen:	CM102, CM202, CM62, SCC102, SCC202, SCC62		



1

bestelnr.	601306	fabrikantnr.	22.00.188
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 340mm H1 95mm messen 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM61, SCC101, SCC201, SCC61		



1

bestelnr.	601315	fabrikantnr.	2012.0900
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 125mm messen 12 D2 ø 12mm D3 ø 16mm H2 36mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC201, CCC61, CCD101, CCD201, CCD61, CCM101, CCM201, CCM61		



1

bestelnr.	601311	fabrikantnr.	2012.0500
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 125mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16.5mm H2 37mm		
Voor modellen:	CC101, CC201, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		

			
1			
bestelnr.	601322	fabrikantnr.	2012.0507
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 125mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 37mm		
Voor modellen:	CD101, CD201, CD61, CM101, CM102, CM201, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC61		

			
1			
bestelnr.	601324	fabrikantnr.	2012.0508
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 450mm H1 155mm messen 12 D2 ø 13.5mm D3 ø 17mm H2 45mm		
Voor modellen:	CD102, CD202, CM102, CM202, CPC102, CPC202		

			
1			
bestelnr.	601323	fabrikantnr.	2012.0512
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 135mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 45mm		
Voor modellen:	CD101, CD201, CD61, CM101, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC201, CPC61		

			
1			
bestelnr.	601325	fabrikantnr.	2012.0513
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 450mm H1 165mm messen 12 D2 ø 14mm D3 ø 17mm H2 45mm		
Voor modellen:	CD102, CD202, CM102, CM202, CPC102, CPC202		

			
1			
bestelnr.	602137	fabrikantnr.	2012.0901
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 450mm D2 ø 23mm D3 ø 19.5mm H1 156mm messen 12 H2 23.5mm voor C-Linie 202		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202		


			
1			
bestelnr.	601443	fabrikantnr.	3001.0801
omschrijving	ventilatorblad voor motorkoeling OD ø 127mm ID ø 25mm		

			
1			
bestelnr.	601669	fabrikantnr.	3001.0800
omschrijving	ventilatorblad voor motorkoeling OD ø 128mm H 20mm asafname ø 17mm		

			
1			
bestelnr.	601730	fabrikantnr.	3001.0803 3001.0804
omschrijving	ventilatorblad voor motorkoeling OD ø 180mm H 20mm ID ø 20mm		




1



bestelnr.	601319	fabrikantnr.	3100.1036
omschrijving	ventilatormotor		
Voor modellen:	CM102, CPC102, CPC202		



1



bestelnr.	601321	fabrikantnr.	3100.1064
omschrijving	ventilatormotor		
Voor modellen:	CM102, CPC102, CPC202		




1

bestelnr.	602128	fabrikantnr.	40.03.378 40.03.378P
omschrijving	ventilatormotor 100-240V 50/60Hz 0.55kW 1800U/min L1 162mm L2 52mm L3 14mm met motorschachtpakking type SCC_WE, CM_P 61-202		
Reparatie-onderdelen voor 602128			
	bestelnr.	551347	fabrikantnr. 87.01.188
	pakkingset SCC_WE, CM_P 61-202		
	bestelnr.	551348	fabrikantnr. 20.01.755P
	isolatie SCC_WE, CM_P 61-202 L 248mm boring ø 30mm B 193mm H 15mm		




1

bestelnr.	601301	fabrikantnr.	40.00.274 40.00.274P 40.00.275 40.00.275P
omschrijving	ventilatormotor 100-240V fasen 1 50/60Hz 0.45kW 2000U/min snelheid 1 L1 160mm L2mm L3mm L4mm M8D ID ventilatorblad ø 130mm type M3G084-FA22-16		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		
Toebehoren voor	601301		
	bestelnr.	511685	fabrikantnr. 87.00.564
	simmerring set ID ø 15mm OD ø 27mm aspakking flens inbouwmaat met montage materiaal		
	bestelnr.	601327	fabrikantnr. 22.00.192 22.00.192S
	ventilatorblad D1 ø 340mm H1 135mm messen 9 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 38mm		

1

bestelnr.	500158	fabrikantnr.	3100.1002
omschrijving	ventilatormotor 200-240/346-415V fasen 3 50/60Hz 0.4kW 1400/1700U/min snelheid 1 L1 160mm L2 30mm L3 35mm M10D ID 2,0/1,15A vermogensverbruik 560W bij 50Hz 200-240/346-415V bij 60Hz 200-277/346-480V bij 50Hz 1400U/min bij 60Hz 1700U/min type L7Cw4D-226 nr. WN D1 ø 17mm D2 ø 13mm		
Voor modellen:	CCD101, CCD201, CCD61		

1

bestelnr.	601313	fabrikantnr.	3100.1007
omschrijving	ventilatormotor 200-240/346-415V fasen 3 50/60Hz 1kW 1400/1700U/min snelheid 1 L1 220mm L2 35mm L3 50mm M14R ID 4,5/2,6A vermogensverbruik 1320W bij 50Hz 200-240/346-415V bij 60Hz 200-277/346-480V bij 50Hz 1400U/min bij 60Hz 1700U/min type L9FGw4D-227 nr. T5 D1 ø 25mm D2 ø 20mm		
Voor modellen:	CCD102, CCD202		




1

bestelnr.	602130	fabrikantnr.	3100.1033
omschrijving	ventilatormotor 200-240V 50/60Hz 0,45/0,7kW 1450/1720U/min L1 150mm L2 34mm L3 36mm D1 ø 17mm D2 ø 14.5mm CPC-LCD/CM/61/109/201		
Voor modellen:	CD101, CD201, CD61, CM101, CM201, CM61		
Reparatie-onderdelen voor	602130		
	bestelnr.	551350	fabrikantnr. 8720.1613
	pakkingset voor motor CPC, CM, CD		




1

bestelnr.	602126	fabrikantnr.	40.03.513P 4003513
omschrijving	ventilatormotor 200-240V 50/60Hz 0,75kW 1820U/min L1 160mm L2 49mm L3 16mm 3.75A voor ventilatorblad ø 15mm		
Reparatie-onderdelen voor	602126		
	bestelnr.	551347	fabrikantnr. 87.01.188
	pakkingset SCC_WE, CM_P 61-202		
	bestelnr.	551348	fabrikantnr. 20.01.755P
	isolatie SCC_WE, CM_P 61-202 L 248mm boring ø 30mm B 193mm H 15mm		


1

bestelnr.	500100	fabrikantnr.	3001.0400 3001.0426
omschrijving	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50/60Hz 0.25kW 1400U/min snelheid 1 L1 150mm L2 32mm L3 40mm M10D ID bij 50Hz 1400U/min bij 60Hz 1700U/min type L7A-w4D-099 nr. X3 D1 ø 17mm D2 ø 13mm bevestigingsafstand 180mm		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		


1

bestelnr.	500105	fabrikantnr.	3001.0405 3001.0419 3001.0428
omschrijving	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0.37kW 1400U/min snelheid 1 L1 182mm L2 26mm L3 50mm ø 125mm M14R ID 2,85/1,65A vermogensverbruik 580W Cos(-fi) 0.55 bij 50Hz 1400U/min nr. R7 D1 ø 25mm D2 ø 20mm		


1

bestelnr.	500167	fabrikantnr.	3100.1021
omschrijving	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 0.45kW 1400U/min snelheid 1 L1 150mm L2 24mm L3 35mm M10D ID 1,1/1,9A vermogensverbruik 650W bij 50Hz 1400U/min type L9Cw4D1-304 nr. X7 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		
Voor modellen:	CD101, CD201, CD202, CD61, CM101, CM201, CM61, CPC61		


1

bestelnr.	500169	fabrikantnr.	3100.1023
omschrijving	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50Hz 1kW 1400U/min snelheid 1 L1 190mm L2 41mm L3 37mm M10D ID 4,0/2,3A vermogensverbruik 1250W bij 50Hz 1400U/min type L9FGw4D-395 nr. X1 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61		


1

bestelnr.	601310	fabrikantnr.	3001.0423 3001.0424 3001.0433 3001.0434 3001.0441
omschrijving	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50/60Hz 0.16kW 1420/1720U/min snelheid 1 L1 140mm L2 40mm L3 37mm M10D ID 1.3A passende condensator 16µF/280V vermogensverbruik 260W Cos(fi) 0.96 bij 50Hz 1420U/min bij 60Hz 1720U/min type L7zAw4D-199 nr. W5 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		


1

bestelnr.	601320	fabrikantnr.	3100.1069
omschrijving	ventilatormotor 220-240V fasen 3 50Hz 1kW 1400U/min snelheid 1 L1 220mm L2 30mm L3 50mm 4,0/2,3A vermogensverbruik 1250W bij 50Hz 1400U/min type L9FGw4D-395 nr. WN D1 ø 25mm D2 ø 20mm		
Voor modellen:	CD102, CD202, CM102, CM202		





1


bestelnr.	601318	fabrikantnr.	3100.1024 3100.1044
omschrijving	ventilatormotor 230-240V fasen 1 50Hz 0,450/0,615kW 1440U/min snelheid 1 L1 150mm L2 34mm L3 35mm M10x1,5 3.1A type L9Fw4D-397 nr. CO D1 ø 17mm D2 ø 13mm		
Voor modellen:	CD61, CM101, CM201, CM61, CPC101, CPC201, CPC61		




bestelnr.	601815	fabrikantnr.	3100.1061
omschrijving	ventilatormotor 230-240V fasen 1 50Hz 0,450/0,615kW 1440U/min snelheid 1 L1 150mm L2 34mm L3 35mm ø 125mm M10x1,5 3.1A type L9Fw4D-397 nr. CO D1 ø 17mm D2 ø 13mm set		
Voor modellen:	CD61, CM101, CM201, CM61, CPC101, CPC201, CPC61		




bestelnr.	601704	fabrikantnr.	3100.1041 3100.1062
omschrijving	ventilatormotor 240V fasen 3 60Hz 0,7kW 1720U/min snelheid 1 L1 152mm L2 31mm L3 35mm M10L 3A D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM61, CPC101, CPC201, CPC61		




bestelnr.	601300	fabrikantnr.	3100.1080 3100.1083
omschrijving	ventilatormotor 240V fasen 3 60Hz 0,68kW 1730U/min snelheid 1 L1 145mm L2 24mm L3 34mm M10D ID 2.9A aantal poolparen 2 vermogensverbruik 870W bij 60Hz 1730U/min Y type L9DFw4D-518 nr. X6 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		
Voor modellen:	CD101, CD201, CD61, CM101, CM201, CM61, CPC101, CPC201, CPC61		



bestelnr.	500159	fabrikantnr.	3100.1000
omschrijving	ventilatormotor 380-415/380-460V fasen 3 50Hz 0,04/0,37kW 710/1350U/min snelheid 2 L1 170mm L2 30mm L3 35mm M10D ID 0,3/0,85A vermogensverbruik 100/550W bij 50Hz 380-415V bij 60Hz 380-460V bij 50Hz 710/1350U/min bij 60Hz 850/1680U/min Y/YY type L7rw84D-208 nr. WN D1 ø 17mm D2 ø 13mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC201, CCC61, CCM101, CCM201, CCM61		



bestelnr.	601308	fabrikantnr.	3100.1081 3100.1084
omschrijving	ventilatormotor 240V fasen 3 60Hz 0,68kW 1730U/min snelheid 1 L1 155mm L2 47mm L3 35mm M10D ID 2.9A vermogensverbruik 870W bij 60Hz 1730U/min type L9DFw4D-519 nr. W8 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		
Voor modellen:	CD102, CD202, CM102, CM202, CPC102, CPC202		
Toebehoren voor	601308		
	bestelnr.	fabrikantnr.	510573 5001.0207
	simmerring ID ø 17mm OD ø 29mm materiaaldikte 4.5mm		



bestelnr.	500162	fabrikantnr.	3100.1020
omschrijving	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 147mm L2 35mm L3 35mm ø 125mm M10D ID 0,4/1,15A bij 50Hz 700/1400U/min Y/YY type L9xw84D-393 nr. V2 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		
Voor modellen:	CPC101, CPC201, CPC61		
Reparatie-onderdelen voor	500162		
	bestelnr.	fabrikantnr.	601730 3001.0803 3001.0804
	ventilatorblad voor motorkoeling OD ø 180mm H 20mm ID ø 20mm		



1

bestelnr.	602129	fabrikantnr.	3100.1049
omschrijving	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,08/0,45kW 700/1400U/min snelheid 2 L1 147mm L2 35mm L3 35mm ø 125mm M10D ID 0,4/1,15A bij 50Hz 700/1400U/min Y/YY type L9zw84D-393 nr. V2 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		
Voor modellen:	CM201, CPC101, CPC201, CPC61		
Reparatie-onderdelen voor	602129		
	bestelnr.	fabrikantnr.	8720.1613
	pakkingset voor motor CPC, CM, CD		



1

bestelnr.	601299	fabrikantnr.	3100.1068
omschrijving	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380U/min snelheid 2 L1 205mm L2 40mm L3 35mm M10D ID 0,9/2,1A vermogensverbruik 240/1200W bij 50Hz 700/1380U/min type L9zw84D-394 nr. X4 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		
Voor modellen:	CPC102, CPC202		



1

bestelnr.	500168	fabrikantnr.	3100.1022
omschrijving	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380U/min snelheid 2 L1 205mm L2 47mm L3 35mm 0,9/2,1A vermogensverbruik 240/1200W bij 50Hz 700/1380U/min type L9zw84D-394 nr. X6 D1 ø 13mm D2 ø 13mm L4 17mm		
Voor modellen:	CPC102, CPC202		



1

bestelnr.	601314	fabrikantnr.	3100.1001
omschrijving	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,12/0,9kW 700/1380U/min snelheid 2 L1 230mm L2 35mm L3 50mm 0,9/2,1A vermogensverbruik 240/1200W bij 50Hz 700/1380U/min type L9zw84D-212 nr. X2 D1 ø 25mm D2 ø 20mm		
Voor modellen:	CCC102, CCC202, CCM102, CCM202		



1

bestelnr.	602127	fabrikantnr.	40.00.276 40.00.276P
omschrijving	ventilatormotor 400/480V 50/60Hz 0.85kW 2500U/min L1 165mm L2 37.5mm L3 36mm met motorschachtpakking type SCC-lijn		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		
Reparatie-onderdelen voor	602127		
	bestelnr.	fabrikantnr.	87.00.562
	pakkingset SCC, CM61-202 vanaf 06/2007		




1

bestelnr.	602139	fabrikantnr.	3001.0436 30010403
omschrijving	ventilatormotor 440-480V fasen 3 60Hz 0.37kW 1600U/min L1 185mm L2 26mm L3 50mm type L9Cw4D-157 D1 ø 25mm D2 ø 20mm		
Voor modellen:	CD20		
Toebehooren voor	602139		
	bestelnr.	fabrikantnr.	5001.0211
	asafdichting type 20 voor ventilatormotor		

radiaalventilatoren




1



bestelnr.	601709	fabrikantnr.	3101.1017
omschrijving	radiaalventilator 230V spanning AC 50/60Hz H1 180mm L1 175mm D1 ø 43mm B1 82mm B2 33mm H2 60mm B3 83mm H3 83mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CM102, CM201, CM202, CPC102, CPC201, CPC202		




1



bestelnr.	601296	fabrikantnr.	70.00.067
omschrijving	radiaalventilator 230V spanning AC 50Hz 140W H1 190mm L1 190mm D1 ø 50mm B1 133mm B2 28mm H2 55mm B3 83mm H3 83mm		
Voor modellen:	CM102, CM201, CM202, SCC102, SCC201, SCC202		




1



bestelnr.	500798	fabrikantnr.	3101.1016
omschrijving	radiaalventilator 230V spanning AC 50Hz 25W H1 143mm L1 127mm D1 ø 27mm B1 85mm B2 23mm H2 43mm B3 76mm H3 83mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC61		




1



bestelnr.	601295	fabrikantnr.	70.00.028
omschrijving	radiaalventilator 230V spanning AC 50Hz 50W H1 180mm L1 180mm D1 ø 43mm B1 105mm B2 33mm H2 59mm B3 66mm H3 83mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		




1



bestelnr.	601114	fabrikantnr.	3101.1011 8720.1418
omschrijving	radiaalventilator 24V spanning AC 50Hz 20W H1 141mm L1 130mm D1 ø 27mm B1 86mm B2 23mm H2 42.5mm B3 75.5mm H3 83mm gasbrander		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC61		



1



bestelnr.	601115	fabrikantnr.	3101.1014
omschrijving	radiaalventilator 24V spanning AC 50Hz H1 180mm L1 175mm D1 ø 43mm B1 84mm B2 33mm H2 59mm B3 82mm H3 83mm		
Voor modellen:	CM102, CM201, CM202, CPC102, CPC201, CPC202		

toebehoren universeel



1

bestelnr.	403449	fabrikantnr.	8720.1462
omschrijving	motorrem elektrisch passend voor RATIONAL		



1

bestelnr.	401013	fabrikantnr.	3031.0200 3031.0201 3031.0204
omschrijving	motorrem elektronisch 50/60Hz voor RATIONAL remtijd 4s type ETBO 10 (AC3/380V) 0.5kW		
Voor modellen:	CD20		

motoren

tandwielmotoren

voor ovens

voor fornuizen



1

bestelnr.	361999	fabrikantnr.	3101.1010 3101.1010S
omschrijving	tandwielmotor CROUZET type 82841042 12V spanning DC schacht ø 4mm L 65mm B 50mm H 51mm voor oven		



1

bestelnr.	361565	fabrikantnr.	3101.1007
omschrijving	tandwielmotor CROUZET type 82841056 24V spanning DCHz 4.2U/min schacht ø 4mm L 51mm B 66mm H 51mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC61, CCM101, CCM102, CCM61		



1

bestelnr.	601138	fabrikantnr.	31011010
omschrijving	tandwielmotor CROUZET type G70C10AFTEG 12V spanning DCHz schacht ø 4mm L 66mm B 50mm H 61mm		
Voor modellen:	CM102, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	500873	fabrikantnr.	22.00.318
omschrijving	ventilatieklep CROUZET type G70C10AFTEG 12V spanning DC schacht ø 6mm L 95mm B 63mm H 136mm voor hete-luchtoven ø 50mm		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	361564	fabrikantnr.	3101.1001
omschrijving	tandwielmotor ESCAP type 22N28210E 24V schacht ø 5mm L 50mm B 32mm H 51mm voor glijklep		
Voor modellen:	CCC101, CCC201, CCC202, CCC61, CCM101, CCM201, CCM202, CCM61		

motoren

voor combi-steamers



bestelnr.	401480	fabrikantnr.	3101.1002 8680.1006
omschrijving	motor voor vochtigheidsmeter		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CPC201		

pompen

was- en naspoelpompen

HANNING

pompen




bestelnr.	499168	fabrikantnr.	56.00.153P
omschrijving	pomp ingang ø 24mm type UP30-890 200-240V 50/60Hz fasen 1 0.1kW L 145mm rotatierichting links condensator 2.5µF HANNING		



bestelnr.	500578	fabrikantnr.	56.00.153 56.00.185
omschrijving	pomp ingang ø 24mm uitgang ø 24mm type UP30-274 230V 50/60Hz fasen 1 0.09kW 0.12PS L 145mm rotatierichting links condensator 2.5µF HANNING		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		
Reparatie-onderdelen voor	500578		
	bestelnr.	501345	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 58mm vpe 1stuk			



bestelnr.	500579	fabrikantnr.	56.00.178 56.00.178P 56.00.186 87.00.437
omschrijving	pomp ingang ø 24mm uitgang ø 24mm type UP30-275 230V 50/60Hz fasen 1 0.09kW 0.12PS L 145mm rotatierichting links condensator 2.5µF HANNING		
Voor modellen:	SCC201, SCC202		
Reparatie-onderdelen voor	500579		
	bestelnr.	501345	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 58mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	499184	fabrikantnr.	87.00.437
omschrijving	pomp ingang ø 24mm uitgang ø 24mm type UP30-890 200-240V 50/60Hz fasen 1 0.1kW L 145mm rotatie-richting links condensator 2.5µF HANNING met RVS behuizing		
Reparatie-onderdelen voor	499184		
	bestelnr.	365009	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 2.5µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 36.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 1.27.65C3 bescherming		



afvoerpompen

HANNING



1

bestelnr.	500573	fabrikantnr.	44.00.207 44.00.207P
omschrijving	afvoerpomp 30W 4-delig 230V ingang ø 24/30mm uitgang ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pomp, 3x pompdeksel, 1x bevestigingsplaat		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	500044	fabrikantnr.	3002.1000 3002.1000ET 3002.1000P
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 24mm 230V 100W 50Hz HANNING type BE28B4-017		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		
Reparatie-onderdelen voor	500044		
	bestelnr.	510168	fabrikantnr. —
	ventilatorblad asafname ø 5mm ø 62mm H 14mm		




1

bestelnr.	501542	fabrikantnr.	3002.1005 3002.1005P 3002.1006
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 24mm 230V 32W		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	499215	fabrikantnr.	56.00.451 87.00.352
omschrijving	afvoerpomp set ingang ø 24mm uitgang ø 24mm 200-240V 42W 50-60Hz werksmodus S2 max. 15min HANNING type DPS35		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	499354	fabrikantnr.	87.00.353
omschrijving	afvoer pomp set ingang ø 24mm uitgang ø 24mm 60/62W 50/60Hz 200-240V werkingsmodus S2 type DPS35 HANNING		
Voor modellen:	SCC201, SCC202		

service kits			
			
1			
bestelnr.	500573	fabrikantnr.	44.00.207 44.00.207P
omschrijving	afvoer pomp 30W 4-delig 230V ingang ø 24/30mm uitgang ø 24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pomp, 3x pompdeksel, 1x bevestigingsplaat		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

vibratiepompen			
			
1			
bestelnr.	500580	fabrikantnr.	3002.1003 8720.1526
omschrijving	vibratie pomp 230V 60W 50/60Hz ingang ø 7 uitgang ø 1/8" ID CEME type E512 met toebehoren inschakeltijd 1/2 omgevingstemperatuur max. 60°C temp. medium max. 35°C oververhittingsbeveiliging 110°C CleanJet		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

metaal

			
1			
bestelnr.	365215	fabrikantnr.	3001.0458
omschrijving	condensator capaciteit 30µF 420/470V bekercondensator tolerantie 5% ø 40mm L 119.5mm aluminium aansluiting kabel CPC-Linie CM 61-202/G		
Voor modellen:	CD61, CM101, CM201, CM61, CPC101, CPC201, CPC61		

filters

ontstoringsfilters

			
1			
bestelnr.	365217	fabrikantnr.	3102.1000
omschrijving	ontstoring filter capaciteit 1.5µF 250V voor heteluchtoven CPC-Linie 61-202		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	365216	fabrikantnr.	40.02.424
omschrijving	ontstoring filter capaciteit 3x0,27µFX1+3x0,47µFX1µF 400V voor heteluchtoven SCC, CM 61-202/E		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	365108	fabrikantnr.	3001.0455
omschrijving	ontstoring filter type 30010455 250/440V 50/60Hz geleider 3 met PE aansluiting vlaksteker 6,3mm L 52mm ø 60mm Hmm Bmm M8 aluminium vpe 1stuk		
Voor modellen:	CD102, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

RC-circuits



1

bestelnr.	380179	fabrikantnr.	3035.0514
omschrijving	ontstorings RC		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		



1

bestelnr.	381487	fabrikantnr.	3035.0509 3035.0519
omschrijving	ontstorings RC 230V aansluiting Faston 6,3mm L 35mm H 30mm B 30mm 4700ohm		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD20, CM101, CM201		



1

bestelnr.	380278	fabrikantnr.	3035.0517
omschrijving	ontstorings RC 72-250V spanning AC voor magneetschakelaar serie M type AEG EB05 A60		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM61, CM101, CM201		



1

bestelnr.	380177	fabrikantnr.	3035.0508
omschrijving	ontstorings RC type 20002 110/220V 50/60/DChz geleider 2 aansluiting kabel 230mm L 29mm ømm H 15mm B 20mm plakband kunststof vpe 1stuk		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	380221	fabrikantnr.	3035.0515 3035.0521
omschrijving	ontstorings RC type LS4-37 230V spanning AC type AEG LS4-37		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD102, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CM101, CM201		



1

bestelnr.	380272	fabrikantnr.	3028.0562
omschrijving	ontstorings RC voor geleider type 910-304-585-50 130-250V 50-60Hz geleider 2 aansluiting kabel kunststof vpe 1stuk voor magneetschakelaar LS4_LS15K type AEG LR2K A250 type GE BS2R2R		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358677	fabrikantnr.	30190112
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM62, CPC102, CPC201		



1

bestelnr.	358597	fabrikantnr.	3019.0400
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.5A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		



1

bestelnr.	358603	fabrikantnr.	3019.0120
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	358607	fabrikantnr.	3019.0200
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM201		

			
1			
bestelnr.	358735	fabrikantnr.	4001.0218
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x30mm 6.3A middeltraag maximale spanning 500V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM61		

			
1			
bestelnr.	358792	fabrikantnr.	4001.0225
omschrijving	fijnzekering grootte ø6,3x32mm 10A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD61, CM101, CM102, CM201, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC61		

			
1			
bestelnr.	358791	fabrikantnr.	4001.0224
omschrijving	fijnzekering grootte ø6,3x32mm 6.3A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

glaszekeringhouders

			
1			
bestelnr.	358382	fabrikantnr.	4001.1295
omschrijving	zekeringhouder passende zekering ø5x30mm 10A maximale spanning 250V aansluiting schroefaansluiting		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	550105	fabrikantnr.	4001.1228
omschrijving	railklem WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 passende zekering ø5x20mm 1,0-16mm ² 10A maximale spanning 250V		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		

			
1			
bestelnr.	550104	fabrikantnr.	4001.1247
omschrijving	zekeringhouder WIELAND type WK4/THSI 5 U/V0 passende zekering ø5x30mm 0,5-6mm ² rail 35mm 10A maximale spanning 600V		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM61		

			
1			
bestelnr.	550348	fabrikantnr.	4001.1283
omschrijving	zekeringhouder WIELAND type WK4/THSI 6,3 U/V0 passende zekering ø6,3x32mm 6.3A maximale spanning 600V		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

schroefzekeringen

D0-systeem (NEOZED)

			
1			
bestelnr.	358043	fabrikantnr.	3019.0401
omschrijving	zekering grootte D01 16A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202, CD102, CD201, CD202, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	358044	fabrikantnr.	3019.0402
omschrijving	zekering grootte D02 25A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	CD202, CM202, CPC202		

			
1			
bestelnr.	358045	fabrikantnr.	3019.0403
omschrijving	zekering grootte D02 35A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	CD20		



1

bestelnr.	358046	fabrikantnr.	3019.0404
omschrijving	zekering grootte D02 50A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202, CD20, CD202, CM202, CPC202		



1

bestelnr.	358047	fabrikantnr.	3019.0405
omschrijving	zekering grootte D02 63A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	CD202, CM202, CPC202, SCC202		

pasinzetten (NEOZED)



1

bestelnr.	358064	fabrikantnr.	4001.1238
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 16A		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202, CD20, CD202, CM202, CPC202		



1

bestelnr.	358066	fabrikantnr.	4001.1239
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 25A		
Voor modellen:	CD202, CM202, CPC202		



1

bestelnr.	358067	fabrikantnr.	4001.1240
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 35A		
Voor modellen:	CD20		



1

bestelnr.	358068	fabrikantnr.	4001.1241
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 50A		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202, CD20, CD202, CM202, CPC202		

zekeringhouders



1

bestelnr.	358060	fabrikantnr.	4001.1234
omschrijving	zekeringhouder passende zekering D02 3-polig-polig 63A maximale spanning 400V		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202, CD20, CD202, CM202, CPC202		



1

bestelnr.	358061	fabrikantnr.	4001.1225 4001.1235
omschrijving	zekeringhouder passende zekering D02 ø 25mm inbouw ø 18mm maximale spanning 400V L 30mm		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202, CD20, CD202, CM202, CPC202, SCC202		

overbelastingsschakelaars



1

bestelnr.	358524	fabrikantnr.	3014.0400 3014.0402
omschrijving	maximaalstroombeveiliging lekstroom 0.05A		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

elektra toebehoren

kabels

toebehoren

kabeldoorvoeringen

kabeldoorvoeringen



1

bestelnr.	550998	fabrikantnr.	2022.0111
omschrijving	kabeldoorvoer tule ID ø 2.5mm inbouw ø 7mm rubber vpe 5stuk		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

kabelschroefnippels

schroefnippels



1

bestelnr.	550303	fabrikantnr.	4007.0600
omschrijving	kabelwartel draad PG9 kabel ø 6,0-8,0mm inbouw ø 15.2mm messing vernikkeld vpe 5stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCD101, CCD102, CCD61, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		
Toebehoren voor	550303		
	bestelnr.	fabrikantnr.	4007.0601
	moer draad PG9 SB 18 messing vernikkeld vpe 5stuk dikte 2.9mm inbouw ømm kabel ømm		

moerbevestigingen



1

bestelnr.	550321	fabrikantnr.	4007.0601
omschrijving	moer draad PG9 SB 18 messing vernikkeld vpe 5stuk dikte 2.9mm inbouw ømm kabel ømm		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		

verbindingkabels



1

bestelnr.	401794	fabrikantnr.	8720.1584
omschrijving	aansluitkabel L 1440mm 4-polig passend voor RATIONAL		



1

bestelnr.	579001	fabrikantnr.	40.00.472
omschrijving	datakabel L 1300mm 8-polig passend voor RATIONAL stekertype RJ45		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC102, SCC201, SCC202, SCC62		



1

bestelnr.	579004	fabrikantnr.	40.04.377
omschrijving	datakabel L 1800mm 6-polig voor heteluchtoven SCC, CM stekertype RJ45/YY		



1

bestelnr.	579005	fabrikantnr.	8720.1300
omschrijving	datakabel L 550mm 4-polig voor heteluchtoven passend voor CPC-Linie CPC/CM 61-202 stekertype USB		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	579002	fabrikantnr.	40.00.471
omschrijving	datakabel L 800mm 8-polig voor heteluchtoven passend voor SCC-lijn stekertype RJ45		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM202, CM61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	403815	fabrikantnr.	8817.1040
omschrijving	verbindingkabel 9-polig RS232/USB L 790mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	403299	fabrikantnr.	40.00.210 40.00.231 40.01.543 40.02.385
omschrijving	verbindingkabel L 100mm 3-polig aansluiting gecodeerde aansluiting		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	379729	fabrikantnr.	40.00.205 40.01.542 40.02.383
omschrijving	verbindingkabel L 1230mm 4-polig voor niveau elektrode stekertype gecodeerd		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		
Toebehoren voor	379729		
	bestelnr.	fabrikantnr.	3002.0402
	niveau elektrode PG9 totale lengte 135mm voeler L 89/59/28mm voelerlengte geïsoleerd 80mm met 3 voelers aansluiting klemaansluiting		

kabelschoenen en verbinders

ongeïsoleerd

vlakstekkerhulzen

ijzer vernikkeld



1

bestelnr.	550001	fabrikantnr.	4002.0100
omschrijving	vlakstekkerhuls grootte 6,3x0,8mm 1,0-2,5mm ² recht Fe gal Ni t.max. 340°C vpe 100stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

steekverbinders



1

bestelnr.	551357	fabrikantnr.	3040.0262
omschrijving	steekverbinder 10-polig links roostermaat 3.5mm		
Voor modellen:	CD101, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

klemmen

printplaatklemmen



1

bestelnr.	550809	fabrikantnr.	3040.0193 3040.0198
omschrijving	printplaat aansluitingen 11-polig roostermaat 5mm		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61		

railklemmen

WIELAND

railklemmen type 9700A



1

bestelnr.	550374	fabrikantnr.	4001.1250
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/10 S35 1,5-16mm ² rail 35mm blauw B 10mm L 49mm		
Voor modellen:	CC101, CC6, CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	403812	fabrikantnr.	40.00.228 40.00.235
omschrijving	verbindingskabel L 1500mm 8-polig voor heteluchtoven passend voor SCC Linie 202 aansluiting steekaansluiting		
Voor modellen:	CM102, CM201, CM202, CM62, SCC102, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	403777	fabrikantnr.	40.00.211
omschrijving	verbindingskabel L 165mm 2-polig voor holofoonlamp passend voor SCC-Linie 61/62/101 aansluiting steekaansluiting		
Voor modellen:	SCC101, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	403810	fabrikantnr.	40.00.243
omschrijving	verbindingskabel L 1750mm 8-polig voor heteluchtoven SCC Linie 202 aansluiting steekaansluiting Japan		
Voor modellen:	CM202, SCC202		



1

bestelnr.	403811	fabrikantnr.	8720.1302 8720.1302ET
omschrijving	verbindingskabel L 525mm 7-polig voor heteluchtoven CPC-Linie CPC/CM 61-202 aansluiting steekaansluiting stekertype gecodeerd voor printplaat		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	403300	fabrikantnr.	40.00.207
omschrijving	verbindingskabel L 740mm 3-polig voor differentiedruk-transmitter aansluiting gecodeerde aansluiting		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC202, SCC61, SCC62		

			
bestelnr.	550373	fabrikantnr.	4001.1202 4001.1209
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/10 S35 1,5-16mm² rail 35mm grijs B 10mm L 49mm		
Voor modellen:	CC101, CC6, CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC61		

			
bestelnr.	550377	fabrikantnr.	4001.1251 4001.1252
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/16 S35 2,5-35mm² rail 35mm blauw B 16mm L 59mm		
Voor modellen:	CC201, CCC102, CCC201, CCC202, CCD102, CCD201, CCD202, CCM102, CCM201, CCM202, CD101, CD102, CD201, CD202, CM101, CM102, CM201, CM202, CPC102, CPC201, CPC202, SCC102, SCC201, SCC202		

			
bestelnr.	550376	fabrikantnr.	4001.1206
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/16 S35 2,5-35mm² rail 35mm grijs B 16mm L 59mm		
Voor modellen:	CC201, CCC102, CCC201, CCC202, CCD102, CCD201, CCD202, CCM102, CCM201, CCM202, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
bestelnr.	550378	fabrikantnr.	4001.1233
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/16 SL2 S35 2,5-35mm² rail 35mm geel/groen B 16mm L 53mm		
Voor modellen:	CC201, CCC102, CCC201, CCC202, CCD102, CCD201, CCD202, CCM102, CCM201, CCM202, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CM101, CM102, CM201, CM202, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, SCC102, SCC201, SCC202, SCC62		

			
bestelnr.	550371	fabrikantnr.	4001.1216
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/6 S35 0,5-4mm² rail 35mm grijs B 6mm L 46.6mm		
Voor modellen:	CC201, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
bestelnr.	550372	fabrikantnr.	4001.1222
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/6 SL2 S35 0,5-4mm² rail 35mm geel/groen B 6mm L 48.5mm		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD201, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

zekeringklemmen

			
bestelnr.	550105	fabrikantnr.	4001.1228
omschrijving	railklem WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 passende zekering ø5x20mm 1,0-16mm² 10A maximale spanning 250V		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		

			
bestelnr.	550104	fabrikantnr.	4001.1247
omschrijving	zekeringhouder WIELAND type WK4/THSI 5 U/V0 passende zekering ø5x30mm 0,5-6mm² rail 35mm 10A maximale spanning 600V		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM61		



1

bestelnr.	550348	fabrikantnr.	4001.1283
omschrijving	zekeringhouder WIELAND type WK4/THSI 6,3 U/V0 passende zekering ø6,3x32mm 6.3A maximale spanning 600V		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

toebehoren



1

bestelnr.	550337	fabrikantnr.	4001.1227
omschrijving	eindstuk voor zekeringklem aansluitingenmm ²		
Voor modellen:	CC201, CC6, CD101, CD201, CM101, CM201, CM62		



1

bestelnr.	550370	fabrikantnr.	4001.1203
omschrijving	railklemmeindstuk aansluitingenmm ²		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

elektronische componenten

diversen



1

bestelnr.	403536	fabrikantnr.	87.00.037
omschrijving	geheugenstick met USB-interface		



1

bestelnr.	403814	fabrikantnr.	87.01.084 87.01.085 87.01.275
omschrijving	geheugenstick USB passend voor combi-steamer SCC_WE, CM_P		



1

bestelnr.	403449	fabrikantnr.	8720.1462
omschrijving	motorrem elektrisch passend voor RATIONAL		



1

bestelnr.	403888	fabrikantnr.	7007.3006 7007.3080 7007.3090
omschrijving	USB stick Technische documentatie voor combi-steamer SCC-lijn		

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

DUNGS



1

bestelnr.	106050	fabrikantnr.	70.00.220
omschrijving	gasventiel 230V 50/60Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" DUNGS type GB 055 243 443		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	106051	fabrikantnr.	70.00.031
omschrijving	gasventiel 230V 50/60Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" DUNGS type GB-WND 055 243 442		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



			
bestelnr.	107554	fabrikantnr.	70.00.029
omschrijving	gasventiel 230V 50/60Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" totale lengte 105mm DUNGS type GB-WND 055 D01 S02 243442		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
bestelnr.	107555	fabrikantnr.	70.00.033
omschrijving	gasventiel 230V 50/60Hz gasingang 1/2" ID gasuitgang 1/2" ID totale lengte 105mm DUNGS type GB-ND 055 D01 S02 243443		
Voor modellen:	CM101, CM61, CM62, SCC101, SCC61, SCC62		

			
bestelnr.	106054	fabrikantnr.	3039.0245 3039.0245P
omschrijving	gasventiel type VK4115V 220-240V 50/60Hz gasingang flens 32x32mm gasuitgang flens 32x32mm thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting drukbereik 15-60mbar bedieningstype HONEYWELL flens 32x32mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		
Toebehoren voor	106054		
	bestelnr.	102845	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
	bestelnr.	102846	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm passend voor Tandem		

HONEYWELL

			
bestelnr.	101186	fabrikantnr.	3039.0241
omschrijving	gasventiel type VK4105C 220-240V 50/60Hz gasingang flens 32x32mm gasuitgang flens 32x32mm thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting drukbereik 15-60mbar max. 60mbar bedieningstype drukregelaar type V5360E 1226 1 HONEYWELL flens 32x32mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		
Toebehoren voor	101186		
	bestelnr.	102845	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm Tandem		
	bestelnr.	102846	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 32x32mm LA 24x24mm passend voor Tandem		

SIT

NOVASIT

			
bestelnr.	106055	fabrikantnr.	3039.0221
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 827 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting gesloten ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-37mbar aansluiting voor drukregelaar standaard vergelijkingnr. 0.827.111 voedingsstroom voor modulator 28VDC		
Voor modellen:	CM201		
Reparatie-onderdelen voor	106055		
	bestelnr.	101313	fabrikantnr. —
	magneetspoel 230V 50Hz		
Toebehoren voor	106055		
	bestelnr.	100006	fabrikantnr. —
	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm		
	bestelnr.	101305	fabrikantnr. —
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr.	101306	fabrikantnr. —
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	106055			
	bestelnr.	101307	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101308	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101312	fabrikantnr.	—
	microschakelaar			
	bestelnr.	101314	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 24V 50Hz			
	bestelnr.	101317	fabrikantnr.	3039.0205
	stekker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT			
	bestelnr.	101318	fabrikantnr.	—
	afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT			



bestelnr.	101163	fabrikantnr.	3039.0204 3039.0211 3039.0220 8720.1419	
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 827 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 2-20mbar aansluiting voor drukregelaar standaard vergelijkingssnr. 0.827.110 voedingsstroom voor modulator 28VDC			
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62			
Reparatie-onderdelen voor	101163			
	bestelnr.	101313	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 230V 50Hz			
Toebehoren voor	101163			
	bestelnr.	100006	fabrikantnr.	—
	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm			
	bestelnr.	101305	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	bestelnr.	101306	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101307	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			

Toebehoren voor	101163			
	bestelnr.	101308	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101312	fabrikantnr.	—
	microschakelaar			
	bestelnr.	101314	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 24V 50Hz			
	bestelnr.	101317	fabrikantnr.	3039.0205
	stekker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT			
	bestelnr.	101318	fabrikantnr.	—
	afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT			

gasontstekingsautomaten

HONEYWELL



1

bestelnr.	101166	fabrikantnr.	3039.0103
omschrijving	gasbranderautomat HONEYWELL type S4560B 1006 elektroden 1 wachtijd 0s beveiligingstijd 10s 220-240V 10VA 50Hz		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		



1

bestelnr.	102381	fabrikantnr.	3039.0107 3039.0107P
omschrijving	gasbranderautomat HONEYWELL type S4565BD 1064 elektroden 3 wachttijds beveiligingstijd 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



Honeywell



1

bestelnr.	101184	fabrikantnr.	3039.0105
omschrijving	gasbranderautomat HONEYWELL type S4565C 1033 vergelijkingnr. S4565C 1033 elektroden 2 wachtijds beveiligingstijd 5s 220-240V 4VA 50/60Hz		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

diversen



1

bestelnr.	107679	fabrikantnr.	74.00.883
omschrijving	gasbranderautomat type		
Reparatie-onderdelen voor	107679		
	bestelnr.	fabrikantnr.	40.04.377
	datakabel L 1800mm 6-polig voor heteluchtoven SCC, CM stekertype RJ45/YY		



1

bestelnr.	102380	fabrikantnr.	74.00.221
omschrijving	gasbranderautomat type 3a9PHC070-R1		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		




1

bestelnr.	107191 ¹	fabrikantnr.	87.00.577
omschrijving	gasbranderautomat type met verbindingkabel		
Toebehoren voor	107191		
	bestelnr.	fabrikantnr.	40.04.377
	datakabel L 1800mm 6-polig voor heteluchtoven SCC, CM stekertype RJ45/YY		

¹met verbindingkabel

ontstekingstechniek

elektroden




1

bestelnr.	102881	fabrikantnr.	2068.0153
omschrijving	bougie D1 ø 26x7mm L1 4mm L2 8mm L4 13/8mm LL1 65mm aansluiting ø4 bevestigingsmaat ø4,5mm bevestigingsafstand 15/7mm		
Voor modellen:	CM101, CM201		



1

bestelnr.	103301	fabrikantnr.	2068.0152
omschrijving	bougie D1 ø 7mm L1 5mm L2 12mm LL1 63mm voor het klemmen aansluit ø 4mm		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		




1

bestelnr.	107858	fabrikantnr.	2068.0300
omschrijving	bougie flens L 18mm flens B 17mm D1 ø 7mm D2 ø 7.5mm L1 5.5mm L2 23mm L3 14mm LL1 46.5mm LL2 13.5mm bevestigingsafstand 10mm aansluit ø 4mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		




bestelnr.	103303	fabrikantnr.	74.00.034P
omschrijving	bougie flens L 26mm flens B 16mm D1 ø 9mm D2 ø 3.5mm L1 88mm LL1 82mm kabellengte 340mm		




bestelnr.	103302	fabrikantnr.	74.00.230 74.00.230P
omschrijving	bougie flens L 26mm flens B 16mm D1 ø 9mm L1 9mm L2 73mm LL1 82mm LL2 14mm aansluiting F 4,8x0,8mm kabel- lengte 400mm bevestigingsafstand 19mm met flens		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		




bestelnr.	103326	fabrikantnr.	74.00.873
omschrijving	bougie flens L 30mm flens B 17.5mm D1 ø 9mm L1 60mm L2 18mm LL1 27mm LL2 29mm bevestigingsmaat M4mm flens SCC_WE, CM_P 61-101/201G		



bestelnr.	103333	fabrikantnr.	74.00.235 74.00.235S
omschrijving	bougie flens L 30mm flens B 17mm D1 ø 9mm L1 37mm L2 10mm LL1 15mm LL2 25mm bevestigingsmaat M4mm met flens met aardingscontact		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



bestelnr.	102884	fabrikantnr.	44.00.249 44.00.249P 87.00.662
omschrijving	bougie flens L 38mm flens B 16mm D1 ø 9.5mm L1 27mm LL1 130mm LL2 56mm aansluiting F 2,8x0,8mm kabellengte 600mm bevestigingsmaat ø4,5mm bevestigingsafstand 28mm met flens met aardingscontact		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202		



bestelnr.	102883	fabrikantnr.	44.00.251P 87.00.663
omschrijving	bougie flens L 38mm flens B 17mm D1 ø 9.5mm L1 28mm LL1 80mm LL2 14mm aansluiting F 4,8x0,8mm kabellengte 600mm bevestigingsmaat ø4,5mm bevestigingsafstand 28mm met flens met aardingscontact		
Voor modellen:	CM61, CM62, SCC61, SCC62		



bestelnr.	103304	fabrikantnr.	44.01.237 44.01.237P 87.01.346
omschrijving	bougie met toebehoren flens L 38mm flens B 16mm D1 ø 9mm LL1 54mm LL2 144mm kabellengte 575mm		



bestelnr.	550897	fabrikantnr.	44.00.250
omschrijving	pakking ontstekingselektrode grafiet materiaaldikte 2.5mm LA 27mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

gasbranders

staafbranders



bestelnr.	109184	fabrikantnr.	72.00.048
omschrijving	isolatie voor brander ø 97.5mm ID ø 62.5mm materiaaldikte 9.5mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



vlakke branders



1

bestelnr.	105951	fabrikantnr.	2068.0229 2072.1001
omschrijving	vlakbrander aantal rijen 14 sproeier ø 0.62mm		
Voor modellen:	CM201		



1

bestelnr.	105952	fabrikantnr.	2068.0228 2072.1000
omschrijving	vlakbrander aantal rijen 14 sproeier ø 1.1mm		
Voor modellen:	CM201		



1

bestelnr.	105949	fabrikantnr.	2068.0227 2072.1002
omschrijving	vlakbrander aantal rijen 18 sproeier ø 0.62mm		
Voor modellen:	CM201		



1

bestelnr.	105950	fabrikantnr.	2068.0216 2068.0226
omschrijving	vlakbrander aantal rijen 18 sproeier ø 0.65mm flessengas		
Voor modellen:	CM101, CM62		



1

bestelnr.	105948	fabrikantnr.	2068.0215 2068.0225
omschrijving	vlakbrander L 330mm B 140mm H 55mm brandbereik 320x130 brander rijen 18 convectie oven		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		

ventilatorbranders



1

bestelnr.	108152	fabrikantnr.	70.00.566
omschrijving	ventilator voor brander combi-steamer SCC_WE, CM_P 61-202 230V 110W LA 50mm NRG118/0800-3612-030203		

toebehoren

rubbers



1

bestelnr.	104283	fabrikantnr.	5110.1318
omschrijving	pakking L 100mm B 100mm gat ø 64mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

diversen



1

bestelnr.	500807	fabrikantnr.	8668.1372
omschrijving	luchtgeleidingsplaat voor luchtaanzuiging		

hulpmiddelen gas

gasslangen

overigen



1

bestelnr.	250036	fabrikantnr.	2036.0610
omschrijving	gasslang Dr.G1: 1/2" L 800mm		
Voor modellen:	CM101, CM62		

pressostaten

			
1			
bestelnr.	541108	fabrikantnr.	3017.1004
omschrijving	pressostaat		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	541111	fabrikantnr.	3017.1003 3017.1006 3017.1010
omschrijving	pressostaat drukbereik instelbaar 0,2-3mbar drukaansluiting horizontaal gastechniek aansluiting 6mm passend voor RATIONAL		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

verbruiksmaterialen

teflonband

			
1			
bestelnr.	890100	fabrikantnr.	5012.0524
omschrijving	PTFE band rol L 12m B 12mm -200 tot +260°C toegelaten DIN-DVGW, KTW temperatuurbestendig, elastisch voor fijn draad materiaaldikte 0.1mm		
aanvullende informatie	PTFE band voor fijn metaaldraad Toepassing: Alle sanitair en verwarming circuits in warm en koud water gebieden. DVGW getest. DIN EN751-3. Voor fijn draad DN < 10. Druk: tot 20 bar. Temperatuurbereik: -60 tot +260°C		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		

apparaatspecifieke bouwdeelen voor heteluchtoven/combi-steamers

afvoerdelen

afdrui rails

			
1			
bestelnr.	692854	fabrikantnr.	50.01.192
omschrijving	afvoer met mof L 750mm kunststof passend voor combi-steamer SCC 62/102		
Voor modellen:	SCC102, SCC62		
Reparatie-onderdelen voor	692854		
		bestelnr.	694322
		fabrikantnr.	50.00.303
	sok voor lekbak D1 ø 15mm D2 ø 20mm L 62mm		

			
1			
bestelnr.	694434	fabrikantnr.	8455.1315 8455.1465 8455.1474 8455.1481
omschrijving	afvoer met plaat L 465mm kunststof voor heteluchtoven slang ø 15mm		
Voor modellen:	CD101, CD61, CM101, CM61, CPC101, CPC61		

			
1			
bestelnr.	699339	fabrikantnr.	24.01.800
omschrijving	afvoer voor deur binnen L 495mm B 19.5mm voor combi-steamer SCC, CM 61/101		
Voor modellen:	CM101, CM61, SCC101, SCC61		



1

bestelnr.	696533	fabrikantnr.	2530.070008 8100.0116
omschrijving	afvoer voor heteluchtoven L 600mm RVS B 34mm gat ø 8mm		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CM101		

h2>stoomgeneratoren

h3>stoomgeneratoren



1

bestelnr.	692686	fabrikantnr.	8350.1300
omschrijving	stoom generator L 250mm B 140mm H 440mm		
Voor modellen:	CD61, CM61, CPC61		



1

bestelnr.	697779	fabrikantnr.	8350.7100
omschrijving	stoom generator passend voor RATIONAL		
Voor modellen:	CM201, CPC201		



1

bestelnr.	698397	fabrikantnr.	44.00.185 44.01.094 87.00.414
omschrijving	stoom generator passend voor RATIONAL		
Voor modellen:	CM102, SCC102		

h2>stoomleidingen



1

bestelnr.	530875	fabrikantnr.	44.00.362
omschrijving	stoomslang buiten ø 78 ID ø 70mm L 54mm silicone rood/zwart		
Voor modellen:	CM202, SCC202		

h2>reparatieonderdelen en toebehoren



1

bestelnr.	694998	fabrikantnr.	56.00.488
omschrijving	container voor verzorgingsproducten L 160mm B 135mm H 66mm passend voor combi-steamer SCC Linie 61-202		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	694996	fabrikantnr.	54.01.141S
omschrijving	sok met klem ø 61/73mm passend voor combi-steamer SCC_WE, CM_P 61/62/101		

			
1			
bestelnr.	108152	fabrikantnr.	70.00.566
omschrijving	ventilator voor brander combi-steamer SCC_WE, CM_P 61-202 230V 110W LA 50mm NRG118/0800-3612-030203		

filters

			
1			
bestelnr.	514525	fabrikantnr.	54.01.117
omschrijving	afvoerfilter L 168mm B 59mm H 22mm voor heteluchtoven SCC_WE, CM_P 61-202		

			
1			
bestelnr.	701580	fabrikantnr.	2005.0307
omschrijving	afvoerfilter ø 71mm H 18mm BD M6 voor heteluchtoven model CPC-Linie CPC 61/101/201		
Voor modellen:	CPC101, CPC201, CPC61		

			
1			
bestelnr.	701575	fabrikantnr.	20.00.998
omschrijving	afvoerfilter ø 98mm H 26mm voor heteluchtoven model SCC Linie 61/101 uitloop ø 70mm		
Voor modellen:	CM101, CM61, SCC101, SCC61		

behuizing en membranen

			
1			
bestelnr.	694999	fabrikantnr.	22.00.767
omschrijving	afdekkap voor ventilatie combi-steamer SCC_WE, CM_P 61-202 draad M6 ø 100mm		

			
1			
bestelnr.	694939	fabrikantnr.	22.00.353
omschrijving	afdekkap voor ventilatie voor heteluchtoven SCC Linie 61-202 D1 ø 90mm draad M6 materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	699801	fabrikantnr.	56.00.380 87.01.288
omschrijving	afdekking voor afvoerventiel L 325mm B 162mm H 92mm		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	699802	fabrikantnr.	50.00.279 50.00.751
omschrijving	afdekking voor handdouche D1 ø 90/145mm L 145mm H 68mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	699810	fabrikantnr.	54.00.781
omschrijving	deksel met sproeier blussen L 170mm B 125mm		
Voor modellen:	SCC102, SCC62		

			
1			
bestelnr.	694649	fabrikantnr.	16.01.327
omschrijving	montageplaat L 425mm B 31mm H 20mm RVS voor bedieningspaneel		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



glasplaten



bestelnr.	692856	fabrikantnr.	24.00.212
omschrijving	deurglas voor heteluchtoven SCC/CM202 L 1340mm inbouwpositie binnenkant B 680mm materiaaldikte 6mm		
Voor modellen:	CM202, SCC202		



bestelnr.	694492	fabrikantnr.	24.00.163
omschrijving	glasplaat L 485mm B 508mm materiaaldikte 6mm inbouwpositie binnenkant voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CM61, SCC61		



bestelnr.	694937	fabrikantnr.	8474.1336
omschrijving	glasplaat voor deur binnen combi-steamer CPC-Linie 61 L 573mm B 495mm materiaaldikte 7mm		
Voor modellen:	CD61, CM101, CM61, CPC61		



bestelnr.	694938	fabrikantnr.	24.00.200
omschrijving	glasplaat voor deur binnen combi-steamer SCC/CM102 L 763mm B 680mm materiaaldikte 7mm		
Voor modellen:	CM102, SCC102		

luchtfilters



bestelnr.	699340	fabrikantnr.	16.01.526
omschrijving	filter L 200mm B 220mm H 50mm		



bestelnr.	692694	fabrikantnr.	16.00.292 16.00.673 16.01.662
omschrijving	filter L 220mm B 50mm ømm H 150mm SCC-lijn		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



bestelnr.	692695	fabrikantnr.	2039.0337 5214.1300 8455.1377
omschrijving	filterinzet L 213mm B 60mm ømm H 90mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

reinigingssysteem

koppelingen sockets



bestelnr.	694486	fabrikantnr.	2062.0348
omschrijving	koppelbus voor reinigingssysteem		
Voor modellen:	CPC201, CPC202		



bestelnr.	694487	fabrikantnr.	2062.0347
omschrijving	koppelbus voor reinigingssysteem		
Voor modellen:	CPC201, CPC202		




bestelnr.	694488	fabrikantnr.	2062.0350
omschrijving	koppelbus voor reinigingssysteem		
Voor modellen:	CPC201, CPC202		



bestelnr.	694489	fabrikantnr.	2062.0349
omschrijving	koppelbus voor reinigingssysteem		
Voor modellen:	CPC201, CPC202		

pompen



1

bestelnr.	500578	fabrikantnr.	56.00.153 56.00.185
omschrijving	pomp ingang ø 24mm uitgang ø 24mm type UP30-274 230V 50/60Hz fasen 1 0.09kW 0.12PS L 145mm rotatierichting links condensator 2.5µF HANNING		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		
Reparatie-onderdelen voor	500578		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 58mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	500579	fabrikantnr.	56.00.178 56.00.178P 56.00.186 87.00.437
omschrijving	pomp ingang ø 24mm uitgang ø 24mm type UP30-275 230V 50/60Hz fasen 1 0.09kW 0.12PS L 145mm rotatierichting links condensator 2.5µF HANNING		
Voor modellen:	SCC201, SCC202		
Reparatie-onderdelen voor	500579		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 58mm vpe 1stuk			

reinigingsarmen



1

bestelnr.	541433	fabrikantnr.	8655.2101
omschrijving	reinigingsarm CleanJet passend voor RATIONAL _101-_202		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202		



1

bestelnr.	541432	fabrikantnr.	8655.2100
omschrijving	reinigingsarm CleanJet passend voor RATIONAL _61		
Voor modellen:	CPC61		

slangen



1

bestelnr.	694491	fabrikantnr.	50.00.172
omschrijving	toevoerslangverlenging voor slanghaspel		
Voor modellen:	CM101, CM61, SCC101, SCC61		

pijpen



1

bestelnr.	520965	fabrikantnr.	22.00.916
omschrijving	luchtbuis L 183mm ø 52.5mm voor combi-steamer SCC_WE, CM_P, 201/202		



bestelnr.	521193	fabrikantnr.	22.00.915
omschrijving	luchtbuis L 186mm ø 53mm voor heteluchtoven SCC_WE, CM_P, 101/102		

terugslagventielen



bestelnr.	531321	fabrikantnr.	2069.0107
omschrijving	terugslagventiel		
Voor modellen:	CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202, SCC201, SCC202		



bestelnr.	531297	fabrikantnr.	50.00.078
omschrijving	terugslagventiel ø 16.4mm L 18mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

slangen



bestelnr.	698611	fabrikantnr.	8354.1320
omschrijving	pompslang voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



bestelnr.	530796	fabrikantnr.	2110.1019 2110.1020 2112.1019
omschrijving	siliconeslang ID ø 5mm OD ø 8mm L 1190mm voor hete-luchtoven CPC/SCC Linie		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		




bestelnr.	530795	fabrikantnr.	2110.1029
omschrijving	siliconeslang ID ø 6mm OD ø 10mm L 1085mm voor hete-luchtoven CPC-Linie CM 61-202/G wit		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



bestelnr.	530798	fabrikantnr.	2110.1030
omschrijving	siliconeslang ID ø 6mm OD ø 10mm L 1120mm voor hete-luchtoven CPC-Linie CM 61-202/G		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



bestelnr.	694924	fabrikantnr.	2112.1300
omschrijving	slang ID ø 50mm OD ø 56mm L 89mm CPC-Linie 61		
Voor modellen:	CD61, CM61, CPC61		



bestelnr.	692102	fabrikantnr.	2112.1006
omschrijving	slang ID ø 50mm OD ø 60mm L 50mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	694321	fabrikantnr.	2112.1307
omschrijving	slang ID ø 70mm buiten ø 80 L 80mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CD102, CD201, CD202, CM102, CM201, CM202, CPC102, CPC201, CPC202, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	530912	fabrikantnr.	70.00.117
omschrijving	slang met draadversterking ID ø 40mm L 480mm voor heteluchtoven SCC Linie 101/G		
Voor modellen:	CM101, SCC101		

			
1			
bestelnr.	530911	fabrikantnr.	70.00.115
omschrijving	slang met draadversterking ID ø 40mm L 800mm voor heteluchtoven SCC Linie 101/G		
Voor modellen:	CM101, CM62, SCC101, SCC62		

			
1			
bestelnr.	694362	fabrikantnr.	2022.0201
omschrijving	slang voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD201, CM101, CM201		

			
1			
bestelnr.	530875	fabrikantnr.	44.00.362
omschrijving	stoomslang buiten ø 78 ID ø 70mm L 54mm silicone rood/zwart		
Voor modellen:	CM202, SCC202		

			
1			
bestelnr.	530908	fabrikantnr.	44.01.221
omschrijving	vormslang buiten ø 30 ID ø 23mm silicone combi-steamer SCC_WE, CM_P		

			
1			
bestelnr.	530793	fabrikantnr.	44.00.231 44.00.238
omschrijving	vormslang ID ø 22mm OD ø 28mm L 640mm voor hete-luchtoven SCC, CM201/202 vanaf 04/2004		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	530792	fabrikantnr.	2112.1305
omschrijving	vormslang ID ø 22mm OD ø 29mm L 640mm voor hete-luchtoven CPC 202		
Voor modellen:	CD202, CM202, CPC202		

			
1			
bestelnr.	694490	fabrikantnr.	2112.1310
omschrijving	vormslang ID ø 22mm OD ø 30mm L 80mm stoomgenerator		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	698610	fabrikantnr.	54.00.086
omschrijving	vormslang ID ø 48mm OD ø 54mm L 100mm voor hete-luchtoven		
Voor modellen:	CM101, CM61, SCC101, SCC61		

1

bestelnr.	530794	fabrikantnr.	2112.1304
omschrijving	vormslang OD ø 29mm ID ø 23mm L 485mm voor hete-luchtoven CPC-Linie 102/201E		
Voor modellen:	CD102, CD201, CM102, CM201, CPC102, CPC201		

1

bestelnr.	530791	fabrikantnr.	44.00.242
omschrijving	vormslang OD ø 29mm ID ø 23mm L 730mm voor hete-luchtoven SCC Linie 202		
Voor modellen:	CM202, SCC202		

service kits

1

bestelnr.	530874	fabrikantnr.	8720.1469 8720.1521
omschrijving	ombouwset schoonmaaksysteem voor heteluchtoven CPC-Linie 61-102E RATIONAL		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC61		
Reparatie-onderdelen voor	530874		
	bestelnr.	692215	fabrikantnr. 2039.0360 2039.0362 2039.0376 8720.1525
ombouwset voor tank toevoerfitting			

1

bestelnr.	512496	fabrikantnr.	87.00.417
omschrijving	reparatieset schachtpakking pakking en vet voor hete-luchtoven SCC, CM61-202 vanaf 06/2007		

1

bestelnr.	530882	fabrikantnr.	87.01.174
omschrijving	schroefdraadstuk retrofit kit RATIONAL voor heteluchtoven SCC_WE, CM_P 61-102 M6 A2-70		

1

bestelnr.	699811	fabrikantnr.	87.00.065
omschrijving	service kit voor lampaansluiting RATIONAL		

lekbakken

1

bestelnr.	699800	fabrikantnr.	50.00.300
omschrijving	lekbak kunststof L 745mm B 47mm H 20mm		
Voor modellen:	CM102, CM62, SCC102, SCC62		

deurmechanieken

diversen

1

bestelnr.	694934	fabrikantnr.	2940.1306
omschrijving	afdekking voor deursluiting passend voor combi-steamer CPC-Linie 201/202 aluminium L 96.5mm B 65.5mm		
Voor modellen:	CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202		

sluitingsmechanisme



bestelnr.	530873	fabrikantnr.	24.01.350
omschrijving	sluiting voor heteluchtoven SCC-Linie 201/202 L 88.5mm B 64mm H 70mm ID ø 18mm		

toebehoren



bestelnr.	698608	fabrikantnr.	24.00.171
omschrijving	buffer silicone voor deur		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC61, SCC62		



bestelnr.	694656	fabrikantnr.	2039.0402
omschrijving	deurstopper silicone ø 13mm L 19mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

vibratiepompen



bestelnr.	500580	fabrikantnr.	3002.1003 8720.1526
omschrijving	vibratiepomp 230V 60W 50/60Hz ingang ø 7 uitgang ø 1/8" ID CEME type E512 met toebehoren inschakeltijd 1/2 omgevingstemperatuur max. 60°C temp. medium max. 35°C oververhittingsbeveiliging 110°C CleanJet		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

diversen



bestelnr.	510558	fabrikantnr.	2022.0110
omschrijving	aansluiting voor pomp		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		



bestelnr.	510559	fabrikantnr.	2118.1000 5001.0208
omschrijving	aansluiting voor pomp		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



bestelnr.	520964	fabrikantnr.	2062.0333
omschrijving	adapter voor terugslagventiel combi-steamer CPC, CM, CD, SCC draad 3/4" OD - 3/4" ID L 41.5mm boring ø 13mm D1 ø 31mm materiaal dikte 3mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



bestelnr.	702000	fabrikantnr.	10.00.357
omschrijving	afdekkap voor bordenwagen D1 ø 20mm H 13.5mm D2 ø 26mm kunststof vpe 5stuk SCC-Linie 201/202		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	692101	fabrikantnr.	16.00.281 2039.0331
omschrijving	afsluitdop D1 ø 19mm D2 ø 10mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	530797	fabrikantnr.	22.00.354
omschrijving	afstandshouder voor ventilatie combi-steamer SCC, CM61-202 vanaf 06/2007 D1 ø 61mm H 26mm D2 ø 58mm materiaaldikte 1.5mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	692750	fabrikantnr.	5110.1027
omschrijving	afstelring voor bedieningspaneel boring ø 6mm D1 ø 17mm kunststof voor combi-steamer C-Linie/CPC-Linie CD/CM/61-202		
Voor modellen:	CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC201		



1

bestelnr.	524459	fabrikantnr.	50.00.286
omschrijving	afvoer L 540mm kunststof B 63mm		
Voor modellen:	CM101, CM61, SCC101, SCC61		
Toebehoren voor	524459		
	bestelnr.	fabrikantnr.	50.00.296 50.00.296P
bevestigingsclip kunststof B 20mm vpe 5stuk			



1

bestelnr.	524454	fabrikantnr.	8474.1377 8474.1380
omschrijving	afvoer steekbaar voor deur L 549mm metaal B 24mm H 25mm		
Voor modellen:	CD101, CD61, CM101, CM61, CPC101, CPC61		



1

bestelnr.	694652	fabrikantnr.	2070.0050
omschrijving	afvoerpijp haaks D1 ø 54mm D2 ø 40mm L 95mm kunststof H 95mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	694391	fabrikantnr.	50.00.299 50.00.556 50.01.613
omschrijving	afvoerpijp met mof voor lekbak L 560mm PE		
Voor modellen:	CM101, CM61, SCC101, SCC61		



1

bestelnr.	694650	fabrikantnr.	50.01.191
omschrijving	afvoerpijp voor heteluchtoven L 555mm kunststof		
Voor modellen:	SCC101, SCC61		

			
1			
bestelnr.	694653	fabrikantnr.	60.60.566
omschrijving	afvoerplug met ketting voor heteluchtoven kunststof ø 39mm H 22mm		



1

bestelnr.	694433	fabrikantnr.	2069.0108	
omschrijving	beluchtungsventiel voor heteluchtoven boring ø 2mm L 18mm kunststof ø 20mm			
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62			
Toebehoren voor	694433			
	bestelnr.	694402	fabrikantnr.	2062.0332 8354.1304
ventielhuis voor beluchtungsventiel slang ø 10mm				

			
1			
bestelnr.	512497	fabrikantnr.	2039.0350
omschrijving	beschermkap voor impulsgever passend voor combi-steamer CPC-Linie CPC/CM 61-202 D1 ø 13.5mm H 8.5mm D2 ø 6mm silicone		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	692166	fabrikantnr.	2760.1540
omschrijving	bevestigingsbeugel voor deurdruppelbak boring ø 6x8mm L 65mm B 30mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM61, CPC101, CPC102, CPC61		

			
1			
bestelnr.	697931	fabrikantnr.	50.00.296 50.00.296P
omschrijving	bevestigingsclip kunststof B 20mm vpe 5stuk		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	693549	fabrikantnr.	2016.0853
omschrijving	borgring bus		
Voor modellen:	CD20		


			
1			
bestelnr.	693550	fabrikantnr.	2016.0852
omschrijving	bus D1 ø 52mm D2 ø 25mm PTFE H 14.5mm		

			
1			
bestelnr.	693526	fabrikantnr.	2060.1210
omschrijving	bus voor handdouche		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM61, CPC101, CPC102, CPC61		



1

bestelnr.	693595	fabrikantnr.	50.00.135 50.00.752
omschrijving	bus voor handdouche		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	692295	fabrikantnr.	2001.0124
omschrijving	drukveer ø 48mm L 71mm draad ø 2.2mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CPC101, CPC202, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	694651	fabrikantnr.	2005.0301 2005.0308
omschrijving	filter voor heteluchtoven ø 97mm gat ø 6mm H 17.5mm		
Voor modellen:	CCC102, CCC202, CCD202, CCM102, CCM202, CD102, CD202, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC102, CPC202, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	693523	fabrikantnr.	22.00.479
omschrijving	houder		



1

bestelnr.	693522	fabrikantnr.	22.00.480
omschrijving	houder voor kerntemperatuurvoeler		



1

bestelnr.	693524	fabrikantnr.	22.00.453
omschrijving	houder voor kerntemperatuurvoeler L 80mm ø 16mm		



1

bestelnr.	693532	fabrikantnr.	8354.1302
omschrijving	houder voor niveau elektrode		
Voor modellen:	CM101, CM61, CPC101, CPC61		



1

bestelnr.	693533	fabrikantnr.	2920.1300
omschrijving	houder voor niveau elektrode		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	551348	fabrikantnr.	20.01.755P
omschrijving	isolatie SCC_WE, CM_P 61-202 L 248mm boring ø 30mm B 193mm H 15mm		

			
1			
bestelnr.	694936	fabrikantnr.	5003.0300 5003.0300ET 5212.1200
omschrijving	isolatiemat voor heteluchtoven CPC-Linie L 1078mm B 635mm H 11mm schuim vpe 2stuk		
Voor modellen:	CC101, CC6, CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC61		

			
1			
bestelnr.	699809	fabrikantnr.	50.00.156
omschrijving	klamp voor handdouche L 24mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	693559	fabrikantnr.	2060.1600
omschrijving	lagerblok voor glasschijf inbouwpositie buiten		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61		


			
1			
bestelnr.	694945	fabrikantnr.	2118.1201
omschrijving	manchet combi-steamer CPC C-Linie 61/101 ID ø 75mm B 131mm H 61mm rubber		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61		

			
1			
bestelnr.	694786	fabrikantnr.	22.00.213 22.00.214 87.00.325 87.00.469
omschrijving	ombouwset voor ventilatie voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	696782	fabrikantnr.	87.00.630
omschrijving	ombouwset voor ventilatie voor heteluchtoven		

			
1			
bestelnr.	694940	fabrikantnr.	2120.1308
omschrijving	overzetmoer voor deurdruppelbak voor heteluchtoven CPC-Linie CPC 61/101/201 L 8mm SB 5 draad M3 vpe 2stuk		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM61, CPC101, CPC102, CPC61		

			
1			
bestelnr.	694527	fabrikantnr.	2070.0020
omschrijving	pakking rubber OD ø 57mm ID ø 39mm materiaaldikte 4mm voor heteluchtoven vpe 1stuk passend voor RATIONAL		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		

			
1			
bestelnr.	694320	fabrikantnr.	5012.0566
omschrijving	pakking voor deksel ø 145mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	520917	fabrikantnr.	74.00.296
omschrijving	pakking voor warmtewisselaar D1 ø 104mm D2 ø 132mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	693525	fabrikantnr.	60.60.859
omschrijving	pijp L 102mm keramiek ø 11.4mm		



1

bestelnr.	694556	fabrikantnr.	50.00.230
omschrijving	pijp voor slanghaspel L 700mm SB 24 kunststof draad M20x1,75 ø 12mm		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	694654	fabrikantnr.	2120.1259
omschrijving	plug voor afvoer L 40mm kunststof ø 10mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	696393	fabrikantnr.	8514.1346
omschrijving	rotorsproeier voor heteluchtoven L 125mm RVS		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	699808	fabrikantnr.	22.00.564
omschrijving	rubbersok voor ventilatie L 50mm ID ø 50mm OD ø 61mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	694658	fabrikantnr.	8720.1572
omschrijving	schroefdraadstuk haaks L 42mm RVS draad M6 ø 6mm		



1

bestelnr.	694657	fabrikantnr.	8720.1571
omschrijving	schroefdraadstuk recht L 44mm RVS draad M6 ø 6mm		



1

bestelnr.	512184	fabrikantnr.	8664.1301
omschrijving	slangaansluiting kunststof draad 3/4" vpe 1stuk aansluitafstand 60mm T-vorm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	694322	fabrikantnr.	50.00.303
omschrijving	sok voor lekbak D1 ø 15mm D2 ø 20mm L 62mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	694402	fabrikantnr.	2062.0332 8354.1304
omschrijving	ventielhuis voor beluchtungsventiel slang ø 10mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		
Toebehoren voor	694402		
		bestelnr.	694433
		fabrikantnr.	2069.0108
	beluchtungsventiel voor heteluchtoven boring ø 2mm L 18mm kunststof ø 20mm		



1

bestelnr.	692749	fabrikantnr.	22.00.568
omschrijving	ventilatieklep voor heteluchtoven SCC Linie 61/62 L 137mm boring ø 47mm B 122mm		
Voor modellen:	SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	692747	fabrikantnr.	22.00.725
omschrijving	ventilatieklep voor heteluchtoven SCC_WE, CM_P 61-202 L 134.5mm B 89mm H 108.5mm		



1

bestelnr.	530799	fabrikantnr.	50.00.073
omschrijving	waternverdeler voor heteluchtoven SCC, CM L 83mm boring ø 13mm draad 3/4"		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		

voor kookketels

diversen



1

bestelnr.	692215	fabrikantnr.	2039.0360 2039.0362 2039.0376 8720.1525
omschrijving	ombouwset voor tank toevoertitting		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC61		



voor vaatwassers

schroefnippels



1

bestelnr.	501387	fabrikantnr.	95.17.398
omschrijving	moer draad 3/4" H 13mm SB 30 vpe 1stuk		

knoppen

universele knoppen



1

bestelnr.	110253	fabrikantnr.	3013.0113
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max. °C 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	110244	fabrikantnr.	3013.0301
omschrijving	knop thermostaat t.max. 250°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven/onder zwart instelbereik 30-250°C rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	110245	fabrikantnr.	3013.0201
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	110254	fabrikantnr.	3013.0114
omschrijving	knop thermostaat t.max. 80°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-80°C		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	110251	fabrikantnr.	3013.0105
omschrijving	knop tijd 120min + vaste positie t.max. °C 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	110252	fabrikantnr.	3013.0108
omschrijving	knop tijd 120min + vaste positie t.max. °C 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		

fabrikantspecifieke knoppen

RATIONAL



1

bestelnr.	110253	fabrikantnr.	3013.0113
omschrijving	knop schakelaar nulstreep t.max. °C 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	110244	fabrikantnr.	3013.0301
omschrijving	knop thermostaat t.max. 250°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven/onder zwart instelbereik 30-250°C rotatiehoek 270°		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	110245	fabrikantnr.	3013.0201
omschrijving	knop thermostaat t.max. 300°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	110254	fabrikantnr.	3013.0114
omschrijving	knop thermostaat t.max. 80°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-80°C		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	110251	fabrikantnr.	3013.0105
omschrijving	knop tijd 120min + vaste positie t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	110252	fabrikantnr.	3013.0108
omschrijving	knop tijd 120min + vaste positie t.max.°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	110144	fabrikantnr.	3013.0325 3013.0329
omschrijving	knop nulstreep ø 40mm as ø 6mm 3-delig		
Voor modellen:	CM101, CM201		



1

bestelnr.	111812	fabrikantnr.	3013.0345
omschrijving	knop nulstreep ø 52mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven grijs/zwart		



1

bestelnr.	111957	fabrikantnr.	3013.0355
omschrijving	knop ø 60mm as ø 6x4,6mm afvlakking universeel		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	111963	fabrikantnr.	16.00.232
omschrijving	knop ø 69mm as ø 5mm		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	111649	fabrikantnr.	16.02.062
omschrijving	knop ø 69mm as ø 5mm zilver		



1

bestelnr.	110262	fabrikantnr.	3013.0330 3013.0331
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven blauw		
Voor modellen:	CCD101, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM201, CCM202, CCM61, CM101, CM201, CM62		



1

bestelnr.	111958	fabrikantnr.	16.00.282
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62		



1

bestelnr.	110259	fabrikantnr.	3013.0344 3013.0346
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 52mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven blauw		
Voor modellen:	CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC201		



1

bestelnr.	112811	fabrikantnr.	16.00.231
omschrijving	knop voor impulsgever ø 68.5mm as ø 5mm zwart		

sluitingen

deurhendel sluitingen

universeel

RAHRBACH



1

bestelnr.	690136	fabrikantnr.	2016.0605
omschrijving	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		



1

bestelnr.	700098	fabrikantnr.	2016.0603
omschrijving	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		

Reparatie-onderdelen voor	700098		
	bestelnr.	fabrikantnr.	2016.0605
	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		



Toebehoren voor	700098		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm		

STUV



1

bestelnr.	700098	fabrikantnr.	2016.0603
omschrijving	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		

Reparatie-onderdelen voor	700098		
	bestelnr.	fabrikantnr.	2016.0605
	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		



Toebehoren voor	700098		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm		

fabrikantspecifiek

RATIONAL



1

bestelnr.	693519	fabrikantnr.	2016.1412 2016.1430 2016.1450
omschrijving	deurgreep L 230mm B 55mm H 62mm flens 56mm		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		



1

bestelnr.	690103	fabrikantnr.	2016.1452
omschrijving	draaisluiting H 47mm ø 40mm gat ø 10mm type 1750		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		



1

bestelnr.	690136	fabrikantnr.	2016.0605
omschrijving	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		



1

bestelnr.	690102	fabrikantnr.	2016.1457
omschrijving	lagerblok L 110mm H 63mm B 35mm bevestigingsafstand 130mm bevestigingsafstand 2 90mm gat ø 20mm type 1750		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		



1

bestelnr.	693592	fabrikantnr.	2016.1453
omschrijving	onderlegging voor deursluiting kunststof ø 56mm ID ø 40mm H 2.3mm		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		



1

bestelnr.	690101	fabrikantnr.	2016.0604
omschrijving	snapslot L 85mm B 40mm bevestigingsafstand 68mm warmte apparaat H 63mm type serie 1750		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		



1

bestelnr.	700072	fabrikantnr.	2016.1300
omschrijving	tegenstuk H 17mm L 84mm B 53mm bevestigingsafstand 68mm zink gegoten met wig warmte apparaat		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		



1

bestelnr.	700098	fabrikantnr.	2016.0603
omschrijving	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		

Reparatie-onderdelen voor 700098



bestelnr.	690136	fabrikantnr.	2016.0605
omschrijving	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		

Toebehoren voor 700098



bestelnr.	514281	fabrikantnr.	—
omschrijving	onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm		

hendelsluitingen

fabrikantspecifiek

RATIONAL



1

bestelnr.	693560	fabrikantnr.	2016.1501 2016.1507 2016.1509
omschrijving	deurgreep L 205mm B 58mm H 55mm zwart kunststof as 20mm as ø 18mm		
Voor modellen:	CCC102, CCC201, CCC202, CCD102, CCD201, CCD202, CCM102, CCM201, CCM202, CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202		



1

bestelnr.	693520	fabrikantnr.	8474.1019 8474.1305 8474.1410
omschrijving	deursluiting L 55.5mm B 60mm H 45mm bevestigingsafstand 50mm		
Voor modellen:	CCC102, CCC201, CCC202, CCD102, CCD201, CCD202, CCM102, CCM201, CCM202, CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	693562	fabrikantnr.	2940.1004 8720.1474
omschrijving	deursluiting ombouwset		
Voor modellen:	CCC102, CCC201, CCC202, CCD102, CCD201, CCD202, CCM102, CCM201, CCM202		



1

bestelnr.	693561	fabrikantnr.	5110.1015
omschrijving	pakking voor deursluiting ø 28mm ID ø 20mm H 4mm		
Voor modellen:	CCC102, CCC201, CCC202, CCD102, CCD201, CCD202, CCM102, CCM201, CCM202		



1

bestelnr.	694511	fabrikantnr.	1005.1901
omschrijving	stift voor sluiting ø 5.6mm L 16mm		
Voor modellen:	CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	693563	fabrikantnr.	8514.1038
omschrijving	tegenstuk		
Voor modellen:	CCC102, CCC201, CCC202, CCD102, CCD201, CCD202, CCM102, CCM201, CCM202		



1

bestelnr.	694935	fabrikantnr.	24.01.351
omschrijving	tegenstuk voor deurgreep H 29mm L 98.5mm B 70mm bevestigingsafstand 50mm voor heteluchtoven SCC-Linie 201/202		



1

bestelnr.	694934	fabrikantnr.	2940.1306
omschrijving	afdekking voor deursluiting passend voor combi-steamer CPC-Linie 201/202 aluminium L 96.5mm B 65.5mm		
Voor modellen:	CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202		



1

bestelnr.	693574	fabrikantnr.	8455.1300
omschrijving	afdekking voor sluithaak		
Voor modellen:	CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202		



1

bestelnr.	693560	fabrikantnr.	2016.1501 2016.1507 2016.1509
omschrijving	deurgreep L 205mm B 58mm H 55mm zwart kunststof as 20mm as ø 18mm		
Voor modellen:	CCC102, CCC201, CCC202, CCD102, CCD201, CCD202, CCM102, CCM201, CCM202, CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202		



1

bestelnr.	693520	fabrikantnr.	8474.1019 8474.1305 8474.1410
omschrijving	deursluiting L 55.5mm B 60mm H 45mm bevestigingsafstand 50mm		
Voor modellen:	CCC102, CCC201, CCC202, CCD102, CCD201, CCD202, CCM102, CCM201, CCM202, CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	693573	fabrikantnr.	2940.1305
omschrijving	grendeldeel voor deur L 58mm H 20mm ø 36mm gat ø 8mm		
Voor modellen:	CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	694511	fabrikantnr.	1005.1901
omschrijving	stift voor sluiting ø 5.6mm L 16mm		
Voor modellen:	CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	693538	fabrikantnr.	1006.1000 8514.1307
omschrijving	tegenstuk H 70mm L 100mm B 30mm bevestigingsafstand 50mm		
Voor modellen:	CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	693582	fabrikantnr.	24.00.216
omschrijving	afdekking voor deursluiting L 97mm B 10.5mm bevestigingsafstand 71mm H 65mm		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	693581	fabrikantnr.	24.00.136
omschrijving	deurgreep kunststof		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	693520	fabrikantnr.	8474.1019 8474.1305 8474.1410
omschrijving	deursluiting L 55.5mm B 60mm H 45mm bevestigingsafstand 50mm		
Voor modellen:	CCC102, CCC201, CCC202, CCD102, CCD201, CCD202, CCM102, CCM201, CCM202, CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	693573	fabrikantnr.	2940.1305
omschrijving	grendeldeel voor deur L 58mm H 20mm ø 36mm gat ø 8mm		
Voor modellen:	CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	694511	fabrikantnr.	1005.1901
omschrijving	stift voor sluiting ø 5.6mm L 16mm		
Voor modellen:	CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	693538	fabrikantnr.	1006.1000 8514.1307
omschrijving	tegenstuk H 70mm L 100mm B 30mm bevestigingsafstand 50mm		
Voor modellen:	CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	693580	fabrikantnr.	24.00.504
omschrijving	afdekking voor sluiting		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	694909	fabrikantnr.	24.00.506 24.01.100 24.02.761
omschrijving	beugelklem B 29mm H 17mm veerlengte 50mm veerdikte 3mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		



bestelnr.	693575	fabrikantnr.	24.00.152
omschrijving	deurgreep L 200mm B 50mm H 66mm blauw kunststof		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		
Toebehoren voor	693575		
	bestelnr.	693576	fabrikantnr. 24.00.176 24.02.762
sluiting L 83mm ø 41mm klinklengte 43mm LL 45mm			



bestelnr.	693578	fabrikantnr.	24.00.141
omschrijving	houder voor deurklink L 66mm B 23.5mm H 19mm bevestigingsafstand 46mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		
Toebehoren voor	693578		
	bestelnr.	693579	fabrikantnr. 24.00.142
tegenstuk H 10.5mm L 42mm B 13mm M5			



bestelnr.	693576	fabrikantnr.	24.00.176 24.02.762
omschrijving	sluiting L 83mm ø 41mm klinklengte 43mm LL 45mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		
Reparatie-onderdelen voor	693576		
	bestelnr.	693577	fabrikantnr. —
beugelklem B 29mm H 17mm veerlengte 50mm veerdikte 3mm			



bestelnr.	693579	fabrikantnr.	24.00.142
omschrijving	tegenstuk H 10.5mm L 42mm B 13mm M5		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		



bestelnr.	693564	fabrikantnr.	2039.0340
omschrijving	afdekking deurafsluiting L1 91mm L2 58mm B 34mm H 38mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM61, CPC101, CPC102, CPC61		



bestelnr.	693596	fabrikantnr.	2016.1500 2016.1504 2016.1505 2016.1506
omschrijving	deurgreep L 205mm B 33mm grijs kunststof ø 57mm schachthoogte 39mm tap ø 12mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61, CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM61, CPC101, CPC102, CPC61		



bestelnr.	693565	fabrikantnr.	2940.1313
omschrijving	houder voor deurklink L 64mm B 25mm H 28mm gat ø 6mm bevestigingsafstand 46mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM61, CPC101, CPC102, CPC61		
Toebehoren voor	693565		
	bestelnr.	693566	fabrikantnr. 2940.1312 2940.1314
tegenstuk H 8mm L 47mm B1 26mm B2 24mm			



bestelnr.	693536	fabrikantnr.	8474.1300
omschrijving	sluiting compleet H 34mm L 155mm B 57mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM61, CPC101, CPC102, CPC61		

			
1			
bestelnr.	693566	fabrikantnr.	2940.1312 2940.1314
omschrijving	tegenstuk H 8mm L 47mm B1 26mm B2 24mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM61, CPC101, CPC102, CPC61		

			
1			
bestelnr.	693542	fabrikantnr.	2039.0319
omschrijving	afdekking voor deursluiting H 35.5mm L 70mm B 34mm inbouwmaat 49x29mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61		

			
1			
bestelnr.	693550	fabrikantnr.	2016.0852
omschrijving	bus D1 ø 52mm D2 ø 25mm PTFE H 14.5mm		

			
1			
bestelnr.	693594	fabrikantnr.	2760.1049
omschrijving	deksel voor deursluiting inbouwpositie boven		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61		

			
1			
bestelnr.	693556	fabrikantnr.	2760.1050
omschrijving	deksel voor deursluiting L 58mm B 38mm uitsparing 18x6mm dikte 2mm inbouwpositie onder		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61		

			
1			
bestelnr.	693596	fabrikantnr.	2016.1500 2016.1504 2016.1505 2016.1506
omschrijving	deurgreep L 205mm B 33mm grijs kunststof ø 57mm schachthoogte 39mm tap ø 12mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61, CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM61, CPC101, CPC102, CPC61		

			
1			
bestelnr.	693537	fabrikantnr.	8474.1001
omschrijving	sluiting H 34mm L 141mm B 56mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61		

			
1			
bestelnr.	693543	fabrikantnr.	2043.0101
omschrijving	sluiting voor deur inbouwpositie boven L 58mm B1 18mm B2 8mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61		

			
1			
bestelnr.	693557	fabrikantnr.	2043.0102
omschrijving	sluiting voor deur inbouwpositie onder L 58mm B1 18mm B2 8mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61		


			
1			
bestelnr.	693518	fabrikantnr.	2016.1517
omschrijving	deurgreep zwart kunststof		

werpsluitingen


hendelsluitingen

STUV

serie 3.30.016x.x



bestelnr.	700063	fabrikantnr.	2016.1100 2016.1104
omschrijving	hendelsluiting L 155mm bevestigingsafstand 124/138mm niet afsluitbaar koelapparaat 3.30.0164		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CM101, CM62		
Toebehoren voor	700063		
	bestelnr.	700064	fabrikantnr. 2016.0602 2016.0606 2016.0610 2016.0611 2016.0615
tegenstuk H 40mm L 28mm B 22mm			



bestelnr.	693517	fabrikantnr.	2016.1110
omschrijving	sluiting		

tegenstukken



bestelnr.	700064	fabrikantnr.	2016.0602 2016.0606 2016.0610 2016.0611 2016.0615
omschrijving	tegenstuk H 40mm L 28mm B 22mm		
Voor modellen:	CC101, CC6, CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61, CD101, CM101, CM62		

koelcelsloten

STUV

serie 3.31.015x.x



bestelnr.	700072	fabrikantnr.	2016.1300
omschrijving	tegenstuk H 17mm L 84mm B 53mm bevestigingsafstand 68mm zink gegoten met wig warmte apparaat		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		

snapsluitingen

fabrikantspecifiek

RATIONAL



bestelnr.	690101	fabrikantnr.	2016.0604
omschrijving	snapslot L 85mm B 40mm bevestigingsafstand 68mm warmte apparaat H 63mm type serie 1750		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		



bestelnr.	700072	fabrikantnr.	2016.1300
omschrijving	tegenstuk H 17mm L 84mm B 53mm bevestigingsafstand 68mm zink gegoten met wig warmte apparaat		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		

diversen



bestelnr.	694655	fabrikantnr.	1901.0041
omschrijving	veerklem voor deursluiting L 26mm B 13mm H 10.5mm gat ø 8mm vpe 2stuk		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM61, CPC101, CPC102, CPC61		

scharnieren

deurlagers

			
1			
bestelnr.	693568	fabrikantnr.	2940.1300
omschrijving	bus inbouwpositie boven		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	693585	fabrikantnr.	24.00.147
omschrijving	bus inbouwpositie boven rechts voor deur		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	693590	fabrikantnr.	24.00.159
omschrijving	bus inbouwpositie onder rechts vergrendeld		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	693586	fabrikantnr.	24.00.137
omschrijving	deuras inbouwpositie onder rechts vergrendeld		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	693588	fabrikantnr.	24.00.146
omschrijving	deuras inbouwpositie onder rechts vergrendeld		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	693589	fabrikantnr.	24.00.145
omschrijving	deuras inbouwpositie onder rechts vergrendeld		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	693569	fabrikantnr.	2120.1254
omschrijving	nok inbouwpositie boven		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	693539	fabrikantnr.	2016.0801
omschrijving	nok inbouwpositie boven rechts		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CM101, CM62		

			
1			
bestelnr.	693584	fabrikantnr.	24.00.048
omschrijving	nok inbouwpositie boven rechts voor deur		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	693558	fabrikantnr.	2120.1009
omschrijving	nok inbouwpositie boven voor scharnier		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61		

			
1			
bestelnr.	693540	fabrikantnr.	2016.0802
omschrijving	nok L 20mm inbouwpositie boven/onder ø 15mm		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		



1

bestelnr.	693554	fabrikantnr.	8440.1000
omschrijving	scharnier inbouwpositie boven		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CM101, CM62		



1

bestelnr.	693567	fabrikantnr.	2930.1307
omschrijving	scharnier inbouwpositie boven		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	693593	fabrikantnr.	2580.960495
omschrijving	scharnier inbouwpositie boven		
Voor modellen:	CD20, CD201, CM201		



1

bestelnr.	693583	fabrikantnr.	24.00.133
omschrijving	scharnier inbouwpositie boven rechts		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	693552	fabrikantnr.	8440.1001
omschrijving	scharnier inbouwpositie onder		
Voor modellen:	CD101, CM101		



1

bestelnr.	693572	fabrikantnr.	2930.1306
omschrijving	scharnier inbouwpositie onder		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM61, CPC101, CPC102, CPC61		



1

bestelnr.	693587	fabrikantnr.	24.00.223
omschrijving	scharnier inbouwpositie onder rechts		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		

toebehoren

diversen



1

bestelnr.	693570	fabrikantnr.	2940.1302
omschrijving	huls vergrendeld		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	693571	fabrikantnr.	2940.1303
omschrijving	pen vergrendeld		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

filters

apparaatfilters

			
1			
bestelnr.	698609	fabrikantnr.	40.02.684
omschrijving	filterinzet L 180mm B 140mm H 22mm kunststof passend voor RATIONAL		

apparaatvoeten en eindkappen

inslagvoeten

kunststof

			
1			
bestelnr.	701589	fabrikantnr.	2039.0100
omschrijving	apparaatvoet pijptype 35x35 dikte 1-1,5mm H 15-50mm kunststof		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		

zamak/RVS

			
1			
bestelnr.	700112	fabrikantnr.	2039.0111
omschrijving	apparaatvoet pijptype 40x40 dikte 1mm H 33-60mm Zamak/RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	CC201, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC201, SCC202		

DERBY RUOTE

met terugkeergat

verchroomd staal

			
1			
bestelnr.	700201 ¹	fabrikantnr.	2005.0402
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 100mm boutgat gat ø 12mm behuizing staalblad verchroomd draagcapaciteit 80kg lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 132mm wielbreedte 30mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		

¹met totale rem

			
1			
bestelnr.	700200	fabrikantnr.	2005.0401
omschrijving	zwenkwiel ø 100mm boutgat gat ø 12mm behuizing staalblad verchroomd draagcapaciteit 80kg lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 132mm wielbreedte 30mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		

RVS

			
1			
bestelnr.	700216 ¹	fabrikantnr.	2005.0404
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 100mm boutgat gat ø 12mm behuizing RVS draagcapaciteit 80kg lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 132mm wielbreedte 30mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CM201, CM62		

¹met totale rem



1

bestelnr.	700223 ¹	fabrikantnr.	2005.0600 2005.0601 2005.0602 2005.0603 2005.0605
omschrijving	zwenkwiel met totale rem ø 125mm boutgat gat ø 12mm behuizing RVS draagcapaciteit 100kg lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 159mm wielbreedte 30mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

¹met totale rem



2

bestelnr.	700215	fabrikantnr.	2005.0403
omschrijving	zwenkwiel ø 100mm boutgat gat ø 12mm behuizing RVS draagcapaciteit 80kg lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 132mm wielbreedte 30mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CM101, CM201, CM62		



1

bestelnr.	700222	fabrikantnr.	2005.0500 2005.0501 2005.0502 2005.0604 2005.0606
omschrijving	zwenkwiel ø 125mm boutgat gat ø 12mm behuizing RVS draagcapaciteit 100kg lager kogellager wiellichaam polypropyleen loopvlak TPE-banden H 159mm wielbreedte 30mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

reparatieonderdelen en toebehoren

diversen



1

bestelnr.	560192	fabrikantnr.	1210.0160
omschrijving	tandring ID ø 10.4mm OD ø 18mm RVS DIN/ISO DIN 6798A vpe 1stuk voor draad M10		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC201, CCC61, CCD101, CCD201, CCD61, CCM101, CCM201, CCM61, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		

BLICKLE

kunststof

ø125mm



1

bestelnr.	701029	fabrikantnr.	60.60.100 60.60.100V
omschrijving	zwenkwiel met rem ø 125mm draadpen M10 behuizing kunststof H 128mm		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	700988	fabrikantnr.	60.60.101
omschrijving	zwenkwiel zonder vaststeker ø 125mm draadpen M10 behuizing kunststof H 127mm		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting



1

bestelnr.	970862	fabrikantnr.	6010.1101
omschrijving	draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 staal verchroomd draadsterkte buitenring 7mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 1 zilver		

roosterhouders




bestelnr.	694659	fabrikantnr.	60.61.016
omschrijving	roosterhouder L 540mm H 505mm inbouwpositie links B 30mm RVS		
Voor modellen:	CM61, SCC61		


rubbers

thermische pakkingen


raamrubbers




bestelnr.	902233	fabrikantnr.	5012.0201
omschrijving	glaspakking profiel 1560 L 2800mm VPE 1		
Voor modellen:	CC6		




bestelnr.	902234	fabrikantnr.	5012.0202
omschrijving	glaspakking profiel 1560 L 3800mm VPE 1		
Voor modellen:	CC101, CD101, CM101		




bestelnr.	902235	fabrikantnr.	5012.0203
omschrijving	glaspakking profiel 1560 L 5400mm VPE 1		
Voor modellen:	CC201, CD201, CM201		




bestelnr.	902218	fabrikantnr.	5012.0204
omschrijving	glaspakking profiel 1560 L 5900mm VPE 1		
Voor modellen:	CD20		




bestelnr.	902236	fabrikantnr.	5012.0200 5012.0223
omschrijving	glaspakking profiel 1570 VPE per meter		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101, CM62		




bestelnr.	900088	fabrikantnr.	5105.1005
omschrijving	glaspakking profiel 1860 B 430mm L 1275mm VPE 1 20 x 1/1 buitenmaat		
Voor modellen:	CCC201, CCD201, CCM201		




bestelnr.	900183	fabrikantnr.	5105.1000
omschrijving	glaspakking profiel 1860 B 430mm L 485mm VPE 1 buitenmaat		



bestelnr.	900184	fabrikantnr.	5105.1003
omschrijving	glaspakking profiel 1860 B 430mm L 745mm VPE 1 buitenmaat		
Voor modellen:	CCD101		




bestelnr.	900193	fabrikantnr.	5105.1017
omschrijving	glaspakking profiel 1860 B 600mm L 715mm VPE 1 buitenmaat		
Voor modellen:	CCC102, CCD102, CCM102		




bestelnr.	900198	fabrikantnr.	5105.1006
omschrijving	glaspakking profiel 1860 B 635mm L 1275mm VPE 1 buitenmaat		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202		


deurrubbers




bestelnr.	902237	fabrikantnr.	5012.0701
omschrijving	deurrubber profiel 2210 L 3800mm VPE 1		
Voor modellen:	CC201, CD201, CM201		




bestelnr.	902238	fabrikantnr.	5012.0702
omschrijving	deurrubber profiel 2210 L 4200mm VPE 1		
Voor modellen:	CD20		




bestelnr.	902240	fabrikantnr.	5012.0703
omschrijving	deurrubber profiel 2230 B 470mm L 485mm buitenmaat VPE 1		
Voor modellen:	CC6		




bestelnr.	902241	fabrikantnr.	5012.0704 5012.0705
omschrijving	deurrubber profiel 2230 B 480mm L 725mm buitenmaat VPE 1		
Voor modellen:	CC101, CD101, CM101		




bestelnr.	902242	fabrikantnr.	5105.1001
omschrijving	deurrubber profiel 2250 B 470mm L 520mm buitenmaat VPE 1 6 x 1/1		
Voor modellen:	CCC61, CCD61, CCM61		



bestelnr.	902243	fabrikantnr.	5105.1004
omschrijving	deurrubber profiel 2250 B 470mm L 790mm buitenmaat 10 x 1/1		
Voor modellen:	CCC101, CCD101, CCM101		




bestelnr.	902244	fabrikantnr.	5105.1007
omschrijving	deurrubber profiel 2530 B 520mm L 1400mm buitenmaat VPE 1		
Voor modellen:	CCC201, CCD201, CCM201		




1

bestelnr.	900087	fabrikantnr.	5110.1047
omschrijving	deurrubber profiel 2530 B 710mm L 815mm buitenmaat VPE 1 10 x 2/1		
Voor modellen:	CCC102, CCD102, CCM102		




1

bestelnr.	902245	fabrikantnr.	5105.1008
omschrijving	deurrubber profiel 2530 B 720mm L 1410mm buitenmaat VPE 1 20 x 2/1		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202		




1

bestelnr.	902219	fabrikantnr.	5105.1020 5105.1020P
omschrijving	deurrubber profiel 2730 B 465mm L 520mm buitenmaat VPE 1		
Voor modellen:	CD61, CM101, CM61, CPC61		




1

bestelnr.	902246	fabrikantnr.	20.00.398P
omschrijving	deurrubber profiel 2730 B 470mm L 1475mm passend voor RATIONAL voor model SCC/CM201 buiten steekmaat VPE 1		




1

bestelnr.	902221	fabrikantnr.	20.00.394 20.00.394P 20.01.800 20.01.800P 20.02.550P
omschrijving	deurrubber profiel 2730 B 470mm L 500mm passend voor RATIONAL voor model SCC/CM 61 buiten steekmaat VPE 1		
Voor modellen:	CM61, SCC61		




1

bestelnr.	902247	fabrikantnr.	5105.1021 5105.1021P
omschrijving	deurrubber profiel 2730 B 470mm L 785mm passend voor RATIONAL voor model CPC 101 buiten steekmaat VPE 1		
Voor modellen:	CD101, CM101, CPC101		




1

bestelnr.	902248	fabrikantnr.	20.00.399 20.00.399P
omschrijving	deurrubber profiel 2730 B 675mm L 1475mm passend voor RATIONAL voor model SCC/CM202 buiten steekmaat		
Voor modellen:	CM202, SCC202		




bestelnr.	902224	fabrikantnr.	20.00.395 20.00.395P 20.01.801 20.01.801P 20.02.551P
omschrijving	deurrubber profiel 2730 B 675mm L 500mm passend voor RATIONAL voor model SCC/CM 62 vanaf 05/2011 buiten steekmaat VPE 1		
Voor modellen:	CM62, SCC62		




bestelnr.	902220	fabrikantnr.	5105.1022 5105.1022P
omschrijving	deurrubber profiel 2730 B 685mm L 780mm passend voor RATIONAL voor model SCC/CM102 editie vanaf 11/2011 buiten steekmaat		
Voor modellen:	CD102, CM102, CPC102		




bestelnr.	902222	fabrikantnr.	20.00.396 20.00.396P 20.01.802 20.01.802P
omschrijving	deurrubber profiel 2731 B 470mm L 760mm passend voor RATIONAL voor model SCC/CM 101 editie vanaf 05/2011 buiten steekmaat		
Voor modellen:	CM101, SCC101		




bestelnr.	902223	fabrikantnr.	5105.1023 5105.1023P
omschrijving	deurrubber profiel 2732 B 485mm L 1495mm buitenmaat VPE 1		
Voor modellen:	CD201, CM201, CM202, CPC201, CPC202		



bestelnr.	902250	fabrikantnr.	5105.1024 5105.1024P
omschrijving	deurrubber profiel 2732 B 680mm L 1495mm passend voor RATIONAL voor model CPC 202 buiten steekmaat		
Voor modellen:	CD202, CM202, CPC202		




bestelnr.	902337	fabrikantnr.	20.02.552P
omschrijving	deurrubber profiel 2733 B 470mm L 760mm buiten steekmaat voor model SCC/CM 101 passend voor RATIONAL		




bestelnr.	902249	fabrikantnr.	20.00.397 20.00.397P 20.01.803P 20.02.553P
omschrijving	deurrubber profiel 2733 B 675mm L 760mm passend voor RATIONAL voor model SCC/CM102 editie vanaf 05/2011 buiten steekmaat		
Voor modellen:	CM102, SCC102		


hordenwagenrubbers




bestelnr.	902225	fabrikantnr.	5012.0551
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4020 L 1100mm VPE 1 silicone schuim		
Voor modellen:	CD20		




bestelnr.	902226	fabrikantnr.	5012.0550
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4020 L 750mm VPE 1 silicone schuim		
Voor modellen:	CC201, CD201, CM201		




bestelnr.	900055	fabrikantnr.	5012.0504 5012.0551
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4020 VPE per meter silicone schuim		
Voor modellen:	CD20, CD201		



bestelnr.	902227	fabrikantnr.	5105.1009 5105.1015
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4060 B 450mm L 170mm VPE 1 3-zijdig (lange zijde open)		
Voor modellen:	CCC201, CCD201, CCM201		




bestelnr.	902228	fabrikantnr.	5105.1010
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4060 B 675mm L 165mm buiten steekmaat VPE 1 passend voor RATIONAL voor model C202 3-zijdig (lange zijde open)		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202		




bestelnr.	902229	fabrikantnr.	5105.1025
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4090 L 615mm VPE 1		
Voor modellen:	CD201, CM201, CM202, CPC201, CPC202		



bestelnr.	902230	fabrikantnr.	5105.1026
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4090 L 820mm VPE 1		
Voor modellen:	CD202, CM202, CPC202		



bestelnr.	902231	fabrikantnr.	24.00.187
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4095 L 575mm VPE 1		
Voor modellen:	CM201, SCC201		



bestelnr.	902232	fabrikantnr.	24.00.194
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4095 L 780mm VPE 1		
Voor modellen:	CM202, SCC202		




afdictrubbers voor bedienpanelen



1

bestelnr.	900575	fabrikantnr.	16.00.385 16.00.386 16.00.387
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	900570	fabrikantnr.	5105.1012
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel B 305mm L 1000mm buitenmaat passend voor RATIONAL korte zijde open		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCD101, CCD102, CCM101, CCM102		




1

bestelnr.	900571	fabrikantnr.	5105.1013 5105.1014
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel B 305mm L 1700mm korte zijde open		




1

bestelnr.	900569	fabrikantnr.	5105.1011
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel B 305mm L 720mm buitenmaat passend voor RATIONAL korte zijde open		
Voor modellen:	CCC61, CCD61, CCM61		



1

bestelnr.	900572	fabrikantnr.	5105.1013 5105.1014
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel B 415mm L 1700mm buitenmaat passend voor RATIONAL korte zijde open		
Voor modellen:	CCC201, CCC202, CCD201, CCD202, CCM201, CCM202		



1

bestelnr.	901454	fabrikantnr.	5100.1010 5100.1011
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel L 2000mm sponsrubber zelfklevend		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC61		




1

bestelnr.	902406	fabrikantnr.	16.01.908
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel passend voor SCC_WE, CM_P B 180mm B2 130mm L 530mm		

o-ringen

EPDM



1

bestelnr.	504574	fabrikantnr.	2060.0228
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 9.25mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1


bestelnr.	532731	fabrikantnr.	5012.0565
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 115mm vpe 5stuk passend voor combi-steamer CPC-Linie		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		




1

bestelnr.	530909	fabrikantnr.	50.00.538
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 11.91mm vpe 5stuk		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

siliconen



bestelnr.	532727	fabrikantnr.	10.00.512
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 3.5mm ID ø 26mm vpe 5stuk voor model SCC, CM		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



bestelnr.	532728	fabrikantnr.	10.00.511
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 3.5mm ID ø 46mm vpe 5stuk voor model SCC, CM		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



bestelnr.	512414	fabrikantnr.	5012.0538 5012.0560 5012.056D
omschrijving	O-ring silicone voor afvoerpomp materiaaldikte 3mm ID ø 47.5mm vpe 5stuk		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

asafdichtingen

fiber pakkingen



bestelnr.	560463 ¹	fabrikantnr.	5012.0534
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 27.7mm ID ø 19.5mm materiaaldikte 1.5mm voor brander vpe 5stuk		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		

¹VPE 5 stuks

rubber pakkingen



bestelnr.	560616	fabrikantnr.	5110.1024
omschrijving	pakking OD ø 24mm ID ø 15mm materiaaldikte 3mm vpe 5stuk voor model C-Line, CPC, SCC 61-202		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



bestelnr.	560617	fabrikantnr.	5012.0539
omschrijving	pakking rubber OD ø 19.5mm ID ø 12mm materiaaldikte 2.3mm vpe 5stuk		
Voor modellen:	CC101, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



bestelnr.	694527	fabrikantnr.	2070.0020
omschrijving	pakking rubber OD ø 57mm ID ø 39mm materiaaldikte 4mm voor heteluchtoven vpe 1stuk passend voor RATIONAL		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		



bestelnr.	505403	fabrikantnr.	50.00.537
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 18mm ID ø 13mm materiaaldikte 2mm voor handdouche combi-steamer vpe 1stuk voor model SCC, CM		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

koper pakkingen

DIN-7603-A



bestelnr.	560615	fabrikantnr.	1315.0109
omschrijving	pakking koper OD ø 16mm ID ø 8.5mm materiaaldikte 1.2mm voor heteluchtoven passend voor CPC vpe 5stuk		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



bestelnr.	560614	fabrikantnr.	1315.0104
omschrijving	pakking koper OD ø 20mm ID ø 16mm materiaaldikte 1.5mm passend voor CPC vpe 10stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCD101, CCD102, CCD61, CD101, CD201, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		




			
1			
bestelnr.	530883	fabrikantnr.	1315.0101
omschrijving	vlakpakking koper OD ø 10mm ID ø 6mm materiaaldikte 1mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		


			
1			
bestelnr.	560200	fabrikantnr.	1315.0105
omschrijving	vlakpakking koper OD ø 16mm ID ø 10mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

DIN-7603-C			
			
1			
bestelnr.	510420	fabrikantnr.	3004.1404
omschrijving	pakking koper OD ø 19.9mm ID ø 14.3mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		

silicone pakkingen			
			
1			
bestelnr.	359721	fabrikantnr.	3025.0003 5012.0508 5012.0509 5012.0535
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		

			
1			
bestelnr.	510575	fabrikantnr.	2022.0100 5110.1028
omschrijving	vlakpakking silicone OD ø 14.5mm ID ø 4mm materiaaldikte 4mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

schuimrubberpakkingen

			
1			
bestelnr.	901454	fabrikantnr.	5100.1010 5100.1011
omschrijving	pakking voor bedieningspaneel L 2000mm sponsrubber zelfklevend		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC61		

afdichtsnoeren

rond			
			
1			
bestelnr.	510572	fabrikantnr.	5002.0100 5002.0300 5002.0301 5002.0500 8006.8008
omschrijving	o-ringkoord ø 10mm ingevet L 0.2m VPE 1		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		

schacht pakkingen

schacht pakkingen			
			
1			
bestelnr.	510574	fabrikantnr.	5001.0211
omschrijving	asafdichting type 20 voor ventilatormotor		
Voor modellen:	CCC102, CCC202, CCD102, CCD202, CCM102, CCM202		

overigen

			
1			
bestelnr.	510573	fabrikantnr.	5001.0207
omschrijving	simmerring ID ø 17mm OD ø 29mm materiaaldikte 4.5mm		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC201, CCC61, CCD101, CCD201, CCD61, CCM101, CCM201, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
bestelnr.	511685	fabrikantnr.	87.00.564
omschrijving	simerring set ID ø 15mm OD ø 27mm aspakking flens inbouwmaat met montage materiaal		

			
bestelnr.	511682	fabrikantnr.	8514.1343 87.00.563
omschrijving	simerring set ID ø 17mm OD ø 29mm aspakking flens inbouwmaat met montage materiaal		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

speciale rubbers


voor combi-steamers


			
bestelnr.	560612	fabrikantnr.	5110.1310
omschrijving	flenspakking OD ø 79mm ID ø 51mm materiaaldikte 2mm LA 34mm CPC-Linie 101-201/G		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CPC101, CPC102, CPC201		

			
bestelnr.	699803	fabrikantnr.	70.00.020 72.00.020
omschrijving	pakking L 139mm B 130mm silicone materiaaldikte 4mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
bestelnr.	560611	fabrikantnr.	40.00.331
omschrijving	pakking L 160mm B 75mm voor verwarmingslelement materiaaldikte 2mm LA 74mm SCC Linie 102/202		
Voor modellen:	CM102, CM202, SCC102, SCC202		

			
bestelnr.	560613	fabrikantnr.	74.00.301
omschrijving	pakking L 43mm B 67mm materiaaldikte 4mm SCC, CM61-202 vanaf 06/2007 voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
bestelnr.	560649	fabrikantnr.	24.00.700
omschrijving	pakking L 480mm B 15.5mm buitenhoogte 6mm voor heteluchtoven SCC/CM201		
Voor modellen:	CM201, SCC201		


			
bestelnr.	560620	fabrikantnr.	24.00.701
omschrijving	pakking L 683mm B 15.5mm buitenhoogte 6mm voor heteluchtoven SCC/CM202		
Voor modellen:	CM202, SCC202		

			
bestelnr.	560619	fabrikantnr.	5110.1327
omschrijving	pakking L 76mm B 77mm CPC-Linie CM 61-202/G materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	560629	fabrikantnr.	5110.1344
omschrijving	pakking L 77.5mm B 77mm Viton materiaaldikte 1mm combi-steamer CPC-Linie 102/G		
Voor modellen:	CM102, CPC102		



1

bestelnr.	560628	fabrikantnr.	5110.1339
omschrijving	pakking L 77mm B 76mm Viton materiaaldikte 1mm combi-steamer CPC-Linie 101/G		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CPC101, CPC102, CPC201		



1

bestelnr.	560598	fabrikantnr.	5110.1322
omschrijving	pakking L 83mm B 76mm materiaaldikte 1mm CPC-Linie 201-202/G		
Voor modellen:	CM102, CM201, CM202, CPC102, CPC201, CPC202		



1

bestelnr.	560599	fabrikantnr.	5110.1311
omschrijving	pakking OD ø 132mm ID ø 105mm materiaaldikte 2mm CPC-Linie CM 61-202/G		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	560597	fabrikantnr.	54.00.805
omschrijving	pakking OD ø 140mm ID ø 128mm SCC-lijn		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	560596	fabrikantnr.	54.01.168
omschrijving	pakking OD ø 60mm ID ø 50mm SCC, SCC_WE, CM, CM_P vanaf 04/2004		



1

bestelnr.	560622	fabrikantnr.	70.00.242
omschrijving	pakking OD ø 82mm ID ø 50mm materiaaldikte 2.5mm LA 50mm SCC-Line vanaf 04/04		
Voor modellen:	CM102, CM201, CM202, SCC102, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	551349	fabrikantnr.	87.00.562
omschrijving	pakkingset SCC, CM61-202 vanaf 06/2007		



1


bestelnr.	551347	fabrikantnr.	87.01.188
omschrijving	pakkingset SCC_WE, CM_P 61-202		

			
1			
bestelnr.	551350	fabrikantnr.	8720.1613
omschrijving	pakkingset voor motor CPC, CM, CD		

diversen

			
1			
bestelnr.	514508	fabrikantnr.	50.00.290
omschrijving	pakking L 165mm B 140mm voor slanghaspel OD ø 142/165mm ID ø 105/120mm		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	692099	fabrikantnr.	51101342
omschrijving	pakking L 78mm B 76mm materiaaldikte 1mm		
Voor modellen:	CM101, CM201, CPC101, CPC201		

			
1			
bestelnr.	510571	fabrikantnr.	5012.0528 5012.0537
omschrijving	pakking passend voor KÜPPERSBUSCH vergelijkingsnr. 407308 niveauregelaar		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		

			
1			
bestelnr.	510566	fabrikantnr.	5012.0528 5012.0537
omschrijving	pakking passend voor RATIONAL vergelijkingsnr. 50120537 L 70mm B 70mm elektrode materiaaldikte 4mm		

			
1			
bestelnr.	550895	fabrikantnr.	5110.1308
omschrijving	pakking passend voor RATIONAL vergelijkingsnr. 51101308 L 179mm B 90mm elektrode materiaaldikte 3mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	510671	fabrikantnr.	5012.0525 5012.0555
omschrijving	pakking passend voor RATIONAL voor afvoer VPE 1m OD ø 124mm ID ø 51mm rubber materiaaldikte 4mm LA 87mm		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		

veren

drukveren

			
1			
bestelnr.	693541	fabrikantnr.	2001.0111
omschrijving	drukveer ø 11mm L 20mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61		

			
1			
bestelnr.	693551	fabrikantnr.	2001.0104
omschrijving	drukveer ø 11mm L 62mm		
Voor modellen:	CD20, CD201, CM201		




1

bestelnr.	693591	fabrikantnr.	2001.0109 2001.0118
omschrijving	drukveer ø 14mm L 27mm draad ø 1.5mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	693555	fabrikantnr.	2001.0105
omschrijving	drukveer ø 15mm L 35mm		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CM101		



1

bestelnr.	692295	fabrikantnr.	2001.0124
omschrijving	drukveer ø 48mm L 71mm draad ø 2.2mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CPC101, CPC202, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	519578	fabrikantnr.	2001.0122
omschrijving	drukveer ø 6/14mm L 15mm draad ø 1mm windingen 4 D1 ø 6mm D2 ø 14mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM61, CPC101, CPC102, CPC61		



1

bestelnr.	693553	fabrikantnr.	2001.0103
omschrijving	drukveer ø 9mm L 83mm		
Voor modellen:	CD101, CM101		

overigen



1

bestelnr.	701578	fabrikantnr.	50.00.085
omschrijving	veerklem voor waterverdeler SCC, CM L 27mm B 15mm draad ø 1.5mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

slanghaspels en handdouches

apparaten handdouches



1

bestelnr.	542380	fabrikantnr.	5000549 5000590
omschrijving	handdouche ingestoken L 165mm		



1

bestelnr.	540673	fabrikantnr.	2060.0100 2060.0300
omschrijving	apparatenhanddouche 1/2" OD L 135mm ombouwset		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		



1

bestelnr.	540302	fabrikantnr.	2001.0110 2060.0215 2060.0218 2060.1000 2060.1001 2060.1002 2060.1003 2060.1006 5012.0559
omschrijving	apparatenhanddouche 1/2" OD L 135mm type RATIONAL		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		
Reparatie-onderdelen voor 540302			
	bestelnr.	517056	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	532535	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 5mm ID ø 10mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	548016	fabrikantnr. —
drukveer ø 10mm L 17mm draad ø 0.9mm voor apparaten-handdouche			




1


bestelnr.	540664	fabrikantnr.	50.00.130 50.00.130S
omschrijving	apparatenhanddouche 1/2" (12,83mm) L 165mm		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		
Reparatie-onderdelen voor	540664		
	bestelnr.	699809	fabrikantnr. 50.00.156
klamp voor handdouche L 24mm			

			
1			
bestelnr.	530604	fabrikantnr.	2067.0603
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" - M12x1 L 1500mm RVS		
Voor modellen:	CC101, CC6		

			
1			
bestelnr.	520730	fabrikantnr.	2067.0600
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 2400mm RVS werkdruk 10bar plaatdruk 90bar t.max. 90°C toegelaten DVGW met flexibel weefsel		
Voor modellen:	CD101, CM101		

			
1			
bestelnr.	520729	fabrikantnr.	2067.0601
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 2800mm RVS werkdruk 10bar plaatdruk 90bar t.max. 90°C toegelaten DVGW met flexibel weefsel		
Voor modellen:	CD201, CM201		

			
1			
bestelnr.	520731	fabrikantnr.	2067.0602
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 3200mm RVS werkdruk 10bar plaatdruk 90bar t.max. 90°C toegelaten DVGW maximale ø 8mm met flexibel weefsel		
Voor modellen:	CD20		

			
1			
bestelnr.	520732	fabrikantnr.	2067.0604
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/4" - 1/2" L 2080mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CC201		

			
1			
bestelnr.	520094	fabrikantnr.	2067.0605 2067.0610
omschrijving	doucheslang aansluitingen ø12mm - 1/2" L 1500mm voor heteluchtoven type type 61/101		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD201, CM101, CM201, CM62		

slanghaspels

apparatuur slanghaspels



1			
bestelnr.	520099	fabrikantnr.	2067.0607 2067.0611
omschrijving	doucheslang aansluitingen ø12mm - 1/2" L 1800mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CCC201, CCC202, CCD201, CCD202, CCM201, CCM202		



1			
bestelnr.	520108	fabrikantnr.	2067.0606 2067.0609
omschrijving	doucheslang aansluitingen ø12mm - 1/2" L 2080mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CM201		



1			
bestelnr.	542364	fabrikantnr.	2067.0710
omschrijving	doucheslang voor combi-steamer CPC-Linie aansluiting 1/2" aansluiting 2: steekaansluiting OD ø 12mm L 1345mm		



1			
bestelnr.	693526	fabrikantnr.	2060.1210
omschrijving	bus voor handdouche		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM61, CPC101, CPC102, CPC61		



1			
bestelnr.	693595	fabrikantnr.	50.00.135 50.00.752
omschrijving	bus voor handdouche		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		



1			
bestelnr.	540001	fabrikantnr.	2060.0110
omschrijving	schroefconnectie Dr.G1: 1/2" Dr.G2: 1/2" voor handdouche draaibaar		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		



1			
bestelnr.	541442	fabrikantnr.	8655.3000 8655.3005
omschrijving	slanghaspel compleet		
Voor modellen:	CCC201, CCD201, CCM201		



1			
bestelnr.	541443	fabrikantnr.	8655.3003 8655.3006
omschrijving	slanghaspel compleet		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202		



1			
bestelnr.	540663	fabrikantnr.	8655.2006 8655.2007
omschrijving	slanghaspel compleet met handdouche slanglengte 1,5mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD61, CCM101, CCM61		



1			
bestelnr.	541439	fabrikantnr.	8410.1002 8410.1016
omschrijving	slanghaspel compleet met handdouche slanglengte 1,5mm		
Voor modellen:	CC201, CD201, CM201		

			
1			
bestelnr.	541440	fabrikantnr.	8655.2000 8655.2003
omschrijving	slanghaspel compleet met handdouche slanglengte 1,5mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61		

			
1			
bestelnr.	541441	fabrikantnr.	8655.2009
omschrijving	slanghaspel compleet met handdouche slanglengte 1,5mm		
Voor modellen:	CCC102, CCD102, CCM102		

			
1			
bestelnr.	540662	fabrikantnr.	8410.1013
omschrijving	slanghaspel compleet met handdouche slanglengte 1.5m		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CM101		

			
1			
bestelnr.	541444	fabrikantnr.	50.00.176 50.00.176P 50.01.239 50.01.239P
omschrijving	slanghaspel zonder handdouche slanglengte 1.5m		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	540661	fabrikantnr.	50.00.140 50.00.140P 50.01.238P	
omschrijving	slanghaspel zonder handdouche slanglengte 1m			
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62			
Toebehoren voor	540661			
	bestelnr.	540664	fabrikantnr.	50.00.130 50.00.130S
apparatenhanddouche 1/2" (12,83mm) L 165mm				

Toebehoren voor		540661		
	bestelnr.	560630	fabrikantnr.	1107.0100
	klemschijf maximale ø 4mm OD ø 11.5mm RVS dikte 0.2mm			
	bestelnr.	694491	fabrikantnr.	50.00.172
	toevoerslangverlenging voor slanghaspel			
	bestelnr.	699802	fabrikantnr.	50.00.279 50.00.751
	afdekking voor handdouche D1 ø 90/145mm L 145mm H 68mm			

			
1			
bestelnr.	540483	fabrikantnr.	8655.2020 8655.2020P 8655.2021
omschrijving	slanghaspel zonder handdouche slanglengte 2.1m		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

reparatieonderdelen en toebehoren

slangen

			
1			
bestelnr.	520915	fabrikantnr.	50.01.173
omschrijving	aansluitslang voor slanghaspel aansluitingen ø14,6mm / 3/4" lengte 0,7m		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		

doseerapparaten

toebehoren

slangaansluitingen

kunststof

			
1			
bestelnr.	361102	fabrikantnr.	2062.0339
omschrijving	slangaansluiting kunststof haaks draad M10x1 slang ø 6mm vpe 1stuk aansluiting M10x1 slang ø 6mm		



1

bestelnr.	361100	fabrikantnr.	2062.0351
omschrijving	slangaansluiting kunststof recht draad M10x1 slang ø 6mm vpe 1stuk aansluiting M10x1 slang ø 6mm		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

metaal



1

bestelnr.	361845	fabrikantnr.	44.00.592
omschrijving	slangaansluiting recht slang ø 10mm RVS aansluiting 3/8"		
Voor modellen:	SCC101, SCC61		

slangen

toevoerslangen

PVC-toevoerslangen



1

bestelnr.	520954	fabrikantnr.	50.01.213
omschrijving	toevoerslang PVC recht-recht aansluiting 1/2" L 560mm plaatdruk 10bar t.max. 90°C rood toegelaten EN61770		

doucheslangen

RVS flexibele slangen




1

bestelnr.	520730	fabrikantnr.	2067.0600
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 2400mm RVS werkdruk 10bar plaatdruk 90bar t.max. 90°C toegelaten DVGW met flexibel weefsel		
Voor modellen:	CD101, CM101		



1

bestelnr.	520729	fabrikantnr.	2067.0601
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 2800mm RVS werkdruk 10bar plaatdruk 90bar t.max. 90°C toegelaten DVGW met flexibel weefsel		
Voor modellen:	CD201, CM201		



1

bestelnr.	520731	fabrikantnr.	2067.0602
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 3200mm RVS werkdruk 10bar plaatdruk 90bar t.max. 90°C toegelaten DVGW maximale ø 8mm met flexibel weefsel		
Voor modellen:	CD20		

industrieslangen

silicone slangen

zonder weefsel



1

bestelnr.	530067	fabrikantnr.	2112.1301
omschrijving	siliconeslang ID ø 50mm OD ø 56mm L 0.13m dikte 3mm t.max. 200°C		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		




1

bestelnr.	530796	fabrikantnr.	2110.1019 2110.1020 2112.1019
omschrijving	siliconeslang ID ø 5mm OD ø 8mm L 1190mm voor hete-luchtoven CPC/SCC Linie		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	530798	fabrikantnr.	2110.1030
omschrijving	siliconeslang ID ø 6mm OD ø 10mm L 1120mm voor hete-luchtoven CPC-Linie CM 61-202/G		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		


			
bestelnr.	530550	fabrikantnr.	2110.1008
omschrijving	siliconeslang ID ø 6mm OD ø 10mm L 5m dikte 2mm werkdruk drukvrij barstdruk niet gedefinieerd t.max. 200°C transparant Shore 55°		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

met weefsel

met monofil omvlechting

			
bestelnr.	530655	fabrikantnr.	2067.0115
omschrijving	siliconeslang ID ø 10mm OD ø 17mm L 1.22m dikte 3.5mm met monofilament vlecht		
Voor modellen:	CC201, CC6, CD201, CM201		

			
bestelnr.	530674	fabrikantnr.	2067.0134
omschrijving	siliconeslang ID ø 10mm OD ø 17mm L 1.35m dikte 3.5mm met monofilament vlecht VPE 1.35m		
Voor modellen:	CD20		

			
bestelnr.	530660	fabrikantnr.	2067.0120
omschrijving	siliconeslang ID ø 10mm OD ø 17mm L 1.69m dikte 3.5mm met monofilament vlecht		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CM101		

			
afbeelding niet beschikbaar			
bestelnr.	530703	fabrikantnr.	2067.0313
omschrijving	siliconeslang ID ø 13mm L 0.38m dikte 4mm		


			
bestelnr.	530647	fabrikantnr.	2067.0107
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm dikte 3.5mm L 105mm VPE 0.11m		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		

			
bestelnr.	530651	fabrikantnr.	2067.0111
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm dikte 3.5mm L 1085mm VPE 1.09m		
Voor modellen:	CD20, CD201, CM201		


			
bestelnr.	530677	fabrikantnr.	2067.0137
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.05m dikte 3.5mm		

			
bestelnr.	530681	fabrikantnr.	2067.0150
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.06m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CC201, CD201, CM201		


			
bestelnr.	530667	fabrikantnr.	2067.0127
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.08m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CC201, CD201, CM201		




bestelnr.	530641	fabrikantnr.	2067.0101
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.09m dikte 3.5mm VPE 0.09m		
Voor modellen:	CD101, CM101, CM62		




bestelnr.	530648	fabrikantnr.	2067.0108
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.12m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CD20		




bestelnr.	530654	fabrikantnr.	2067.0114
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.15m dikte 3.5mm VPE 0.15m		
Voor modellen:	CD201, CM101, CM201		




bestelnr.	530656	fabrikantnr.	2067.0116
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.17m dikte 3.5mm		




bestelnr.	530666	fabrikantnr.	2067.0126
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.1m dikte 3.5mm VPE 0.1m		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CD201, CM101, CM201		




bestelnr.	530676	fabrikantnr.	2067.0136
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.23m dikte 3.5mm		




bestelnr.	530649	fabrikantnr.	2067.0109
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.25m dikte 3.5mm VPE 0.25m		
Voor modellen:	CD20		




bestelnr.	530661	fabrikantnr.	2067.0121
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.29m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CM62		




bestelnr.	530658	fabrikantnr.	2067.0118
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.2m dikte 3.5mm		





bestelnr.	530650	fabrikantnr.	2067.0110
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.36m dikte 3.5mm VPE 0.36m		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		





bestelnr.	530646	fabrikantnr.	2067.0106
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.37m dikte 3.5mm VPE 0.37m		
Voor modellen:	CD201, CM201		

			
bestelnr.	530668	fabrikantnr.	2067.0128
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.42m dikte 3.5mm VPE 0.42m		
Voor modellen:	CD20, CD201, CM201		


			
bestelnr.	530682	fabrikantnr.	2067.0152
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.4m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CC201, CD201, CM201		

			
bestelnr.	530684	fabrikantnr.	2067.0156
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.44m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CC201, CD201, CM201, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		


			
bestelnr.	530657	fabrikantnr.	2067.0117
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.55m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CD201, CM201		

			
bestelnr.	530691	fabrikantnr.	2067.0167
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.44m dikte 3.5mm VPE 0.44m		
Voor modellen:	CM101		


			
bestelnr.	530692	fabrikantnr.	2067.0177
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.58m dikte 3.5mm		


			
bestelnr.	530642	fabrikantnr.	2067.0102
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.46m dikte 3.5mm VPE 0.46m		
Voor modellen:	CD101, CM101		


			
bestelnr.	530659	fabrikantnr.	2067.0119
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.64m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CD101, CD20, CM101, CM61, SCC101, SCC61		


			
bestelnr.	530669	fabrikantnr.	2067.0129
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.47m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CD201, CM201		


			
bestelnr.	530689	fabrikantnr.	2067.0164
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.65m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61		


			
bestelnr.	530643	fabrikantnr.	2067.0103
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.66m dikte 3.5mm VPE 0.66m		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		


			
bestelnr.	530665	fabrikantnr.	2067.0125
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.88m dikte 3.5mm VPE 0.88m		
Voor modellen:	CC6, CCC101, CCC61, CCM101, CCM61		


			
bestelnr.	530670	fabrikantnr.	2067.0130
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.75m dikte 3.5mm VPE 0.75m		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD20		


			
bestelnr.	530685	fabrikantnr.	2067.0158
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.92m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CC6		

			
bestelnr.	530644	fabrikantnr.	2067.0104
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.77m dikte 3.5mm VPE 0.77m		
Voor modellen:	CD101, CD20, CM101		


			
bestelnr.	530683	fabrikantnr.	2067.0153
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.95m dikte 3.5mm VPE 0.95m		
Voor modellen:	CC101, CC201, CD101, CD201, CM101, CM201		


			
bestelnr.	530663	fabrikantnr.	2067.0123
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.7m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CC201, CD201, CM201		


			
bestelnr.	530686	fabrikantnr.	2067.0159
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.9m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC201, CCC202, CCC61, CCD201, CCD202, CCM101, CCM201, CCM202, CCM61, CM62		


			
bestelnr.	530672	fabrikantnr.	2067.0132
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 0.81m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CC201		


			
bestelnr.	530678	fabrikantnr.	2067.0141
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 1.06m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCM101, CCM61, CM62		


			
bestelnr.	530653	fabrikantnr.	2067.0113
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 1.1m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CD201, CM201		


			
bestelnr.	530652	fabrikantnr.	2067.0112
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 1.42m dikte 3.5mm VPE 1.42m		
Voor modellen:	CD20		


			
bestelnr.	530671	fabrikantnr.	2067.0131
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 1.23m dikte 3.5mm VPE 1.23m		
Voor modellen:	CC101, CD101, CM101		


			
bestelnr.	530687	fabrikantnr.	2067.0161
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 1.45m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCM101, CCM61		


			
bestelnr.	530679	fabrikantnr.	2067.0143
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 1.27m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CM20-3NAC380V50Hz, CM20-3NAC400V50Hz		

			
bestelnr.	530680	fabrikantnr.	2067.0147
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 1.4m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CM20-3NAC380V50Hz, CM20-3NAC400V50Hz		

			
bestelnr.	530688	fabrikantnr.	2067.0162
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 1.37m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CM101		

			
bestelnr.	530675	fabrikantnr.	2067.0135
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 1.5m dikte 3.5mm 1.5		
Voor modellen:	CD20, CM201		

			
bestelnr.	530664	fabrikantnr.	2067.0124
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 1.3m dikte 3.5mm VPE 1.3m		
Voor modellen:	CC101, CD101, CD201, CM101, CM201		

			
bestelnr.	530690	fabrikantnr.	2067.0166
omschrijving	siliconeslang met monofilement vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 1.75m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCM101, CCM61		

			
bestelnr.	530662	fabrikantnr.	2067.0122
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 1.9m dikte 3.5mm VPE 1.9m		
Voor modellen:	CC6		

			
bestelnr.	530645	fabrikantnr.	2067.0105
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 1m dikte 3.5mm VPE 1m		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		

			
bestelnr.	530693	fabrikantnr.	2067.0050 2067.0100 20670101-137
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 1m dikte 3.5mm werkdruk 4bar t.max. 200°C VPE 1m		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
bestelnr.	530673	fabrikantnr.	2067.0133
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 10mm OD ø 17mm L 2.07m dikte 3.5mm		
Voor modellen:	CC101, CD101, CM101, CM201		

 afbeelding niet beschikbaar			
bestelnr.	530702	fabrikantnr.	2067.0312
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 13mm L 0.06m dikte 4mm		

 afbeelding niet beschikbaar			
bestelnr.	530700	fabrikantnr.	2067.0306
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 13mm L 0.11m dikte 4mm		
Voor modellen:	CD201, CM201		

			
bestelnr.	530695	fabrikantnr.	2067.0301
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 13mm L 0.15m dikte 4mm		
Voor modellen:	CD101, CM101		

 afbeelding niet beschikbaar			
bestelnr.	530704	fabrikantnr.	2067.0314
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 13mm L 0.56m dikte 4mm		


 afbeelding niet beschikbaar			
bestelnr.	530701	fabrikantnr.	2067.0308
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 13mm L 1.22m dikte 4mm		

 afbeelding niet beschikbaar			
bestelnr.	530705	fabrikantnr.	2067.0315
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 13mm L 1.45m dikte 4mm		


afbeelding niet
beschikbaar

1

bestelnr.	530697	fabrikantnr.	2067.0303
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 13mm OD ø 20mm L 0.23m dikte 4mm VPE 0.23m		
Voor modellen:	CD20		




2

bestelnr.	530696	fabrikantnr.	2067.0302
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 13mm OD ø 20mm L 0.29m dikte 4mm VPE 0.29m		
Voor modellen:	CD101, CM101		


afbeelding niet
beschikbaar

1

bestelnr.	530698	fabrikantnr.	2067.0304
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 13mm OD ø 20mm L 0.53m dikte 4mm VPE 0.53m		
Voor modellen:	CD20		



1

bestelnr.	530694	fabrikantnr.	2067.0300 2110.1017
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht ID ø 13mm OD ø 21mm L 1m dikte 4mm VPE 1m		
Voor modellen:	CD101, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		


afbeelding niet
beschikbaar

1

bestelnr.	530699	fabrikantnr.	2067.0305
omschrijving	siliconeslang met monofilament vlecht OD ø 13mm dikte 4mm		
Voor modellen:	CD201, CM201		

vormslangen

recht



1

bestelnr.	530067	fabrikantnr.	2112.1301
omschrijving	siliconeslang ID ø 50mm OD ø 56mm L 0.13m dikte 3mm t.max. 200°C		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	694321	fabrikantnr.	2112.1307
omschrijving	slang ID ø 70mm buiten ø 80 L 80mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CD102, CD201, CD202, CM102, CM201, CM202, CPC102, CPC201, CPC202, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	530875	fabrikantnr.	44.00.362
omschrijving	stoomslang buiten ø 78 ID ø 70mm L 54mm silicone rood/zwart		
Voor modellen:	CM202, SCC202		



1

bestelnr.	530706	fabrikantnr.	2067.0200 2067.0210
omschrijving	stoomslang ID ø 42mm L 1000mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201		



1

bestelnr.	530711	fabrikantnr.	2067.0208
omschrijving	stoomslang ID ø 42mm L 48mm		



1

bestelnr.	530710	fabrikantnr.	2067.0205
omschrijving	stoomslang ID ø 42mm L 580mm		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		



1

bestelnr.	530712	fabrikantnr.	2067.0209
omschrijving	stoomslang ID ø 42mm L 90mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CM201, CM62		



1

bestelnr.	530708	fabrikantnr.	2067.0202
omschrijving	stoomslang ID ø 42mm OD ø 58mm L 150mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CC101, CD101, CM101		




1

bestelnr.	530709	fabrikantnr.	2067.0203
omschrijving	stoomslang ID ø 42mm OD ø 58mm L 200mm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CC6		



1

bestelnr.	530602	fabrikantnr.	2067.0201 2067.0204
omschrijving	stoomslang ID ø 42mm OD ø 60mm L 60mm VPE 1 voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CM101, CM201		



1

bestelnr.	530605	fabrikantnr.	2067.0400 2067.0403
omschrijving	stoomslang ID ø 60mm L 1000mm stoom		
Voor modellen:	CD201		



1

bestelnr.	530603	fabrikantnr.	2067.0401
omschrijving	stoomslang ID ø 60mm OD ø 68mm L 120mm VPE 1 voor heteluchtoven		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		

L-vorm



1

bestelnr.	699804	fabrikantnr.	44.01.219
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 28mm eindstuk A binnen ø 22mm eindstuk B buiten ø 28mm eindstuk B binnen ø 22mm L 360mm		



1

bestelnr.	530917	fabrikantnr.	56.00.534S
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 30mm eindstuk A binnen ø 22mm eindstuk B buiten ø 23mm eindstuk B binnen ø 14mm L 330mm		

			
1			
bestelnr.	699807	fabrikantnr.	44.00.212 44.00.234
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 30mm eindstuk A binnen ø 22mm eindstuk B buiten ø 30 eindstuk B binnen ø 22mm L 345mm		
Voor modellen:	CM61, CM62, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	699806	fabrikantnr.	44.00.216
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 30mm eindstuk A binnen ø 22mm eindstuk B buiten ø 30 eindstuk B binnen ø 22mm L 565mm voor afvoer		
Voor modellen:	CM102, SCC102		

			
1			
bestelnr.	530716	fabrikantnr.	56.00.166
omschrijving	vormslang ID ø 18/23mm OD ø 25/28mm L 170mm VPE 1 L-vorm voor heteluchtoven ø ø22(19)mm materiaaldikte 3mm		
Voor modellen:	SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	530717	fabrikantnr.	56.00.175
omschrijving	vormslang ID ø 19/22mm OD ø 25/28mm L 225mm L-vorm voor heteluchtoven materiaaldikte 3.5mm		
Voor modellen:	SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	530793	fabrikantnr.	44.00.231 44.00.238
omschrijving	vormslang ID ø 22mm OD ø 28mm L 640mm voor heteluchtoven SCC, CM201/202 vanaf 04/2004		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	530714	fabrikantnr.	56.00.120
omschrijving	vormslang ID ø 22mm OD ø 29mm L 160/180mm combi-steamer L-vorm voor heteluchtoven		
Voor modellen:	SCC102, SCC62		

			
1			
bestelnr.	530792	fabrikantnr.	2112.1305
omschrijving	vormslang ID ø 22mm OD ø 29mm L 640mm voor heteluchtoven CPC 202		
Voor modellen:	CD202, CM202, CPC202		

			
1			
bestelnr.	530816	fabrikantnr.	2112.1008 2112.1011
omschrijving	vormslang ID ø 22mm OD ø 30mm L 550mm voor heteluchtoven materiaaldikte 4mm		
Voor modellen:	CCC201, CCC61, CCD201, CCD61, CCM201, CCM61		

			
1			
bestelnr.	694323	fabrikantnr.	44.00.241
omschrijving	vormslang ID ø 23mm OD ø 28mm L 480mm combi-steamer voor afvoer		
Voor modellen:	CM101, SCC101		



1

bestelnr.	694324	fabrikantnr.	2112.1303
omschrijving	vormslang ID ø 23mm OD ø 28mm L 480mm voor hete-luchtoven		
Voor modellen:	CD101, CD201, CD202, CM101, CPC101		



1

bestelnr.	530794	fabrikantnr.	2112.1304
omschrijving	vormslang OD ø 29mm ID ø 23mm L 485mm voor hete-luchtoven CPC-Linie 102/201E		
Voor modellen:	CD102, CD201, CM102, CM201, CPC102, CPC201		



1

bestelnr.	530791	fabrikantnr.	44.00.242
omschrijving	vormslang OD ø 29mm ID ø 23mm L 730mm voor hete-luchtoven SCC Linie 202		
Voor modellen:	CM202, SCC202		


S-vorm



1

bestelnr.	698610	fabrikantnr.	54.00.086
omschrijving	vormslang ID ø 48mm OD ø 54mm L 100mm voor hete-luchtoven		
Voor modellen:	CM101, CM61, SCC101, SCC61		

U-vorm



1

bestelnr.	530715	fabrikantnr.	56.00.176
omschrijving	vormslang L 450mm ID ø 22mm OD ø 29mm voor hete-luchtoven U-vorm		
Voor modellen:	SCC201, SCC202		

diversen



1

bestelnr.	524453	fabrikantnr.	44.00.210
omschrijving	vormslang buiten ø 29 D1 ø 23mm D2 ø 23mm L 340mm wit VPE 1		
Voor modellen:	CM61, SCC61		



1

bestelnr.	530908	fabrikantnr.	44.01.221
omschrijving	vormslang buiten ø 30 ID ø 23mm silicone combi-steamer SCC_WE, CM_P		



1

bestelnr.	699805	fabrikantnr.	2112.1306 2118.1250
omschrijving	vormslang buiten ø 55 ID ø 50mm L 86mm silicone voor ontluchting		
Voor modellen:	CD101, CD61, CM101, CM61, CPC101, CPC61		

			
1			
bestelnr.	694785	fabrikantnr.	44.00.233
omschrijving	vormslang ID ø 23mm OD ø 29mm L 550mm		
Voor modellen:	CM201, SCC201		

			
1			
bestelnr.	530066	fabrikantnr.	2112.1302
omschrijving	vormslang ID ø 24mm OD ø 30mm L 380mm		
Voor modellen:	CD61, CM101, CM61, CPC101, CPC61		

fittingen, slang- en doorverbinders

slangverbinders

zonder schroefnippel

			
1			
bestelnr.	361683	fabrikantnr.	2062.0301
omschrijving	slangverbinder kunststof slang ø 10-10mm 2-wegs		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

slangaansluitingen

kunststof

			
1			
bestelnr.	361100	fabrikantnr.	2062.0351
omschrijving	slangaansluiting kunststof recht draad M10x1 slang ø 6mm vpe 1stuk aansluiting M10x1 slang ø 6mm		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	361754	fabrikantnr.	2062.0339
omschrijving	slangaansluiting kunststof haaks draad 1/8\" vpe 1stuk		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	361102	fabrikantnr.	2062.0339
omschrijving	slangaansluiting kunststof haaks draad M10x1 slang ø 6mm vpe 1stuk aansluiting M10x1 slang ø 6mm		

fabrikantspecifiek

			
1			
bestelnr.	512179	fabrikantnr.	50.00.071
omschrijving	slangaansluiting draad 3/4\" L-vorm ID ø 20/13mm kunststof		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	512183	fabrikantnr.	50.00.070
omschrijving	slangaansluiting voor slanghaspel T-vorm kunststof ø 20/12mm 3/4\"		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	698612	fabrikantnr.	8464.1300 8664.1300
omschrijving	T-stuk draad 3/4\" OD - 1/2\" OD - 3/4\" ID kunststof		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

afvoersystemen en wasbakken

HT-afvoerpijpen



1

bestelnr.	515165	fabrikantnr.	8720.1031
omschrijving	afvoeraansluiting set kunststof nominale breedte 50mm		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		
Toebehoren voor	515165		
	bestelnr.	520012	fabrikantnr.
	toevoerslang PVC recht-haaks DN13 aansluitingen 3/4" L 2500mm werkdruk 10bar plaatdruk 32bar t.max. 90°C toegelaten VDE vlakafdichtend		

hulpmiddelen

teflonband



1

bestelnr.	890100	fabrikantnr.	5012.0524
omschrijving	PTFE band rol L 12m B 12mm -200 tot +260°C toegelaten DIN-DVGW, KTW temperatuurbestendig, elastisch voor fijn draad materiaaldikte 0.1mm		
aanvullende informatie	PTFE band voor fijn metaaldraad Toepassing: Alle sanitair en verwarming circuits in warm en koud water gebieden. DVGW getest. DIN EN751-3. Voor fijn draad DN < 10. Druk: tot 20 bar. Temperatuurbereik: -60 tot +260°C		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		

siliconen

levensmiddelen siliconen



1

bestelnr.	890106	fabrikantnr.	5006.0200 5006.0202
omschrijving	silicone TB40 transparant tube 90g -40 tot +160°C		
aanvullende informatie	Tomabond - TB40 - tube 90 g - transparant Voor flexibele afdichtingen in de sectoren drinkwater/levensmiddelen/water/commerciële keukens. Lijmt veilig glas, metaal, materiaal op houtbasis, keramiek, kunststoffen met enorme adhesie (1,1 N/mm²). Effectief tegen schimmels en algen, oplosmiddelvrij, verouderingsbestendig. Temperatuurbestendig van - 40°C tot +160°C KTW/KSW-getest en goedgekeurd.		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520111	fabrikantnr.	2066.0205
omschrijving	slangklemmen ø 10-16mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	520112	fabrikantnr.	2066.0200 2066.0202
omschrijving	slangklemmen ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	520114	fabrikantnr.	2066.0506
omschrijving	slangklemmen ø 20-32mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	520115	fabrikantnr.	2066.0503
omschrijving	slangklemmen ø 25-40mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61, CM101, CM102, CM201, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC61		

			
1			
bestelnr.	520116	fabrikantnr.	2066.0507
omschrijving	slangklemmen ø 32-50mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61		

			
1			
bestelnr.	520118	fabrikantnr.	2066.0300
omschrijving	slangklemmen ø 50-70mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	520119	fabrikantnr.	2066.0516
omschrijving	slangklemmen ø 60-80mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD102, CD201, CD202, CM101, CM102, CM201, CM202, CM62, CPC102, CPC201, CPC202, SCC102, SCC201, SCC202, SCC62		

			
1			
bestelnr.	520454	fabrikantnr.	2066.0505
omschrijving	slangklemmen ø 70-90mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CC201, CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM202, SCC202		

			
1			
bestelnr.	520117	fabrikantnr.	2066.0504
omschrijving	slangklemmen RVS ø 40-60mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

DIN 3017 - W4

			
1			
bestelnr.	520121	fabrikantnr.	10.00.983 2066.0206
omschrijving	slangklemmen RVS W4 ø 16-27mm breedte 9mm vpe 1stuk DIN 3017		

dubbele slangklemmen



1

bestelnr.	505351	fabrikantnr.	20660527
omschrijving	kabelklem ø 11,6-12,2mm draad ø 1.5mm verzinkt staal vpe 100stuk		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	505358	fabrikantnr.	2066.0530
omschrijving	kabelklem ø 14,4-15,1mm draad ø 1.8mm verzinkt staal vpe 50stuk		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	511658	fabrikantnr.	2066.0533
omschrijving	slangklem ø 10mm draad ø 1.3mm staal vpe 5stuk		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1

bestelnr.	560570	fabrikantnr.	2066.0519
omschrijving	slangklem ø 35.6mm draad ø 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	512494	fabrikantnr.	2066.0531
omschrijving	slangklem ø 56mm draad ø 3.5mm staal vpe 5stuk CPC-Linie CM 61-202/G		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	520916	fabrikantnr.	2066.0518
omschrijving	slangklemmen ø 30mm draad ø 2.7mm staal verchroomd vpe 1stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

gereedschap

reinigingsgereedschap

ontkalkingspompen

ontkalkingspompen



1

bestelnr.	890294	fabrikantnr.	6004.0203
omschrijving	ontkalkingspomp manueel met voetpomp 12l/min aansluiting stop		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

bevestigingsmaterialen

klinknagels/blindklinkmoeren

popnagels DIN 7337 - RVS



1

bestelnr.	560161	fabrikantnr.	16040167
omschrijving	popnagels RVS ø 3.9mm L 10mm vpe 50stuk DIN 1700		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

popnagels



1			1603.0143 1603.0162 1603.0164 1603.0165
bestelnr.	560180	fabrikantnr.	
omschrijving	geslotenpopnagels RVS ø 3.2mm L 10mm vpe 50stuk		
Voor modellen:	CC201, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC201, SCC202		

schroeven

verzonken schroeven



1			
bestelnr.	560041	fabrikantnr.	1005.1960
omschrijving	verzonkenkopschroef draad M5 L 16mm SB 3 RVS DIN 7991/ ISO 10642 vpe 20stuk opname interne zeskant		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1			
bestelnr.	560044	fabrikantnr.	1006.1960
omschrijving	verzonkenkopschroef draad M6 L 16mm SB 4 RVS DIN 7991/ ISO 10642 vpe 20stuk opname interne zeskant		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD102, CD20, CD201, CD61, CM101, CM102, CM201, CM61, CPC101, CPC102, CPC61		



1			
bestelnr.	560567	fabrikantnr.	1008.1963
omschrijving	verzonkenkopschroef draad M8 L 16mm SB 5 RVS DIN 7991/ ISO 10642 vpe 1stuk kop ø 15.5mm		
Voor modellen:	CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202, SCC201, SCC202		

zeskantschroeven



1			
bestelnr.	560309	fabrikantnr.	1010.0760 1010.0760R
omschrijving	zeskantschroef draad M10 draad L 16mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM61, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		



1			
bestelnr.	560311	fabrikantnr.	1010.0762 1010.0762R
omschrijving	zeskantschroef draad M10 draad L 20mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1			
bestelnr.	560308	fabrikantnr.	1016.0700
omschrijving	zeskantschroef draad M16 draad L 20mm RVS SB 24 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202, CD20, SCC101, SCC201, SCC202, SCC61		



1			
bestelnr.	560083	fabrikantnr.	1008.0752
omschrijving	zeskantschroef draad M5 draad L 10mm RVS SB 8 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	CC101, CC6, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC201, SCC202		



1			
bestelnr.	560448	fabrikantnr.	1008.0753
omschrijving	zeskantschroef draad M5 draad L 8mm RVS SB 8 vpe 1stuk kopdikte 4mm DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		



1			
bestelnr.	560079	fabrikantnr.	1006.0761
omschrijving	zeskantschroef draad M6 draad L 12mm RVS SB 10 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	560087	fabrikantnr.	1006.0760
omschrijving	zeskantschroef draad M6 draad L 16mm RVS SB 10 vpe 20stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	CCC102, CCC201, CCC202, CCD102, CCD201, CCD202, CCM102, CCM201, CCM202, CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	502214	fabrikantnr.	1008.0760
omschrijving	zeskantschroef draad M8 draad L 16mm RVS SB 13 vpe 1stuk kopdikte 5.5mm DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	CD201, CD202, CM201, CM202, CPC201, CPC202, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	550682	fabrikantnr.	1008.0763
omschrijving	zeskantschroef draad M8 draad L 20mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	560204	fabrikantnr.	1008.0761
omschrijving	zeskantschroef draad M8 draad L 25mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	CCC201, CCC202, CCD201, CCD202, CCM201, CCM202, CD201, CD202, CM101, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC201, CPC202, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	560205	fabrikantnr.	1008.0766
omschrijving	zeskantschroef draad M8 draad L 30mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	550528	fabrikantnr.	1005.2000
omschrijving	veiligheidsschroef draad M5 SB 8 vpe 10stuk L 8mm kop ø 11mm		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD61, CM101, CM102, CM201, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC61, SCC101, SCC102, SCC61		



1

bestelnr.	560624	fabrikantnr.	10.00.109
omschrijving	zeskantschroef draad M5x23 draad L 16mm A2-70 SB 8 vpe 5stuk		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

zeskantbouten

DIN 912/ISO 4762



1

bestelnr.	530454	fabrikantnr.	1004.0665
omschrijving	cilinderkopschroef draad M4 draad L 6mm L 9.5mm SB 3 RVS vpe 1stuk opname interne zeskant DIN 912/ISO 4762		
Voor modellen:	CM201, CM202, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC201, SCC202		



1

bestelnr.	560402	fabrikantnr.	1005.0663
omschrijving	cilinderkopschroef draad M5 draad L 10mm L 15.5mm SB 4 RVS vpe 1stuk opname interne zeskant DIN 912/ISO 4762		
Voor modellen:	CD101, CM101		



1

bestelnr.	560029	fabrikantnr.	1005.0661
omschrijving	cilinderkopschroef draad M5 draad L 20mm SB 4 RVS vpe 20stuk DIN 912/ISO 4762		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		

diversen



1

bestelnr.	694943	fabrikantnr.	1008.0768
omschrijving	veiligheidsschroef draad M8 L 16mm SB 13 zeskantkop voor heteluchtoven CPC-Linie		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	694941	fabrikantnr.	10.00.565 10.00.936
omschrijving	veiligheidsschroef draad M8 L 20mm SB 13 vpe 5stuk voor heteluchtoven SCC WE		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

moeren

dopmoeren



1

bestelnr.	694944	fabrikantnr.	10.01.076
omschrijving	dopmoer draad M5 SB 8 RVS vpe 5stuk voor heteluchtoven SCC WE		



1

bestelnr.	560137	fabrikantnr.	1106.0360
omschrijving	dopmoer draad M6 SB 10 RVS vpe 20stuk DIN/ISO DIN 1587		
Voor modellen:	CC201, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

zeskantmoeren

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

bestelnr.	560199	fabrikantnr.	1112.0110
omschrijving	zeskantmoer draad M10 H 8mm SB 17 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 10stuk		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	511212	fabrikantnr.	1106.0160 1106.0803
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 5mm SB 10 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC102, CCC202, CCD102, CCD202, CCM102, CCM202, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	560134	fabrikantnr.	1108.0260
omschrijving	zeskantmoer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC201, CCC61, CCD101, CCD201, CCD61, CCM101, CCM201, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

DIN 985



1

bestelnr.	560451	fabrikantnr.	1103.0122
omschrijving	zeskantmoer draad M3 zelfsluitend H 4mm SB 5.5 vpe 10stuk DIN/ISO DIN 985		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



DIN 6923 / ISO 4161



1

bestelnr.	542383	fabrikantnr.	1105.0121
omschrijving	zeskantmoer draad M5 H 6mm verzinkt staal SB 8 vpe 10stuk voor heteluchtoven SCC WE		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)



1

bestelnr.	520230	fabrikantnr.	3004.1406
omschrijving	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		



1

bestelnr.	530881	fabrikantnr.	1106.0220
omschrijving	zeskantmoer draad M6 H 3mm SB 10 RVS vpe 25stuk voor heteluchtoven CPC-Linie		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

wartelmoeren



1

bestelnr.	694940	fabrikantnr.	2120.1308
omschrijving	overzetmoer voor deurdrupeelbak voor heteluchtoven CPC-Linie CPC 61/101/201 L 8mm SB 5 draad M3 vpe 2stuk		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD61, CM101, CM102, CM61, CPC101, CPC102, CPC61		

BEVESTIGINGSMATERIALEN RATIONAL

schijven

veerringen



1

bestelnr.	560122	fabrikantnr.	1205.0360
omschrijving	veerring ID ø 5.2mm OD ø 9mm RVS DIN127 vpe 20stuk voor draad M5		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		



1

bestelnr.	560123	fabrikantnr.	1206.0261
omschrijving	veerring ID ø 6.3mm OD ø 11mm RVS DIN127 vpe 20stuk voor draad M6		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC201, SCC202, SCC61		



1

bestelnr.	560124	fabrikantnr.	1208.0260
omschrijving	veerring ID ø 8.3mm OD ø 15mm RVS DIN127 vpe 20stuk voor draad M8		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

veerringen



1

bestelnr.	696429	fabrikantnr.	2016.1455
omschrijving	veerring ID ø 20.5mm OD ø 40mm staal vpe 1stuk		
Voor modellen:	CC201, CD20, CD201, CM201		

klamschijven



1

bestelnr.	560630	fabrikantnr.	1107.0100
omschrijving	klamschijf maximale ø 4mm OD ø 11.5mm RVS dikte 0.2mm		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

opvulringen

DIN 125A



1

bestelnr.	560312	fabrikantnr.	1310.0160
omschrijving	onderlegging ID ø 10.5mm OD ø 20mm materiaaldikte 2mm RVS vpe 1stuk DIN 125A voor draad M10		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC201, CCC61, CCD101, CCD201, CCD61, CCM101, CCM201, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD61, CM101, CM102, CM201, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC61		



1

bestelnr.	560112	fabrikantnr.	10.00.802 10.01.321
omschrijving	onderlegging ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5		



1

bestelnr.	560113	fabrikantnr.	1306.0120
omschrijving	onderlegging ID ø 6.4mm OD ø 12mm materiaaldikte 1.6mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M6		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	560114	fabrikantnr.	1308.0160
omschrijving	onderlegging ID ø 8.4mm OD ø 16mm materiaaldikte 1.6mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M8		
Voor modellen:	CCC201, CCC202, CCD201, CCD202, CCM201, CCM202, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	560310	fabrikantnr.	1308.0123
omschrijving	onderlegging OD ø 30mm voor draad M16		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202, CD20		

DIN 9021



1

bestelnr.	560116	fabrikantnr.	1305.0260
omschrijving	onderlegging ID ø 5.3mm OD ø 15mm materiaaldikte 1.5mm RVS vpe 20stuk DIN 9021 voor draad M5		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD102, CD20, CD201, CD61, CM101, CM102, CM201, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC61		



1

bestelnr.	560117	fabrikantnr.	1306.0221
omschrijving	onderlegging ID ø 6.4mm OD ø 18mm materiaaldikte 1.5mm RVS vpe 20stuk DIN 9021 voor draad M6		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC201, SCC202, SCC61		

diversen



1

bestelnr.	560580	fabrikantnr.	1306.0222
omschrijving	onderlegging ID ø 6.4mm OD ø 15mm materiaaldikte 1.5mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	560313	fabrikantnr.	1328.0102
omschrijving	tandring ID ø 10mm OD ø 22mm materiaaldikte 1.5mm RVS vpe 1stuk voor draad M10		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		



tandringen

DIN 6798A



1

bestelnr.	560192	fabrikantnr.	1210.0160
omschrijving	tandring ID ø 10.4mm OD ø 18mm RVS DIN/ISO DIN 6798A vpe 1stuk voor draad M10		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC201, CCC61, CCD101, CCD201, CCD61, CCM101, CCM201, CCM61, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		

overigen



1

bestelnr.	520228	fabrikantnr.	3004.1405
omschrijving	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201		



1

bestelnr.	560314	fabrikantnr.	1217.0159 1217.0160
omschrijving	tandring voor draad M16		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202, CD20		

bevestigingen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520111	fabrikantnr.	2066.0205
omschrijving	slangklemmen ø 10-16mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

BEVESTIGINGSMATERIALEN RATIONAL



1

bestelnr.	520112	fabrikantnr.	2066.0200 2066.0202
omschrijving	slangklemmen ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, SCC101, SCC102, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	520114	fabrikantnr.	2066.0506
omschrijving	slangklemmen ø 20-32mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	520115	fabrikantnr.	2066.0503
omschrijving	slangklemmen ø 25-40mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CCC101, CCC61, CCD101, CCD61, CCM101, CCM61, CM101, CM102, CM201, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC61		



1

bestelnr.	520116	fabrikantnr.	2066.0507
omschrijving	slangklemmen ø 32-50mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61		

			
1			
bestelnr.	520118	fabrikantnr.	2066.0300
omschrijving	slangklemmen ø 50-70mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC201, SCC202		

			
2			
bestelnr.	520119	fabrikantnr.	2066.0516
omschrijving	slangklemmen ø 60-80mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD102, CD201, CD202, CM101, CM102, CM201, CM202, CM62, CPC102, CPC201, CPC202, SCC102, SCC201, SCC202, SCC62		

			
1			
bestelnr.	520454	fabrikantnr.	2066.0505
omschrijving	slangklemmen ø 70-90mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CC201, CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM202, SCC202		

			
1			
bestelnr.	520117	fabrikantnr.	2066.0504
omschrijving	slangklemmen RVS ø 40-60mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

DIN 3017 - W4			
			
1			
bestelnr.	520121	fabrikantnr.	10.00.983 2066.0206
omschrijving	slangklemmen RVS W4 ø 16-27mm breedte 9mm vpe 1stuk DIN 3017		

dubbele slangklemmen			
			
1			
bestelnr.	505351	fabrikantnr.	20660527
omschrijving	kabelklem ø 11,6-12,2mm draad ø 1.5mm verzinkt staal vpe 100stuk		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	505358	fabrikantnr.	2066.0530
omschrijving	kabelklem ø 14,4-15,1mm draad ø 1.8mm verzinkt staal vpe 50stuk		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

			
1			
bestelnr.	511658	fabrikantnr.	2066.0533
omschrijving	slangklem ø 10mm draad ø 1.3mm staal vpe 5stuk		
Voor modellen:	CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	560570	fabrikantnr.	2066.0519
omschrijving	slangklem ø 35.6mm draad ø 3mm vpe 1stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC201, CCC202, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM202, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	512494	fabrikantnr.	2066.0531
omschrijving	slangklem ø 56mm draad ø 3.5mm staal vpe 5stuk CPC-Linie CM 61-202/G		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		



1

bestelnr.	520916	fabrikantnr.	2066.0518
omschrijving	slangklemmen ø 30mm draad ø 2.7mm staal verchroomd vpe 1stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

verbruiksmaterialen

afdichtingsmaterialen

hoge temperaturen siliconen



1

bestelnr.	890107	fabrikantnr.	5006.0207
omschrijving	hoge temperaturen silicone TOMABOND TB76 -40 tot +250°C rood/bruin tube 90ml		
aanvullende informatie	Tomabond TB76 - tube 90 ml - roodbruin Elastische speciale siliconenkit voor algemene lijm- & afdichtingstoepassingen met hoge temperatuurbelastingen. TB 76 wordt vooral in bouwtechniek, airconditioning-, ventilatie- en machinetechniek ingezet. Temperatuurbestendig kortstondig 300°C		

levensmiddelen siliconen



1

bestelnr.	890106	fabrikantnr.	5006.0200 5006.0202
omschrijving	silicone TB40 transparant tube 90g -40 tot +160°C		
aanvullende informatie	Tomabond - TB40 - tube 90 g - transparant Voor flexibele afdichtingen in de sectoren drinkwater/levensmiddelen/water/commerciële keukens. Lijmt veilig glas, metaal, materiaal op houtbasis, keramiek, kunststoffen met enorme adhesie (1,1 N/mm²). Effectief tegen schimmels en algen, oplosmiddelvrij, verouderingsbestendig. Temperatuurbestendig van - 40°C tot +160°C KTW/KSW-getest en goedgekeurd.		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

schroefzekeringen



1

bestelnr.	890137	fabrikantnr.	2001.0040 2001.0042
omschrijving	schroefdraadborging LOCTITE 243 middel vast fles 5ml		
aanvullende informatie	LOCTITE® 243™ -fles 5ml LOCTITE 243 is een schroefdraadborgmiddel met gemiddelde hechtsterkte voor algemeen gebruik. Dit schroefdraadborgmiddel zet bouten, moeren en tapeinden vast en dicht ze af om het loskomen door trilling te voorkomen. Het product is geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen zoals roestvrij staal, aluminium en oppervlaktebehandelde materialen. Het heeft een bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie. - Gemiddelde sterkte - Voorkomt het loslopen van trillende assemblages, zoals pompen, tandwielkasten of persen - Geschikt voor alle metalen, inclusief passieve materialen (bijv. roestvrij staal, aluminium, oppervlaktebehandelde materialen) - Bewezen tolerantie voor lichte vervuiling door industriële oliën, zoals motorolie, corrosiewerende olie en snijolie - Demontage met handgereedschap is mogelijk voor onderhoud - P1 NSF Reg. Nr.: 123000 - Kleur: Blauw - Max. draadmaat: tot M36 - Temperatuurbereik: -55 tot +180°C		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD102, CD20, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC201, SCC202		

			
1			
bestelnr.	890064	fabrikantnr.	2001.0046
omschrijving	schroefdraadborging LOCTITE 272 hoog vast fles 50ml t.max. 200°C		
aanvullende informatie	LOCTITE® 272™ -fles 50ml Schroefdraadborgmiddel met hoge sterkte, bestand tegen hoge temperaturen - Maximale draadmaat: tot M80 - Sterkte: hoog - Losbreeksterkte M10 bouten: 23 Nm - Temperatuurbereik: -55 °C - +200 °C - Verpakkingsformaten: 50 ml, 250 ml		
Voor modellen:	CM201, CM202, SCC201, SCC202		

teflonband

			
1			
bestelnr.	890100	fabrikantnr.	5012.0524
omschrijving	PTFE band rol L 12m B 12mm -200 tot +260°C toegelaten DIN-DVGW, KTW temperatuurbestendig, elastisch voor fijn draad materiaaldikte 0.1mm		
aanvullende informatie	PTFE band voor fijn metaaldraad Toepassing: Alle sanitair en verwarming circuits in warm en koud water gebieden. DVGW getest. DIN EN751-3. Voor fijn draad DN < 10. Druk: tot 20 bar. Temperatuurbereik: -60 tot +260°C		
Voor modellen:	CM101, CM201, CM62		

reinigingsmiddelen

combi-steamerreiniger/-ontkalker

Opmerking: De leveringen van artikelen met markering GEVAARLIJKE GOEDEREN geschieden uit veiligheidsoverwegingen met een expediteur en worden afzonderlijk in rekening gebracht!

			
1			
bestelnr.	802185	fabrikantnr.	40-101887 9006.0137
omschrijving	glansspoelmiddel voor heteluchtoven 10 liter		
aanvullende informatie			

			
1			
bestelnr.	802166	fabrikantnr.	40-101071 56.00.211
omschrijving	naglanstabletten voor heteluchtoven RATIONAL CleanJet 50 tabletten van 60g tabletten		
aanvullende informatie	Rational glansspoelmiddel - 3 kg (50 tabs à 60 gr) Glansspoeltabs zijn afzonderlijk op de behoefte van een optimale verzorging van SelfCooking Centers® zonder CareControl afgestemd en vervullen de hoogste kwaliteitswensen. Glansspoeltabs zijn tot 100% voordeliger in gebruik dan vloeibare glansspoelmiddelen.		



1

bestelnr.	802060	fabrikantnr.	40-101072 56.00.562
omschrijving	ontkalker voor heteluchtoven RATIONAL CleanJet 150 tabletten van 40g tabletten SelfCooking Center		
aanvullende informatie	Rational ontkalker - 6 kg (150 tabs à 40 g) RATIONAL Care Tabs voor ontkalking en onderhoud van het Rational SelfCooking Center SCC met CareControl (vanaf bouwjaar: 10/2008) Krachtig tegen vuil en kalk. Speciale, in de Care Tabs aanwezige kalkoplossers voorkomen kalkaanslag al vanaf het ontstaan. Innovatieve verzorgende bestanddelen beschermen uw Rational SelfCookingCenter® op actieve wijze en verlengen de levensduur ervan. - Beste reinigingsresultaten - Hoogste rendement - Ideale verzorging op lange termijn - Maximale functionele veiligheid - Optimale hygiënische veiligheid voor gezonde gerechten - Minimale kosten voor reiniging en onderhoud		



2

bestelnr.	802186	fabrikantnr.	40-101886 9006.0136
omschrijving	reiniger voor heteluchtoven 10 liter		
aanvullende informatie			



1

bestelnr.	802165	fabrikantnr.	40-101070 56.00.210
omschrijving	reiniger voor heteluchtoven RATIONAL CleanJet 100 tabletten van 60g tabletten		
aanvullende informatie	Rational reiniger - 6 kg (100 tabs à 60 gr) De RATIONAL reinigertabs zijn bedoeld voor het reinigen van het Rational SelfCooking Center met en zonder Care Control. De reinigertabs hebben een nieuwe samenstelling van intensieve werkzame stoffen en garanderen altijd de grootste reinigingskracht. Ze zijn sterk geconcentreerd en daardoor bijzonder voordelig in gebruik. - Krachtig tegen vuil - Beste reinigingsresultaten - Hoogste rendement - Ideale verzorging op lange termijn - Maximale functionele veiligheid - Optimale hygiënische veiligheid voor gezonde gerechten - Minimale kosten voor reiniging en onderhoud		

ontkalkers



1

bestelnr.	890045	fabrikantnr.	6006.0110
omschrijving	ontkalker RATIONAL ontkalker 10 liter		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CCC101, CCC102, CCC61, CCD101, CCD102, CCD61, CCM101, CCM102, CCM61, CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

zekeringen

glaszekeringen



1

bestelnr.	358677	fabrikantnr.	30190112
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CM101, CM102, CM201, CM62, CPC102, CPC201		

			
1			
bestelnr.	358597	fabrikantnr.	3019.0400
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 0.5A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CD101, CD20, CD201, CM101, CM201, CM62		

			
1			
bestelnr.	358603	fabrikantnr.	3019.0120
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 2A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CC101, CC201, CC6, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	358607	fabrikantnr.	3019.0200
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CD101, CD20, CD201, CM201		

ø5x30mm 500V

			
1			
bestelnr.	358735	fabrikantnr.	4001.0218
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x30mm 6.3A middeltraag maximale spanning 500V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CCC101, CCC102, CCC201, CCC61, CCD101, CCD102, CCD201, CCD202, CCD61, CCM101, CCM102, CCM201, CCM61		

ø6,3x32mm 250V

			
1			
bestelnr.	358792	fabrikantnr.	4001.0225
omschrijving	fijnzekering grootte ø6,3x32mm 10A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD61, CM101, CM102, CM201, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC61		

			
1			
bestelnr.	358791	fabrikantnr.	4001.0224
omschrijving	fijnzekering grootte ø6,3x32mm 6.3A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		
Voor modellen:	CD101, CD102, CD201, CD202, CD61, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CM62, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61, SCC101, SCC102, SCC201, SCC202, SCC61, SCC62		

schroefzekeringen

D0-systeem (NEOZED)

			
1			
bestelnr.	358043	fabrikantnr.	3019.0401
omschrijving	zekering grootte D01 16A maximale spanning 250/400V E14 ø 11mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202, CD102, CD201, CD202, CM101, CM102, CM201, CM202, CM61, CPC101, CPC102, CPC201, CPC202, CPC61		

			
1			
bestelnr.	358044	fabrikantnr.	3019.0402
omschrijving	zekering grootte D02 25A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	CD202, CM202, CPC202		

			
1			
bestelnr.	358045	fabrikantnr.	3019.0403
omschrijving	zekering grootte D02 35A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	CD20		

			
1			
bestelnr.	358046	fabrikantnr.	3019.0404
omschrijving	zekering grootte D02 50A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202, CD20, CD202, CM202, CPC202		



1

bestelnr.	358047	fabrikantnr.	3019.0405
omschrijving	zekering grootte D02 63A maximale spanning 250/400V E18 ø 15mm L 36mm vpe 10stuk		
Voor modellen:	CD202, CM202, CPC202, SCC202		

pasinzetten (NEOZED)



1

bestelnr.	358064	fabrikantnr.	4001.1238
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 16A		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202, CD202, CM202, CPC202		



1

bestelnr.	358066	fabrikantnr.	4001.1239
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 25A		
Voor modellen:	CD202, CM202, CPC202		



1

bestelnr.	358067	fabrikantnr.	4001.1240
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 35A		
Voor modellen:	CD20		



1

bestelnr.	358068	fabrikantnr.	4001.1241
omschrijving	pasinzet grootte D02 passend voor 50A		
Voor modellen:	CCC202, CCD202, CCM202, CD20, CD202, CM202, CPC202		

A

afdichtingsmaterialen	144
afdichtrubbers voor bedienpanelen	112
afdichtsnoeren	114
afvoerpompen	64
afvoersystemen en wasbakken	134
alarmapparaten	23
apparaten handdouches	118
apparatenwielen en stoothoeken	105
apparatuur slanghaspels	120
asafdichtingen	113
axiaalventilatoren	51

B

bedrijfscondensatoren	65
bevestigingen	142
bevestigingsmaterialen	136

C

clixonthermostaten	10, 10
combi-steamerreiniger/-ontkalker	145
condensatoren & ontstoringsfilters	65

D

deurhendel sluitingen	96
deurrubbers	108
dompelelementen	3
doorstroomsensoren	51
dopmoeren	139
doseerapparaten	121
doucheslangen	122
draaischakelaars	15
drukschakelaar/-knoppen	13
dubbele slangklemmen	136, 143
dwaarsstroomventilatoren	53

E

elektra toebehoren	68
elektrische timers	23
elektroden	49
elektronische regelaars	35

F

filters	65
---------	----

G

gasbranders	77
gasontstekingsautomaten	74
gasregelventielen	72
gasslangen	78
gereedschap	136
glaszekeringen	146

gloeilampen	20
-------------	----

H

halogeenlamp	20
handdouche met buitendraad	118
hendelsluitingen	102
hetelucht elementen	5
heteluchtmotoren	53
hoge temperaturen siliconen	144
hordenwagenrubbers	111
HT-afvoerpijpen	134

I

industrieslangen	122
------------------	-----

K

kabeldoorvoeringen	68, 68
kabels	68
kabelschoenen en verbinders	70
kabelschroefnippels	69
klemmen	70, 134, 142
klemschijven	140
klinknagels/blindklinkmoeren	136
koelcelsloten	102

L

lampen	18
levensmiddelen siliconen	134, 144

M

magneetschakelaars	15, 24
magneetventielen	45
maximaal thermostaten	11
microschakelaars	14
moeren	139
motoren	62

N

neonlampen	19, 19
nokkenschakelaars	14

O

ontkalkers	146
opvulringen	141
o-ringen	112
ovenlampen	20

P

pompen	63
pressostaten	49, 79
PVC-toevoerslangen	122

R

raamrubbers	107
radiaalventilatoren	61
regelthermostaten	10
reinigingsgereedschap	136
reinigingsmiddelen	145
relais	33
roosters	106
roosters en stelrails	106
RVS flexibele slangen	122

S

schacht pakkingen	114
schakelaars en tasters	13
schroefzekeringen	144, 147
schroeven	137
schuimrubberpakkingen	114
signaallampen	18
signaallampen compleet	19
silicone slangen	122
siliconen	134, 144
slangaansluitingen	121, 133
slangen	122
slangenhaspels	120
slangklemmen	134, 142
slangverbinders	133
snapsluitingen	102
solid state relais	32
staafbranders	77
steekverbinders	70
systeemschakelaars	17

T

tandringen	142
teflonband	79, 134, 145
tegenstukken	102
thermische pakkingen	107
thermostaten	10
tijdsrelais	33
timers	23
toevoerslangen	122
transformatoren	34

V

veerringen	140, 140
ventilatorbranders	78
ventilatoren	51
verbindingskabels	69
verbruiksmaterialen	144
verwarmingselementen	3
verzonken schroeven	137
vibratiepompen	65

vlakke branders	78
vlakstekerhulzen	70
vlotterschakelaars	14
voelers	36
vormslangen	129

W

wartelmoeren	140
was- en naspoelpompen	63
werpsluitingen	102

Z

zekeringen	66, 146
zeskantbouten	138
zeskantmoeren	139
zeskantschroeven	137