



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

RENEKA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de máquinas de café

			
código	417460	referencia	9005365
descripción	resistencia 2100W 230V espirales 2 montaje ø 46mm dist. del agujero 57mm L 180mm An 37mm H 48mm L1 30mm L2 45mm L3 105mm H1 30mm H2 18mm agujero ø 8.3mm tubo ø 8.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 160mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para RENEKA		
Para modelos:	LC, Pilot, Tempo, Viva, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

			
código	417449	referencia	9005365
descripción	resistencia 2100W 230V espirales 2 montaje ø 46mm dist. del agujero 57mm L 185mm An 28mm H 36mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		

			
código	417136	referencia	N/A
descripción	resistencia 2100W 230V espirales 3 montaje ø 46mm dist. del agujero 56mm L 172mm An 35mm H 34mm agujero ø 8.5mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para RENEKA		

			
código	417298	referencia	9215366
descripción	resistencia 3100W 230V espirales 2 rosca 1/4" L 325mm An 24mm H 36mm tubo ø 8.3mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 156mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato centrado, no ajustado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 25mm brida roscada máquina de café EC 37		
Para modelos:	Mosaic		

			
código	417137	referencia	9005366
descripción	resistencia 3100W 230V espirales 3 montaje ø 46mm dist. del agujero 56mm L 230mm An 37mm H 42mm agujero ø 8mm tubo ø 8.2mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para RENEKA		
Para modelos:	Concept, LC, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

			
código	417299	referencia	9215367
descripción	resistencia 3130/4700W 230/400V espirales 3 rosca 1/4" L 400mm An 36mm H 27mm tubo ø 8.3mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión longitud de empalme 25mm brida roscada máquina de café EC 37		
Para modelos:	Mosaic		

			
código	417450	referencia	9005367
descripción	resistencia 3800W 230V espirales 3 montaje ø 46mm dist. del agujero 57mm L 325mm An 35mm H 34mm L1 35mm L2 50mm L3 240mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 156mm casquillo termostato descentrado, ceñido casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios		
Para modelos:	Concept, Plus, Prestige, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

			
código	417438	referencia	9005378
descripción	resistencia 4000W 230V espirales 3 montaje ø 46mm dist. del agujero 57mm L 550mm An 37mm H 50mm L1 30mm L2 60mm L3 460mm H1 40mm H2 10mm agujero ø 8.3mm tubo ø 8.3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 160mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios		
Para modelos:	LC, Viva-S, XL-PALLAS		

				
1				
código	417317	referencia	9101012	
descripción	resistencia 4600/5450W 220/240V espirales 2 montaje ø 42mm dist. del agujero 39mm L 540mm An 28mm H 55mm L1 45mm L2 35mm L3 460mm H1 35mm H2 20mm agujero ø 9mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 268mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 4 orificios acero inoxidable			
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940			
accesorios para	417317			
	código	526448	referencia	9220013
	junta D1 ø 76mm D2 ø 39mm espesor 2mm dist. del agujero 39mm FIBER			

			
código	417316	referencia	9220017 9220017 3 Phase
descripción	resistencia 4650W 230/400V espirales 3 montaje ø 41mm dist. del agujero 39mm L 338mm An 33mm H 58mm L1 50mm L2 58mm L3 230mm H1 33mm H2 25mm agujero ø 9mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 6.5mm longitud casquillo portasondas 168mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 4 orificios		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940		



1

código	417138	referencia	N/A
descripción	resistencia 5500W 230V espirales 3 montaje ø 46mm dist. del agujero 56mm L 463mm An 36mm H 34mm agujero ø 8mm tubo ø 8mm empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para RENEKA		



1

código	417451	referencia	9005354
descripción	resistencia 5500W 230V espirales 3 montaje ø 48mm dist. del agujero 57mm L 550mm An 35mm H 34mm L1 45mm L2 50mm L3 465mm tubo ø 8,3mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 160mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	Concept, LC, Plus, Prestige, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

cartuchos calentadores




1

código	417318	referencia	9213475
descripción	cartucho calentador 35W 230V ø 6mm L 70mm empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 260mm resistencia seca		
Para modelos:	Mosaic		

accesorios


anillos de junta

juntas de PTFE



1

código	526460	referencia	9001720
descripción	junta plana PTFE ø ext. 50mm int. ø 36mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LC, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		



1

código	526459	referencia	9001824
descripción	junta plana PTFE ø ext. 62mm int. ø 42mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Mosaic		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de seguridad

serie 55.32_



1

código	375454	referencia	9101000
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 154°C 3 polos 20A sonda ø 6mm sonda L 87mm capilar 890mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940		

interruptores y pulsadores

interruptores pulsantes y pulsadores

ø30mm



1

código	346923	referencia	9209001 9209031
descripción	interruptor pulsante medida de montaje ø30mm claro 2NO 230V empalme atornillado 10A protección IP40 temperatura ambiente máx. 85/125°C		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940		



1

código	346922	referencia	9209008 9209038
descripción	interruptor pulsante medida de montaje ø30mm verde 2NO/lám-para 230V empalme atornillado 10A protección IP40 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	Viva-e		

aparatos de mando y aviso

SCHLEGEL

ø22mm

interruptor completo



1

código	347081	referencia	9003763
descripción	interruptor medida de montaje ø22mm plata con enclavamiento 1NO ángulo de rotación 90° secuencia de conmutación 0-1		
Para modelos:	LC, Mosaic		

LEGRAND

elementos de lámpara



1

código	347087	referencia	9209003 9209017
descripción	elemento lámpara 230V tensión AC azul		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

interruptor completo



1

código	347290	referencia	9003756
descripción	interruptor medida de montaje ø22mm 1NO secuencia de conmutación 0-1		
Para modelos:	Concept, Tempo, Viva, XL-Basic, XL-PALLAS		



1

código	347289	referencia	9209031 9209042
descripción	interruptor medida de montaje ø22mm negro 2NO secuencia de conmutación 0-1 completo		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		



1

código	346923	referencia	9209001 9209031
descripción	interruptor pulsante medida de montaje ø30mm claro 2NO 230V empalme atornillado 10A protección IP40 temperatura ambiente máx. 85/125°C		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940		



1

código	346922	referencia	9209008 9209038
descripción	interruptor pulsante medida de montaje ø30mm verde 2NO/lámpara 230V empalme atornillado 10A protección IP40 temperatura ambiente máx. 85°C		
Para modelos:	Viva-e		

lámparas



1

código	359896	referencia	9003754
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 230V verde ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	Concept, Plus, Prestige, Tempo, Viva, Viva-e, XL-Basic, XL-PALLAS		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 3 piezas (casquillo, lente y bombilla)

lámparas

lámparas de descarga



1

código	359896	referencia	9003754
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 230V verde ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	Concept, Plus, Prestige, Tempo, Viva, Viva-e, XL-Basic, XL-PALLAS		



lámpade

lámparas de descarga



1

código	359896	referencia	9003754
descripción	lámpara de neón casquillo Ba9s 230V verde ø 10mm L 28mm		
Para modelos:	Concept, Plus, Prestige, Tempo, Viva, Viva-e, XL-Basic, XL-PALLAS		

semiconductores de potencia

CELDUC



1

código	401643	referencia	9209000
descripción	semiconductor de potencia CELDUC fases 1 carga 50A carga 12-280V 3-32VDC L 58mm An 45mm atornillado tipo SO945460		
Para modelos:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380687	referencia	9006578
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0300		
Para modelos:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	401656	referencia	9209004
descripción	sensor de temperatura NTC 47kOhm cable PTFE sonda -40 a +125°C cable -40 a +250°C empalme conector rosca 1/8" bulbo ø7x28mm longitud de cable 0.2m		
Para modelos:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	401650	referencia	9005447
descripción	display L 117mm An 45mm azul		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva-S		



1

código	401647	referencia	9209037
descripción	placa de teclado L 135mm An 43mm con carcasa tazas 6		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		



1

código	401646	referencia	9209036 9509036
descripción	placa de teclado L 135mm An 44mm con carcasa tazas 5		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

unidades centrales



1

código	401651	referencia	9003678
descripción	caja electrónica 2 grupos para máquina de café 230V tipo 3d5 2GRCTZ LC		



1

código	401652	referencia	9003679
descripción	caja electrónica 3 grupos para máquina de café 230V tipo 3d5 3GRCTZ XLC (SC)		
Para modelos:	LC, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		



1

código	402434	referencia	9213963
descripción	unidad central 240V 50/60Hz tipo 3d5 3GRCT XLC (SC) tensión AC		
Para modelos:	Mosaic		



1

código	402433	referencia	9213964
descripción	unidad central 240V 50/60Hz tipo 3d5 3GRCTZ XLC (SC) „H16A“ NTC+SSR tensión AC		
Para modelos:	Mosaic		



1

código	401653	referencia	9209010
descripción	unidad central 4 grupos 230V 50/60Hz tipo Viva S		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		



1

código	402435	referencia	4209010
descripción	unidad central 4 grupos 230V 50/60Hz tipo Viva S „Triac“		



1

código	402436	referencia	9003155 9003675 9003678
descripción	unidad central completo con placa de sujeción tipo 3d5 3GRCTZ XLC (SC)		
Para modelos:	Viva, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		
repuestos para	402436		
	código	402434	referencia 9213963
unidad central 240V 50/60Hz tipo 3d5 3GRCT XLC (SC) tensión AC			

teclados

membranas de teclado



1

código	401644	referencia	9006858
descripción	membrana de teclado		




1

código	531118	referencia	9006807
descripción	membrana de teclado apto para RENEKA L 130mm An 40mm tazas 6		
Para modelos:	Viva		



1

código	401645	referencia	9209040 9209041
descripción	membrana de teclado negro L 110mm An 16.5mm tazas 6		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		



1

código	402439	referencia	9006860
descripción	membrana de teclado ON-OFF gris/blanco L 104mm An 27mm tazas 2		
Para modelos:	LC		



1

código	402440	referencia	9006806
descripción	membrana de teclado RENEKA negro/argénteo L 130mm An 40mm tazas 5		
Para modelos:	LC, Viva		

teclados de membrana



1

código	400487	referencia	9006824
descripción	teclado de membrana		
Para modelos:	Viva		

accesorios para 400487



código	401673	referencia	9005012
descripción	cable de conexión para teclado de membrana 2x4 polos apto para RENEKA		



1

código	402847	referencia	9213706
descripción	teclado de membrana máquina de café RENEKA		
Para modelos:	Mosaic		

unidades de teclado



1

código	402437	referencia	9003549
descripción	unidad de teclado tazas 2 gris/blanco ON-OFF L 116mm An 44mm		
Para modelos:	LC		



1

código	402444	referencia	9213707
descripción	unidad de teclado tazas 5 cromado juego		



1

código	402438	referencia	9006778
descripción	unidad de teclado tazas 5 negro RENEKA		
Para modelos:	LC, Viva		



1

código	401648	referencia	9209028
descripción	unidad de teclado tazas 6		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		



1

código	402887	referencia	9006779
descripción	unidad de teclado tazas 6 apto para RENEKA iluminación LED L 137mm An 46mm		
Para modelos:	Viva		

accesorios

1			
código	401673	referencia	9005012
descripción	cable de conexión para teclado de membrana 2x4 polos apto para RENEKA		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

metal
ODE
válvulas magnéticas vapor (agua)
serie 21A1

A black and yellow magnetic valve. The main body is black with a yellow base. It has two electrical terminals on the left side. A label on the front provides technical details: 'ODE serie 5005', '230VAC', '140°C', '14bar', '50/60Hz', 'FKM', '32x32mm', and 'BDA'. There is also a barcode on the label.

1			
código	370474	referencia	9003435
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC con placa de brida cuerpo 25-128 DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C ODE serie 5005 tipo de bobina BDA membrana FKM p máx. 14bar 50/60Hz silicona brida 32x32mm		
Para modelos:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva-e, Viva-S		

serie 5005A



1

código	370541	referencia	9008257
descripción	válvula magnética latón 3vías 230VAC DN 1.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C ODE tipo de bobina BDA membrana FKM (agua/vapor) p máx. 15bar p mín. 0bar cono exterior		
Para modelos:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

PARKER

2 vías

serie VE-140

1			
código	370473 ¹	referencia	9003344 AT7702308
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/8" L 30mm -10 a 140°C tipo de bobina ZB09 membrana rubí latón níquelado		
Para modelos:	Atalante, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

¹níquelado

electródos



1

código	401655	referencia	9010491
descripción	electrodo de nivel 1/4" H longitud total 155mm sonda L 131mm largo del bulbo asilado 31mm empalme acodado, conector plano 6,3 mm ø 3mm		
Para modelos:	LC, Mosaic, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

1

código	401654	referencia	9010490
descripción	electrodo de nivel 1/4" H longitud total 95mm sonda L 65mm largo del bulbo asilado 31mm empalme acodado, conector plano 6,3 mm ø 3mm		
Para modelos:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

flujómetros y sensores de caudal

flujómetros

GICAR

1

código	400778	referencia	9008954
descripción	flujómetro rosca 1/4" acero inoxidable con LED conexión enchufable homologación NSF		
Para modelos:	Concept, LC, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		



bombas

bombas de aumento de presión II

motores de bomba

clips conexión

1

código	500072	referencia	9007902	
descripción	motor de boma RPM tipo C013726 120W 230V 50/60Hz empalme abrazadera L 145mm An 125mm H 110mm condensador 6.3µF a 50 Hz 1320rev/min a 60 Hz 1570rev/min pletina ø2 47.5mm pletina ø2 38.3mm alojamiento del eje 5x11,5mm			
Para modelos:	LC, Tempo, Viva, Viva-S			
accesorios para	500072			
	código	365012	referencia	—
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección			

código	500072	referencia	9007902
descripción	motor de boma RPM tipo C013726 120W 230V 50/60Hz empalme abrazadera L 145mm An 125mm H 110mm condensador 6.3µF a 50 Hz 1320rev/min a 60 Hz 1570rev/min pletina ø2 47.5mm pletina ø2 38.3mm alojamiento del eje 5x11,5mm		
Para modelos:	LC, Tempo, Viva, Viva-S		
accesorios para	500072		
	código	365012	referencia
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		
			—

cabezas de bomba

FLUID-O-TECH

1

código	501517	referencia	9007907
descripción	cabezal de bomba FLUID-O-TECH 200l/h empalme 3/8" NPT con filtro y by-pass latón empalme de abrazadera para máquina de café		
Para modelos:	Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva-S, XL-PALLAS		

código	501517	referencia	9007907
descripción	cabezal de bomba FLUID-O-TECH 200l/h empalme 3/8" NPT con filtro y by-pass latón empalme de abrazadera para máquina de café		
Para modelos:	Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva-S, XL-PALLAS		

1

código	500177	referencia	N/A
descripción	cabezal de bomba PA204X FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h empalme 3/8" GAS con filtro y by-pass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11mm		

código	500177	referencia	N/A
descripción	cabezal de bomba PA204X FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h empalme 3/8" GAS con filtro y by-pass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11mm		

BOMBAS/COMPONENTES ESPECÍFICOS RENEKA

1

código	500064	referencia	N/A	
descripción	cabezal de bomba PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h empalme 3/8" GAS con bypass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11mm			
accesorios para	500064			
	código	520126	referencia	—
	abrazadera para motor/bomba			

componentes específicos para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltros completos

1

código	529214	referencia	9204510
descripción	portafiltro		

código	529214	referencia	9204510
descripción	portafiltro		

1

código	529215	referencia	9204511
descripción	portafiltro		

código	529215	referencia	9204511
descripción	portafiltro		

1

código	529217	referencia	9204501
descripción	portafiltro		
Para modelos:	Viva-e, Viva-S		

código	529217	referencia	9204501
descripción	portafiltro		
Para modelos:	Viva-e, Viva-S		

portafiltro sin salida



1

código	525990	referencia	N/A
descripción	portafiltro apto para RENEKA sin salida sujeción ø 77mm caño 3/8" int.ø 60.5mm altura cuña 11.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto		



1

código	526466	referencia	9215312 9216151
descripción	portafiltro apto para RENEKA sin salida sujeción ø 83mm int.ø 62mm		
Para modelos:	Mosaic		

portafiltros cortos



1

código	529033	referencia	9004934	
descripción	portafiltro sujeción ø 77mm caño 3/8" int.ø 60.5mm manilla M10x1,5 altura cuña 11.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca recto latón cromado			
Para modelos:	LC, Plus, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS			
accesorios para	529033			
	código	529053	referencia	N/A
	manilla ø 35mm rosca M10x1,5 rosca L 15mm L 125mm negro			

manillas

con rosca exterior



1

código	529053	referencia	N/A
descripción	manilla ø 35mm rosca M10x1,5 rosca L 15mm L 125mm negro		

con taladro



1

código	529207	referencia	N/A
descripción	manilla medidas 28/33mm int.ø 11mm L 130mm negro		

filtros

para 1 taza



1

código	526496	referencia	9003947 9003957
descripción	filtro de café ø 67.5mm montaje ø 60mm H 20.1mm tazas 1 cantidad de café 7g ø perforación 0.4mm		
Para modelos:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		



1

código	526495	referencia	9003961
descripción	filtro de café ø 67.7mm montaje ø 60mm H 20mm tazas 1 cantidad de café 6g ø perforación 0.4mm		
Para modelos:	Concept, LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

para 2 tazas



1

código	526497	referencia	9003944 9003958
descripción	filtro de café ø 67.5mm montaje ø 60mm H 22.1mm tazas 2 cantidad de café 14g ø perforación 0.4mm		
Para modelos:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

para 3 y más tazas



1

código	526477	referencia	9003939
descripción	filtro de café ø 67.6mm montaje ø 60mm H 30mm tazas 3 cantidad de café 21g		
Para modelos:	LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		



unidades de infusión

filtros de ducha

plano



1

código	529084	referencia	9003470
descripción	filtro para máquina de café ø 52mm agujero ø 6.4mm		
Para modelos:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

juntas pra portafiltro

plano

con muesca interna



1

código	526270	referencia	9101145
descripción	junta portafiltro D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 8mm con muescas interiores UE 1 pzs		
Para modelos:	Mosaic		



1

código	528037	referencia	9003203
descripción	junta portafiltro D1 ø 73.8mm D2 ø 57.2mm H 9mm con muescas interiores UE 1 pzs		
Para modelos:	Concept, LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

unidades de infusión manuales

piezas sueltas

juntas



1

código	529795	referencia	9005074
descripción	junta D1 ø 13mm D2 ø 4mm espesor 4mm máquina de café		
Para modelos:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

piezas sueltas

boquillas

con rosca



1

código	531162	referencia	9004176
descripción	boquilla taladro ø 0.8mm rosca M10x1 L 8mm		
Para modelos:	Concept, Plus, Prestige, Viva, XL-Basic, XL-PALLAS		

juntas



1

código	526448	referencia	9220013
descripción	junta D1 ø 76mm D2 ø 39mm espesor 2mm dist. del agujero 39mm FIBER		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940		

distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 3



1

código	528855	referencia	9003471
descripción	distribuidor de agua ø 39.5mm H 4.3mm 6 orificios agujero ø 2mm sujeción ø 6.6mm latón		
Para modelos:	Concept, LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

válvulas de seguridad

válvulas de seguridad

1/2"



1

código	529827	referencia	9005001
descripción	válvula de seguridad empalme 1/2" presión de intervención 1.5bar		
Para modelos:	Atalante, LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

cubetas de desagüe

cubiertas



1

código	526454	referencia	9003913
descripción	cubierta para cubeta desagüe con orificio L 100mm An 75mm H 92mm agujero ø 10mm tubo ø 19mm plástico ABS		
Para modelos:	LC		



1

código	526455	referencia	9202501 9202502
descripción	cubierta para cubeta desagüe con orificio L 100mm An 75mm H 92mm agujero ø 10mm tubo ø 19mm plástico ABS		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		



1

código	529899	referencia	9003996
descripción	cubierta para cubeta desagüe L 100mm An 75mm H 92mm tubo ø 19mm plástico ABS		
Para modelos:	Mosaic, Plus, Prestige, Viva, Viva-e, XL-Basic, XL-PALLAS		

cubetas de desagüe



1

código	526458	referencia	9202499 9202500
descripción	cubeta de desagüe con orificio L 205mm An 68mm H 50mm empalme 3/8" rosca L 10mm		
Para modelos:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		



1

código	526456	referencia	9003994
descripción	cubeta de desagüe L 205mm An 68mm H 50mm empalme 3/8" rosca L 10mm		
Para modelos:	LC, Tempo, Viva		



1

código	526457	referencia	9004004
descripción	cubeta de desagüe L 205mm An 68mm H 50mm empalme 3/8" rosca L 22mm		
Para modelos:	Plus, Prestige, XL-Basic, XL-PALLAS		

racores de tubo flexible



1

código	526476	referencia	9003995
descripción	empalme de tubo empalme 15mm rosca 3/8" latón con rosca de sujeción		
Para modelos:	LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva, XL-Basic, XL-PALLAS		



1

código	526463	referencia	9201503
descripción	empalme de tubo empalme 15mm rosca M16x1,5 latón cromado		
Para modelos:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	529830	referencia	9007699 9007702
descripción	vapor/grifo		
Para modelos:	Concept, LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva, XL-Basic, XL-PALLAS		



1

código	528974	referencia	9208020
descripción	vapor/grifo completo		
Para modelos:	Viva-e, Viva-S		
accesorios para	528974		



código	532557	referencia	9001834
junta tórica NBR espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs			



1

código	531072	referencia	9217703
descripción	vapor/grifo pos. de montaje izquierdo entrada 3/8" salida 3/8" eje M8 eje L 25mm latón cromado		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940		



1

código	526446	referencia	9217702
descripción	vapor/grifo pos. de montaje izquierdo/derecho manilla basculante entrada 3/8" salida 3/8" eje M8 eje L 25mm latón cromado		
Para modelos:	Mosaic		

grifos de vapor

grifos de vapor completos



1

código	525367	referencia	9217713
descripción	grifo de vapor con tubo de protección manilla basculante		
Para modelos:	Mosaic		

piezas sueltas

casquillos



1

código	526010	referencia	9007706
descripción	casquillo vapor/grifo D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int.ø 6.3mm H 4.6mm latón		
Para modelos:	LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

accesorios para	526010		
	código	referencia	—
	eje grifo de vapor ø 14.8mm L 92.5mm rosca M6 latón		

juntas



1

código	526258	referencia	9007703
descripción	junta D1 ø 12.5mm espesor 5.5mm silicona		
Para modelos:	LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		



1

código	529795	referencia	9005074
descripción	junta D1 ø 13mm D2 ø 4mm espesor 4mm máquina de café		
Para modelos:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

tuercas de racor

			
1			
código	526464	referencia	9220019
descripción	tuerca de racor rosca TR20 pour manilla basculante int.ø 13.5mm L 33mm		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940		

diversos

			
1			
código	525358	referencia	9007708
descripción	tope para grifo de vapor / agua ø 14.5mm int.ø 6.3mm L 7.7mm		
Para modelos:	LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor

			
1			
código	526450	referencia	9213696
descripción	tubo de vapor con asidero rosca 3/8" H 170mm ø 14.5mm tubo ø 8mm		
Para modelos:	Mosaic		
accesorios para	526450		
	código	528291	referencia 9208015 9211741
	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
	código	528396	referencia 9211739
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 7.2mm UE 1 pzs		

			
1			
código	526475	referencia	9003696 9003700
descripción	tubo de vapor con manilla de tubo rosca M18x1 H 160mm ø 14.2mm tubo ø 10mm acero inoxidable		
Para modelos:	LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic		

boquillas para tubos de agua

aireadores

			
1			
código	548385	referencia	9001890
descripción	aireador rosca M22x1 con inserto de plástico caudal a 3 bar ca.44l/min		
Para modelos:	LC, Mosaic, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

tubos de agua

			
1			
código	528976	referencia	9003687
descripción	tubo de agua rosca M18x1 L 84mm		
Para modelos:	LC, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

			
1			
código	526449	referencia	9003697
descripción	tubo de agua rosca M18x1 ø 22.3mm L 65mm		
Para modelos:	LC, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic		

			
1			
código	528975	referencia	9003699
descripción	tubo de agua rosca M18x1 ø 23.5mm L 35mm		
Para modelos:	Plus, Prestige, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		



accesorios

casquillos



1

código	526467	referencia	9001887
descripción	casquillo D1 ø 14.2mm H 6mm con junta tórica int.ø 7.1mm		
Para modelos:	LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

manillas de tubo



1

código	528625	referencia	9211810
descripción	manilla de tubo L 35mm goma int.ø 8mm		
Para modelos:	Mosaic		



1

código	527844	referencia	9001810
descripción	manilla de tubo para ø de tubo 10mm		
Para modelos:	Concept, LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

filtros finos

filtros finos



1

código	528853	referencia	9004176
descripción	filtro fino con carcasa con rosca H 8mm rosca M10x1		

válvulas de retención

completo



1

código	526447	referencia	9008336 9008339
descripción	válvula de retención entrada 1/8" salida 1/8" L 40.5mm		
Para modelos:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Tempo, XL-Basic, XL-PALLAS		



1

código	526465	referencia	9008340
descripción	válvula de retención EPDM entrada 1/8" salida 1/8" L 20mm apto para RENEKA		
Para modelos:	Viva-S		

COMPONENTES ESPECÍFICOS/POMOS RENEKA

uniones roscadas

otros



1

código	531119	referencia	9201505
descripción	tornillo prisionero para calentador de agua G1: 1/8" L 8mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	Mosaic, Viva-e, Viva-S		

para molinos de café

muelas

muelas rectas

estándar



1

código	527202	referencia	9009822
descripción	par de muelas sentido de rotación izquierdo D1 ø 63.3mm int.ø 38mm H 9mm distancia entre dientes 3mm agujero ø 5.5mm taladro ø 8.5mm fijación ø 50 recto apto para BRASILIA, ROSSI núm. Ref. 00058/BRASILIA, 4433/ROSSI		

pomos

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	111323	referencia	9208030
descripción	pomo ø 45mm rosca Tr18x2 negro		
Para modelos:	Viva-e, Viva-S		



1

código	111324	referencia	9004475
descripción	pomo ø 48mm eje ø 7.5mm cromado		
Para modelos:	Plus, Prestige, Tempo, XL-PALLAS		

			
1			
código	111170	referencia	9004469
descripción	pomo ø 55mm negro		
Para modelos:	Concept, LC, Tempo, Viva, XL-Basic		

símbolos para pomos

			
1			
código	111321	referencia	9208031
descripción	símbolo para pomo estela +/- ø 32.5mm cromado		
Para modelos:	Viva-S		

			
1			
código	111322	referencia	9208032
descripción	símbolo para pomo estela +/- ø 32.5mm cromado		
Para modelos:	Viva-e		

manillas y volantes

manillas


			
1			
código	111326	referencia	9217707 9218030
descripción	manilla ø 16-19mm L 40mm rosca M18x1,25 negro		
Para modelos:	Mosaic		


			
1			
código	111325	referencia	9220016
descripción	manilla ø 22mm L 50mm rosca M8x1,25 negro/cromo		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940		


juntas


juntas tóricas


EPDM

 			
1			
código	526471	referencia	9005073
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 8.9mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

 			
1			
código	504574	referencia	9001838
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Concept, Plus, Prestige, Viva, XL-Basic, XL-PALLAS		

 			
1			
código	526470	referencia	9001825 9001900
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 3.68mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Concept, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-S, XL-PALLAS		

 			
1			
código	532572	referencia	9001827
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 48.89mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Mosaic		

 			
1			
código	532074	referencia	9001827
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 48.89mm UE 10 pzs		

			
código	528813	referencia	9005075
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 17mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

			
código	526469	referencia	9007707
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 5.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

			
código	528396	referencia	9211739
descripción	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 7.2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Mosaic		

			
código	528852	referencia	9001842
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 39.8mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Concept, LC, Pilot, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

Viton


			
código	528291	referencia	9208015 9211741
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

			
código	526468	referencia	9001859
descripción	junta tórica Viton espesor 3.6mm int.ø 35.6mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Plus, Prestige, Tempo, XL-PALLAS		

NBR

			
código	532557	referencia	9001834
descripción	junta tórica NBR espesor 2.62mm int.ø 12.37mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Concept, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

otros

			
código	526473	referencia	9001883
descripción	junta tórica espesor 2.5mm int.ø 12.5mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

anillos de junta

juntas de cobre

DIN-7603-A

			
código	526461	referencia	9007701
descripción	junta plana cobre ø ext. 22mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LC		

juntas de PTFE

			
código	527638	referencia	9211740
descripción	junta plana PTFE ø ext. 12mm int.ø 10mm espesor 1mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Mosaic		

			
1			
código	526013	referencia	9005072
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int. ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

			
1			
código	526460	referencia	9001720
descripción	junta plana PTFE ø ext. 50mm int. ø 36mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	LC, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

			
1			
código	526459	referencia	9001824
descripción	junta plana PTFE ø ext. 62mm int. ø 42mm espesor 2mm UE 1 pzs		
Para modelos:	Mosaic		

juntas especiales

juntas de grupo

			
1			
código	526448	referencia	9220013
descripción	junta D1 ø 76mm D2 ø 39mm espesor 2mm dist. del agujero 39mm FIBER		
Para modelos:	Streamline-710, Streamline-940		

muelles

resortes de compresión

			
1			
código	526462	referencia	9007705
descripción	resorte de compresión ø 10.5mm L 31.5mm espesor de hilo 1.25mm		
Para modelos:	LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

manómetros

			
1			
código	541722	referencia	9004720
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8" plata		
Para modelos:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

			
1			
código	541290	referencia	541.290
descripción	manómetro ø 51mm margen de presión 0 a 16bar rosca 1/8" marca 9 empalme lado posterior		

			
1			
código	541289	referencia	N/A
descripción	manómetro ø 51mm margen de presión 0 a 3bar rosca 1/8" marca 2.5 empalme lado posterior		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada

			
1			
código	560215	referencia	9001091 9211091
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 14mm inox DIN 963/ISO 2009 UE 20 pzs soporte ranura ø cabezal 9.2mm		
Para modelos:	LC, Mosaic, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		



tornillos de cabeza cilíndrica

DIN 912/ISO 4762



1

código	560025	referencia	9001173
descripción	tornillo de cabeza cilíndrica rosca M4 rosca L 10mm EC 3 inox UE 20 pzs DIN 912/ISO 4762		
Para modelos:	LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

tornillos prisioneros

otros



1

código	531119	referencia	9201505
descripción	tornillo prisionero para calentador de agua G1: 1/8" L 8mm inox UE 1 pzs		
Para modelos:	Mosaic, Viva-e, Viva-S		

A

anillos de junta	18
aparatos de mando y aviso	5

B

bombas	10
bombas de aumento de presión II	10

C

cartuchos calentadores	4
------------------------	---

E

electródos	9
------------	---

F

flujómetros	9
-------------	---

I

interruptores pulsantes y pulsadores	4
interruptores y pulsadores	4

J

juntas tóricas	17
----------------	----

L

lámparas	5
lámparas de descarga	5, 6
lámparas de señalización	5

M

material de sujeción	19
----------------------	----

R

relés	6
resistencias	3
resistencias de máquinas de café	3

S

semiconductores de potencia	6
sensores	6

T

termostatos	4
termostatos de seguridad	4
tornillos	19
tornillos de cabeza avellanada	19
tornillos de cabeza cilíndrica	20
tornillos prisioneros	20

V

válvulas magnéticas	9
---------------------	---