



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

RENEKA

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per macchine da caffè

			
codice	417460	cod. costr.	9005365
descrizione	resistenza 2100W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 46mm int. dei fori 57mm L 180mm lar. 37mm H 48mm L1 30mm L2 45mm L3 105mm H1 30mm H2 18mm fori ø 8.3mm tubo ø 8.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 160mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso numero dei portabulbo 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori adattabile a RENEKA		
Per modelli:	LC, Pilot, Tempo, Viva, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

			
codice	417449	cod. costr.	9005365
descrizione	resistenza 2100W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 46mm int. dei fori 57mm L 185mm lar. 28mm H 36mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		

			
codice	417136	cod. costr.	N/A
descrizione	resistenza 2100W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 46mm int. dei fori 56mm L 172mm lar. 35mm H 34mm fori ø 8.5mm tubo ø 8mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori adattabile a RENEKA		

			
codice	417298	cod. costr.	9215366
descrizione	resistenza 3100W 230V Nr. spirali 2 filetto 1/4" L 325mm lar. 24mm H 36mm tubo ø 8.3mm guaina bulbo termostato ø 6mm lunghezza guaine termostatiche 156mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo centrale sconnesso attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione lunghezza terminali 25mm flangia filettata macchina da caffè CH 37		
Per modelli:	Mosaic		

			
codice	417137	cod. costr.	9005366
descrizione	resistenza 3100W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 46mm int. dei fori 56mm L 230mm lar. 37mm H 42mm fori ø 8mm tubo ø 8.2mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori adattabile a RENEKA		
Per modelli:	Concept, LC, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

			
codice	417299	cod. costr.	9215367
descrizione	resistenza 3130/4700W 230/400V Nr. spirali 3 filetto 1/4" L 400mm lar. 36mm H 27mm tubo ø 8.3mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione lunghezza terminali 25mm flangia filettata macchina da caffè CH 37		
Per modelli:	Mosaic		

			
codice	417450	cod. costr.	9005367
descrizione	resistenza 3800W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 46mm int. dei fori 57mm L 325mm lar. 35mm H 34mm L1 35mm L2 50mm L3 240mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 156mm guaine portabulbo fuori centro, annesso numero dei portabulbo 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori		
Per modelli:	Concept, Plus, Prestige, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

			
codice	417438	cod. costr.	9005378
descrizione	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 46mm int. dei fori 57mm L 550mm lar. 37mm H 50mm L1 30mm L2 60mm L3 460mm H1 40mm H2 10mm fori ø 8.3mm tubo ø 8.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 160mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso numero dei portabulbo 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori		
Per modelli:	LC, Viva-S, XL-PALLAS		

			
1			
codice	417317	cod. costr.	9101012
descrizione	resistenza 4600/5450W 220/240V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori 39mm L 540mm lar. 28mm H 55mm L1 45mm L2 35mm L3 460mm H1 35mm H2 20mm fori ø 9mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 268mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso numero dei portabulbo 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 4 fori acciaio inox		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940		
accessori per	417317		
	codice	526448	cod. costr.
			9220013
guarnizione D1 ø 76mm D2 ø 39mm spessore 2mm int. dei fori 39mm FIBER			

			
codice	417316	cod. costr.	9220017 9220017 3 Phase
descrizione	resistenza 4650W 230/400V Nr. spirali 3 incasso ø 41mm int. dei fori 39mm L 338mm lar. 33mm H 58mm L1 50mm L2 58mm L3 230mm H1 33mm H2 25mm fori ø 9mm tubo ø 8mm guaina bulbo termostato ø 6.5mm lunghezza guaine termostatiche 168mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso numero dei portabulbo 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 4 fori		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940		



codice	417138	cod. costr.	N/A
descrizione	resistenza 5500W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 46mm int. dei fori 56mm L 463mm lar. 36mm H 34mm fori ø 8mm tubo ø 8mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione flangia a 3 fori adattabile a RENEKA		



codice	417451	cod. costr.	9005354
descrizione	resistenza 5500W 230V Nr. spirali 3 incasso ø 48mm int. dei fori 57mm L 550mm lar. 35mm H 34mm L1 45mm L2 50mm L3 465mm tubo ø 8,3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 160mm guaine portabulbo fuori centro, no annesso numero dei portabulbo 1 attacco Faston maschio 6,3mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	Concept, LC, Plus, Prestige, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

resistenze a cartuccia




codice	417318	cod. costr.	9213475
descrizione	resistenza a cartuccia 35W 230V ø 6mm L 70mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 260mm resistenza a secco		
Per modelli:	Mosaic		


accessori

anelli di tenuta

guarnizioni in PTFE



codice	526460	cod. costr.	9001720
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 50mm int. ø 36mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LC, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		



codice	526459	cod. costr.	9001824
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 62mm int. ø 42mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Mosaic		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di sicurezza

serie 55.32_



codice	375454	cod. costr.	9101000
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 154°C 3 poli 20A bulbo ø 6mm bulbo L 87mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillare 800mm premistoppa bulbo		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940		

interruttori e pulsanti

pulsanti e interruttori a pressione

ø30mm



codice	346923	cod. costr.	9209001 9209031
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio ø30mm trasparente 2NO 230V attacco a vite 10A protezione IP40 temperatura ambiente max. 85/125°C		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940		



codice	346922	cod. costr.	9209008 9209038
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio ø30mm verde 2NO/lampada 230V attacco a vite 10A protezione IP40 temperatura ambiente max. 85°C		
Per modelli:	Viva-e		

comandi e segnalatori

SCHLEGEL

ø22mm

interruttori completi



1

codice	347081	cod. costr.	9003763
descrizione	interruttore dimensioni di montaggio ø22mm argenteo ad interruttore 1NO angolo di rotazione 90° frequenza delle interruzioni 0-1		
Per modelli:	LC, Mosaic		

LEGRAND

blocchetti portalamпада



1

codice	347087	cod. costr.	9209003 9209017
descrizione	elemento lampada 230V tensione AC blu		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

interruttori completi



1

codice	347290	cod. costr.	9003756
descrizione	interruttore dimensioni di montaggio ø22mm 1NO frequenza delle interruzioni 0-1		
Per modelli:	Concept, Tempo, Viva, XL-Basic, XL-PALLAS		



1

codice	347289	cod. costr.	9209031 9209042
descrizione	interruttore dimensioni di montaggio ø22mm nero 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 completo		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		



1

codice	346923	cod. costr.	9209001 9209031
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio ø30mm trasparente 2NO 230V attacco a vite 10A protezione IP40 temperatura ambiente max. 85/125°C		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940		



1

codice	346922	cod. costr.	9209008 9209038
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio ø30mm verde 2NO/lampada 230V attacco a vite 10A protezione IP40 temperatura ambiente max. 85°C		
Per modelli:	Viva-e		

lampade



1

codice	359896	cod. costr.	9003754
descrizione	lampada al neon attacco Ba9s 230V verde ø 10mm L 28mm		
Per modelli:	Concept, Plus, Prestige, Tempo, Viva, Viva-e, XL-Basic, XL-PALLAS		

lampade

lampade spia

lampade spia 3 pezzi (gemma portalamпада, gemma e lampadina)

lampade

lampade ad incandescenza



1

codice	359896	cod. costr.	9003754
descrizione	lampada al neon attacco Ba9s 230V verde ø 10mm L 28mm		
Per modelli:	Concept, Plus, Prestige, Tempo, Viva, Viva-e, XL-Basic, XL-PALLAS		

lampadine

lampade ad incandescenza



1

codice	359896	cod. costr.	9003754
descrizione	lampada al neon attacco Ba9s 230V verde ø 10mm L 28mm		
Per modelli:	Concept, Plus, Prestige, Tempo, Viva, Viva-e, XL-Basic, XL-PALLAS		

relè a semiconduttore

CELDUC



1

codice	401643	cod. costr.	9209000
descrizione	semiconduttore di potenza CELDUC fasi 1 carico 50A carico 12-280V 3-32VDC L 58mm lar. 45mm a vite tipo SO945460		
Per modelli:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

relè

relè di potenza

fissabili con viti



1

codice	380687	cod. costr.	9006578
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 30A 2NO attacco F6,3 fissabile con viti codice costr. 66.82.8.230.0300		
Per modelli:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde



1

codice	401656	cod. costr.	9209004
descrizione	sonda di temperatura NTC 47kOhm cavo PTFE bulbo -40 a +125°C cavo -40 a +250°C attacco spina filetto 1/8" bulbo ø7x28mm lunghezza del cavo 0.2m		
Per modelli:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

elettronica

schede elettroniche



1

codice	401647	cod. costr.	9209037
descrizione	tastiera elettronica L 135mm lar. 43mm con contenitore tasti 6		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		



1

codice	401646	cod. costr.	9209036 9509036
descrizione	tastiera elettronica L 135mm lar. 44mm con contenitore tasti 5		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		



1

codice	401650	cod. costr.	9005447
descrizione	visualizzatore L 117mm lar. 45mm blu		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva-S		

unità centrali


1

codice	401651	cod. costr.	9003678
descrizione	scatola elettronica a 2 gruppi per macchine del caffè 230V tipo 3d5 2GRCTZ LC		



1

codice	401652	cod. costr.	9003679
descrizione	scatola elettronica a 3 gruppi per macchine del caffè 230V tipo 3d5 3GRCTZ XLC (SC)		
Per modelli:	LC, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		



1

codice	402434	cod. costr.	9213963
descrizione	unità centrale 240V 50/60Hz tipo 3d5 3GRCT XLC (SC) tensione AC		
Per modelli:	Mosaic		



1

codice	402433	cod. costr.	9213964
descrizione	unità centrale 240V 50/60Hz tipo 3d5 3GRCTZ XLC (SC) „H16A“ NTC+SSR tensione AC		
Per modelli:	Mosaic		



1

codice	401653	cod. costr.	9209010
descrizione	unità centrale a 4 gruppi 230V 50/60Hz tipo Viva S		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		



1

codice	402435	cod. costr.	4209010
descrizione	unità centrale a 4 gruppi 230V 50/60Hz tipo Viva S „TriaC“		



1

codice	402436	cod. costr.	9003155 9003675 9003678
descrizione	unità centrale completo di piastra di fissaggio tipo 3d5 3GRCTZ XLC (SC)		
Per modelli:	Viva, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		
ricambi per	402436		
	codice	402434	cod. costr. 9213963
	unità centrale 240V 50/60Hz tipo 3d5 3GRCT XLC (SC) tensione AC		

tastiere
mascherine frontali


1

codice	401644	cod. costr.	9006858
descrizione	mascherina frontale		




1

codice	531118	cod. costr.	9006807
descrizione	targhetta per tastiere adattabile a RENEKA L 130mm lar. 40mm tasti 6		
Per modelli:	Viva		



1

codice	401645	cod. costr.	9209040 9209041
descrizione	targhetta per tastiere nero L 110mm lar. 16.5mm tasti 6		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		



1

codice	402439	cod. costr.	9006860
descrizione	targhetta per tastiere ON-OFF grigio/bianco L 104mm lar. 27mm tasti 2		
Per modelli:	LC		



1

codice	402440	cod. costr.	9006806
descrizione	targhetta per tastiere RENEKA nero/argento L 130mm lar. 40mm tasti 5		
Per modelli:	LC, Viva		

tastiere a membrana



1

codice	400487	cod. costr.	9006824
descrizione	tastiera		
Per modelli:	Viva		

accessori per	400487		
	codice	401673	cod. costr. 9005012
	cavo di allacciamento per tastiera 2x4 poli adattabile a RENEKA		



1

codice	402847	cod. costr.	9213706
descrizione	tastiera macchina da caffè RENEKA		
Per modelli:	Mosaic		

tastiere



1

codice	402437	cod. costr.	9003549
descrizione	tastiera tasti 2 grigio/bianco ON-OFF L 116mm lar. 44mm		
Per modelli:	LC		



1

codice	402444	cod. costr.	9213707
descrizione	tastiera tasti 5 materiale cromato set		



1

codice	402438	cod. costr.	9006778
descrizione	tastiera tasti 5 nero RENEKA		
Per modelli:	LC, Viva		



1

codice	401648	cod. costr.	9209028
descrizione	tastiera tasti 6		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		



1

codice	402887	cod. costr.	9006779
descrizione	tastiera tasti 6 adattabile a RENEKA illuminazione LED L 137mm lar. 46mm		
Per modelli:	Viva		

accessori


codice	401673	cod. costr.	9005012
descrizione	cavo di allacciamento per tastiera 2x4 poli adattabile a RENEKA		

elettrovalvole
elettrovalvole per acqua
in metallo
ODE
elettrovalvole per vapore (acqua)
serie 21A1


codice	370474	cod. costr.	9003435
descrizione	elettrovalvola ottone 2-vie 230VAC con piastra di collegamento corpo 25-128 DN 2.5mm morsettiera femmina DIN -10 a +140°C ODE serie 5005 tipo bobina BDA membrane FKM p max 14bar 50/60Hz silicone flangia 32x32mm		
Per modelli:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva-e, Viva-S		

serie 5005A


codice	370541	cod. costr.	9008257
descrizione	elettrovalvola ottone 3-vie 230VAC DN 1.5mm morsettiera femmina DIN -10 a +140°C ODE tipo bobina BDA membrane FKM (acqua/vapore) p max 15bar p min 0bar cono esterno		
Per modelli:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

PARKER
2-vie
serie VE-140


codice	370473 ¹	cod. costr.	9003344 AT7702308
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco 1/8" L 30mm -10 a +140°C tipo bobina ZB09 membrane rubino ottone nichelato		
Per modelli:	Atalante, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

¹nichelato

elettrodi


codice	401655	cod. costr.	9010491
descrizione	elettrodo di livello 1/4" F lungh. totale 155mm bulbo L 131mm lungh. capillare isolato 31mm attacco ad angolo, faston 6,3mm ø 3mm		
Per modelli:	LC, Mosaic, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		



codice	401654	cod. costr.	9010490
descrizione	elettrodo di livello 1/4" F lungh. totale 95mm bulbo L 65mm lungh. capillare isolato 31mm attacco ad angolo, faston 6,3mm ø 3mm		
Per modelli:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

contatori volumetrici e sensori della pressione di flusso
contatori volumetrici
GICAR


codice	400778	cod. costr.	9008954
descrizione	contatore volumetrico filetto 1/4" acciaio inox con LED a spina certificato NSF		
Per modelli:	Concept, LC, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

pompe

pompe di aumento pressione II

motori per pompe

raccordo a fascetta



1

codice	500072	cod. costr.	9007902
descrizione	motore pompa RPM tipo C013726 120W 230V 50/60Hz attacco fascetta L 145mm lar. 125mm H 110mm condensatore 6.3µF a 50Hz 1320rpm di giri a 60Hz 1570rpm flangia ø1 47.5mm flangia ø2 38.3mm sede albero 5x11,5mm		
Per modelli:	LC, Tempo, Viva, Viva-S		
accessori per	500072		
	codice	365012	cod. costr.
			—
	condensatore di rifasamento capacità 6.3µF 450V tolleranza 5% 50Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 30mm L 61mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

teste pompe

FLUID-O-TECH



1

codice	501517	cod. costr.	9007907
descrizione	testa pompa FLUID-O-TECH 200l/h attacco 3/8" NPT con filtro e by-pass ottone raccordo a fascetta per macchine del caffè		
Per modelli:	Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva-S, XL-PALLAS		



1

codice	500177	cod. costr.	N/A
descrizione	testa pompa PA204X FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h attacco 3/8" GAS con filtro e by-pass ottone raccordo a fascetta per macchine del caffè alb. ø 4,8x11mm		



1

codice	500064	cod. costr.	N/A
descrizione	testa pompa PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h attacco 3/8" GAS con by-pass ottone raccordo a fascetta per macchine del caffè alb. ø 4,8x11mm		
accessori per	500064		
	codice	520126	cod. costr.
			—
	fascetta per motore/pompa		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macchine da caffè

portafiltri

portafiltri standard

portafiltri completi



1

codice	529214	cod. costr.	9204510
descrizione	portafiltro		



1

codice	529215	cod. costr.	9204511
descrizione	portafiltro		



1

codice	529217	cod. costr.	9204501
descrizione	portafiltro		
Per modelli:	Viva-e, Viva-S		

portafiltro senza beccuccio


1

codice	525990	cod. costr.	N/A
descrizione	portafiltro adattabile a RENEKA senza canna fissaggio ø 77mm scarico 3/8" int. ø 60.5mm altezza cuneo 11.5mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva dritta		



1

codice	526466	cod. costr.	9215312 9216151
descrizione	portafiltro adattabile a RENEKA senza canna fissaggio ø 83mm int. ø 62mm		
Per modelli:	Mosaic		

portafiltri corti


1

codice	529033	cod. costr.	9004934
descrizione	portafiltro fissaggio ø 77mm scarico 3/8" int. ø 60.5mm maniglia M10x1,5 altezza cuneo 11.5mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva dritta ottone cromato		
Per modelli:	LC, Plus, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		
accessori per	529033		
		codice	529053
		cod. costr.	N/A
	maniglia ø 35mm filetto M10x1,5 lungh. fil. 15mm L 125mm nero		

impugnatura
con filetto maschio


1

codice	529053	cod. costr.	N/A
descrizione	maniglia ø 35mm filetto M10x1,5 lungh. fil. 15mm L 125mm nero		

con foro


1

codice	529207	cod. costr.	N/A
descrizione	maniglia dimensioni 28/33mm int. ø 11mm L 130mm nero		

filtri
per 1 tazza


1

codice	526496	cod. costr.	9003947 9003957
descrizione	filtro caffè ø 67.5mm incasso ø 60mm H 20.1mm tazza 1 quantità di caffè 7g perforazione ø 0.4mm		
Per modelli:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		



1

codice	526495	cod. costr.	9003961
descrizione	filtro caffè ø 67.7mm incasso ø 60mm H 20mm tazza 1 quantità di caffè 6g perforazione ø 0.4mm		
Per modelli:	Concept, LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

per 2 tazze


1

codice	526497	cod. costr.	9003944 9003958
descrizione	filtro caffè ø 67.5mm incasso ø 60mm H 22.1mm tazza 2 quantità di caffè 14g perforazione ø 0.4mm		
Per modelli:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

per 3 o più tazze


1

codice	526477	cod. costr.	9003939
descrizione	filtro caffè ø 67.6mm incasso ø 60mm H 30mm tazza 3 quantità di caffè 21g		
Per modelli:	LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

gruppi erogatori

setacci doccetta

piane



1

codice	529084	cod. costr.	9003470
descrizione	filtro doccetta ø 52mm fori ø 6.4mm		
Per modelli:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

guarnizioni portafiltro

piane

con intaglio interno



1

codice	526270	cod. costr.	9101145
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 72mm D2 ø 56mm H 8mm con intaglio interno conf. 1 pz		
Per modelli:	Mosaic		



1

codice	528037	cod. costr.	9003203
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 73.8mm D2 ø 57.2mm H 9mm con intaglio interno conf. 1 pz		
Per modelli:	Concept, LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

gruppi erogatori manuali

componenti

guarnizioni



1

codice	529795	cod. costr.	9005074
descrizione	guarnizione D1 ø 13mm D2 ø 4mm spessore 4mm macchina da caffè		
Per modelli:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

componenti

ugelli

con filettatura



1

codice	531162	cod. costr.	9004176
descrizione	ugello foro ø 0.8mm filetto M10x1 L 8mm		
Per modelli:	Concept, Plus, Prestige, Viva, XL-Basic, XL-PALLAS		

guarnizioni



1

codice	526448	cod. costr.	9220013
descrizione	guarnizione D1 ø 76mm D2 ø 39mm spessore 2mm int. dei fori 39mm FIBER		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940		

distributori d'acqua

distributori d'acqua

gruppo 3



1

codice	528855	cod. costr.	9003471
descrizione	distributore d'acqua ø 39.5mm H 4.3mm 6 fori fori ø 2mm fissaggio ø 6.6mm ottone		
Per modelli:	Concept, LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

valvole di sicurezza

valvole di sicurezza

1/2"



1

codice	529827	cod. costr.	9005001
descrizione	valvola di sicurezza attacco 1/2" pressione di lavoro 1.5bar		
Per modelli:	Atalante, LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

vaschette di scarico
coperture


1

codice	526454	cod. costr.	9003913
descrizione	copertura per vaschetta scarico con foro L 100mm lar. 75mm H 92mm fori ø 10mm tubo ø 19mm plastica ABS		
Per modelli:	LC		



1

codice	526455	cod. costr.	9202501 9202502
descrizione	copertura per vaschetta scarico con foro L 100mm lar. 75mm H 92mm fori ø 10mm tubo ø 19mm plastica ABS		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		



1

codice	529899	cod. costr.	9003996
descrizione	copertura per vaschetta scarico L 100mm lar. 75mm H 92mm tubo ø 19mm plastica ABS		
Per modelli:	Mosaic, Plus, Prestige, Viva, Viva-e, XL-Basic, XL-PALLAS		

vaschette di scarico


1

codice	526458	cod. costr.	9202499 9202500
descrizione	vaschetta di scarico con foro L 205mm lar. 68mm H 50mm attacco 3/8" lungh. fil. 10mm		
Per modelli:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		



1

codice	526456	cod. costr.	9003994
descrizione	vaschetta di scarico L 205mm lar. 68mm H 50mm attacco 3/8" lungh. fil. 10mm		
Per modelli:	LC, Tempo, Viva		



1

codice	526457	cod. costr.	9004004
descrizione	vaschetta di scarico L 205mm lar. 68mm H 50mm attacco 3/8" lungh. fil. 22mm		
Per modelli:	Plus, Prestige, XL-Basic, XL-PALLAS		

raccordi filettati


1

codice	526476	cod. costr.	9003995
descrizione	attacco per tubo attacco 15mm filetto 3/8" ottone con filetto di fissaggio		
Per modelli:	LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva, XL-Basic, XL-PALLAS		



1

codice	526463	cod. costr.	9201503
descrizione	attacco per tubo attacco 15mm filetto M16x1,5 ottone cromato		
Per modelli:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore



1

codice	529830	cod. costr.	9007699 9007702
descrizione	rubinetto per vapore e acqua		
Per modelli:	Concept, LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva, XL-Basic, XL-PALLAS		



1

codice	528974	cod. costr.	9208020
descrizione	rubinetto per vapore e acqua completo		
Per modelli:	Viva-e, Viva-S		
accessori per	528974		



codice	532557	cod. costr.	9001834
O.R. NBR spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz			



1

codice	531072	cod. costr.	9217703
descrizione	rubinetto per vapore e acqua pos. di montaggio sx entrata 3/8" uscita 3/8" alberino M8 alb. L 25mm ottone cromato		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940		



1

codice	526446	cod. costr.	9217702
descrizione	rubinetto per vapore e acqua pos. di montaggio sx/dx leva girevole entrata 3/8" uscita 3/8" alberino M8 alb. L 25mm ottone cromato		
Per modelli:	Mosaic		

rubinetti per vapore

rubinetti vapore completi



1

codice	525367	cod. costr.	9217713
descrizione	rubinetto vapore con tubo leva girevole		
Per modelli:	Mosaic		

componenti

bussole



1

codice	526010	cod. costr.	9007706
descrizione	boccola vapore/rubinetto D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int. ø 6.3mm H 4.6mm ottone		
Per modelli:	LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		
accessori per	526010		
	codice	526005	cod. costr.
			—
	alberino rubinetto vapore ø 14.8mm L 92.5mm filetto M6 ottone		

guarnizioni



1

codice	526258	cod. costr.	9007703
descrizione	guarnizione D1 ø 12.5mm spessore 5.5mm silicone		
Per modelli:	LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		



1

codice	529795	cod. costr.	9005074
descrizione	guarnizione D1 ø 13mm D2 ø 4mm spessore 4mm macchina da caffè		
Per modelli:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

ghiere



1

codice	526464	cod. costr.	9220019
descrizione	ghiera filetto TR20 per leva girevole int. ø 13.5mm L 33mm		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940		

componenti vari



1

codice	525358	cod. costr.	9007708
descrizione	battuta per rubinetto a vapore ø 14.5mm int. ø 6.3mm L 7.7mm		
Per modelli:	LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

tubo per vapore/acqua

tubi per vapore



1

codice	526450	cod. costr.	9213696
descrizione	tubo vapore con impugnatura filetto 3/8" H 170mm ø 14.5mm tubo ø 8mm		
Per modelli:	Mosaic		
accessori per	526450		



codice	528291	cod. costr.	9208015 9211741
descrizione	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 11.91mm conf. 1 pz		



codice	528396	cod. costr.	9211739
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 7.2mm conf. 1 pz		



1

codice	526475	cod. costr.	9003696 9003700
descrizione	tubo vapore con maniglia tubo filetto M18x1 H 160mm ø 14.2mm tubo ø 10mm acciaio inox		
Per modelli:	LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic		

ugelli per tubi per acqua

rompigetti



1

codice	548385	cod. costr.	9001890
descrizione	rompigetto filetto M22x1 con inserto in plastica a 3bar ca.44l/min		
Per modelli:	LC, Mosaic, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

tubi per acqua



1

codice	528976	cod. costr.	9003687
descrizione	tubo per acqua filetto M18x1 L 84mm		
Per modelli:	LC, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		



1

codice	526449	cod. costr.	9003697
descrizione	tubo per acqua filetto M18x1 ø 22.3mm L 65mm		
Per modelli:	LC, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic		



1

codice	528975	cod. costr.	9003699
descrizione	tubo per acqua filetto M18x1 ø 23.5mm L 35mm		
Per modelli:	Plus, Prestige, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		



accessori

bussole



1

codice	526467	cod. costr.	9001887
descrizione	boccola D1 ø 14.2mm H 6mm con O.R. int. ø 7.1mm		
Per modelli:	LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

impugnatura tubo



1

codice	528625	cod. costr.	9211810
descrizione	impugnatura tubo L 35mm gomma int. ø 8mm		
Per modelli:	Mosaic		




1

codice	527844	cod. costr.	9001810
descrizione	impugnatura tubo per tubi ø 10mm		
Per modelli:	Concept, LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

microfiltri

microfiltri



1

codice	528853	cod. costr.	9004176
descrizione	microfiltro con contenitore con filettatura H 8mm filetto M10x1		

valvole di non ritorno

complete



1

codice	526447	cod. costr.	9008336 9008339
descrizione	valvola di non ritorno entrata 1/8" uscita 1/8" L 40.5mm		
Per modelli:	Concept, LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Tempo, XL-Basic, XL-PALLAS		



1

codice	526465	cod. costr.	9008340
descrizione	valvola di non ritorno EPDM entrata 1/8" uscita 1/8" L 20mm adattabile a RENEKA		
Per modelli:	Viva-S		

raccordi filettati

altri



1

codice	531119	cod. costr.	9201505
descrizione	vite senza testa per boiler F1: 1/8" L 8mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	Mosaic, Viva-e, Viva-S		

per macinacaffè

macine

macine dritte

standard



1

codice	527202	cod. costr.	9009822
descrizione	coppia macine senso di rotazione sx D1 ø 63.3mm int. ø 38mm H 9mm dist.denti 3mm fori ø 5.5mm foro ø 8.5mm fissaggio ø 50 dritta adattabile a BRASILIA, ROSSI cod. prod. 00058/BRASILIA, 4433/ROSSI		

manopole

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore



1

codice	111323	cod. costr.	9208030
descrizione	manopola ø 45mm filetto Tr18x2 nero		
Per modelli:	Viva-e, Viva-S		



1

codice	111324	cod. costr.	9004475
descrizione	manopola ø 48mm alb. ø 7.5mm materiale cromato		
Per modelli:	Plus, Prestige, Tempo, XL-PALLAS		



1

codice	111170	cod. costr.	9004469
descrizione	manopola ø 55mm nero		
Per modelli:	Concept, LC, Tempo, Viva, XL-Basic		

segnalini circolari

			
codice	111321	cod. costr.	9208031
descrizione	segnalino per manopola coda +/- ø 32.5mm materiale cromato		
Per modelli:	Viva-S		

			
codice	111322	cod. costr.	9208032
descrizione	segnalino per manopola coda +/- ø 32.5mm materiale cromato		
Per modelli:	Viva-e		

maniglie e volantini

manopole a leva


			
codice	111326	cod. costr.	9217707 9218030
descrizione	manopola a leva ø 16-19mm L 40mm filetto M18x1,25 nero		
Per modelli:	Mosaic		

			
codice	111325	cod. costr.	9220016
descrizione	manopola a leva ø 22mm L 50mm filetto M8x1,25 nero/cromo		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940		


guarnizioni

O.R.

EPDM

			
codice	526471	cod. costr.	9005073
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 8.9mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

			
codice	504574	cod. costr.	9001838
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 9.25mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Concept, Plus, Prestige, Viva, XL-Basic, XL-PALLAS		

			
codice	526470	cod. costr.	9001825 9001900
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 3.68mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Concept, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-S, XL-PALLAS		


			
codice	532572	cod. costr.	9001827
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 48.89mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Mosaic		


			
codice	532074	cod. costr.	9001827
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 48.89mm conf. 10 pz		

			
codice	528813	cod. costr.	9005075
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 17mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		


			
codice	526469	cod. costr.	9007707
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 5.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		




			
codice	528396	cod. costr.	9211739
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 7.2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Mosaic		

			
codice	528852	cod. costr.	9001842
descrizione	O.R. EPDM spessore 3mm int. ø 39.8mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Concept, LC, Pilot, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

Viton

			
codice	528291	cod. costr.	9208015 9211741
descrizione	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 11.91mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-S		

			
codice	526468	cod. costr.	9001859
descrizione	O.R. Viton spessore 3.6mm int. ø 35.6mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Plus, Prestige, Tempo, XL-PALLAS		

NBR

			
codice	532557	cod. costr.	9001834
descrizione	O.R. NBR spessore 2.62mm int. ø 12.37mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Concept, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

varie

			
codice	526473	cod. costr.	9001883
descrizione	O.R. spessore 2.5mm int. ø 12.5mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LC, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

anelli di tenuta

guarnizioni in rame

DIN-7603-A

			
codice	526461	cod. costr.	9007701
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 22mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LC		

guarnizioni in PTFE

			
codice	527638	cod. costr.	9211740
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 12mm int. ø 10mm spessore 1mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Mosaic		


			
codice	526013	cod. costr.	9005072
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 22mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LC, Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S		

			
codice	526460	cod. costr.	9001720
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 50mm int. ø 36mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	LC, Streamline-710, Streamline-940, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

			
1			
codice	526459	cod. costr.	9001824
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 62mm int. ø 42mm spessore 2mm conf. 1 pz		
Per modelli:	Mosaic		

guarnizioni speciale

gruppi di guarnizioni

			
1			
codice	526448	cod. costr.	9220013
descrizione	guarnizione D1 ø 76mm D2 ø 39mm spessore 2mm int. dei fori 39mm FIBER		
Per modelli:	Streamline-710, Streamline-940		

molle

molle a compressione

			
1			
codice	526462	cod. costr.	9007705
descrizione	molla a compressione ø 10.5mm L 31.5mm filo ø 1.25mm		
Per modelli:	LC, Plus, Prestige, Tempo, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

manometri

			
1			
codice	541290	cod. costr.	541.290
descrizione	manometro ø 51mm campo di pressione da 0 a 16bar filetto 1/8" marcatura 9 attacco dietro		

			
1			
codice	541289	cod. costr.	N/A
descrizione	manometro ø 51mm campo di pressione da 0 a 3bar filetto 1/8" marcatura 2.5 attacco dietro		

			
1			
codice	541722	cod. costr.	9004720
descrizione	manometro scala doppia ø 63mm campo di pressione 0-2,5 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8" argenteo		
Per modelli:	Mosaic, Streamline-710, Streamline-940, Viva-e, Viva-S, XL-PALLAS		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa svasata

			
1			
codice	560215	cod. costr.	9001091 9211091
descrizione	vite a testa svasata filetto M5 L 14mm inox DIN 963/ISO 2009 conf. 20 pz recipiente a taglio testa ø 9.2mm		
Per modelli:	LC, Mosaic, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

viti a testa cilindrica

DIN 912/ISO 4762

			
1			
codice	560025	cod. costr.	9001173
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M4 lungh. fil. 10mm CH 3 inox conf. 20 pz DIN 912/ISO 4762		
Per modelli:	LC, Mosaic, Pilot, Plus, Prestige, Streamline-710, Streamline-940, Techno, Tempo, Viva, Viva-e, Viva-S, XL-Basic, XL-PALLAS		

grani

altri

			
1			
codice	531119	cod. costr.	9201505
descrizione	vite senza testa per boiler F1: 1/8" L 8mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	Mosaic, Viva-e, Viva-S		

A

anelli di tenuta 18

C

comandi e segnalatori 5

componenti di fissaggio 19

contatori volumetrici 9

E

elettrodi 9

elettrovalvole 9

G

grani 19

I

interruttori e pulsanti 4

L

lampade 5

lampade ad incandescenza 5, 6

lampade spia 5

O

O.R. 17

P

pompe 10

pompe di aumento pressione II 10

pulsanti e interruttori a pressione 4

R

relè 6

relè a semiconduttore 6

resistenze 3

resistenze a cartuccia 4

resistenze per macchine da caffè 3

S

sonde 6

T

termostati 4

termostati di sicurezza 4

V

viti 19

viti a testa cilindrica 19

viti a testa svasata 19