



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

REPAGAS

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**


verwarmingselementen


elementen voor bain maries

			
bestelnr.	420216	fabrikantnr.	007410 22300016
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 490mm B 92mm aansluiting schroefaansluiting pijp ø 8mm 2-gatsbevestiging draad M12x1,25 dompel verwarmingselement voor bainmarie bevestigingsafstand 84mm		

elementen voor friteuses


tweetegatsbevestiging


			
bestelnr.	415920	fabrikantnr.	8500013
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V VC 1 L 280mm B 160mm H 185mm draad 1/4" pijp ø 8.5mm windingen 4 aansluiting M4 2-gatsbevestiging friteuse element		
Toebehoren voor	415920		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	520230	fabrikantnr. 00112127 010106
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr.	521101	fabrikantnr. —
	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr.	521103	fabrikantnr. —
	moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk		
	bestelnr.	521104	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		
	bestelnr.	560111	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4		
	bestelnr.	560131	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

			
bestelnr.	415921	fabrikantnr.	8700024
omschrijving	verwarmingselement 1260W 230V VC 1 L 320mm B 48mm H 220mm L1 22mm L2 298mm draad 1/4" pijp ø 8.5mm windingen 2 2-gatsbevestiging aansluiting M4 friteuse element		
Toebehoren voor	415921		
	bestelnr.	521103	fabrikantnr. —
	moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk		
	bestelnr.	521104	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4		
	bestelnr.	560111	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4		
	bestelnr.	560131	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		



groep 7



			
bestelnr.	420210	fabrikantnr.	16300008
omschrijving	verwarmingselement 1600W 230V VC 1 L 283mm B 75mm H 200mm 2-gatsbevestiging aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement L1 10mm L2 273mm B1 12.5mm B2 50mm H1 20mm H2 180mm pijp ø 8.5mm draad 1/4" bevestigingsafstand 41.5mm windingen 2		

 			
bestelnr.	416783	fabrikantnr.	1140011
omschrijving	verwarmingselement 5500W 230V VC 1 L 250mm B 60mm H 250mm L1 22mm L2 375mm H1 206mm H2 44mm draad M14x1,5 pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 friteuse element windingen 6		
Toebehoren voor	416783		
	bestelnr.	521103	fabrikantnr. —
	moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk		
	bestelnr.	521104	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4		
	bestelnr.	560111	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4		
	bestelnr.	560131	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

 			
bestelnr.	415924	fabrikantnr.	1130002
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 L 297mm B 86mm H 243mm L1 22mm L2 275mm H1 207mm H2 36mm draad 1/4" bevestigingsafstand 34mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 friteuse element windingen 4		
Toebehoren voor	415924		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	521103	fabrikantnr. —
	moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk		
	bestelnr.	521104	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		

Toebehoren voor	415924		
	bestelnr.	560111	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4		
	bestelnr.	560131	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

 			
bestelnr.	416782	fabrikantnr.	9000007
omschrijving	verwarmingselement 3333W 230V VC 1 L 395mm B 85mm H 245mm L1 23mm L2 375mm H1 210mm H2 35mm draad 1/4" bevestigingsafstand 76mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 aansluitingslengte 37mm friteuse element windingen 4		
Toebehoren voor	416782		
	bestelnr.	521103	fabrikantnr. —
	moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk		
	bestelnr.	521104	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4		
	bestelnr.	560111	fabrikantnr. —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4		
	bestelnr.	560131	fabrikantnr. —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

 			
bestelnr.	415923	fabrikantnr.	8800027
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 315mm B 74mm H 250mm L1 20mm L2 295mm H1 214mm H2 36mm draad 1/4" bevestigingsafstand 66mm pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 friteuse element windingen 2 friteuse		
Reparatie-onderdelen voor	415923		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415923		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	415923
	bestelnr. 520228 fabrikantnr. — tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14
	bestelnr. 521103 fabrikantnr. — moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk
	bestelnr. 521104 fabrikantnr. — onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4
	bestelnr. 550262 fabrikantnr. — vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm
	bestelnr. 560111 fabrikantnr. — onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4
	bestelnr. 560131 fabrikantnr. — zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk

6-gatsbevestiging

1

bestelnr.	420209	fabrikantnr.	16500005
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 L 310mm B 180mm H 235mm L1 10mm L2 300mm draad 1/4" bevestigingsafstand 34.5mm pijp ø 8.5mm 6-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement friteuse		

elementen voor grillplaten

1 			
bestelnr.	420218	fabrikantnr.	016053 32100002
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V VC 1 L 345mm B 56mm H 55mm pijp ø 10x10mm schroefaansluiting aansluiting M4 aansluitafstand 46mm droog verwarmingselement		

elementen voor contactgrills



1	
bestelnr.	420217
fabrikantnr.	32400014
omschrijving	verwarmingselement 1300W 230V VC 1 L 300mm B 130mm H 55mm aansluitafstand 120mm pijp ø 10mm droog verwarmingselement aansluiting schroefaansluiting

elementen voor warmtekasten

			
bestelnr.	419065	fabrikantnr.	1510002
omschrijving	verwarmingselement 1400W 230V VC 1 L 375mm B 140mm aansluitingslengte 30mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm 2-gatsbevestiging draad M10x1 droog ver- warmingselement L1 45mm L2 75mm L3 255mm B1 45mm B2 50mm bevestigingsafstand 44mm		

dompelelementen

3-gatsflens ø47,5mm

			
1			
bestelnr.	418136	fabrikantnr.	1250007
omschrijving	verwarmingselement 4360W 240V inbouw ø 47,5mm VC 3 L 310mm B 31mm H 35mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 200mm thermostaathuls aangrenzend pijp ø 6.3mm LA 62mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Reparatie-onderdelen voor	418136		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	418136		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			

met expansieflens 70 x 18mm



1

bestelnr.	418137	fabrikantnr.	42000003
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 1 flens 70x18mm L 220mm B 65mm Hmm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement expansieflens aansluitingslengte 34mm		



hetelucht elementen



1

bestelnr.	418102	fabrikantnr.	91600001
omschrijving	verwarmingselement 16400W 230V VC 3 ID ø 441mm OD ø 458mm L 492mm H 143mm L1 34mm B1 104mm H1 128mm H2 115mm flens L 142mm flens B 25mm LA 63mm aansluiting M6x1 pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement gat ø 6mm rechthoekige flens		
Toebehoren voor	418102		
	bestelnr.	699165	fabrikantnr. —
	pakking L 142mm B 25mm D1 ø 6.5mm D2 ø 12mm LA 17mm 9gaten grafiet materiaal dikte 2mm		



1

bestelnr.	418134	fabrikantnr.	1230005
omschrijving	verwarmingselement 3300W 240V VC 1 ID ø 185mm OD ø 200mm L 215mm H 30mm B1 60mm H1 5mm H2 25mm flens L 100mm flens B 22mm LA 85mm aansluiting vlakstekker 6,3mm aansluitingslengte 22mm pijp ø 6.5mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		



1

bestelnr.	418132	fabrikantnr.	1250016
omschrijving	verwarmingselement 7350W 230V VC 3 ID ø 250mm OD ø 265mm L 277mm H 75mm L1 17mm B1 102mm H1 12mm H2 67mm flens L 143mm flens B 25mm LA 7mm aansluiting M4 pijp ø 6.5mm rond verwarmingselement gat ø 63mm rechthoekige flens		



1

bestelnr.	418753	fabrikantnr.	45200001
omschrijving	verwarmingselement 8000W 230V VC 3 ID ø 287mm OD ø 300mm L 345mm H 90mm L1 39mm H1 20mm H2 67mm flens L 142mm flens B 25mm LA 12.7mm aansluiting M4 aansluitingslengte 67mm pijp ø 6.5mm rond verwarmingselement gat ø 7mm rechthoekige flens		



1

bestelnr.	418135	fabrikantnr.	1230006
omschrijving	verwarmingselement 920W 230V VC 1 ID ø 200mm OD ø 215mm L 255mm H 40mm draad 1/4" aansluiting vlakstekker 6,3mm 2-gatsbevestiging bevestigingsafstand 24mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement		
Toebehoren voor	418135		
	bestelnr.	361182	fabrikantnr. —
	moer draad 1/4" H 5mm MsNi SB 17 vpe 1stuk		
	bestelnr.	510417	fabrikantnr. —
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaal dikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520228	fabrikantnr. —
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr.	550262	fabrikantnr. —
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaal dikte 2mm		



1

bestelnr.	419261	fabrikantnr.	92000041
omschrijving	verwarmingselement 9500/10400W 230/240V VC 3 ID ø 320mm OD ø 337mm L 380mm H 148mm L1 40mm B1 105mm H1 20mm H2 120mm flens L 142mm flens B 25mm LA 18mm aansluiting M6x1 aansluitingslengte 85mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement flens combi-steamer		



1

bestelnr.	419222	fabrikantnr.	92800004
omschrijving	verwarmingselement 27000/29000W 400/415V L 590mm B 545mm H 140mm VC 3 kabellengtemm		



1

bestelnr.	418139	fabrikantnr.	1240014
omschrijving	verwarmingselement 3500W 240V VC 1 L 620mm B 120mm L1 33mm L2 587mm B2 90mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aansluitingslengte 100mm aansluiting M4 pijp ø 8,5mm gat ø 6mm B1 30mm rechthoekige flens rond verwarmingselement windingen 2		

toebehoren

zeskantmoeren



1

bestelnr.	520230	fabrikantnr.	00112127 010106
omschrijving	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		

energieregelaars

EGO

1-kring



1

bestelnr.	380019	fabrikantnr.	1230018
omschrijving	energieregelaar 240V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogensafgave 6-100% nr. 50.57071.010		

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_



1

bestelnr.	390779	fabrikantnr.	64100014
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 105-190°C 1-polig 1NO 0.5A voeler ø 4mm voeler L 235mm capillaire 1470mm capillaire pijp geïsoleerd 1250mm stopbus M10x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie onder rotatiehoek 270°		



1

bestelnr.	390731	fabrikantnr.	8500014
omschrijving	thermostaat t.max. 195°C instelbereik 65-195°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 106mm capillaire 1470mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie° aspositie boven rotatiehoek 270°		



1

bestelnr.	390068	fabrikantnr.	1230017
omschrijving	thermostaat t.max. 269°C instelbereik 55-269°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 219mm capillaire 1280mm capillaire pijp geïsoleerd 1270mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven° rotatiehoek 318°		

E·G·O



bestelnr.	375002	fabrikantnr.	1270013
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 55-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 226mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 850mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

Serie 55.13_


E·G·O



bestelnr.	375505	fabrikantnr.	32403007
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 50-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		


serie 55.34_

E·G·O



bestelnr.	375021	fabrikantnr.	22405003
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 32-110°C 3-polig 3CO 16A voeler ø 6mm voeler L 138mm capillaire 2980mm capillaire pijp geïsoleerd 2200mm stopbus M9x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

E·G·O



bestelnr.	375038	fabrikantnr.	32104009
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-300°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 79mm capillaire 1740mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

Toebehoren voor		375038		
	bestelnr.	110123	fabrikantnr.	—
	knop thermostaat t.max. 300°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C rotatiehoek 270°			

serie 56_

E·G·O




bestelnr.	376076	fabrikantnr.	57103017
omschrijving	thermostaat t.max. 200°C instelbereik 60-200°C 16A voeler ø 6mm voeler L 78mm capillaire 870mm		

maximaal thermostaten

serie 55.10/19_

E·G·O



bestelnr.	375250	fabrikantnr.	1440003
omschrijving	maximaalthermostaat capillaire 870mm voeler ø 6mm 1-polig voeler L 129mm 16A capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus uitschakeltemp. 130°C voeler RVS		
Reparatie-onderdelen voor 375250			
	bestelnr.	551083	fabrikantnr. —
kap voor maximaal thermostaat draad M8x1			



bestelnr.	390730	fabrikantnr.	09500064
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 0.5A voeler ø 4mm voeler L 125mm capillaire 1550mm capillaire pijp geïsoleerd 1410mm stopbus voeler		

Serie 55.13_



bestelnr.	390804	fabrikantnr.	010677 20400023 73313025
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 340°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 3mm voeler L 160mm capillaire 870mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus voeler aansluiting vlaksteker 6,3mm		

serie 55.31_



bestelnr.	390091	fabrikantnr.	8700021
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 239mm capillaire 830mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS 380V		

serie 55.32_



bestelnr.	375649	fabrikantnr.	1250025
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 160°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 890mm capillaire pijp geïsoleerd 880mm stopbus voeler RVS		


serie 56_



bestelnr.	390714	fabrikantnr.	8500016
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 75mm capillaire 740mm capillaire pijp geïsoleerd 200mm stopbus voeler RVS		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

regelthermostaten



bestelnr.	390683	fabrikantnr.	25304008
omschrijving	thermostaat t.max. 86°C instelbereik 0-86°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 98mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerd 960mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 20mm aspositie +135° rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		
Toebehoren voor	390683		
	bestelnr.	110100	fabrikantnr. —
	knop thermostaat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm as ø 6x4,6mm afvlakking -135° zwart		



bestelnr.	375847	fabrikantnr.	25304008
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 15A voeler ø 6,5mm voeler L 100mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø 6x4,6mm as L 18mm aspositie +135° rotatiehoek 270° 250V		


maximaal thermostaten



bestelnr.	375941	fabrikantnr.	57103016
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 238°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 5mm voeler L 100mm capillaire 1050mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus 250V		

CAEM

regelthermostaten



bestelnr.	375645	fabrikantnr.	43000006
omschrijving	thermostaat t.max. 120°C instelbereik 30-120°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6mm voeler L 110mm capillaire 1600mm capillaire pijp geïsoleerd 1550mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 22mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal koper 250V		

toebehoren

diversen



bestelnr.	550268	fabrikantnr.	8700008
omschrijving	afdekkap voor drukknop		

schakelaars en tasters

microschakelaars

stiftbediening

M10




bestelnr.	347216	fabrikantnr.	1230024
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M10x0,75 draad L 14mm 250V 10A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 7,5mm bevestigingsafstand 22mm L 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C type NR6K5 besturingskracht: 260g		

systeemschakelaar ROLD



bestelnr.	345539	fabrikantnr.	44700003
omschrijving	druktaster grootte 17x13mm grijs		



bestelnr.	346211	fabrikantnr.	1510008
omschrijving	druktaster ø 23mm grijs met lens		



bestelnr.	345537	fabrikantnr.	44700004
omschrijving	elementhouder inbouwmaat 20,6x16,4mm grijs gebogen voor drukknoppen 13x17mm		




bestelnr.	345131	fabrikantnr.	1510009
omschrijving	elementhouder inbouwmaat 28,5x28,5mm grijs enkele houder		

			
1			
bestelnr.	345605	fabrikantnr.	1250039
omschrijving	schakelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		

			
1			
bestelnr.	345606	fabrikantnr.	43000005
omschrijving	tastelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		

nokkenschakelaars

4-schakelstanden

			
1			
bestelnr.	300010	fabrikantnr.	1230016
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 2NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek		

voorzetschakelaars

			
1			
bestelnr.	300153	fabrikantnr.	1270012
omschrijving	nokkenschakelaar 3 schakelstanden voorzetschakelaar 16A schakelvolgorde 0-1-2 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof omgevingstemperatuur max. 240°C		

draaischakelaars

TECNOMATIC

			
1			
bestelnr.	345016	fabrikantnr.	8700027
omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 contactset 1 type HD1201R000 600V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		

TELERGON

			
1			
bestelnr.	347693	fabrikantnr.	015963 27800010
omschrijving	draaischakelaar 2 0-1 contactset 1 type T-0002000011E1N1 300V 20A as ø 5x5mm as L 15mm as vierkant met knop aansluiting schroefklem		

magneetschakelaars

37x16mm

			
1			
bestelnr.	345600	fabrikantnr.	92000018
omschrijving	magneetschakelaar L 37mm B 16mm 1NO 250V 0.2A P max. 50W aansluiting kabel kabellengte 960mm		
Toebehoren voor	345600		
		bestelnr.	519049
		fabrikantnr.	—
	magneet ø 22mm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 gat ø 2mm		

toebehoren

magneten

			
1			
bestelnr.	691178	fabrikantnr.	92000021
omschrijving	magneet ø 22mm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 gat ø 2mm		



encoders en potentiometers



1

bestelnr.	401592	fabrikantnr.	020042 44100002
omschrijving	potentiometer 10KOhm		



1

bestelnr.	402322	fabrikantnr.	90200019
omschrijving	potmeter		



1

bestelnr.	300272	fabrikantnr.	90100015
omschrijving	potmeter as ø 6x4,6mm voor heteluchtoven		

lampen

signaallampen

signaallampen compleet

ø10mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	359528	fabrikantnr.	57103020
omschrijving	signaallamp ø 10mm 400V rood aansluiting vlakstekker 6,3mm fitting vlakstekker 6,3mm		

met steekfitting



1

bestelnr.	359140	fabrikantnr.	1230023
omschrijving	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlakstekker 6,3mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	359139	fabrikantnr.	1250050
omschrijving	signaallamp ø 10mm groen 230V aansluiting vlakstekker 6,3mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	359138	fabrikantnr.	1260025
omschrijving	signaallamp ø 10mm rood 230V aansluiting vlakstekker 6,3mm vpe 1stuk		

ø13mm

met schroeffitting



1

bestelnr.	357125	fabrikantnr.	32100012
omschrijving	signaallamp ø 13mm rood 400V aansluiting schroefklem		

33x10mm



1

bestelnr.	359451	fabrikantnr.	8500005
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 33,1x10,3mm 400V geel aansluiting vlakstekker 6,3mm		



1

bestelnr.	359452	fabrikantnr.	8500007
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 33,1x10,3mm 400V groen aansluiting vlakstekker 6,3mm		

diversen



1

bestelnr.	357124	fabrikantnr.	012865 25303013
omschrijving	signaallamp groen/rood 230V aansluiting schroefaansluiting		



1

bestelnr.	357123	fabrikantnr.	16300009
omschrijving	signaallamp rood 230V aansluiting kabel ø 8mm		

lampen voor steek-/schroeffittingen

gloeilampen

voor ovens



1

bestelnr.	359610	fabrikantnr.	1230009
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		



1

bestelnr.	357153	fabrikantnr.	1250021
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 55mm glas L 30mm voor oven type		

halogeenlamp

voor fitting G4 / G6,35 / G9



1

bestelnr.	359599	fabrikantnr.	42200007
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C		

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm



1

bestelnr.	359701	fabrikantnr.	1230010
omschrijving	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35,5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 15W		
Toebehoren voor	359701		
	bestelnr.	359705	fabrikantnr. —
	lensnippel draad ø 33,5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
	bestelnr.	359709	fabrikantnr. —
	lensnippel draad ø 33,5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
	bestelnr.	359721	fabrikantnr. 1230008
	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39,5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	359942	fabrikantnr. —
	lensnippel draad ø 33,5mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		



1

bestelnr.	359661	fabrikantnr.	1230007
omschrijving	lensnippel draad 32.1 ø 58mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		
Toebehoren voor	359661		
	bestelnr.	359700	fabrikantnr. —
	pakking voor pizzaoven glasvezel ID ø 32,5mm OD ø 55mm materiaaldikte 5mm		



1


bestelnr.	359721	fabrikantnr.	1230008
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39,5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		

55x70mm



1

bestelnr.	359297	fabrikantnr.	44100006
omschrijving	frame L 95mm B 81mm bevestigingsafstand 68/83mm dikte 6mm		
Toebehoren voor	359297		
	bestelnr.	359299	fabrikantnr. 44100005
	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		



1

bestelnr.	359296	fabrikantnr.	44100004
omschrijving	lampglas L 74mm B 58mm materiaaldikte 3mm		



1

bestelnr.	359299	fabrikantnr.	44100005
omschrijving	pakking L 91mm B 77mm gat ø 3mm voor ovenlamp		



55x100mm



1

bestelnr.	359698	fabrikantnr.	1250065
omschrijving	lampfitting L 100mm B 55mm fitting E14 aansluiting vlaksteker 6,3mm		
Reparatie-onderdelen voor 359698			
	bestelnr.	358119	fabrikantnr. —
frame L 118mm B 72mm bevestigingsafstand 143mm voor lampaansluiting			
	bestelnr.	358122	fabrikantnr. —
pakking L 112mm B 68mm silicone materiaaldikte 3mm voor lampaansluiting			
	bestelnr.	358123	fabrikantnr. —
lampglas L 112mm B 68mm			
	bestelnr.	359612	fabrikantnr. —
gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips			
	bestelnr.	359714	fabrikantnr. 1250020
pakking voor lampaansluiting			
	bestelnr.	359715	fabrikantnr. 1250019
lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm			
	bestelnr.	359716	fabrikantnr. 1250018
frame voor lampaansluiting			
Toebehoren voor 359698			
	bestelnr.	359612	fabrikantnr. —
gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips			
	bestelnr.	359938	fabrikantnr. —
borsalicaglas L 115mm B 69mm			



1

bestelnr.	359716	fabrikantnr.	1250018
omschrijving	frame voor lampaansluiting		



1

bestelnr.	359698		fabrikantnr.	1250065
omschrijving	lampfitting L 100mm B 55mm fitting E14 aansluiting vlaksteker 6,3mm			
Reparatie-onderdelen voor	359698			
	bestelnr.	358119	fabrikantnr.	—
	frame L 118mm B 72mm bevestigingsafstand 143mm voor lampaansluiting			
	bestelnr.	358122	fabrikantnr.	—
	pakking L 112mm B 68mm silicone materiaaldikte 3mm voor lampaansluiting			
	bestelnr.	358123	fabrikantnr.	—
	lampglas L 112mm B 68mm			
	bestelnr.	359612	fabrikantnr.	—
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips			
	bestelnr.	359714	fabrikantnr.	1250020
	pakking voor lampaansluiting			
	bestelnr.	359715	fabrikantnr.	1250019
	lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm			
	bestelnr.	359716	fabrikantnr.	1250018
	frame voor lampaansluiting			
Toebehoren voor	359698			
	bestelnr.	359612	fabrikantnr.	—
	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 56mm glas L 30mm voor ovenlamp type Philips			
	bestelnr.	359938	fabrikantnr.	—
	borsalicaglas L 115mm B 69mm			



1

bestelnr.	359715	fabrikantnr.	1250019
omschrijving	lampglas L 110mm B 65mm materiaaldikte 5mm		



1

bestelnr.	359714	fabrikantnr.	1250020
omschrijving	pakking voor lampaansluiting		

verlichtingen
gloeilampen

			
1			
bestelnr.	359610	fabrikantnr.	1230009
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		

			
1			
bestelnr.	357153	fabrikantnr.	1250021
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 25W 230V ø 25mm L 55mm glas L 30mm voor oven type		

halogeenlampen
voor fitting G4 / G6,35 / G9

			
1			
bestelnr.	359599	fabrikantnr.	42200007
omschrijving	halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid 500°C		

fittingen
G4 / G5,3 / G6,35

			
1			
bestelnr.	359646	fabrikantnr.	42200008
omschrijving	lampfitting fitting G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm aansluiting kabel 130mm bevestigingsafstand 26mm voor halogeenlamp houderlengte 31mm kabellengte 130mm		

timers
programmatimers

			
1			
bestelnr.	360645	fabrikantnr.	92000036
omschrijving	timer CDC 11901F motoren 1 kamers 1 looptijd 20S 230V 50/60Hz as ø 6x4mm as L 25mm fabrikant nr. 11901F1CEE000.0000		

mechanische timers

			
1			
bestelnr.	350008	fabrikantnr.	1250037
omschrijving	tijdschakelaar M2 met bel 2-polig looptijd 120min aandrijving mechanisch 2NO bij 250V 16A vaste positie ja as ø 6x4,6mm as 6x4,6mm as L 24mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings		

alarmapparaten
zoemers

			
1			
bestelnr.	350050	fabrikantnr.	1230015
omschrijving	zoemer 230VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm schroefbevestiging draad M4 60dB		

magneetschakelaars
LOVATO
magneetschakelaars


			
1			
bestelnr.	380704	fabrikantnr.	92000046
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type 11BG0901A230		

			
1			
bestelnr.	380083	fabrikantnr.	16300011 92000044
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type BF0901A230		



1

bestelnr.	380717	fabrikantnr.	16500007
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type BF1801A230		



1

bestelnr.	380722	fabrikantnr.	92200003
omschrijving	relais AC1 56A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW hoofdcontact 3NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type BF3200A230		

SIEMENS

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380645	fabrikantnr.	1260010
omschrijving	relais 230VAC met hulpcontact		



1

bestelnr.	380389	fabrikantnr.	1430006
omschrijving	relais AC1 22A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 3RT10-16-1AP01		

overbelastingsschakelaars



1

bestelnr.	381002	fabrikantnr.	1420005
omschrijving	maximaalstroombeveiliging instelbereik 1,8-2,5A		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

magneetschakelaars



1


bestelnr.	380820	fabrikantnr.	1130014
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting type LC1D0900M7		

relais

vermogensrelais

met steekcontacten

steekcontact 2,0mm



1

bestelnr.	380129	fabrikantnr.	41200002
omschrijving	vermogensrelais 24VAC 12A 2CO aansluiting F2 steekaansluiting 94.92.3 250V aansluiting 2mm		
Toebehoren voor	380129		
	bestelnr.	380341	fabrikantnr. —
relaissokkel 4-polig contact 12 300V spanning AC 6A Italiana Relè fabrikant nr. ZMD4			
	bestelnr.	380378	fabrikantnr. —
relaissokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72			
	bestelnr.	380384	fabrikantnr. —
relaissokkel 2-polig contact vlaksteker 2,8mm 250V spanning AC 10A B 23mm voor serie			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	380129
	bestelnr. 380399 fabrikantnr. —
	relaissokkel 4-polig maat 76,2x27x86,1mm 250V spanning AC 1A FINDER fabrikant nr. 94.94.3

niveaurelais

GICAR

1

bestelnr.	401224	fabrikantnr.	43700002
omschrijving	niveaurelais 230V aansluiting F6,3 type RL30/3ES/F/G		

tijdsrelais

tijdsrelais

1

bestelnr.	380329	fabrikantnr.	43000002
omschrijving	tijdsrelais FIBER 85.02.8.240 tijdbereik 0,05s - 100h 230-240VAC 10A inbouwmaat 20,6x27,7mm 2CO aansluiting 2,0		

Toebehoren voor	380329
------------------------	--------

bestelnr.	380378	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

relaissokkel 2-polig 55/85 maat 70,5x30x27mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.72

bestelnr.	380803	fabrikantnr.	—
------------------	--------	---------------------	---

relaissokkel 2-polig maat 76,2x27x86,1mm 250V spanning AC 10A FINDER fabrikant nr. 94.92.3

1

bestelnr.	380639	fabrikantnr.	41100005	
omschrijving	tijdsrelais TECHNOLOGIC RTR12DS06S tijdbereik 6s 230VAC 5A inbouwmaat 34x34mm 1CO aansluiting steekaansluiting rond 8-polig			
Toebehoren voor	380639			
	bestelnr.	380638	fabrikantnr.	—
	relaissokkel 8-polig maat 51x41x23mm 250V 10A FINDER fabrikant nr. 90.26			

1

bestelnr.	380640	fabrikantnr.	41100006
omschrijving	tijdsrelais TECHNOLOGIC RTR12DS60S tijdbereik 60s 230VAC 5A 1CO aansluiting steekaansluiting rond 8-polig		
Toebehoren voor	380640		
	bestelnr.	380638	fabrikantnr. —
	relaissokkel 8-polig maat 51x41x23mm 250V 10A FINDER fabrikant nr. 90.26		

transformatoren

open transformatoren

met klemaansluitingen

A black transformer with orange terminal blocks on top, labeled '1'.

1			
bestelnr.	403905	fabrikantnr.	92000016
omschrijving	transformator primair 230V/50-60Hz secundair 12V 50VA aansluiting schroefaansluiting type T1ULF		

met steekverbinding

1

bestelnr.	400956	fabrikantnr.	92000045
omschrijving	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 20VA aansluiting vlakstekker 6,3mm 50/60Hz type T602012/E temp. begrenzing 150°C omgevingstemperatuur max. 80°C		



elektronische regelaars

EVCO - EVERY CONTROL

universele regelaars

inbouwversies



1	bestelnr.	378131	fabrikantnr.	1230020
	omschrijving	elektronische regelaar EVERY CONTROL EVK411M inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000 relaisuitgang 1 CO-16A(8) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K)/mV/mA ja bescherming IP65 afhankelijk van voeler°C beeldscherm 3½ digits		
	Toebehoren voor	378131		
	bestelnr.	379050	fabrikantnr.	—
	omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel Vetrotex voeler -200 tot +600°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x100mm kabellengte 2.7m zonder schroefaansluiting 3-aderig		
	bestelnr.	379160	fabrikantnr.	—
	omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379781	fabrikantnr.	—
	omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	bestelnr.	379944	fabrikantnr.	—
	omschrijving	temperatuurvoeler Pt1000 kabel Vetrotex voeler -70 tot +500°C kabel -50 tot +350°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø6x180mm kabellengte 1.7m		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers



1	bestelnr.	379052	fabrikantnr.	44300002
	omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

fabrikantspecifieke voelers

voelers



1	bestelnr.	402154	fabrikantnr.	1460011
	omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -100 tot +450°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 3-aderig draad 1/8" voeler ø6x35mm kabellengte 1.5m		



bestelnr.	379331	fabrikantnr.	92000004
omschrijving	temperatuurvoeler Pt1000 kabel PTFE voeler -70 tot +500°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig draad M10x1 voeler ø3x60mm kabellengte 0.7m		

insteekvoeler



1	bestelnr.	379945	fabrikantnr.	4270004
	omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø3,5x100mm draad kabellengte 0.5m greep ø 10mm greeplengte 80mm		



1	bestelnr.	379946	fabrikantnr.	011915 4270001
	omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting steker voeler ø3,5x100mm draad kabellengte 0.7m greep ø 10mm greeplengte 80mm		



1	bestelnr.	379350 ¹	fabrikantnr.	44300003
	omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting steker voeler ø4x100mm draad kabellengte 1.7m greep ø 8mm greeplengte 120/35mm L1 120mm L2 130mm		

¹meerpuntvoeler



1

bestelnr.	379662 ¹	fabrikantnr.	44200002
omschrijving	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting steker voeler ø4x70mm draad kabellengte 1.3m greep ø 16mm greep lengte 120mm L1 120mm L2 130mm		

¹meerpuntvoeler



1

bestelnr.	401566	fabrikantnr.	42200006
omschrijving	vermogensprintplaat zonder EPROM type CQB 324(02)		
Toebehoren voor	401566		
	bestelnr.	403062	fabrikantnr. —
	EPROM type FOCABO P5		
	bestelnr.	403201	fabrikantnr. —
	EPROM type FOCABO 59		

elektronica

printplaten



1

bestelnr.	401245	fabrikantnr.	1270005
omschrijving	bedieningsprint		



1

bestelnr.	403473	fabrikantnr.	005883 49200017
omschrijving	printplaat combi-steamer LCM06/M100 L 95mm B 79mm H 43mm ventilator omkeerkaart		



1

bestelnr.	404028	fabrikantnr.	92100004
omschrijving	printplaat voor heteluchtoven ANGELO PO L 140mm B 100mm		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ELBI

recht



1

bestelnr.	373017	fabrikantnr.	1230013
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 ELBI		
Reparatie-onderdelen voor	373017		
	bestelnr.	370467	fabrikantnr. —
	magneetventielzeef passend voor ELBI		

RPE

verlopen

uitgangzijde



1

bestelnr.	371269	fabrikantnr.	009006 1250022
omschrijving	reducer doorstroomsnelheid 0,07-0,14l/min bruin		



1

bestelnr.	371266	fabrikantnr.	008887 1250009
omschrijving	reducer doorstroomsnelheid 0.2l/min rood		



magneetventielen met reducering

4-voudig



1

bestelnr.	374026	fabrikantnr.	1450003
omschrijving	magneetventiel 4-maal recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm inschakeltijd 100% RPE kunststof drukbereik 0,2-10bar		
Reparatie-onderdelen voor	374026		
	bestelnr.	371015	fabrikantnr. —
	magneetspoel RPE 230VAC 8.4VA 50/60Hz afname ø 9mm aansluiting vlakstekker 6,3mm		

TP

magneetventielen met reducering



1

bestelnr.	370648	fabrikantnr.	92000030 92000031
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 220-240VAC ingang 3/4" ingang 10l/min DN10 TP uitgang 11.5mm uitgang A 3.4l/min reducering uitgang A groen		



1

bestelnr.	370628	fabrikantnr.	1240007
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" ingang 16l/min DN10 TP kunststof uitgang 11.5mm		

kogelkranen elektrisch



1

bestelnr.	401233	fabrikantnr.	43000004
omschrijving	kogelkraan ingang 1/2" ID uitgang 1/2" ID 230V 50/60Hz werkingsmodus elektrisch B 60mm H 99mm kabel 4-polig 2.5W 4-polig inschakeltijd 50%		

pressostaten

voor combi-steamers



1

bestelnr.	541806	fabrikantnr.	92000033
omschrijving	pressostaat ø 38mm drukbereik 0,2-3,0bar aansluiting 1/8" 250V 10A GP600 drukaansluiting 1/8"		
Toebehoren voor	541806		
	bestelnr.	541814	fabrikantnr. —
	beschermkap voor pressostaat EPDM XP600		

elektroden



1

bestelnr.	401161	fabrikantnr.	43000007
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 210mm voeler L 184mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlakstekker 6,3mm RVS ø 2.5mm		



1

bestelnr.	401225	fabrikantnr.	1250012
omschrijving	niveau elektrode M12 OD - 1/8" OD totale lengte 124/127/139mm voeler L 91/95/104mm voelerlengte geïsoleerd 42mm 3-delige set aansluiting vlakstekker 6,3mm ø 2.5mm		



1

bestelnr.	401226	fabrikantnr.	1260005
omschrijving	niveau elektrode M12x1 totale lengte 150/160/171mm voeler L 117/127/138mm voelerlengte geïsoleerd 20mm 3-delige set aansluiting vlakstekker 6,3mm ø 2.5mm		

ventilatoren

axiaalventilatoren

Import



bestelnr.	601080 ¹	fabrikantnr.	42300006
omschrijving	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C		
Toebehoren voor	601080		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		
	bestelnr.	692519	fabrikantnr. —
	beschermerooster L 120mm B 120mm kunststof		

¹met kogellager


bestelnr.	601130 ¹	fabrikantnr.	41100009
omschrijving	axiaalventilator L 80mm B 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 13/14W lager kogellager aansluiting vlaksteker 2,8mm metaal ADDA ventilatorblad ø 75mm temp. bestendigheid 70°C vermogen 30.6m³/h		
Toebehoren voor	601130		
	bestelnr.	550898	fabrikantnr. —
	aansluitkabel kabellengte 2000mm aansluiting F 2,8 aansluitafstand 7.9mm voor axiaalventilator		

¹met kogellager

heteluchtmotoren



bestelnr.	511172	fabrikantnr.	43000045
omschrijving	asafdichting ID ø 24mm OD ø 29mm materiaaldikte 3mm		



bestelnr.	691810	fabrikantnr.	002067 43000043
omschrijving	flens voor ventilatormotor OD ø 48mm binnen ø 1 19.5mm binnen ø 2 15mm materiaaldikte 3.5mm koper		



bestelnr.	550858	fabrikantnr.	002101 43000046
omschrijving	flens voor ventilatormotor OD ø 60mm binnen ø 1 28.5mm binnen ø 2 25mm materiaaldikte 4mm koper		



bestelnr.	550686	fabrikantnr.	90200030
omschrijving	pakking voor ventilatormotor ID ø 12mm OD ø 58mm materiaaldikte 1mm met 3 schroefgaten		



bestelnr.	511171	fabrikantnr.	43000042
omschrijving	simmerring ID ø 14.5mm OD ø 20mm materiaaldikte 3mm		



bestelnr.	550757	fabrikantnr.	002080 43000044
omschrijving	tegenflens voor ventilatormotor OD ø 48mm binnen ø 1 24mm binnen ø 2 15mm materiaaldikte 5mm koper		



bestelnr.	550859	fabrikantnr.	002115 43000047
omschrijving	tegenflens voor ventilatormotor OD ø 60mm binnen ø 1 34mm binnen ø 2 25mm materiaaldikte 6mm koper		



1

bestelnr.	601067	fabrikantnr.	41100010
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 150mm H1 38mm messen 36 D2 ø 6mm D3 ø 6mm H2 14mm		



1

bestelnr.	601060	fabrikantnr.	1250014
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 180mm H1 60mm messen 16 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 30mm		



1

bestelnr.	601064	fabrikantnr.	44700002
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 220mm H1 78mm messen 20 D2 ø 11.5mm D3 ø 16.5mm H2 30mm		



1

bestelnr.	601224	fabrikantnr.	1260007
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 300mm H1 100mm messen 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1

bestelnr.	601063	fabrikantnr.	1410004
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 100mm messen 24 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		



1

bestelnr.	601046	fabrikantnr.	1240004
omschrijving	ventilatormotor 220/380V fasen 3 50/60Hz 0.75kW 1350/1650U/min snelheid 1 L1 185mm L2 42mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L ID 1,9/3,3A Cos(fi) 0.83 bij 50Hz 200-240/346-415V bij 60Hz 200-277/346-480V bij 50Hz 1350U/min bij 60Hz 1650U/min type ST80/4 nr. 661512		




1

bestelnr.	601043	fabrikantnr.	008939 1250015
omschrijving	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0,37/0,07kW 0,1/0,5PS 1400/2700U/min snelheid 2 L1 123mm L2 107mm L3 15mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L OD 2/0,7A passende condensator 20µF/250V bij 50Hz 1400/2700U/min type 1057		
Toebehoren voor	601043		
	bestelnr.	365019	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 20µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 39.5mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.25. bescherming		







1


bestelnr.	601166	fabrikantnr.	44700005
omschrijving	ventilatormotor 220-240V fasen 1 50Hz 0.37kW 2700U/min snelheid 1 L1 123mm L2 77mm L3 30mm D1 ø 15mm D2 ø 12mm M10L OD 2A passende condensator 12,5µF/450V bij 50Hz 2700U/min type 1057.2157		
Reparatie-onderdelen voor	601166		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
Toebehoren voor	601166		
	bestelnr.	601165	fabrikantnr. —
	ventilatorblad D1 ø 160mm H1 60mm messen 15 D2 ø 16mm D3 ø 16mm H2 29mm		



1

bestelnr.	602175	fabrikantnr.	92000040
omschrijving	ventilatormotor 230/400V fasen 3 50/60Hz 0.7kW 1400/1700U/min L1 150mm L2 80mm L3 32mm D1 ø 18mm D2 ø 15mm M8 passende condensator 3µF400V type 3042P4050		






1

bestelnr.	499185	fabrikantnr.	009961 1260008
omschrijving	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50/60Hz 0,13/0,55kW 700/1350U/min snelheid 2 L1 170mm L2 49mm L3 45mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12x1,75 4P/8P type FB100L		





1


bestelnr.	500652	fabrikantnr.	009961 1260008
omschrijving	ventilatormotor 380-415V fasen 3 50Hz 0,13/0,55kW 700/1350U/min snelheid 2 L1 188mm L2 44mm L3 48mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M12L IDA Cos(fi) 0,13/0,55 bij 50Hz 700/1350U/min 4P/8P type FB80 4/8 nr. 390133		

heteluchtventilatoren

overigen




1



bestelnr.	601011	fabrikantnr.	1510006
omschrijving	heteluchtventilator 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C25R8023CLH		
Toebehoren voor	601011		
	bestelnr.	550879	fabrikantnr. —
	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 20mm voor heteluchtventilator		
	bestelnr.	601260	fabrikantnr. —
	moer draad M6S ID voor heteluchtventilator		



1



bestelnr.	601125	fabrikantnr.	1270016
omschrijving	heteluchtventilator 220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C30R0479CLF		
Toebehoren voor	601125		
	bestelnr.	550879	fabrikantnr. —
	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 20mm voor heteluchtventilator		

pompen

afvoerpompen

ASKOLL



1

bestelnr.	500565	fabrikantnr.	1250030
omschrijving	afvoerpomp 30W		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365022	fabrikantnr.	90400011
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 40µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 45mm L 95mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		

elektra toebehoren

kabels

aardendraad



1

bestelnr.	104684	fabrikantnr.	90200015
omschrijving	massakabel aansluiting F2,8mm / oog M5 kabellengte 350mm 1.5mm ²		



1

bestelnr.	104527	fabrikantnr.	00128157 019715
omschrijving	massakabel aansluiting F2,8mm/oog M6 kabellengte 270mm VPE 1 OD ø 3mm		

diversen



1

bestelnr.	403097	fabrikantnr.	008022 08100027
omschrijving	kabel L 500m aansluiting rondsteekhuls ø2/4mm		



1

bestelnr.	403098	fabrikantnr.	003368 00400011
omschrijving	kabel voor piëzo-ontsteker L 1250m aansluiting rondsteekhuls ø2mm/oog M5		

klemmen

porseleinklemmen



1

bestelnr.	550112	fabrikantnr.	32100015
omschrijving	porseleinen kroonsteen 2-polig 2.5mm ² max. 10A max. spanning 250V t.max. 200°C L 22mm B 17mm H 15mm bevestigingsafstandmm vpe 1stuk		

gaskranen

COPRECI

CAL-3200

			
1			
bestelnr.	109109	fabrikantnr.	00119075 006120
omschrijving	Gaskraan COPRECI type CAL-3200 gasingang M18x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.75mm gasuitgang M18x1,5 (pijp ø 12mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting 1/8" as ø 10x8mm afvlakking rechts as L 28/12mm		

CAL-5200

			
1			
bestelnr.	107766	fabrikantnr.	006385 24609015
omschrijving	Gaskraan COPRECI type CAL-5200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0.6mm gasuitgang M16x1,25 (pijp ø 6mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting as ø 10x8mm as L 32/12mm		

1

bestelnr.	106294	fabrikantnr.	24609015 (old version)
omschrijving	Gaskraan COPRECI type CAL-5200 gasingang pijpflens ø21mm bypass sproeier ø 0.6mm gasuitgang M16x1,25 (pijp ø 6mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaans- luiting as ø 8x6,5mm as L 32/12mm afvlakking rechts met pijpuitgang		
Reparatie-onderdelen voor	106294		
	bestelnr.	101060	fabrikantnr. 24600044
magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA			


GAI

			
1			
bestelnr.	106566	fabrikantnr.	N/A
omschrijving	Gaskraan GAI gasingang 1/2" (pijp ø 13mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang 1/2" (pijp ø 10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 38/15mm afvlakking rechts		

gasthermostaten

SIT

serie 630 Eurosit

			
1			
bestelnr.	101188	fabrikantnr.	40900005
omschrijving	gasthermostaat type serie 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C gasingang 3/8" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 4mm voeler L 202mm capillaire 1050mm SIT		
Toebehooren voor	101188		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. 00131131 43000018
klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101273	fabrikantnr. —
snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel			
	bestelnr.	101276	fabrikantnr. —
knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101333	fabrikantnr. —
plug draad 3/8" met o-ring			



serie 710 Minisit



bestelnr.	101132	fabrikantnr.	00131000
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 1050mm sensortype type B1 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus waakvlam nee		
Reparatie-onderdelen voor	101132		
	bestelnr.	101053	fabrikantnr. —
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr.	102102	fabrikantnr. —
	voeler 100-340°C voeler ø 5mm voeler L 68mm capillaire 1750mm t.max. 340°C oven/grill sensortype type B1 passend voor MINISIT 710		
Toebehoren voor	101132		
	bestelnr.	100809	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	klemnschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. 00131131 43000018
	klemnschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101054	fabrikantnr. —
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit		
	bestelnr.	101136	fabrikantnr. —
	piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8		
	bestelnr.	101137	fabrikantnr. —
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker		
	bestelnr.	101267	fabrikantnr. —
	reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm		
	bestelnr.	101268	fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710		
	bestelnr.	101269	fabrikantnr. —
	gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710		
	bestelnr.	101270	fabrikantnr. —
	schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm		
	bestelnr.	101272	fabrikantnr. —
	schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm		
	bestelnr.	101273	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel		

Toebehoren voor	101132		
	bestelnr.	101274	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101275	fabrikantnr. —
	klemnschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101276	fabrikantnr. —
	klemnschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	110068	fabrikantnr. —
	knop passend voor Minisit ø 37mm		

	bestelnr.	101434	fabrikantnr.	9400008
omschrijving	gasthermostaat zonder toebehoren SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 5mm voeler L 102mm capillaire 1200mm sensortype type G1 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus			
Reparatie-onderdelen voor	101434			
	bestelnr.	101053	fabrikantnr.	—
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit			
	bestelnr.	102105	fabrikantnr.	—
	voeler 110-200°C voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm t.max. 200°C friteuse sensortype type G1 passend voor MINISIT 710			
Toebehoren voor	101434			
	bestelnr.	100809	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
	klemnschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	00131131 43000018
	klemnschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101054	fabrikantnr.	—
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit			
	bestelnr.	101136	fabrikantnr.	—
	piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8			
	bestelnr.	101137	fabrikantnr.	—
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker			
	bestelnr.	101267	fabrikantnr.	—
	reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	101434			
	bestelnr.	101268	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710			
	bestelnr.	101269	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710			
	bestelnr.	101270	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm			
	bestelnr.	101272	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm			
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel			
	bestelnr.	101274	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101275	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	110068	fabrikantnr.	—
	knop passend voor Minisit ø 37mm			

toebehoren

voelers

				
1				
bestelnr.	102101	fabrikantnr.	00100144	
omschrijving	voeler 100-340°C voeler ø 5mm voeler L 70mm capillaire 1000mm t.max. 340°C passend voor MINISIT 710			

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

SIT

NOVASIT



1

bestelnr.	101187	fabrikantnr.	64100011	
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 0.17VHz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdrukbaar drukk bereik 5-50mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkings-nr. 0.820.301 voedingsoperator Millivolt			
Reparatie-onderdelen voor	101187			
	bestelnr.	101065	fabrikantnr.	—
	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT			
Toebehoren voor	101187			
	bestelnr.	100110	fabrikantnr.	—
	waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlamig sproeier ømm gasaansluitingmm			
	bestelnr.	101305	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	bestelnr.	101306	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101307	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	101308	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL			
	bestelnr.	102116	fabrikantnr.	64100008
	thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm voeler ø 9mm voeler L 57mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16"			



toebehoren



1

bestelnr.	100905	fabrikantnr.	00131131 43000018
omschrijving	klemschroef M10x1 voor pijp 6mm vpe 1stuk		

SIGMA



1

bestelnr.	107894	fabrikantnr.	92100003
omschrijving	gasventiel type 0848083 230V 50Hz gasingang 3/4" gasuitgang 3/4" drukbereik 0,5-12mbar met reduceer 1/2" - 3/4"		



1

bestelnr.	107498	fabrikantnr.	43000009
omschrijving	gasventiel type Sigma 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" drukbereik 2-50mbar		
Reparatie-onderdelen voor	107498		
	bestelnr.	106214	fabrikantnr. 90200020
	magneetspoel 230V 50Hz Sigma		
Toebehoren voor	107498		
	bestelnr.	107222	fabrikantnr. —
	stekker voor magneetventiel 3-polig kabellengte 1070mm		

gasontstekingsautomaten

HONEYWELL



1

bestelnr.	101165	fabrikantnr.	1440006
omschrijving	gasbranderautomat HONEYWELL type S4560A 1008 vergelijkingsnr. S4560A 1008 elektroden 1 wachttijd 0s beveiligingstijd 10s 220-240V 10VA 50Hz		

Reparatie-onderdelen voor 101165



bestelnr.	358696	fabrikantnr.	—
fijnzekering grootte ø5x20mm 4A middeltraag maximale spanning 250V vpe 10stuk			



1

bestelnr.	102367	fabrikantnr.	43000031
omschrijving	gasbranderautomat HONEYWELL type S4565A 2092 1 elektroden 3 wachttijds beveiligingstijd 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

SIT



1

bestelnr.	102309	fabrikantnr.	43000008
omschrijving	gasbranderautomat SIT type 537ABC elektroden 3 wachttijd 1.5s beveiligingstijd 10s 230V 10VA 50-60Hz bescherming IP44		



ontstekingsstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100




1

bestelnr.	106906	fabrikantnr.	00106039
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm		
Reparatie-onderdelen voor	106906		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100855	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100885	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100918	fabrikantnr. —
	bestelnr.	107162	fabrikantnr. —
	bestelnr.	107701	fabrikantnr. —
Toebehoren voor	106906		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100246	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100904	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100905	fabrikantnr. 00131131 43000018
	bestelnr.	102110	fabrikantnr. —
	bestelnr.	102111	fabrikantnr. —

Toebehoren voor	106906		
	bestelnr.	107171	fabrikantnr. —
	bestelnr.	107700	fabrikantnr. —
	bestelnr.	107702	fabrikantnr. —

toebehoren

ontstekingselektroden



bestelnr.	100706	fabrikantnr.	40100008
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		

serie 160



1

bestelnr.	100055	fabrikantnr.	00150219
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 160 2-vlammig sproeier ø 0.41mm gasaansluiting 6mm		
Reparatie-onderdelen voor	100055		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr. —
Toebehoren voor	100055		
	bestelnr.	100202	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100203	fabrikantnr. 00150220
	bestelnr.	100701	fabrikantnr. 00142187
	bestelnr.	100869	fabrikantnr. 00142186
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. —
	bestelnr.	100908	fabrikantnr. —

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor	100055			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101282	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 4mm L 7.4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101287	fabrikantnr.	00142188
	snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	107650	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiters SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk			

	1			
bestelnr.	100056	fabrikantnr.	00142184	
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 160 3-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm			
Reparatie-onderdelen voor	100056			
	bestelnr.	100907	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel			
Toebehoren voor	100056			
	bestelnr.	100202	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiters aardgas identificatienummer 41 vpe 1stuk sproeier ø 0.41mm			
	bestelnr.	100203	fabrikantnr.	00150220
	waakvlaminspuiters flessengas identificatienummer 25 vpe 1stuk sproeier ø 0.25mm			
	bestelnr.	100701	fabrikantnr.	00142187
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk			
	bestelnr.	100801	fabrikantnr.	—
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100869	fabrikantnr.	00142186
	waakvlaminspuiters aardgas identificatienummer 51 vpe 1stuk passend voor serie 160 sproeier ø 0.51mm			
	bestelnr.	100870	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk passend voor serie 160 voor ontstekingsbrander			
	bestelnr.	100906	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingsselektrode koper vpe 1stuk SB 10			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			

Toebehoren voor	100056			
	bestelnr.	101287	fabrikantnr.	00142188
	snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	107650	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiters SIT flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk			

serie 190

	1			
bestelnr.	106722	fabrikantnr.	64100007	
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 190 3-vlammig aardgas/flessengas sproeiertype 35/51 sproeier ø 0,35/0,51mm gasaansluiting 6mm compleet met sproeier			

POLIDORO

waakvlambranders

	1			
bestelnr.	104485	fabrikantnr.	40900004	
omschrijving	waakvlambrander POLIDORO 2-vlammig aardgas identificatienummer 29.2 gasaansluiting 6mm			

fabrikantspecifieke waakvlambranders

REPAGAS

	1			
bestelnr.	104524	fabrikantnr.	002676 24204028	
omschrijving	waakvlambrander KROMSCHRÖDER 1 aardgas/flessengas sproeier ø 0,18/0,22mm			


			
bestelnr.	107189	fabrikantnr.	50116000
omschrijving	waakvlambrander SIT 1-vlamtig sproeier ø 0.2mm gasaansluitingmm		
Reparatie-onderdelen voor	107189		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiterspijter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75		
	bestelnr.	100832	fabrikantnr. —
	waakvlambrander bovendeel 1-vlamtig passend voor serie 100 Hmm Lmm vpe 1stuk		
	bestelnr.	100854	fabrikantnr. —
	waakvlambranderhouder dubbel		
	bestelnr.	100885	fabrikantnr. —
	menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100916	fabrikantnr. —
	drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	100917	fabrikantnr. —
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium		
	bestelnr.	100918	fabrikantnr. —
	schroef voor ontstekingsbrander		
	bestelnr.	107701	fabrikantnr. —
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm		


diversen


			
bestelnr.	106966	fabrikantnr.	40200022
omschrijving	waakvlambrander 2-vlamtig aardgas/flessengas sproeier ø 0.45mm gasaansluiting 6mm		
Reparatie-onderdelen voor	106966		
	bestelnr.	100855	fabrikantnr. —
	waakvlambranderhouder drievoudig		
	bestelnr.	100885	fabrikantnr. —
	menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk		
	bestelnr.	102742	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiterspijter flessengas identificatienummer 25 boring ø 0.25mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	102973	fabrikantnr. —
	waakvlaminspuiterspijter aardgas boring ø 0.45mm vpe 1stuk		

elektroden

			
bestelnr.	100701	fabrikantnr.	00142187
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
Toebehoren voor	100701		
	bestelnr.	100906	fabrikantnr. —
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingselektrode koper vpe 1stuk SB 10		

			
bestelnr.	100706	fabrikantnr.	40100008
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		

			
bestelnr.	102871	fabrikantnr.	64100005
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting M4 L1 8mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen		



1

bestelnr.	102342	fabrikantnr.	43000026
omschrijving	bougie flens L 24mm flens B 17mm D1 ø 9,5mm L1 48mm L2 13mm L3 15mm LL1 24mm LL2 35mm bevestigingsmaat ø4,5mm met flens aansluit ø 4mm		



1

bestelnr.	104799	fabrikantnr.	92900003
omschrijving	bougie flens L 56mm flens B 22mm D1 ø 9x62mm D2 ø 9x62mm L1 130mm L2 140mm		



1

bestelnr.	103287	fabrikantnr.	92100002
omschrijving	bougie set flens L 56mm flens B 22mm D1 ø 3mm D2 ø 9,5mm bevestigingsafstand 47mm		

ontstekingskabels

ontstekingskabels



1

bestelnr.	102180	fabrikantnr.	00106042
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1200mm aansluiting ø2,4mm / ø2,4mm		



1

bestelnr.	102187	fabrikantnr.	90200014
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 300mm aansluiting ø4mm / F2,8mm		



1

bestelnr.	102162	fabrikantnr.	91100002
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 400mm aansluiting F2,8mm / F6,3mm		



1

bestelnr.	100025	fabrikantnr.	40100009
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 600mm aansluiting ø4mm / F6,3mm		

piëzo-ontstekers

inbouw diameter 22mm



1

bestelnr.	100013	fabrikantnr.	00128101
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 22mm aansluiting ø2,4mm kabellengtemm		
Toebehoren voor	100013		
	bestelnr.	100023	fabrikantnr. —
rondstekerhuls grootte 2,3mm 0,5-1,5mm ² CuZn t.max. 125°C vpe 20stuk			

ontstekingsgroepen



1

bestelnr.	103334	fabrikantnr.	90200013
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 2 220-240VAC maat 83x42x-32mm bevestigingsafstand 34mm ingang F2,8 uitgang F2,8 type TSM 17VA 50/60Hz		

			
bestelnr.	101002	fabrikantnr.	1430008
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 2 230VAC maat 88x23x34mm bevestigingsafstand 73mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		


thermokoppels

insteekthermokoppels


insteekthermokoppels standaard

met steekhuls ø6(6,5)mm


thermokoppels SIT




bestelnr.	107615	fabrikantnr.	24204026
omschrijving	thermokoppel SIT M10x1 L 320mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		




bestelnr.	107600	fabrikantnr.	00100095
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 320mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		



bestelnr.	107178	fabrikantnr.	00100079
omschrijving	thermokoppel SIT M8x1 L 750mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		




bestelnr.	107612	fabrikantnr.	00106040
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1000mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		




bestelnr.	107613	fabrikantnr.	25100058
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1200mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

thermokoppels met gealuminiseerde top




bestelnr.	102037	fabrikantnr.	50100032
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 1200mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		




bestelnr.	102038	fabrikantnr.	51600020
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 1500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

insteekthermokoppels met onderbreking



bestelnr.	107177	fabrikantnr.	9400051
omschrijving	thermokoppel SIT met onderbreker M9x1 L 600mm steekhuls ø6,0mm F 6,3mm		




bestelnr.	102069	fabrikantnr.	09500065
omschrijving	thermokoppel met onderbreker M9x1 L 600mm steekhuls ø6,0mm soldeeraansluiting		

schroefthermokoppels


inschroefthermokoppels standaard

met schroefhuls M8x1

type Junkers met gealuminiseerde top




bestelnr.	102058	fabrikantnr.	04700019
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 1000mm M8x1		
Toebehoren voor	102058		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. —
moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			



bestelnr.	102057	fabrikantnr.	04700018
omschrijving	thermokoppel M8x1 L 850mm M8x1		
Toebehoren voor	102057		
	bestelnr.	102067	fabrikantnr. —
moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1			

thermogeneratoren



bestelnr.	102116	fabrikantnr.	64100008
omschrijving	thermogenerator ROBERTSHAW L 900mm voeler ø 9mm voeler L 57mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16"		

gasbranders

kookstelbranders

fabrikantspecifieke kookplaatbranders

REPAGAS

tot 2005



bestelnr.	104497	fabrikantnr.	00100107
omschrijving	branderdeksel ø 110mm		



bestelnr.	104495	fabrikantnr.	00100172
omschrijving	branderdeksel ø 115mm		



bestelnr.	104498	fabrikantnr.	001382 50132064
omschrijving	branderdeksel ø 115mm		



bestelnr.	104496	fabrikantnr.	005648 02100030
omschrijving	branderdeksel ø 95mm		



bestelnr.	104514	fabrikantnr.	010720 31300021
omschrijving	branderhouder ø 37mm afname ø 22mm		



bestelnr.	104509	fabrikantnr.	00121077 001694
omschrijving	branderhouder ø 44mm afname ø 34mm draad M18x1,5		



1

bestelnr.	104488	fabrikantnr.	00100171 00100171+0670018+1083-P 013119+016550
omschrijving	branderkop ø 115mm voor branderdeksel ø 105mm		
Toebehoren voor	104488		
	bestelnr.	104655	fabrikantnr. 017956 06700018
	mengpijp L 74mm OD ø 22mm ID ø 20mm		
	bestelnr.	560555	fabrikantnr. 1083-P
	zeskantschroef draad M6 draad L 15mm RVS SB 10 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		

sinds 2005			
			
1			
bestelnr.	104493	fabrikantnr.	015430 50141088
omschrijving	branderdeksel ø 120mm		

			
1			
bestelnr.	104494	fabrikantnr.	002910 50142090
omschrijving	branderdeksel ø 140mm		

			
1			
bestelnr.	104492	fabrikantnr.	007139 50140086
omschrijving	branderdeksel ø 95mm		

branderroosters			
			
1			
bestelnr.	210040	fabrikantnr.	00100110 012605
omschrijving	branderrooster B 365mm L 395mm H 65mm		

reducersterren			
			
1			
bestelnr.	104499	fabrikantnr.	00100132 012790
omschrijving	verkleinrooster L 175mm B 114mm		

toebehoren			
reducersterren			
			
1			
bestelnr.	104499	fabrikantnr.	00100132 012790
omschrijving	verkleinrooster L 175mm B 114mm		

luchtmengers			
1 			
bestelnr.	104655	fabrikantnr.	017956 06700018
omschrijving	mengpijp L 74mm OD ø 22mm ID ø 20mm		
Toebehoren voor	104655		
	bestelnr.	104488	fabrikantnr. 00100171
branderkop ø 115mm voor branderdeksel ø 105mm			

staafbranders			
staafbranders			
			
1			
bestelnr.	105788	fabrikantnr.	1440002
omschrijving	staafterbrand 1-rij ø 50mm Bmm Hmm L 483mm flens B 71mm heteluchtoven flens ø 75mm		



1

bestelnr.	104483	fabrikantnr.	40900007
omschrijving	staafterbrander ø 40mm Bmm Hmm L 340mm flens B 50mm flens L 62mm friteuse		



1

bestelnr.	105787	fabrikantnr.	1430003
omschrijving	staafterbrander ø 40mm Bmm Hmm L 415mm flens B 43mm flens L 43mm heteluchtoven		



1

bestelnr.	105790	fabrikantnr.	008017 1430002
omschrijving	staafterbrander ø 50mm Bmm Hmm L 325mm flens B 57mm flens L 57mm heteluchtoven		



1

bestelnr.	105789	fabrikantnr.	1450001
omschrijving	staafterbrander ø 50mm Bmm Hmm L 618mm flens B 71mm flens L 75mm heteluchtoven		

gasinspuiters

hoofdinspuiters

gasinspuiters M13x1



1

bestelnr.	104737	fabrikantnr.	90200025
omschrijving	gasinspuiters draad M8x1 SB 10 boring ø 0.5mm		

gasinspuiters M9x1



1

bestelnr.	100501	fabrikantnr.	04704017
omschrijving	gasinspuiters draad M9x1 SB 10 boring ø 0.95mm		



1

bestelnr.	107345	fabrikantnr.	30100013
omschrijving	gasinspuiters draad M9x1 SB 10 boring ø 0.9mm		



1

bestelnr.	100504	fabrikantnr.	00120151
omschrijving	gasinspuiters draad M9x1 SB 10 boring ø 1.15mm		



1

bestelnr.	100503	fabrikantnr.	20111020
omschrijving	gasinspuiters draad M9x1 SB 10 boring ø 1.1mm		



1

bestelnr.	100505	fabrikantnr.	02107015
omschrijving	gasinspuiters draad M9x1 SB 10 boring ø 1.2mm		



1

bestelnr.	100507	fabrikantnr.	30100039
omschrijving	gasinspuiters draad M9x1 SB 10 boring ø 1.35mm		



1

bestelnr.	100956	fabrikantnr.	00112037
omschrijving	gasinspuiters draad M9x1 SB 10 boring ø 1.3mm		

			
1			
bestelnr.	107346	fabrikantnr.	07600009
omschrijving	gasinspuiter draad M9x1 SB 10 boring ø 1.4mm		

			
1			
bestelnr.	100509	fabrikantnr.	09511127
omschrijving	gasinspuiter draad M9x1 SB 10 boring ø 1.55mm		

			
1			
bestelnr.	100510	fabrikantnr.	00100139
omschrijving	gasinspuiter draad M9x1 SB 10 boring ø 1.8mm		

			
1			
bestelnr.	100511	fabrikantnr.	50100013
omschrijving	gasinspuiter draad M9x1 SB 10 boring ø 1.9mm		

			
1			
bestelnr.	100502	fabrikantnr.	21107011
omschrijving	gasinspuiter draad M9x1 SB 10 boring ø 1mm		

			
1			
bestelnr.	106881	fabrikantnr.	07600010
omschrijving	gasinspuiter draad M9x1 SB 10 boring ø 2.1mm		

			
1			
bestelnr.	107347	fabrikantnr.	50100069
omschrijving	gasinspuiter draad M9x1 SB 10 boring ø 2.4mm		

gasinspueters M10x1

			
1			
bestelnr.	107343	fabrikantnr.	40200025
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.2mm flessengas gasdruk 30mbar		

			
1			
bestelnr.	106290	fabrikantnr.	40200015 40200018
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.85mm bin-nenkant spits		

gasinspueters M13x1

			
1			
bestelnr.	103270	fabrikantnr.	012419 40100029
omschrijving	gasinspuiter draad M13x1 boring ø 2.4mm SB 13		

waakvlambranderinspueters

waakvlambranderinspueters AB

			
1			
bestelnr.	100869	fabrikantnr.	00142186
omschrijving	waakvlaminspuiter aardgas identificatienummer 51 vpe 1stuk passend voor serie 160 sproeier ø 0.51mm		

			
1			
bestelnr.	100203	fabrikantnr.	00150220
omschrijving	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 25 vpe 1stuk sproeier ø 0.25mm		

			
1			
bestelnr.	100201	fabrikantnr.	00142185
omschrijving	waakvlaminspuiter PRO-GAS flessengas identificatienummer 30 vpe 1stuk sproeier ø 0.3mm		



waakvlambranderinspuiters POLIDORO



1

bestelnr.	104486	fabrikantnr.	40900006
omschrijving	waakvlaminspuiters POLIDORO aardgas identificatienummer 29.2 boring ø 2x0,29mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	100000	fabrikantnr.	40900003
omschrijving	waakvlaminspuiters POLIDORO flessengas identificatienummer 22 boring ø 0.22mm vpe 1stuk		

hulpmiddelen gas

schroefnippels

snijringen



1

bestelnr.	104526	fabrikantnr.	00100152 012941
omschrijving	snijring L 6mm vpe 1stuk ID ø 4,4/6mm OD ø 8mm		

klenschroeven



1

bestelnr.	100905	fabrikantnr.	00131131 43000018
omschrijving	klenschroef M10x1 voor pijp ø 6mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	104487	fabrikantnr.	00100153 012949
omschrijving	knelschroef draad 1/8" voor pijp ø 6mm L 13mm koper vpe 1stuk SB 11		



1

bestelnr.	104491	fabrikantnr.	00131225 004497
omschrijving	knelschroef draad M10x1 voor pijp ø 6mm L 16mm vpe 1stuk SB 11		

hoekstukken



1

bestelnr.	104490	fabrikantnr.	008322 27306000
omschrijving	hoekstuk Dr.G1: 1/2" ID Dr.G2: 1/2" OD tule ø 13.5mm tule lengte 22mm SB 24 koper		



1

bestelnr.	104484	fabrikantnr.	40600008
omschrijving	hoekstuk Dr.G1: 1/2" OD Dr.G2: 1/2" OD		



1

bestelnr.	104489	fabrikantnr.	00135000 011894
omschrijving	hoekstuk Dr.G1: 3/4" ID Dr.G2: 1/2" OD tule ø 13.5mm tule lengte 22mm SB 24 koper		

apparaatspecifieke bouwdeelen
voor friteuses

diversen



1

bestelnr.	550268	fabrikantnr.	87000008
omschrijving	afdekkap voor drukknop		

voor heteluchtoven/combi-steamers
afvoerventielen


1

bestelnr.	696788	fabrikantnr.	91200011
omschrijving	afvoerpijp draad 1 1/2" ID T-stuk kunststof ID ø 37mm OD ø 40mm voor heteluchtoven		

deurmechanieken
sluitingsmechanisme


1

bestelnr.	698503	fabrikantnr.	92800011
omschrijving	draaisluiting compleet		
Toebehoren voor	698503		
	bestelnr.	690041	fabrikantnr. —
	sluiting L 148mm bevestigingsafstand 32mm		
	bestelnr.	694409	fabrikantnr. —
	montageset voor espagnolettesluiting 694382		
	bestelnr.	700604	fabrikantnr. 1260017
	sluitblok rechts geopend asafname ø 8x8mm L 170mm B 40mm H 40mm		

voor ovens
diversen



1

bestelnr.	698478	fabrikantnr.	92800013
omschrijving	koppeling voor oven voor deur L 80mm B 26mm opname 7,8 x 7,8		

knoppen
universele knoppen



1

bestelnr.	110119	fabrikantnr.	22405005
omschrijving	knop thermostaat t.max. 110°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 30-110°C rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	110119		
	bestelnr.	110135	fabrikantnr. —
	rozet knop tot ø 52mm		

fabrikantspecifieke knoppen
REPAGAS


1

bestelnr.	111472	fabrikantnr.	00300078 013839
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 63mm as ø 10x8mm afvlakking rechts		



1

bestelnr.	111473	fabrikantnr.	012948 60100059
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 63mm as ø 8x6mm afvlakking rechts		



1

bestelnr.	111471	fabrikantnr.	002217 50100083
omschrijving	knop gaskraan met ontstekingsvlam ø 76mm as ø 10x8mm afvlakking rechts		



1

bestelnr.	111474	fabrikantnr.	001624 30100053
omschrijving	knop gaskraan ø 63mm as ø 8x6mm afvlakking rechts		



1


bestelnr.	112769	fabrikantnr.	017181 30800043
omschrijving	knop gaskraan zonder ontstekingsvlam ø 76mm as ø 10x8mm afvlakking rechts		

sluitingen

werpsluitingen

hendelsluitingen

CAFF/FERMOD



1

bestelnr.	700060	fabrikantnr.	1250056
omschrijving	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar warmte apparaat G 791		
Toebehoren voor	700060		
	bestelnr.	700061	fabrikantnr. 1250046
	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmapparaat		
	bestelnr.	700062	fabrikantnr. —
	greepbescherming warmte apparaat		

tegenstukken



1

bestelnr.	700061	fabrikantnr.	1250046
omschrijving	tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmapparaat		
Toebehoren voor	700061		
	bestelnr.	690414	fabrikantnr. —
	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar koelapparaat G 791		

snapsluitingen

universeel



1

bestelnr.	690903	fabrikantnr.	1270034
omschrijving	snapslot L 69mm B 13mm H 20mm bevestigingsafstand 57mm compleet met deursluiting messing vernikkeld		



1

bestelnr.	692609	fabrikantnr.	1270034
omschrijving	snapslot L 70mm B 13mm H 21mm bevestigingsafstand 60/30mm compleet met deursluiting Zamak		

espagnoletsloten

universeel



1

bestelnr.	700604	fabrikantnr.	1260017
omschrijving	sluitblok rechts geopend asafname ø 8x8mm L 170mm B 40mm H 40mm		

scharnieren

ovenscharnieren

			
1			
bestelnr.	701137	fabrikantnr.	00107027 003626
omschrijving	afdekking bevestigingsafstand 95mm L 112mm B 26mm materiaaldikte 1mm uitsparing 9x66mm voor ovenscharnier		

			
1			
bestelnr.	701134	fabrikantnr.	000620 00144000
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2mm lasbevestiging 14mm hendellengte 123mm gleufafstand 10mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links/rechts veerlengte 112mm L 207mm B 25mm		

			
1			
bestelnr.	701135	fabrikantnr.	00111000
omschrijving	tegenhouder bevestigingsafstand 94mm L 110mm B 19mm voor ovenscharnier		

			
1			
bestelnr.	701136	fabrikantnr.	00148000 005488
omschrijving	tegenhouder bevestigingsafstand 94mm L 110mm B 21mm uitsparing 8x59mm voor ovenscharnier		

deurlagers

			
1			
bestelnr.	514309	fabrikantnr.	009413 1250067
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links zonder bouten		

			
1			
bestelnr.	514312	fabrikantnr.	001988 43000034
omschrijving	draailager inbouwpositie boven links zonder bouten		


			
1			
bestelnr.	514310	fabrikantnr.	009400 1250066
omschrijving	draailager inbouwpositie onder links zonder bouten		



grootkeukenkranen

afvoerkransen

universeel



bestelnr.	541609	fabrikantnr.	8500001
omschrijving	uitloopkraan messing verchroomd B 46mm H 40mm draad 1" ID		
Reparatie-onderdelen voor 541609			
	bestelnr.	540747	fabrikantnr. —
	uitloopkraan messing verchroomd haaks B 30mm H 40mm draad 1/2" ID		

apparaatvoeten en eindkappen

apparaatvoeten

met montageplaat



bestelnr.	701132	fabrikantnr.	00102005 007971
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 64mm plaatmaat 70x90mm LA 35x76mm H 115-155mm RVS grootte 2 1/2" vpe 1stuk		

inschroefvoeten



bestelnr.	701133	fabrikantnr.	018148+008243 24600030 34101010 34101010+078-p
omschrijving	apparaatvoet draad M10 draad L 34mm ø 40mm H 25mm SB 17 vpe 1stuk		

korven

friteusekorven

REPAGAS



bestelnr.	970778	fabrikantnr.	001414 57200022
omschrijving	friteusekorf B1 210mm L1 240mm H1 115mm staal verchroomd		

roosters en stelrails

roosters

universeel

zonder afkanting




bestelnr.	970120	fabrikantnr.	4100029
omschrijving	draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 staal verchroomd draadsterkte buitenring 7mm draadsterkte lengtedraden 4mm dwarsbalken 1		
Toebehoren voor	970120		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraaildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		

met afkanting




bestelnr.	970527	fabrikantnr.	00100115
omschrijving	draadrooster B 530mm D 650mm GN 2/1 staal verchroomd met aanslag dwarsbalken 2 passend voor koelkast		
Toebehoren voor	970527		
	bestelnr.	690330	fabrikantnr. —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	bestelnr.	694700	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	bestelnr.	694701	fabrikantnr. —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		



bestelnr.	900882	fabrikantnr.	007620 42300003
omschrijving	glaspakking profiel 1880 VPE per meter		

deurrubbers




bestelnr.	900348	fabrikantnr.	1240012
omschrijving	deurrubber profiel 2402 VPE per meter		


rubbers

thermische pakkingen


raamrubbers




bestelnr.	900058	fabrikantnr.	009293 1240011 1250054
omschrijving	glaspakking profiel 1620 VPE per meter		




bestelnr.	900470	fabrikantnr.	007609 42300002
omschrijving	glaspakking profiel 1880 L 520mm VPE 1		
Toebehoren voor	900470		
	bestelnr.	900471	fabrikantnr. —
	glaspakking profiel 1880 L 680mm VPE 1		




bestelnr.	901624	fabrikantnr.	92600002
omschrijving	deurrubber profiel 2781 B 475mm L 1410mm buitenmaat passend voor ANGELO PO		




bestelnr.	901622	fabrikantnr.	92000022
omschrijving	deurrubber profiel 2781 B 475mm L 475mm buitenmaat passend voor ANGELO PO		



bestelnr.	901623	fabrikantnr.	92200002
omschrijving	deurrubber profiel 2781 B 475mm L 725mm buitenmaat passend voor ANGELO PO		




bestelnr.	901627	fabrikantnr.	92800001
omschrijving	deurrubber profiel 2781 B 688mm L 1410mm buitenmaat passend voor ANGELO PO		



bestelnr.	901626	fabrikantnr.	92800010
omschrijving	deurrubber profiel 2781 B 688mm L 886mm buitenmaat passend voor ANGELO PO		

hordenwagenrubbers



bestelnr.	902520	fabrikantnr.	92600004
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4140 L 515mm VPE 1		

asafdichtingen

grafiet pakkingen



bestelnr.	501423	fabrikantnr.	006621 04708015
omschrijving	vlakpakking grafiet OD ø 20mm ID ø 8mm materiaaldikte 1mm excentriek vpe 1stuk		



bestelnr.	501422	fabrikantnr.	005438 07108015
omschrijving	vlakpakking grafiet OD ø 46mm ID ø 35mm materiaaldikte 1mm vpe 1stuk		

rubber pakkingen



bestelnr.	511926	fabrikantnr.	009037 04708016
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 11.3mm ID ø 7.5mm materiaaldikte 2.7mm vpe 1stuk		

silicone pakkingen



bestelnr.	359721	fabrikantnr.	1230008
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		

schacht pakkingen

schacht pakkingen



bestelnr.	511172	fabrikantnr.	43000045
omschrijving	asafdichting ID ø 24mm OD ø 29mm materiaaldikte 3mm		

			
1			
bestelnr.	511171	fabrikantnr.	43000042
omschrijving	simmering ID ø 14.5mm OD ø 20mm materiaaldikte 3mm		

manometers

			
1			
bestelnr.	541508	fabrikantnr.	90200028
omschrijving	manometer ø 40mm drukbereik 0-4bar aansluiting draad 1/8"		

slanghaspels en handdouches

apparaten handdouches

			
1			
bestelnr.	691048	fabrikantnr.	1270003R
omschrijving	apparatenhanddouche 1/2" OD L 225mm type STAR		
Reparatie-onderdelen voor	691048		
	bestelnr.	507309	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 17.13mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510322	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 17.17mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	524055	fabrikantnr. —
vlakpakking rubber OD ø 18mm ID ø 12mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	528485	fabrikantnr. —
O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.07mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	528494	fabrikantnr. —
pakking rubber OD ø 13mm ID ø 4mm materiaaldikte 4mm vpe 1stuk			

ventielen en containerinlaten

kogelkranen

kogelkranen elektrisch

			
1			
bestelnr.	401233	fabrikantnr.	43000004
omschrijving	kogelkraan ingang 1/2" ID uitgang 1/2" ID 230V 50/60Hz werkingsmodus elektrisch B 60mm H 99mm kabel 4-polig 2.5W 4-polig inschakeltijd 50%		

watercircuit componenten

drukventielen

drukventielen

universeel

			
1			
bestelnr.	520967	fabrikantnr.	90200026
omschrijving	reduceerventiel serie HP WR01 aansluiting 1/2" voorinstelling 3bar instelbereik 1-6bar p max. 16bar t.max. 40°C messing verchroomd IMPORT		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

ø52mm

			
1			
bestelnr.	541252	fabrikantnr.	9400021
omschrijving	thermometer inbouw ø 52mm t.max. 250°C 0 tot +250°C voeler ø 4mm voeler L 74mm capillaire 1330mm		



bestelnr.	541077	fabrikantnr.	1230022
omschrijving	thermometer inbouw ø 52mm t.max. 350°C +50 tot +350°C voeler ø 6mm voeler L 30mm capillaire 1000mm inbouw- diepte 28mm		

bevestigingsmaterialen

schroeven

zeskantschroeven



bestelnr.	506445	fabrikantnr.	91900007
omschrijving	zeskantschroef draad M10 draad L 35mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		



bestelnr.	560555	fabrikantnr.	1083-P
omschrijving	zeskantschroef draad M6 draad L 15mm RVS SB 10 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		
Toebehoren voor	560555		
	bestelnr.	fabrikantnr.	00100171
	branderkop ø 115mm voor branderdekseel ø 105mm		

moeren

zeskantmoeren

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)



bestelnr.	520230	fabrikantnr.	00112127 010106
omschrijving	moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		



bestelnr.	520594	fabrikantnr.	003510 04700009
omschrijving	moer draad M8x1 H 3mm SB 13 koper vpe 1stuk		

schijven

opvulringen

diversen



bestelnr.	560494	fabrikantnr.	011523 24205030
omschrijving	onderlegging ID ø 12mm OD ø 18mm materiaaldikte 1.6mm aluminium vpe 1stuk		

bevestigingen

spanstiften



bestelnr.	691637	fabrikantnr.	1260021
omschrijving	spanstift ø 3mm L 20mm		

A

aardedraad	24
afvoerpompen	24
alarmapparaten	15
apparaten handdouches	45
asafdichtingen	44
axiaalventilatoren	21

B

bedrijfscondensatoren	24
bevestigingen	46
bevestigingsmaterialen	46

C

condensatoren & ontstoringfilters	24
-----------------------------------	----

D

deurrubbers	43
dompelementen	5
draaischakelaars	11
drukventielen	45, 45

E

elektra toebehoren	24
elektroden	20
elektronische regelaars	18
elementen voor bain maries	3
elementen voor contactgrills	5
elementen voor friteuses	3
elementen voor grillplaten	5
elementen voor warmtekasten	5
energieregelaars	7
espagnoletsloten	40

G

gasbranders	34
gasinspuiters	36
gaskranen	25
gasontstekingsautomaten	28
gasregelventielen	27
gasthermostaten	25
gloeilampen	13

H

halogeenlamp	13
handdouche met buitendraad	45
hendelsluitingen	40
hetelucht elementen	6
heteluchtmotoren	21
heteluchtventilatoren	23
hordenwagenrubbers	44

K

kabels	24
klemmen	24
kogelkranen	45
kogelkranen elektrisch	20, 45
kookstelbranders	34

L

lampen	12
--------	----

M

magneetschakelaars	11, 15
magneetventielen	19
maximaal thermostaten	8, 10
mechanische timers	15
meettechniek	45
microschakelaars	10
moeren	46

N

nokkenschakelaars	11
-------------------	----

O

ontstekingsgroepen	32
ontstekingskabels	32
opvulringen	46
ovenlampen	13
ovenscharnieren	41

P

piëzo-ontstekers	32
pompen	24
pressostaten	20
programmatimers	15

R

raamrubbers	43
regelthermostaten	7, 9
relais	16
roosters	42
roosters en stelrails	42

S

schacht pakkingen	44
schakelaars en tasters	10
schroeven	46
signaallampen	12
signaallampen compleet	12
snapsluitingen	40
spanstiften	46
staafbranders	35
systeemschakelaar ROLD	10

T

tegenstukken	40
temperatuurvoelers	18
thermische pakkingen	43
thermokoppels	33
thermostaten	7
tijdsrelais	17
timers	15
transformatoren	17

U

universele voelers	18
--------------------	----

V

ventielen en containerinlaten	45
ventilatoren	21
verwarmingselementen	3
voelers	18

W

waakvlambranders	29
watercircuit componenten	45
werpsluitingen	40

Z

zeskantmoeren	46
zeskantschroeven	46