



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

RETIGO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias de inmersión

otros



1

código	420360	referencia	AX24-0008 AX24-0008+AX24-0002 EX24-0008	
descripción	resistencia 12000W 230V espirales 3 L 330mm An 42mm H 65mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 3.5mm longitud casquillo portasondas 80mm casquillo termostato descentrado, ceñido tubo ø 8.4mm dist. del agujero 65/77mm agujero ø 8mm empalme M4 brida resistencia de inmersión anchura brida 83mm longitud brida 95mm			
Para modelos:	B1011b, B1221b, B2011b, B2021b, O1011b, O1221b, O2011b, O2021b			
accesorios para	420360			
	código	520580	referencia	AX24-0002
	junta goma L 96mm An 84mm espesor 5mm agujero ø 7mm dist. del agujero 65x78mm			



1

código	417542	referencia	AX24-0006 AX24-0006+AX24-0002	
descripción	resistencia 3x3000W 230V espirales 3 L 305mm An 68mm H 40mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 3.3mm longitud casquillo portasondas 970mm casquillo termostato arriba derecha tubo ø 8.5mm dist. del agujero 77x67mm agujero ø 7.9mm empalme atornillado resistencia de inmersión anchura brida 95mm longitud brida 83mm con junta			
Para modelos:	B611b, O611b			
accesorios para	417542			
	código	520580	referencia	AX24-0002
	junta goma L 96mm An 84mm espesor 5mm agujero ø 7mm dist. del agujero 65x78mm			



1

código	419143	referencia	EX24-0006
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 L 305mm An 45mm H 65mm casquillo portasondas 1 ø casquillo portasondas 2.5mm longitud casquillo portasondas 90mm dist. del agujero 65x78mm agujero ø 8mm longitud de empalme 33mm empalme M4 brida rectangular resistencia de inmersión		
accesorios para	419143		
	código	520580	referencia
	AX24-0002		
	junta goma L 96mm An 84mm espesor 5mm agujero ø 7mm dist. del agujero 65x78mm		

resistencias circulación de aire



1

código	417545	referencia	AX00-0007 AX00-0007+AX00-0008	
descripción	resistencia 16000W 230V espirales 3 int.ø 380mm ø ext. 430mm L 460mm H 98mm L1 45mm B1 187mm H1 18mm H2 80mm longitud brida 210mm anchura brida 24mm empalme atornillado longitud de empalme 90mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 7.6mm brida rectangular horno a vapor combinado			
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i			
accesorios para	417545			
	código	521127	referencia	AX00-0008
	junta L 210mm An 24mm espesor 2mm para resistencia			



1

código	417546	referencia	AX00-0018
descripción	resistencia 29000W 230V espirales 6 int.ø 430mm ø ext. 530mm L 530mm H 130mm L1 20mm B1 100mm H1 21mm H2 150mm longitud brida 130mm anchura brida 90mm dist. del agujero 55mm empalme atornillado longitud de empalme 85mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 7.6mm brida rectangular horno a vapor combinado		
Para modelos:	B2021b, B2021i, O2021b, O2021i		



1

código	417544	referencia	AX00-0005 AX00-0005+AX00-0008
descripción	resistencia 3x3000W 230V espirales 3 int.ø 375mm ø ext. 400mm L 455mm H 200mm L1 45mm B1 160mm H1 20mm H2 110mm longitud brida 210mm anchura brida 25mm dist. del agujero 30mm empalme atornillado longitud de empalme 90mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 7.6mm brida rectangular horno a vapor combinado		
Para modelos:	B611b, B611i, O611b, O611i		
accesorios para	417544		
	código	521127	referencia AX00-0008
junta L 210mm An 24mm espesor 2mm para resistencia			

			
código	417541	referencia	AX00-0016 AX00-0016+AX00-0017
descripción	resistencia 4800W 230V espirales 3 int. ø 205mm ø ext. 250mm L 290mm H 45mm L1 45mm B1 95mm H1 5mm H2 30mm longitud brida 110mm anchura brida 20mm dist. del agujero 35mm empalme atornillado longitud de empalme 100mm tubo ø 6.4mm resistencia circulación de aire brida rectangular horno a vapor combinado		
Para modelos:	B623i, O623i		

accesorios

juntas para bridas

			
código	551258	referencia	AX00-0020
descripción	junta L 130mm An 88mm D1 ø 7mm D2 ø 11mm 12 orificios espesor 2mm para horno a vapor combinado para 417546		
Para modelos:	B2021b, B2021i, O2021b, O2021i		

			
código	521072	referencia	AX00-0017
descripción	junta L 112mm An 22mm D1 ø 10mm D2 ø 5.5mm grafito espesor 2mm para resistencia para RETIGO		
Para modelos:	B623i, O623i		

			
código	521127	referencia	AX00-0008
descripción	junta L 210mm An 24mm espesor 2mm para resistencia		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B611b, B611i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O611b, O611i		

			
código	520580	referencia	AX24-0002
descripción	junta goma L 96mm An 84mm espesor 5mm agujero ø 7mm dist. del agujero 65x78mm		
Para modelos:	B1011b, B1221b, B2011b, B2021b, B611b, O1011b, O1221b, O2011b, O2021b, O611b		

termostatos

termostatos de control y seguridad

JUMO

termostatos de seguridad


			
código	390922	referencia	EA04-0011
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 140°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 5mm sonda L 96mm capilar 990mm aislamiento del capilar 880mm prensaestopas bulbo cobre		
Para modelos:	B1011b, B1221b, B2011b, B2021b, B611b, O1011b, O1221b, O2011b, O2021b, O611b		


			
código	390923	referencia	EA04-0012
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 365°C margen de trabajo°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 4mm sonda L 107mm capilar 1190mm aislamiento del capilar 1015mm prensaestopas eje ømm unión roscada M14x1		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

interruptores y pulsadores

interruptores magnéticos

23x14mm

			
código	347995	referencia	EA01-0015
descripción	interruptor magnético L 23mm An 14mm 1NO 180V 0.5A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 500mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O611b, O611i, O623i		

			
código	347994	referencia	EA01-0015
descripción	interruptor magnético L 23mm An 14mm 1NO 180V 0.5A P máx. 10W empalme cable longitud del cable 700mm		

23x19mm

			
código	347948	referencia	EA01-0001
descripción	interruptor magnético L 23mm An 19mm 1NC empalme cable longitud del cable 700mm 700W		

lámparas

lámpade

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
código	357193	referencia	EA13-0100
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

			
código	359599	referencia	EA13-0100
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

lámparas para hornos

lámparas de horno específicas del fabricante

RETIGO

			
código	357182	referencia	AX07-0001
descripción	cristal de lámpara ø 37mm espesor 3mm		
accesorios para	357182		
	código	357183	referencia
			AX07-0002
	junta grafito ø 37mm int.ø 31mm espesor 1.5mm para portalámparas		

			
código	357183	referencia	AX07-0002
descripción	junta grafito ø 37mm int.ø 31mm espesor 1.5mm para portalámparas		
accesorios para	357183		
	código	referencia	AX07-0001
	 cristal de lámpara ø 37mm espesor 3mm		

			
código	359922	referencia	EA13-0101
descripción	portalámparas con sujeción de 2 orificios 25V casquillo G4 empalme cable 140mm ø 17mm H 10mm distancia de sujeción 11.5mm material de cable silicona		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

			
código	680001	referencia	AX07-0004
descripción	cristal de lámpara ø 69mm espesor 2.9mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

			
código	680000	referencia	AX07-0005 AX07-0006
descripción	junta goma ø 92mm int.ø 58mm espesor 7.6mm iluminación de cámara de cocción apto para RETIGO		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

			
código	359922	referencia	EA13-0101
descripción	portalámparas con sujeción de 2 orificios 25V casquillo G4 empalme cable 140mm ø 17mm H 10mm distancia de sujeción 11.5mm material de cable silicona		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

lámparas

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
código	357193	referencia	EA13-0100
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOSTAR OVEN		

			
código	359599	referencia	EA13-0100
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

señalizadores de alarma

altavoces

			
código	350208	referencia	AA11-9903
descripción	altavoz ø 50mm profundidad de montaje 15mm 8Ohm 0.5W empalme conector longitud del cable 1360mm		

			
código	350209	referencia	AA11-9904
descripción	altavoz ø 50mm profundidad de montaje 15mm 8Ohm 0.5W empalme conector longitud del cable 1740mm		

			
código	350207	referencia	AA11-9902
descripción	altavoz ø 50mm profundidad de montaje 16mm 8Ohm 0.5W empalme conector longitud del cable 340mm		



1

código	350211	referencia	EA13-0151
descripción	altavoz ø 50mm profundidad de montaje 16mm 8Ohm 0.5W empalme conexión para soldadura longitud del cable mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		



1

código	380976	referencia	EA02-0003
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 18A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado		

contactores

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contactores de potencia



1

código	381010	referencia	EA02-0002
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 6A/2,2kW contactos principales 2x3NO contactos auxiliares 2x1NO empalme empalme atornillado tipo LC2K0610P7		
Para modelos:	O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i		



1

código	380979	referencia	EA02-0004
descripción	contactor de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D25P7		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B611b, B611i, O1011b, O1011i, O611b, O611i		



1

código	380965	referencia	EA02-0001
descripción	contactor de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 6A/2,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo LC1K0610P7+		
Para modelos:	B623i, O623i		



1

código	380982	referencia	EA02-0006
descripción	contactor de potencia AC1 80A 230VAC (AC3/400V) 50A/22kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO/1NC empalme empalme atornillado tipo LC1D50P7		
Para modelos:	B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i		

semiconductores de potencia


CELDUC



1

código	402974	referencia	EA02-0203 EA02-203
descripción	semiconductor de potencia CELDUC fases 2 carga 50A carga 24-600V 10-30VDC L 58mm An 45mm conector atornillado tipo SOB965660		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

láminas térmicas



1


código	403355	referencia	EA02-0204
descripción	lámina térmica L 37mm An 37mm		

relés

relés enchufables/para circuito impreso



1




código	380333	referencia	EA01-0104
descripción	relé para circuito impreso 230VAC 2CO a 250 V 8A empalme pins medida reticular 5mm FINDER N° fabricante 40.52.8.230.0000 95.65/95.75		
accesorios para	380333		
	código	380340	referencia —
zócalo de relé medidas 62x36x15mm 250V tensión AC 10A Italiana Relé N° fabricante ZMEM/5			
	código	380505	referencia —
zócalo de relé 2CO 40.52 medidas 81,9x15,5x75mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.95.3			
	código	381181	referencia —
zócalo de relé 2 polos 40.51/40.52/40.61 empalme borne roscado medidas 15,8x78,6mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.75			

portarelés



1



código	381241	referencia	EA13-0103
descripción	zócalo de relé riel DIN empalme atornillado medidas 80x46x15mm 300V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 95.85.3 95.85.3		

transformadores

transformadores con núcleo toroidal



1

código	403333	referencia	EA13-0010
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 11,5VAC 20VA empalme cable 200mm 50Hz tipo toroidal limitación de temperatura 120°C temperatura ambiente máx. 40°C		
Para modelos:	B623i, O623i		



1

código	403336	referencia	EA13-0011
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 11,5VAC 40VA empalme cable 200mm 50Hz		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B611b, B611i, O1011b, O1011i, O611b, O611i		



1

código	403340	referencia	EA13-0009
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 11,5VAC 63VA empalme cable 200mm 50Hz tipo toroidal		
Para modelos:	B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i		

transformadores encapsulados

con empalme atornillado



1

código	403352	referencia	EA13-0008
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 17VAC 20VA secundaria 1.17A empalme atornillado 50-60Hz tipo 704077 riel DIN limitación de temperatura 125°C temperatura ambiente máx. 40°C		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	378350	referencia	EA10-0006
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca bulbo ø4,5x25mm longitud de cable 1.5m		



1

código	378348	referencia	EA10-0007
descripción	sensor de temperatura Pt100 cable silicona sonda -100 a 450°C cable -50 a +180°C empalme conector rosca M10x1,5 bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m		



1

código	381239	referencia	EA10-0104
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -50 a 1150°C cable -40 a +250°C empalme conector codificado rosca bulbo ø2x4mm longitud de cable 1.5m		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2021b, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2021b, O611b, O611i, O623i		



1

código	381240	referencia	EA10-0105
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -50 a 1150°C cable -40 a +250°C empalme conector codificado rosca bulbo ø2x7mm longitud de cable 2m		
Para modelos:	B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i		



1

código	381238	referencia	EA10-0103
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicona sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme conector codificado rosca bulbo ø1,9x140mm longitud de cable 1.4m		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

sondas al corazón



1

código	378349 ¹	referencia	EA10-0069
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector codificado bulbo ø4,5x125mm rosca M12x1,75 longitud de cable 1m asidero ø 14mm longitud de asidero 58mm		

¹sensor multipunto


1

código	378359	referencia	EA10-0055
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector codificado bulbo ø4x115mm rosca M12x1,75 longitud de cable 1.5m asidero ø 14mm longitud de asidero 58mm		



1

código	378677	referencia	EA10-0058
descripción	sensor al corazón Pt100 cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector codificado bulbo ø4x125mm rosca M12x1,75 longitud de cable 0.8m asidero ø 14mm longitud de asidero 58mm		



1

código	381234 ¹	referencia	EA10-0113 EA10-0118
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector codificado bulbo ø3,9x170mm rosca M16x2 longitud de cable 1.4m asidero ømm longitud de asidero 50mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B611b, B611i, B623i		

¹sensor multipunto



1

código	381237	referencia	EA10-0111 EA10-0116
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector codificado bulbo ø3,9x170mm rosca M16x2 longitud de cable 1.4m asidero ømm longitud de asidero 50mm		
Para modelos:	O1011b, O1011i, O611b, O611i, O623i		



1

código	381235 ¹	referencia	EA10-0119
descripción	sensor al corazón termopar K (NiCr-Ni) cable PTFE sonda -40 a +250°C cable -40 a +250°C empalme conector codificado bulbo ø3,9x170mm rosca M16x2 longitud de cable 1.8m asidero ømm longitud de asidero 50mm		


¹sensor multipunto





electrónicas

convertidores de frecuencia

accesorios



placas electrónicas





1

código	404014	referencia	EA14-0080
descripción	placa de relés horno a vapor combinado B1011/B2011 L 200mm An 115mm modelo RP20B.15 con cable de cinta plana H 30mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		



1

código	404029	referencia	EA14-0014
descripción	placa de relés horno a vapor combinado L 112mm An 47mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%



1

código	372021	referencia	EA12-0050
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		



1

código	372003	referencia	EA12-0051
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 10mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	O623i		



1

código	372018	referencia	EA12-0050
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm DN10 EATON (INVENSYS) reducción salida reducción entrada A blanco		
repuestos para	372018		
	código	371122	referencia
	—		
	filtro de válvula magnética ø 19mm H 10mm apto para MÜLLER		
	código	371131	referencia
	—		
	bobina magnética 230VAC		



1

código	372025	referencia	EA12-0056
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS)		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i		

RPE

reducciones

salida



1

código	371247	referencia	EA12-0303
descripción	reducción RPE velocidad de flujo 1-1,25l/min blanco		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i		

electródos



1

código	403353	referencia	AC24-0602
descripción	electrodo de nivel a presión longitud total 225mm sonda L 185mm largo del bulbo asilado 170mm triple empalme conector redondo ø 15mm nivel para RETIGO para 611/1011/1221/2011 edición calentador de agua		
Para modelos:	B1011b, B1221b, B2011b, B2021b, B611b, O1011b, O1221b, O2011b, O2021b, O611b		

			
código	403295	referencia	AC24-0101
descripción	electrodo de nivel M16x1 longitud total 205mm sonda L 148mm largo del bulbo aislado 8mm empalme de tres hilos longitud del cable 40mm		

ventiladores

ventilador axial

importación

			
código	601909 ¹	referencia	ZA21-0007
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 220-240 50/60Hz 31/29W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

¹con rodamiento de bolas

motores de aire caliente


			
código	694684	referencia	EA05-0201
descripción	cable de conexión de motor para motor de aire caliente blindado conductor 3PH/PE L 1040mm para modelo 6011, 1011 ø ext. 8.5mm		

			
código	694685	referencia	EA05-0202
descripción	cable de conexión de motor para motor de aire caliente blindado conductor 3PH/PE L 600mm para modelo 1221 ø ext. 8.5mm UE 2 pzs		

			
código	694686	referencia	EA05-0203
descripción	cable de conexión de motor para motor de aire caliente blindado conductor 3PH/PE L 900mm L 1.3m para modelo 2011 ø ext. 8.5mm UE 2 pzs		

			
código	551259	referencia	AX00-0006
descripción	junta junta de árbol de motor int.ø 16.5mm ø ext. 29mm espesor 4.2mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i		

			
código	551261	referencia	AX00-0011
descripción	junta junta de árbol de motor int.ø 8.5mm ø ext. 20mm		
Para modelos:	B623i, O623i		

			
código	499311	referencia	AA11-0016 EA11-0014 EA11-14
descripción	motor de ventilador 440V fases 3 50Hz 0.3kW 1410rev/min velocidades 1 L1 130mm L2 22mm L3 38mm M10 1,2/0,7A a 50 Hz 1410rev/min D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i		



1

código	602002	referencia	AX09-0004
descripción	rodete ventilador D1 ø 175mm H1 38.5mm palas 9 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 10mm H3 12mm		
Para modelos:	B623i, O623i		



1

código	602000	referencia	AX09-0006
descripción	rodete ventilador D1 ø 320mm H1 110mm palas 12 D2 ø 13mm D3 ø 16.4mm H2 12mm H3 18mm		
Para modelos:	B1221b, B1221i, B2021b, B2021i, O1221b, O1221i, O2021b, O2021i		



1

código	602001	referencia	AX09-0001
descripción	rodete ventilador D1 ø 320mm H1 83mm palas 12 D2 ø 13mm D3 ø 16.4mm H2 12mm H3 18mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B2011b, B2011i, B611b, B611i, O1011b, O1011i, O2011b, O2011i, O611b, O611i		

ventiladores de aire caliente

HANNING



1

código	601910	referencia	EA11-0004
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 125W 0,46/0,56A 3600rev/min L1 115mm L2 3mm L3 12mm L4 95mm rodete ventilador ø 100mm HANNING		
Para modelos:	B623i, O623i		

ventiladores radiales



1

código	692477	referencia	ZA21-0008
descripción	ventilador radial 230V tensión AC 50Hz H1 150mm L1 170mm D1 ø 80mm B1 90mm B2 28mm H2 49mm B3 65mm H3 65mm		



1

código	692478	referencia	ZA21-0009
descripción	ventilador radial 230V tensión AC 50Hz H1 165mm L1 170mm D1 ø 80mm B1 80mm B2 23mm H2 46mm B3 83mm H3 83mm		

motores

motorreductores

para hornos

para chimeneas



1

código	602072	referencia	AC25-0112/S AC25-0311/S
descripción	motorreductor 5W 220-240V tensión AC 50/60Hz 3/3,6rev/min árbol ømm L 84mm An 70mm H 54.4mm		



1

código	601912	referencia	EA11-0012
descripción	motorreductor FIBER tipo P245J01C128 230V tensión AC 50Hz árbol ø 6.3mm L 71.5mm An 56.5mm H 46.5mm tipo de motor M51B-J0L0000/M51BJ0R0000		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i		

bombas

bombas de salida

HANNING



1

código	499328	referencia	EA10-0005 EA12-0005
descripción	bomba 25W 220-240V entrada ø 30mm salida ø 24mm 50Hz tipo DP020-028 HANNING		

PLASET



1

código	499312	referencia	EA12-0001
descripción	bomba entrada ø 30mm salida ø 22mm 220/240V 34W 50Hz PLASET tipo 50763		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1221b, O2011b, O2021b, O611b		

accesorios

cubiertas de bomba



1

código	500303	referencia	ZA14-0105
descripción	cuerpo entrada ø 24mm salida ø 22mm apto para bomba de salida		
Para modelos:	B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i		

condensadores y filtros antiparasitarios

condensadores de servicio

metal



1

código	365191	referencia	EA13-0301
descripción	condensador de servicio capacidad 3µF 400V tolerancia 5% 60Hz temperatura ambiente máx. -40 a +85°C ø 30mm L 85mm M8 aluminio empalme cable 400mm MLR25L40303063		
Para modelos:	B623i, O623i		



filtros

filtros de red

con alojamiento



código	403358	referencia	EA13-0057
descripción	filtro de red tipo FC61113 400V 50-60Hz trifásico empalme cable longitud del cable 500mm montaje riel DIN		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B611b, B611i, B623i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O623i		



código	403357	referencia	EA13-0058
descripción	filtro de red tipo FC61113b 400V 50-60Hz conductor 3 empalme cable 500mm L 70mm ømm H 34mm An 50mm riel DIN plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, O1011b, O1011i, O611b, O611i		



código	365189	referencia	EA13-0109
descripción	filtro de red tipo SKY2FN3 230V 50-60Hz conductor 2 con T empalme borne con resorte L 90mm ømm H 40mm An 52mm riel DIN plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i		



código	365190	referencia	EA13-0056
descripción	filtro de red tipo TS8111022B 250V 50-60Hz conductor 2 con T empalme cable 300mm L 41mm ømm H 38mm An 18mm riel DIN plástico UE 1 pzs		
Para modelos:	B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B623i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O623i		

fusibles

contactores de protección de línea

otros



código	381233	referencia	EA03-0016
descripción	contactador de protección de línea 1 polo 6A característica de disparo D nominal 230/400V empalme atornillado montaje riel DIN fases 1		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O623i		



código	381232	referencia	EA03-0018
descripción	contactador de protección de línea 3 polos 6A característica de disparo D nominal 400V empalme atornillado montaje riel DIN fases 3		
Para modelos:	O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i		

accesorios eléctricos

terminales

bornes para placas de circuito impreso



código	551256	referencia	EA07-1310
descripción	borne para placa de circuito impreso 10 polos máx. 16A máx. 400V medida reticular 5mm		



código	551257	referencia	EA07-1014
descripción	borne para placa de circuito impreso 14 polos máx. 1A máx. 240V medida reticular 3mm		



código	551255	referencia	EA07-1309
descripción	borne para placa de circuito impreso 9 polos máx. 16A máx. 400V medida reticular 5mm		

componentes electrónicos

varistores

1			
código	403354	referencia	EA05-0200
descripción	varistor		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

SIT

SIGMA

1			
código	106009	referencia	ZA12-0003
descripción	válvula de gas aliment. 230V 50Hz entrada gas 3/4" salida gas 3/4" margen de presión 0,5-12mbar Sigma núm. Ref. 0.848.037		
repuestos para	106009		
	código	106214	referencia —
	bobina magnética aliment. 230V 50Hz Sigma		
accesorios para	106009		
	código	107222	referencia EA05-0055
	conector para válvula magnética 3 polos longitud del cable 1070mm		

centralitas de gas automáticas


BRAHMA

1			
código	103193	referencia	EA01-0203
descripción	centralita de gas automática BRAHMA tipo SM592N.2 electrodos 1 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 10s 230V 7VA 50-60Hz con pulsador reinicio		

encendidos y temopares

electródos


1			
código	103191	referencia	AC31-0903
descripción	electrodo de encendido longitud brida 55mm anchura brida 17mm D1 ø 9mm L1 35mm LC1 29mm LC2 29mm ø empalme 4mm		
repuestos para	103191		
	código	692511	referencia AX31-0044
	junta para electrodo de encendido UE 1 RETIGO AC31-0903		
accesorios para	103191		
	código	692511	referencia AX31-0044
	junta para electrodo de encendido UE 1 RETIGO AC31-0903		



código	103188	referencia	AT31-0029
descripción	electrodos de supervisión longitud brida 23,5mm D1 6,5mm anchura brida 17mm L1 49mm LC1 20mm LC2 40mm empalme conector Faston 2,8mm		
accesorios para	103188		
	código	692512	referencia AX31-0045
	junta para control de llama UE 1 RETIGO		



código	103189	referencia	ZA22-0153
descripción	electrodos de supervisión longitud brida 23,5mm D1 6,8mm anchura brida 17mm L1 55mm L2 19mm LC1 46mm LC2 10mm empalme atornillado		



código	103268	referencia	AA31-0014
descripción	electrodos de supervisión longitud brida 23,5mm D1 6,8mm anchura brida 17mm L1 64mm L2 26mm LC1 54,5mm LC2 18mm empalme atornillado		

cables de encendido

diversos



código	103192	referencia	EA05-0077
descripción	cable de encendido longitud del cable 880mm empalme conector redondo 3,6 1mm ² ø ext. 4,8mm aislam. PTFE conductor plateado blanco 0,150hm		

unidades de encendido



código	103194	referencia	EA13-0013
descripción	grupo de encendido salidas 1 220-240VAC medidas 85x70x35mm distancia de sujeción 60mm entrada cable salida ø4mm tipo TC15VCS 25VA 50/60Hz BRAHMA núm. Ref. 15911250		

quemadores de gas

quemadores para hornos a vapor combi-



código	104656	referencia	ZA22-0003
descripción	quemador 38kW An 140mm L 315mm H 120mm		
repuestos para	104656		
	código	103191	referencia AC31-0903
	electrodo de encendido longitud brida 55mm anchura brida 17mm D1 ø 9mm L1 35mm LC1 29mm LC2 29mm ø empalme 4mm		
	código	692509	referencia AP31-0100 KP31-0100
	marco para quemador RETIGO ZA22-0003 medida 320x136mm UE 1		
	código	692510	referencia AT31-0047 ZA13-3040
	junta para quemador RETIGO ZA22-0003 UE 1m		
	código	692511	referencia AX31-0044
	junta para electrodo de encendido UE 1 RETIGO AC31-0903		
accesorios para	104656		
	código	692509	referencia AP31-0100 KP31-0100
	marco para quemador RETIGO ZA22-0003 medida 320x136mm UE 1		
	código	692510	referencia AT31-0047 ZA13-3040
	junta para quemador RETIGO ZA22-0003 UE 1m		

componentes específicos para máquina de hielo en cubitos

tubos flexibles

tubos formados

recto

tubos de silicona



1

código	530062	referencia	ZA11-0805
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 1m T máx 200°C transparente		

para hornos a convección/combinados

unidades de salida

accesorios



1

código	694681	referencia	AC02-2202
descripción	filtro de desperdicios ø ext. 118mm H 13.5mm soporte de muelle inox		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

tuberías de vapor



1

código	530920	referencia	ZA10-0500
descripción	manguera de vapor silicona L 68mm int.ø 38mm ø ext. 46mm para horno a vapor combinado generador de vapor		

boquillas de inyección



1

código	542109	referencia	AT00-0056
descripción	boquilla taladro ø 0.7mm D1 ø 12mm latón 07 TYC D12-8		
Para modelos:	B1011i, B1221i, B2011i, B2021i, B611i, B623i, O1011i, O1221i, O2011i, O2021i, O611i, O623i		

tubos de inyección



1

código	692480	referencia	AC12-0800
descripción	tubo de inyección L 185mm H 45mm int.ø 12mm ø ext. 8mm		
Para modelos:	B623i, O623i		



1

código	692483	referencia	AC12-1100
descripción	tubo de inyección L 190mm H 125mm int.ø 8mm ø ext. 12mm		



1

código	692484	referencia	AC12-0900 AC12-1300
descripción	tubo de inyección L 235mm H 130mm int.ø 8mm ø ext. 12mm		
Para modelos:	B1221b, B1221i, O1221b, O1221i		



1

código	692482	referencia	AC12-0700
descripción	tubo de inyección L 243mm H 115mm int.ø 8mm ø ext. 12mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B2011b, B2011i, B611b, B611i, O1011b, O1011i, O2011b, O2011i, O611b, O611i		

1

código	692485	referencia	AC12-1000
descripción	tubo de inyección L 350mm H 130mm int.ø 8mm ø ext. 12mm		
Para modelos:	B2021b, B2021i, O2021b, O2021i		

1

código	696859	referencia	AC12-0100
descripción	tubo de inyección para horno a vapor combinado ø ext. 10mm int.ø 6mm L 250mm		

paneles frontales

1

código	694705	referencia	AC21-1406/S/CH1
descripción	panel frontal para horno a vapor combinado L 1580mm An 190mm H 60mm inox con accesorios RETIGO		
Para modelos:	O2011b, O2011i		

1

código	694704	referencia	AC21-1506/S/CH1
descripción	panel frontal para horno a vapor combinado L 530mm An 190mm H 60mm inox con accesorios RETIGO		
Para modelos:	O623i		
accesorios para	694704		
	código	360594	referencia EA05-0052
cable USB A montaje fijación atornillada casquillo 1.5m			
	código	360607	referencia AX21-0001+AX21-
cubierta USB plástico A montaje fijación atornillada casquillo gris			

1

código	694703	referencia	AC21-1206/S/CH1
descripción	panel frontal para horno a vapor combinado L 700mm An 190mm H 60mm inox con accesorios RETIGO		
Para modelos:	O611b, O611i		
accesorios para	694703		
	código	360594	referencia EA05-0052
cable USB A montaje fijación atornillada casquillo 1.5m			

Continúa en la página siguiente

accesorios para	694703		
	código	360607	referencia AX21-0001+AX21-
cubierta USB plástico A montaje fijación atornillada casquillo gris			



código	694702	referencia	AC21-1205/S/CH1
descripción	panel frontal para horno a vapor combinado L 700mm An 190mm H 60mm inox con accesorios RETIGO para pantalla táctil		
Para modelos:	B611b, B611i		
accesorios para	694702		
	código	360594	referencia EA05-0052
cable USB A montaje fijación atornillada casquillo 1.5m			
	código	360607	referencia AX21-0001+AX21-
cubierta USB plástico A montaje fijación atornillada casquillo gris			
	código	404013	referencia XC10-2000
display horno a vapor combinado Blue FreeScale2011 L 170mm An 130mm para RETIGO modelo XC10-2000-10 con control H 50mm tipo azul			



código	694770	referencia	AC21-1305/S/CH1
descripción	panel frontal para horno a vapor combinado L 960mm An 190mm H 60mm inox con accesorios RETIGO para pantalla táctil		
Para modelos:	B1011b, B1011i		



código	694771	referencia	AC21-1306/CH1
descripción	panel frontal para horno a vapor combinado L 960mm An 190mm H 60mm inox con accesorios RETIGO sin pantalla táctil		
Para modelos:	O1011b, O1011i		



sistema de limpieza

boquillas



1

código	694682	referencia	AA32-0050 AT32-0052
descripción	boquilla agujero ø 6.45mm H 17.8mm metal ø ext. 52mm int.ø 44.6mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i		

tubos flexibles



1

código	530920	referencia	ZA10-0500
descripción	manguera de vapor silicona L 68mm int.ø 38mm ø ext. 46mm para horno a vapor combinado generador de vapor		



1

código	698469	referencia	ATOO-0006
descripción	tubo flexible int.ø 48mm ø ext. 54mm L 83mm		

mecánica de puertas

accesorios



1

código	694683	referencia	AX03-0076
descripción	tope ø 14mm goma int.ø 7.5mm H 14mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

COMPONENTES ESPECÍFICOS RETIGO



1

código	694680	referencia	ZA13-0516
descripción	tope ø 22.25mm goma int.ø 14.75mm H 7.3mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O611b, O611i, O623i		

intercambiadores de calor



1

código	692505	referencia	AC31-1700 AC31-4600
descripción	intercambiador térmico para horno a vapor combinado RETIGO modelo 1011		

accesorios para		692505		
	código	103191	referencia	AC31-0903
electrodo de encendido longitud brida 55mm anchura brida 17mm D1 ø 9mm L1 35mm LC1 29mm LC2 29mm ø empalme 4mm				
	código	103268	referencia	AA31-0014
electrodos de supervisión longitud brida 23.5mm D1 ø 6.8mm anchura brida 17mm L1 64mm L2 26mm LC1 54.5mm LC2 18mm empalme atornillado				
	código	692515	referencia	AX31-0043
junta para intercambiador térmico UE 1 MICA				
	código	692516	referencia	KP31-0049
junta para intercambiador térmico latón para modelo UE 1				
	código	692518	referencia	AX31-0011
junta UE 1 silicona				



1

código	692550	referencia	AC31-3850
descripción	intercambiador térmico para horno a vapor combinado RETIGO modelo 2011 L 2040mm corto		

accesorios para		692550	
	código	103191	referencia AC31-0903
electrodo de encendido longitud brida 55mm anchura brida 17mm D1 ø 9mm L1 35mm LC1 29mm LC2 29mm ø empalme 4mm			
	código	103268	referencia AA31-0014
electrodos de supervisión longitud brida 23.5mm D1 ø 6.8mm anchura brida 17mm L1 64mm L2 26mm LC1 54.5mm LC2 18mm empalme atornillado			

Continúa en la página siguiente

accesorios para 692550				
	código	692515	referencia	AX31-0043
	junta para intercambiador térmico UE 1 MICA			
	código	692516	referencia	KP31-0049
	junta para intercambiador térmico latón para modelo UE 1			
	código	692518	referencia	AX31-0011
	junta UE 1 silicona			

				
1	código	692551	referencia	AC31-3750
	descripción intercambiador térmico para horno a vapor combinado RETIGO modelo 2011 L 2500mm LANG			
accesorios para 692551				
	código	103191	referencia	AC31-0903
	electrodo de encendido longitud brida 55mm anchura brida 17mm D1 ø 9mm L1 35mm LC1 29mm LC2 29mm ø empalme 4mm			
	código	103268	referencia	AA31-0014
	electrodos de supervisión longitud brida 23.5mm D1 ø 6.8mm anchura brida 17mm L1 64mm L2 26mm LC1 54.5mm LC2 18mm empalme atornillado			
	código	692515	referencia	AX31-0043
	junta para intercambiador térmico UE 1 MICA			
	código	692516	referencia	KP31-0049
	junta para intercambiador térmico latón para modelo UE 1			
	código	692518	referencia	AX31-0011
	junta UE 1 silicona			

				
1	código	692506	referencia	AC31-1800 AC31-4700
	descripción intercambiador térmico para horno a vapor combinado RETIGO modelo 611			

otros



1

código	692548	referencia	20 AISI 316L AC31-4000
descripción cámara de quemador RETIGO L 480mm An 160mm H 230mm completo, pero sin juntas 20 AISI 316L			
accesorios para 692548			
	código	103191	referencia AC31-0903
	electrodo de encendido longitud brida 55mm anchura brida 17mm D1 ø 9mm L1 35mm LC1 29mm LC2 29mm ø empalme 4mm		
	código	103268	referencia AA31-0014
	electrodos de supervisión longitud brida 23.5mm D1 ø 6.8mm anchura brida 17mm L1 64mm L2 26mm LC1 54.5mm LC2 18mm empalme atornillado		
	código	692515	referencia AX31-0043
	junta para intercambiador térmico UE 1 MICA		
	código	692516	referencia KP31-0049
	junta para intercambiador térmico latón para modelo UE 1		
	código	692518	referencia AX31-0011
	junta UE 1 silicona		
	código	692550	referencia AC31-3850
	intercambiador térmico para horno a vapor combinado RETIGO modelo 2011 L 2040mm corto		
	código	692551	referencia AC31-3750
	intercambiador térmico para horno a vapor combinado RETIGO modelo 2011 L 2500mm LANG		



1

código	692508	referencia	AC31-5000 AC31-5100
descripción	cámara de quemador RETIGO para 611 y 1011 L 400mm An 200mm H 230mm completo, pero sin juntas no compatible con AC31-5000		



1

código	696592	referencia	AC00-2500
descripción	empalme de tubos taladro ø 10mm D1 ø 10mm D2 ø 25mm inox rosca M16		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		



1

código	692479	referencia	AX04-0001
descripción	junta de goma goma An 9.7mm ø 55mm para tubo flexible 379mm agujero ø 38mm H 15mm		
Para modelos:	B623i, O623i		



1

código	692481	referencia	AX04-0002
descripción	junta de goma goma An 9.7mm ø 65mm agujero ø 48mm H 15mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i		



1

código	601914	referencia	AA25-1002
descripción	kit tapas para horno a vapor combinado con cable con tapa		
repuestos para	601914		
	código	602072	referencia AC25-0112/S AC25-0311/S
motorreductor 5W 220-240V tensión AC 50/60Hz 3/3,6rev/min árbol ømm L 84mm An 70mm H 54.4mm			
	código	750400	referencia AC25-0105
válvula de compensación de presión para horno a vapor combinado D1 ø 50mm D2 ø 84.5mm agujero ø 50mm H 55mm			



1

código	601913	referencia	AC25-0100 V15-001-030
descripción	kit tapas para horno a vapor combinado con tapa		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O2011i		
repuestos para	601913		
	código	602072	referencia AC25-0112/S AC25-0311/S
motorreductor 5W 220-240V tensión AC 50/60Hz 3/3,6rev/min árbol ømm L 84mm An 70mm H 54.4mm			
	código	750400	referencia AC25-0105
válvula de compensación de presión para horno a vapor combinado D1 ø 50mm D2 ø 84.5mm agujero ø 50mm H 55mm			

			
1			
código	692513	referencia	KP31-0153
descripción	soporte PAD 1 inox		

			
1			
código	692514	referencia	AP31-0152 KP31-0152
descripción	soporte PAD 2 inox An 335mm H 160mm		
accesorios para	692514		
	código	692509	referencia AP31-0100 KP31-0100
	marco para quemador RETIGO ZA22-0003 medida 320x136mm UE 1		
	código	692510	referencia AT31-0047 ZA13-3040
junta para quemador RETIGO ZA22-0003 UE 1m			

			
1			
código	698467	referencia	AT00-0002
descripción	soporte plástico para ducha de mano de aparato ø 21.5mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

			
1			
código	750400	referencia	AC25-0105
descripción	válvula de compensación de presión para horno a vapor combinado D1 ø 50mm D2 ø 84.5mm agujero ø 50mm H 55mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

cierres

cierres de palanca

específico del fabricante

RETIGO

			
1			
código	692486	referencia	ZA20-0901
descripción	cierre longitud de estribo 54mm LC 31mm para cubrimiento 66-76mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O611b, O611i, O623i		
repuestos para	692486		
	código	514450	referencia AX08-0024
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 61mm An 27.5mm		
	código	692907	referencia ZA20-0910
soporte de muelle L 20mm An 18mm H 8mm pos. de montaje cierre ø 4mm			

			
1			
código	696588	referencia	AC08-0700
descripción	manilla de puerta L 190mm An 35mm H 60mm asidero ø 60.5mm longitud muelle 50mm fijación atornillada negro/argénteo plástico brida 50mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O611b, O611i, O623i		
repuestos para	696588		
	código	514450	referencia AX08-0024
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 61mm An 27.5mm		
	código	692486	referencia ZA20-0901
cierre longitud de estribo 54mm LC 31mm para cubrimiento 66-76mm			
	código	696587	referencia AX08-0021
manilla de puerta L 195mm An 38mm asidero ø 60mm agujero ø 8mm			
accesorios para	696588		
	código	694066	referencia ZA20-0903
retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable			
	código	694067	referencia ZA20-0902
retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8			
	código	696590	referencia AX08-0020
revestimiento para tirador de puerta apto para horno a vapor combinado ø 47mm negro H 24mm agujero ø 36mm			



1			
código	696587	referencia	AX08-0021
descripción	manilla de puerta L 195mm An 38mm asidero ø 60mm agujero ø 8mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O611b, O611i, O623i		



1			
código	694067	referencia	ZA20-0902
descripción	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O611b, O611i, O623i		



1			
código	694066	referencia	ZA20-0903
descripción	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O611b, O611i, O623i		



1			
código	696590	referencia	AX08-0020
descripción	revestimiento para tirador de puerta apto para horno a vapor combinado ø 47mm negro H 24mm agujero ø 36mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O611b, O611i, O623i		



1			
código	692907	referencia	ZA20-0910
descripción	soporte de muelle L 20mm An 18mm H 8mm pos. de montaje cierre ø 4mm		

bisagras

soporte de puerta



1			
código	514533	referencia	AT03-0024
descripción	cojinete giratorio L 20mm An 20mm H 13mm ø 5mm sin perno para vidrio		



1			
código	514534	referencia	AAX03-0074 AP03-0135
descripción	soporte L 37mm An 25mm H 20mm distancia de sujeción 15mm para vidrio		

filtros

filtros de grasa

filtros de grasa



1			
código	970831	referencia	ZA17-0010
descripción	filtro de grasa An 135mm H 155mm espesor 9mm inox capas 7 rejilla exterior 2 rejilla interior 5		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con fijación atornillada



1			
código	701310	referencia	AA00-0027 ZA15-0005
descripción	pie de aparato tubo ø 40mm rosca M10 rosca L 15mm H 80-110mm inox medida 1 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	B623i, O623i		

			
código	701309	referencia	AA00-0026 ZA15-0002
descripción	pie de aparato tubo ø 52mm rosca M10 rosca Lmm H 86-110mm inox medida 2" UE 1 pzs		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B611b, B611i, O1011b, O1011i, O611b, O611i		

con placa de sujeción

			
código	701308	referencia	ZA15-0008
descripción	pie de aparato tubo ø 58mm dimensiones de la placa 85x85mm dist. del agujero 85mm H 208-315mm inox medida 2 1/4" UE 1 pzs		
Para modelos:	B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i		

pies roscados

			
código	701311	referencia	AC09-0400
descripción	pie de aparato ø 60.5mm H 40mm inox taladro ø M10mm UE 1 pzs		

STEINCO

con agujero

plástico

			
código	701307 ¹	referencia	ZA16-0004
descripción	rueda pivotante con freno total ø 100mm agujero agujero ø 10.3mm carcasa plástico capacidad 90kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción termoplástico H 135mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i		


¹con freno total


			
código	701306	referencia	ZA16-0003
descripción	rueda pivotante ø 100mm agujero agujero ø 10.3mm carcasa plástico capacidad 90kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción termoplástico H 135mm ancho de rueda 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i		


juntas

juntas térmicas


juntas para puertas

			
código	901461	referencia	AX00-0002
descripción	junta de puerta perfil 2052 An 505mm L 620mm medidas exteriores		


			
código	901701	referencia	AX00-0003
descripción	junta de puerta perfil 2052 An 615mm L 755mm medidas exteriores		




código	902552	referencia	AX00-0004
descripción	junta de puerta perfil 2052 An 660mm L 1420mm medidas exteriores UE 1		




código	901720	referencia	AX00-0034
descripción	junta de puerta perfil 2729 An 405mm L 405mm medidas exteriores UE 1 para RETIGO		
Para modelos:	B623i, O623i		




código	901717	referencia	AX00-0031 AX00-0038
descripción	junta de puerta perfil 2729 An 620mm L 1380mm medidas exteriores UE 1 para RETIGO		
Para modelos:	B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i		



código	901721	referencia	AX00-0035
descripción	junta de puerta perfil 2729 An 620mm L 490mm medidas exteriores UE 1 para RETIGO		
Para modelos:	B611b, B611i, O611b, O611i		



código	901719	referencia	AX00-0036
descripción	junta de puerta perfil 2729 An 620mm L 755mm medidas exteriores UE 1 para RETIGO		
Para modelos:	B1011b, B1011i, O1011b, O1011i		



código	901718	referencia	AX00-0037
descripción	junta de puerta perfil 2729 An 620mm L 930mm medidas exteriores UE 1 para RETIGO		
Para modelos:	B1221b, B1221i, O1221b, O1221i		


juntas para bandejeros



código	901722	referencia	AX03-0078
descripción	junta para carro porta bandejas L 645mm An 44mm apto para RETIGO		
Para modelos:	B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i		

juntas tóricas

PTFE




código	696591	referencia	ZA13-1549
descripción	junta tórica silicona espesor 5.5mm int.ø 48.75mm		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i, O611b, O611i, O623i		



código	692515	referencia	AX31-0043
descripción	junta para intercambiador térmico UE 1 MICA		

otros



código	692512	referencia	AX31-0045
descripción	junta para control de llama UE 1 RETIGO		




código	692511	referencia	AX31-0044
descripción	junta para electrodo de encendido UE 1 RETIGO AC31-0903		





código	692510	referencia	AT31-0047 ZA13-3040
descripción	junta para quemador RETIGO ZA22-0003 UE 1m		
accesorios para	692510		
	código	692509	referencia AP31-0100 KP31-0100
marco para quemador RETIGO ZA22-0003 medida 320x136mm UE 1			



código	692516	referencia	KP31-0049
descripción	junta para intercambiador térmico latón para modelo UE 1		





código	692517	referencia	AX31-0010
descripción	junta UE 1 para tipo 611 y 1011		



muelles

otros



resortes de tracción




manómetros



enrolladores de tubo y duchas de mano para lavado

duchas de mano para lavado



			
código	520892	referencia	ZA11-0902
descripción	tubo de ducha empalmes 3/8" L 1600mm EPDM T máx 110°C p de reventamiento 10bar para horno a vapor combinado		
Para modelos:	B1011b, B1011i, B611b, B611i, B623i, O1011b, O1011i, O611b, O611i, O623i		

			
código	520891	referencia	ZA11-0904
descripción	tubo de ducha empalmes 3/8" L 2100mm EPDM T máx 110°C p de reventamiento 10bar para horno a vapor combinado		
Para modelos:	B1221b, B1221i, B2011b, B2011i, B2021b, B2021i, O1221b, O1221i, O2011b, O2011i, O2021b, O2021i		

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos flexibles de PVC

tubos de tejido recubiertos de PVC

			
código	570163	referencia	AA26-0101
descripción	tubo de tejido de PVC int.ø 10mm ø ext. 17.2mm L 350m grosor de la pared 3.6mm PVC horno a vapor combinado transparente UE 1		

			
código	570162	referencia	AA26-0100
descripción	tubo de tejido de PVC int.ø 10mm ø ext. 17.2mm L 440m grosor de la pared 3.6mm PVC horno a vapor combinado transparente UE 1		

			
código	570164	referencia	AA26-0104
descripción	tubo de tejido de PVC int.ø 10mm ø ext. 17.2mm L 90m grosor de la pared 3.6mm PVC horno a vapor combinado transparente UE 1		

tubos de silicona

sin tejido

			
código	530062	referencia	ZA11-0805
descripción	tubo de silicona int.ø 16mm ø ext. 23mm L 1m T máx 200°C transparente		

con tejido

con trenzado exterior de monofil

			
código	530435	referencia	ZA11-0803
descripción	tubo de silicona L 1m int.ø 10mm ø ext. 17mm revestido en monofil grosor de la pared 3.5mm p de trabajo 4bar T máx 200°C claro		
Para modelos:	B2011i, O2011i		

tubos formados

recto

			
código	530920	referencia	ZA10-0500
descripción	manguera de vapor silicona L 68mm int.ø 38mm ø ext. 46mm para horno a vapor combinado generador de vapor		

componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión

específico del fabricante

			
código	520958	referencia	ZA12-0207
descripción	reductor de presión Norgren empalme 1/4 / 1/8 preajustear margen de ajuste 0,1-2bar		



código	541184	referencia	ZA12-0201 ZA12-02012
descripción	regulador de presión Metal Work serie Bit MRA empalme 1/4" preajustebar margen de ajuste 0-2bar p máx. 13bar T máx 50°C plástico		
Para modelos:	B1011i, B1221i, B2011i, B2021i, B611i, B623i, O1011i, O1221i, O2011i, O2021i, O611i, O623i		

A

accesorios eléctricos 16

B

bombas 15

bombas de salida 15

C

cables de encendido 18

centralitas de gas automáticas 17

componentes para el circuito agua 31

condensadores de servicio 15

condensadores y filtros antiparasitarios 15

contactores 7

D

duchas de mano para lavado 30

E

electródos 12

F

filtros 16

fusibles 16

I

interruptores magnéticos 5

interruptores y pulsadores 5

J

juntas para bandejeros 28

juntas para puertas 27

juntas térmicas 27

juntas tóricas 29

L

lámparas 5

lámparas halógenas 5

lámparas para hornos 5

M

motores 15

motores de aire caliente 13

Q

quemadores de gas 18

R

reductores de presión 31, 31

relés 8

resistencias 3

resistencias circulación de aire 3

resistencias de inmersión 3

ruedas para aparatos y esquinas protectoras 27

S

semiconductores de potencia 8

señalizadores de alarma 6

sensores 9

T

terminales 16

termostatos 4

termostatos de seguridad 4

transformadores 8

tubos de silicona 31

tubos flexibles 31

tubos flexibles de PVC 31

tubos flexibles industriales 31

tubos formados 31

U

unidades de encendido 18

V

válvulas de control de gas 17

válvulas magnéticas 12

ventilador axial 13

ventiladores 13

ventiladores de aire caliente 14

ventiladores radiales 14