



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

RHIMA

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl





- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**


verwarmingselementen

dompelementen


3-gatsflens ø38,5mm


 			
bestelnr.	415261	fabrikantnr.	18206
omschrijving	verwarmingselement 2400W 230V inbouw ø 38.5mm VC 1 L 242mm B 31mm H 22mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm themostaathuls lengte 180mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 6.3mm LA 57mm gat ø 10mm kabellengte 130mm 3-gatsflens aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Reparatie-onderdelen voor	415261		
	bestelnr.	521120	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415261		
	bestelnr.	532577	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk		

 			
bestelnr.	416277	fabrikantnr.	50200045 50300046
omschrijving	verwarmingselement 2800W 230V inbouw ø 38.5mm VC 1 L 302mm B 37mm H 28mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 199mm thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 6.4mm LA 57mm gat ø 10mm kabellengte 114mm 3-gatsflens aansluiting 26 dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	416277		
	bestelnr.	532577	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk		


 			
bestelnr.	416398	fabrikantnr.	18215
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V inbouw ø 38.5mm VC 3 L 287mm B 26mm H 34mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 255mm thermostaathuls midden, aanliggend pijp ø 6.3mm LA 57mm gat ø 10mm 3-gatsflens aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	416398		
	bestelnr.	521120	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk		

met drukflens 62 x 26mm


 			
bestelnr.	415268	fabrikantnr.	50300061
omschrijving	verwarmingselement 1850-2020W 230-240V VC 1 expansieflens flens 62x26mm L 245mm B 40mm H 25mm pijp ø 6.5mm aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement		

 			
bestelnr.	415270	fabrikantnr.	50300040
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 1 drukflens flens 62x26mm L 335mm B 43mm H 25mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement		

met drukflens 70 x 26mm

 			
bestelnr.	415000	fabrikantnr.	230088
omschrijving	verwarmingselement 2900W 230V VC 1 flens 70x26mm L 272mm B 51mm Hmm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement drukflens		
Reparatie-onderdelen voor	415000		
	bestelnr.	521128	fabrikantnr. —
	pakking L 66mm B 21mm ømm voor verwarmingselement passend voor ELETTROBAR, WOLK		
Toebehoren voor	415000		
	bestelnr.	521128	fabrikantnr. —
	pakking L 66mm B 21mm ømm voor verwarmingselement passend voor ELETTROBAR, WOLK		

met expansieflens 40 x 14mm

 			
bestelnr.	416276	fabrikantnr.	50200041 50300041
omschrijving	verwarmingselement 1100W 230V flens 40x14mm L 203mm B 40mm H 27mm VC 1 aansluiting vlakstekker 6,3mm dompel verwarmingselement		



met ronde flens ø47.5mm



bestelnr.	415260	fabrikantnr.	16036/A
omschrijving	verwarmingselement 2180/2370W 230/240V VC 1 inbouw ø 47.5mm L 185mm B 40mm H 36mm rondflens kabellengte 130mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 165mm		
Toebehoren voor	415260		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 50700046
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. —
driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
flens voor verwarmingsselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten			
	bestelnr.	521012	fabrikantnr. —
pakking grafiet OD ø 15mm ID ø 5mm materiaaldikte 1.2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingsselement			
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm			



bestelnr.	415269	fabrikantnr.	50300037 50300056
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 257mm B 28mm H 45mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm H1 11mm H2 34mm aansluitingslengte 28mm		
Toebehoren voor	415269		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 50700046
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. —
driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
flens voor verwarmingsselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten			
	bestelnr.	521012	fabrikantnr. —
pakking grafiet OD ø 15mm ID ø 5mm materiaaldikte 1.2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingsselement			
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm			



bestelnr.	415262	fabrikantnr.	50300036
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 260mm B 40mm H 36mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 250mm thermostaathuls boven midden niet-aangrenzend		
Toebehoren voor	415262		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 50700046
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. —
driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
flens voor verwarmingsselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingsselement			
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm			



bestelnr.	415263	fabrikantnr.	— 50200038 50300038
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 375mm B 38mm H 46mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 240mm thermostaathuls niet-aangrenzend		
Toebehoren voor	415263		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 50700046
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. —
driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm			
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
flens voor verwarmingsselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten			
	bestelnr.	521012	fabrikantnr. —
pakking grafiet OD ø 15mm ID ø 5mm materiaaldikte 1.2mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingsselement			
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm			

			
bestelnr.	419040	fabrikantnr.	50300045
omschrijving	verwarmingselement 6000/6530W 230/240V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 375mm B 38mm H 39mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dospel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 240mm thermostaathuls buitenmid- den, niet aanliggend		

			
bestelnr.	416278	fabrikantnr.	15089/A
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 435mm B 38mm H 38mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dospel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermo- staathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaat- huls lengte 236mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend		
Toebehoren voor	416278		
	bestelnr.	510408	fabrikantnr. 50700046
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510562	fabrikantnr. —
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	520235	fabrikantnr. —
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
	bestelnr.	520236	fabrikantnr. —
	flens voor verwarmingselement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		
	bestelnr.	550362	fabrikantnr. —
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm		

met ronde flens ø57.5mm

			
bestelnr.	416279	fabrikantnr.	30001011/A
omschrijving	verwarmingselement 12000W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 470mm B 48mm H 34mm rondflens aansluiting M5 dospel verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 30mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 295mm thermostaathuls buitenmid- den, niet aanliggend		
Toebehoren voor	416279		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		

			
bestelnr.	415264	fabrikantnr.	50300042
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 480mm B 33mm H 42mm rondflens aansluiting M5 dospel verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 19mm thermostaathuls ø 7.5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 268mm thermostaathuls niet-aan- grenzend		
Toebehoren voor	415264		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		

			
bestelnr.	415265	fabrikantnr.	50300043
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 470mm B 35mm H 41mm rondflens aansluiting M5 dospel verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte boven midden niet-aangrenzendmm thermostaathuls ø 7.5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls lengte 295mm		
Reparatie-onderdelen voor	415265		
	bestelnr.	510409	fabrikantnr. 50700015 50700016
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415265		
	bestelnr.	550002	fabrikantnr. —
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingselement		

			
bestelnr.	420444	fabrikantnr.	50300050
omschrijving	verwarmingselement 1800W 230V VC 1 L 205mm B 58mm H 18mm draad M14x1 bevestigingsafstand 60mm pijp ø 8.5mm container spoeltechniek		

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten

			
bestelnr.	390480	fabrikantnr.	51010001
omschrijving	maximaalclixon LA 23.8mm uitschakeltemp. 105°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		




regel- en maximaalthermostaten

EGO

maximaal thermostaten

serie 55.32_




bestelnr.	390244	fabrikantnr.	5315797
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 120°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 94mm capillaire 540mm capillaire pijp geïsoleerd 500mm stopbus voeler RVS		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTERMO

regelthermostaten




bestelnr.	390421	fabrikantnr.	929107
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1450mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		



bestelnr.	390310	fabrikantnr.	236042
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik vast 55°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 9.5mm voeler L 37mm capillaire 600mm capillaire pijp geïsoleerd 540mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek° inschroefvoeler voelerdraad 3/8" voelermateriaal RVS		
Toebehoren voor	390310		
	bestelnr.	506024	fabrikantnr. —
moer draad 3/8" H 6mm RVS SB 22 vpe 1stuk			
	bestelnr.	529349	fabrikantnr. —
vlakpakking FIBER OD ø 22mm ID ø 16.5mm materiaaldikte 2mm voor draad 3/8" vpe 1stuk			



bestelnr.	390192	fabrikantnr.	10707/2
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 2000mm stopbus as ø6x4,6mm as L 19mm aspositie boven° rotatiehoek 270° voelermate- riaal koper		



bestelnr.	390460	fabrikantnr.	DR50
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 1950mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		


diversen

regelthermostaten



bestelnr.	390188	fabrikantnr.	51000005
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 0-90°C 1-polig		

maximaal thermostaten



bestelnr.	390194	fabrikantnr.	51010006
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 90-110°C 1-polig 16A voeler ø 6.5mm voeler L 87mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1497mm aansluiting vlaksteker 6,3mm instelbaar		

schakelaars en tasters

microschakelaars

hendelbediening



1

bestelnr.	345257	fabrikantnr.	50900015
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlakstekker 6,3mm L 29mm L1 33mm omgevingstemperatuur max. 120°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 130g hendellengte 31.5mm		

rolbediening

rol 90°



1

bestelnr.	347096	fabrikantnr.	50900025
omschrijving	microschakelaar met rolontstopper 250V 20A 1CO aansluiting schroefaansluiting L1 49mm omgevingstemperatuur max. 125°C draad L 14.5mm draad M12x1 bevestigingsafstand 25mm besturingskracht: 370g type Z15G1318		

systeemschakelaar ROLD




1

bestelnr.	345721	fabrikantnr.	50900039
omschrijving	blindhouder		



1

bestelnr.	345605	fabrikantnr.	50900019 50900038
omschrijving	schakelement 2CO 250V 16A aansluiting vlakstekker 6,3mm		



1

bestelnr.	346249	fabrikantnr.	50905010
omschrijving	signaallampkap grootte 23x23mm groen temperatuur		

draaischakelaars

BREMAS

serie A1200



1

bestelnr.	345909	fabrikantnr.	50900160
omschrijving	draaischakelaar		

fabrikantspecifieke draaischakelaars

DIHR / KROMO



1

bestelnr.	697909	fabrikantnr.	50900161
omschrijving	bevestigingshaak voor draaischakelaar kunststof L 76mm B 31mm		



1

bestelnr.	697910	fabrikantnr.	50900162
omschrijving	bevestigingsplaat voor draaischakelaar L 80mm B 60mm materiaaldikte 1mm		



1

bestelnr.	345911	fabrikantnr.	50900163
omschrijving	elementhouder blauwgrijs vorm rond 0-3		




1

bestelnr.	110731	fabrikantnr.	50900164
omschrijving	knop schakelaar nulstreep ø 29mm zwart as speciaal		



magneetschakelaars



40x13mm



bestelnr.	345990	fabrikantnr.	50900017
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	magneetschakelaar L 40mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W aansluiting vlaksteker 6,3mm kabellengte 2000mm
---------------------	---

65x20mm



bestelnr.	345116	fabrikantnr.	50940006 50940008
------------------	--------	---------------------	----------------------

omschrijving	magneetschakelaar L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 3000mm
---------------------	--


Toebehoren voor	345116
------------------------	--------



bestelnr.	345399	fabrikantnr.	—
magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3			

toebehoren

magneten



bestelnr.	345336	fabrikantnr.	50940004
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	magneet ø 4.8mm L 63mm H 18.8mm B 52mm LA 51mm M4
---------------------	---

systeemschakelaars

ERSCE



bestelnr.	345988	fabrikantnr.	3002054
------------------	--------	---------------------	---------

omschrijving	contactblok ERSCE C10B 1NO max. spanning 230V 10A groen
---------------------	---

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK



bestelnr.	359132	fabrikantnr.	50905012 50905027
------------------	--------	---------------------	----------------------

omschrijving	signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C
---------------------	--

signaallampen compleet

ø 6mm



bestelnr.	359004	fabrikantnr.	10711
------------------	--------	---------------------	-------

omschrijving	signaallamp ø 6mm 230V groen kabellengte 400mm temp. bestendigheid 106°C
---------------------	--

ø 10mm

met steekfitting



bestelnr.	359139	fabrikantnr.	50905011
------------------	--------	---------------------	----------

omschrijving	signaallamp ø 10mm groen 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk
---------------------	--

timers

programmatimers



1

bestelnr.	360273	fabrikantnr.	50930011
omschrijving	timer CDC 11803 motoren 1 kamers 3 looptijd 18min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11803F1 / 16064/A motortype M48R ATS		
Reparatie-onderdelen voor	360273		
	bestelnr.	360118	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W		



1

bestelnr.	360290	fabrikantnr.	50930010
omschrijving	timer CDC 11804F motoren 1 kamers 4 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11804F1 / 10708T motortype M48R ATS aansluiting F4,8		
Reparatie-onderdelen voor	360290		
	bestelnr.	360118	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W		



1

bestelnr.	360389	fabrikantnr.	50930046
omschrijving	timer CDC 4904F motoren 1 kamers 4 looptijd 5min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 4904F3 / 10300122 motortype M48L ATS		
Reparatie-onderdelen voor	360389		
	bestelnr.	360083	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V draairichting links motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48L ATS voor timer		



1

bestelnr.	360293	fabrikantnr.	50930008
omschrijving	timer CDC 7804DV motoren 2 kamers 4 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7804DV / 30001027 motortype M37RN/M37LN		
Reparatie-onderdelen voor	360293		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		
	bestelnr.	360131	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		



1

bestelnr.	360134	fabrikantnr.	5036121
omschrijving	timer CDC 7804DV motoren 2 kamers 4 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7804DV / 360134 motortype M37RN/M37LN		
Reparatie-onderdelen voor	360134		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		
	bestelnr.	360131	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		



1

bestelnr.	360295	fabrikantnr.	50930007
omschrijving	timer CDC 7805DV motoren 2 kamers 5 looptijd 6s / 4min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7805DV / 22011 motortype M37RN/M37LN		
Reparatie-onderdelen voor	360295		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		
	bestelnr.	360131	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		



1

bestelnr.	360294	fabrikantnr.	30001031
omschrijving	timer CDC 7806DV motoren 2 kamers 6 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7806DV / 30001031 motortype M37RN/M37LN		
Reparatie-onderdelen voor	360294		
	bestelnr.	360119	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		
	bestelnr.	360131	fabrikantnr. —
	motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		



1

bestelnr.	360077	fabrikantnr.	50930009 50930045
omschrijving	timer CROUZET motoren 1 kamers 2 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 627/5261 motortype 82340		

magneetschakelaars

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	381154	fabrikantnr.	50910007
omschrijving	relais AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG type GE CL02A310R6		

ISKRA (FANAL)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380213	fabrikantnr.	50910008 50910041
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type FANAL DSL7 10 type ISKRA K07M 10		

LOVATO

magneetschakelaars




1

bestelnr.	381102	fabrikantnr.	50910113
omschrijving	relais AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type 11BG09T4A24		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380139	fabrikantnr.	50910005 50910040
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 2CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 68x38,2x35,8mm fabrikant nr. 62.82.8.230.0000		

voelers

fabrikantspecifieke voelers

voelers



bestelnr.	378248	fabrikantnr.	51020003
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -40 tot +110°C kabel -10 tot +100°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø6x14mm kabellengte 2m		

elektronica

printplaten



bestelnr.	403891	fabrikantnr.	50920208
omschrijving	bedieningsprint L 135mm B 30mm		



bestelnr.	403893	fabrikantnr.	50920210
omschrijving	controle		




bestelnr.	402677	fabrikantnr.	50920003
omschrijving	printplaat vaatwasser DS40/DS50 L 161mm B 90mm		



bestelnr.	402687	fabrikantnr.	50920006
omschrijving	printplaat vaatwasser DS40/DS50 voor stroommeter		



bestelnr.	402676	fabrikantnr.	50920115 50920119
omschrijving	printplaat vaatwasser HT11/12 L 102mm B 62mm timer		



bestelnr.	402675	fabrikantnr.	50920004
omschrijving	printplaat vaatwasser KD60 L 185mm B 30mm knoppen 4		
Toebehoren voor	402675		
bestelnr.	400066	fabrikantnr.	50320206 50820123 50920123 50920206
omschrijving	vlakbandkabel 10-polig L 1000mm stekertype FC-10P roostermaat 2.54mm		



bestelnr.	403283	fabrikantnr.	50920205
omschrijving	printplaat vaatwasser Optima 400 L 190mm B 110mm met behuizing H 70mm vpe 1stuk		

elektronische boxen



bestelnr.	402681	fabrikantnr.	50920008
omschrijving	elektronische box timer looptijd 50/120/180s		



1

bestelnr.	402684	fabrikantnr.	50920002 50920118
omschrijving	elektronische box zonder EPROM		



1

bestelnr.	379026	fabrikantnr.	50920001
omschrijving	elektronische timer voor vaatwasser		

bedieningsfoliën

frontfoliën



1

bestelnr.	403256	fabrikantnr.	50920007
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser 20/29/83ELK 20S5 blauw L 557mm B 36mm knoppen 4		



1

bestelnr.	402685	fabrikantnr.	50920116 50920117
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser H63/373E/144E L 134mm B 79mm knoppen 6		



1

bestelnr.	403289	fabrikantnr.	50920220
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser LP25/LP35/LP48/GR800/TwinStar blauw L 200mm B 135mm knoppen 6		

magneetventielen

magneetventielen voor water

RPE



1

bestelnr.	374016	fabrikantnr.	51100008
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 13mm DN10 inschakeltijd 100% RPE polyamide		

magneetventielen met reducering

tweevoud



1

bestelnr.	370742	fabrikantnr.	51100024
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingang 10-12l/min t.max. 60°C RPE kunststof reducering ingang wit 1NO/1NC		

TP



1

bestelnr.	370021	fabrikantnr.	51100005
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit		

Reparatie-onderdelen voor 370021



bestelnr.	371013	fabrikantnr.	—
-----------	--------	--------------	---

magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz

Toebehoren voor 370021



bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			



bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			



bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%			



bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%			



bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—
reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor		370021		
	bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	51100007
	reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie $\pm 20\%$			



componenti per elettrodomestici



1

bestelnr.	370017	fabrikantnr.	51100004
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP p max. 10bar		
Reparatie-onderdelen voor	370017		
	bestelnr.	371013	fabrikantnr. —
magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz			
Toebehoren voor	370017		
	bestelnr.	371220	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371221	fabrikantnr. —
reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			

Toebehoren voor		370017		
	bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie $\pm 15\%$			
	bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	51100007
	reducer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie $\pm 25\%$			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
	reducer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie $\pm 20\%$			



reparatieonderdelen en toebehoren

verloopstukken

uitgangzijde



1

bestelnr.	371238	fabrikantnr.	51100007
omschrijving	reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%		

diversen



1

bestelnr.	370636	fabrikantnr.	51100021
omschrijving	magneetventiel enkel CO 230VAC uitgang 10,5mm MILANO 168401 kunststof 3-weg ingang 10,5mm 50/60Hz vlaksteker 6,3mm		
Toebehoren voor	370636		
	bestelnr.	371142	fabrikantnr. —
	reduceer voor magneetventiel ø 8.2mm		

metaal

SIRAI

2-wegs

serie L140-B



1

bestelnr.	370320	fabrikantnr.	51110007 51110015
omschrijving	magneetventiel koper 2-weg 24VAC ingang 1/2" uitgang 1/2" aansluiting 1/2" L 41mm nominale breedte 10mm steebus compact -10 tot +90°C SIRAI serie L140-B spoeltype Z610A membraam NBR (water) p max. 12bar p min. 0.35bar		
Reparatie-onderdelen voor	370320		
	bestelnr.	371070	fabrikantnr. —
	magneetspoel 24VAC 10VA SIRAI spoeltype Z610A afname ø 10mm		
	bestelnr.	371163	fabrikantnr. —
	membraam aansluiting 1/2" serie L140-B membraantype NBR (water)		
Toebehoren voor	370320		
	bestelnr.	371091	fabrikantnr. —
	stopcontact stekertype DIN 43650B kabellengtemm klein		

MAGNEETVENTIELEN/PRESSOSTATEN RHIMA

pressostaten

voor spoeltechniek

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting



1

bestelnr.	541975	fabrikantnr.	50990005
omschrijving	pressostaat drukbereik 190/60mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 5.5mm		



1

bestelnr.	541619	fabrikantnr.	50990004
omschrijving	pressostaat drukbereik 250/40mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting ø 6mm		



1

bestelnr.	541314	fabrikantnr.	50990007
omschrijving	pressostaat drukbereik 46/26mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		



1

bestelnr.	541140	fabrikantnr.	50890007
omschrijving	pressostaat drukbereik 55/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		



1

bestelnr.	541311	fabrikantnr.	50990006
omschrijving	pressostaat drukbereik 76/38mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		

drukkenders



1

bestelnr.	541149	fabrikantnr.	50990029
omschrijving	drukkender drukbereik 0-30mbar uitgangsspanning 0,5-3,5VDC ingangsspanning 5VDC max. 200mbar		

flowmeters

flowmeters

diversen



1

bestelnr.	402680	fabrikantnr.	51650002
omschrijving	doorstroommeter drukbereik 0,2-10bar aansluiting 10mm L 69mm		

pompen

was- en naspoelpompen

ALBA (C&A)

pompen



1

bestelnr.	500440	fabrikantnr.	50400089 (alternativ)
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 50mm type C12950 230/400V 50Hz fasen 3 0.89kW 1.2PS L 315mm rotatierich- ting rechts ALBA PUMPS (C&A)		
Reparatie-onderdelen voor	500440		
	bestelnr.	510551	fabrikantnr. 50700022
	pompdeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 50420004 50420034
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm te- genring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521536	fabrikantnr. —
	pompdeksel ALBA / LGB ingang ø 62mm uitgang ø 50mm hulpdruk 12mm hulpdruk gesloten draairichting rechts ø 180mm ID ø 150mm binnenhoogte 38mm		

FIR

pompen



1

bestelnr.	501446	fabrikantnr.	500400080
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type 4213E2250 220-240V 50Hz fasen 1 0.19kW 0.26PS L 190mm rotatierich- ting links condensator 5µF FIR		
Reparatie-onderdelen voor	501446		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 50980004
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510384	fabrikantnr. —
	pompdeksel ingang ø 28mm uitgang ø 26mm ø 100mm ID ø 76mm		
	bestelnr.	510695	fabrikantnr. —
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/ EPDM ID ø 11mm		
	bestelnr.	521203	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 72mm H 18mm draad M7 schacht ø 11mm schachtlengte 32mm messen 3		
	bestelnr.	521703	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500527	fabrikantnr.	50400045
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50/30mm type 2233.B140 230V 50Hz fasen 1 0.55kW 0.75PS L 210mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR ingang ø 60mm		
Reparatie-onderdelen voor	500527		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. 50980007
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510552	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking pomptype 1292-2/3942/3981/3911/3983		
	bestelnr.	510608	fabrikantnr. 50410024
	pompschoep ø 93mm H 32mm asafname ø 9/8mm messen 6 binnenhoogte 11mm		
	bestelnr.	510692	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521511	fabrikantnr. 50430022
	pompdeksel ingang ø 60mm uitgang ø 50/30mm hulpdruk M12x1,75 hulpdruk open pomptype 2233 draairichting rechts ø 160mm ID ø 120mm binnenhoogte 23mm		



1

bestelnr.	499139	fabrikantnr.	50400023
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 62mm type 2275.2722 230/400V 50Hz fasen 3 2.6kW L 400mm rotatierichting rechts FIR		
Reparatie-onderdelen voor	499139		
	bestelnr.	510687	fabrikantnr. 50420007
	glijring dichting voor schacht ø 18mm hoogte tegenring 8mm ID ø 17mm OD ø 39mm H 15mm inbouw ø 42mm binnen ø 1 21mm		
	bestelnr.	521026	fabrikantnr. 50700038
	pompdeksel pakking ID ø 182.5mm materiaaldikte 5x4,5mm		
	bestelnr.	521028	fabrikantnr. 50430032
	pompdeksel FIR ingang ø 62mm uitgang ø 62mm draairich- ting rechts ø 215mm ID ø 175mm binnenhoogte 40mm		
	bestelnr.	521277	fabrikantnr. 50410019
	pompschoep ø 135mm H 39mm pomptype Fir 2275 - 3,7PS draad M14x2L		
	bestelnr.	524676	fabrikantnr. —
	ventilatorblad ø 160mm asafname ø 24mm kunststof messen 12 B 30mm		



1

bestelnr.	500029	fabrikantnr.	50400089	
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 1295.2503 230/400V 50Hz fasen 3 0.88kW 1.2PS L 305mm rotatierich- ting rechts FIR			
Reparatie-onderdelen voor 500029				
	bestelnr.	510693	fabrikantnr.	50420004 50420034
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm te- genring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521213	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 117mm H 24mm M8L			

Reparatie-onderdelen voor 500029

	bestelnr.	521513	fabrikantnr.	50430016
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairichting rechts ID ø 150mm binnenhoogte 32mm			
	bestelnr.	524416	fabrikantnr.	—
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	501540	fabrikantnr.	50400043
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 422522726 230/400V 50Hz fasen 3 1.4kW 2PS L 280mm rotatierichting rechts FIR		
Reparatie-onderdelen voor	501540		
	bestelnr.	510602	fabrikantnr. 50410026
	pompschoep ø 110mm H 34mm rotatierichting rechts draad M8L schacht ø 28mm afname ø 12.2mm messen 6		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 50420004 50420034
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm te- genring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521513	fabrikantnr. 50430016
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairich- ting rechts ID ø 150mm binnenhoogte 32mm		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500031	fabrikantnr.	50400026
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 1205.2528 230/400V 50Hz fasen 3 2kW 2.7PS L 330mm rotatierichting links FIR		
Reparatie-onderdelen voor 500031			
	bestelnr.	510357	fabrikantnr. 50410023
	pumpschoep ø 124mm H 34/16mm draad M8R messen 6		
	bestelnr.	510523	fabrikantnr. —
	ventilatorblad ø 142mm asafname ø 15mm messen 12		
	bestelnr.	510531	fabrikantnr. —
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk M16x1,5mm hulpdruk open draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhogte 37mm		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 50420004 50420034
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500058	fabrikantnr.	100717
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 2241.2500 230/400V 50Hz fasen 3 0.89kW 1.2PS L 305mm rotatierichting links FIR		
Reparatie-onderdelen voor 500058			
	bestelnr.	510531	fabrikantnr. —
	pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk M16x1,5mm hulpdruk open draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhogte 37mm		

Reparatie-onderdelen voor 500058			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 50420004 50420034
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	510834	fabrikantnr. —
	pumpschoep ø 110mm H 29mm draad M8R passend voor FIR		
	bestelnr.	524416	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor 500058			
	bestelnr.	504329	fabrikantnr. —
	blindstop H 17.5mm draad M16x1,5 kunststof SB 22 voor pomp		
	bestelnr.	524046	fabrikantnr. —
	trillingdemper L 40mm B 25mm H 25mm voor pomp		

LGB



1

bestelnr.	500461	fabrikantnr.	50920218
omschrijving	pomp ingang ø 32mm uitgang ø 32mm type ZF210SX 230V 50Hz fasen 1 0.6kW 0.8PS L 180mm condensator 12.5µF LGB		
Reparatie-onderdelen voor 500461			
	bestelnr.	502267	fabrikantnr. —
	pompdeksel		
	bestelnr.	510702	fabrikantnr. —
	glijring dichting hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 12mm		
	bestelnr.	521042	fabrikantnr. —
	pumpschoep ø 103mm H 14mm pomptype ZF210SX draad M10L		
	bestelnr.	532719	fabrikantnr. —
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 126.67mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor 500461			
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. 50980007
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 455.C3DS.12,5 bescherming		

OLYMPIA

pompen




1

bestelnr.	500521	fabrikantnr.	50400094
omschrijving	pomp ingang ø 1" ID uitgang ø 26mm type T33 230V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.34PS L 225mm rotatierichting rechts condensator 5µF hulpdruk 11mm hulpdruk gesloten OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	500521		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 50980004
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 50420004 50420034
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521256	fabrikantnr. 50410060
	pompschoep ø 74mm H 14mm draad M10L schacht ø 12mm schachtlengte 7.5mm messen 8		
	bestelnr.	521554	fabrikantnr. 504300036 50430036
	pompdeksel OLYMPIA ingang 1" ø 90mm ID ø 66mm binnenhoogte 5mm		
	bestelnr.	521724	fabrikantnr. 50700094 50700105
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	528800	fabrikantnr. 50700093
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499257	fabrikantnr.	50400070
omschrijving	pomp ingang ø 1" ID uitgang ø 30mm type L63.T45F_2V 230V 50Hz fasen 1 0.33kW L 230mm rotatierichting links condensator 8µF OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	499257		
	bestelnr.	365013	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	509007	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 85mm H 20mm rotatierichting links draad M10R schacht ø 12mm schachtlengte 7.5mm messen 12		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 50420004 50420034
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521167	fabrikantnr. —
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 1" uitgang ø 30/30mm ID ø 94mm		
	bestelnr.	521723	fabrikantnr. 50700021
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 90mm vpe 1stuk		




bestelnr.	499095	fabrikantnr.	50400038
omschrijving	pomp ingang ø 15mm uitgang ø 14mm type T.33PRS 230V 50Hz fasen 1 0.25kW L 185mm rotatierichting rechts condensator 8µF OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	499095		
	bestelnr.	365013	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 50420004 50420034
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521165	fabrikantnr. —
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 15mm uitgang ø 13mm pomptype R63.T33 PRS		
	bestelnr.	521166	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 90mm H 9mm pomptype R63.T33 PRS draad M10R schacht ø 12mm schachtlengte 8mm		
	bestelnr.	525022	fabrikantnr. 50700088
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 75.92mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499256	fabrikantnr.	50400099
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 30mm type L63.T40 230V 50Hz fasen 1 0.4kW L 235mm rotatierichting rechts condensator 5µF OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	499256		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 50980004
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 50420004 50420034
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521170	fabrikantnr. 50430039
	pompdeksel OLYMPIA uitgang ø 30mm hulpdruk 11mm pomptype L63.T19		
	bestelnr.	521171	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 74mm H 16mm pomptype L63.T40 draad M10L		
	bestelnr.	521724	fabrikantnr. 50700094 50700105
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500520	fabrikantnr.	50400068
omschrijving	pomp ingang ø 33mm uitgang ø 30/28mm type T33 230V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.34PS L 190mm rotatierichting links condensator 5µF OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor 500520			
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 50980004
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 50420004 50420034
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521151	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 71mm H 19mm pomptype OLYMPIA draad M10R schacht ø 12mm schachtlengte 8mm		
	bestelnr.	521551	fabrikantnr. 50430021
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 33mm uitgang ø 30mm uitgang 2 ø 28 draairichting links ø 103mm ID ø 93mm binnenhoogte 30mm		
	bestelnr.	521723	fabrikantnr. 50700021
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 90mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500958	fabrikantnr.	50400071
omschrijving	pomp ingang ø 33mm uitgang ø 30/28mm type T45 230V 50Hz fasen 1 0.33kW 0.45PS L 215mm rotatierichting links condensator 8µF OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	500958		
	bestelnr.	365013	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 50420004 50420034
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521257	fabrikantnr. 50410025 50410054
	pompschoep ø 80mm H 12mm rotatierichting links draad M10R schacht ø 12mm schachtlengte 7.5mm messen 6		
	bestelnr.	521551	fabrikantnr. 50430021
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 33mm uitgang ø 30mm uitgang 2 ø 28 draairichting links ø 103mm ID ø 93mm binnenhoogte 30mm		
	bestelnr.	521723	fabrikantnr. 50700021
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 90mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500525	fabrikantnr.	50400042
omschrijving	pomp ingang ø 50mm uitgang ø 30mm type T7 230V 50Hz fasen 1 0.52kW 0.71PS L 230mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	500525		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. 50980007
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510554	fabrikantnr. 50700009
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 50420004 50420034
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	517368	fabrikantnr. 50410028
	pompschoep ø 102mm H 21mm rotatierichting rechts draad M10L passend voor Dühr messen 8		
	bestelnr.	521556	fabrikantnr. 50430020
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 50mm uitgang ø 30mm uitgang 2 ø 30 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 130mm ID ø 124mm binnenhoogte 20mm		



1

bestelnr.	500529	fabrikantnr.	T12
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 48mm type T12 230V 50Hz fasen 1 0.88kW 1.2PS L 270mm rotatierichting rechts condensator 16µF hulpdruk 10mm hulpdruk open OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor 500529			
	bestelnr.	365021	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 50420004 50420034
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521010	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 98mm H 12mm M10L messen 8		
	bestelnr.	521559	fabrikantnr. 50430019
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 60mm uitgang ø 48mm uitgang 2 ø 31 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 170mm ID ø 150mm binnenhoogte 22mm		
	bestelnr.	521727	fabrikantnr. 50700023
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 145mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500530	fabrikantnr.	50400041 50400093
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 48mm type T15 230V 50Hz fasen 1 1.1kW 1.5PS L 305mm rotatierichting rechts OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	500530		
	bestelnr.	365021	fabrikantnr. —
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 416.10.99 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 50420004 50420034
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm te- genring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521039	fabrikantnr. —
	ventilatorafdekking ID ø 156mm OD ø 161mm H 76mm voor waspomp		
	bestelnr.	521262	fabrikantnr. 50410029 50410059
	pompschoep ø 102mm H 19mm rotatierichting rechts draad M10L messen 6		
	bestelnr.	521559	fabrikantnr. 50430019
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 60mm uitgang ø 48mm uitgang 2 ø 31 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 170mm ID ø 150mm binnenhoogte 22mm		
	bestelnr.	521727	fabrikantnr. 50700023
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 145mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	500526	fabrikantnr.	50400046
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 48mm type T75 230V 50Hz fasen 1 0.55kW 0.75PS L 250mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF hulpdruk 10mm hulpdruk open OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	500526		
	bestelnr.	365014	fabrikantnr. 50980007
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 455.C3DS.12,5 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 50420004 50420034
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521260	fabrikantnr. 50410024 50410027
	pompschoep ø 90mm H 12mm M10L type B		
	bestelnr.	521559	fabrikantnr. 50430019
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 60mm uitgang ø 48mm uitgang 2 ø 31 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 170mm ID ø 150mm binnenhoogte 22mm		
	bestelnr.	521727	fabrikantnr. 50700023
	pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 145mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	499226	fabrikantnr.	50400026alter.
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 52mm type MEC80. T200SX 230/400V 50Hz fasen 3 1.5kW 2PS L 340mm rotatie-richting rechts OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor 499226			
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. 50420004 50420034
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			
	bestelnr.	521152	fabrikantnr. —
pompdeksel OLYMPIA ingang 62 ø 190mm			
	bestelnr.	521153	fabrikantnr. —
pomphuis OLYMPIA uitgang ø 52mm			
	bestelnr.	521154	fabrikantnr. —
O-ring ID ø 152.7mm materiaaldikte 2.62mm EPDM vpe 1stuk			
	bestelnr.	521155	fabrikantnr. —
pompschoep ø 107mm H 34mm pomptype OLYMPIA draad M8L messen 6			
Toebehoren voor 499226			
	bestelnr.	542157	fabrikantnr. —
houder voor waspomp L 267mm B 132mm H 43mm			

drukverhogingspompen I



1

bestelnr.	500060	fabrikantnr.	15100
omschrijving	pomp ingang ø 1" uitgang ø 1" type PQM60 230V 50Hz fasen 1 0.37kW PEDRELLO		
Toebehoren voor	500060		
	bestelnr.	365015	fabrikantnr. 50980013
bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming			

afvoerpompen

ASKOLL



1

bestelnr.	500202	fabrikantnr.	50400039
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 24mm uitgang ø 22mm 230V 40W		

drukverhogingspompen II

toebehoren



1

bestelnr.	365015	fabrikantnr.	50980013
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		



1

bestelnr.	365017	fabrikantnr.	50980004
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365015	fabrikantnr.	50980013
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming		

			
1			
bestelnr.	365014	fabrikantnr.	50980007
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		

			
1			
bestelnr.	365017	fabrikantnr.	50980004
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlakstekker 6,3mm 16.10.08 bescherming		

filters

ontstoringsfilters

			
1			
bestelnr.	365044	fabrikantnr.	50980012
omschrijving	ontstoringsfilter type FC701Y2F 250V 50-60Hz geleider 2 met PE aansluiting kabel 200mm L 42mm ø 23mm Hmm 8mm kunststof vpe 1stuk		

elektra toebehoren

kabels

vlakbandkabels

groep 1

			
1			
bestelnr.	400066	fabrikantnr.	50320206 50820123 50920123 50920206
omschrijving	vlakbandkabel 10-polig L 1000mm stekertype FC-10P roostermaat 2.54mm		

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten

			
1			
bestelnr.	550278	fabrikantnr.	50970001
omschrijving	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		

apparaatspecifieke bouwdeelen voor espressomachines

broeigroepen

zeefhouder pakkingen

o-ringen

			
1			
bestelnr.	510409	fabrikantnr.	50700015 50700016
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

stoom-/waterkranen

stoom-/waterpijpen

toebehoren

rubbers

			
1			
bestelnr.	510893	fabrikantnr.	50700004
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		

vulventielen

vulventielen

			
1			
bestelnr.	531009	fabrikantnr.	50110010
omschrijving	vulventiel voor LA ROCCA		



voor koffiemolens

maalschijven

schroeven



bestelnr.	560365	fabrikantnr.	51310013
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 8mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		

voor vaatwassers

containers

zoutreservoirs



bestelnr.	517396	fabrikantnr.	51400007
omschrijving	deksel ø 69mm H 19mm voor zoutcontainer ID ø 50.5mm		



bestelnr.	517397	fabrikantnr.	51400006
omschrijving	moer ø 93mm H 13mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		



bestelnr.	510929	fabrikantnr.	51400003
omschrijving	zouttank ø 120mm H 117mm slang ø 10mm inbouw ø 70mm totale hoogte 157mm		

Reparatie-onderdelen voor 510929



bestelnr.	506015	fabrikantnr.	—
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		



bestelnr.	510018	fabrikantnr.	—
omschrijving	moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm		

APPARAATSPECIFIEKE BOUWDELEN RHIMA

Reparatie-onderdelen voor 510929



bestelnr.	524177	fabrikantnr.	—
omschrijving	deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm		

Toebehoren voor 510929



bestelnr.	510071	fabrikantnr.	50710018
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		



bestelnr.	510654	fabrikantnr.	—
omschrijving	pakking H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm		



bestelnr.	510883	fabrikantnr.	—
omschrijving	pakking rubber OD ø 86mm ID ø 66mm materiaaldikte 2mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		



bestelnr.	517686	fabrikantnr.	51400077
omschrijving	zouttank ø 90mm H 125mm met magneetschakelaar kunststof		

toebehoren



bestelnr.	510071	fabrikantnr.	50710018
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		

boilers

boiler voor vaatwasser

			
1			
bestelnr.	517302	fabrikantnr.	50200017
omschrijving	boiler met isolering ø 160mm L 500mm		
Toebehoren voor	517302		
	bestelnr.	517337	fabrikantnr. 50200029 50200035
isolatiemat boiler ø 160mm			

			
1			
bestelnr.	517300	fabrikantnr.	50200018
omschrijving	boiler ø 140mm L 390mm		

toebehoren

			
1			
bestelnr.	517336	fabrikantnr.	50200030 50200034
omschrijving	isolatiemat boiler L 500mm B 155mm		

			
1			
bestelnr.	517337	fabrikantnr.	50200029 50200035
omschrijving	isolatiemat boiler ø 160mm		

			
1			
bestelnr.	517125	fabrikantnr.	51680078
omschrijving	slangaansluiting		

onthardingspatronen

kolom onthanders

			
1			
bestelnr.	530084	fabrikantnr.	51400004
omschrijving	ontharder 4-maal L 380mm B 180mm		

behuizing en membranen

panelen

			
1			
bestelnr.	517422	fabrikantnr.	51030013
omschrijving	afdekking voor thermometer L 90mm H 53.5mm		

diversen

			
1			
bestelnr.	524803	fabrikantnr.	51200076
omschrijving	houder voor vaatwaskorf RVS L 25mm OD ø 10mm draad M6		

			
1			
bestelnr.	517400	fabrikantnr.	51210040
omschrijving	lager voor deur rubber ID ø 12mm inbouwpositie links		

kapmechanieken voor wasmachines

bussen

			
1			
bestelnr.	512423	fabrikantnr.	51210286
omschrijving	bus voor kapgreep		



			
1			
bestelnr.	517282	fabrikantnr.	51210046
omschrijving	looprol kapmechaniek		

			
1			
bestelnr.	694679	fabrikantnr.	51210289
omschrijving	rol ID ø 10.5mm L 33mm voor kapmechaniek D1 ø 22mm D2 ø 19.8mm		

geleiderails			
			
1			
bestelnr.	517378	fabrikantnr.	51210054
omschrijving	geleidingsstrip L 650mm inbouwpositie links voor kapmechaniek materiaaldikte 25mm		

			
1			
bestelnr.	513019	fabrikantnr.	51210053
omschrijving	geleidingsstrip L 695mm inbouwpositie rechts materiaaldikte 25mm		

looprollen			
			
1			
bestelnr.	524805	fabrikantnr.	51210287
omschrijving	loopwiel ø 23mm H 9.6mm voor kapmechaniek kunststof wit gat ø 8mm		

diversen			
			
1			
bestelnr.	517283	fabrikantnr.	51210047
omschrijving	loopwiel voor kapgreep		

korfgeleiders			
geleiderails			
			
1			
bestelnr.	517813	fabrikantnr.	51200017
omschrijving	korfgeleider inbouwpositie links/rechts L 450mm B 3.5mm H 37.5mm		

luchtkamers

luchtkamers



1

bestelnr.	517168	fabrikantnr.	51280008
omschrijving	luchtkamer H 56mm		
Toebehoren voor	517168		
	bestelnr.	517173	fabrikantnr. 50720005
vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517174	fabrikantnr. 51320023
moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk			

1

bestelnr.	517171	fabrikantnr.	51280005 51280006
omschrijving	luchtkamer L 90mm B 55mm H 31mm		
Toebehoren voor	517171		
	bestelnr.	517173	fabrikantnr. 50720005
vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	517174	fabrikantnr. 51320023
moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk			

terugslagkleppen

toebehoren



1

bestelnr.	996013	fabrikantnr.	51650032
omschrijving	deksel voor terugslagklep ø 40mm H 14.5mm kunststof		



1

bestelnr.	996010	fabrikantnr.	51650034
omschrijving	kogel ø 16mm		



1

bestelnr.	996011	fabrikantnr.	51650031
omschrijving	moer met gat L 32mm B 32mm H 25mm draad M26x1,5 SB 32 kunststof		

deurmechanieken

stangen



1

bestelnr.	517269	fabrikantnr.	51210245
omschrijving	deurstang trekstang		

geleidingsplaten



1

bestelnr.	517264	fabrikantnr.	51210031
omschrijving	glijplaat glijplaat		

scharnieren



1

bestelnr.	517267	fabrikantnr.	51210030
omschrijving	deurscharnier scharnier inbouwpositie links		
Toebehoren voor	517267		
	bestelnr.	fabrikantnr.	51210025 51210029
	deurscharnier scharnier inbouwpositie rechts		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	bus ID ø 8mm H 9mm bus draad M11x1 SB 13		



1

bestelnr.	517266	fabrikantnr.	51210025 51210029
omschrijving	deurscharnier scharnier inbouwpositie rechts		
Toebehoren voor	517266		
	bestelnr.	fabrikantnr.	51210030
	deurscharnier scharnier inbouwpositie links		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	bus ID ø 8mm H 9mm bus draad M11x1 SB 13		

deurstoppers



1

bestelnr.	517265	fabrikantnr.	51210028
omschrijving	deurstopper afsluiting		

sluitingen



1

bestelnr.	517276	fabrikantnr.	50900158
omschrijving	deursluiting sluiting		
Toebehoren voor	517276		
	bestelnr.	fabrikantnr.	50710079
	pakking voor sluiting		
	bestelnr.	fabrikantnr.	51210312
	tegenstuk tegenstuk		



1

bestelnr.	506157	fabrikantnr.	51210019
omschrijving	deursluiting werpsluiting		



1

bestelnr.	517278	fabrikantnr.	51210312
omschrijving	tegenstuk tegenstuk		



diversen



1

bestelnr.	524955	fabrikantnr.	51210039
omschrijving	lager voor deur ID ø 12mm H 22mm L 32mm B 9mm inbouwpositie rechts		

was- en naspoelsystemen



1

bestelnr.	517098	fabrikantnr.	50020181
omschrijving	afdekking voor naspoelstift inbouwpositie onder		



1

bestelnr.	517129	fabrikantnr.	50020088 50020166
omschrijving	afdekking wasarmhouder inbouwpositie onder		



1

bestelnr.	517130	fabrikantnr.	50020097
omschrijving	afdekking wasarmhouder inbouwpositie onder		



1

bestelnr.	517374	fabrikantnr.	50710077
omschrijving	doorvoer D1 ø 20mm D2 ø 14mm L 17mm binnen ø 110mm		



1

bestelnr.	517095	fabrikantnr.	50020199
omschrijving	flens ø 60mm		



1

bestelnr.	517138	fabrikantnr.	10225
omschrijving	geleiding voor naspoelstift		



1

bestelnr.	517134	fabrikantnr.	50020168
omschrijving	moer		



1

bestelnr.	517154	fabrikantnr.	50020084
omschrijving	moer inbouwpositie boven voor wasarmhouder		



1

bestelnr.	517070	fabrikantnr.	50020102
omschrijving	moer voor wasarm		



1

bestelnr.	524959	fabrikantnr.	50020164
omschrijving	moer voor wasarm inbouwpositie boven/onder ø 35mm H 34mm PTFE		

			
1			
bestelnr.	517155	fabrikantnr.	51660009 51860009
omschrijving	naspoelarmhouder voor vaste armen inbouwpositie boven		

			
1			
bestelnr.	517116	fabrikantnr.	50020149
omschrijving	naspoelpijp		

			
1			
bestelnr.	517126	fabrikantnr.	50020089
omschrijving	naspoelpijp		

			
1			
bestelnr.	517157	fabrikantnr.	50020157
omschrijving	naspoelpijp		

			
1			
bestelnr.	517144	fabrikantnr.	50020194
omschrijving	naspoelpijp haaks inbouwpositie boven		

			
1			
bestelnr.	517140	fabrikantnr.	50020106
omschrijving	naspoelpijp inbouwpositie onder		

			
1			
bestelnr.	511944	fabrikantnr.	50710016
omschrijving	pakking voor wasleiding ø 41mm materiaaldikte 10mm ID ø 27mm		

			
1			
bestelnr.	517115	fabrikantnr.	50020104
omschrijving	passtuk		

			
1			
bestelnr.	524853	fabrikantnr.	50020200
omschrijving	reduceer voor wasarmhouder ø 30mm ID ø 14mm OD ø 24,5mm H 9mm		

			
1			
bestelnr.	517139	fabrikantnr.	50020158
omschrijving	regelschijf		

			
1			
bestelnr.	517148	fabrikantnr.	50710014
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 57mm ID ø 43mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

			
1			
bestelnr.	517118	fabrikantnr.	50020146
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		

			
1			
bestelnr.	517071	fabrikantnr.	50020101 50020112
omschrijving	wasarmlager		



			
1			
bestelnr.	517084	fabrikantnr.	80221
omschrijving	wasarmlager		

			
1			
bestelnr.	524799	fabrikantnr.	50020186
omschrijving	wasarmlager inbouwpositie boven/onder 3gaten gat ø 3mm afname ø 20mm ø 46mm H 32mm		

			
1			
bestelnr.	524798	fabrikantnr.	50020204
omschrijving	wasarmlager inbouwpositie onder 3gaten gat ø 3mm afname ø 20mm ø 46mm H 35mm		

			
1			
bestelnr.	517369	fabrikantnr.	50020163
omschrijving	wasarmlager ø 16.5mm H 18.5mm		

scharnieren

deurlagers

			
1			
bestelnr.	519397	fabrikantnr.	51210035
omschrijving	bus inbouwpositie links voor scharnier		

			
1			
bestelnr.	519396	fabrikantnr.	51210034
omschrijving	bus inbouwpositie rechts voor scharnier		

diversen

			
1			
bestelnr.	519399	fabrikantnr.	51210265
omschrijving	deurscharnier inbouwpositie links		
Toebehoren voor	519399		
	bestelnr.	519397	fabrikantnr. 51210035
bus inbouwpositie links voor scharnier			

				
1				
bestelnr.	519398	fabrikantnr.	51210264	
omschrijving	deurscharnier inbouwpositie rechts			
Toebehoren voor	519398			
	bestelnr.	519396	fabrikantnr.	51210034
	bus inbouwpositie rechts voor scharnier			

rubbers


o-ringen


EPDM


			
1			
bestelnr.	510302	fabrikantnr.	50700018
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		


			
1			
bestelnr.	345908	fabrikantnr.	50710061
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.5mm ID ø 58.5mm vpe 1stuk		


			
1			
bestelnr.	510824	fabrikantnr.	50700003
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 20.35mm vpe 1stuk		


 			
bestelnr.	517045	fabrikantnr.	50700019
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 21.95mm vpe 1stuk		


 			
bestelnr.	517004	fabrikantnr.	50700011
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 34.6mm vpe 1stuk		



 			
bestelnr.	517035	fabrikantnr.	50700017
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk		


 			
bestelnr.	528800	fabrikantnr.	50700093
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk		


 			
bestelnr.	521724	fabrikantnr.	50700094 50700105
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk		


 			
bestelnr.	510893	fabrikantnr.	50700004
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		


 			
bestelnr.	525022	fabrikantnr.	50700088
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 75.92mm vpe 1stuk		

 			
bestelnr.	510554	fabrikantnr.	50700009
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk		

 			
bestelnr.	532680	fabrikantnr.	50700103
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 12mm vpe 1stuk		

 			
bestelnr.	517056	fabrikantnr.	50700010
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 6.5mm vpe 1stuk		

 			
bestelnr.	517104	fabrikantnr.	50700082
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 31.42mm vpe 1stuk		

 			
bestelnr.	517087	fabrikantnr.	50700020
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 23.4mm vpe 1stuk		



			
bestelnr.	510895	fabrikantnr.	50700081
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 34.52mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	508061	fabrikantnr.	50700014
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 42.86mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	510408	fabrikantnr.	50700046
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	510409	fabrikantnr.	50700015 50700016
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	510551	fabrikantnr.	50700022
omschrijving	pompeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk		

asafdichtingen

fiber pakkingen

			
bestelnr.	517173	fabrikantnr.	50720005
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	506072	fabrikantnr.	50710003
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 38mm ID ø 27mm materiaaldikte 2mm afloop voor draad 1¼" vpe 1stuk		

rubber pakkingen

			
bestelnr.	508423	fabrikantnr.	50710097
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 40mm ID ø 25.5mm materiaaldikte 1.7mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	517181	fabrikantnr.	50510071
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 44mm ID ø 32mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	517148	fabrikantnr.	50710014
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 57mm ID ø 43mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		


			
bestelnr.	511940	fabrikantnr.	50710078
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 67mm ID ø 51mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		

			
bestelnr.	510071	fabrikantnr.	50710018
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		


			
bestelnr.	517194	fabrikantnr.	50710013
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 95mm ID ø 75mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		

speciale rubbers

deurrubbers voor vaatwassers



bestelnr.	517385	fabrikantnr.	50710070 50730018
omschrijving	deurrubber		



bestelnr.	517384	fabrikantnr.	50730010
omschrijving	deurrubber L 1050mm B 22mm H 9.5mm VPE 1		

afdichtingen




bestelnr.	511945	fabrikantnr.	50710101
omschrijving	pakking ø 38mm materiaaldikte 10mm rubber vpe 1stuk ID ø 24mm		

diversen



bestelnr.	511945	fabrikantnr.	50710101
omschrijving	pakking ø 38mm materiaaldikte 10mm rubber vpe 1stuk ID ø 24mm		



bestelnr.	524953	fabrikantnr.	50710103
omschrijving	pakking passend voor Dihr voor printplaat L 170mm B 124mm		



bestelnr.	517277	fabrikantnr.	50710079
omschrijving	pakking voor sluiting		



bestelnr.	511944	fabrikantnr.	50710016
omschrijving	pakking voor wasleiding ø 41mm materiaaldikte 10mm ID ø 27mm		

aandrijfstechniek en kogellagers

kogellagers

rolkogellagers 2RS



bestelnr.	523011	fabrikantnr.	51210043
omschrijving	groefkogellager type 6002-2RS schacht ø 15mm OD ø 32mm B 9mm met afdichtingsschijven DIN 625-1		

veren

trekveren



bestelnr.	517273	fabrikantnr.	51210059
omschrijving	trekveer ø 10mm totale lengte 225mm draad ø 1.5mm inbouwpositie boven		

Reparatie-onderdelen voor 361744				
	bestelnr.	520090	fabrikantnr.	—
PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant				

GERMAC

reparatie-onderdelen



1

bestelnr.	510296	fabrikantnr.	50110012
omschrijving	membraam silicone		



1

bestelnr.	361704	fabrikantnr.	51660007
omschrijving	slangaansluiting koper recht draad M12x1 slang ø 11mm vpe 1stuk		

toebehoren

A photograph of a grey cylindrical container filter. The filter has a black end cap with a mesh screen. The number '1' is printed below the filter.

1

bestelnr.	361141	fabrikantnr.	50110004
omschrijving	container filter met gewicht keramiek slang ø 4mm		

terugslagventielen

	1		
bestelnr.	361899	fabrikantnr.	50110009
omschrijving	terugslagventiel ingangmm uitgang ø 7mm L 9mm vpe 2stuk		

slangaansluitingen

kunststof

1

bestelnr.	361090	fabrikantnr.	51640033
omschrijving	slangaansluiting slang ø 4x6mm aansluiting M10x1		

wandinlaten



1

bestelnr.	361057	fabrikantnr.	50120003
omschrijving	wandinlaat kunststof M10 slang ø 4x6mm		



1

bestelnr.	361416	fabrikantnr.	50120003
omschrijving	wandinlaat RVS M12 slang ø 6mm		

slangen

afvoerslangen

bestelnr.	511205	fabrikantnr.	50600002
omschrijving	afvoerslang DN19 L 1500mm A ø binnen 23mm A ø buiten 29mm B ø binnen 29mm slang ø buiten 29mm B ø buiten 35mm		

industrieslangen

Niplaflex-slangen

			
1			
bestelnr.	530561	fabrikantnr.	50620008
omschrijving	drukslang ID ø 10mm OD ø 17mm L 5m dikte 3.5mm werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 110°C		

pressostaatslangen

bestelnr.	530560	fabrikantnr.	50620007 50620027
omschrijving	pressostaatslang ID ø 5mm OD ø 9mm L 5m werkdruk 30bar plaatdruk 90bar temp. bestendigheid 60°C		

vormslangen

recht



1

bestelnr. 517224 **fabrikantnr.** 50610034

omschrijving vormslang vaatwasser recht vergelijkingsnr. 540005

L-vorm



1

bestelnr. 524850 **fabrikantnr.** 50610075

omschrijving vormslang eindstuk A buiten ø 43mm eindstuk A binnen ø 35mm eindstuk B buiten ø 58 eindstuk B binnen ø 49mm L 450mm VPE 1 spoeltechniek L-vorm



1

bestelnr. 517228 **fabrikantnr.** 50610041
50610044

omschrijving vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 15032/A



1

bestelnr. 517245 **fabrikantnr.** 50610015
50610018
50610028

omschrijving vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 15033/A
inbouwpositie onder



1

bestelnr. 517248 **fabrikantnr.** 50610046

omschrijving vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 16170/M
inbouwpositie boven



1

bestelnr. 517223 **fabrikantnr.** 50610083

omschrijving vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 18787



1

bestelnr. 517236 **fabrikantnr.** 50610037
50610069

omschrijving vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 3002020

met vertakkingen



1

bestelnr. 517364 **fabrikantnr.** 50610042

omschrijving vormslang buiten ø 58 D1 ø 50mm D2 ø 35mm L 455mm
zwart VPE 1

S-vorm



1

bestelnr. 517227 **fabrikantnr.** 50610032
50810032

omschrijving vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 25032



1

bestelnr.	517226	fabrikantnr.	50610047
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 25032/A		

U-vorm



1

bestelnr.	517252	fabrikantnr.	50610030
omschrijving	vormslang buiten ø 35 D1 ø 28mm D2 ø 28mm spoeltechniek U-vorm		

diversen



1

bestelnr.	524824	fabrikantnr.	50610071
omschrijving	vormslang ID ø 47/53mm OD ø 60/66mm L 340mm spoeltechniek VPE 1 zwart		



1

bestelnr.	517256	fabrikantnr.	50610043
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 150048/A inbouwpositie boven		



1

bestelnr.	517243	fabrikantnr.	50610033
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 150049 inbouwpositie onder		



1

bestelnr.	517241	fabrikantnr.	50610084
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 16167 inbouwpositie onder		



1

bestelnr.	517233	fabrikantnr.	50610031
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 16168 inbouwpositie onder		



1

bestelnr.	517253	fabrikantnr.	50610076
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 540004 inbouwpositie boven		



fittingen, slang- en doorverbinders

slangverbinders

zonder schroefnippel



1

bestelnr.	501210	fabrikantnr.	50020056
omschrijving	Y-stuk kunststof slang ø 10-10-10mm		



1

bestelnr.	517166	fabrikantnr.	50020111
omschrijving	Y-stuk kunststof slang ø 10-10-10mm 3-wegs		

slangaansluitingen

messing



1

bestelnr.	361704	fabrikantnr.	51660007
omschrijving	slangaansluiting koper recht draad M12x1 slang ø 11mm vpe 1stuk		

messing vernikkeld



1

bestelnr.	517108	fabrikantnr.	51680085
omschrijving	slangaansluiting messing vernikkeld haaks draad 3/8" OD - M10x1 ID slang ø 12mm vpe 1stuk		

hulpmiddelen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520112	fabrikantnr.	51340004 51340005
omschrijving	slangklemmen ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		



1

bestelnr.	520115	fabrikantnr.	51340006
omschrijving	slangklemmen ø 25-40mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers



1

bestelnr.	541086	fabrikantnr.	51030003
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +120°C capillaire 2000mm voeler ø 6mm voeler L 23mm		



1

bestelnr.	541305	fabrikantnr.	51030012
omschrijving	thermometer inbouwmaat 62x11mm +20 tot +120°C capillaire 1500mm voeler ø 6.5mm voeler L 16mm		

bevestigingsmaterialen

schroeven

schroeven met platte kop



1

bestelnr.	560365	fabrikantnr.	51310013
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 8mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 1stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 3mm		

kartelschroeven



1

bestelnr.	517039	fabrikantnr.	50020107 50020117
omschrijving	kartelschroef draad M8x1,25 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie onder		

moeren

zeskantmoeren

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

bestelnr.	517174	fabrikantnr.	51320023
omschrijving	moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		

zeskantmoeren duims



1

bestelnr.	517180	fabrikantnr.	50510025
omschrijving	moer draad 1" H 5mm SB 36 RVS vpe 1stuk		



1

bestelnr.	507528	fabrikantnr.	50020122
omschrijving	moer draad 3/4" H 8mm SB 32 koper vpe 1stuk		

bevestigingen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2



1

bestelnr.	520112	fabrikantnr.	51340004 51340005
omschrijving	slangklemmen ø 12-20mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		



1

bestelnr.	520115	fabrikantnr.	51340006
omschrijving	slangklemmen ø 25-40mm breedte 9mm vpe 10stuk DIN 3017		

A

afdichtingen	35
afvoerpompen	24
afvoerslangen	37
asafdichtingen	34

B

bedrijfscondensatoren	24
bevestigingen	41
bevestigingsmaterialen	41

C

clixonthermostaten	5
condensatoren & ontstoringsfilters	24
containerfilter	37

D

deurrubers voor vaatwassers	35
dompelementen	3
doseerapparaten	36
draaischakelaars	7
drukverhogingspompen I	24
drukverhogingspompen II	24

E

elektra toebehoren	25
--------------------	----

F

filters	25
flowmeters	15

I

industrieslangen	37
------------------	----

K

kabels	25
kartelschroeven	41
klemmen	25, 40, 41

L

lampen	8
--------	---

M

magneetschakelaars	8, 10
magneetventielen	12
maximaal clixonthermostaten	5
maximaal thermostaten	6
meettechniek	40
microschakelaars	7
moeren	41

N

Niplaflex-slangen	37
-------------------	----

O

o-ringen	32
----------	----

P

pompen	15
pressostaatslangen	37
pressostaten	14
programmatimers	9

R

regelthermostaten	6
relais	10

S

schakelaars en tasters	7
schroeven	41
schroeven met platte kop	41
signaallampen	8
signaallampen compleet	8
slangaansluitingen	37, 40
slangen	37
slangklemmen	40, 41
slangverbinders	40
systeemschakelaar ROLD	7
systeemschakelaars	8

T

terugslagventielen	37
thermostaten	5
timers	9

V

verwarmingselementen	3
vlakbandkabels	25
voelers	11
vormslangen	38

W

wandinlaten	37
was- en naspoelpompen	15

Z

zeskantmoeren	41
---------------	----