



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

RIEBER

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV


www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire


résistances

résistances pour bain-maries



1

référence	420471	ref. no.	33010111
description	résistance 833W 240V circuits de chauffage 1 L 410mm L1 375mm lar. 180mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 174mm tube ø 6.3mm		



1

référence	415545	ref. no.	33010111 old
description	résistance 855W 240V circuits de chauffage 1 L 380mm L1 410mm lar. 204mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 196mm tube ø 6.5mm résistance à sec		

résistances pour tables chaudes



1

référence	418271	ref. no.	33010123
description	résistance 1250W 120V L 1050mm H 580mm circuits de chauffage 1 raccord cosse mâle 6,3mm L1 70mm L2 440mm résistance à sec tube ø 8.7mm distributeur d'assiettes		




1

référence	418272	ref. no.	33010121
description	résistance 550W 230V H 50mm circuits de chauffage 1 raccord cosse mâle 6,3mm L1 40mm L2 40mm résistance à sec tube ø 8.5mm ø ext. 138mm		



1

référence	415244	ref. no.	33010109
description	résistance 750W 120V L 278mm H 580mm circuits de chauffage 1 raccord cosse mâle 6,3mm L1 70mm L2 138mm résistance à sec tube ø 8.5mm		



1

référence	415247	ref. no.	33010110 59050102
description	résistance 800W 120V filetage L 668mm lar. 580mm circuits de chauffage 1 raccord cosse mâle 6,3mm L1 70mm L2 528mm résistance à sec tube ø 8.5mm		

résistances de caisses de transport



1

référence	420486	ref. no.	9903354
description	résistance 1400W 230V 50/60Hz L 600mm lar. 250mm H 10mm raccord câble 1250mm		




1

référence	418297	ref. no.	33010101
description	résistance 175W 230V L 290mm lar. 244mm H 58mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec L1 80mm L2 210mm B1 107mm B2 29mm fixation spéciale tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 bride ø 90mm		



1			
référence	415203	ref. no.	33010102
description	résistance 180W 230V L 304mm lar. 39mm H 31mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 distance du raccord 31mm		




1			
référence	418290	ref. no.	33010125
description	résistance 180W 240V L 367mm lar. 165mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 distance du raccord 158mm		



1			
référence	418298	ref. no.	33010106
description	résistance 416W 240V L 290mm lar. 250mm H 58mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec fixation spéciale tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 bride ø 90mm dist.trou 80mm trou ø 4mm		



1			
référence	415245	ref. no.	33010104 33030304
description	résistance 416W 240V L 417mm lar. 202mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 distance du raccord 195mm		



1			
référence	420441	ref. no.	33010170
description	résistance 470W 230V L 390mm lar. 205mm raccord cosse mâle 6,3mm		



1			
référence	418291	ref. no.	33010107
description	résistance 500W 230V L 315mm lar. 38mm H 20mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 8.8mm circuits de chauffage 1 longueur de raccord 20mm distance du raccord 29mm		



1			
référence	418289	ref. no.	33010128
description	résistance 590W 230V L 365mm lar. 170mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 distance du raccord 162mm		



1			
référence	418299	ref. no.	33010144
description	résistance 600W 240V L 290mm lar. 240mm H 61mm résistance à sec L1 67mm L2 143mm B1 105mm B2 30mm fixation spéciale tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 bride ø 90mm trou ø 5mm		



1			
référence	420149	ref. no.	55050214
description	résistance pour caisse de transport 500W 230V 50Hz L 455mm lar. 55mm H 67mm adaptable à Rieber 100KB raccord spina per apparecchi ad alta temperatura protection IP41 thermoplongeur/résistance à sec		

résistances pour chariots chauffants



1			
référence	415549	ref. no.	33010116
description	résistance 1750W 240V L 340mm lar. 66mm H 33mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride d'expansion tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 longueur de raccord 29mm bride 70x18mm		

bases chauffantes



1			
référence	419223	ref. no.	33013001 33013001+33013003 9903059+9905044
description	base chauffante 1500W 230V ø 196mm		

éléments de chauffe



1

référence	601786	ref. no.	59050609
description	élément de chauffe 1600W 230V circuits de chauffage 1 50/60Hz L 245mm lar. 220mm P 95mm hélice ø 152mm cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	601786		
	référence	418281	ref. no. 33010163
	résistance 1600W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm longueur de raccord 36mm tube ø 6,3mm résistance circulaire		
	référence	601249	ref. no. 33202222
	ventilateur à air chaud 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15		



1

référence	601700	ref. no.	59050609
description	élément de chauffe 1700W 230V circuits de chauffage 1 50Hz L 245mm lar. 220mm P 110mm hélice ø 150mm		



1

référence	415177	ref. no.	55050205
description	élément de chauffe 180W 240V L 470mm lar. 43mm H 40mm limitation de température 84°C raccord connecteur pour appareils de basse temp. résistance à sec		



1

référence	420154	ref. no.	55050213
description	élément de chauffe 300W 220-240V L 407mm lar. 228mm pour caisse de transport complet		



1

référence	418300	ref. no.	55050206
description	élément de chauffe 500W 240V L 475mm lar. 43mm H 48mm raccord spina per apparecchi ad alta temperatura résistance à sec		



1

référence	418282	ref. no.	59050608
description	élément de chauffe 550W 240V circuits de chauffage 1 L 130mm lar. 133mm H 104mm raccord borne à fiche résistance à sec H1 60mm H2 44mm dist.trou 116mm trou ø 7mm		



1

référence	601250	ref. no.	53300102 9903076
description	élément de chauffe avec ventilateur 220-240V 50/60Hz 1700W L 235mm lar. 235mm P 115mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	601250		
	référence	415246	ref. no. 33010118
	résistance 2400W 230V int. ø 165mm ø ext. 180mm circuits de chauffage 1 H 90mm H1 60mm H2 30mm raccord cosse mâle 6,3mm B1 28mm tube ø 6,5mm résistance à sec Lmm		
	référence	601249	ref. no. 33202222
	ventilateur à air chaud 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15		



1

référence	601263	ref. no.	59050609
description	élément de chauffe avec ventilateur 230V 50Hz 1600W L 245mm lar. 200mm P 95mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	601263		
	référence	418281	ref. no. 33010163
	résistance 1600W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm longueur de raccord 36mm tube ø 6.3mm résistance circulaire		
	référence	601148	ref. no. 33200402
	hélice ø 152mm lar. 20mm logement d'axe ø 6x5mm acier inox palettes 6		
	référence	601264	ref. no. 33202227
	ventilateur à air chaud 115/230V 32W L1 58mm L2 20mm L3 20mm L4 87mm type EM4218-405 bu ebm-papst		



1

référence	601256	ref. no.	58233417 58233418
description	élément de chauffe avec ventilateur 230V 50Hz 1700W L 240mm lar. 240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	601256		
	référence	419224	ref. no. —
	résistance 1700W 240V int. ø 165mm ø ext. 180mm circuits de chauffage 1 H 90mm H1 60mm H2 30mm raccord cosse mâle 6,3mm B1 28mm tube ø 6.5mm résistance à sec Lmm		
	référence	601252	ref. no. 33202223
	ventilateur à air chaud 115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst		



1

référence	601255	ref. no.	58233423
description	élément de chauffe avec ventilateur 230V 50Hz 1610/1750W L 240mm lar. 240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	601255		
	référence	418281	ref. no. 33010163
	résistance 1600W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm longueur de raccord 36mm tube ø 6.3mm résistance circulaire		
	référence	601252	ref. no. 33202223
	ventilateur à air chaud 115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst		



1

référence	601251	ref. no.	58233422
description	élément de chauffe avec ventilateur 230V 50Hz 2400W L 240mm lar. 240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	601251		
	référence	418288	ref. no. 33010161
	résistance 2400W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm longueur de raccord 35mm tube ø 6.3mm résistance circulaire		
	référence	601252	ref. no. 33202223
	ventilateur à air chaud 115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst		



1

référence	601257	ref. no.	58233417 58233418
description	élément de chauffe avec ventilateur 230V 50Hz 2400W L 240mm lar. 240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	601257		
	référence	415246	ref. no. 33010118
	résistance 2400W 230V int. ø 165mm ø ext. 180mm circuits de chauffage 1 H 90mm H1 60mm H2 30mm raccord cosse mâle 6,3mm B1 28mm tube ø 6.5mm résistance à sec Lmm		
	référence	601252	ref. no. 33202223
	ventilateur à air chaud 115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst		



1

référence	601269	ref. no.	55050209
description	élément de chauffe avec ventilateur 230V 50Hz 350W L 270mm lar. 240mm P 100mm		
pièces détachées	601269		
	référence	601258	ref. no. 33200403
	moteur ventilateur 120/240V 8W P 60mm écart hélice - fixation 10mm dist. fix. 47mm hélice ømm ebm-papst type EM3010L-19		
	référence	601259	ref. no. 33200404
	hélice ø 120mm lar. 16mm logement d'axe ø 6x5mm palettes 11		
	référence	601260	ref. no. 33200405
	écrou filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud		



1

référence	601270	ref. no.	55050210
description	élément de chauffe avec ventilateur 230V 50Hz 700W L 270mm lar. 240mm P 100mm		



1

référence	601521	ref. no.	55050244
description	ventilateur à air chaud avec résistance 230V 50/60Hz 810W L 270mm lar. 240mm P 100mm		

batteries de chauffe



1

référence	415114	ref. no.	33010701
description	batterie de chauffe dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble longueur de câble 150mm L 192mm pour ventilateur tangentiel		

résistances circulaires



1

référence	418281	ref. no.	33010163
description	résistance 1600W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm longueur de raccord 36mm tube ø 6.3mm résistance circulaire		



1

référence	418256	ref. no.	33010115
description	résistance 1700W 240V int. ø 167mm ø ext. 180mm circuits de chauffage 1 H 90mm H1 62mm H2 28mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.25mm résistance à sec Lmm		



1

référence	415246	ref. no.	33010118
description	résistance 2400W 230V int. ø 165mm ø ext. 180mm circuits de chauffage 1 H 90mm H1 60mm H2 30mm raccord cosse mâle 6,3mm B1 28mm tube ø 6.5mm résistance à sec Lmm		



1

référence	418288	ref. no.	33010161
description	résistance 2400W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm longueur de raccord 35mm tube ø 6.3mm résistance circulaire		



1

référence	415243	ref. no.	33010105
description	résistance 415W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 157mm ø ext. 170mm L1 35mm L2 135mm H 32mm raccord 20 distance du raccord 33mm tube ø 6.5mm résistance circulaire L 170mm		



1

référence	420287	ref. no.	33010178
description	résistance 810W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 165mm ø ext. 180mm Lmm H 30mm filetage M10x1 raccord F6,3 dist. fix. 368mm tube ø 6.5mm résistance circulaire		

RÉSISTANCES/THERMOSTATS RIEBER

résistances cuves




1

référence	415210	ref. no.	33010602
description	tapis chauffant L 400mm lar. 290mm 500W 230V t.max. 140°C avec limiteur de température silicone longueur de câble 1000mm épaisseur 1mm		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints fibre



1

référence	521122	ref. no.	32440101
description	joint plat fibre ø ext. 31mm int. ø 21.5mm épaisseur 2mm pour filetage 1/2" Q 1 pc		

thermostats

thermostats contact

thermostats contact



1

référence	390107	ref. no.	33063001
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 86°C 1NC 1-pôles 10A raccord F6,3 fixation à 2 trous		



1


référence	391043	ref. no.	33063009
description	thermostat contact dist.troumm temp. déconnexion 160°C 2NC 2-pôles 10A raccord F6,3 à visser sonde L 28.5mm		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.13_



référence	375703	ref. no.	33061505
description	thermostat t.max. 80°C temp. d'utilisation pré-réglé 80°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 6mm sonde L 95mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe axe Lmm positionnement de l'axe° position de l'axe angle de rotation°		

thermostats de sécurité

série 55.32_



référence	375942	ref. no.	21331
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 156°C 3-pôles sonde ø 4mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe		

RATHGEBER

thermostats de réglage



référence	375739	ref. no.	33060301
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 140mm tube capillaire 1600mm tube capillaire isolé 1560mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 24mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

référence	375702	ref. no.	33060401 4007537121648
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 140mm tube capillaire 2400mm tube capillaire isolé 1700mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 17mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

référence	375736	ref. no.	33061903
description	thermostat t.max. 150°C temp. d'utilisation 50-150°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 90mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolé 700mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

référence	375738	ref. no.	33061801
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 140mm tube capillaire 1650mm tube capillaire isolé 1400mm axe ø ø6x4,6mm axe L 17mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

référence	346423	ref. no.	33350206
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/ voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C/145°C protection IP65 avec capot		
accessoires pour	346423		
	référence	301035	ref. no. —
	capot protection dimensions de montage 30x11mm		

30x22mm

référence	347791	ref. no.	33350211
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc		



1

référence	301060	ref. no.	91030310
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		



1

référence	346425	ref. no.	37280601
description	joint dimension intérieure 30x22mm adaptable à interrupteur		

avec écriture



1

référence	346424	ref. no.	33350217 4007537121624
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord à vis température ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot		

accessoires pour 346424



référence	301036	ref. no.	—
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			



1

référence	345419	ref. no.	33350207
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		

accessoires pour 345419



référence	301036	ref. no.	—
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			

accessoires



1

référence	346425	ref. no.	37280601
description	joint dimension intérieure 30x22mm adaptable à interrupteur		

interrupteurs et poussoirs

30x22mm



1

référence	346425	ref. no.	37280601
description	joint dimension intérieure 30x22mm adaptable à interrupteur		

ø25mm



1

référence	345011	ref. no.	33351502
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65		

accessoires pour 345011



référence	345039	ref. no.	—
capot protection ronde ø ext. 33mm dimension extérieure 23mm dimension intérieure 21mm H 12mm transparent encastrément ø 25mm			

commutateurs à cames

commutateurs auxiliaires



1

référence	300200	ref. no.	33351201
description	commutateur auxiliaire 2 positions de commutation 2NO 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique		

encodeurs et potentiomètres



1

référence	401406	ref. no.	33353107
description	potentiomètre 15A		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



référence	359341	ref. no.	33830203
description	voyant lumineux ø 10mm 230V vert		

lampes droites

lampes infrarouges

avec culot type R7s



référence	358116 ¹	ref. no.	33012517
description	lampe infrarouge douille R7s L 349mm 240V 365W avec réflecteur ø 20mm		

¹avec verre double



référence	358115 ¹	ref. no.	33012518
description	lampe infrarouge douille R7s L 650mm 240V 765W avec réflecteur ø 20mm		

¹avec verre double

avec culot type Z céramique



référence	359678 ¹	ref. no.	33012515
description	lampe infrarouge douille Z-céramique L 349mm 230V 365W longueur de câble 205mm		

¹avec verre double



référence	359679 ¹	ref. no.	33012516
description	lampe infrarouge douille Z-céramique L 640mm 240V 833W longueur de câble 1300mm		

¹avec verre double

minuteries

minuteries mécaniques



référence	350088	ref. no.	33351701
description	minuterie 600 2-pôles temps de marche 120min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 21mm dist. fix. 28mm raccord latéral		
accessoires pour	350088		
	référence	350116	ref. no.
	panneau graduation 120min		

prises programmables



référence	350131	ref. no.	33356106
description	horloge de programmation réglage fondamental mécanique temps de marche 24h intervalles 15min 1NO aux 230V 16A protection IP20 pays D/I type 346606 SUEVIA		

transformateurs

transformateurs encapsulés

PMA



référence	379054	ref. no.	33170101
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		



régulateurs électroniques

SHANGFANG

accessoires



1

référence	379054	ref. no.	33170101
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		

STÖRK-TRONIK

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	379304	ref. no.	33060214
description	régulateur électronique STÖRK-TRONIK type ST64-31.10 dimensions de montage 60mm aliment. 230V tension AC Pt100 nb sorties relais 1 NO-12A(6) Pt100 chariot chauffant dimension frontale 64mm profondeur d'encastrement 62mm fonc. dégiv. -80 jusqu'à +400°C affichage 3 chiffres		
accessoires pour	379304		
	référence	400040	ref. no.
			—
	plaque de montage inox mesures 110x110mm découpe ø 60mm		



1

référence	379305	ref. no.	33060209
description	régulateur électronique STÖRK-TRONIK type ST64-31.10 dimensions de montage 60mm aliment. 230V tension AC PTC nb sorties relais 1 NO-12A(6) PTC réfrigération dimension frontale 64mm profondeur d'encastrement 62mm fonc. dégiv. -50 à +140°C affichage 3 chiffres		
accessoires pour	379305		
	référence	379472	ref. no.
			33064504
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -35 jusqu'à +105°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-50mm longueur de câble 4m		



1

référence	379599	ref. no.	33060202
description	régulateur électronique STÖRK-TRONIK type ST70-31.10 dimensions de montage 68,5x28,5mm aliment. 12/24V tension AC/DC Pt100 nb sorties relais 1 relais fonc. dégiv. non -80 jusqu'à +599°C affichage 3 chiffres TempIn1 oui 7A		

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	379304	ref. no.	33060214
description	régulateur électronique STÖRK-TRONIK type ST64-31.10 dimensions de montage 60mm aliment. 230V tension AC Pt100 nb sorties relais 1 NO-12A(6) Pt100 chariot chauffant dimension frontale 64mm profondeur d'encastrement 62mm fonc. dégiv. -80 jusqu'à +400°C affichage 3 chiffres		
accessoires pour	379304		
	référence	400040	ref. no.
			—
	plaque de montage inox mesures 110x110mm découpe ø 60mm		



1

référence	379305	ref. no.	33060209
description	régulateur électronique STÖRK-TRONIK type ST64-31.10 dimensions de montage 60mm aliment. 230V tension AC PTC nb sorties relais 1 NO-12A(6) PTC réfrigération dimension frontale 64mm profondeur d'encastrement 62mm fonc. dégiv. -50 à +140°C affichage 3 chiffres		
accessoires pour	379305		
	référence	379472	ref. no.
			33064504
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -35 jusqu'à +105°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-50mm longueur de câble 4m		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes			
1			
référence	379472	ref. no.	33064504
description	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -35 jusqu'à +105°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-50mm longueur de câble 4m		

modules électroniques

platines

1			
référence	400165	ref. no.	33840601
description	interrupteur pour clavier à effleurement		

1			
référence	402968	ref. no.	91010317
description	platine de réglage pour plaques de cuisson en vitrocéramique L 140mm lar. 39mm		

électrodes

1			
référence	401590	ref. no.	33843703
description	électrode de niveau PG21 longueur totale 50mm sonde L 10mm longueur de sonde isolé 1mm raccord bloc de jonction		

bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs d'évaporation avec résistance

universels

1			
référence	750002	ref. no.	32540604
description	cuvette d'évaporation avec thermostat L 320mm lar. 120mm H 75mm 230V 300W		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import

1			
référence	601745 ¹	ref. no.	88080651
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/21W palier roulement à billes code fabricant A12B23SWB WFO raccord câble longueur de câble 300mm COSTECH		

¹avec roulement à billes

ventilateurs tangentiels

ebm-papst

1			
référence	601003	ref. no.	33202202
description	ventilateur tangential rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm position de moteur à gauche 22W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm débit 130m³/h 230V 50Hz		



COPREL

avec bobines standard



1

référence	601452	ref. no.	33202202
description	ventilateur tangentiel TFL 180 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 19W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm débit 100m³/h -30 jusqu'à +100°C 230V 50Hz		



1

référence	601248	ref. no.	33202210
description	ventilateur tangentiel TFL 45 rouleau ø 45mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à gauche 230V/50-60Hz 26W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm débit 123m³/h -30 jusqu'à +100°C 230V 50Hz		

accessoires pour ventilateurs tangentiels

batteries de chauffe



1

référence	415114	ref. no.	33010701
description	batterie de chauffe dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble longueur de câble 150mm L 192mm pour ventilateur tangentiel		

ventilateurs à air chaud

ebm-papst




1

référence	601266	ref. no.	59050501
description	ventilateur à air chaud 120/240V L1 50mm L2 8mm L3 17mm L4 47mm hélice ø 120mm type EM3010L-19 ebm-papst		




1




référence	601249	ref. no.	33202222
description	ventilateur à air chaud 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15		

1


référence	601252	ref. no.	33202223
description	ventilateur à air chaud 115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst		

1


référence	601264	ref. no.	33202227
description	ventilateur à air chaud 115/230V 32W L1 58mm L2 20mm L3 20mm L4 87mm type EM4218-405 bu ebm-papst		
pièces détachées	601264		
	référence	601148	ref. no. 33200402
	hélice ø 152mm lar. 20mm logement d'axe ø 6x5mm acier inox palettes 6		
	référence	601515	ref. no. 33200401
	écrous borgne filetage M6G OC 10 acier Q 1 pc		

1

référence	601265	ref. no.	33202215
description	ventilateur à air chaud 120/240V 45W L1 65mm L2 20mm L3 130mm hélice ømm type RRC/B45 3030LH4 ebm-papst		
accessoires pour	601265		
	référence	601261	ref. no. 33202216
	hélice ø 154mm lar. 25mm logement d'axe ø 6x5mm chromé palettes 7		
	référence	601262	ref. no. 33202217
	écrou molettes plates ø 20mm épaisseur 9mm filetage M6G FI		

1

référence	601013	ref. no.	33202209
description	ventilateur à air chaud 230V 43W 0.25A L1 60mm L2 20mm L3 25mm L4 155mm hélice ø 150mm type R2S150-AA08-29 ebm-papst 2200tr/min		

1




référence	601258	ref. no.	33200403
description	moteur ventilateur 120/240V 8W P 60mm écart hélice - fixation 10mm dist. fix. 47mm hélice ømm ebm-papst type EM3010L-19		
accessoires pour	601258		
	référence	601259	ref. no. 33200404
	hélice ø 120mm lar. 16mm logement d'axe ø 6x5mm palettes 11		
	référence	601260	ref. no. 33200405
	écrou filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud		



1

référence	601672	ref. no.	33200406 9915037
description	ventilateur à air chaud 230V 32W 0.27A fixation à 2 trous 1800tr/min écart hélice - fixation 10mm dist. fix. 55mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2A150-AG01-09		
pièces détachées	601672		
	référence	601148	ref. no. 33200402
	hélice ø 152mm lar. 20mm logement d'axe ø 6x5mm acier inox palettes 6		

HANNING



1

référence	602134	ref. no.	33202005
description	ventilateur à air chaud 230V HANNING type EMB 16-973 50Hz lar. 80mm L 170mm		

accessoires

rotors pour ventilateurs à air chaud



1

référence	601259	ref. no.	33200404
description	hélice ø 120mm lar. 16mm logement d'axe ø 6x5mm palettes 11		



1

référence	601148	ref. no.	33200402
description	hélice ø 152mm lar. 20mm logement d'axe ø 6x5mm acier inox palettes 6		



1

référence	601261	ref. no.	33202216
description	hélice ø 154mm lar. 25mm logement d'axe ø 6x5mm chromé palettes 7		

divers



1

référence	601260	ref. no.	33200405
description	écrou filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud		



1

référence	601262	ref. no.	33202217
description	écrou molettes plates ø 20mm épaisseur 9mm filetage M6G FI		



1

référence	601515	ref. no.	33200401
description	écrous borgne filetage M6G OC 10 acier Q 1 pc		

ventilateurs radiaux
autres


1

référence	601697	ref. no.	33202229
description	moteur ventilateur 230V tension AC 50Hz D1 ø 138mm		

éléments de chauffe
ventilateurs à air chaud avec résistance


1

référence	601786	ref. no.	59050609
description	élément de chauffe 1600W 230V circuits de chauffage 1 50/60Hz L 245mm lar. 220mm P 95mm hélice ø 152mm cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	601786		
	référence	418281	ref. no. 33010163
	résistance 1600W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm longueur de raccord 36mm tube ø 6,3mm résistance circulaire		
	référence	601249	ref. no. 33202222
	ventilateur à air chaud 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15		



1

référence	601700	ref. no.	59050609
description	élément de chauffe 1700W 230V circuits de chauffage 1 50Hz L 245mm lar. 220mm P 110mm hélice ø 150mm		



1

référence	601250	ref. no.	53300102 9903076
description	élément de chauffe avec ventilateur 220-240V 50/60Hz 1700W L 235mm lar. 235mm P 115mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	601250		
	référence	415246	ref. no. 33010118
	résistance 2400W 230V int. ø 165mm ø ext. 180mm circuits de chauffage 1 H 90mm H1 60mm H2 30mm raccord cosse mâle 6,3mm B1 28mm tube ø 6,5mm résistance à sec Lmm		
	référence	601249	ref. no. 33202222
	ventilateur à air chaud 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15		



1

référence	601263	ref. no.	59050609
description	élément de chauffe avec ventilateur 230V 50Hz 1600W L 245mm lar. 200mm P 95mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	601263		
	référence	418281	ref. no. 33010163
	résistance 1600W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm longueur de raccord 36mm tube ø 6,3mm résistance circulaire		
	référence	601148	ref. no. 33200402
	hélice ø 152mm lar. 20mm logement d'axe ø 6x5mm acier inox palettes 6		
	référence	601264	ref. no. 33202227
	ventilateur à air chaud 115/230V 32W L1 58mm L2 20mm L3 20mm L4 87mm type EM4218-405 bu ebm-papst		



1

référence	601255	ref. no.	58233423
description	élément de chauffe avec ventilateur 230V 50Hz 1610/1750W L 240mm lar. 240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	601255		
	référence	418281	ref. no. 33010163
	résistance 1600W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm longueur de raccord 36mm tube ø 6,3mm résistance circulaire		
	référence	601252	ref. no. 33202223
	ventilateur à air chaud 115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst		



1

référence	601251	ref. no.	58233422
description	élément de chauffe avec ventilateur 230V 50Hz 2400W L 240mm lar. 240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	601251		
	référence	418288	ref. no. 33010161
	résistance 2400W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 163mm ø ext. 176mm bride 50x26mm L 188mm L1 5mm H 25mm H1 5mm H2 20mm raccord cosse mâle 6,3mm bride de pression B1 31mm longueur de raccord 35mm tube ø 6,3mm résistance circulaire		
	référence	601252	ref. no. 33202223
	ventilateur à air chaud 115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst		



1

référence	601256	ref. no.	58233417 58233418
description	élément de chauffe avec ventilateur 230V 50Hz 1700W L 240mm lar. 240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	601256		
	référence	419224	ref. no. —
	résistance 1700W 240V int. ø 165mm ø ext. 180mm circuits de chauffage 1 H 90mm H1 60mm H2 30mm raccord cosse mâle 6,3mm B1 28mm tube ø 6,5mm résistance à sec Lmm		
	référence	601252	ref. no. 33202223
	ventilateur à air chaud 115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst		



1

référence	601257	ref. no.	58233417 58233418
description	élément de chauffe avec ventilateur 230V 50Hz 2400W L 240mm lar. 240mm P 85mm hélice ø 150mm cosse mâle 6,3mm		
pièces détachées	601257		
	référence	415246	ref. no. 33010118
	résistance 2400W 230V int. ø 165mm ø ext. 180mm circuits de chauffage 1 H 90mm H1 60mm H2 30mm raccord cosse mâle 6,3mm B1 28mm tube ø 6,5mm résistance à sec Lmm		
	référence	601252	ref. no. 33202223
	ventilateur à air chaud 115/230V 30/35W L1 53mm L2 7mm L3 20mm L4 87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC43-65 ebm-papst		



1

référence	601269	ref. no.	55050209
description	élément de chauffe avec ventilateur 230V 50Hz 350W L 270mm lar. 240mm P 100mm		
pièces détachées	601269		
	référence	601258	ref. no. 33200403
	moteur ventilateur 120/240V 8W P 60mm écart hélice - fixation 10mm dist. fx. 47mm hélice ømm ebm-papst type EM3010L-19		

Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées 601269			
	référence	601259	ref. no. 33200404
	hélice ø 120mm lar. 16mm logement d'axe ø 6x5mm palettes 11		
	référence	601260	ref. no. 33200405
	écrou filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud		

			
1			
référence	601270	ref. no.	55050210
description	élément de chauffe avec ventilateur 230V 50Hz 700W L 270mm lar. 240mm P 100mm		

ventilateurs à air chaud avec résistance et contrôle

			
1			
référence	601521	ref. no.	55050244
description	ventilateur à air chaud avec résistance 230V 50/60Hz 810W L 270mm lar. 240mm P 100mm		

fusibles

fusibles thermiques

			
1			
référence	358301	ref. no.	33062501
description	fusible thermique temp. déconnexion 98°C nominale 10A		

accessoires électriques

fiches - embouts - prises femelles

prises/connecteurs pour appareils

appareils de moyenne température 120°C

			
1			
référence	550872	ref. no.	33553010
description	connecteur pour appareils de moyenne température C16 cosse mâle 6,3mm max 10A/250V T120 thermoplastique		

câbles

câbles alimentation pour appareils

			
1			
référence	550554	ref. no.	33102910
description	câble aliment. pour appareils de basse temp. CEE7/7 - C13 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm ² max. 10A max 250V 3,0m H05VVF T70 2-pôles + prise de terre isolation PVC		

			
1			
référence	550553	ref. no.	33102901
description	câble aliment. pour appareils de moyenne temp. CEE7/7 - C15 3-pôles contacts P+N+T 1mm ² max. 10A max 250V 2,0m H05VVF T120 isolation PVC pays D/F/B/I noir		

câbles spiralés

			
1			
référence	550101	ref. no.	55050106
description	câble spiralé type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm ² 3-pôles avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/B/D/F/I orange t.max 70°C		




1

référence	550555	ref. no.	55050105
description	câble spiralé type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm ² 3-pôles avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/B/D/F/I orange t.max 70°C		


1

référence	550071	ref. no.	33100309
description	câble spiralé type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm ² 3-pôles avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/D/I noir		

autres


1

référence	402980	ref. no.	40520601
description	câble lon. 0.2m confectionné		

connecteurs


1

référence	550869	ref. no.	33553553
description	connecteur 4-pôles		


1

référence	550870	ref. no.	33553550
description	connecteur 4-pôles		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour distributeurs d'assiettes


1

référence	694459	ref. no.	0805004 89060109
description	couvercle pour distributeur d'assiettes ø 315mm transparent plastique		


1

référence	690914	ref. no.	32680401 32681801
description	ressort de traction ø 17mm longueur totale 156mm fil ø 1.3mm		


1

référence	694461	ref. no.	38790202
description	rivet pour distributeur d'assiettes L 49mm ø 6mm inox		


1

référence	690915	ref. no.	37131202 9906030
description	rouleau ø 42mm noir plastique		


1

référence	694460	ref. no.	37131204
description	rouleau de guidage pour distributeur d'assiettes L 37mm ø 12/26mm noir plastique		

pour thermoport

			
1			
référence	699295	ref. no.	37130401
description	glissière L 492mm lar. 30mm H 15mm		

manettes

manettes universelles

			
1			
référence	110241	ref. no.	33353019
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C		

			
1			
référence	111899	ref. no.	33353017
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche noir temp. d'utilisation 30-110°C		

manettes spécifiques aux fabricants


RIEBER

			
1			
référence	111865	ref. no.	33353026
description	manette croissant 1-3 t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		

			
1			
référence	111872	ref. no.	33353024 9939030
description	manette croissant t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 37mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche		

			
1			
référence	111900	ref. no.	33353025
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d'utilisation°C ø 28mm axe ø 6.4mm noir		

			
1			
référence	111899	ref. no.	33353017
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat à gauche noir temp. d'utilisation 30-110°C		

			
1			
référence	110241	ref. no.	33353019
description	manette thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-110°C		

poignées et volants

barres de poignée

barres de poignée

			
1			
référence	690931	ref. no.	55010302
description	barre de poignée tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 256mm inox		



1 			
référence	690892	ref. no.	59012001
description	barre de poignée tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 290mm inox		

1

référence	690894	ref. no.	58132901
description	barre de poignée tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 450mm inox		

A long, cylindrical metal handle bar, likely made of stainless steel, shown at an angle. The bar has a smooth, polished finish and is oriented diagonally from the top-left towards the bottom-right of the frame.

1

référence	690929	ref. no.	59021801
description	barre de poignée tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 473mm inox		

1

référence	690893	ref. no.	58160701 59160701
description	barre de poignée tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 490mm inox		

1			
référence	690930	ref. no.	59021802
description	barre de poignée tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 495mm inox		

consoles



1

référence	690889	ref. no.	37130501
description	console pour barre de poignée tube ø 25mm		
accessoires pour	690889		
	référence	690892	ref. no. 59012001
	barre de poignée tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 290mm inox		
	référence	690893	ref. no. 58160701 59160701
	barre de poignée tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 490mm inox		
	référence	690894	ref. no. 58132901
	barre de poignée tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 450mm inox		
	référence	690929	ref. no. 59021801
	barre de poignée tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 473mm inox		
	référence	690930	ref. no. 59021802
	barre de poignée tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 495mm inox		
	référence	690931	ref. no. 55010302
	barre de poignée tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 256mm inox		


serrures

fermetures latérales

serrures à levier

RAHRBACH

série 6188 ERGO



1



23,5

33


référence	690016	ref. no.	32105001
description	serrure à levier L 185mm dist. fix. 150mm chromé avec clé appareils froids 6188		
accessoires pour	690016		
	référence	690110	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 1mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique		
	référence	690111	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 2mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique		
	référence	690114	ref. no. —
	cale d'épaisseur H 3.5mm L 185mm lar. 30mm dist. fix. 150mm en position oblique filetage M5		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 690016			
	référence	700082	ref. no. 32105002
gâche de porte L 38mm lar. 18mm dist. fix. 26mm			


S&S

série 2074

 			
1	référence	690012	ref. no. 32105018
serrure à levier L 105mm dist. fix. 90mm sans clé appareils froids 2074			
accessoires pour 690012			
	référence	690013	ref. no. —
gâche de porte H 5mm avec tourillon			
	référence	690014	ref. no. 32105023
gâche de porte H 10mm dist. trou 32mm avec tourillon trou ø 5.5mm			
	référence	690015	ref. no. —
gâche de porte H 13mm avec tourillon			
	référence	690307	ref. no. —
gâche de porte L 105mm lar. 23mm H 14mm dist. fix. 90mm haut			

STUV


série 3.30.05xx.x

 			
1	référence	690124	ref. no. 32105012
serrure à levier L 137mm dist. fix. 118mm plastique sans clé appareils froids 3.30.0501			
accessoires pour 690124			
	référence	700078	ref. no. 32105017
gâche de porte L 47mm lar. 14mm H 29mm dist. fix. 21-33mm zinc moulage par compression réglable			
	référence	701540	ref. no. —
gâche de porte L 47mm lar. 14mm H 29mm dist. fix. 21-33mm zinc coulé sous pression, chromé réglable			
	référence	701541	ref. no. —
gâche de porte L 47mm lar. 14mm H 29mm dist. fix. 21-33mm zinc coulé sous pression, chromé réglable			

gâches de porte

			
1	référence	690014	ref. no. 32105023
gâche de porte H 10mm dist. trou 32mm avec tourillon trou ø 5.5mm			

			
1	référence	700082	ref. no. 32105002
gâche de porte L 38mm lar. 18mm dist. fix. 26mm			



référence	700078	ref. no.	32105017
description	gâche de porte L 47mm lar. 14mm H 29mm dist. fix. 21-33mm zinc moulage par compression réglable		

charnières

charnières latérales

autres



référence	692182	ref. no.	37138909
description	charnière L 78mm lar. 78mm dist. fix. 40/46mm butée à gauche sans rampe plastique noir		

boisseau




référence	701041	ref. no.	55011801
description	boulon L 67mm ø 5mm pour charnière		

sorties

galets roulement

galets roulement



référence	690232	ref. no.	32340701
description	galet roulement rouleau ø 28mm B1 10mm A 28mm B 10mm C 12mm D 8mm E 11mm plastique filetage M8 filetage L 10mm		

pieds d'appareil et embouts

pieds vissés



référence	514421	ref. no.	37121425
description	tampon L 10mm ø 10mm FE M4 FI M4 dimension 20mm Q 1 pc		

STEINCO

avec plaque

matière plastique



référence	700231	ref. no.	32292103
description	roue fixe ø 125mm plaque de fixation corps polyamide dimension plaque 95x70mm dist.trou 75x50mm portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		



référence	700227 ¹	ref. no.	32291203
description	roue pivotante avec frein de roue ø 125mm plaque de fixation corps plastique dimension plaque 95x70mm dist.trou 75x50mm portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		

¹avec frein de roue



référence	700228	ref. no.	32290203
description	roue pivotante ø 125mm plaque de fixation corps plastique dimension plaque 95x70mm dist.trou 75x50mm portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		

avec tourillon

matière plastique



1

référence	700240	ref. no.	32292104
description	roue fixe ø 125mm tourillon corps plastique portance 100kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		



1

référence	700241 ¹	ref. no.	32291204
description	roue pivotante avec frein de roue ø 125mm tourillon corps plastique portance 100kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		

¹avec frein de roue



1

référence	700229	ref. no.	32290204
description	roue pivotante ø 125mm tourillon corps plastique portance 100kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 18mm palier roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement pneus TPE H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc		

pièces détachées et accessoires

douilles

pour tubulaires



1

référence	700316	ref. no.	37131103
description	manchon adaptable à tubulaires ø ext. 22mm int. ø 17mm L 58mm polyamide		

pour tubes carrés



1

référence	700230	ref. no.	37131006 37131008
description	manchon adaptable à tubes carrés dimension extérieure 22,5x22,5mm int. ø 18mm L 62mm polyamide M10x1,5		



1

référence	710067	ref. no.	37131007
description	manchon adaptable à tubes carrés dimension extérieure 37,6x37,6mm int. ø 18mm L 62mm polyamide M10x1,5		

autres

avec plaque

ø160mm



1

référence	700234	ref. no.	32262303
description	roue fixe ø 160mm fixation plaques 135x113mm corps acier inox dist.trou 105x80mm portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement caoutchouc thermoplastique H 200mm largeur de roue 38mm		



1

référence	700232	ref. no.	32260302
description	roue pivotante ø 160mm fixation plaques 140x110mm corps acier inox dist.trou 105x80mm portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement caoutchouc thermoplastique H 199mm largeur de roue 38mm		



1

référence	700233	ref. no.	32261303
description	roue pivotante ø 160mm fixation plaques 140x110mm corps acier inox dist.trou 105x80mm surface roulement caoutchouc thermoplastique H 199mm largeur de roue 38mm		



ø200mm



1

référence	700237	ref. no.	32262510
description	roue fixe ø 200mm fixation plaques 135x113mm corps acier inox dist.trou 105x80mm surface roulement caoutchouc thermoplastique H 240mm largeur de roue 45mm		



1

référence	700238	ref. no.	32260508
description	roue pivotante ø 200mm fixation plaques 140x110mm corps acier inox dist.trou 105x80mm palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement caoutchouc thermoplastique H 245mm largeur de roue 45mm		



1


référence	700239	ref. no.	32261510
description	roue pivotante ø 200mm fixation plaques 140x110mm corps acier inox dist.trou 105x80mm portance 200kg palier roulement à billes corps de roue polypropylène surface roulement caoutchouc thermoplastique H 240mm largeur de roue 45mm		

butoirs ronds



1

référence	700154	ref. no.	37131004
description	butoir rond ø ext. 95mm int. ø 25mm H 18mm PVC gris		



1

référence	700157	ref. no.	37130901
description	butoir rond ø ext. 99mm int. ø 25x25mm H 19mm PVC gris		

accessoires

douilles

pour tubulaires



1

référence	700318	ref. no.	37131102
description	manchon adaptable à tubulaires ø ext. 21.7mm int. ø 18mm L 62mm plastique		


pour tubes carrés



1

référence	700317	ref. no.	37131004
description	manchon adaptable à tubes carrés plastique dimension extérieure 25x25mm		

angles de protection



1

référence	690890 ¹	ref. no.	37130701
description	angle de protection longueur extérieure 184mm longueur intérieure 150mm lar. 33mm H 27mm dist. fix. 60mm dist.trou 34mm trou ø 5mm thermoplastique noir		

accessoires pour	690890		
	référence	690891	ref. no. 37130801
bouchon pour angle de protection ø 10.7mm L 7mm noir Q 1 pc			

¹bouchon adaptable 690891



1

référence	690891	ref. no.	37130801
description	bouchon pour angle de protection ø 10.7mm L 7mm noir Q 1 pc		


joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9185


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	902271	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9185 lar.mm L 2500mm		


joints thermiques

joints porte




référence	901399	ref. no.	88080666
description	joint porte profil 2709 L 1270mm adaptable à Rieber		


joints pour produits THERMOPORT



référence	900521	ref. no.	55150101
description	joint porte L 2200mm		




référence	900522	ref. no.	55150102
description	joint porte L 2500mm		



référence	900518	ref. no.	37281101 55150103
description	joint porte L 3450mm silicone		



référence	900519	ref. no.	37281401
description	joint porte L 555mm lar. 365mm adaptable à THERMOPORT		



référence	900520	ref. no.	37281101
description	joint porte Q au metre		

joints toriques

EPDM



référence	532511	ref. no.	37282401 9919001
description	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 60mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints fibre



référence	506025	ref. no.	32440101
description	joint plat FIBER ø ext. 31mm int. ø 21mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



référence	521122	ref. no.	32440101
description	joint plat fibre ø ext. 31mm int. ø 21.5mm épaisseur 2mm pour filetage 1/2" Q 1 pc		



force motrice et roulements à billes

roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS



1

référence	523513	ref. no.	32340102
description	roulement rigide à billes type 6205-2RS arbre ø 25mm ø ext. 52mm lar. 15mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		



1

référence	523504	ref. no.	32340101
description	roulement rigide à billes type 626-2RS arbre ø 6mm ø ext. 19mm lar. 6mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

ressorts

ressorts de traction



1

référence	690914	ref. no.	32680401 32681801
description	ressort de traction ø 17mm longueur totale 156mm fil ø 1.3mm		



1

référence	700522	ref. no.	32681501
description	ressort de traction ø 19.6mm longueur totale 145mm fil ø 1.6mm		



1

référence	700520	ref. no.	32680201
description	ressort de traction ø 34.9mm longueur totale 205mm fil ø 3.3mm		



1

référence	700521	ref. no.	32680301
description	ressort de traction ø 35mm longueur totale 210mm fil ø 3.1mm		



1

référence	700519	ref. no.	32680101
description	ressort de traction ø 38.6mm longueur totale 210mm fil ø 3.8mm		

vannes et raccords cuve

robinets à boisseau sphérique

spécifiques au fabricant

RIEBER



1

référence	514335	ref. no.	37138201
description	rallonge pour robinet à boisseau sphérique		



1

référence	514334	ref. no.	32332401
description	robinet à boisseau sphérique raccord 1/2" FI - 1/2" FE dimension 45mm laiton chromé		

accessoires pour	514334		
référence	514335	ref. no.	37138201



rallonge pour robinet à boisseau sphérique



référence 514510 ref. no. 32320102
9928030

manette poignée papillon L 40mm lar. 19mm H 20mm



référence 560299 ref. no. 38350102

vis à tête fraisée filetage M5 L 75mm inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc support cruciforme



1

référence	560299	ref. no.	38350102
description	vis à tête fraisée filetage M5 L 75mm inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc support cruciforme		

accessoires



1

référence	514510	ref. no.	32320102 9928030
description	manette poignée papillon L 40mm lar. 19mm H 20mm		

systèmes de vidange et lavabos

pilettes

spécifiques au fabricant



1

référence	540670	ref. no.	32400707
description	pilette filetage 1/2" inox H 15mm ø ext. 28mm		

pilettes de lavabo

vannes de viange



1

référence	515016	ref. no.	82150701
description	pilette filetage 2" laiton chromé ø 115mm sans poignée		

accessoires pour 515016



référence	515017	ref. no.	37881002
description	jeu de joints pour sortie		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø60mm



1

référence	541845	ref. no.	40014101
description	thermomètre encastrément ø 60mm 0-120°C sonde ø 8.4mm sonde L 40mm tube capillaire 190mm complet avec cadre		



1

référence	541409	ref. no.	33070104
description	thermomètre encastrément ø 60mm t.max. 120°C 0 jusqu'à +120°C sonde ø 8.5mm sonde L 15mm tube capillaire 720mm		

matériels de fixation

vis

vis à tête fraisée



1

référence	560299	ref. no.	38350102
description	vis à tête fraisée filetage M5 L 75mm inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc support cruciforme		

vis tête plate



1

référence	560298	ref. no.	38240106
description	boulons à tête plate filetage M6 L 20mm inox Q 1 pc support hexagonal 4mm		



1

référence	560468	ref. no.	38240107
description	vis filetage M5 L 12.5mm inox Q 1 pc support hexagonal 3mm tête ø 11.3mm		

écrous

écrous borgnes



1

référence	601515	ref. no.	33200401
description	écrous borgne filetage M6G OC 10 acier Q 1 pc		



fixations

clips de fixation



1

référence	694463	ref. no.	38650101
description	clip de fixation avec capuchon pour arbre 5mm H 4mm		



1

référence	694462	ref. no.	38650102
description	clip de fixation avec capuchon pour arbre 6mm H 5mm		

anneaux élastiques

DIN 471



1

référence	693061	ref. no.	38620101
description	anneau élastique arbre ø 25mm épaisseur 1.2mm acier DIN 471		

consommables

fusibles

fusibles thermiques



1

référence	358301	ref. no.	33062501
description	fusible thermique temp. déconnexion 98°C nominale 10A		

A

accessoires électriques	19
anneaux élastiques	30

B

bacs d'évaporation avec résistance	13
bagues d'étanchéité	27
bases chauffantes	4
batteries de chauffe	7

C

câbles	19
câbles alimentation pour appareils	19
câbles spiralés	19
charnières latérales	24
clips de fixation	30
commutateurs à cames	10
connecteurs	20
consommables	30

É

écrous	29
écrous borgnes	29
électrodes	13
éléments de chauffe	5, 17

F

fermetures latérales	22
fiches - embouts - prises femelles	19
fixations	30
fusibles	19, 30
fusibles thermiques	30

G

gâches de porte	23
-----------------	----

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	9
interrupteurs et poussoirs	10
interrupteurs/poussoirs à bascule	9

J

joints de meuble froid	27
joints porte	27
joints pour produits THERMOPORT	27
joints thermiques	27
joints toriques	27
joints tubulaires	27

L

lampes	11
lampes droites	11

lampes infrarouges	11
--------------------	----

M

matériels de fixation	29
minuteries	11
minuteries mécaniques	11

P

pilettes	29
pilettes de lavabo	29
prises programmables	11
prises/connecteurs pour appareils	19

R

régulateurs électroniques	12
résistances	3, 4
résistances circulaires	7
résistances cuves	8
résistances pour bain-maries	3
résistances pour chariots chauffants	4
résistances pour tables chaudes	3
résistances de caisses de transport	3
robinets à boisseau sphérique	28
roulettes et angles de protection	24

S

serrures à levier	22
sondes	13
systèmes de vidange et lavabos	29

T

technique de mesure	29
thermostats	8
thermostats contact	8, 8
thermostats de réglage	9
thermostats de sécurité	9
transformateurs	11

V

vannes de viange	29
vannes et raccords cuve	28
ventilateurs	13
ventilateurs à air chaud	14
ventilateurs axiaux	13
ventilateurs radiaux	17
ventilateurs tangentiels	13
vis	29
vis à tête fraisée	29
vis tête plate	29
voyants lumineux	11
voyants lumineux complets	11