GAS

ELEKTRO

WASSER

MECHANIK

WERKZEUG

Ersatzteile passend für

ROSINOX

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- **Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop**
- **Alphabetischer Index am Ende des Katalog**

GEV-Webshop

www.gev-online.de
www.gev-online.ch

- Artikel als Favoriten markieren
- Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung

Heizkörper

Heizkörper für Backöfen



1

GEV-Nr.	415341	**Vergl.-Nr.**	94805777 RX94805777
Beschreibung	Heizkörper 735W 230V L 387mm B 108mm H 25mm Laschenlänge 55mm Laschenbreite 29mm LA 140mm Loch ø 5mm Rohr ø 6.3mm AL 30mm Anschluss M4 HK 1 Trockenheizkörper Laschenbefestigung		



1

GEV-Nr.	415294	**Vergl.-Nr.**	94806460 RX94806460
Beschreibung	Heizkörper 900W 230V L 468mm B 112mm H 23mm Laschenlänge 60mm Laschenbreite 20mm LA 153mm Loch ø 6mm Rohr ø 6.3mm HK 1 Trockenheizkörper Windungen 1 Rechteckflansch Backofen		

Heizkörper für Bain-Maries

1

GEV-Nr.	415091	**Vergl.-Nr.**	94812669 RX94812669
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 295mm B 85mm AL 20mm Anschluss M3 Rohr ø 6.5mm 2-Lochbefestigung Gewinde M14x1 Tauch-/Trockenheizkörper Bain-Marie/Frittenwanne L1 145mm L2 150mm H 18mm BA 79mm		
Ersatzteile für	415091		
	GEV-Nr. 510417	Vergl.-Nr. —	
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	415091		
	GEV-Nr. 520228	Vergl.-Nr. —	
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr. 521133	Vergl.-Nr. —	
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 6mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 527169	Vergl.-Nr. —	
	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 550261	Vergl.-Nr. —	
	Mutter Gewinde M14x1 H 4mm SW 19 CNS VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 550262	Vergl.-Nr. —	
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		
	GEV-Nr. 560110	Vergl.-Nr. —	
	Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3		
	GEV-Nr. 560130	Vergl.-Nr. —	
	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		

Heizkörper für Frittenwannen

1

GEV-Nr.	416832	**Vergl.-Nr.**	RX94812603
Beschreibung	Heizkörper 650W 230V HK 1 L 276mm B 73mm FL 115mm FB 25mm LA 98mm AL 24mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Rechteckflansch Loch ø 5mm Trockenheizkörper		

1

GEV-Nr.	415091	**Vergl.-Nr.**	94812669 RX94812669
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230V HK 1 L 295mm B 85mm AL 20mm Anschluss M3 Rohr ø 6.5mm 2-Lochbefestigung Gewinde M14x1 Tauch-/Trockenheizkörper Bain-Marie/Frittenwanne L1 145mm L2 150mm H 18mm BA 79mm		
Ersatzteile für	415091		
	GEV-Nr. 510417	Vergl.-Nr. —	
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	415091		
	GEV-Nr. 520228	Vergl.-Nr. —	
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr. 521133	Vergl.-Nr. —	
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 6mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 527169	Vergl.-Nr. —	
	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.8mm SW 5.5 Messing VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 550261	Vergl.-Nr. —	
	Mutter Gewinde M14x1 H 4mm SW 19 CNS VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 550262	Vergl.-Nr. —	
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		
	GEV-Nr. 560110	Vergl.-Nr. —	
	Unterlegscheibe ID ø 3.2mm AD ø 7mm Materialstärke 0.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M3		
	GEV-Nr. 560130	Vergl.-Nr. —	
	Sechskantmutter Gewinde M3 H 2.4mm SW 5.5 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		

Heizkörper für Fritteusen

Anschluss am Rand

mit Gewinde

1

GEV-Nr.	416813	**Vergl.-Nr.**	94812639 RX94812639
Beschreibung	Heizkörper 10500W 230/400V HK 3 EP rechts L 320mm B 240mm H 32mm FL 21mm Flanschlänge 1 2mm Flanschlänge 2 19mm Fø1 63mm Fø2 57.5mm TV 2x M10x1 THP oben/unten L1 20mm L2 300mm B1 204mm B2 33mm Gewinde M54x1,5 Windungen 5 Rohr ø 8.5mm Kabellänge 460mm Drehflansch Fritteuse Fritteuse AL 90mm TD 2		
Zubehör für	416813		

GEV-Nr.	550449	Vergl.-Nr.	—

Spezialschlüssel für Ringmutter

GEV-Nr.	550496	Vergl.-Nr.	RX94812518

O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 50.39mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	550662	Vergl.-Nr.	94805330 94812677 RX94805330 RX94812677

Ringmutter Gewinde M54x1,5 H 7mm

Anschluss außermittig

mit Gewinde

1

GEV-Nr.	416070	**Vergl.-Nr.**	94805397 RX94805397
Beschreibung	Heizkörper 10200W 230/400V HK 3 L 300mm B 180mm H 33mm FL 19.5mm Flanschlänge 1 9.5mm Flanschlänge 2 9.8mm Fø1 62mm Fø2 57mm TH ø 6.5mm TV 2x M10x1 THP oben/unten L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm Gewinde M54x1,5 Windungen 5 Rohr ø 8.5mm Kabellänge 450mm Drehflansch Tauchheizkörper Fritteuse AL 130mm TD 2		
Ersatzteile für	416070		

GEV-Nr.	510243	Vergl.-Nr.	—

O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 55.56mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	550496	Vergl.-Nr.	RX94812518

O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 50.39mm VPE 1 Stück

Zubehör für	416070

GEV-Nr.	510243	Vergl.-Nr.	—

O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 55.56mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	550662	Vergl.-Nr.	94805330 94812677 RX94805330 RX94812677

Ringmutter Gewinde M54x1,5 H 7mm

Anschluss mittig



1

GEV-Nr.	415297	**Vergl.-Nr.**	94806916 RX94806916
Beschreibung	Heizkörper 6800W 230/400V HK 3 L 299mm B 107mm H 35mm FL 19.5mm Flanschlänge 1 9.5mm Flanschlänge 2 9.8mm Fø1 62mm Fø2 57mm TH ø 8.5mm TV 2x M10x1 THP oben/unten L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm Gewinde M54x1,5 Rohr ø 8.5mm Kabellänge 450mm Drehflansch Tauchheizkörper		
Zubehör für	415297		

GEV-Nr.	510243	Vergl.-Nr.	—

O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 55.56mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	510245	Vergl.-Nr.	—

O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 50.8mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	550447	Vergl.-Nr.	—

Ringmutter Gewinde M54x1,5

1

GEV-Nr.	415257	**Vergl.-Nr.**	94812636 RX94812636
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230/400V HK 3 L 300mm B 182mm H 252mm L1 65mm L2 235mm B1 59mm B2 134mm B3 250mm H1 220mm H2 32mm Windungen 12 Fø 40mm Schwenkflansch Kabellänge 380mm Fritteusenheizkörper Einbau ø 25mm		

Heizkörper für Grillplatten

1

GEV-Nr.	420406	**Vergl.-Nr.**	RX94035706
Beschreibung	Heizkörper 1000W 230-240V HK 1 L 69mm B 268mm H 85mm		

1

GEV-Nr.	415651	**Vergl.-Nr.**	RX94805678
Beschreibung	Heizkörper 1500W 230V HK 1 L 425mm B 72mm H 53mm Rohr ø 8.5mm L1 22mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Anschlussabstand 52mm Trockenheizkörper		

1

GEV-Nr.	415296	**Vergl.-Nr.**	RX94814020
Beschreibung	Heizkörper 1580W 230V HK 1 L 460mm B 65mm H 71mm Rohr ø 8.5mm L1 20mm L2 440mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Grillplatte Anschlussabstand 57mm Trockenheizkörper		

1

GEV-Nr.	419124	**Vergl.-Nr.**	94001872 RX94001872
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 270mm B 150mm H 40mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M4 Gewinde M12x1 BA 70mm AL 35mm		

1

GEV-Nr.	419125	**Vergl.-Nr.**	9400180 94001807 RX94001807
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 270mm B 190mm H 40mm Rohr ø 8.5mm Gewinde M12x1 BA 68mm AL 35mm		

1

GEV-Nr.	420246	**Vergl.-Nr.**	9400193 94001930 RX94001930
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V HK 1 L 425mm B 115mm H 40mm Rohr ø 10mm 2-Lochbefestigung Anschluss M4 Gewinde 1/4" BA 46mm Trockenheizkörper		

Heizkörper für Kippbratpfannen

1

GEV-Nr.	415250	**Vergl.-Nr.**	94800224 RX94800224
Beschreibung	Heizkörper Grill 1650W 230V L 490mm B 42mm H 45mm Anschluss M4 Trockenheizkörper HK 1 Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Gewinde 1/4" BA 37mm		

1

GEV-Nr.	415298	**Vergl.-Nr.**	94806718 RX94806718
Beschreibung	Heizkörper Kippbratpfanne 3400W 230V L 315mm B 195mm H 85mm Anschluss M5 Trockenheizkörper HK 1 Rohr ø 10mm B1 68mm B2 58mm		

Heizkörper für Nudelkocher

1

GEV-Nr.	415977	**Vergl.-Nr.**	94812607 RX94812607
Beschreibung	Heizkörper 5670W 230V HK 3 L 292mm B 225mm H 26mm Drehflansch Rohr ø 6.3mm TH ø 9mm THL 185mm L1 42mm L2 250mm B1 197mm B2 28mm Kabellänge 460mm THA 1 AL 50mm Flanschlänge 1 9mm Flanschlänge 2 15.5mm FL 24.5mm Fø1 43.8mm Fø2 39.7mm THP mittig, anliegend Nudelkocher TV M10x1		
Zubehör für	415977		

GEV-Nr.	514016	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung PTFE AD ø 45mm ID ø 40mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 1036500400/1814500 passend für MARENO

GEV-Nr.	514017	Vergl.-Nr.	94803079 94803616 94812605 RX94803079 RX94803616 RX94812605

O-Ring Silikon Materialstärke 3.53mm ID ø 32.93mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	514018	Vergl.-Nr.	94812604 RX94812604

Buchse

GEV-Nr.	514020	Vergl.-Nr.	—

Buchse

GEV-Nr.	514021	Vergl.-Nr.	—

O-Ring Silikon Materialstärke 3.53mm ID ø 49.21mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	514022	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde 1½" H 12mm CNS SW 59 VPE 1 Stück

GEV-Nr.	540435	Vergl.-Nr.	—

Gewindestange Gewinde M10 hohl

GEV-Nr.	540436	Vergl.-Nr.	—

Sechskantmutter Gewinde M10x1,25 H 4mm SW 13 Messing VPE 1 Stück

GEV-Nr.	540438	Vergl.-Nr.	—

Langmutter Gewinde M10 L 25mm SW 13 Messing VPE 1 Stück

GEV-Nr.	540439	Vergl.-Nr.	—

Abstandsbuchse

Heizkörper für Rostbräter

1

GEV-Nr.	415250	**Vergl.-Nr.**	94800224 RX94800224
Beschreibung	Heizkörper Grill 1650W 230V L 490mm B 42mm H 45mm Anschluss M4 Trockenheizkörper HK 1 Rohr ø 8.5mm 2-Lochbefestigung Gewinde 1/4" BA 37mm		

Heizkörper für Tellerwärmer

GEV-Nr.	416827	**Vergl.-Nr.**	94805223 RX94805223
Beschreibung	Heizkörper 1100W 240V 2-Lochbefestigung Gewinde M10x1 L 375mm B 90mm HK 1 Anschluss Steckanschluss 4mm L1 25mm L2 25mm L3 325mm Trockenheizkörper Rohr ø 6.3mm B1 23mm B2 44mm BA 38mm für Wärmeschrank		
Zubehör für	416827		
	GEV-Nr. 101860	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M10x1 H 4mm SW 14 MsCr VPE 1 Stück		

Keramikstrahler

245 x 60mm

GEV-Nr.	415103	**Vergl.-Nr.**	94805876 RX94805876
Beschreibung	Keramikstrahler 650W 230V Kabel geperlte Litze L 245mm B 60mm H 35mm		
Ersatzteile für	415103		
	GEV-Nr. 415109	Vergl.-Nr.	—
	Klemmfeder		
Zubehör für	415103		
	GEV-Nr. 415110	Vergl.-Nr.	—
	Reflektor L 245mm B 95mm H 31mm Materialstärke 0.75mm Loch ø 15x40mm		

Quarzheizkörper

GEV-Nr.	421000	**Vergl.-Nr.**	RX94933597
Beschreibung	Quarzheizkörper 650W 230/240V L 542mm B 121mm H 30mm geschraubt Anschluss Schraubklemme HK 1		
Ersatzteile für	421000		
	GEV-Nr. 415103	Vergl.-Nr.	94805876 RX94805876
	Keramikstrahler 650W 230V Kabel geperlte Litze L 245mm B 60mm H 35mm		

Rippenrohrheizkörper

GEV-Nr.	419039	**Vergl.-Nr.**	94808623 RX94808623
Beschreibung	Heizkörper 2000/2180W 230/240V L 395mm B 93mm Gewinde 3/8" Anschluss M6 AL 45mm Spülmaschine Trockenheizkörper HK 1 2-Lochbefestigung		

GEV-Nr.	420330	**Vergl.-Nr.**	RX94803905
Beschreibung	Heizkörper 2000W 240V L 454mm B 210mm ø 27.5mm Gewinde M14x1 Anschluss M4 für Trocknung Spültechnik HK 1 2-Lochbefestigung		

GEV-Nr.	417640	**Vergl.-Nr.**	94803913 RX94803913
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V L 455mm B 212mm ø 28mm Gewinde M15x1 HK 1 Schraubanschluss		

Tauchheizkörper

3-Lochflansch ø38,5mm

GEV-Nr.	415261	**Vergl.-Nr.**	94808169 RX94808169
Beschreibung	Heizkörper 2400W 230V Einbau ø 38.5mm HK 1 L 242mm B 31mm H 22mm THA 1 TH ø 7.5mm THL 180mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 6.3mm LA 57mm Loch ø 10mm Kabellänge 130mm 3-Lochflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper		
Ersatzteile für	415261		
	GEV-Nr. 521120	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 37.47mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	415261		
	GEV-Nr. 532577	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 40.65mm VPE 1 Stück		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop



1

GEV-Nr.	415167	**Vergl.-Nr.**	94801222 RX94801222
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V Einbau ø 38.5mm HK 2 L 300mm B 21mm H 35mm THA 1 TH ø 6.5mm THL 53mm THP nicht anliegend Rohr ø 6.3mm LA 57mm Loch ø 10mm 3-Lochflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper		
Ersatzteile für	415167		

GEV-Nr.	521120	Vergl.-Nr.	—

O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 37.47mm VPE 1 Stück

Zubehör für	415167

GEV-Nr.	532577	Vergl.-Nr.	—

O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 40.65mm VPE 1 Stück



1

GEV-Nr.	415278	**Vergl.-Nr.**	94801339 RX94801339
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V Einbau ø 38.5mm HK 2 L 290mm B 20mm H 34mm THA 1 TH ø 7mm THL 148mm THP nicht anliegend Rohr ø 6.3mm LA 57mm Loch ø 10mm 3-Lochflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper		
Ersatzteile für	415278		

GEV-Nr.	521120	Vergl.-Nr.	—

O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 37.47mm VPE 1 Stück

Zubehör für	415278

GEV-Nr.	532577	Vergl.-Nr.	—

O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 40.65mm VPE 1 Stück



1

GEV-Nr.	415277	**Vergl.-Nr.**	94802949 RX94802949
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V Einbau ø 38.5mm HK 3 L 360mm B 34mm H 55mm L1 35mm L2 70mm L3 255mm H1 27mm H2 28mm LA 57mm Loch ø 10mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 3-Lochflansch		
Zubehör für	415277		

GEV-Nr.	532577	Vergl.-Nr.	—

O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 40.65mm VPE 1 Stück



1

GEV-Nr.	416269	**Vergl.-Nr.**	94800760 RX94800760
Beschreibung	Heizkörper 8000W 230V Einbau ø 38.5mm HK 3 L 545mm B 32mm H 60mm L1 38mm L2 55mm L3 447mm H1 27mm H2 33mm LA 57mm Loch ø 10mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper 3-Lochflansch		
Zubehör für	416269		

GEV-Nr.	532577	Vergl.-Nr.	—

O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 40.65mm VPE 1 Stück

3-Lochflansch ø47,5mm



1

GEV-Nr.	416390	**Vergl.-Nr.**	94813775 RX94813775
Beschreibung	Heizkörper 3200W 230V Einbau ø 47.5mm HK 2 L 302mm B 37mm H 20mm Rohr ø 6.3mm LA 63mm Loch ø 8/10mm AL 10mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Zubehör für	416390		

GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	RX94807781

O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr.	—

O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück



1

GEV-Nr.	415001	**Vergl.-Nr.**	94803475 RX94803475
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V Einbau ø 47.5mm HK 3 L 316mm B 35mm H 34mm THA 1 TH ø 7mm THL 180mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 6.3mm LA 62mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Ersatzteile für	415001		

GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	RX94807781

O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück

Zubehör für	415001

GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr.	—

O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	415001			
	GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr.	—
	Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4			
	GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4			
	GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr.	—
	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück			

3-Lochflansch ø57,5mm

1

GEV-Nr.	418624	**Vergl.-Nr.**	94801602 RX94801602
Beschreibung	Heizkörper 10000W 230/400V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 480mm B 35mm H 43mm THA 1 TH ø 7mm THL 285mm Rohr ø 8.5mm LA 72mm Loch ø 8mm Tauchheizkörper		
Ersatzteile für	418624		
	GEV-Nr. 510409	Vergl.-Nr.	RX94807294
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	419191	**Vergl.-Nr.**	RX94810124
Beschreibung	Heizkörper 3000-3270W 230-240V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 195mm B 35mm H 40mm mit O-Ring		

1

GEV-Nr.	415846	**Vergl.-Nr.**	94803574 RX94803574
Beschreibung	Heizkörper 4000W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 327mm B 36mm H 42mm THA 1 TH ø 7mm THL 320mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 6.3mm LA 72mm Loch ø 8mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		



1

GEV-Nr.	415021	**Vergl.-Nr.**	RX94813728
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 343mm B 37mm H 50mm THA 1 TH ø 7mm THL 294mm THP nicht anliegend Rohr ø 8.5mm LA 72mm Loch ø 8mm Anschluss M5 3-Lochflansch		
Zubehör für	415021		
	GEV-Nr. 550002	Vergl.-Nr.	—
	Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper		

1

GEV-Nr.	415039	**Vergl.-Nr.**	94803442 RX94803442
Beschreibung	Heizkörper 8000W 230V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 375mm B 41mm H 42mm THA 1 TH ø 7mm THL 230mm THP oben mittig nicht-anliegend Rohr ø 6mm LA 73mm Loch ø 10mm AL 30mm Anschluss M4 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Ersatzteile für	415039		
	GEV-Nr. 510409	Vergl.-Nr.	RX94807294
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	415039		
	GEV-Nr. 521103	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück		
	GEV-Nr. 521104	Vergl.-Nr.	—
	Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4		
	GEV-Nr. 560111	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4		
	GEV-Nr. 560131	Vergl.-Nr.	—
	Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück		

1

GEV-Nr.	415022	**Vergl.-Nr.**	94814034 RX94814034
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230/400V Einbau ø 57.5mm HK 3 L 475mm B 36mm H 43mm THA 1 TH ø 7mm THL 300mm THP außermittig, nicht anliegend Rohr ø 10mm LA 73mm Loch ø 10mm AL 30mm Anschluss M5 3-Lochflansch Tauchheizkörper		
Ersatzteile für	415022		
	GEV-Nr. 510409	Vergl.-Nr.	RX94807294
	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

mit Druckflansch 62 x 26mm

1

GEV-Nr.	415268	**Vergl.-Nr.**	94808383 RX94808383
Beschreibung	Heizkörper 1850-2020W 230-240V HK 1 Expansionsflansch Flansch 62x26mm L 245mm B 40mm H 25mm Rohr ø 6.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper		

1

GEV-Nr.	415270	**Vergl.-Nr.**	RX94808391
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 1 Druckflansch Flansch 62x26mm L 335mm B 43mm H 25mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper		

mit Druckflansch 70 x 26mm



1

GEV-Nr.	415000	**Vergl.-Nr.**	94803855 RX94803855
Beschreibung	Heizkörper 2900W 230V HK 1 Flansch 70x26mm L 272mm B 51mm Hmm Rohr ø 6.3mm Anschluss M4 Tauchheizkörper Druckflansch		
Ersatzteile für	415000		

GEV-Nr.	521128	Vergl.-Nr.	94803665 RX94803665
Dichtung L 66mm B 21mm ømm für Heizkörper passend für ELETT-ROBAR, WOLK			
Zubehör für	415000		

GEV-Nr.	521128	Vergl.-Nr.	94803665 RX94803665
Dichtung L 66mm B 21mm ømm für Heizkörper passend für ELETT-ROBAR, WOLK			

mit Expansionsflansch 70 x 18mm

1

GEV-Nr.	415465	**Vergl.-Nr.**	27318591 RX27318591
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 2 Flansch 70x18mm L 365mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch		
Zubehör für	415465		

GEV-Nr.	379078	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø1,5x100mm Kabellänge 1.8m			

1

GEV-Nr.	415016	**Vergl.-Nr.**	94813777 RX94813777
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 3 Flansch 70x18mm L 398mm B 60mm H 24mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Expansionsflansch Rohr ø 6.3mm		

1

GEV-Nr.	415466	**Vergl.-Nr.**	27318583 RX27318583
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 2 Flansch 70x18mm L 365mm B 65mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Tauchheizkörper Expansionsflansch AL 32mm		
Zubehör für	415466		

GEV-Nr.	379078	Vergl.-Nr.	—
Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Silikon Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø1,5x100mm Kabellänge 1.8m			

mit Rundflansch ø 47,5mm

1

GEV-Nr.	415269	**Vergl.-Nr.**	RX94807146
Beschreibung	Heizkörper 2700W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 257mm B 28mm H 45mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm H1 11mm H2 34mm AL 28mm		
Zubehör für	415269		

GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	RX94807781
O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr.	—
O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	520235	Vergl.-Nr.	94807955 RX94807955
Dreilochflansch LA 70.5mm Lochung ø 6.5mm ID ø 53.5mm			

GEV-Nr.	520236	Vergl.-Nr.	—
Flansch für Heizkörper ID ø 50mm AD ø 90mm Loch ø 6.5mm 3 Löcher			

GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr.	—
Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper			

GEV-Nr.	550362	Vergl.-Nr.	—
Blindflansch ø 64mm Einbau ø 47.5mm			

1

GEV-Nr.	415262	**Vergl.-Nr.**	94808375 RX94808375
Beschreibung	Heizkörper 3000W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 260mm B 40mm H 36mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm TH ø 7mm THA 1 THL 250mm THP oben mittig nicht-anliegend		
Zubehör für	415262		

GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	RX94807781

O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	510562	Vergl.-Nr.	—

O-Ring Silikon Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	520235	Vergl.-Nr.	94807955 RX94807955

Dreilochflansch LA 70.5mm Lochung ø 6.5mm ID ø 53.5mm

GEV-Nr.	520236	Vergl.-Nr.	—

Flansch für Heizkörper ID ø 50mm AD ø 90mm Loch ø 6.5mm 3 Löcher

GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr.	—

Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper

GEV-Nr.	550362	Vergl.-Nr.	—

Blindflansch ø 64mm Einbau ø 47.5mm

1

GEV-Nr.	415263	**Vergl.-Nr.**	RX94810462
Beschreibung	Heizkörper 4500W 230V HK 3 Einbau ø 47.5mm L 375mm B 38mm H 46mm Rundflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Rohr ø 6.3mm TH ø 7mm THA 1 THL 240mm THP nicht anliegend		
Zubehör für	415263		

GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	RX94807781

O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	520235	Vergl.-Nr.	94807955 RX94807955

Dreilochflansch LA 70.5mm Lochung ø 6.5mm ID ø 53.5mm

GEV-Nr.	520236	Vergl.-Nr.	—

Flansch für Heizkörper ID ø 50mm AD ø 90mm Loch ø 6.5mm 3 Löcher

GEV-Nr.	521012	Vergl.-Nr.	—

Dichtung Graphit AD ø 15mm ID ø 5mm Materialstärke 1.2mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr.	—

Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper

GEV-Nr.	550362	Vergl.-Nr.	—

Blindflansch ø 64mm Einbau ø 47.5mm

mit Rundflansch ø 57,5mm

1

GEV-Nr.	416279	**Vergl.-Nr.**	94808631 RX94808631
Beschreibung	Heizkörper 12000W 230V HK 3 Einbau ø 57.5mm L 470mm B 48mm H 34mm Rundflansch Anschluss M5 Tauchheizkörper Rohr ø 8.5mm AL 30mm TH ø 7mm THA 1 THL 295mm THP außermittig, nicht anliegend		
Zubehör für	416279		

GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr.	—

Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper

1

GEV-Nr.	420055	**Vergl.-Nr.**	RX94808789
Beschreibung	Heizkörper 14000W 230V HK 3 L 480mm B 36mm H 44mm Anschluss M5 Rohr ø 8.5mm TH ø 7.7mm THA 1 THL 280mm		

1

GEV-Nr.	415264	**Vergl.-Nr.**	94807286 RX94807286
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 3 Einbau ø 57.5mm L 480mm B 33mm H 42mm Rundflansch Anschluss M5 Tauchheizkörper Rohr ø 8.5mm AL 19mm TH ø 7.5mm THA 1 THL 268mm THP nicht anliegend		
Ersatzteile für	415264		

GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	RX94807294

O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück

Zubehör für	415264

GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr.	—

Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper

1

GEV-Nr.	415265	**Vergl.-Nr.**	RX94807963
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 3 Einbau ø 57.5mm L 470mm B 35mm H 41mm Rundflansch Anschluss M5 Tauchheizkörper Rohr ø 8.5mm AL oben mittig nicht-anliegendmm TH ø 7.5mm THA 1 THL 295mm		
Ersatzteile für	415265		

GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	RX94807294

O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück

Zubehör für	415265

GEV-Nr.	550002	Vergl.-Nr.	—

Spannbügel H 10mm L 21mm B 10mm Loch ø 6.5mm für Heizkörper

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1″

1

GEV-Nr.	415196	**Vergl.-Nr.**	94801438 RX94801438
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 2 Gewinde 1″ L 305mm B 34mm H 45mm H1 22mm H2 23mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper Schraubflansch SW 30		
Zubehör für	415196		

GEV-Nr.	510404	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 44mm ID ø 34mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	510422	Vergl.-Nr.	—

Dichtung Kupfer AD ø 37.7mm ID ø 32.5mm Materialstärke 2.7mm für Gewinde 1″

GEV-Nr.	520233	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde 1″ H 6mm Messing SW 47 VPE 1 Stück

1¼″

1

GEV-Nr.	415153	**Vergl.-Nr.**	94807138 RX94807138
Beschreibung	Heizkörper 5700W 230V HK 3 Gewinde 1¼″ L 300mm B 85mm H 42mm L1 120mm L2 180mm B1 29mm B2 28mm H1 21mm H2 21mm Rohr ø 6.3mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 40mm Schraubflansch Tauchheizkörper		
Ersatzteile für	415153		

GEV-Nr.	510405	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 56mm ID ø 42mm Materialstärke 2mm für Gewinde 1¼″ VPE 1 Stück

Zubehör für	415153		

GEV-Nr.	520232	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde 1¼″ H 5mm MsNi SW 47 VPE 1 Stück

GEV-Nr.	528021	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung PTFE AD ø 53mm ID ø 42.5mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 12001/02286 passend für Astoria/Aurora/Brasilia/Wega

2″

1

GEV-Nr.	415299	**Vergl.-Nr.**	94806106 RX94806106
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 3 L 320mm B 40mm H 44mm Rohr ø 8.5mm TH ø 5mm THL 280mm Anschluss M4 Tauchheizkörper Schraubflansch Gewinde 2″		
Zubehör für	415299		

GEV-Nr.	510407	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 78mm ID ø 60mm Materialstärke 2mm für Heizkörper für Gewinde 2″ VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	415666	**Vergl.-Nr.**	94803566 RX94803566
Beschreibung	Heizkörper 1100W 230V HK 1 L 151mm B 56mm Hmm Gewinde 1/8″ BA 50mm Rohr ø 6.3mm 2-Lochbefestigung Tauchheizkörper Anschluss Flachstecker 6,3mm		

1

GEV-Nr.	415665	**Vergl.-Nr.**	94803053 94803400 RX94803053 RX94803400
Beschreibung	Heizkörper 2750/3250W 220/240V HK 1 L 380mm B 110mm H 30mm Gewinde M10x1 BA 75mm Rohr ø 6.5mm Anschluss M4 Tauchheizkörper 2-Lochbefestigung		
Ersatzteile für	415665		

GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	94807765 RX94807765

O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück

Zubehör für	415665		

GEV-Nr.	510416	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 19mm ID ø 10.5mm Materialstärke 1.5mm für Gewinde M10 VPE 1 Stück

GEV-Nr.	520231	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde M10x1 H 6mm SW 14 Stahl verzinkt VPE 1 Stück

GEV-Nr.	521103	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde M4 H 3mm SW 7 Messing VPE 20 Stück

GEV-Nr.	521104	Vergl.-Nr.	—

Beilagscheibe ID ø 4.3mm AD ø 8mm Materialstärke 0.5mm Messing VPE 20 Stück für Gewinde M4

GEV-Nr.	521129	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde M10 H 6mm CNS SW 17 VPE 1 Stück DIN/ISO DIN 439 / ISO 4035/8675

GEV-Nr.	560111	Vergl.-Nr.	—

Unterlegscheibe ID ø 4.3mm AD ø 9mm Materialstärke 0.8mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M4

GEV-Nr.	560131	Vergl.-Nr.	—

Sechskantmutter Gewinde M4 H 3.2mm SW 7 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 20 Stück

1

GEV-Nr.	420245	**Vergl.-Nr.**	94050010 RX94050010
Beschreibung	Heizkörper 3600W 240V HK 1 L 143mm B 335mm Anschluss M4 Rohr ø 8.3mm Gewinde M12x1 2-Lochbefestigung Tauch-/Trockenheizkörper BA 327mm		

1

GEV-Nr.	420247	**Vergl.-Nr.**	9403055 94030558 RX94030558
Beschreibung	Heizkörper 4200W 240V HK 1 L 580mm B 165mm H 53mm Rohr ø 10mm Anschluss M4 Trockenheizkörper 2-Lochbefestigung		

1

GEV-Nr.	420244	**Vergl.-Nr.**	9400462 94004629 RX94004629
Beschreibung	Heizkörper 4950W 230V HK 1 L 540mm B 33mm H 33mm Rohr ø 8.5mm Anschluss M4 Tauchheizkörper 2-Lochbefestigung L1 30mm L2 510mm Gewinde M14x1,5 BA 25mm		

Umluftheizkörper

1

GEV-Nr.	415251	**Vergl.-Nr.**	94806387 RX94806387
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 ID ø 178mm AD ø 190mm L 242mm H 35mm L1 46mm B1 31mm H1 10mm H2 25mm FL 70mm FB 22mm LA 56mm Anschluss Flachstecker 6,3mm horizontal Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		
Ersatzteile für	415251		

GEV-Nr.	510368	Vergl.-Nr.	—

Dichtung L 70mm B 23.5mm Loch ø 5mm LA 56mm FIBER Materialstärke 2mm für Heizkörper

1

GEV-Nr.	418131	**Vergl.-Nr.**	RX94814229
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230V HK 3 ID ø 217mm AD ø 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm FL 140mm FB 22mm LA 63mm Rohr ø 6.3mm Umluftheizkörper Loch ø 5mm Rechteckflansch		

1

GEV-Nr.	415911	**Vergl.-Nr.**	27307982 RX27307982
Beschreibung	Heizkörper 9000W 230V HK 4 ID ø 310mm AD ø 333mm L 410mm H 115mm L1 77mm B1 75mm H1 15mm H2 100mm Gewinde M14x1,5 8-Lochbefestigung Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 8.5mm Umluftheizkörper		
Zubehör für	415911		

GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—

Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14

GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück

GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück

GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm

1

GEV-Nr.	419201	**Vergl.-Nr.**	Rx94032695
Beschreibung	Heizkörper 1667W 230V HK 1 L 405mm B 295mm L1 30mm L2 377mm B2 32mm Rohr ø 8mm Gewinde M12 B1 262mm		

1

GEV-Nr.	415469	**Vergl.-Nr.**	27307974 RX27307974
Beschreibung	Heizkörper 2000W 220V HK 1 L 95mm B 520mm AL 24mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Gewinde M14x1,5 2-Lochbefestigung Umluftheizkörper BA 514mm		
Zubehör für	415469		

GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—

Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14

GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	415469			
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

1

GEV-Nr.	415554	**Vergl.-Nr.**	27307966 RX27307966
Beschreibung	Heizkörper 2500W 230V HK 1 L 148mm B 534mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.3mm Gewinde M14x1,5 2-Lochbefestigung Umluftheizkörper BA 528mm		

Ersatzteile für	415554			
	GEV-Nr.	510420	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung Kupfer AD ø 19.9mm ID ø 14.3mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	415554			
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr.	—
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14			
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm			

1

GEV-Nr.	420245	**Vergl.-Nr.**	94050010 RX94050010
Beschreibung	Heizkörper 3600W 240V HK 1 L 143mm B 335mm Anschluss M4 Rohr ø 8.3mm Gewinde M12x1 2-Lochbefestigung Tauch-/Trockenheizkörper BA 327mm		

Strahlungsheizkörper

1-kreisig

1

GEV-Nr.	490024	**Vergl.-Nr.**	94806171 RX94806171
Beschreibung	Strahlungsheizkörper ø 165mm 1200W 230V HK 1 Energieregelung mit Temperaturmelder mit Heizwendel Anschlüsse 2+2 Anschlussart Flachstecker 6,3mm EGO		

Kochplatten

quadratisch + rechteckig

mit Überfallrand

1

GEV-Nr.	490066[1]	**Vergl.-Nr.**	94806866 RX94806866
Beschreibung	Kochplatte Maße 220x220mm 2600W 230V mit Überfallrand Anschluss 4 Schraubklemmen Protektor Ja quadratisch		

[1]mit Protektor

rund

mit Überfallrand

für Haushalt + Großküche

1

GEV-Nr.	490016	**Vergl.-Nr.**	RX94012804
Beschreibung	Kochplatte ø 180mm 2000W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		

1

GEV-Nr.	490020	**Vergl.-Nr.**	94012796 RX94012796
Beschreibung	Kochplatte ø 220mm 2600W 230V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		
Zubehör für	490020		
	GEV-Nr. 550796	Vergl.-Nr.	—
	Befestigungsplatte für Kochplatte ø220mm		

1

GEV-Nr.	490062	**Vergl.-Nr.**	RX94012770
Beschreibung	Kochplatte ø 300mm 3500W 220V Anschluss 4 Schraubklemmen mit 8mm Überfallrand		

Energieregler

EGO

1-kreisig

1

GEV-Nr.	380001	**Vergl.-Nr.**	RX94045299
Beschreibung	Energieregler 230V 12A Einkreis Drehrichtung rechts		

1

GEV-Nr.	380015	**Vergl.-Nr.**	94812641 RX94812641
Beschreibung	Energieregler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfreigabe 6-100% Nr. 50.57021.010		

DIAMOND

1

GEV-Nr.	380037	**Vergl.-Nr.**	RX94027786
Beschreibung	Energieregler 240V 13.5A Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 13mm Befestigungsgewinde 3/8"-24UNF Vergl.-Nr. 35ERE101230V		

1

GEV-Nr.	380039	**Vergl.-Nr.**	RX24848012
Beschreibung	Energieregler 400V 13.5A Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Befestigungsgewinde 3/8"-24UNF Vergl.-Nr. 35ERE104400V		
Zubehör für	380039		

GEV-Nr.	361181	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde 1/8" H 4.5mm MsNi SW 14 VPE 1 Stück			

Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate

1

GEV-Nr.	390318	**Vergl.-Nr.**	94803111 RX94803111
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat Abschalttemp. 95°C 1-polig 2-Lochbefestigung		

1

GEV-Nr.	390480	**Vergl.-Nr.**	RX94808326
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 23.8mm Abschalttemp. 105°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		

Anlegethermostate

1

GEV-Nr.	390025	**Vergl.-Nr.**	94813739 RX94813739
Beschreibung	Anlegethermostat LA 40mm Abschalttemp. 55/42°C NC/NO 2-polig 16A 250V Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		
Zubehör für	390025		

GEV-Nr.	512154	Vergl.-Nr.	94813740 RX94813740
Dichtung für Thermostat ID ø 20mm Vergl.-Nr. 200494/H200494 LA 41mm passend für COMENDA, HOONVED			

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.10/19_

1

GEV-Nr.	376014	**Vergl.-Nr.**	RX94016615
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 0-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 140mm Kapillarrohr 875mm Kapillarrohr isoliert 780mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	376011	**Vergl.-Nr.**	9401668 94016680 RX94016680
Beschreibung	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 150-200°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 860mm Kapillarrohr isoliert 610mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben		

1

GEV-Nr.	375270	**Vergl.-Nr.**	RX94812577
Beschreibung	Thermostat T.max. 295°C Arbeitsbereich 45-295°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 100mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

1

GEV-Nr.	376010	**Vergl.-Nr.**	RX94024957
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 226mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliert 865mm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

1

GEV-Nr.	375231	**Vergl.-Nr.**	94805249 RX94805249
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse M9x1 Achslänge 18mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.13_

1

GEV-Nr.	375401	**Vergl.-Nr.**	24848269 RX24848269
Beschreibung	Thermostat T.max. 185°C Arbeitsbereich 97-185°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1430mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

1

GEV-Nr.	375492	**Vergl.-Nr.**	94805371 RX94805371
Beschreibung	Thermostat T.max. 190°C Arbeitsbereich 94-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm Kapillarrohr 1090mm Kapillarrohr isoliert 960mm Stopfbuchse M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 310° Fühlermaterial CNS		

1

GEV-Nr.	375085	**Vergl.-Nr.**	24848145 RX24848145
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 0-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 3.1mm Fühler L 247mm Kapillarrohr 1430mm Kapillarrohr isoliert 1400mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 18mm Achsstellung oben Fühlermaterial CNS		

Serie 55.17_

1

GEV-Nr.	375672	**Vergl.-Nr.**	RX94804655
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 178mm Kapillarrohr 840mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Serie 55.34_

1

GEV-Nr.	375602	**Vergl.-Nr.**	RX94805421
Beschreibung	Thermostat T.max. 120°C Arbeitsbereich 45-120°C 3-polig 3CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 140mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 870mm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

1

GEV-Nr.	375097	**Vergl.-Nr.**	94804978 RX94804978
Beschreibung	Thermostat T.max. 195°C Arbeitsbereich 95-195°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 117mm Kapillarrohr 1780mm Kapillarrohr isoliert 1400mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

1

GEV-Nr.	375417	**Vergl.-Nr.**	RX24845588
Beschreibung	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 65-200°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 840mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Drehwinkel 270°		

1

GEV-Nr.	376009	**Vergl.-Nr.**	RX94016698
Beschreibung	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 68-200°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 2390mm Kapillarrohr isoliert 1600mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	375268	**Vergl.-Nr.**	94812621 RX94812621
Beschreibung	Thermostat T.max. 295°C Arbeitsbereich 75-295°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 92mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

2

GEV-Nr.	375192	**Vergl.-Nr.**	94805645 RX94805645
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 219mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		

1

GEV-Nr.	375038	**Vergl.-Nr.**	94032588 RX94032588
Beschreibung	Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 1740mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Zubehör für	375038		

	GEV-Nr.	110123	Vergl.-Nr. —
	Knebel Thermostat T.max. 300°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 50-300°C Drehwinkel 270°		

Sicherheitsthermostate

Serie 51._

1

GEV-Nr.	375090	**Vergl.-Nr.**	24848111 RX24848111
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 365°C 2-polig 16A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 1170mm Kapillarrohr isoliert 1100mm Stopfbuchse Fühler CNS		

Serie 55.10/19_

1

GEV-Nr.	375352	**Vergl.-Nr.**	RX94804986
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 245°C 1-polig 1NC 16A Fühler ø 6mm Fühler L 130mm Kapillarrohr 1200mm Kapillarrohr isoliert 1200mm Stopfbuchse Fühler		

1

GEV-Nr.	375376	**Vergl.-Nr.**	RX94805702
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Kapillarrohr 870mm Fühler ø 6mm 1-polig Fühler L 133mm 0.5A Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M10x1 Abschalttemp. 224°C Fühler		

Serie 55.12_

GEV-Nr.	375776	**Vergl.-Nr.**	24848343 RX24848343
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 135°C 1-polig 10A Fühler ø 6mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1440mm Kapillarrohr isoliert 1400mm Stopfbuchse Fühler CNS		

Serie 55.13_

GEV-Nr.	376079	**Vergl.-Nr.**	94016599 RX94016599 RX94046363
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 215°C Fühler ø 6mm Fühler L 89mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 760mm Fühler CNS		



GEV-Nr.	390801	**Vergl.-Nr.**	RX94050911
Beschreibung	Thermostat Abschalttemp. 140°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 78mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Serie 55.32_

GEV-Nr.	390424	**Vergl.-Nr.**	RX94800505
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 110°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 74mm Kapillarrohr 2000mm Kapillarrohr isoliert 2000mm Stopfbuchse Fühler		

GEV-Nr.	375275	**Vergl.-Nr.**	94805231 RX94805231
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 125°C 1-polig 0.5A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Fühler CNS		

GEV-Nr.	375199	**Vergl.-Nr.**	94812642 RX94812642
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 132°C 3-polig 2x20/1x0,5A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 890mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M10x1 Fühler CNS		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop



GEV-Nr.	375281	**Vergl.-Nr.**	94812646 RX94812646
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 3-polig 0.5A Fühler ø 3mm Fühler L 188mm Kapillarrohr 1100mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler CNS		

GEV-Nr.	375277	**Vergl.-Nr.**	94805413 RX94805413
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 150°C 3-polig 3NC 20A Fühler ø 6mm Fühler L 79mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 700mm Stopfbuchse Fühler		



GEV-Nr.	375445	**Vergl.-Nr.**	RX94812559
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 230°C 3-polig 2x20/1x0,5A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 700mm Stopfbuchse Fühler		

GEV-Nr.	375258	**Vergl.-Nr.**	94812594 RX94812594
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 232°C 3-polig 20A Fühler ø 6mm Fühler L 94mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 670mm Stopfbuchse M10x1 Fühler CNS		

GEV-Nr.	375279	**Vergl.-Nr.**	RX94812622
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 345°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Fühler CNS		

GEV-Nr.	375344	**Vergl.-Nr.**	94800158 RX94800158
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 0.5A Fühler ø 4mm Fühler L 120mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliert 1500mm Stopfbuchse Fühler		

GEV-Nr.	375684	**Vergl.-Nr.**	94814230 RX94814230
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 360°C 1-polig 20A Fühler ø 11mm Fühler L 16mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 900mm Stopfbuchse Fühler Einschraubfühler Fühlergewinde M14x1		

Regelthermostate mit Vorsatzschalter

Serie 55.10/19_



1

GEV-Nr.	375331	**Vergl.-Nr.**	RX94812560
Beschreibung	Thermostat T.max. 189°C Arbeitsbereich 62-189°C 1-polig 1NO 0.5A Fühler ø 4mm Fühler L 116mm Kapillarrohr 900mm Kapillarrohr isoliert 700mm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO		

Serie 55.34_

1

GEV-Nr.	375246	**Vergl.-Nr.**	RX94090032
Beschreibung	Thermostat T.max. 645°C Arbeitsbereich 100-615/645°C 2-polig 2NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 230mm Kapillarrohr 1100mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 25mm Achsstellung unten Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO Fühlermaterial Kupfer		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

Regelthermostate

1

GEV-Nr.	390193	**Vergl.-Nr.**	RX94801099
Beschreibung	Thermostat T.max. 56°C Arbeitsbereich 0-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliert 1500mm Stopfbuchse Achse ømm Achslängemm Achsstellung Drehwinkel 270° Fühlermaterial Kupfer		

1

GEV-Nr.	390314	**Vergl.-Nr.**	94803095 RX94803095
Beschreibung	Thermostat T.max. 60°C Arbeitsbereich fest 60°C-polig 1CO 15A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 2000mm Kapillarrohr isoliert 1950mm Stopfbuchse Achse ømm Achslängemm Achsstellung Drehwinkel° Fühlermaterial Kupfer		

1

GEV-Nr.	390421	**Vergl.-Nr.**	94803103 RX94803103
Beschreibung	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich 0-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliert 1450mm Stopfbuchse Achse ømm Achslängemm Achsstellung Drehwinkel 270° Fühlermaterial Kupfer		

1

GEV-Nr.	390425	**Vergl.-Nr.**	94803129 RX94803129
Beschreibung	Thermostat T.max. 85°C Arbeitsbereich fest 60°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 9.5mm Fühler L 37mm Kapillarrohr 600mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ømm Achslängemm Achsstellung Drehwinkel° Einschraubfühler Fühlergewinde M14x1 Fühlermaterial CNS		
Zubehör für	390425		

	GEV-Nr. 510417	Vergl.-Nr.	—
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

	GEV-Nr. 511472	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde 3/8“ H 4mm Messing SW 21 VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	390812	**Vergl.-Nr.**	RX94807732
Beschreibung	Thermostat T.max. 87°C Arbeitsbereich fest 87°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 97mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achslängemm Drehwinkel 270° 250V Kontakte Flachstecker 6,3mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

GEV-Nr.	390460	**Vergl.-Nr.**	RX94807732
Beschreibung	Thermostat T.max. 90°C Arbeitsbereich 30-90°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 95mm Kapillarrohr 2000mm Kapillarrohr isoliert 1950mm Stopfbuchse Achse ømm Achslängemm Achsstellung Drehwinkel 270° Fühlermaterial Kupfer		

Sicherheitsthermostate



GEV-Nr.	390023	**Vergl.-Nr.**	RX94813555
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 90-110°C 1-polig 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 90mm Kapillarrohr 1000mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler		

GEV-Nr.	390770	**Vergl.-Nr.**	RX94803137
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 90-110°C 1-polig 1CO 16/0,5A Fühler ø 6.5mm Fühler L 90mm Kapillarrohr 2000mm Kapillarrohr isoliert 1950mm Stopfbuchse Fühler		

JUMO

Regelthermostate

GEV-Nr.	376012	**Vergl.-Nr.**	RX94016573
Beschreibung	Thermostat T.max. 200°C Arbeitsbereich 0-200°C 1-polig 1CO 6A Fühler ø 6mm Fühler L 114mm Kapillarrohr 1000mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 13mm		

GEV-Nr.	376013	**Vergl.-Nr.**	RX94016581
Beschreibung	Thermostat T.max. 400°C Arbeitsbereich 20-400°C 1-polig 1CO 6A Fühler ø 8mm Fühler L 138mm Kapillarrohr 1450mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 18mm		

CAMPINI

Regelthermostate



GEV-Nr.	375934	**Vergl.-Nr.**	RX94813996
Beschreibung	Thermostat T.max. 280°C Arbeitsbereich 50-280°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 185mm Kapillarrohr 960mm Kapillarrohr isoliert 700mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Fühlermaterial CNS 250V		

Diverse

Sicherheitsthermostate

GEV-Nr.	390194	**Vergl.-Nr.**	RX94807430
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 90-110°C 1-polig 16A Fühler ø 6.5mm Fühler L 87mm Kapillarrohr 1500mm Kapillarrohr isoliert 1497mm Anschluss Flachstecker 6,3mm einstellbar		

Zubehör

Stopfbuchsenzubehör

Durchführungen

1

GEV-Nr.	100820	**Vergl.-Nr.**	RX94008893
Beschreibung	Stopfbuchsendurchführung AG M14x1,5 IG M10x0,75 Fühler ø max. 6.5mm SW 22		

Klemmschrauben

1

GEV-Nr.	106605	**Vergl.-Nr.**	94812566 RX94812566
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 Fühler ø max. 4.5mm		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm

1

GEV-Nr.	301003	**Vergl.-Nr.**	94805496 RX94805496
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65		
Zubehör für	301003		

GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

unbeschriftet

1

GEV-Nr.	345982	**Vergl.-Nr.**	94809506 RX94809506
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2CO 250V 16A beleuchtet Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Zubehör für	345982		

GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

beschriftet

1

GEV-Nr.	345981	**Vergl.-Nr.**	94809514 RX94809514
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm grün 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Zubehör für	345981		

GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

Druckschalter/-taster

28,5x28,5mm

1

GEV-Nr.	345226	**Vergl.-Nr.**	94801032 RX94801032
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß 28,5x28,5mm grau 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		

1

GEV-Nr.	345979	**Vergl.-Nr.**	94808482 RX94808482
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 28,5x28,5mm blau 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40		

1

GEV-Nr.	345925	**Vergl.-Nr.**	94801388 RX94801388
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 28,5x28,5mm blau/grün 1CO 250V 16A Nachspülung Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40 mit Indikator		

1

GEV-Nr.	345924	**Vergl.-Nr.**	94801396 RX94801396
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 28,5x28,5mm grün/rot 1CO 250V 16A Hauptschalter Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40 mit Indikator grün/rot		

1

GEV-Nr.	345143	**Vergl.-Nr.**	RX94801560
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 28,5x28,5mm grün/rot 2CO 250V 16A Hauptschalter Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40 mit Indikator		

1

GEV-Nr.	345975	**Vergl.-Nr.**	94808466 RX94808466
Beschreibung	Druckschalter Einbaumaß 28,5x28,5mm grün/rot 2NO 250V 16A Hauptschalter Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 150°C Schutzart IP40 mit Indikator grün/rot		

28,5x77,5mm

1

GEV-Nr.	345867	**Vergl.-Nr.**	RX94808334
Beschreibung	Schalterkombination rastend Einbaumaß 28,5x77,5mm grün 2CO/ Leuchte/1NO 250V 16A START/Leuchte/EinAus Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

1

GEV-Nr.	345866	**Vergl.-Nr.**	RX94808359
Beschreibung	Schalterkombination rastend Einbaumaß 28,5x77,5mm grün 2NO/ 1NO/Leuchte 250V 16A START/Leuchte/EinAus Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

1

GEV-Nr.	345869	**Vergl.-Nr.**	RX94808342
Beschreibung	Schalterkombination tastend Einbaumaß 28,5x77,5mm grün 1NO/ Leuchte/Leuchte 250V 16A Temperatur/Regeneration Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

1

GEV-Nr.	345870	**Vergl.-Nr.**	RX94810629
Beschreibung	Schalterkombination tastend Einbaumaß 28,5x77,5mm grün 2NO/ 1NO/Leuchte 250V 16A Ablauf/Temperatur/Regeneration Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

1

GEV-Nr.	345868	**Vergl.-Nr.**	94808367 RX94808367
Beschreibung	Schalterkombination tastend Einbaumaß 28,5x77,5mm grün 2NO/ Leuchte 250V 16A Ablauf/Temperatur Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

ø18,2mm

1

GEV-Nr.	346508	**Vergl.-Nr.**	26645481 RX26645481
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 18.2mm schwarz 1NC/1NO 250V 2A Anschluss Schraubanschluss Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

ø25mm

1

GEV-Nr.	345038	**Vergl.-Nr.**	94805173 RX94805173
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 25mm schwarz 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

Zubehör

Schutzhauben

1

GEV-Nr.	698490	**Vergl.-Nr.**	RX94029824
Beschreibung	Abdeckung AD ø 17mm passend für 345047		

Hebelschalter

M12x0,75

1

GEV-Nr.	346519	**Vergl.-Nr.**	RX94026036
Beschreibung	Hebelschalter Gewinde M12x0,75 2NO 250V 15A ON-OFF Flachstecker 6,3mm		
Zubehör für	346519		

	GEV-Nr. 346525	Vergl.-Nr.	—
	Schutzkappe L 23.5mm B 17.3mm Schutzkappe Gummi Gewinde M11		

	GEV-Nr. 347197	Vergl.-Nr.	—
	Blende ON-OFF für Hebelschalter M12		

Mikroschalter

hebelbetätigt

1

GEV-Nr.	345257	**Vergl.-Nr.**	RX94810935
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 29mm L1 33mm Umgebungstemperatur max. 120°C BA 22mm Betätigungskraft: 130g Hebellänge 31.5mm		

1

GEV-Nr.	345345	**Vergl.-Nr.**	94805348 RX94805348
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 78mm Umgebungstemperatur max. 85°C BA 22mm Typ X662-88-J27 Betätigungskraft: 40g Hebellänge 69mm		

1

GEV-Nr.	345254	**Vergl.-Nr.**	94812476 RX94812476
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 120°C BA 22mm Betätigungskraft: 60g Hebellänge 58mm		

1

GEV-Nr.	345311	**Vergl.-Nr.**	94803293 RX94803293
Beschreibung	Mikroschalter mit Hebel 250V 16A 1NO Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Typ TYFE22 Hebellänge 41mm		

stiftbetätigt

M12

1

GEV-Nr.	345350	**Vergl.-Nr.**	RX94806130
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift BA 22mm Gewinde M12x0,75 Gewinde L 16mm 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm Hub 4mm Umgebungstemperatur max. 125°C Typ EF83161.3 Betätigungskraft: 66g		
Zubehör für	345350		

	GEV-Nr. 345351	Vergl.-Nr.	—
	Mutter Gewinde M12x0,75 H 1.6mm SW 14 MsCr VPE 1 Stück		

M16

1

GEV-Nr.	345047	**Vergl.-Nr.**	RX94050119
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M16x1 Gewinde L 27mm 250V 5A 1NO Anschluss Kabel Hub 5mm Umgebungstemperatur max. 85°C mit Kabel Typ 837333 Betätigungskraft: 400g		
Zubehör für	345047		

	GEV-Nr. 698490	Vergl.-Nr.	RX94029824
	Abdeckung AD ø 17mm passend für 345047		

rollenbetätigt

Rolle 90°

1

GEV-Nr.	347096	**Vergl.-Nr.**	94807229 RX94807229
Beschreibung	Mikroschalter mit Rollenstößel 250V 20A 1CO Anschluss Schraubanschluss L1 49mm Umgebungstemperatur max. 125°C Gewinde L 14.5mm Gewinde M12x1 BA 25mm Betätigungskraft: 370g Typ Z15G1318		

Positionsschalter

PIZZATO

Serie FD

1

GEV-Nr.	345075	**Vergl.-Nr.**	94813727 94813807 RX94813727 RX94813807
Beschreibung	Positionsschalter Aluguss 1NO/1NC 400V 3A L 141mm B 40mm H 35mm Schutzart IP67 Betätigungskraft: 300g Verschraubung PG13,5 BA 30x60mm Typ FD503		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Serie FR

1

GEV-Nr.	345181	**Vergl.-Nr.**	94807872 RX94807872
Beschreibung	Positionsschalter Kunststoff 1NC/1NO 400V 3A L 92mm B 31mm H 31mm Schutzart IP67 Betätigungskraft: 450g Verschraubung PG13,5 BA 22mm Schraubanschluss		

Sonstige

1

GEV-Nr.	348022	**Vergl.-Nr.**	RX94019163
Beschreibung	Sicherheitsschalter Kunststoff 1NO/1NC 600V 10A L 44mm B 23mm H 35mm Schutzart IP44 Betätigungskraft: 53g Verschraubung BA 25mm Typ XC1ZP2905 SCHNEIDER ELECTRIC		

Systemschalter ROLD

1

GEV-Nr.	346221	**Vergl.-Nr.**	RX94814066
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm grün EIN-AUS mit Linse		

1

GEV-Nr.	347590	**Vergl.-Nr.**	RX94814065
Beschreibung	Drucktaste Größe 23x23mm grün Laugenpumpe		

1

GEV-Nr.	346816	**Vergl.-Nr.**	94804127 RX94804127
Beschreibung	Drucktaste ø 23mm schwarz		

1

GEV-Nr.	346201	**Vergl.-Nr.**	94804119 RX94804119
Beschreibung	Elementträger Einbaumaß 28,5x77,5mm grau Träger 3-fach		

1

GEV-Nr.	345605	**Vergl.-Nr.**	94804143 94810976 RX94804143 RX94810976
Beschreibung	Schaltelement 2CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

1

GEV-Nr.	345601	**Vergl.-Nr.**	94813812 RX94813812
Beschreibung	Signalelementhalter V ø 11mm		

1

GEV-Nr.	345546	**Vergl.-Nr.**	RX94813820
Beschreibung	Tastelement 1CO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

1

GEV-Nr.	347193	**Vergl.-Nr.**	94810898 RX94810898
Beschreibung	Tastelement 1NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Nockenschalter

Ein/Aus

1

GEV-Nr.	300088	**Vergl.-Nr.**	94805363 RX94805363
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

1

GEV-Nr.	300020	**Vergl.-Nr.**	94805256 RX94805256
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1-0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		
Zubehör für	300020		

GEV-Nr.	110135	Vergl.-Nr.	—

Rosette Knebel bis ø 52mm

GEV-Nr.	110231	Vergl.-Nr.	—

Knebel Schalter 0-1-0-1 T.max.°C°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz

1

GEV-Nr.	300102	**Vergl.-Nr.**	RX94014842
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 4NO Schaltfolge 0-1-0-1 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		



1

GEV-Nr.	300095	**Vergl.-Nr.**	94804994 RX94804994
Beschreibung	Nockenschalter EIN-AUS Anschluss Schraubklemme		

4-Takt

1

GEV-Nr.	300103	**Vergl.-Nr.**	RX273349196
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		



1

GEV-Nr.	300104	**Vergl.-Nr.**	RX27334937
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 3NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Keramik		

7-Takt

1

GEV-Nr.	300025	**Vergl.-Nr.**	RX94015013
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Keramik		
Zubehör für	300025		

GEV-Nr.	112172	Vergl.-Nr.	—

Knebel universal ø 70mm schwarz ohne Adapter/Symbol

GEV-Nr.	112213	Vergl.-Nr.	—

Knebelsymbol silber Schalter 7-Takt T.max.°C°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	300025			
	GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr.	—
	Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder			

1

GEV-Nr.	300106	**Vergl.-Nr.**	RX94015021
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 32A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Abflachung oben		

4 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	300049	**Vergl.-Nr.**	27338144 RX27338144
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 8NO Schaltfolge 0-1-2-3 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 17mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	300184	**Vergl.-Nr.**	94806478 RX94806478
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen Schaltfolge 0-3-2-1 Achse ø 6x4,6mm Anschluss Flachstecker 4-polig		

6 Schaltstellungen



1

GEV-Nr.	300051	**Vergl.-Nr.**	27338136 RX27338136
Beschreibung	Nockenschalter 6 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 1-0-2-3-4-5 6A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 33mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		

mit Potentiometer

1

GEV-Nr.	345119	**Vergl.-Nr.**	RX94814321
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Lötanschluss Vorsatzschalter Kabellängemm 10kOhm Kunststoff mit Potentiometer		
Zubehör für	345119		
	GEV-Nr. 301214	Vergl.-Nr.	—
	Nockenschalter 2 Schaltstellungen Vorsatzschalter 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 33mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff Umgebungstemperatur max. 150°C		

Vorsatzschalter

1

GEV-Nr.	300002	**Vergl.-Nr.**	RX94806098
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

1

GEV-Nr.	300166	**Vergl.-Nr.**	94805405 RX94805405
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik 4-polig Umgebungstemperatur max. 318°C		

1

GEV-Nr.	300080	**Vergl.-Nr.**	94805892 RX94805892
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 4NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss Vorsatzschalter Keramik Umgebungstemperatur max. 150°C		
Zubehör für	300080		

GEV-Nr.	551456	Vergl.-Nr.	—

Dichtung für Schalter AD ø 14mm ID ø 2.5mm Stärke 3.5mm weiß

1

GEV-Nr.	300200	**Vergl.-Nr.**	RX94015070
Beschreibung	Vorsatzschalter 2 Schaltstellungen 2NO 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Vorsatzschalter Keramik		

Drehschalter

BREMAS

Serie A1200

1

GEV-Nr.	345912	**Vergl.-Nr.**	RX94814307
Beschreibung	Drehschalter		

1

GEV-Nr.	345019	**Vergl.-Nr.**	94809944 RX94809944
Beschreibung	Drehschalter Kontaktsätze 2 Stellungen 2 0-1 Typ CA0120002 380V 12A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		

1

GEV-Nr.	345913	**Vergl.-Nr.**	RX94807120
Beschreibung	Drehschalter Kontaktsätze 4 Stellungen 4 1-2-3-4 Typ CS012M014 400V 12A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm Achse vierkant mit Knebel Anschluss Schraubanschluss		

Serie A1700

1

GEV-Nr.	345007	**Vergl.-Nr.**	94813779 RX94813779
Beschreibung	Drehschalter Stellungen 4 0-1-2-3 Kontaktsätze 6 Typ CS0178766 400V 20A Achse ø 5x5mm Achslänge 25mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

1

GEV-Nr.	300047	**Vergl.-Nr.**	27338060 RX27338060
Beschreibung	Drehschalter 4 Schaltstellungen 9-polig		

Herstellerspezifische Drehschalter

DIHR / KROMO

1

GEV-Nr.	345913	**Vergl.-Nr.**	RX94807120
Beschreibung	Drehschalter Kontaktsätze 4 Stellungen 4 1-2-3-4 Typ CS012M014 400V 12A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm Achse vierkant mit Knebel Anschluss Schraubanschluss		

Magnetschalter

36x13mm

1



GEV-Nr.	345335	**Vergl.-Nr.**	RX94813862
Beschreibung	Magnetschalter L 36mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W Anschluss Kabel Kabellänge 960mm		
Zubehör für	345335		

GEV-Nr.	519049	Vergl.-Nr.	—
Magnet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 Loch ø 2mm			

40x13mm

1



GEV-Nr.	345990	**Vergl.-Nr.**	94808292 RX94808292
Beschreibung	Magnetschalter L 40mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W Anschluss Flachstecker 6,3mm Kabellänge 2000mm		

65x20mm

1



GEV-Nr.	345122[1]	**Vergl.-Nr.**	94813853 RX94813853
Beschreibung	Magnetschalter L 65mm B 20mm 1NO 24V 8A P max. 192W Anschluss Flachstecker 6,3mm Kabellänge 344mm		

[1]mit kodiertem Steckanschluss

1



GEV-Nr.	345116	**Vergl.-Nr.**	RX94807161
Beschreibung	Magnetschalter L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W Anschluss Kabel Kabellänge 3000mm		
Zubehör für	345116		

GEV-Nr.	345399	Vergl.-Nr.	—
Magnet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3			

ø 6mm

1

GEV-Nr.	345202	**Vergl.-Nr.**	94803301 RX94803301
Beschreibung	Magnetschalter 250V 0.04A P max. 10W Fühler L 29mm 1NO Anschluss Stecker Kabellänge 1400mm		

ø 9mm

1

GEV-Nr.	345991	**Vergl.-Nr.**	RX94810835 RX94813966
Beschreibung	Magnetschalter 250V 0.04A P max. 10W Fühler L 30mm 1NO Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm		

M8x0,75



1

GEV-Nr.	345631	**Vergl.-Nr.**	94803285 RX94803285
Beschreibung	Magnetschalter Gewinde M8x0,75 1NO 250V 1A P max. 50W Anschluss Kabel Kabellänge 2000mm		

Zubehör

Magnete

1

GEV-Nr.	347702	**Vergl.-Nr.**	RX94807420
Beschreibung	Magnet H 10mm AD ø 12mm		



1

GEV-Nr.	345336	**Vergl.-Nr.**	94809266 RX94809266
Beschreibung	Magnet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		

Magnethalter

1

GEV-Nr.	524076	**Vergl.-Nr.**	94807410 RX94807410
Beschreibung	Magnethalter Innenmaß 13mm H 60mm für Spülmaschine		
Zubehör für	524076		

GEV-Nr.	524655	Vergl.-Nr.	—
Schraubkappe für Magnethalter Gewinde M16x1,25 CNS SW 19			

Befehls- und Meldegeräte

MOELLER/EATON

Schalter komplett

Druckschalter/-taster

1

GEV-Nr.	343005	**Vergl.-Nr.**	RX94062072
Beschreibung	Drucktaster Einbaumaß ø22mm schwarz 1NO Pfeil tastend		

ERSCE

1

GEV-Nr.	346659	**Vergl.-Nr.**	94808961 RX94808961
Beschreibung	Kontaktblock ERSCE C02 2NC max 400V 10(4)A rot/rot		

1

GEV-Nr.	346658	**Vergl.-Nr.**	94808953 RX94808953
Beschreibung	Kontaktblock ERSCE C02 2NO max 400V 10(4)A grün/grün		

JKN (Square D)

Stellungswähler

1

GEV-Nr.	110260	**Vergl.-Nr.**	27338078 RX27338078
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm		
Zubehör für	110260		

GEV-Nr.	110261	Vergl.-Nr.	—
Stellungswähler			

TELEMECANIQUE (EFA)

Serie XB2

Schalter komplett

1

GEV-Nr.	345933	**Vergl.-Nr.**	94800893 RX94800893
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm		

Stellungswähler

1

GEV-Nr.	345223	**Vergl.-Nr.**	94800885 RX94800885
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm schwarz rastend Schaltfolge 1-0-2		

Serie XB4

1

GEV-Nr.	347497	**Vergl.-Nr.**	RX94808979
Beschreibung	Kontaktblock 2NC Farbcodierung rot		

1

GEV-Nr.	347496	**Vergl.-Nr.**	94808987 RX94808987
Beschreibung	Kontaktblock 2NO Farbcodierung grün		

Leuchtmelder

1

GEV-Nr.	347728	**Vergl.-Nr.**	RX94810561
Beschreibung	Leuchtmelder Einbaumaß ø22mm gelb Metall		

1

GEV-Nr.	347700	**Vergl.-Nr.**	RX94810587
Beschreibung	Leuchtmelder Einbaumaß ø22mm grün Metall		

1

GEV-Nr.	347730	**Vergl.-Nr.**	94814003 RX94814003
Beschreibung	Leuchtmelder Einbaumaß ø22mm Metall		

1

GEV-Nr.	347727	**Vergl.-Nr.**	RX94810579
Beschreibung	Leuchtmelder Einbaumaß ø22mm rot Metall		

Serie ZB2

Drucktasten

1

GEV-Nr.	347934	**Vergl.-Nr.**	94801909 RX94801909
Beschreibung	Drucktaste Einbaumaß ø22mm schwarz		

Weitere

1

GEV-Nr.	347698	**Vergl.-Nr.**	94808656 RX94808656
Beschreibung	Drucktaste Einbaumaß ø22mm schwarz Metall		

1

GEV-Nr.	347699	**Vergl.-Nr.**	94809399 RX94809399
Beschreibung	Stellungswähler Einbaumaß ø22mm schwarz Metall		

Leuchtmittel

1

GEV-Nr.	359807	**Vergl.-Nr.**	RX94809894
Beschreibung	Glühlampe Fassung Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm klar		

Encoder und Potentiometer

1

GEV-Nr.	401338	**Vergl.-Nr.**	RX94814233
Beschreibung	Encoder		

1

GEV-Nr.	403273	**Vergl.-Nr.**	94813831 RX94813831
Beschreibung	Encoder Drehwinkel 135° Achse ø 6mm Achslänge 5mm Zyklus ø 26mm		

1

GEV-Nr.	345119	**Vergl.-Nr.**	RX94814321
Beschreibung	Nockenschalter 2 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Lötanschluss Vorsatzschalter Kabellängemm 10kOhm Kunststoff mit Potentiometer		
Zubehör für	345119		
	GEV-Nr. 301214 Vergl.-Nr. —		
	Nockenschalter 2 Schaltstellungen Vorsatzschalter 16A Schaltfolge 0-1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 33mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff Umgebungstemperatur max. 150°C		

1

GEV-Nr.	300247	**Vergl.-Nr.**	94050333 RX94050333
Beschreibung	Potentiometer 2.2kOhm Drehwinkel 270° Achse ø 6mm Achslänge 16mm Gewinde M10x0,75 Steckertyp kodiert Kabellänge 150mm		

Lampen

Signallampen

Signallampen 2-teilig (Linse und Signalelement)

Signalelemente für Fassungstyp SRZ / SDK / SDY / SFK

1

GEV-Nr.	359130	**Vergl.-Nr.**	94801073 94809845 RX94801073 RX94809845
Beschreibung	Signalelement 230V klar Anschluss Flachstecker 6,3mm ø 8mm		

1

GEV-Nr.	359132	**Vergl.-Nr.**	94813811 RX94813811
Beschreibung	Signalelement grün 250V Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP54 Umgebungstemperatur max. 85°C		

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)

Leuchtmittel

Glühlampen

1

GEV-Nr.	359598	**Vergl.-Nr.**	27610302 RX27610302
Beschreibung	Glühlampe Fassung Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		

1

GEV-Nr.	359608	**Vergl.-Nr.**	27610153 RX27610153
Beschreibung	Glühlampe Fassung E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm Glas L 31mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	359597	**Vergl.-Nr.**	27610286 RX27610286
Beschreibung	Glühlampe Fassung T10 24V 2W ø 10mm L 28mm		

1

GEV-Nr.	359807	**Vergl.-Nr.**	RX94809894
Beschreibung	Glühlampe Fassung Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm klar		

Glimmlampen

1

GEV-Nr.	359585	**Vergl.-Nr.**	RX27610179
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E10 230V grün ø 10mm L 28mm		
Zubehör für	359585		

GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr.	—

Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss

GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr.	—

Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10

1

GEV-Nr.	359000	**Vergl.-Nr.**	RX94801891
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 24V 3W klar ø 10mm L 24mm		
Zubehör für	359000		

GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr.	—

Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss

GEV-Nr.	359063	Vergl.-Nr.	—

Lampenfassung Einbaumaß ø19,2mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss

GEV-Nr.	359064	Vergl.-Nr.	—

Lampenfassung Einbaumaß ø22,3mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss 250/380V Umgebungstemperatur 1W 100°C Umgebungstemperatur 2W 85°C

GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr.	—

Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10

GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr.	—

Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm

GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr.	—

Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm

GEV-Nr.	359988	Vergl.-Nr.	—

Lampenfassung Einbaumaß ø30,5mm 250V Anschluss F6,3 Temp. Best. 55°C E14

Signallampen komplett

ø10mm

mit Schraubfassung

1

GEV-Nr.	360502	**Vergl.-Nr.**	94808730 RX94808730
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 24V gelb Kabellänge 200mm Fassung Schraubfassung		

1

GEV-Nr.	360111	**Vergl.-Nr.**	94808722 RX94808722
Beschreibung	Signallampe ø 10mm 24V rot Kabellänge 200mm Fassung Schraubfassung		

mit Steckfassung

1

GEV-Nr.	359140	**Vergl.-Nr.**	94812468 RX94812468
Beschreibung	Signallampe ø 10mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

ø12mm

mit Schraubfassung

1

GEV-Nr.	359048	**Vergl.-Nr.**	RX94806353
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 230V gelb Anschluss Flachstecker 6,3mm		

1

GEV-Nr.	359291	**Vergl.-Nr.**	RX94806346
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm		

1

GEV-Nr.	359893	**Vergl.-Nr.**	RX94005832
Beschreibung	Signallampe ø 12mm 400V grün Anschluss Kabel 200mm		

ø13mm

mit Steckfassung

1

GEV-Nr.	359143	**Vergl.-Nr.**	94801537 RX94801537
Beschreibung	Signallampe ø 13mm gelb 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp.Best. 120°C VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	359045	**Vergl.-Nr.**	94801529 RX94801529
Beschreibung	Signallampe ø 13mm klar 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	359141	**Vergl.-Nr.**	94801511 RX94801511
Beschreibung	Signallampe ø 13mm rot 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm Temp. Best. 120°C VPE 1 Stück		

28,5x28,5mm

Lampen komplett

1

GEV-Nr.	345978	**Vergl.-Nr.**	94808474 RX94808474
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 28,5x28,5mm 230V grün		

1

GEV-Nr.	345926	**Vergl.-Nr.**	94801404 RX94801404
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß 28,5x28,5mm orange Anschluss Zyklus		

1

GEV-Nr.	345927	**Vergl.-Nr.**	94801370 RX94801370
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß 28,5x28,5mm rot Niveau		

1

GEV-Nr.	359798	**Vergl.-Nr.**	94801057 RX94801057
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß 28,5x28,5mm gelb		

1

GEV-Nr.	359799	**Vergl.-Nr.**	94801065 RX94801065
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß 28,5x28,5mm rot		

28,5x77,5mm



1

GEV-Nr.	345873	**Vergl.-Nr.**	94810280 RX94810280
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 28,5x77,5mm 230V grün Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart IP40 Umgebungstemperatur max. 85°C		

30x22mm

1

GEV-Nr.	345985	**Vergl.-Nr.**	94809498 RX94809498
Beschreibung	Signallampe Einbaumaß 30x22mm 230V grün		
Zubehör für	345985		

GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	—
Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm			

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glimmlampen

1

GEV-Nr.	359585	**Vergl.-Nr.**	RX27610179
Beschreibung	Glimmlampe Fassung E10 230V grün ø 10mm L 28mm		
Zubehör für	359585		

GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr.	—
Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	359585			
	GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10			

1

GEV-Nr.	359000	**Vergl.-Nr.**	RX94801891
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 24V 3W klar ø 10mm L 24mm		
Zubehör für	359000		

	GEV-Nr.	359060	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10 Anschluss Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	359063	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø19,2mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss			
	GEV-Nr.	359064	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø22,3mm Fassung E14 Anschluss Schraubanschluss 250/380V Umgebungstemperatur 1W 100°C Umgebungstemperatur 2W 85°C			
	GEV-Nr.	359685	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung E10			
	GEV-Nr.	359832	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø16,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359853	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s Anschluss Flachstecker 6,3mm			
	GEV-Nr.	359988	Vergl.-Nr.	—
	Lampenfassung Einbaumaß ø30,5mm 250V Anschluss F6,3 Temp. Best. 55°C E14			

Glühlampen

für Backöfen

1

GEV-Nr.	359610	**Vergl.-Nr.**	RX27610120
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		

für Signallampen

1

GEV-Nr.	359598	**Vergl.-Nr.**	27610302 RX27610302
Beschreibung	Glühlampe Fassung Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		

1

GEV-Nr.	359608	**Vergl.-Nr.**	27610153 RX27610153
Beschreibung	Glühlampe Fassung E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm Glas L 31mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	359597	**Vergl.-Nr.**	27610286 RX27610286
Beschreibung	Glühlampe Fassung T10 24V 2W ø 10mm L 28mm		

1

GEV-Nr.	359807	**Vergl.-Nr.**	RX94809894
Beschreibung	Glühlampe Fassung Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm klar		

Backofenlampen

Universale Backofenlampen

Einbaudurchmesser 35,5mm

1

GEV-Nr.	359701	**Vergl.-Nr.**	27610104 RX27610104
Beschreibung	Lampenfassung Fassung E14 220-230V Einbau ø 35.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 15W		
Zubehör für	359701		

	GEV-Nr.	359705	Vergl.-Nr.	—
	Linsennippel øG 33.5mm ø 52mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359709	Vergl.-Nr.	RX27610112
	Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C			
	GEV-Nr.	359721	Vergl.-Nr.	RX24390700
	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	359942	Vergl.-Nr.	—
	Linsennippel øG 33.5mm ø 41mm Hartglas Temp.Best. 350°C			

1

GEV-Nr.	359709	**Vergl.-Nr.**	RX27610112
Beschreibung	Linsennippel øG 33.5mm ø 42mm Hartglas Temp.Best. 350°C		

1

GEV-Nr.	359721	**Vergl.-Nr.**	RX24390700
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		

55x70mm

1

GEV-Nr.	359375	**Vergl.-Nr.**	94814234 RX94814234
Beschreibung	Lampenfassung komplett ohne Lampe Fassung E14 Einbaumaß 55x70mm		

Leuchtmittel

Glühlampen

1

GEV-Nr.	359610	**Vergl.-Nr.**	RX27610120
Beschreibung	Glühlampe T.max. 300°C Fassung E14 15W 230V ø 22mm L 47mm Glas L 20mm für Backofenlampe Typ Philips		

Timer

Programmtimer

1

GEV-Nr.	360273	**Vergl.-Nr.**	94807630 RX94807630
Beschreibung	Timer CDC 11803 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 18min 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 11803F1 / 16064/A Motorentyp M48R ATS		
Ersatzteile für	360273		

GEV-Nr.	360118	Vergl.-Nr.	—

Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W

1

GEV-Nr.	360310	**Vergl.-Nr.**	94801578 RX94801578
Beschreibung	Timer CDC 4804M Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 120s 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 4804M1 / 29828 Motorentyp M48R ATS		
Ersatzteile für	360310		

GEV-Nr.	360118	Vergl.-Nr.	—

Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung rechts ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48R ATS für Timer Kabellänge 260mm 1,9/2,5W

1

GEV-Nr.	360389	**Vergl.-Nr.**	94813971 RX94813971
Beschreibung	Timer CDC 4904F Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 5min 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 4904F3 / 10300122 Motorentyp M48L ATS		
Ersatzteile für	360389		

GEV-Nr.	360083	Vergl.-Nr.	—

Motor CDC Ritzel ø 4.9mm Zähne 10 230V Drehrichtung links ø 47mm H 19.3mm Motortyp M48L ATS für Timer

1

GEV-Nr.	360308	**Vergl.-Nr.**	94802634 RX94802634
Beschreibung	Timer CDC 7803 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 18min 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 7803F1 / 26880 Motorentyp M37RN		
Ersatzteile für	360308		

GEV-Nr.	360119	Vergl.-Nr.	—

Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN für Timer

1

GEV-Nr.	360133	**Vergl.-Nr.**	94803921 RX94803921
Beschreibung	Timer CDC 7804DV Motoren 2 Kammern 4 Laufzeit 60s / 20min 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 7804DV / 360133 Motorentyp M37RN/M37LN		
Ersatzteile für	360133		

GEV-Nr.	360119	Vergl.-Nr.	—

Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN für Timer

GEV-Nr.	360131	Vergl.-Nr.	—

Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung links ø 37mm Motortyp M37LN für Timer

1

GEV-Nr.	360293	**Vergl.-Nr.**	94810896 RX94810896
Beschreibung	Timer CDC 7804DV Motoren 2 Kammern 4 Laufzeit 6s / 3min 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 7804DV / 30001027 Motorentyp M37RN/M37LN		
Ersatzteile für	360293		

GEV-Nr.	360119	Vergl.-Nr.	—

Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung rechts ø 37mm Motortyp M37RN für Timer

GEV-Nr.	360131	Vergl.-Nr.	—

Motor CDC Ritzel ø 5.4mm Zähne 12 230V Drehrichtung links ø 37mm Motortyp M37LN für Timer

1

GEV-Nr.	360077	**Vergl.-Nr.**	94807620 RX94807620
Beschreibung	Timer CROUZET Motoren 1 Kammern 2 Laufzeit 120s 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. 627/5261 Motorentyp 82340		

1

GEV-Nr.	360435	**Vergl.-Nr.**	RX94807112
Beschreibung	Timer FIBER P25 Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 6min 230V 50Hz Achse ømm Achslängemm Motorentyp M51BJ0L6400		
Ersatzteile für	360435		

GEV-Nr.	360674	Vergl.-Nr.	—

Motor-Kit Ritzel ø 6.8mm Zähne 15 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn ø 48mm H 18.5mm Motortyp UDS40NE1RNZ165 Kabellänge 150mm mit Halterung

1

GEV-Nr.	360086	**Vergl.-Nr.**	94813748 RX94813748
Beschreibung	Timer FIBER P26 Motoren 1 Kammern 4 Laufzeit 120s 230V Achse ømm Achslängemm Hersteller-Nr. P265J04H315 Motorentyp M61B40R6400		

1

GEV-Nr.	360036	**Vergl.-Nr.**	94801412 RX94801412
Beschreibung	Timer FIBER P39 Motoren 1 Kammern 3 Laufzeit 120s 230V Achse ø 6x4,6mm Achslänge 16mm Hersteller-Nr. P395J03H301 Motorentyp M51BJ0L6400		
Ersatzteile für	360036		

GEV-Nr.	360674	Vergl.-Nr.	—

Motor-Kit Ritzel ø 6.8mm Zähne 15 230V Spannung AC 50/60Hz Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn ø 48mm H 18.5mm Motortyp UDS40NE1RNZ165 Kabellänge 150mm mit Halterung

Zeitschalter elektrisch

1

GEV-Nr.	350001	**Vergl.-Nr.**	27298066 RX27298066
Beschreibung	Zeitschalter 2CO bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Anschluss hinten 2-polig Laufzeit 120min		

mit Spreizung

1

GEV-Nr.	350074	**Vergl.-Nr.**	RX27298215
Beschreibung	Zeitschalter MS65 Laufzeit 120min Spreizung 30min 1CO/2NO/1NC bei 250V 16A Dauerstellung Ja Antrieb elektrisch Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm BA 28mm Anschluss seitlich Invensys 4-polig Achsstellung unten°		

Zeitschalter mechanisch

1

GEV-Nr.	350095	**Vergl.-Nr.**	RX94027836
Beschreibung	Zeitschalter C53 4-polig Laufzeit 120min Antrieb mechanisch 2NO/2NC bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ømm Achsemm Achslänge 24mm BA 28mm Anschluss seitlich Frontmaß 72x72mm		

1

GEV-Nr.	350093	**Vergl.-Nr.**	RX94027869
Beschreibung	Zeitschalter C53 4-polig Laufzeit 30min Antrieb mechanisch 2NO/2NC bei 250V 16A Dauerstellung Nein Achse ømm Achsemm Achslänge 24mm BA 28mm Anschluss seitlich Frontmaß 72x72mm		

Alarmgeber

Summer

1

GEV-Nr.	350050	**Vergl.-Nr.**	94027794 RX94027794
Beschreibung	Summer 230VAC Anschluss Flachstecker 6,3mm Schraubbefestigung Gewinde M4 60dB		

Schütze

GENERAL ELECTRIC (AEG)

Leistungsschütze

1

GEV-Nr.	380267	**Vergl.-Nr.**	27400308 RX27400308
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 110A 230VAC (AC3/400V) 65A/30kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS30K 00A Typ GE CL07A 300		
Zubehör für	380267		

GEV-Nr.	380268	Vergl.-Nr.	—
Hilfskontakt Kontakte 1NO für Schütze CL+LS_K Anschluss Schraubanschluss AC-12 10A Typ AEG HS07K 10 Typ GE BCLF 10			

GEV-Nr.	380269	Vergl.-Nr.	—
Hilfskontakt Kontakte 1NC AC15 6A für Schütze CL+LS_K Anschluss Schraubanschluss AC-12 10A Typ AEG HS07K 01 Typ GE BCLF 01			

GEV-Nr.	380270	Vergl.-Nr.	—
Hilfskontakt Kontakte 1NO/1NC für Schütze CL+LS_K Anschluss Schraubanschluss AC-12 10A Typ AEG HS08K 11 Typ GE BCLL 11			

GEV-Nr.	380271	Vergl.-Nr.	—
Hilfskontakt Kontakte 2NO für Schütze CL+LS_K Anschluss Schraubanschluss AC-12 10A Typ AEG HS08K 20 Typ GE BCLL 20			

1

GEV-Nr.	380239	**Vergl.-Nr.**	94804408 94813830 RX94804408 RX94813830
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LS05 01A Typ AEG LS05 01A Typ GE MC1A 301A		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	380238	**Vergl.-Nr.**	94814048 RX94814048
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ LS0510A Typ AEG LS0510A Typ GE MC1A 310A		

1

GEV-Nr.	380839	**Vergl.-Nr.**	94808698 RX94808698
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ LS0510A Typ AEG LS0510A Typ GE MC1A 310A		

1

GEV-Nr.	380244	**Vergl.-Nr.**	27400324 RX27400324
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS4K 10A Typ GE CL00A 310		

1

GEV-Nr.	381136	**Vergl.-Nr.**	94808920 RX94808920
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG Typ GE CL01A310T1		

1

GEV-Nr.	380671	**Vergl.-Nr.**	94808938 RX94808938
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 45A 24VAC (AC3/400V) 25A/11kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS11K 00A Typ GE CL25A300T1		

1

GEV-Nr.	380265	**Vergl.-Nr.**	27400282 RX27400282
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS15K 00A Typ GE CL04A 310 H 98mm L 87mm B 55mm		

1

GEV-Nr.	380266	**Vergl.-Nr.**	27400290 RX27400290
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 90A 230VAC (AC3/400V) 22kW Hauptkontakte 3NO Anschluss Schraubanschluss Typ AEG LS22K 00A Typ GE CL06A 300		

Motorschutzschalter

1

GEV-Nr.	380940	**Vergl.-Nr.**	94810902 RX94810902
Beschreibung	Motorschutzschalter Typ GPS1BSAH Einstellbereich 2,5-4A DIN-Schiene Kontakte Schraubklemme		

1

GEV-Nr.	380939	**Vergl.-Nr.**	94814091 RX94814091
Beschreibung	Motorschutzschalter Typ GPS1BSAJ Einstellbereich 4-6,3A DIN-Schiene Anschluss Schraubanschluss		

LOVATO

Leistungsschütze

1

GEV-Nr.	380964	**Vergl.-Nr.**	94807062 RX94807062
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 4NO Hilfskontakte Anschluss Schraubanschluss Typ 11BG-09T4A230		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

Leistungsschütze

1

GEV-Nr.	380979	**Vergl.-Nr.**	RX94019155
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO/1NC Anschluss Schraubanschluss Typ LC1D25P7		

Relais

Leistungsrelais

mit DIN-Schienenbefestigung

oben

1

GEV-Nr.	380180	**Vergl.-Nr.**	RX94814289
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss Flachstecker 6,3mm DIN-Schiene Hersteller-Nr. 62.83.8.230.4007		

mit Laschenbefestigung

1

GEV-Nr.	380312	**Vergl.-Nr.**	94804291 RX94804291
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 10A 3CO Anschluss Flachstecker 4,8mm Laschenbefestigung Maße 52x32,2x36,5mm Hersteller-Nr. 60.63.8.230.0000		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	380139	**Vergl.-Nr.**	94807054 94813866 RX94807054 RX94813866
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 2CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 68x38,2x35,8mm Hersteller-Nr. 62.82.8.230.0000		

1

GEV-Nr.	380311	**Vergl.-Nr.**	94804853 RX94804853
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Hersteller-Nr. A1B-230AC-FA		

Steck/Printrelais



1

GEV-Nr.	381151	**Vergl.-Nr.**	94807070 RX94807070
Beschreibung	Printrelais 24VAC 2CO 2-polig bei 250V 8A Anschluss Pins Rastermaß 5mm FINDER Hersteller-Nr. 40.52.8.024.0000 95.65/95.75		

Relaissockel

1

GEV-Nr.	380137	**Vergl.-Nr.**	94800943 RX94800943
Beschreibung	Relais-Sockel 8-polig Anschluss Steckanschluss rund 8-polig Maße 65x28x40mm 380V Spannung AC 10A Italiana Relè Hersteller-Nr. ZVE8		
Zubehör für	380137		

GEV-Nr.	380805	Vergl.-Nr.	—

Haltebügel

Niveaurelais

GICAR

Bild nicht vorhanden

1

GEV-Nr.	400048	**Vergl.-Nr.**	94801545 RX94801545
Beschreibung	Niveaurelais 1CO 230V Spannung AC Anschluss Steckanschluss rund 8-polig Typ 27434		

Zeitrelais

Zeitrelais

1

GEV-Nr.	380319	**Vergl.-Nr.**	27470236 RX27470236
Beschreibung	Zeitrelais anzugsverzögernd 0,06-150s		

1

GEV-Nr.	360465	**Vergl.-Nr.**	RX94802766
Beschreibung	Zeitrelais FIBER T45 Zeitbereich 0s-120h 230VAC 5/2A Einbaumaß 45x45mm 2CO		
Zubehör für	360465		

GEV-Nr.	360485	Vergl.-Nr.	—

Montagerahmen L 72mm B 72mm für Zeitrelais für Modell E47,E48,E58,E59,T45,C58,C59

Elektronikregler

DIXELL

Kühlstellenregler

Einbauversion

1

GEV-Nr.	378249	**Vergl.-Nr.**	RX94807021
Beschreibung	Elektronikregler DIXELL XR20C-1P3C0 Einbaumaß 71x29mm 24V Spannung AC/DC NTC/PTC Relaisausgänge 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI Schutzart IP54 -50 bis +150°C Anzeige 3½-stellig		

Elektronikthermometer

Einbauversion

1

GEV-Nr.	378046	**Vergl.-Nr.**	94810546 RX94810546
Beschreibung	Thermometer DIXELL XT11S Einbaumaß 58x25,5mm 24V Spannung AC/DC NTC 0 bis +60°C Anzeige 2½-stellig 1 Tempin1 NTC DigiIN1 Abtaufunktion Frontmaß 31x64mm		

EVCO - EVERY CONTROL

Universalregler

Einbauversion

1

GEV-Nr.	379029	**Vergl.-Nr.**	94806361 RX94806361
Beschreibung	Elektronikregler EVERY CONTROL 230V Spannung AC Fritteuse Typ EC8		

Weitere

Universalregler

1

GEV-Nr.	379020	**Vergl.-Nr.**	24848236 RX24848236
Beschreibung	Elektronikregler Pt100 Dampfregelung		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler

1

GEV-Nr.	379161	**Vergl.-Nr.**	94810538 RX94810538
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Thermoplast Fühler -40 bis +110°C Kabel -40 bis +110°C Fühler ø6x14mm Kabellänge 3m ohne Verschraubung 2-adrig		

1

GEV-Nr.	379130[1]	**Vergl.-Nr.**	94814231 RX94814231
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Vetrotex Fühler -200 bis +600°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø6x100mm Kabellänge 1.4m ohne Verschraubung 3-adrig Widerstand bei 0°C 100Ohm		

[1]3-adrig

1

GEV-Nr.	379199	**Vergl.-Nr.**	RX94807179
Beschreibung	Temperaturfühler PTC 1kOhm Kabel PVC Fühler -50 bis +150°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x30mm Kabellänge 5m ohne Verschraubung 2-adrig		

1

GEV-Nr.	379831	**Vergl.-Nr.**	94050341 RX94050341
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Fühler ø4x100mm Kabellänge 1m Kabelfarben schwarz/weiß 2-adrig		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Herstellerspezifische Fühler

Fühler



1

GEV-Nr.	379908	**Vergl.-Nr.**	RX94813768
Beschreibung	Temperaturfühler NTC		

1

GEV-Nr.	378314	**Vergl.-Nr.**	94814005 RX94814005
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde Fühler ø5x30mm Kabellänge 0.35m		

1

GEV-Nr.	378268	**Vergl.-Nr.**	94808763 RX94808763
Beschreibung	Temperaturfühler NTC Kabel Silikon Fühler -40 bis +110°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss kodierter Stecker Gewinde Fühler ø6x15mm Kabellänge 1.1m		

1

GEV-Nr.	379075	**Vergl.-Nr.**	24849093 RX24849093
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -100 bis +450°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde M6 Fühler ø4x100mm Kabellänge 1.5m		

1

GEV-Nr.	379070	**Vergl.-Nr.**	24849036 RX24849036
Beschreibung	Temperaturfühler Pt100 Kabel Silikon Fühler -50 bis +250°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø4x75mm Kabellänge 1.7m		

1

GEV-Nr.	378413	**Vergl.-Nr.**	RX94046186
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement J (Fe-CuNi) Kabel Vetrotex Fühler -50 bis +750°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Gewinde Fühler ø3x280mm Kabellänge 3.5m		

Einstechfühler

1

GEV-Nr.	381425	**Vergl.-Nr.**	24849135 24849168 RX24849135 RX24849168
Beschreibung	Kerntemperaturfühler Pt100 Kabel PTFE Fühler -40 bis +250°C Kabel -40 bis +250°C Anschluss 2-adrig Fühler ø3,2x100mm Gewinde M12 Kabellänge 2.8m Griff ø 10mm Grifflänge 80mm		

Elektroniken

Platinen

1

GEV-Nr.	404019	**Vergl.-Nr.**	RX94035037 RX94070732
Beschreibung	Bedienplatine Fritteuse 230V 50Hz Heizung		

1

GEV-Nr.	403221	**Vergl.-Nr.**	94813997 RX94813997
Beschreibung	Hauptplatine Spülmaschine für Gerät AX 250/300/310/320/330 L 168mm B 148mm mit Tastaturplatine VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	403130	**Vergl.-Nr.**	9402358 94023587 RX94023587
Beschreibung	Platine Kombidämpfer für Gerät TVTS L 90mm B 70mm Niveauregelung		

1

GEV-Nr.	400110	**Vergl.-Nr.**	27450220 RX27450220
Beschreibung	Platine Kombidämpfer Niveauregelung		

1

GEV-Nr.	698492	**Vergl.-Nr.**	873513894 RX94019130
Beschreibung	Platine Niveauregler für Gerät Kombidämpfer passend für ROSINOX Niveauregelung		

1

GEV-Nr.	402881	**Vergl.-Nr.**	94813861 RX94813861
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät CE-GE L 126mm B 63mm passend für COMENDA		

1

GEV-Nr.	402677	**Vergl.-Nr.**	RX94814079
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät DS40/DS50 L 161mm B 90mm		

1

GEV-Nr.	402676	**Vergl.-Nr.**	RX94814039
Beschreibung	Platine Spülmaschine für Gerät HT11/12 L 102mm B 62mm Timer		

1

GEV-Nr.	402695	**Vergl.-Nr.**	94813816 RX94813816
Beschreibung	Platine Spülmaschine L 145mm B 105mm HOONVED		

1

GEV-Nr.	400107	**Vergl.-Nr.**	27450238 RX27450238
Beschreibung	Regelplatine Kombidämpfer für Gerät CM101 Edition CM v. 4.91-97		

1

GEV-Nr.	401661	**Vergl.-Nr.**	94814232 94814236 RX94814232 RX94814236
Beschreibung	Tastaturplatine Kombidämpfer für Gerät MVE04 Kit		

1

GEV-Nr.	403231	**Vergl.-Nr.**	RX94814055
Beschreibung	Tastaturplatine Spülmaschine für Gerät 80E/81E L 155mm B 100mm mit Anzeige H 25mm Tasten 6		

Zentraleinheiten

1

GEV-Nr.	402684	**Vergl.-Nr.**	RX94814040
Beschreibung	Elektronikbox ohne EPROM		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	402683	**Vergl.-Nr.**	RX94807104
Beschreibung	Elektronikbox Timer Laufzeit 3/6/9min		

1

GEV-Nr.	402681	**Vergl.-Nr.**	94814285 RX94814285
Beschreibung	Elektronikbox Timer Laufzeit 50/120/180s		

1

GEV-Nr.	379026	**Vergl.-Nr.**	RX94814050
Beschreibung	Elektroniktimer für Spülmaschine		

Tastaturen

Frontfolien

1

GEV-Nr.	694697	**Vergl.-Nr.**	RX94044752
Beschreibung	Frontfolie Kombidämpfer TVTS passend für ROSINOX L 600mm B 118mm		

1

GEV-Nr.	505300	**Vergl.-Nr.**	94034345 RX94034345
Beschreibung	Tastaturfolie Fritteuse blau L 148mm B 91mm Tasten 4		

1

GEV-Nr.	402685	**Vergl.-Nr.**	94814049 RX94814049
Beschreibung	Tastaturfolie Spülmaschine für Gerät H63/373E/144E L 134mm B 79mm Tasten 6		

Tastatureinheiten

1

GEV-Nr.	402913	**Vergl.-Nr.**	94814041 RX94814041
Beschreibung	Tastatureinheit Spülmaschine für Gerät 37E/80E/81E/18ER/19E Tasten 6 passend für Dihr L 145mm B 90mm mit Kabel		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

ELBI

1

GEV-Nr.	373020	**Vergl.-Nr.**	94809795 RX94809795
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4“ Ausgang 14mm Eingang 10l/min DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% ELBI Reduzierung Eingang weiß		

MÜLLER

Temperatur Medium: 90°C
Einschaltdauer: 100%

mit Kabelanschluss

1

GEV-Nr.	370006	**Vergl.-Nr.**	RX24720054
Beschreibung	Magnetventil 3-fach gerade 230VAC Eingang 3/4“ Ausgang 12,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER Kabellänge 2000mm		
Ersatzteile für	370006		
	GEV-Nr.	370132	Vergl.-Nr. —
	Magnetventilkörper 3-fach gerade Eingang 3/4“ Ausgang 11,5mm DN10 T.max. 90°C Einschaltdauer 100% MÜLLER 230V		
	GEV-Nr.	371002	Vergl.-Nr. —
	Magnetventilhalter MÜLLER Flanschhalterung		
	GEV-Nr.	371009	Vergl.-Nr. —
	Druckfeder für Magnetspule		
	GEV-Nr.	371010	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230VAC Anschluss mit Kabel Kabellänge 2000mm		
	GEV-Nr.	371011	Vergl.-Nr. —
	Ersatzteilkit Membran mit langem Stern Stern Höhe 8mm MÜLLER		
	GEV-Nr.	371122	Vergl.-Nr. —
	Magnetventilsieb ø 19mm H 10mm passend für MÜLLER		
	GEV-Nr.	501161	Vergl.-Nr. —
	Oberteil für Magnetventil Halter für Magnetspulen		
Zubehör für	370006		
	GEV-Nr.	371017	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule MÜLLER 230VAC Anschluss Flachstecker 6,3mm		
	GEV-Nr.	371037	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 24VAC 50/60Hz Anschluss Flachstecker 6,3mm		
Zubehör für	370006		
	GEV-Nr.	371038	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 230VAC Anschluss Gerätestecker		

ROBERTSHAW/INVENSYS

Temperatur Medium: 90°C 90°C 60°C
Temperatur Umgebung: 60°C 25°C 60°C
Einschaltdauer: 40% 100% 100%

1

GEV-Nr.	370371	**Vergl.-Nr.**	RX24720054
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4“ Ausgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) Kabellänge 2000mm		

RPE

1

GEV-Nr.	374060	**Vergl.-Nr.**	RX94813972
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 24V Eingang 3/4“ Ausgang 13mm DN10 Einschaltdauer 100% RPE Polyamid		

TP

1

GEV-Nr.	370017	**Vergl.-Nr.**	94805520 RX94805520
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4“ Ausgang 11,5mm DN10 TP p max 10bar		
Ersatzteile für	370017		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz		
Zubehör für	370017		
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%		
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	370017			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	94810058 RX94810058
	Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

1

GEV-Nr.	370018	Vergl.-Nr.	94809282 RX94809282
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 14mm DN10 TP		
Ersatzteile für	370018		
	GEV-Nr.	371013	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz		

Zubehör für	370018			
	GEV-Nr.	371220	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371221	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371222	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371223	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371224	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371225	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371226	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%			
	GEV-Nr.	371230	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371231	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371232	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371233	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371234	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	94810058 RX94810058
	Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%			
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%			

1

GEV-Nr.	370021	**Vergl.-Nr.**	RX94807480
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP Reduzierung Eingang weiß		
Ersatzteile für	370021		
	GEV-Nr. 371013	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule TP 230VAC 50/60Hz		
Zubehör für	370021		
	GEV-Nr. 371220	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr. 371221	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%		
	GEV-Nr. 371222	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%		
	GEV-Nr. 371223	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%		
	GEV-Nr. 371224	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%		
	GEV-Nr. 371225	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%		
	GEV-Nr. 371226	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr. 371230	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%		
	GEV-Nr. 371231	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%		
	GEV-Nr. 371232	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%		
	GEV-Nr. 371233	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%		
	GEV-Nr. 371234	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%		
	GEV-Nr. 371235	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%		
	GEV-Nr. 371236	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%		
	GEV-Nr. 371237	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%		

Zubehör für	370021		
	GEV-Nr. 371238	Vergl.-Nr.	94810058 RX94810058
	Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%		
	GEV-Nr. 371239	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%		
	GEV-Nr. 371240	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%		

1

GEV-Nr.	370015	**Vergl.-Nr.**	94805520 RX94805520
Beschreibung	Magnetventil 1-fach gewinkelt 230VAC Eingang 3/4" Ausgang 11,5mm DN10 TP		
Zubehör für	370015		
	GEV-Nr. 371220	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 3l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr. 371221	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 5.5l/min gelb Toleranz ±15%		
	GEV-Nr. 371222	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 6l/min grau Toleranz ±15%		
	GEV-Nr. 371223	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 10l/min weiß Toleranz ±15%		
	GEV-Nr. 371224	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 12l/min Bronze Toleranz ±15%		
	GEV-Nr. 371225	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 16l/min hellbraun Toleranz ±15%		
	GEV-Nr. 371226	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 20l/min rot Toleranz ±15%		
	GEV-Nr. 371230	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.25l/min rot Toleranz ±25%		
	GEV-Nr. 371231	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.35l/min violett Toleranz ±25%		
	GEV-Nr. 371232	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.5l/min orange Toleranz ±25%		
	GEV-Nr. 371233	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 0.8l/min weiß Toleranz ±25%		
	GEV-Nr. 371234	Vergl.-Nr.	—
	Reduzierung TP Durchflussrate 1l/min hellblau Toleranz ±25%		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	370015		
	GEV-Nr.	371235	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.2l/min braun Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371236	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 1.5l/min hellbraun Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371237	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 2.5l/min gelb Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr. 94810058 RX94810058
	Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371239	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 5l/min schwarz Toleranz ±25%		
	GEV-Nr.	371240	Vergl.-Nr. —
	Reduzierung TP Durchflussrate 8l/min blau Toleranz ±20%		

Magnetventile mit Reduzierung

1

GEV-Nr.	370628	Vergl.-Nr.	94050168 RX94050168
Beschreibung	Magnetventil 2-fach gerade 230VAC Eingang 3/4" Eingang 16l/min DN10 TP Kunststoff Ausgang 11.5mm		

Ersatzteile und Zubehör

Reduzierungen

Ausgangsseite

1

GEV-Nr.	371238	Vergl.-Nr.	94810058 RX94810058
Beschreibung	Reduzierung TP Durchflussrate 3.4l/min dunkelgrün Toleranz ±25%		

Metall

ASCO

Magnetventile Dampf (Wasser)

2-Wege

1

GEV-Nr.	370728	Vergl.-Nr.	94804036 RX94804036
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 24VAC Eingang 1/2" IG Ausgang 1/2" IG Anschluss 1/2" L 62mm DN 12mm T.max. 85°C Steckbuchse DIN -10 bis +85°C Asco Serie E238C Spulentyp 43005421 Membrane NBR p max 10bar p min 0.3bar 50/60Hz Messing		

LUCIFER

Ersatzteile und Zubehör

Magnetspulen

1

GEV-Nr.	371258	Vergl.-Nr.	RX27440049
Beschreibung	Magnetspule 220VAC 14VA Spulentyp EZ92A7		

PARKER

3-Wege

Serie 121 KS8358

1

GEV-Nr.	370709	Vergl.-Nr.	94052347 RX94052347
Beschreibung	Magnetventil Messing 3-Wege 230V Spannung AC Anschluss 1/4" IG L 77mm Spulentyp 4818653D		

SIRAI

2-Wege

Serie L180-B

1

GEV-Nr.	370329	**Vergl.-Nr.**	94807864 RX94807864
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 24VAC Eingang 1/2" Ausgang 1/2" Anschluss 1/2" L 66mm DN 13.5mm Steckbuchse kompakt -10 bis +90°C SIRAI Serie L180-B Spulentyp Z610A Membrane NBR (Wasser) p max 12bar p min 0.35bar		
Ersatzteile für	370329		
	GEV-Nr.	371070	Vergl.-Nr. —
	Magnetspule 24VAC 10VA SIRAI Spulentyp Z610A Aufnahme ø 10mm		
	GEV-Nr.	371171	Vergl.-Nr. —
	Membran Serie L180-B Membrantyp NBR (Wasser)		
Zubehör für	370329		
	GEV-Nr.	371091	Vergl.-Nr. —
	Steckdose Steckertyp DIN 43650B Kabellängemm klein		

Magnetventile diverse

1

GEV-Nr.	370832	**Vergl.-Nr.**	9401620 94016201 RX9401620 RX94016201
Beschreibung	Magnetventil 2-Wege 230VAC Eingang 1/4" IG Ausgang 1/4" IG L 43mm p max 7bar		

Pressostate

für Spültechnik

ø58mm mit Flachstecker 6,3mm

mit Anschluss horizontal

1

GEV-Nr.	541105	**Vergl.-Nr.**	94803426 RX94803426
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 180/70mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik		

1

GEV-Nr.	541619	**Vergl.-Nr.**	RX94807187
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 250/40mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss ø 6mm		

1

GEV-Nr.	541045	**Vergl.-Nr.**	94801289 RX94801289
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 28/12mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik		

1

GEV-Nr.	541140	**Vergl.-Nr.**	94807500 RX94807500
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 55/30mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik		

1

GEV-Nr.	541003	**Vergl.-Nr.**	94804630 RX94804630
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 55/35mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		

1

GEV-Nr.	541024	**Vergl.-Nr.**	94813806 RX94813806
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 60/40mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	541311	**Vergl.-Nr.**	94807369 RX94807369
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 76/38mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		

1

GEV-Nr.	541312	**Vergl.-Nr.**	RX94810911
Beschreibung	Pressostat Druckbereich 86/59mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik Druckanschluss ø 6mm		

1

GEV-Nr.	541017	**Vergl.-Nr.**	94801461 RX94801461
Beschreibung	Pressostat mit Befestigungslasche Druckbereich 40/20mbar Anschluss 6mm ø 58mm Druckanschluss horizontal Spültechnik		

für Dampfregelung

1

GEV-Nr.	541878	**Vergl.-Nr.**	9401489 94014891 RX94014891
Beschreibung	Pressostat Dampfregelung Druckbereich 0,2-1bar Anschluss 1/4" HONEYWELL Druckanschluss 1/4" IG		

1

GEV-Nr.	541074	**Vergl.-Nr.**	94814247 RX94814247
Beschreibung	Pressostat ø 45mm Auslösedruck 0.5bar Resetdruck 0.35bar Druckanschluss vertikal Dampfregelung Druckbereich 0,35/0,51bar Anschluss 1/8" Druckanschluss 1/8"		

Elektroden

1

GEV-Nr.	512072	**Vergl.-Nr.**	94800901 RX94800901
Beschreibung	Niveauelektrode 1/2" Gesamtlänge 78.5mm Fühler L 63mm Fühlerlänge isoliert 54mm Anschluss M5x0,8 Kunststoff ø 26mm		

1

GEV-Nr.	403131	**Vergl.-Nr.**	9402351 94023512 RX94023512
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 330mm Fühler L 270mm Fühlerlänge isoliert 24mm Anschluss M4 ø 4mm		

1

GEV-Nr.	400171	**Vergl.-Nr.**	RX94812665
Beschreibung	Niveauelektrode 1/4" Gesamtlänge 350mm Fühler L 325mm Fühlerlänge isoliert 26mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Edelstahl ø 2.5mm		

1

GEV-Nr.	400021	**Vergl.-Nr.**	24849150 RX24849150
Beschreibung	Niveauelektrode PG9 Gesamtlänge 110mm Fühler L 70/47/24mm Fühlerlänge isoliert 62/38/16mm mit 3 Fühlern Anschluss Klemmanschluss		

1

GEV-Nr.	400022	**Vergl.-Nr.**	24849143 RX24849143
Beschreibung	Niveauelektrode PG9 Gesamtlänge 135mm Fühler L 89/59/28mm Fühlerlänge isoliert 80mm mit 3 Fühlern Anschluss Klemmanschluss		
Zubehör für	400022		

GEV-Nr.	379729	Vergl.-Nr.	—
Verbindungskabel L 1230mm 4-polig für Niveauelektroden Steckertyp codiert			

GEV-Nr.	550574	Vergl.-Nr.	—
Mutter Gewinde PG9 H 3mm SW 28 Messing vernickelt VPE 1 Stück Einbau ømm Kabel ømm			

Lüfter

Kältelüfter

Kälteventilatoren komplett

COPREL

Serie MAP





1

GEV-Nr.	601056	**Vergl.-Nr.**	94805652 RX94805652
Beschreibung	Ventilator drückend 230V 9W 50/60Hz Lüfterrad ø 96mm Achslänge 21mm Anschluss mit Kabel für Saladette LA 135mm AD ø 145mm Einbau ø 110mm Einbautiefe 85mm		

Heißluftmotoren



1

GEV-Nr.	601856	**Vergl.-Nr.**	RX94814228
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50Hz 0.075kW 2650U/min Geschw. 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A passender Kondensator 5µF/400V		
Zubehör für	601856		

GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	94807807 RX94807807
Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart			

1

GEV-Nr.	601049	**Vergl.-Nr.**	27490051 RX27490051
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 280mm H1 125mm Schaufeln 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm		

1

GEV-Nr.	601503	**Vergl.-Nr.**	RX94050051
Beschreibung	Lüfterrad D1 ø 350mm H1 125mm Schaufeln 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm		
Zubehör für	601503		

GEV-Nr.	500505	Vergl.-Nr.	—
Lüftermotor 220-240/380-415V Phasen 3 50/60Hz 0,16-0,26kW 1440/1700U/min Geschw. 2 L1 140mm L2 27mm L3 35mm M10R IG 1,2/0,7A Cos(fi) 0.63 Typ L7zAw4D-014 D1 ø 17mm D2 ø 13mm			

Heißluftventilatoren

Weitere



1

GEV-Nr.	602149	**Vergl.-Nr.**	94813983 RX94813983
Beschreibung	Lüftermotor 230/400V 0.55W Typ N552		

Zubehör

Lüfterräder für Heißluftventilatoren

1

GEV-Nr.	602003	**Vergl.-Nr.**	RX94442209
Beschreibung	Lüfterrad ø 235mm Schaufeln 8 B 55mm Achsaufnahme ø 8mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Motoren

Getriebemotoren

für Spülmaschinen

1

GEV-Nr.	601861	**Vergl.-Nr.**	94812161 RX94812161
Beschreibung	Getriebemotor FIR Typ 71-B5 180W 400V Spannung AC 50/60Hz Phasen 3 900/1100U/min Welle ø 14mm L 227mm für Transportsystem ohne Getriebe		

1

GEV-Nr.	501405	**Vergl.-Nr.**	RX94808672
Beschreibung	Motor ohne Getriebe 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz Phasen 3 1,2/0,7-1,15/0,67A Welle ø 11mm Wellenlänge 26mm Fø 89mm 1340/1608U/min Typ MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. für Trocknung 0,18/0,22kW		

Motoren

für Spülmaschinen

1

GEV-Nr.	501477	**Vergl.-Nr.**	94807590 RX94807590
Beschreibung	Motor 260W 400V 50Hz 0.8A Welle ø 14mm Wellenlänge 40mm Fø 156mm 900U/min ø 140mm H 215mm OLYMPIA 0.26kW		

1

GEV-Nr.	501405	**Vergl.-Nr.**	RX94808672
Beschreibung	Motor ohne Getriebe 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz Phasen 3 1,2/0,7-1,15/0,67A Welle ø 11mm Wellenlänge 26mm Fø 89mm 1340/1608U/min Typ MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. für Trocknung 0,18/0,22kW		

Pumpen

Wasch- und Nachspülpumpen

ALBA (C&A)

Pumpen

1

GEV-Nr.	500371	**Vergl.-Nr.**	94801453 RX94801453
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 62mm Ausgang ø 52mm Typ C2532 230/400V 50Hz Phasen 3 0.88kW 1.2PS L 315mm Laufrichtung links ALBA PUMPS (C&A)		
Ersatzteile für	500371		
	GEV-Nr. 508395	Vergl.-Nr. —	
	Pumpendeckel ALBA PUMPS (C&A) Eingang ø 62mm Ausgang ø 52mm Drehrichtung links ø 180mm ID ø 150mm Innenhöhe 38mm		
	GEV-Nr. 510693	Vergl.-Nr. —	
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM		

FIR

Pumpen



1

GEV-Nr.	499004	**Vergl.-Nr.**	94813993 RX94813993
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Typ 1291.1670 230V 50Hz Phasen 1 0.07kW 0.1PS L 195mm Laufrichtung rechts Kondensator 5µF FIR		
Ersatzteile für	499004		

	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	94807807 RX94807807
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart			

1

GEV-Nr.	500463	**Vergl.-Nr.**	94801248 RX94801248
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 30mm Typ 2253 230V 50Hz Phasen 1 0.24kW 0.33PS L 160mm Laufrichtung rechts FIR		
Ersatzteile für	500463		

GEV Bild nicht vorhanden	GEV-Nr.	521148	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel Pumpentyp Fir 2253(500.463)			

1

GEV-Nr.	499123	**Vergl.-Nr.**	94813734 RX94813734
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Typ 4296.2350 230V 50Hz Phasen 1 0.75kW L 250mm Laufrichtung rechts Kondensator 16µF FIR		
Ersatzteile für	499123		

	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr.	—
	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart			
	GEV-Nr.	510608	Vergl.-Nr.	RX94813934
	Laufrad ø 93mm H 32mm Achsaufnahme ø 9/8mm Schaufeln 6 Innenhöhe 11mm			
	GEV-Nr.	510692	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 11mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 13mm Gegenring Einbau ø 26mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 14mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
	GEV-Nr.	521539	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 45mm Ausgang ø 40mm Hilfsdruck 10mm Hilfsdruck offen Drehrichtung rechts ø 160mm ID ø 125mm Innenhöhe 25mm			
	GEV-Nr.	521702	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 3,5x4,5mm VPE 1 Stück			

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	500527	**Vergl.-Nr.**	94810909 RX94810909
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 60mm Ausgang ø 50/30mm Typ 2233.B140 230V 50Hz Phasen 1 0.55kW 0.75PS L 210mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF FIR Eingang ø 60mm		
Ersatzteile für	500527		

GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	94814010 RX94814010

Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart

GEV-Nr.	510552	Vergl.-Nr.	94813933 RX94813933

Pumpendeckeldichtung Pumpentyp 1292-2/3942/3981/3911/3983

GEV-Nr.	510608	Vergl.-Nr.	RX94813934

Laufrad ø 93mm H 32mm Achsaufnahme ø 9/8mm Schaufeln 6 Innenhöhe 11mm

GEV-Nr.	510692	Vergl.-Nr.	—

Gleitringdichtung für Wellen ø 11mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 13mm Gegenring Einbau ø 26mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 14mm Edelstahl/Keramik/EPDM

GEV-Nr.	521511	Vergl.-Nr.	—

Pumpendeckel Eingang ø 60mm Ausgang ø 50/30mm Hilfsdruck M12x1,75 Hilfsdruck offen Pumpentyp 2233 Drehrichtung rechts ø 160mm ID ø 120mm Innenhöhe 23mm

1

GEV-Nr.	499139	**Vergl.-Nr.**	94809324 RX94809324
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 62mm Ausgang ø 62mm Typ 2275.2722 230/400V 50Hz Phasen 3 2.6kW L 400mm Laufrichtung rechts FIR		
Ersatzteile für	499139		

GEV-Nr.	510687	Vergl.-Nr.	—

Gleitringdichtung für Wellen ø 18mm Höhe Gegenring 8mm ID ø 17mm AD ø 39mm H 15mm Einbau ø 42mm Innen-ø 1 21mm

GEV-Nr.	521026	Vergl.-Nr.	94809290 RX94809290

Pumpendeckeldichtung ID ø 182.5mm Materialstärke 5x4,5mm

GEV-Nr.	521028	Vergl.-Nr.	—

Pumpendeckel FIR Eingang ø 62mm Ausgang ø 62mm Drehrichtung rechts ø 215mm ID ø 175mm Innenhöhe 40mm

GEV-Nr.	521277	Vergl.-Nr.	94809308 RX94809308

Laufrad ø 135mm H 39mm Pumpentyp Fir 2275 - 3,7PS Gewinde M14x2L

GEV-Nr.	524676	Vergl.-Nr.	—

Lüfterrad ø 160mm Achsaufnahme ø 24mm Kunststoff Schaufeln 12 B 30mm



1

GEV-Nr.	500023	**Vergl.-Nr.**	RX94807203
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 47mm Typ 1225.2725 230/400V 50Hz Phasen 3 1.1kW 1.5PS L 335mm Laufrichtung rechts FIR		
Ersatzteile für	500023		

GEV-Nr.	510602	Vergl.-Nr.	94809571 RX94809571

Laufrad ø 110mm H 34mm Laufrichtung rechts Gewinde M8L Welle ø 28mm Aufnahme ø 12.2mm Schaufeln 6

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Ersatzteile für	500023			
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/ EPDM			
	GEV-Nr.	521513	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 47mm Drehrichtung rechts ID ø 150mm Innenhöhe 32mm			
	GEV-Nr.	524416	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück			

1

GEV-Nr.	500570	**Vergl.-Nr.**	94804002 RX94804002
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 47mm Typ 422512725 230/400V 50Hz Phasen 3 1.1kW 1.5PS L 285mm Laufrichtung rechts FIR		
Ersatzteile für	500570		
	GEV-Nr. 510693	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/ EPDM		
	GEV-Nr. 521082	Vergl.-Nr.	—
	Laufrad ø 96mm H 32mm Laufrichtung rechts Gewinde M8L		
	GEV-Nr. 521513	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 47mm Drehrichtung rechts ID ø 150mm Innenhöhe 32mm		
	GEV-Nr. 524416	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	500031	**Vergl.-Nr.**	94807682 RX94807682
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Typ 1205.2528 230/400V 50Hz Phasen 3 2kW 2.7PS L 330mm Laufrichtung links FIR		
Ersatzteile für	500031		
	GEV-Nr. 510357	Vergl.-Nr.	RX94814088
	Laufrad ø 124mm H 34/16mm Gewinde M8R Schaufeln 6		
	GEV-Nr. 510523	Vergl.-Nr.	—
	Lüfterrad ø 142mm Achsaufnahme ø 15mm Schaufeln 12		
	GEV-Nr. 510531	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Hilfsdruck M16x1,5mm Hilfsdruck offen Drehrichtung links ø 185mm ID ø 150mm Innenhöhe 37mm		
	GEV-Nr. 510693	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/ EPDM		
	GEV-Nr. 524416	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop



1

GEV-Nr.	500111	**Vergl.-Nr.**	94813504 RX94813504
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Typ 1241.2500 230/400V 50Hz Phasen 3 1.1kW 1.5PS L 330mm Laufrichtung links FIR		
Ersatzteile für	500111		

GEV-Nr.	510531	Vergl.-Nr.	—

Pumpendeckel FIR Eingang ø 63mm Ausgang ø 53mm Hilfsdruck M16x1,5mm Hilfsdruck offen Drehrichtung links ø 185mm ID ø 150mm Innenhöhe 37mm

GEV-Nr.	510612	Vergl.-Nr.	—

Laufrad ø 110mm H 34mm M8R

GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.	—

Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM

GEV-Nr.	524416	Vergl.-Nr.	—

Pumpendeckeldichtung Materialstärke 4x4mm VPE 1 Stück

LGB

1

GEV-Nr.	500511	**Vergl.-Nr.**	94813781 RX94813781
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 29mm Typ ZF140SX 230V 50Hz Phasen 1 0.36kW 0.5PS L 190mm Laufrichtung rechts LGB		
Ersatzteile für	500511		

GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	94807807 RX94807807

Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart

GEV-Nr.	510703	Vergl.-Nr.	94804085 RX94804085

Gleitringdichtung für Wellen ø 13mm Gleitring H 13mm Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM AD ø 26mm

GEV-Nr.	521230	Vergl.-Nr.	RX94813790

Laufrad ø 86mm H 16mm M7L

GEV-Nr.	521526	Vergl.-Nr.	—

Pumpendeckel LGB Eingang ø 30mm Ausgang ø 30mm Hilfsdruck 12mm Hilfsdruck offen Drehrichtung rechts ø 117mm ID ø 95mm Innenhöhe 19mm

GEV-Nr.	521706	Vergl.-Nr.	—

Pumpendeckeldichtung

1

GEV-Nr.	500384	**Vergl.-Nr.**	94813975 RX94813975	
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 30mm Typ ZF160SX 230V 50Hz Phasen 1 0.41kW 0.55PS L 180mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF LGB			
Ersatzteile für	500384			
	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	94814010 RX94814010
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart			
	GEV-Nr.	510703	Vergl.-Nr.	94804085 RX94804085
	Gleitringdichtung für Wellen ø 13mm Gleitring H 13mm Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM AD ø 26mm			
	GEV-Nr.	521527	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel LGB Eingang ø 30mm Ausgang ø 30mm			
	GEV-Nr.	521701	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckeldichtung			
	GEV-Nr.	521707	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckeldichtung			

1

GEV-Nr.	500156	**Vergl.-Nr.**	94803723 RX94803723	
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 50mm Ausgang ø 50mm Typ ZF400SX 230V 50Hz Phasen 1 0.6kW 0.8PS L 210mm Laufrichtung rechts Kondensator 16µF LGB			
Ersatzteile für	500156			
	GEV-Nr.	509020	Vergl.-Nr.	94812278 RX94812278
	Laufrad ø 104mm H 25mm M8L			
	GEV-Nr.	510703	Vergl.-Nr.	94804085 RX94804085
	Gleitringdichtung für Wellen ø 13mm Gleitring H 13mm Höhe Gegenring 5.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM AD ø 26mm			
	GEV-Nr.	521548	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel LGB Eingang ø 50mm Ausgang ø 50mm			
	GEV-Nr.	521734	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckelunterteil			
	GEV-Nr.	523509	Vergl.-Nr.	—
	Rillenkugellager Typ 6201-2RS Welle ø 12mm AD ø 32mm B 10mm mit Dichtscheiben Rillenkugellager DIN 625-1			
	GEV-Nr.	532623	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 120.32mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	500156			
	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr.	—
	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart			

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	500377	**Vergl.-Nr.**	94800745 RX94800745
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 61mm Ausgang ø 52mm Typ ZF800DX 230/400V 50Hz Phasen 3 2kW 2.72PS L 330mm Laufrichtung links LGB		
Ersatzteile für	500377		

	GEV-Nr.	510551	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckeldichtung ID ø 158.3mm Pumpentyp 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 Materialstärke 3.53mm EPDM VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510694	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 13mm Höhe Gegenring 8mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 11.5mm H 16mm Einbau ø 24/26mm Innen-ø 1 14mm			
	GEV-Nr.	521276	Vergl.-Nr.	—
	Laufrad ø 120mm H 39mm Pumpentyp ZF800DX Achsaufnahme ø 12mm Laufrichtung links Gewinde M8R für Gerät Pumpe für Serie ZF800DX Schaufeln 6			
	GEV-Nr.	521516	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel LGB Eingang ø 62mm Ausgang ø 52mm Hilfsdruck 12mm Hilfsdruck geschlossen Drehrichtung links ø 190mm ID ø 150mm Innenhöhe 40mm			

1

GEV-Nr.	500379	**Vergl.-Nr.**	94813979 RX94813979
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 62mm Ausgang ø 50mm Typ ZF650SX 230/400V 50Hz Phasen 3 1.35kW 1.8PS L 335mm Laufrichtung rechts LGB		
Ersatzteile für	500379		

	GEV-Nr.	510551	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckeldichtung ID ø 158.3mm Pumpentyp 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 Materialstärke 3.53mm EPDM VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510694	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 13mm Höhe Gegenring 8mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 11.5mm H 16mm Einbau ø 24/26mm Innen-ø 1 14mm			

Ersatzteile für	500379			
	GEV-Nr.	521240	Vergl.-Nr.	94803996 RX94803996
	Laufrad ø 110mm H 32mm Laufrichtung links Gewinde M8L Welle ø 20mm Wellenlänge 10mm Aufnahme ø 8.2mm Schaufeln 6			
	GEV-Nr.	521536	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel ALBA / LGB Eingang ø 62mm Ausgang ø 50mm Hilfsdruck 12mm Hilfsdruck geschlossen Drehrichtung rechts ø 180mm ID ø 150mm Innenhöhe 38mm			

1

GEV-Nr.	500122	**Vergl.-Nr.**	94801453 RX94801453
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 62mm Ausgang ø 52mm Typ AM5225DX 230/400V 50Hz Phasen 3 1.2kW 1.6PS L 300mm Laufrichtung links LGB		
Ersatzteile für	500122		

	GEV-Nr.	501495	Vergl.-Nr.	—
	Abdeckung Kunststoff für Klemmdose für Pumpe LGB			
	GEV-Nr.	510551	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckeldichtung ID ø 158.3mm Pumpentyp 1214/1293/1225/2243/1226/1204/3473/1241 Materialstärke 3.53mm EPDM VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510694	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 13mm Höhe Gegenring 8mm Edelstahl/Keramik/EPDM ID ø 11.5mm H 16mm Einbau ø 24/26mm Innen-ø 1 14mm			
	GEV-Nr.	521236	Vergl.-Nr.	—
	Laufrad ø 105mm H 32mm M8R			
	GEV-Nr.	521516	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel LGB Eingang ø 62mm Ausgang ø 52mm Hilfsdruck 12mm Hilfsdruck geschlossen Drehrichtung links ø 190mm ID ø 150mm Innenhöhe 40mm			

LOWARA

Pumpen

1

GEV-Nr.	500386	**Vergl.-Nr.**	94813490 RX94813490
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 1 1/4" IG Ausgang ø 1" IG Typ CEA70/5/A 230 220-240/380-415V 50Hz 0.88kW LOWARA 0.75HP		

OLYMPIA

Pumpen

1

GEV-Nr.	500521	**Vergl.-Nr.**	94808565 RX94808565	
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 1" IG Ausgang ø 26mm Typ T33 230V 50Hz Phasen 1 0.25kW 0.34PS L 225mm Laufrichtung rechts Kondensator 5µF Hilfsdruck 11mm Hilfsdruck geschlossen OLYMPIA			
Ersatzteile für	500521			
	GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	94807807 RX94807807
	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart			
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
	GEV-Nr.	521256	Vergl.-Nr.	—
	Laufrad ø 74mm H 14mm Gewinde M10L Welle ø 12mm Wellenlänge 7.5mm Schaufeln 8			
	GEV-Nr.	521554	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang 1" ø 90mm ID ø 66mm Innenhöhe 5mm			
	GEV-Nr.	521724	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 72.75mm VPE 1 Stück			
Ersatzteile für	500521			
	GEV-Nr.	528800	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 75.87mm VPE 1 Stück			



1

GEV-Nr.	499095	**Vergl.-Nr.**	RX94814080
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 15mm Ausgang ø 14mm Typ T.33PRS 230V 50Hz Phasen 1 0.25kW L 185mm Laufrichtung rechts Kondensator 8µF OLYMPIA		
Ersatzteile für	499095		
	GEV-Nr.	365013	Vergl.-Nr.	—
	Betriebskondensator Kapazität 8µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 31.5mm L 55mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart			
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM			
	GEV-Nr.	521165	Vergl.-Nr.	—
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 15mm Ausgang ø 13mm Pumpentyp R63.T33 PRS			
	GEV-Nr.	521166	Vergl.-Nr.	—
	Laufrad ø 90mm H 9mm Pumpentyp R63.T33 PRS Gewinde M10R Welle ø 12mm Wellenlänge 8mm			
	GEV-Nr.	525022	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 75.92mm VPE 1 Stück			

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	499318	**Vergl.-Nr.**	94807799 RX94807799
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 28mm Ausgang ø 28mm Typ L63.T19 230V 50Hz Phasen 1 0.19kW L 185mm Laufrichtung rechts Kondensator 5µF OLYMPIA Eingang ø 28mm Ausgang ø 28mm		
Ersatzteile für	499318		

GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	94807807 RX94807807

Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart

GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.	—

Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM

GEV-Nr.	521163	Vergl.-Nr.	—

Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 28mm Ausgang ø 26mm Pumpentyp L63.T19

GEV-Nr.	521164	Vergl.-Nr.	—

Laufrad ø 64mm H 15mm Pumpentyp L63.T19 Gewinde M7L Welle ø 12mm Wellenlänge 30mm

GEV-Nr.	521724	Vergl.-Nr.	—

O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 72.75mm VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	500199	**Vergl.-Nr.**	94804150 RX94804150
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 32mm Ausgang ø 30/24mm Typ T80 230V 50Hz Phasen 1 0.25kW 0.34PS L 205mm Laufrichtung links Kondensator 5µF OLYMPIA		
Ersatzteile für	500199		

GEV-Nr.	365017	Vergl.-Nr.	94807807 RX94807807

Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart

GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.	—

Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM

GEV-Nr.	521151	Vergl.-Nr.	—

Laufrad ø 71mm H 19mm Pumpentyp OLYMPIA Gewinde M10R Welle ø 12mm Wellenlänge 8mm

GEV-Nr.	521178	Vergl.-Nr.	—

Pumpengehäuse OLYMPIA Ausgang ø 30/24mm Pumpentyp T80

GEV-Nr.	521552	Vergl.-Nr.	—

Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 32mm Ausgang ø 30/24mm ø 103mm ID ø 93mm

GEV-Nr.	521703	Vergl.-Nr.	—

Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 2.5mm ID ø 75mm VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	500525	**Vergl.-Nr.**	94807096 RX94807096
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 50mm Ausgang ø 30mm Typ T7 230V 50Hz Phasen 1 0.52kW 0.71PS L 230mm Laufrichtung rechts Kondensator 12.5µF OLYMPIA		
Ersatzteile für	500525		

	GEV-Nr.	365014	Vergl.-Nr.	94814010 RX94814010
	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart			
	GEV-Nr.	510554	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 120mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/ EPDM			
	GEV-Nr.	517368	Vergl.-Nr.	RX94810637
	Laufrad ø 102mm H 21mm Laufrichtung rechts Gewinde M10L passend für Dihr Schaufeln 8			
	GEV-Nr.	521556	Vergl.-Nr.	94810645 RX94810645
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 50mm Ausgang ø 30mm Ausgang 2 ø 30 Hilfsdruck 10mm Hilfsdruck offen Drehrichtung rechts ø 130mm ID ø 124mm Innenhöhe 20mm			

1

GEV-Nr.	500530	**Vergl.-Nr.**	94807260 RX94807260
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 60mm Ausgang ø 48mm Typ T15 230V 50Hz Phasen 1 1.1kW 1.5PS L 305mm Laufrichtung rechts OLYMPIA		
Ersatzteile für	500530		

	GEV-Nr.	365021	Vergl.-Nr.	—
	Betriebskondensator Kapazität 16µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 73mm 1-fach M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 416.10.99 Schutzart			
	GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.	—
	Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/ EPDM			
	GEV-Nr.	521039	Vergl.-Nr.	—
	Lüfterradabdeckung ID ø 156mm AD ø 161mm H 76mm für Waschpumpe			
	GEV-Nr.	521262	Vergl.-Nr.	94809068 RX94809068
	Laufrad ø 102mm H 19mm Laufrichtung rechts Gewinde M10L Schaufeln 6			
	GEV-Nr.	521559	Vergl.-Nr.	94809050 RX94809050
	Pumpendeckel OLYMPIA Eingang ø 60mm Ausgang ø 48mm Ausgang 2 ø 31 Hilfsdruck 10mm Hilfsdruck offen Drehrichtung rechts ø 170mm ID ø 150mm Innenhöhe 22mm			
	GEV-Nr.	521727	Vergl.-Nr.	94809035 RX94809035
	Pumpendeckeldichtung EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 145mm VPE 1 Stück			

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	499259	**Vergl.-Nr.**	94808995 RX94808995
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 62mm Ausgang ø 52mm Typ MEC.T120DX 220-240/380-415V 50Hz Phasen 3 0.89kW 1.2PS L 310mm Laufrichtung links OLYMPIA		
Ersatzteile für	499259		

GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.	—

Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM

GEV-Nr.	521152	Vergl.-Nr.	—

Pumpendeckel OLYMPIA Eingang 62 ø 190mm

GEV-Nr.	521153	Vergl.-Nr.	—

Pumpengehäuse OLYMPIA Ausgang ø 52mm

GEV-Nr.	521154	Vergl.-Nr.	—

O-Ring ID ø 152.7mm Materialstärke 2.62mm EPDM VPE 1 Stück

GEV-Nr.	521172	Vergl.-Nr.	—

Laufrad ø 107mm H 28mm Pumpentyp MEC.T120DX Gewinde M8R

1

GEV-Nr.	499226	**Vergl.-Nr.**	RX94807203 RX94810405
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 62mm Ausgang ø 52mm Typ MEC80.T200SX 230/400V 50Hz Phasen 3 1.5kW 2PS L 340mm Laufrichtung rechts OLYMPIA		
Ersatzteile für	499226		

GEV-Nr.	510693	Vergl.-Nr.	—

Gleitringdichtung für Wellen ø 12mm Gleitring AD ø 24mm Gleitring H 15.5mm Gleitring Innen-ø 11mm Gegenring Einbau ø 24mm Höhe Gegenring 8mm Gegenring Innen-ø 13.5mm Edelstahl/Keramik/EPDM

GEV-Nr.	521152	Vergl.-Nr.	—

Pumpendeckel OLYMPIA Eingang 62 ø 190mm

GEV-Nr.	521153	Vergl.-Nr.	—

Pumpengehäuse OLYMPIA Ausgang ø 52mm

GEV-Nr.	521154	Vergl.-Nr.	—

O-Ring ID ø 152.7mm Materialstärke 2.62mm EPDM VPE 1 Stück

GEV-Nr.	521155	Vergl.-Nr.	—

Laufrad ø 107mm H 34mm Pumpentyp OLYMPIA Gewinde M8L Schaufeln 6

Zubehör für	499226

GEV-Nr.	542157	Vergl.-Nr.	—

Halterung für Waschpumpe L 267mm B 132mm H 43mm

Drucksteigerungspumpen I

1

GEV-Nr.	500060	**Vergl.-Nr.**	94810946 RX94810946
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 1" Ausgang ø 1" Typ PQM60 230V 50Hz Phasen 1 0.37kW PEDROLLO		
Zubehör für	500060		

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	—

Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart

1

GEV-Nr.	500358	**Vergl.-Nr.**	94803046 94814082 RX94803046 RX94814082
Beschreibung	Pumpe Eingang ø 3/8" Ausgang ø 3/8" Typ PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm Kondensator 10µF LGB		
Ersatzteile für	500358		

GEV-Nr.	510713	Vergl.-Nr.	—

Laufring für Wellen ø 12mm AD ø 24mm H 16mm

GEV-Nr.	510723	Vergl.-Nr.	—

Gegenring H 8mm AD ø 26mm ID ø 13.5mm für Gleitringdichtung

GEV-Nr.	698400	Vergl.-Nr.	—

Pumpendeckeldichtung Pumpentyp PS46 Materialstärke 2mm ID ø 66mm VPE 1 Stück

Zubehör für	500358

GEV-Nr.	365015	Vergl.-Nr.	—

Betriebskondensator Kapazität 10µF 400V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35.5mm L 59mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm Schutzart

GEV-Nr.	511279	Vergl.-Nr.	—

Schlauchanschluss Messing gerade Gewinde 3/8" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	520202	Vergl.-Nr.	—

Schlauchanschluss Messing vernickelt gerade Gewinde 3/8" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	520677	Vergl.-Nr.	—

Schlauchanschluss Messing gerade Gewinde 3/8" Schlauch ø 13mm VPE 1 Stück

Ablaufpumpen

HANNING

1

GEV-Nr.	499286	**Vergl.-Nr.**	RX94813829
Beschreibung	Ablaufpumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 24mm 220-240V 30W 50Hz HANNING Typ DPS25-131		

1

GEV-Nr.	500044	**Vergl.-Nr.**	RX27500297
Beschreibung	Ablaufpumpe Eingang ø 30mm Ausgang ø 24mm 230V 100W 50Hz HANNING Typ BE28B4-017		
Ersatzteile für	500044		

GEV-Nr.	510168	Vergl.-Nr.	—

Lüfterrad Achsaufnahme ø 5mm ø 62mm H 14mm

Drucksteigerungspumpen II

Zubehör

1

GEV-Nr.	365017	**Vergl.-Nr.**	94807807 RX94807807
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Kondensatoren & Entstörfilter

Betriebskondensatoren

Kunststoff

1

GEV-Nr.	365014	**Vergl.-Nr.**	94814010 RX94814010
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 12.5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5%Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 35mm L 70mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 Schutzart		

1

GEV-Nr.	365017	**Vergl.-Nr.**	94807807 RX94807807
Beschreibung	Betriebskondensator Kapazität 5µF 450V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis + 85°C ø 28mm L 54mm Doppelanschluss M8 Kunststoff Anschluss Flachstecker 6,3mm 16.10.08 Schutzart		

Filter

Entstörfilter

1

GEV-Nr.	365047	**Vergl.-Nr.**	94808409 RX94808409
Beschreibung	Entstörfilter Kapazität 0,33µF(X2)+2x0,015µF		

Sicherungen

Feinsicherungen

1

GEV-Nr.	358677	**Vergl.-Nr.**	RX27630268
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

1

GEV-Nr.	358607	**Vergl.-Nr.**	27630086 RX27630086
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 6.3A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

Feinsicherungshalter

1

GEV-Nr.	550105	**Vergl.-Nr.**	27630110 RX27630110
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ WK10/SIU 5X20 /V0 passende Sicherung ø5x20mm 1,0-16mm² 10A Nennspannung 250V		

Schraubsicherungen

Sicherungshalter

1

GEV-Nr.	358059	**Vergl.-Nr.**	27635200 RX27635200
Beschreibung	Sicherungshalter passende Sicherung D01 ø 24mm Einbau ø 14mm 1-polig-polig 16A Nennspannung 400V L 30mm		

Elektrozubehör

Kabel

Zubehör

Schutzschläuche

1

GEV-Nr.	550036	**Vergl.-Nr.**	RX94044806
Beschreibung	Metallschutzschlauch PG13,5 ID ø 16mm AD ø 19mm Stahl verzinkt VPE 10m		
Zubehör für	550036		

	GEV-Nr.	550301	Vergl.-Nr. —
	Verschraubung für Schutzschlauch PG13,5 ID ø 14.5mm AD ømm MsNi VPE 5 Stück		

Kabeldurchführungen

Kabelverschraubungen

Verschraubungen

1

GEV-Nr.	550569	**Vergl.-Nr.**	RX94038320
Beschreibung	Kabelverschraubung Gewinde PG11 Kabel ø 8,0-10,0mm Einbau ø 18.6mm Messing vernickelt VPE 1 Stück		

Befestigungsmuttern

1

GEV-Nr.	550575	**Vergl.-Nr.**	94010881 R95010881 RX94010881
Beschreibung	Mutter Gewinde PG11 H 3mm SW 21 Messing vernickelt VPE 1 Stück		

Klemmen

Porzellanklemmen

1

GEV-Nr.	550116	**Vergl.-Nr.**	RX94018090
Beschreibung	Porzellanklemme 3-polig 10mm² LA 16mm max. 30A max 450V L 52mm B 30mm H 23mm BA 16mm VPE 1 Stück		

Anschlussklemmen mit Schraub-Steckkontakten

1

GEV-Nr.	550411	**Vergl.-Nr.**	94810223 RX94810223
Beschreibung	Netzanschlussklemme 6-polig max. 40A max 450V Anschluss ø6mm² / F6,3 Temp.Best. 150°C Querschnitt 6mm²		

Reihenklemmen

WIELAND

Reihenklemmen Typ 9700A

1

GEV-Nr.	550376	**Vergl.-Nr.**	27045137 RX27045137
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ 9700A/16 S35 2,5-35mm² Hutschiene 35mm grau B 16mm L 59mm		

Sicherungsklemmen

1

GEV-Nr.	550105	**Vergl.-Nr.**	27630110 RX27630110
Beschreibung	Reihenklemme WIELAND Typ WK10/SIU 5X20 /V0 passende Sicherung ø5x20mm 1,0-16mm² 10A Nennspannung 250V		

Gashähne

PEL

Serie 20S

1

GEV-Nr.	101094	**Vergl.-Nr.**	94805017 RX94805017
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 20S Gaseingang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10/8mm) Thermoelementanschluss M8x1 Zündflammenanschluss Achse ø 8x6,5mm Achslänge 22/15mm Abflachung unten		
Ersatzteile für	101094		

GEV-Nr.	100408	Vergl.-Nr.	—

Kleinbranddüse Typ PEL20/21 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M5x0,5

GEV-Nr.	101060	Vergl.-Nr.	—

Magneteinsatz Standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend für PEL20-21/JUNKERS/EGA

GEV-Nr.	101205	Vergl.-Nr.	—

Gashahnvorderteil Achse ø 8x6,5mm Achslänge 22/15mm Abflachung oben/unten passend für PEL20

GEV-Nr.	101230	Vergl.-Nr.	—

Thermoelementmutter G1: M8x1 G2: M18x1 Aluminium

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	101094			
	GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm			
	GEV-Nr.	101450	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 8mm L 12.7mm VPE 1 Stück AD ø 10mm			
	GEV-Nr.	101451	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 8mm			
	GEV-Nr.	110081	Vergl.-Nr.	—
	Knebel ø 70mm Achse ø 8x6,5mm Abflachung universal			
	GEV-Nr.	110083	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol Gashahn ohne Zündflamme silber			

Serie 21N

1

GEV-Nr.	109124	Vergl.-Nr.	9402050 94020500 RX94020500
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 21N Gaseingang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) KBD ø 0mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10/8mm) Thermoelementan-schluss Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 40/16mm Abflachung unten		

Ersatzteile für	109124			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm			

Zubehör für	109124			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm			

Serie 21S

1

GEV-Nr.	101397	Vergl.-Nr.	94805868 RX94805868
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 21S Gaseingang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10/8mm) Thermoelemen-tanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x6,5mm Achslänge 22/15mm Abflachung unten		

Ersatzteile für	101397			
	GEV-Nr.	100408	Vergl.-Nr.	—
	Kleinbranddüse Typ PEL20/21 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M5x0,5			
	GEV-Nr.	101060	Vergl.-Nr.	—
	Magneteinsatz Standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend für PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	GEV-Nr.	101206	Vergl.-Nr.	—
	Gashahnvorderteil Achse ø 8x6,5mm Achslänge 22/15mm Ab-flachung oben/unten passend für PEL21			
	GEV-Nr.	101231	Vergl.-Nr.	—
	Thermoelementmutter G1: M9x1 G2: M18x1			

Zubehör für	101397			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	94812587 RX94812587
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	94812588 RX94812588
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101278	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101300	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm			
	GEV-Nr.	101450	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 8mm L 12.7mm VPE 1 Stück AD ø 10mm			
	GEV-Nr.	101451	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 8mm			
	GEV-Nr.	110081	Vergl.-Nr.	—
	Knebel ø 70mm Achse ø 8x6,5mm Abflachung universal			
	GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm			

1

GEV-Nr.	109125	**Vergl.-Nr.**	9402051 94020518 RX94020518
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 21S Gaseingang M16x1,5 (Rohr-ø 10mm) KBD ø 0mm Gasausgang M16x1,5 (Rohr-ø 10/8mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 40/16mm Abflachung unten		
Ersatzteile für	109125		
	GEV-Nr. 100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 101060	Vergl.-Nr.	—
	Magneteinsatz Standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend für PEL20-21/JUNKERS/EGA		
	GEV-Nr. 101231	Vergl.-Nr.	—
	Thermoelementmutter G1: M9x1 G2: M18x1		
	GEV-Nr. 101278	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 101286	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 101300	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm		
	GEV-Nr. 106202	Vergl.-Nr.	—
	Kleinbranddüse Typ PEL20/21 Bohrung ø 0mm Gewinde M5x0,5		
Zubehör für	109125		
	GEV-Nr. 100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 101231	Vergl.-Nr.	—
	Thermoelementmutter G1: M9x1 G2: M18x1		
	GEV-Nr. 101278	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 101286	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 101300	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M16x1,5 Rohr ø 10mm		

Serie 22S/O

1

GEV-Nr.	101086	**Vergl.-Nr.**	RX94805298
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/O Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung unten		
Ersatzteile für	101086		
	GEV-Nr. 100259	Vergl.-Nr.	—
	Kleinbranddüse Typ PEL22 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M6x0,5		
	GEV-Nr. 101058	Vergl.-Nr.	244761275 RX244761275
	Magneteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
	GEV-Nr. 101201	Vergl.-Nr.	—
	Gashahnvorderteil Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung oben/unten passend für PEL22		
	GEV-Nr. 101231	Vergl.-Nr.	—
	Thermoelementmutter G1: M9x1 G2: M18x1		
	GEV-Nr. 101240	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne mit Dichtung und Schrauben horizontal		
	GEV-Nr. 101460	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22		
	GEV-Nr. 101461	Vergl.-Nr.	—
	Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück		
Zubehör für	101086		
	GEV-Nr. 100908	Vergl.-Nr.	94812587 RX94812587
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 101241	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne vertikal		
	GEV-Nr. 101246	Vergl.-Nr.	94812588 RX94812588
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 101248	Vergl.-Nr.	94810978 RX94810978
	Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL		
	GEV-Nr. 101249	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 101250	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm		
	GEV-Nr. 101251	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	101086			
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr.	—
	Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal			
	GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm			

1

GEV-Nr.	106159	**Vergl.-Nr.**	RX94020484
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 22S/O Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x8mm Achslänge 46/21mm Abflachung diagonal		
Ersatzteile für	106159		
	GEV-Nr. 101058	Vergl.-Nr.	244761275 RX244761275
	Magneteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
	GEV-Nr. 101231	Vergl.-Nr.	—
	Thermoelementmutter G1: M9x1 G2: M18x1		
Zubehör für	106159		
	GEV-Nr. 101248	Vergl.-Nr.	94810978 RX94810978
	Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL		
	GEV-Nr. 101249	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 101250	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm		
	GEV-Nr. 101251	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm		

Serie 23S/O

1

GEV-Nr.	101092	**Vergl.-Nr.**	94805462 RX94805462
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 23S/O Gaseingang M28x1,5 (Rohr-ø 20mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M24x1,5 (Rohr-ø 16mm) Thermoelementanschluss M10x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung oben		
Ersatzteile für	101092		
	GEV-Nr. 100455	Vergl.-Nr.	—
	Kleinbranddüse Typ PEL23/24 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M8x0,5		
	GEV-Nr. 101059	Vergl.-Nr.	RX244761276
	Magneteinsatz G1: M10x1 G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend für PEL23S M10x1		
	GEV-Nr. 101204	Vergl.-Nr.	—
	Gashahnvorderteil Achse ø 10x8mm Achslänge 25/17mm Abflachung oben/unten passend für PEL23S		
	GEV-Nr. 101244	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss Gewinde M24x1,5 Rohr ø 12/16mm horizontal für PEL-Gashähne		
	GEV-Nr. 101463	Vergl.-Nr.	—
	Schraube passend für PEL23S VPE 4 Stück		
	GEV-Nr. 528455	Vergl.-Nr.	—
	O-Ring Viton Materialstärke 2.62mm ID ø 18.72mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	101092		
	GEV-Nr. 100908	Vergl.-Nr.	94812587 RX94812587
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 101246	Vergl.-Nr.	94812588 RX94812588
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 101252	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M24x1,5 für Rohr ø 12mm		
	GEV-Nr. 101253	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M24x1,5 PEL für Rohr ø 16mm		
	GEV-Nr. 101254	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M28x1,5 Rohr ø 20mm		
	GEV-Nr. 101255	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 101256	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 101257	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 20mm VPE 1 Stück		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	101092			
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr.	—
	Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal			
	GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm			

1

GEV-Nr.	109123	**Vergl.-Nr.**	9402049 94020492 RX94020492
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 23S/O Gaseingang M28x1,5 (Rohr-ø 20mm) KBD ø 0mm Gasausgang M24x1,5 (Rohr-ø 16mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 8x8mm Achslänge 46/21mm Abflachung diagonal		
Ersatzteile für	109123		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101253	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M24x1,5 PEL für Rohr ø 16mm			
	GEV-Nr.	101254	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M28x1,5 Rohr ø 20mm			
	GEV-Nr.	101256	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101257	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 20mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	109123			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101253	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M24x1,5 PEL für Rohr ø 16mm			
	GEV-Nr.	101254	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfmutter Gewinde M28x1,5 Rohr ø 20mm			
	GEV-Nr.	101256	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101257	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 20mm VPE 1 Stück			

Zubehör für	109123			
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück			

Sonstige

1

GEV-Nr.	109121	**Vergl.-Nr.**	94019874 RX94019874
Beschreibung	Gashahn Gaseingang Rohrflansch ø23mm KBD ø 0.45mm Gasausgang M14x1,5 (Rohr-ø 6mm) Außendüse ømm Zündflammenanschluss Thermoelementanschluss Achse ø 6x4,6mm Achslänge 35/24mm Abflachung oben		

Gasthermostate

SIT

Serie 630 Eurosit



1

GEV-Nr.	101188	**Vergl.-Nr.**	94812670 RX94812670
Beschreibung	Gasthermostat Typ Serie 630 Eurosit T.max. 190°C 110-190°C Gaseingang 3/8" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 4mm Fühler L 202mm Kapillarrohr 1050mm SIT		
Zubehör für	101188		
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal			
	GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101333	Vergl.-Nr.	—
	Stopfen Gewinde 3/8" mit O-Ring			

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	101409	**Vergl.-Nr.**	RX94805660
Beschreibung	Gasthermostat Typ Serie 630 Eurosit T.max. 280°C 40-280°C Gaseingang 3/8" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 4mm Fühler L 72mm Kapillarrohr 1050mm SIT		

Ersatzteile für 101409

GEV-Nr.	101333	Vergl.-Nr.	—

Stopfen Gewinde 3/8" mit O-Ring

Zubehör für 101409

GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—

Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—

Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	—

Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal

GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr.	—

Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	101125	**Vergl.-Nr.**	94044054 RX94044054
Beschreibung	Gasthermostat Typ Serie 630 Eurosit T.max. 340°C 100-340°C Gaseingang 3/8" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 4mm Fühler L 72mm Kapillarrohr 1050mm SIT		

Zubehör für 101125

GEV-Nr.	100825	Vergl.-Nr.	—

Gashahnachse Achse ø 8x6,5mm Achslänge 22/14mm passend für EUROSIT

GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—

Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—

Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	100949	Vergl.-Nr.	—

Dichtung passend für Serie 630 Eurosit

Zubehör für 101125

GEV-Nr.	101273	Vergl.-Nr.	—

Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal

GEV-Nr.	101276	Vergl.-Nr.	—

Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	101333	Vergl.-Nr.	—

Stopfen Gewinde 3/8" mit O-Ring

GEV-Nr.	101390	Vergl.-Nr.	—

Gashahnachse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 32/15mm Gashahn mit Zündflamme passend für ZANUSSI, MARENO für Gasthermostat EUROSIT

GEV-Nr.	101392	Vergl.-Nr.	—

Adapter passend für Serie 630 Eurosit

GEV-Nr.	110357	Vergl.-Nr.	—

Gashahnachse Achse ø 8x6,5mm Achslänge 36/12mm passend für Serie 630 Eurosit

GEV-Nr.	110358	Vergl.-Nr.	—

Adapter Achse ø 10x8mm Achslänge 29/18mm passend für Serie 630 Eurosit

Serie 710 Minisit

1

GEV-Nr.	107237	**Vergl.-Nr.**	N/A
Beschreibung	Gasthermostat ohne Kappe, Knopf und Winkel SIT Typ MINISIT 710 T.max. 210°C 70-210°C Gaseingang 1/2" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 4mm Fühler L 122mm Kapillarrohr 1300mm Sensortyp Druckregler Nein Druckreglermbar Stopfbuchse		

Zubehör für 107237

GEV-Nr.	101137	Vergl.-Nr.	—

Abdeckkappe ohne Piezozünder

GEV-Nr.	101267	Vergl.-Nr.	—

Reduzierung IG 3/8" AG 1/2" L 21mm

GEV-Nr.	101268	Vergl.-Nr.	—

Gasanschluss Gewinde 3/8" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710

GEV-Nr.	110068	Vergl.-Nr.	RX26645036

Knebel passend für Minisit ø 37mm



GEV-Nr.	101135	**Vergl.-Nr.**	94805793 RX94805793
Beschreibung	Gasthermostat SIT Typ MINISIT 710 T.max. 190°C 110-190°C Gaseingang 1/2" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 6mm Fühler L 102mm Kapillarrohr 1050mm Sensortyp Typ A3 Druckregler Nein Druckreglermbar Stopfbuchse		

Ersatzteile für 101135

GEV-Nr. 101053 Vergl.-Nr. N/A

Magneteinsatz G1: M9x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit

GEV-Nr. 102118 Vergl.-Nr. —

Fühler 110-190°C Fühler ø 6mm Fühler L 102mm Kapillarrohr 1050mm T.max. 190°C Fritteuse Sensortyp Typ A3 passend für MINISIT 710

Zubehör für 101135

GEV-Nr. 100809 Vergl.-Nr. —

O-Ring EPDM Materialstärke 2mm ID ø 21mm VPE 1 Stück

GEV-Nr. 100820 Vergl.-Nr. RX94008893

Stopfbuchsendurchführung AG M14x1,5 IG M10x0,75 Fühler ø max. 6.5mm SW 22

GEV-Nr. 100904 Vergl.-Nr. —

Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück

GEV-Nr. 100905 Vergl.-Nr. —

Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück

GEV-Nr. 101054 Vergl.-Nr. —

Magneteinsatz G1: M10x1 G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend für Minisit

GEV-Nr. 101136 Vergl.-Nr. —

Piezozünder passend für Minisit mit Abdeckkappe ømm Anschluss F6,3x0,8

GEV-Nr. 101137 Vergl.-Nr. —

Abdeckkappe ohne Piezozünder

GEV-Nr. 101267 Vergl.-Nr. —

Reduzierung IG 3/8" AG 1/2" L 21mm

GEV-Nr. 101268 Vergl.-Nr. —

Gasanschluss Gewinde 3/8" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710

GEV-Nr. 101269 Vergl.-Nr. —

Gasanschluss Gewinde 1/2" gewinkelt mit O-Ring MINISIT 710

GEV-Nr. 101270 Vergl.-Nr. —

Verschraubung IG 3/8" AG 3/8" L 28mm

GEV-Nr. 101272 Vergl.-Nr. —

Verschraubung IG 1/2" AG 3/8" L 57mm

Zubehör für 101135

GEV-Nr. 101273 Vergl.-Nr. —

Schneidring für Rohr-ø 12mm L 9.5mm Messing VPE 1 Stück passend für universal

GEV-Nr. 101274 Vergl.-Nr. —

Schneidring für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück

GEV-Nr. 101275 Vergl.-Nr. —

Überwurfschraube Gewinde 1/2" für Rohr-ø 16mm VPE 1 Stück

GEV-Nr. 101276 Vergl.-Nr. —

Überwurfschraube Gewinde 3/8" Rohr ø 12mm VPE 1 Stück

GEV-Nr. 110068 Vergl.-Nr. RX26645036

Knebel passend für Minisit ø 37mm

GEV-Nr.	106931	**Vergl.-Nr.**	94024916 RX94024916
Beschreibung	Gasthermostat SIT Typ MINISIT 710 T.max. 310°C 70-310°C Gaseingang 1/2" Gasausgang 3/8" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Fühler ø 4mm Fühler L 72mm Kapillarrohr 1300mm Druckregler Nein Druckreglermbar Stopfbuchse 0710647 Zündgas 6mm Fühlermaterial Edelstahl		

Zubehör für 106931

GEV-Nr. 101137 Vergl.-Nr. —

Abdeckkappe ohne Piezozünder

GEV-Nr. 110068 Vergl.-Nr. RX26645036

Knebel passend für Minisit ø 37mm

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

PEL

Serie 24ST

1

GEV-Nr.	101076	**Vergl.-Nr.**	94806536 RX94806536
Beschreibung	Gasthermostat PEL Typ 24ST 120-320°C Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Kapillarrohr 1200mm Fühler ø 6mm Fühler L 100mm Achse ø 10x8mm Achslänge 27/17mm Abflachung oben		
Ersatzteile für	101076		

GEV-Nr.	100455	Vergl.-Nr.	—

Kleinbranddüse Typ PEL23/24 Bohrung ø 0.35mm Gewinde M8x0,5

GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr.	244761275 RX244761275

Magneteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard

GEV-Nr.	106200	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde M9x1 passend für PEL24/25S

Zubehör für	101076

GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	94812587 RX94812587

Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—

Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	94812588 RX94812588

Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr.	94810978 RX94810978

Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL

GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr.	—

Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr.	—

Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm

GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—

Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm

GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—

Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	110079	Vergl.-Nr.	—

Knebelsymbol Gasthermostat 1-8 silber

GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr.	—

Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal

ROBERTSHAW

1

GEV-Nr.	580062	**Vergl.-Nr.**	RX24801326
Beschreibung	Gasthermostat Typ BJW 93-287°C 200-550°F Gaseingang Flansch (Rohr-ø 5/16") KBD ømm Gasausgang 3/8" NPT Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss 5/16" UNEF Kapillarrohr 48" - 1220mm Fühler ø 3/16" - 4,7mm Fühler L 11 1/4" - 285mm ROBERTSHAW Rohreingang ø 7/16" Rohrausgang ø 7/16"		
Zubehör für	580062		

GEV-Nr.	106659	Vergl.-Nr.	—

Gasanschluss passend für Thermostat

GEV-Nr.	112547	Vergl.-Nr.	—

Knebel Gasthermostat T.max. 500°F 200-500°F ø 49mm Achse ømm Abflachung ROBERTSHAW schwarz

Gasventile und Gasfeuerungsautomaten

Gasregelventile

ROBERTSHAW

Millivolt Gasventile

1

GEV-Nr.	106123	**Vergl.-Nr.**	RX24867038
Beschreibung	Gasventil Versorgung Operator Millivolt Gaseingang 3/4" NPT Gasausgang 3/4" NPT Thermoelementanschluss Zündflammenanschluss 1/4" CCT Druckreglermbar Typ 7000BMV-S7CL Druckregler Nein passend für ROBERTSHAW		
Ersatzteile für	106123		

GEV-Nr.	106109	Vergl.-Nr.	—

Klemmschraube Gewinde 7/16"-24 UNS für Rohr-ø 1/4" L 16mm Messing VPE 1 Stück SW 7/16" (11,113mm) Loch ø 6.4mm

GEV-Nr.	580033	Vergl.-Nr.	RX26645069

Knebel passend für ROBERTSHAW

SIT

ELETTROSIT

1

GEV-Nr.	101127	**Vergl.-Nr.**	RX94024965	
Beschreibung	Gasventil SIT Typ ELETTROSIT 230V Gaseingang 3/4" Gasausgang 3/4" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 seitlich Vergl.-Nr. 0.810.175			
Ersatzteile für	101127			
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr.	94034683 RX94034683
	Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101352	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule 230V 50Hz passend für ELETTROSIT			
Zubehör für	101127			
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr.	—
	Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			
	GEV-Nr.	100904	Vergl.-Nr.	—
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100905	Vergl.-Nr.	—
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101301	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss Gewinde 1/2" gerade ELETTROSIT Schraubanschluss mit O-Ring			
	GEV-Nr.	101303	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss gerade Gewinde 3/4" ELETTROSIT			
	GEV-Nr.	101309	Vergl.-Nr.	—
	Verlängerung			

NOVASIT



1

GEV-Nr.	101162	**Vergl.-Nr.**	9402374 RX94023744	
Beschreibung	Gasventil SIT Serie Novasit 820 230V 50Hz Gaseingang 1/2" Gasausgang 1/2" Thermoelementanschluss M9x1 Zündflammenanschluss M10x1 Zünddruck 3-5mbar Druckbereich 3-30mbar Anschluss für Druckregler blind Vergl.-Nr. 0.820.010			
Ersatzteile für	101162			
	GEV-Nr.	101065	Vergl.-Nr.	—
	Magneteinsatz mit Kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101313	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule 230V 50Hz			
Zubehör für	101162			
	GEV-Nr.	100006	Vergl.-Nr.	—
	Piezozünder passend für ELETTROSIT Körper Kunststoff drückend Anschluss ø2,4mm ø 14mm			
	GEV-Nr.	101305	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss gerade 1/2" Flansch 45x45mm ELETTROSIT/ V4400/4600/4605 passend für SIT/HONEYWELL LA 36x36mm			
	GEV-Nr.	101306	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101307	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss gerade Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101308	Vergl.-Nr.	—
	Gasanschluss gewinkelt Flansch 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 Schraubanschluss mit O-Ring passend für SIT/HONEYWELL			
	GEV-Nr.	101312	Vergl.-Nr.	94034683 RX94034683
	Mikroschalter			
	GEV-Nr.	101314	Vergl.-Nr.	—
	Magnetspule 24V 50Hz			
	GEV-Nr.	101317	Vergl.-Nr.	—
	Stecker mit Kabel L 1000mm passend für NOVASIT			
	GEV-Nr.	101318	Vergl.-Nr.	—
	Abdeckkappe für Magnetspule passend für NOVASIT			

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Gasfeuerungsautomaten

HONEYWELL

1

GEV-Nr.	104598	**Vergl.-Nr.**	RX94045529
Beschreibung	Gasfeuerungsautomat HONEYWELL Typ S4565XXXXX Elektroden 3 Wartezeits Sicherheitszeit 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

Zündtechnik

Zündbrenner

SIT

Serie 100

1

GEV-Nr.	106906	**Vergl.-Nr.**	94034659 RX94027471 RX94034659
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 100 3-flammig Düse ø 0.2mm Gasanschluss 6mm		
Ersatzteile für	106906		
	GEV-Nr. 100245	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr. 100855	Vergl.-Nr.	RX94028602 RX94028604
	Zündbrennerhalter 3-fach		
	GEV-Nr. 100885	Vergl.-Nr.	—
	Luftmischhülse für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 100916	Vergl.-Nr.	—
	Druckfeder für Zündbrenner VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 100917	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück Aluminium		
	GEV-Nr. 100918	Vergl.-Nr.	—
	Schraube für Zündbrenner		
	GEV-Nr. 107162	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrenneroberteil SIT 3-flammig Hmm Lmm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 107701	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.2mm		
Zubehör für	106906		
	GEV-Nr. 100245	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr. 100246	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm VPE 1 Stück Gewinde M8x0,75		
	GEV-Nr. 100904	Vergl.-Nr.	—
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 100905	Vergl.-Nr.	—
	Klemmschraube M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 102110	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr. 102111	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm		
	GEV-Nr. 107171	Vergl.-Nr.	94812644 RX94812644
	Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr. 107700	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.25mm		
	GEV-Nr. 107702	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerunterteil SIT Serie 100 Düse ø 0.35mm		

Zubehör

Zündbrenneroberteile

1

GEV-Nr.	100837	**Vergl.-Nr.**	RX94034634
Beschreibung	Zündbrenneroberteil 3-flammig H 24mm L 48mm VPE 1 Stück		

Zündbrennerhalter

Universal

1

GEV-Nr.	100855	**Vergl.-Nr.**	RX94028602 RX94028604
Beschreibung	Zündbrennerhalter 3-fach		
Zubehör für	100855		
	GEV-Nr. 100855	Vergl.-Nr.	RX94028602 RX94028604
	Zündbrennerhalter 3-fach		
	GEV-Nr. 100886	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerhalter passend für Serie 100 3-teilig		
	GEV-Nr. 100888	Vergl.-Nr.	—
	Schraubbolzen für Zündbrenner		

Zündelektroden



GEV-Nr.	100706	**Vergl.-Nr.**	RX94034642 RX94805207
Beschreibung	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		



GEV-Nr.	100707	**Vergl.-Nr.**	94027729 RX94027729
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		

Serie 140 - 145 -150

GEV-Nr.	107114[1]	**Vergl.-Nr.**	94805041 RX94805041
Beschreibung	Zündbrenner SIT Typ Serie 140 2-flammig Düse ømm Gasanschluss-mm		
Ersatzteile für	107114		

GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	94805090 RX94805090
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	107114		

GEV-Nr.	100204	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 14 Bohrung ø 0,18/0,20mm VPE 1 Stück passend für Serie 140			

GEV-Nr.	100205	Vergl.-Nr.	RX822140380
Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			

GEV-Nr.	100206	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 36 Bohrung ø 0,60/0,55mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			

GEV-Nr.	100207	Vergl.-Nr.	RX822140120
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140			

GEV-Nr.	100216	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 38 Bohrung ø 0.45mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150			

[1]inkl. Thermoelementverschraubung

Zubehör für	107114		

GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	RX94805066 RX94805306 RX94805686
Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	100801	Vergl.-Nr.	—
Dichtung für Zündbrenner VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			

GEV-Nr.	100898	Vergl.-Nr.	—
Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück für Zündbrenner			

GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	94805082 RX94805082
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			

GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	94812587 RX94812587
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			

GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			

POLIDORO

Zündbrenner

GEV-Nr.	102295	**Vergl.-Nr.**	94034485 RX94034485
Beschreibung	Zündbrenner POLIDORO 3-flammig Kennzahl Gasanschluss 4mm		
Ersatzteile für	102295		

GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	94805090 RX94805090
Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
Zubehör für	102295		

GEV-Nr.	100208	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Flüssiggas Kennzahl 20 Bohrung ø 0.2mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	100209	Vergl.-Nr.	—
Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 40 Bohrung ø 0.4mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	100701	Vergl.-Nr.	RX94805066 RX94805306 RX94805686
Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	94805082 RX94805082
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	102295			
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	94812587 RX94812587
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101280	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	101287	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	102110	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 4mm Wandstärke 1mm L 3000mm			
	GEV-Nr.	102111	Vergl.-Nr.	—
	Zündgasleitung Kupfer Rohr ø 6mm Wandstärke 1mm L 3000mm			

AEM

Zündbrenner

1

GEV-Nr.	107528	Vergl.-Nr.	RX94044477
Beschreibung	Zündbrenner 1-flammig Erdgas Düse ø 0.4mm Gasanschluss 6mm		

1

GEV-Nr.	107529	Vergl.-Nr.	RX94044476
Beschreibung	Zündbrenner 1-flammig Flüssiggas Düse ø 0.22mm Gasanschluss 6mm		

Herstellerspezifische Zündbrenner

ROSINOX

1

GEV-Nr.	107528	Vergl.-Nr.	RX94044477
Beschreibung	Zündbrenner 1-flammig Erdgas Düse ø 0.4mm Gasanschluss 6mm		

1

GEV-Nr.	107529	Vergl.-Nr.	RX94044476
Beschreibung	Zündbrenner 1-flammig Flüssiggas Düse ø 0.22mm Gasanschluss 6mm		

Elektroden



1

GEV-Nr.	106516	Vergl.-Nr.	RX94805066 RX94805306 RX94805686
Beschreibung	Überwachungselektrode D1 ø 7mm D2 ø 8mm Anschluss M4 L1 19mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 22mm		



1

GEV-Nr.	109120	**Vergl.-Nr.**	94051521 RX94051521
Beschreibung	Überwachungselektrode FL 48mm D1 ø 8mm FB 22.5mm L1 62mm KL1 11mm KL2 8mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

1

GEV-Nr.	100906	**Vergl.-Nr.**	94805082 RX94805082
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10		



1

GEV-Nr.	100701	**Vergl.-Nr.**	RX94805066 RX94805306 RX94805686
Beschreibung	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		
Zubehör für	100701		

GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	94805082 RX94805082
Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10			



1

GEV-Nr.	100706	**Vergl.-Nr.**	RX94034642 RX94805207
Beschreibung	Zündelektrode Anschluss M4 VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	102907	**Vergl.-Nr.**	9404421 RX94044214
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm Anschluss F 2,8x0,8mm L1 6mm L2 6mm L3 16mm KL1 50mm zum Klemmen		



1

GEV-Nr.	100732	**Vergl.-Nr.**	RX94805157
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm Kabellänge 1750mm KL1 28mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen Anschluss ø 2.4mm		



1

GEV-Nr.	100733	**Vergl.-Nr.**	94805132 RX94805132
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm Kabellänge 600mm KL1 28mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen Anschluss ø 2.4mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop



1

GEV-Nr.	100746	**Vergl.-Nr.**	RX94805140
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm Kabellänge 950mm KL1 28mm KL2 3mm KL3 23mm Anschluss ø 2.4mm		



1

GEV-Nr.	102314	**Vergl.-Nr.**	94034493 RX94034493
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss M4 L1 2mm KL1 28mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen		



1

GEV-Nr.	100707	**Vergl.-Nr.**	94027729 RX94027729
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm D2 ø 9mm Anschluss ø2,4mm L1 14mm L2 6mm KL1 18mm KL2 3mm KL3 23mm zum Klemmen VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	100729	**Vergl.-Nr.**	RX94805033
Beschreibung	Zündelektrode L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm KL1 41mm KL2 14mm Anschluss F 2,8x0,8mm zum Klemmen mit Feder		



1

GEV-Nr.	106525	**Vergl.-Nr.**	94814239 RX94814239
Beschreibung	Zündelektrode Satz VPE 2 FL 23mm FB 15/17mm D1 ø 7/9,5mm L1 80/45mm KL1 33/48mm KL2 57/47mm Anschluss F2,8x0,8 Befestigungsmaß ø4,5mm		

Zündkabel

Konfektionierte Kabel

1

GEV-Nr.	100176	**Vergl.-Nr.**	94805322 RX94805322
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1000mm Anschluss ø2,4mm / ø4mm Dauertemperatur 200°C		

1

GEV-Nr.	107591	**Vergl.-Nr.**	RX94045460
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1500mm Anschluss F2,8mm / F2,8mm 6mm² Silikon		

1

GEV-Nr.	102158	**Vergl.-Nr.**	94805199 RX94805199
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 1750mm Anschluss ø4mm / F2,8mm		

1

GEV-Nr.	100019	**Vergl.-Nr.**	94805694 RX94805694
Beschreibung	Zündkabel Kabellänge 900mm Anschluss ø2,4mm / ø4mm		

Piezozünder

Einbaudurchmesser 18mm

1

GEV-Nr.	100009	**Vergl.-Nr.**	RX94061157 RX94805009
Beschreibung	Piezozünder Körper Kunststoff drückend Einbau ø 18mm Anschluss ø2,4mm Frontmaß 26mm M18x1,5		
Zubehör für	100009		

GEV-Nr.	101339	Vergl.-Nr.	—
Abdeckkappe für Piezozünder			

GEV-Nr.	106869	Vergl.-Nr.	—
Abdeckkappe für Piezozünder ID ø 22mm AD ø 35mm H 25mm			

GEV
Bild nicht vorhanden

GEV-Nr.	107931	Vergl.-Nr.	—
Abdeckkappe für Piezozünder ID ø 21mm AD ø 36mm			

Zündgruppen

1

GEV-Nr.	101002	**Vergl.-Nr.**	RX94027802
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 2 230VAC Maße 88x23x34mm BA 73mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

1

GEV-Nr.	102388	**Vergl.-Nr.**	94039229 94805116 RX94039229 RX94805116
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 4 230VAC Maße 111x23x34mm BA 100mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 Typ WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		



1

GEV-Nr.	102389	**Vergl.-Nr.**	94805124 RX94805124
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 6 230VAC Maße 135x23x34mm BA 123mm Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

Zündschalter

1

GEV-Nr.	345038	**Vergl.-Nr.**	94805173 RX94805173
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 25mm schwarz 2NO 250V 16A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

Thermoelemente

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard

mit Steckhülse ø6(6,5)mm

Thermoelemente SIT



1

GEV-Nr.	107612	**Vergl.-Nr.**	RX94024973
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1000mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		



1

GEV-Nr.	107614	**Vergl.-Nr.**	RX94015112
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 1500mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		

Thermoelemente mit aluminierter Spitze



1

GEV-Nr.	102043	**Vergl.-Nr.**	RX94024973
Beschreibung	Thermoelement M9x1 L 1000mm Steckhülse ø6,0(6,5)mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Einschraubthermoelemente

Einschraubthermoelemente Standard

mit Schraubhülse M8x1

SIT



1

GEV-Nr.	107636	**Vergl.-Nr.**	94805025 RX94805025
Beschreibung	Thermoelement SIT M9x1 L 600mm M8x1		
Zubehör für	107636		

GEV-Nr.	102067	Vergl.-Nr.	—

Mutter Gewinde M8x1 H 3mm Messing VPE 1 Stück Typ SEF 1

Thermogeneratoren



1

GEV-Nr.	580035	**Vergl.-Nr.**	RX24802365
Beschreibung	Thermogenerator L 36" - 915mm Fühler ø 9mm Fühler L 38mm 250-750mV Verschraubung 7/16" Anschluss 3/8" NEF		

Gasbrenner

Kochstellenbrenner

Universale Kochstellenbrenner

GEV

1

GEV-Nr.	103068	**Vergl.-Nr.**	RX94805587
Beschreibung	Brennerdeckel ø 100mm		
Zubehör für	103068		

GEV-Nr.	103067	Vergl.-Nr.	94805595 RX94805595

Brennerring für Brennerdeckel ø 100mm

GEV-Nr.	104102	Vergl.-Nr.	RX94805603

Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm Außen-ø 130

GEV-Nr.	104103	Vergl.-Nr.	RX94806627

Brennerhalter passend für Brenner ø100mm mit Düsenträger

1

GEV-Nr.	103066	**Vergl.-Nr.**	RX94805553
Beschreibung	Brennerdeckel ø 80mm		
Zubehör für	103066		

GEV-Nr.	103065	Vergl.-Nr.	RX94805561

Brennerring für Brennerdeckel ø 80mm

GEV-Nr.	104100	Vergl.-Nr.	RX94805579

Brennerkopf für Brennerdeckel ø 80mm

GEV-Nr.	104101	Vergl.-Nr.	—

Brennerhalter für Brennerdeckel ø 80mm mit Düsenträger mit Mischhülse

1

GEV-Nr.	104103	**Vergl.-Nr.**	RX94806627
Beschreibung	Brennerhalter passend für Brenner ø100mm mit Düsenträger		
Zubehör für	104103		

GEV-Nr.	103067	Vergl.-Nr.	94805595 RX94805595

Brennerring für Brennerdeckel ø 100mm

GEV-Nr.	103068	Vergl.-Nr.	RX94805587

Brennerdeckel ø 100mm

GEV-Nr.	104102	Vergl.-Nr.	RX94805603

Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm Außen-ø 130

1

GEV-Nr.	104102	**Vergl.-Nr.**	RX94805603
Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm Außen-ø 130		

1

GEV-Nr.	104100	**Vergl.-Nr.**	RX94805579
Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 80mm		
Zubehör für	104100		

GEV-Nr.	103065	Vergl.-Nr.	RX94805561

Brennerring für Brennerdeckel ø 80mm

GEV-Nr.	103066	Vergl.-Nr.	RX94805553

Brennerdeckel ø 80mm

GEV-Nr.	104103	Vergl.-Nr.	RX94806627

Brennerhalter passend für Brenner ø100mm mit Düsenträger

1

GEV-Nr.	103067	**Vergl.-Nr.**	94805595 RX94805595
Beschreibung	Brennerring für Brennerdeckel ø 100mm		
Zubehör für	103067		

GEV-Nr.	103068	Vergl.-Nr.	RX94805587

Brennerdeckel ø 100mm

GEV-Nr.	104102	Vergl.-Nr.	RX94805603

Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm Außen-ø 130

GEV-Nr.	104103	Vergl.-Nr.	RX94806627

Brennerhalter passend für Brenner ø100mm mit Düsenträger

1

GEV-Nr.	103065	**Vergl.-Nr.**	RX94805561
Beschreibung	Brennerring für Brennerdeckel ø 80mm		
Zubehör für	103065		

GEV-Nr.	103066	Vergl.-Nr.	RX94805553

Brennerdeckel ø 80mm

GEV-Nr.	104100	Vergl.-Nr.	RX94805579

Brennerkopf für Brennerdeckel ø 80mm

GEV-Nr.	104101	Vergl.-Nr.	—

Brennerhalter für Brennerdeckel ø 80mm mit Düsenträger mit Mischhülse

Herstellerspezifische Kochstellenbrenner

ROSINOX

Serie Era Chef

1

GEV-Nr.	107334	**Vergl.-Nr.**	94034667 RX94034667
Beschreibung	Brenner für Brennerdeckel ø 78mm 5kW komplett		

1

GEV-Nr.	107332	**Vergl.-Nr.**	94034675 RX94034675
Beschreibung	Brenner für Brennerdeckel ø 98mm 6kW komplett		
Ersatzteile für	107332		

GEV-Nr.	108015	Vergl.-Nr.	9480004 RX94800265

Brennerdeckel ø 100mm Einbau ø 97mm

1

GEV-Nr.	108015	**Vergl.-Nr.**	9480004 RX94800265
Beschreibung	Brennerdeckel ø 100mm Einbau ø 97mm		

1

GEV-Nr.	107333	**Vergl.-Nr.**	9780003 RX94800257
Beschreibung	Brennerdeckel ø 78mm 5kW		

Serie Chef 700

1

GEV-Nr.	103069	**Vergl.-Nr.**	RX94800182
Beschreibung	Brennerdeckel ø 80mm 4.3kW mit Mittelloch		
Zubehör für	103069		

GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	94805090 RX94805090

Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement

GEV-Nr.	101452	Vergl.-Nr.	94806049 RX94806049

Zündelektrodenhalter für Brennertyp C/D passend für Serie 900

GEV-Nr.	101453	Vergl.-Nr.	94806411 RX94806411

Halter für Thermoelement Gasherd für Brennertyp C/D passend für Serie 900

GEV-Nr.	101454	Vergl.-Nr.	—

Überwurfschraube für Zündkerze Gewinde M10x1 ID ø 7mm L 15mm

GEV-Nr.	104104	Vergl.-Nr.	94800125 RX94800125

Brennerkopf für Brennerdeckel ø 80mm 3.5kW Kennzahl 100212

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	103069			
	GEV-Nr.	104105	Vergl.-Nr.	94806841 RX94806841
	Brennerunterteil für Brennerdeckel ø 80mm 3.5kW			
	GEV-Nr.	104108	Vergl.-Nr.	—
	Düsenträger Düsenaufnahme M10x1 Rohr ø 10mm Gaseingang M16x1,5 Gasausgang M14x1			
	GEV-Nr.	105297	Vergl.-Nr.	—
	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 80mm 4.3kW für Zündbrenner			

1

GEV-Nr.	103070	Vergl.-Nr.	RX94800174
Beschreibung	Brennerdeckel ø 95mm 6.4kW mit Mittelloch		
Zubehör für	103070		
	GEV-Nr. 100907	Vergl.-Nr.	94805090 RX94805090
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		
	GEV-Nr. 101452	Vergl.-Nr.	94806049 RX94806049
	Zündelektrodenhalter für Brennertyp C/D passend für Serie 900		
	GEV-Nr. 101453	Vergl.-Nr.	94806411 RX94806411
	Halter für Thermoelement Gasherd für Brennertyp C/D passend für Serie 900		
	GEV-Nr. 101454	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube für Zündkerze Gewinde M10x1 ID ø 7mm L 15mm		
	GEV-Nr. 104106	Vergl.-Nr.	94800166 RX94800166
	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm 5.5kW für Zündkerze		
	GEV-Nr. 104107	Vergl.-Nr.	94806437 RX94806437
	Brennerunterteil für Brennerdeckel ø 100mm 6.4kW		
	GEV-Nr. 104108	Vergl.-Nr.	—
	Düsenträger Düsenaufnahme M10x1 Rohr ø 10mm Gaseingang M16x1,5 Gasausgang M14x1		

1

GEV-Nr.	104106	Vergl.-Nr.	94800166 RX94800166
Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm 5.5kW für Zündkerze		
Zubehör für	104106		
	GEV-Nr. 100907	Vergl.-Nr.	94805090 RX94805090
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		
	GEV-Nr. 101452	Vergl.-Nr.	94806049 RX94806049
	Zündelektrodenhalter für Brennertyp C/D passend für Serie 900		
	GEV-Nr. 101453	Vergl.-Nr.	94806411 RX94806411
	Halter für Thermoelement Gasherd für Brennertyp C/D passend für Serie 900		

Zubehör für	104106			
	GEV-Nr.	101454	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube für Zündkerze Gewinde M10x1 ID ø 7mm L 15mm			
	GEV-Nr.	103070	Vergl.-Nr.	RX94800174
	Brennerdeckel ø 95mm 6.4kW mit Mittelloch			
	GEV-Nr.	104107	Vergl.-Nr.	94806437 RX94806437
	Brennerunterteil für Brennerdeckel ø 100mm 6.4kW			
	GEV-Nr.	104108	Vergl.-Nr.	—
	Düsenträger Düsenaufnahme M10x1 Rohr ø 10mm Gaseingang M16x1,5 Gasausgang M14x1			

1

GEV-Nr.	104104	Vergl.-Nr.	94800125 RX94800125
Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 80mm 3.5kW Kennzahl 100212		
Zubehör für	104104		
	GEV-Nr. 100907	Vergl.-Nr.	94805090 RX94805090
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		
	GEV-Nr. 101452	Vergl.-Nr.	94806049 RX94806049
	Zündelektrodenhalter für Brennertyp C/D passend für Serie 900		
	GEV-Nr. 101453	Vergl.-Nr.	94806411 RX94806411
	Halter für Thermoelement Gasherd für Brennertyp C/D passend für Serie 900		
	GEV-Nr. 101454	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube für Zündkerze Gewinde M10x1 ID ø 7mm L 15mm		
	GEV-Nr. 103069	Vergl.-Nr.	RX94800182
	Brennerdeckel ø 80mm 4.3kW mit Mittelloch		
	GEV-Nr. 104105	Vergl.-Nr.	94806841 RX94806841
	Brennerunterteil für Brennerdeckel ø 80mm 3.5kW		
	GEV-Nr. 104108	Vergl.-Nr.	—
	Düsenträger Düsenaufnahme M10x1 Rohr ø 10mm Gaseingang M16x1,5 Gasausgang M14x1		

1

GEV-Nr.	104107	Vergl.-Nr.	94806437 RX94806437
Beschreibung	Brennerunterteil für Brennerdeckel ø 100mm 6.4kW		
Zubehör für	104107		
	GEV-Nr. 100907	Vergl.-Nr.	94805090 RX94805090
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	104107			
	GEV-Nr.	101452	Vergl.-Nr.	94806049 RX94806049
	Zündelektrodenhalter für Brennertyp C/D passend für Serie 900			
	GEV-Nr.	101453	Vergl.-Nr.	94806411 RX94806411
	Halter für Thermoelement Gasherd für Brennertyp C/D passend für Serie 900			
	GEV-Nr.	101454	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube für Zündkerze Gewinde M10x1 ID ø 7mm L 15mm			
	GEV-Nr.	103070	Vergl.-Nr.	RX94800174
	Brennerdeckel ø 95mm 6.4kW mit Mittelloch			
	GEV-Nr.	104106	Vergl.-Nr.	94800166 RX94800166
	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm 5.5kW für Zündkerze			
	GEV-Nr.	104108	Vergl.-Nr.	—
	Düsenträger Düsenaufnahme M10x1 Rohr ø 10mm Gaseingang M16x1,5 Gasausgang M14x1			

1

GEV-Nr.	104105	**Vergl.-Nr.**	94806841 RX94806841
Beschreibung	Brennerunterteil für Brennerdeckel ø 80mm 3.5kW		
Zubehör für	104105		

	GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	94805090 RX94805090
	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement			
	GEV-Nr.	101452	Vergl.-Nr.	94806049 RX94806049
	Zündelektrodenhalter für Brennertyp C/D passend für Serie 900			
	GEV-Nr.	101453	Vergl.-Nr.	94806411 RX94806411
	Halter für Thermoelement Gasherd für Brennertyp C/D passend für Serie 900			
	GEV-Nr.	101454	Vergl.-Nr.	—
	Überwurfschraube für Zündkerze Gewinde M10x1 ID ø 7mm L 15mm			
	GEV-Nr.	103069	Vergl.-Nr.	RX94800182
	Brennerdeckel ø 80mm 4.3kW mit Mittelloch			
	GEV-Nr.	104104	Vergl.-Nr.	94800125 RX94800125
	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 80mm 3.5kW Kennzahl 100212			
	GEV-Nr.	104108	Vergl.-Nr.	—
	Düsenträger Düsenaufnahme M10x1 Rohr ø 10mm Gaseingang M16x1,5 Gasausgang M14x1			
	GEV-Nr.	105297	Vergl.-Nr.	—
	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 80mm 4.3kW für Zündbrenner			

Serie Rosi Chef, Royal Chef, Maxi Chef



1

GEV-Nr.	107197	**Vergl.-Nr.**	94044420 RX94044420
Beschreibung	Brennerdeckel ø 120mm		
Zubehör für	107197		

	GEV-Nr.	107196	Vergl.-Nr.	94044422 RX94044422
	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 120mm 10kW H 38mm			
	GEV-Nr.	107198	Vergl.-Nr.	94044423 RX94044423
	Brennerunterteil für Brennerdeckel ø 100/120mm 4,5/7/10kW H 85mm			

1

GEV-Nr.	108078	**Vergl.-Nr.**	RX94044419
Beschreibung	Brennerdeckel ø 98mm Einbau ø 97mm		

1

GEV-Nr.	107195	**Vergl.-Nr.**	94044421 RX94044421
Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm 7kW H 37mm		
Zubehör für	107195		

	GEV-Nr.	107198	Vergl.-Nr.	94044423 RX94044423
	Brennerunterteil für Brennerdeckel ø 100/120mm 4,5/7/10kW H 85mm			

1

GEV-Nr.	107196	**Vergl.-Nr.**	94044422 RX94044422
Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 120mm 10kW H 38mm		
Zubehör für	107196		

	GEV-Nr.	107197	Vergl.-Nr.	94044420 RX94044420
	Brennerdeckel ø 120mm			
	GEV-Nr.	107198	Vergl.-Nr.	94044423 RX94044423
	Brennerunterteil für Brennerdeckel ø 100/120mm 4,5/7/10kW H 85mm			

1

GEV-Nr.	107199	**Vergl.-Nr.**	94044469 RX94044469
Beschreibung	Brennerunterteil für Brennerdeckel ø 100/120mm 4,5/7/10kW H 105mm		

1

GEV-Nr.	107198	**Vergl.-Nr.**	94044423 RX94044423
Beschreibung	Brennerunterteil für Brennerdeckel ø 100/120mm 4,5/7/10kW H 85mm		
Zubehör für	107198		

GEV-Nr.	107195	Vergl.-Nr.	94044421 RX94044421
Brennerkopf für Brennerdeckel ø 100mm 7kW H 37mm			

GEV-Nr.	107196	Vergl.-Nr.	94044422 RX94044422
Brennerkopf für Brennerdeckel ø 120mm 10kW H 38mm			

GEV-Nr.	107197	Vergl.-Nr.	94044420 RX94044420
Brennerdeckel ø 120mm			

Glühplatten

1

GEV-Nr.	107055	**Vergl.-Nr.**	N/A
Beschreibung	Brenner Typ 1020 ø 80mm L 120mm komplett		
Ersatzteile für	107055		

GEV-Nr.	108031	Vergl.-Nr.	—
Brennerdeckel ø 78mm mit Mittelloch			

GEV-Nr.	108041	Vergl.-Nr.	N/A
Brennerkopf ø 84mm Aufnahme ø 72mm mit Mittelloch			

GEV-Nr.	108052	Vergl.-Nr.	—
Düsenträger Größe 4/5 Gewinde M26x1			

GEV-Nr.	108064	Vergl.-Nr.	—
Luftmischrohr Größe 4/5			

1

GEV-Nr.	108041	**Vergl.-Nr.**	N/A
Beschreibung	Brennerkopf ø 84mm Aufnahme ø 72mm mit Mittelloch		
Zubehör für	108041		

GEV-Nr.	108031	Vergl.-Nr.	—
Brennerdeckel ø 78mm mit Mittelloch			

Zubehör

Reduziersterne

1

GEV-Nr.	210001	**Vergl.-Nr.**	94806759 RX94806759
Beschreibung	Reduzierstern L 265mm B 265mm CNS passend für universal		

Brennerroste

1

GEV-Nr.	210264	**Vergl.-Nr.**	RX94039872 RX94070427
Beschreibung	Brennerrost B 307mm L 388mm H 36mm passend für ROSINOX		

Stabbrenner

Stabbrenner

1

GEV-Nr.	105494	**Vergl.-Nr.**	94814483 RX94814483
Beschreibung	Stabbrenner 2-reihig L 525mm B 200mm ømm H 65mm Lavastein-grill		

1

GEV-Nr.	105537	**Vergl.-Nr.**	94812661 RX94812661
Beschreibung	Stabbrenner gewinkelt L 570mm B 310mm ømm Hmm Backofen		

1

GEV-Nr.	109118	**Vergl.-Nr.**	9456104 RX9400674 RX94006749 RX94561040
Beschreibung	Stabbrenner L 190mm B 41mm ømm H 56mm FB 53mm FL 73mm Fritteuse		

1

GEV-Nr.	109119	**Vergl.-Nr.**	9400671 94006715 RX94006715
Beschreibung	Stabbrenner L 510mm B 42mm ømm H 57mm FB 53mm FL 73mm Bratpfanne		

1

GEV-Nr.	104659	**Vergl.-Nr.**	94494564 RX94494564
Beschreibung	Stabbrenner ømm B 41.5mm H 56mm L 512mm FB 53mm FL 27mm Bratpfanne		

Rohrbrenner

1

GEV-Nr.	105527	**Vergl.-Nr.**	94805710 RX94805710
Beschreibung	Rohrbrenner L 295mm B 55mm H 70mm EP links für Fritteuse oval		

Zubehör

Düsenträger

1

GEV-Nr.	104629	**Vergl.-Nr.**	9401873 94018736 RX94018736
Beschreibung	Düsenträger ID ø 10mm Rohrverschraubung M18x1,5 AG 3/8" M13x1 Rohr ø 12mm		

Gasdüsen

Hauptdüsen

Gasdüsen 3/8"

1

GEV-Nr.	106543	**Vergl.-Nr.**	RX94033859
Beschreibung	Gasdüse Gewinde 3/8" SW 17 Bohrung ø 2.1mm		

Gasdüsen M7x1

1

GEV-Nr.	100517	**Vergl.-Nr.**	94812640 RX94812640
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 0.8mm		

1

GEV-Nr.	100519	**Vergl.-Nr.**	94806668 RX94806668
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M7x1 SW 10 Bohrung ø 0.95mm		

Gasdüsen M10x1

1

GEV-Nr.	100635	**Vergl.-Nr.**	RX94812593
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 0.85mm innen spitz		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	100641	**Vergl.-Nr.**	94806833 RX94806833
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 1.35mm innen spitz		

1

GEV-Nr.	106466	**Vergl.-Nr.**	94806874 RX94806874
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.15mm		

1

GEV-Nr.	106453	**Vergl.-Nr.**	RX94033859
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 12 Bohrung ø 1.4mm		

1

GEV-Nr.	106295	**Vergl.-Nr.**	94806882 RX94806882
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 0.9mm Kennzahl 90		

1

GEV-Nr.	102704	**Vergl.-Nr.**	94806890 RX94806890
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 1.2mm		

1

GEV-Nr.	102774	**Vergl.-Nr.**	94812558 RX94812558
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 1.45mm		

1

GEV-Nr.	101997	**Vergl.-Nr.**	94812697 RX94812697
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 1.4mm		

1

GEV-Nr.	102773	**Vergl.-Nr.**	RX94812556
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 1.65mm G20-25		

1

GEV-Nr.	102984	**Vergl.-Nr.**	94812557 RX94812557
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 1.8mm		

1

GEV-Nr.	102703	**Vergl.-Nr.**	94812654 RX94812654
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 1.9mm		

1

GEV-Nr.	106284	**Vergl.-Nr.**	94812555 RX94812555
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M10x1 SW 11 Bohrung ø 2.15mm		

Gasdüsen M13x1

1

GEV-Nr.	107475	**Vergl.-Nr.**	RX94034154
Beschreibung	Gasdüse Gewinde M13x1 Bohrung ø 1.85mm SW 13 Kennzahl 185		

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen AEM

1

GEV-Nr.	109126	**Vergl.-Nr.**	94814111 RX94814111
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.4mm Kennzahl 40 Gewinde 7/32" (28G) SW 6 VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	106427	**Vergl.-Nr.**	9481411 RX94814110
Beschreibung	Zündbrennerdüse Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.3mm Kennzahl 30 Gewinde 7/32" (28G) SW 6		

Zündbrennerdüsen POLIDORO

1

GEV-Nr.	106703	**Vergl.-Nr.**	RX94034519
Beschreibung	Zündbrennerdüse POLIDORO Erdgas Kennzahl 27.2 Bohrung ø 2x0,27mm VPE 1 Stück		

Zündbrennerdüsen SIT

Serie 100

1

GEV-Nr.	107171	**Vergl.-Nr.**	94812644 RX94812644
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm VPE 1 Stück		

Serie 140/150

1

GEV-Nr.	100207	**Vergl.-Nr.**	RX822140120
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Erdgas Kennzahl 27 Bohrung ø 0,40/0,38mm passend für SIT Serie 140		

1

GEV-Nr.	100205	**Vergl.-Nr.**	RX822140380
Beschreibung	Zündbrennerdüse SIT Flüssiggas Kennzahl 19 Bohrung ø 0,23/0,26mm VPE 1 Stück passend für SIT Serie 150		

Hilfsmittel Gas

Verschraubungen

Schneidringe

1

GEV-Nr.	101248	**Vergl.-Nr.**	94810978 RX94810978
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL		
Zubehör für	101248		

GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr.	—

Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm

1

GEV-Nr.	101246	**Vergl.-Nr.**	94812588 RX94812588
Beschreibung	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	101246		

GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr.	94812587 RX94812587

Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück

Überwurfschrauben

1

GEV-Nr.	106597	**Vergl.-Nr.**	94812690 RX94812690
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde 3/4" für Rohr-ø 18mm L 20mm VPE 1 Stück SW 27		

1

GEV-Nr.	100908	**Vergl.-Nr.**	94812587 RX94812587
Beschreibung	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
Zubehör für	100908		

GEV-Nr.	100897	Vergl.-Nr.	—

Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück für Zündbrenner

GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr.	94812588 RX94812588

Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	101280	Vergl.-Nr.	—

Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Zubehör für	100908			
	GEV-Nr.	101282	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring für Rohr-ø 4mm L 7.4mm VPE 1 Stück			

1

GEV-Nr.	100906	Vergl.-Nr.	94805082 RX94805082
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 für Zündelektrode Messing VPE 1 Stück SW 10		

1

GEV-Nr.	100907	Vergl.-Nr.	94805090 RX94805090
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M10x1 VPE 1 Stück Typ SEF 1 ømm für Thermoelement		

Winkelstücke

1

GEV-Nr.	531261	Vergl.-Nr.	RX94025293
Beschreibung	Winkelstück Gewinde 1/2“ AG - 1/2“ AG Messing		

Gerätespezifische Bauteile

für Teigknetmaschinen

Flanschlager

1

GEV-Nr.	693112	Vergl.-Nr.	RX94806544
Beschreibung	Flanschlager Typ UCF204 Welle ø 20mm 4-Lochflansch LA 64mm H 33mm FL 86mm FB 86mm Loch ø 12mm Flansch F204 Kugellager UC204G2 FH 25.5mm		

für Espressomaschinen

Brühgruppen

Siebträgerdichtungen

O-Ringe

1

GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	RX94807294
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		

Dampf-/Wasserhähne

Dampf-/Wasserrohre

Zubehör

Dichtungen

1

GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	94807765 RX94807765
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück		

für Kaffeemühlen

1

GEV-Nr.	345019	Vergl.-Nr.	94809944 RX94809944
Beschreibung	Drehschalter Kontaktsätze 2 Stellungen 2 0-1 Typ CA0120002 380V 12A Achse ø 5x5mm Achslänge 23mm Achse vierkant Anschluss Schraubanschluss		

für Ceranherde

Ceranfelder

Ceranscheiben

1

GEV-Nr.	694698	**Vergl.-Nr.**	94090016 RX94090016
Beschreibung	Ceranscheibe L 370mm B 370mm Stärke 6mm		

für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Ersatzteile und Zubehör

1

GEV-Nr.	698483	**Vergl.-Nr.**	RX94003753
Beschreibung	Lagerbolzen L 17mm ø 12.2mm SW 15 Außen-ø M8		

1

GEV-Nr.	512417	**Vergl.-Nr.**	RX94020211
Beschreibung	Sechskantmutter SW 16 Gewinde M10 schwarz passend für ROSINOX VPE 1m		

1

GEV-Nr.	512418	**Vergl.-Nr.**	RX94050556
Beschreibung	Splint D1 ø 8.6mm Loch ø 5.5mm VPE 1 Stück Baulänge 40.4mm		

Sonstiges

1

GEV-Nr.	510558	**Vergl.-Nr.**	24556078 RX24556078
Beschreibung	Anschluss für Pumpe		

1

GEV-Nr.	694527	**Vergl.-Nr.**	24390627 RX24390627
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 57mm ID ø 39mm Materialstärke 4mm für Kombidämpfer VPE 1 Stück passend für RATIONAL		

für Kippbratpfannen

Spindeln

1

GEV-Nr.	693128	**Vergl.-Nr.**	94806551 RX94806551
Beschreibung	Gewindestange L 350mm		

1

GEV-Nr.	693127	**Vergl.-Nr.**	94806569 RX94806569
Beschreibung	Gewindestück		

für Kochkessel

Niveauregler

1

GEV-Nr.	698489	**Vergl.-Nr.**	RX94045667 RX94445582
Beschreibung	Niveaubehälter Metall Bohrung ø 11.5mm L 257mm B 30mm H 50mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Niveauschaugläser

komplett

1

GEV-Nr.	540706	**Vergl.-Nr.**	RX94800216
Beschreibung	Schauglas LA 76mm Befestigungsgewinde M10 L 107mm B 28mm Kunststoff/CNS für Kochkessel Modell ELESA HCX-76-BW-SST		

Sonstiges



1

GEV-Nr.	698486	**Vergl.-Nr.**	RX94013612
Beschreibung	Dichtung Außen-ø 390 ID ø 340mm Bohrungen 16 Loch ø 10mm		

für Öfen

Gehäuse und Blenden

1

GEV-Nr.	698493	**Vergl.-Nr.**	RX94545373
Beschreibung	Blech L 142mm B 30mm H 82mm für Zündelektrode		

Sonstiges

1

GEV-Nr.	696492	**Vergl.-Nr.**	94001971 RX94001971
Beschreibung	Anschlag für Backofentür L 137mm B 76mm H 3mm		

für Spülmaschinen

Behälter

Salzbehälter

1

GEV-Nr.	517398	**Vergl.-Nr.**	RX94810355
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 82mm ID ø 66mm Materialstärke 4mm für Salzbehälter VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	510929	**Vergl.-Nr.**	94808755 RX94808755
Beschreibung	Salzbehälter ø 120mm H 117mm Schlauch ø 10mm Einbau ø 70mm Gesamthöhe 157mm		
Ersatzteile für	510929		

GEV-Nr.	506015	Vergl.-Nr.	94810256 RX94810256
O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	510018	Vergl.-Nr.	—
Mutter ø 92mm H 10.5mm für Salzbehälter ID ø 64mm			

GEV-Nr.	524177	Vergl.-Nr.	—
Deckel ø 69mm H 20mm für Salzbehälter ID ø 50mm			
Zubehör für	510929		

GEV-Nr.	510071	Vergl.-Nr.	—
Flachdichtung Gummi AD ø 81mm ID ø 68mm Materialstärke 3mm für Salzbehälter VPE 1 Stück			

GEV-Nr.	510654	Vergl.-Nr.	—
Dichtung H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm			

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	510929			
	GEV-Nr.	510883	Vergl.-Nr.	—
	Dichtung Gummi AD ø 86mm ID ø 66mm Materialstärke 2mm für Salzbehälter VPE 1 Stück			

Boiler

Boiler für Spülmaschinen

1

GEV-Nr.	517402	**Vergl.-Nr.**	94810306 RX94810306
Beschreibung	Boiler		

1

GEV-Nr.	517302	**Vergl.-Nr.**	94807930 RX94807930
Beschreibung	Boiler mit Isolierung ø 160mm L 500mm		
Zubehör für	517302		
	GEV-Nr. 517337	Vergl.-Nr.	—
	Isoliermatte Boiler ø 160mm		

1

GEV-Nr.	517303	**Vergl.-Nr.**	94810957 RX94810957
Beschreibung	Boiler mit Isolierung ø 160mm L 530mm Flansch 4-Lochflansch Eingang ø 12		

1

GEV-Nr.	518583	**Vergl.-Nr.**	RX94804416
Beschreibung	Boiler ø 110mm L 295mm		

1

GEV-Nr.	517295	**Vergl.-Nr.**	94810913 RX94810913
Beschreibung	Boiler ø 113mm L 370mm		

1

GEV-Nr.	517300	**Vergl.-Nr.**	94810660 RX94810660
Beschreibung	Boiler ø 140mm L 390mm		

1

GEV-Nr.	518377	**Vergl.-Nr.**	94804051 RX94804051
Beschreibung	Boiler ø 150mm L 360mm		

1

GEV-Nr.	524450	**Vergl.-Nr.**	RX94814261
Beschreibung	Boiler ø 150mm L 445mm Eingang ø 11		

1

GEV-Nr.	512000	**Vergl.-Nr.**	94814267 RX94814267
Beschreibung	Boiler ø 150mm L 500mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	517394	**Vergl.-Nr.**	94810314 RX94810314
Beschreibung	Boiler ø 160mm L 530mm mit Isolierung		
Ersatzteile für	517394		

GEV-Nr.	517336	Vergl.-Nr.	—

Isoliermatte Boiler L 500mm B 155mm

GEV-Nr.	517337	Vergl.-Nr.	—

Isoliermatte Boiler ø 160mm

Zubehör

1

GEV-Nr.	517125	**Vergl.-Nr.**	94809787 RX94809787
Beschreibung	Schlauchanschluss		

Enthärterpatronen

Kolonnen-Enthärter

1

GEV-Nr.	530000	**Vergl.-Nr.**	RX94801297
Beschreibung	Enthärter 4-fach L 380mm B 180mm		

Gehäuse und Blenden

Blenden

1

GEV-Nr.	996014	**Vergl.-Nr.**	94814090 RX94814090
Beschreibung	Abdeckung für Boiler H 40mm ø 125mm		

Sonstiges

1

GEV-Nr.	698297	**Vergl.-Nr.**	RX94814294
Beschreibung	Durchführung ID ø 35mm AD ø 51mm Materialstärke 14mm		

1

GEV-Nr.	517400	**Vergl.-Nr.**	RX94810876
Beschreibung	Lager für Tür Gummi ID ø 12mm EP links		

1

GEV-Nr.	524076	**Vergl.-Nr.**	94807410 RX94807410
Beschreibung	Magnethalter Innenmaß 13mm H 60mm für Spülmaschine		
Zubehör für	524076		

GEV-Nr.	524655	Vergl.-Nr.	—

Schraubkappe für Magnethalter Gewinde M16x1,25 CNS SW 19

Getriebe

1

GEV-Nr.	518634	**Vergl.-Nr.**	94804317 RX94804317
Beschreibung	Getriebe Motorwelle ø 14mm Fø 160mm Antriebswelle ø 25mm Typ VF49A60		

Haubenmechaniken für Spülmaschinen

Bolzen

1

GEV-Nr.	510988	Vergl.-Nr.	94813785 RX94813785
Beschreibung	Bolzen für Haubengelenk		

Buchsen

1

GEV-Nr.	512423	Vergl.-Nr.	RX94814308
Beschreibung	Buchse für Haubengriff		

1

GEV-Nr.	517282	Vergl.-Nr.	94809373 RX94809373
Beschreibung	Laufbuchse Haubenmechanik		

Federhalter

1

GEV-Nr.	517285	Vergl.-Nr.	94810934 RX94810934
Beschreibung	Federhalter		

Führungsschienen

1

GEV-Nr.	517358	Vergl.-Nr.	RX94814004
Beschreibung	Führungsschiene L 600mm für Haubenmechanik		

1

GEV-Nr.	517378	Vergl.-Nr.	RX94814059
Beschreibung	Führungsschiene L 650mm EP links für Haubenmechanik Materialstärke 25mm		

1

GEV-Nr.	513019	Vergl.-Nr.	RX94814058
Beschreibung	Führungsschiene L 695mm EP rechts Materialstärke 25mm		

1

GEV-Nr.	524800	Vergl.-Nr.	RX94814042
Beschreibung	Führungsschiene L 700mm für Haube B 26mm H 21mm		

Laufrollen

1

GEV-Nr.	524805	Vergl.-Nr.	RX94810936
Beschreibung	Laufrolle ø 23mm H 9.6mm für Haubenmechanik Kunststoff weiß Loch ø 8mm		

Sonstiges

1

GEV-Nr.	517283	Vergl.-Nr.	RX94809381
Beschreibung	Laufrolle für Haubengriff		

Korbführungen

Führungsschienen

1

GEV-Nr.	517813	Vergl.-Nr.	94814102 RX94814102
Beschreibung	Korbführung EP links/rechts L 450mm B 3.5mm H 37.5mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Luftfallen

Luftfallen

1

GEV-Nr.	510347	**Vergl.-Nr.**	94813804 RX94813804
Beschreibung	Luftfalle		
Ersatzteile für	510347		

GEV-Nr. 510877 Vergl.-Nr. —

Flachdichtung Gummi AD ø 18mm ID ø 10mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück

GEV-Nr. 560197 Vergl.-Nr. —

Mutter Gewinde M10 H 8mm SW 17 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück

Zubehör für	510347		

GEV-Nr. 510877 Vergl.-Nr. —

Flachdichtung Gummi AD ø 18mm ID ø 10mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück

GEV-Nr. 560197 Vergl.-Nr. —

Mutter Gewinde M10 H 8mm SW 17 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	510757	**Vergl.-Nr.**	RX94804838
Beschreibung	Luftfalle		



1

GEV-Nr.	510759	**Vergl.-Nr.**	94802857 RX94802857
Beschreibung	Luftfalle		
Ersatzteile für	510759		

GEV-Nr. 502036 Vergl.-Nr. —

O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 28.25mm VPE 1 Stück

GEV-Nr. 510760 Vergl.-Nr. 94801479 RX94801479

Schlauchanschluss

GEV-Nr. 510761 Vergl.-Nr. 94801495 RX94801495

Flachdichtung Gummi D1 ø 38mm D2 ø 25mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück

Zubehör für	510759		

GEV-Nr. 510760 Vergl.-Nr. 94801479 RX94801479

Schlauchanschluss

GEV-Nr. 510761 Vergl.-Nr. 94801495 RX94801495

Flachdichtung Gummi D1 ø 38mm D2 ø 25mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück

Zubehör für	510759		

GEV-Nr. 512283 Vergl.-Nr. —

Flachdichtung Gummi D1 ø 38.5mm D2 ø 24.5mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	517308	**Vergl.-Nr.**	94809852 RX94809852
Beschreibung	Luftfalle H 65mm		

1

GEV-Nr.	517170	**Vergl.-Nr.**	94809886 RX94809886
Beschreibung	Luftfalle H 75mm		
Zubehör für	517170		

GEV-Nr. 517173 Vergl.-Nr. 94810941 RX94810941

Flachdichtung FIBER AD ø 14mm ID ø 8mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück

GEV-Nr. 517174 Vergl.-Nr. —

Mutter Gewinde M8 H 6.5mm SW 13 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	517171	**Vergl.-Nr.**	RX94809878
Beschreibung	Luftfalle L 90mm B 55mm H 31mm		
Zubehör für	517171		

GEV-Nr. 517173 Vergl.-Nr. 94810941 RX94810941

Flachdichtung FIBER AD ø 14mm ID ø 8mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück

GEV-Nr. 517174 Vergl.-Nr. —

Mutter Gewinde M8 H 6.5mm SW 13 CNS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 VPE 1 Stück

1

GEV-Nr.	516218	**Vergl.-Nr.**	94812400 RX94812400
Beschreibung	Luftfalle ø 34mm		

Luftfallenzubehör

1

GEV-Nr.	510761	**Vergl.-Nr.**	94801495 RX94801495
Beschreibung	Flachdichtung Gummi D1 ø 38mm D2 ø 25mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	510760	**Vergl.-Nr.**	94801479 RX94801479
Beschreibung	Schlauchanschluss		

Mechaniken für Bandspülmaschinen

1

GEV-Nr.	517356	**Vergl.-Nr.**	94809688 RX94809688
Beschreibung	Abstandshalter für Welle ø 32mm		

1

GEV-Nr.	524455	**Vergl.-Nr.**	94810893 RX94810893
Beschreibung	Antriebswelle für Transportsystem L 225mm ø 120mm passend für Dihr		
Zubehör für	524455		

GEV-Nr.	524456	Vergl.-Nr.	94807195 RX94807195

Laufrolle für Antriebswelle L 27.3mm ø 30mm Loch ø 12.5mm passend für Dihr

1

GEV-Nr.	524456	**Vergl.-Nr.**	94807195 RX94807195
Beschreibung	Laufrolle für Antriebswelle L 27.3mm ø 30mm Loch ø 12.5mm passend für Dihr		
Zubehör für	524456		

GEV-Nr.	524455	Vergl.-Nr.	94810893 RX94810893

Antriebswelle für Transportsystem L 225mm ø 120mm passend für Dihr

1

GEV-Nr.	517371	**Vergl.-Nr.**	RX94807971
Beschreibung	Laufrolle L 22mm ø 24.5mm Loch ø 8mm passend für Dihr		

1

GEV-Nr.	524511	**Vergl.-Nr.**	RX94804663
Beschreibung	Rolle für Transportsystem B 20mm AD ø 24.5mm Loch ø 8mm		

1

GEV-Nr.	524971	**Vergl.-Nr.**	94814000 RX94814000
Beschreibung	Transportfinger für Spülmaschine L 75mm B 36mm H 90mm Loch ø 9mm passend für Dihr		

1

GEV-Nr.	698412	**Vergl.-Nr.**	94813961 RX94813961
Beschreibung	Zahnrad Zähne 8 Achsaufnahme ø 20mm ø 133mm Zahnbreite 11mm Kunststoff B 40mm für Transportsystem passend für Spülmaschine		

Rücksaugverhinderer

Rücksaugverhinderer

1

GEV-Nr.	516101	**Vergl.-Nr.**	94813738 RX94813738
Beschreibung	Rücksaugverhinderer Spülmaschine Schlauch ø 12mm		
Ersatzteile für	516101		

GEV-Nr.	506367	Vergl.-Nr.	—

Flachdichtung Gummi AD ø 40mm ID ø 28mm Materialstärke 1.8mm VPE 1 Stück

Türmechanik

Gestänge

1

GEV-Nr.	518355	**Vergl.-Nr.**	94812350 RX94812350
Beschreibung	Türstange Anschlagstange		

1

GEV-Nr.	512370	**Vergl.-Nr.**	94813839 RX94813839
Beschreibung	Türstange Zugstange		

1

GEV-Nr.	517269	**Vergl.-Nr.**	94809431 RX94809431
Beschreibung	Türstange Zugstange		

1

GEV-Nr.	512026	**Vergl.-Nr.**	94813842 RX94813842
Beschreibung	Zugstange L 235mm Gewinde M5		

Gewindestifte

1

GEV-Nr.	512371	**Vergl.-Nr.**	94813838 RX94813838
Beschreibung	Gewindestück Gewindestück		

Gleitplatten

1

GEV-Nr.	517264	**Vergl.-Nr.**	94810769 RX94810769
Beschreibung	Gleitplatte Gleitplatte		

1

GEV-Nr.	518356	**Vergl.-Nr.**	94804028 RX94804028
Beschreibung	Gleitplatte Gleitplatte		

Scharniere

1

GEV-Nr.	517268	**Vergl.-Nr.**	RX94809449
Beschreibung	Buchse ID ø 8mm H 9mm Buchse Gewinde M11x1 SW 13		

1

GEV-Nr.	517267	**Vergl.-Nr.**	94809423 RX94809423
Beschreibung	Türscharnier Scharnier EP links		
Zubehör für	517267		

GEV-Nr.	517266	Vergl.-Nr.	94809415 RX94809415

Türscharnier Scharnier EP rechts

GEV-Nr.	517268	Vergl.-Nr.	RX94809449

Buchse ID ø 8mm H 9mm Buchse Gewinde M11x1 SW 13

1

GEV-Nr.	517266	**Vergl.-Nr.**	94809415 RX94809415
Beschreibung	Türscharnier Scharnier EP rechts		
Zubehör für	517266		

GEV-Nr.	517267	Vergl.-Nr.	94809423 RX94809423

Türscharnier Scharnier EP links

GEV-Nr.	517268	Vergl.-Nr.	RX94809449

Buchse ID ø 8mm H 9mm Buchse Gewinde M11x1 SW 13

Scharnierstifte

1

GEV-Nr.	511375	**Vergl.-Nr.**	RX94814270
Beschreibung	Scharnierstift ø 6mm D1 ø 4mm L 55mm Gewinde M4 Edelstahl		

Türführungen

1

GEV-Nr.	508421	**Vergl.-Nr.**	94814063 RX94814063
Beschreibung	Gegenhalter Umbausatz		

Türstopper

1

GEV-Nr.	510957	**Vergl.-Nr.**	94813763 RX94813763
Beschreibung	Türstopper Gesperre		

1

GEV-Nr.	518354	**Vergl.-Nr.**	94804010 RX94804010
Beschreibung	Türstopper Langlochscheibe		

Verschlüsse

1

GEV-Nr.	512369	**Vergl.-Nr.**	94801024 RX94801024
Beschreibung	Gegenstück Kloben		

1

GEV-Nr.	512160	**Vergl.-Nr.**	94801008 RX94801008
Beschreibung	Türverschluss		
Zubehör für	512160		

GEV-Nr.	512369	Vergl.-Nr.	94801024 RX94801024
Gegenstück Kloben			

1

GEV-Nr.	510008	**Vergl.-Nr.**	94813865 RX94813865
Beschreibung	Türverschluss für Spülmaschine		

1

GEV-Nr.	517275	**Vergl.-Nr.**	94808300 RX94808300
Beschreibung	Türverschluss Verschluss		

Sonstiges

1

GEV-Nr.	524955	**Vergl.-Nr.**	RX94810868
Beschreibung	Lager für Tür ID ø 12mm H 22mm L 32mm B 9mm EP rechts		

Verschraubungen

1

GEV-Nr.	512074	**Vergl.-Nr.**	94813714 RX94813714
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/2" H 7mm SW 27 Kunststoff VPE 1 Stück		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	506027	**Vergl.-Nr.**	94810944 RX94810944
Beschreibung	Mutter Gewinde 2" für Ansaugkörper		

1

GEV-Nr.	517007	**Vergl.-Nr.**	94808151 RX94808151
Beschreibung	Verschraubung		

1

GEV-Nr.	512177	**Vergl.-Nr.**	94813796 RX94813796
Beschreibung	Verschraubung Gewinde 1/4" H 27mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	512178	**Vergl.-Nr.**	94813798 RX94813798
Beschreibung	Verschraubung Gewinde M16x1,25 H 31mm VPE 1 Stück		

Vorhänge

Vorhänge

1

GEV-Nr.	533006	**Vergl.-Nr.**	RX94807039
Beschreibung	Vorhang B 545mm H 590mm LANG Materialstärke 1.6mm		



1

GEV-Nr.	524801	**Vergl.-Nr.**	RX94807278
Beschreibung	Vorhang B 620mm H 500mm Kunststoff Materialstärke 1.4mm für Spülmaschine		

Vorhangstangen

1

GEV-Nr.	533017	**Vergl.-Nr.**	RX94807385
Beschreibung	Vorhangstange L 635mm ø 8mm		

Wasch- und Nachspülsysteme

1

GEV-Nr.	517094	**Vergl.-Nr.**	94813981 RX94813981
Beschreibung	Abdeckung für Nachspülstift H 108mm D1 ø 28mm		

1

GEV-Nr.	517130	**Vergl.-Nr.**	RX94814012
Beschreibung	Abdeckung Wascharmhalter EP unten		

1

GEV-Nr.	519033	**Vergl.-Nr.**	94800794 RX94800794
Beschreibung	Buchse für Nachspülarm		

1

GEV-Nr.	511240	**Vergl.-Nr.**	RX94813750
Beschreibung	Buchse für Wascharm		

1

GEV-Nr.	511434	**Vergl.-Nr.**	RX94813751
Beschreibung	Buchse für Wascharm		

1

GEV-Nr.	512047	**Vergl.-Nr.**	94801131 RX94801131
Beschreibung	Buchse für Wascharm		

1

GEV-Nr.	512053	**Vergl.-Nr.**	94813724 RX94813724
Beschreibung	Buchse für Wascharm		

1

GEV-Nr.	512062	**Vergl.-Nr.**	94813850 RX94813850
Beschreibung	Buchse für Wascharm		

1

GEV-Nr.	512064	**Vergl.-Nr.**	94814258 RX94814258
Beschreibung	Buchse für Wascharm		

1

GEV-Nr.	512275	**Vergl.-Nr.**	RX94813851
Beschreibung	Buchse für Wascharm		

1

GEV-Nr.	512383	**Vergl.-Nr.**	94802915 RX94802915
Beschreibung	Buchse für Wascharm		

1

GEV-Nr.	517086	**Vergl.-Nr.**	RX94808110
Beschreibung	Buchse für Wascharm		

1

GEV-Nr.	519167	**Vergl.-Nr.**	94800810 RX94800810
Beschreibung	Buchse für Wascharm		
Zubehör für	519167		

GEV-Nr.	519087	Vergl.-Nr.	94800687 RX94800687
Nutmutter für Wascharm			

1

GEV-Nr.	517682	**Vergl.-Nr.**	RX94810033
Beschreibung	Buchse für Wascharm EP oben H 52mm Gewinde 1¼" D1 ø 54mm D2 ø 41mm VPE 1 Stück		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	517341	**Vergl.-Nr.**	94813969 RX94813969
Beschreibung	Buchse ID ø 16mm AD ø 48mm		

1

GEV-Nr.	530430	**Vergl.-Nr.**	RX94813982
Beschreibung	Dichtung für Nachspülrohr Gummi ø 33mm ID ø 24mm Materialstärke 11mm für Silanos		

1

GEV-Nr.	505314	**Vergl.-Nr.**	94801735 RX94801735
Beschreibung	Dichtung für Wascharm Materialstärke 1mm L 74.5mm B 42mm		



1

GEV-Nr.	517115	**Vergl.-Nr.**	94814413 RX94814413
Beschreibung	Distanzstück		

1

GEV-Nr.	512043	**Vergl.-Nr.**	94813680 RX94813680
Beschreibung	Drosselscheibe		

1

GEV-Nr.	517139	**Vergl.-Nr.**	94813954 RX94813954
Beschreibung	Drosselscheibe		

1

GEV-Nr.	517374	**Vergl.-Nr.**	94808235 RX94808235
Beschreibung	Durchführung D1 ø 20mm D2 ø 14mm L 17mm Innen-ø 1 10mm		

1

GEV-Nr.	512259	**Vergl.-Nr.**	94802980 RX94802980
Beschreibung	Flansch für Wascharmhalter		

1

GEV-Nr.	517095	**Vergl.-Nr.**	94810986 RX94810986
Beschreibung	Flansch ø 60mm		

1

GEV-Nr.	512211	**Vergl.-Nr.**	94813743 RX94813743
Beschreibung	Lagerbuchse für Nachspülarm		

1

GEV-Nr.	517154	**Vergl.-Nr.**	94810925 RX94810925
Beschreibung	Mutter EP oben für Wascharmhalter		

1

GEV-Nr.	517070	**Vergl.-Nr.**	94810960 RX94810960
Beschreibung	Mutter für Wascharm		

1

GEV-Nr.	517010	**Vergl.-Nr.**	94808797 RX94808797
Beschreibung	Nachspülarm komplett		

1

GEV-Nr.	517161	**Vergl.-Nr.**	94810744 RX94810744
Beschreibung	Nachspülarmhalter EP oben		

1

GEV-Nr.	517155	**Vergl.-Nr.**	94814017 RX94814017
Beschreibung	Nachspülarmhalter für Festarme EP oben		

1

GEV-Nr.	512280	**Vergl.-Nr.**	94813823 RX94813823
Beschreibung	Nachspülrohr		

1

GEV-Nr.	517113	**Vergl.-Nr.**	94810948 RX94810948
Beschreibung	Nachspülrohr		

1

GEV-Nr.	517116	**Vergl.-Nr.**	94807740 RX94807740
Beschreibung	Nachspülrohr		

1

GEV-Nr.	517119	**Vergl.-Nr.**	RX94814026
Beschreibung	Nachspülrohr		

1

GEV-Nr.	517132	**Vergl.-Nr.**	94814013 RX94814013
Beschreibung	Nachspülrohr		

1

GEV-Nr.	517153	**Vergl.-Nr.**	94809456 RX94809456
Beschreibung	Nachspülrohr		

1

GEV-Nr.	517157	**Vergl.-Nr.**	94814016 RX94814016
Beschreibung	Nachspülrohr		

1

GEV-Nr.	518471	**Vergl.-Nr.**	94804572 RX94804572
Beschreibung	Nachspülrohr		

1

GEV-Nr.	524514	**Vergl.-Nr.**	94813795 RX94813795
Beschreibung	Nachspülrohr EP oben ø 12mm L 265mm		

1

GEV-Nr.	517140	**Vergl.-Nr.**	94814072 RX94814072
Beschreibung	Nachspülrohr EP unten		

1

GEV-Nr.	512197	**Vergl.-Nr.**	94813786 RX94813786
Beschreibung	Nachspülrohr EP unten ø 10/12mm L 270mm		

1

GEV-Nr.	519197	**Vergl.-Nr.**	RX94800695
Beschreibung	Nachspülstift		

1

GEV-Nr.	519087	**Vergl.-Nr.**	94800687 RX94800687
Beschreibung	Nutmutter für Wascharm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	512257	Vergl.-Nr.	94813825 RX94813825
Beschreibung	Rändelmutter Gewinde M10L ø 30mm H 6.5mm CNS		

1

GEV-Nr.	512212	Vergl.-Nr.	94813745 RX94813745
Beschreibung	Rändelmutter Gewinde M10x1,5 ø 30mm H 6.4mm CNS		

1

GEV-Nr.	510112	Vergl.-Nr.	94803970 RX94803970
Beschreibung	Rändelschraube Gewinde M10 Gewinde L 10mm ø 22mm H 4.5mm CNS		

1

GEV-Nr.	519085	Vergl.-Nr.	94800802 RX94800802
Beschreibung	Rändelschraube ø 34mm Gewinde M6		

1

GEV-Nr.	517629	Vergl.-Nr.	RX94802824
Beschreibung	Scheibe für Nachspülarm ø 12/18mm		

1

GEV-Nr.	517628	Vergl.-Nr.	RX94801644
Beschreibung	Scheibe für Nachspülarm ø 16mm		

1

GEV-Nr.	518003	Vergl.-Nr.	94803962 RX94803962
Beschreibung	Schraubkappe		

1

GEV-Nr.	517114	Vergl.-Nr.	94810949 RX94810949
Beschreibung	Verlängerung für Wascharmhalter		

1

GEV-Nr.	518238	Vergl.-Nr.	94803434 RX94803434
Beschreibung	Verteiler ø 12mm L 98mm		

1

GEV-Nr.	517118	Vergl.-Nr.	94810116 RX94810116
Beschreibung	Wascharmhalter EP unten		

1

GEV-Nr.	512307	Vergl.-Nr.	94801198 RX94801198
Beschreibung	Wascharmlager		

1

GEV-Nr.	517071	Vergl.-Nr.	94809522 RX94809522
Beschreibung	Wascharmlager		

1

GEV-Nr.	517382	**Vergl.-Nr.**	94814300 RX94814300
Beschreibung	Waschleitung L 635mm Edelstahl passend für Dihr		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

ROSINOX

1

GEV-Nr.	111479	**Vergl.-Nr.**	9403093 94030939 RX94030939
Beschreibung	Knebel ø 38mm Achse ø 16x16mm chrom		
Zubehör für	111479		

GEV-Nr.	111481	Vergl.-Nr.	9400687 94006871 RX94006871

Knebeladapter Achse ø 8x8mm für Wasserhahn

Zubehör

Blenden

1

GEV-Nr.	111811	**Vergl.-Nr.**	94812686 RX94812686
Beschreibung	Blende ø 72.5mm		
Zubehör für	111811		

GEV-Nr.	560056	Vergl.-Nr.	—

Klemmscheibe Nenn-ø 4mm AD ø 10mm Federstahl

Knebeladapter

1

GEV-Nr.	111482	**Vergl.-Nr.**	9400683 94006830 RX94006830
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm für Gashahn		

1

GEV-Nr.	111481	**Vergl.-Nr.**	9400687 94006871 RX94006871
Beschreibung	Knebeladapter Achse ø 8x8mm für Wasserhahn		

Griffe und Handräder

Handräder

Handräder

1

GEV-Nr.	693113	**Vergl.-Nr.**	94806020 RX94806020
Beschreibung	Handrad ø 150mm D1 ø 38mm Bohrung ø 14mm Gewinde Nutbreite 5mm L1 38mm L2 40mm Grifflänge 65mm mit Umleggriff		
Ersatzteile für	693113		

GEV-Nr.	514255	Vergl.-Nr.	—

Umleggriff ø 26mm Gesamtlänge 85mm Aufnahme ø 20mm Welle ømm Gewinde M6 mit Stift L 85mm

Zubehör für	693113		

GEV-Nr.	690968	Vergl.-Nr.	—

Spannstift ø 5mm L 20mm

1

GEV-Nr.	692684	**Vergl.-Nr.**	RX94030871
Beschreibung	Handrad ø 200mm D1 ø 50mm Bohrung ø 16mm Grifflänge 79mm mit Umleggriff		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

Kugelgriffe

1

GEV-Nr.	693474	**Vergl.-Nr.**	RX94027398
Beschreibung	Kugelgriff ø 40mm Bohrung ø konisch 12mm zum Einschlagen schwarz		
Zubehör für	693474		

GEV-Nr.	696529	Vergl.-Nr.	RX94037900

Hebel für Kugelgriff Gewinde M8x1,25 ø 12/14mm gewinkelt 90° CNS

Griffleisten

Griffleisten

1

GEV-Nr.	704000	**Vergl.-Nr.**	RX94026275
Beschreibung	Griff Kunststoff L 138mm B 52mm H 25mm schwarz LA 110mm VPE 1 Stück		

Hebel

ohne Griff

1

GEV-Nr.	696529	**Vergl.-Nr.**	RX94037900
Beschreibung	Hebel für Kugelgriff Gewinde M8x1,25 ø 12/14mm gewinkelt 90° CNS		
Zubehör für	696529		

GEV-Nr.	693474	Vergl.-Nr.	RX94027398

Kugelgriff ø 40mm Bohrung ø konisch 12mm zum Einschlagen schwarz

Handkurbeln

1

GEV-Nr.	580073	**Vergl.-Nr.**	9403051 94030517 RX94030517
Beschreibung	Handkurbel Bohrung ø 16mm Gesamtlänge 128mm Hebellänge 65mm Aufnahme ø 24mm		
Zubehör für	580073		

GEV-Nr.	511947	Vergl.-Nr.	9403064 94030640 RX94030640

Dichtung passend für ROSINOX für Handrad Außenhöhe 7mm VPE 1m AD ø 36mm ID ø 18mm Gummi Materialstärke 2.5mm

Verschlüsse

Drehhebelverschlüsse

Universal

RAHRBACH

1

GEV-Nr.	690136	**Vergl.-Nr.**	RX22705073
Beschreibung	Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		

1

GEV-Nr.	700098	**Vergl.-Nr.**	26728212 RX26728212
Beschreibung	Kloben EP rechts Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750		
Ersatzteile für	700098		

GEV-Nr.	690136	Vergl.-Nr.	RX22705073

Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm

Zubehör für	700098

GEV-Nr.	514281	Vergl.-Nr.	—

Unterlegplatte L 110mm B 35mm für Kloben Stärke 10mm

STUV

1

GEV-Nr.	700098	**Vergl.-Nr.**	26728212 RX26728212
Beschreibung	Kloben EP rechts Überschlag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm BA 68/68mm Serie 1750		
Ersatzteile für	700098		
	GEV-Nr. 690136	Vergl.-Nr.	RX22705073
	Gleitplatte EP rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		
Zubehör für	700098		
	GEV-Nr. 514281	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegplatte L 110mm B 35mm für Kloben Stärke 10mm		

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

CAFF/FERMOD



1

GEV-Nr.	690455	**Vergl.-Nr.**	RX94026184
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 110mm mattverchromt nicht abschließbar Kaltgeräte 570 R-L komplett mit Kloben		
Ersatzteile für	690455		
	GEV-Nr. 690429	Vergl.-Nr.	—
	Kloben KS 25.5mm		
Zubehör für	690455		
	GEV-Nr. 690428	Vergl.-Nr.	N/A
	Kloben H 51mm B 13.9mm BA 30mm Kunststoff KS 16.5mm		
	GEV-Nr. 690445	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegplatte H 2mm		
	GEV-Nr. 690446	Vergl.-Nr.	—
	Unterlegplatte H 5mm L 56mm B 18mm		



1

GEV-Nr.	700060	**Vergl.-Nr.**	RX94026168
Beschreibung	Hebelverschluss L 150mm BA 133mm nicht abschließbar Heißgeräte G 791		
Zubehör für	700060		
	GEV-Nr. 700061	Vergl.-Nr.	—
	Kloben L 58mm B 20mm H 35mm BA 42mm Messing verchromt für Heißgeräte		
	GEV-Nr. 700062	Vergl.-Nr.	—
	Griffschutz Heißgeräte		

STUV

Serie 3.30.016x.x



1

GEV-Nr.	700063	**Vergl.-Nr.**	RX26728030
Beschreibung	Hebelverschluss L 155mm BA 124/138mm nicht abschließbar Kaltgeräte 3.30.0164		
Zubehör für	700063		
	GEV-Nr. 700064	Vergl.-Nr.	RX26728022
	Kloben H 40mm L 28mm B 22mm		

Kloben

1

GEV-Nr.	700064	**Vergl.-Nr.**	RX26728022
Beschreibung	Kloben H 40mm L 28mm B 22mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	690428	**Vergl.-Nr.**	N/A
Beschreibung	Kloben H 51mm B 13.9mm BA 30mm Kunststoff KS 16.5mm		

Kühlzellenverschlüsse

STUV

Serie 3.31.015x.x

1

GEV-Nr.	700072	**Vergl.-Nr.**	26728261 RX26728261
Beschreibung	Kloben H 17mm L 84mm B 53mm BA 68mm Zink Druckguss mit Keil Heißgeräte		

Schnappverschlüsse

Herstellerspezifisch

ROSINOX

1

GEV-Nr.	700072	**Vergl.-Nr.**	26728261 RX26728261
Beschreibung	Kloben H 17mm L 84mm B 53mm BA 68mm Zink Druckguss mit Keil Heißgeräte		

1

GEV-Nr.	690101	**Vergl.-Nr.**	26728253 RX26728253
Beschreibung	Schnappverschluss L 85mm B 40mm BA 68mm Heißgeräte H 63mm Typ Serie 1750		

Scharniere

Backofenscharniere

1

GEV-Nr.	700006	**Vergl.-Nr.**	94805272 RX94805272
Beschreibung	Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition links Federlänge 112mm B 25mm		
Zubehör für	700006		

GEV-Nr.	700001	Vergl.-Nr.	RX94805280
Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm			

GEV-Nr.	700007	Vergl.-Nr.	RX94805264
Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 112mm B 25mm			



1

GEV-Nr.	700007	**Vergl.-Nr.**	RX94805264
Beschreibung	Backofenscharnier BA 173mm BA2 105mm Laschenbefestigung 14mm Hebellänge 120mm Nutabstand 11mm Federstärke 3.5mm Laschenposition rechts Federlänge 112mm B 25mm		
Zubehör für	700007		

GEV-Nr.	700001	Vergl.-Nr.	RX94805280
Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm			



1

GEV-Nr.	700001	**Vergl.-Nr.**	RX94805280
Beschreibung	Gegenhalter L 118mm B 17mm BA 94mm		

Sonstige

1

GEV-Nr.	701170	**Vergl.-Nr.**	94002011 RX94002011
Beschreibung	Scharnier L 111mm B 95mm BA 90mm EP rechts		

Großküchenarmaturen

Be- und Entlüfter

1

GEV-Nr.	540824	**Vergl.-Nr.**	94806056 RX94806056
Beschreibung	Druckausgleichsventil Gewinde 1/4" AG SW 19 verchromt L 18mm		

Entleerhähne

Messing

Entleerhähne

1

GEV-Nr.	548001	**Vergl.-Nr.**	RX94020237
Beschreibung	Entleerhahn 1 1/2" IG O-Ring dichtend Kochkessel Anschluss mit Überwurfmutter A 80mm B1 68mm B2 132mm		
Ersatzteile für	548001		

GEV-Nr.	505092	Vergl.-Nr.	—

O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 43.82mm VPE 1 Stück

GEV-Nr.	540213	Vergl.-Nr.	—

Griff ID ø 5mm L 117mm

Sicherheitsarmaturen

Zubehör

1

GEV-Nr.	540836	**Vergl.-Nr.**	94812552 RX94812552
Beschreibung	Fülltrichter Gewinde 1/2" mit Absperrventil		

Sicherheitsventile

1

GEV-Nr.	540721	**Vergl.-Nr.**	94812663 RX94812663
Beschreibung	Sicherheitsventil Auslösedruck 0.5bar M88 Gewinde 1¼"		
Zubehör für	540721		

GEV-Nr.	541501	Vergl.-Nr.	—

Reduzierung für Sicherheitsarmatur IG 1¼" AG 3/4"

Gerätefüße und Endkappen

Gerätefüße

mit Schraubbefestigung

1

GEV-Nr.	513287	**Vergl.-Nr.**	RX94809563
Beschreibung	Gerätefuß Rohr ø 60mm Gewinde M12 Gewinde L 33mm H 155-235mm CNS Größe 2" VPE 1 Stück		

Einschraubfüße

1

GEV-Nr.	701292	**Vergl.-Nr.**	RX94810928
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M10 Gewinde L 23mm ø 38mm H 12.5mm SW 17 VPE 1 Stück		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	691652	**Vergl.-Nr.**	RX94800992
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M10 Gewinde L 25mm H 8mm ø 25mm Gesamthöhe 33mm SW 25 VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	695601	**Vergl.-Nr.**	RX94813949
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M17 Gewinde L 23mm ø 24mm H 11mm Kunststoff SW 24 VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	696536	**Vergl.-Nr.**	94813950 RX94813950
Beschreibung	Gerätefuß Gewinde M17 Gewinde L 30mm ø 17mm H 20mm Kunststoff SW 24 VPE 1 Stück		

Körbe

Fritteusenkörbe

ROSINOX

1

GEV-Nr.	970880	**Vergl.-Nr.**	RX94030194
Beschreibung	Fritteusenkorb B1 165mm L1 295mm H1 210mm Kunststoff		

1

GEV-Nr.	970850	**Vergl.-Nr.**	RX94037660
Beschreibung	Fritteusenkorb B1 280mm L1 395mm H1 145mm Kunststoff		

Panadensiebe

1

GEV-Nr.	970851	**Vergl.-Nr.**	RX94037686
Beschreibung	Panadensieb L 460mm B 300mm H 6.5mm		

Spülkörbe

Zubehör

Besteckeinsätze

1

GEV-Nr.	976013	**Vergl.-Nr.**	94804689 RX94804689
Beschreibung	Besteckeinsatz L 105mm B 105mm ømm H 140mm		

Gleitecken

1

GEV-Nr.	970001	**Vergl.-Nr.**	94807401 RX94807401
Beschreibung	Gleitecke Drahtstärke ø 5mm L 120mm B 120mm H 12mm L-Form		

Dichtungen

Kältedichtungen

Steckdichtungen

Profil 9048

Dieses Profil kann auf Wunsch in Sondermaßen gefertigt werden



1

GEV-Nr.	900695	**Vergl.-Nr.**	RX94814475
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9048 B 375mm L 400mm Steckmaß		

Thermikdichtungen

Fensterdichtungen



GEV-Nr.	698487	**Vergl.-Nr.**	RX94062544
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1530 L 1215mm passend für ROSINOX		



GEV-Nr.	900056	**Vergl.-Nr.**	RX24390502
Beschreibung	Fensterdichtung Profil 1570 VPE Meterware		

Türdichtungen

GEV-Nr.	902283	**Vergl.-Nr.**	RX94025962
Beschreibung	Türdichtung L 1300mm passend für ROSINOX		



GEV-Nr.	900174	**Vergl.-Nr.**	RX24390288
Beschreibung	Türdichtung Profil 2210 L 4200mm VPE 1		



GEV-Nr.	902238	**Vergl.-Nr.**	RX24390288
Beschreibung	Türdichtung Profil 2210 L 4200mm VPE 1		



GEV-Nr.	901561	**Vergl.-Nr.**	9405030 94050309 RX94050309
Beschreibung	Türdichtung Profil 2228 VPE Meterware		



GEV-Nr.	902240	**Vergl.-Nr.**	24390379 RX24390379
Beschreibung	Türdichtung Profil 2230 B 470mm L 485mm Außenmaß VPE 1		



GEV-Nr.	902241	**Vergl.-Nr.**	24390338 RX24390338
Beschreibung	Türdichtung Profil 2230 B 480mm L 725mm Außenmaß VPE 1		



GEV-Nr.	902492	**Vergl.-Nr.**	RX94820003
Beschreibung	Türdichtung Profil 2736 B 695mm L 1000mm Außen Steckmaß VPE 1 passend für ELOMA 12-21 Silikon		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	900489	**Vergl.-Nr.**	94814225 RX94814225
Beschreibung	Türdichtung Profil 2770/2771 H 440mm B 600mm Außen Steckmaß VPE 1		



1

GEV-Nr.	900727	**Vergl.-Nr.**	RX94806445
Beschreibung	Türdichtung Profil 2930 VPE Meterware		

Hordenwagendichtungen



1

GEV-Nr.	902225	**Vergl.-Nr.**	RX24390510
Beschreibung	Hordenwagendichtung Profil 4020 L 1100mm VPE 1 Silikonschaum		



1

GEV-Nr.	900055	**Vergl.-Nr.**	24390510 RX24390510
Beschreibung	Hordenwagendichtung Profil 4020 VPE Meterware Silikonschaum		

O-Ringe

EPDM



1

GEV-Nr.	361304	**Vergl.-Nr.**	94801156 RX94801156
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 11.11mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück für Typ DIB3E/DIB5E		

1

GEV-Nr.	510302	**Vergl.-Nr.**	94809639 94813757 RX94809639 RX94813757
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 12.42mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	510322	**Vergl.-Nr.**	94801214 RX94801214
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 17.17mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	510824	**Vergl.-Nr.**	94807450 RX94807450
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 20.35mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	517045	**Vergl.-Nr.**	94807550 RX94807550
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 21.95mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	513057	Vergl.-Nr.	94801727 RX94801727
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 28.3mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	511237	Vergl.-Nr.	94813756 RX94813756
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1mm ID ø 7mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	517035	Vergl.-Nr.	RX94809555
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 4.48mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	517104	Vergl.-Nr.	RX94807440
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 31.42mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	510303	Vergl.-Nr.	94800778 RX94800778
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 6.75mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	517004	Vergl.-Nr.	94807773 RX94807773
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 34.6mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	510177	Vergl.-Nr.	94809761 RX94809761
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 7.66mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	512056	Vergl.-Nr.	94814259 RX94814259
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 50.47mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	504574	Vergl.-Nr.	RX94813741 RX94813762
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 9.25mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	512114	Vergl.-Nr.	94802535 RX94802535
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 55.25mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	510556	Vergl.-Nr.	RX94813788
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 1.78mm ID ø 94.97mm VPE 1 Stück Pumpentyp T110		



1

GEV-Nr.	512235	Vergl.-Nr.	94801123 RX94801123
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 88.57mm VPE 1 Stück		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1



GEV-Nr.	528583	Vergl.-Nr.	94813760 RX94813760
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.13mm VPE 1 Stück		

1



GEV-Nr.	528487	Vergl.-Nr.	94812680 RX94812680
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.19mm VPE 1 Stück		

1



GEV-Nr.	510893	Vergl.-Nr.	94807765 RX94807765
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 9.92mm VPE 1 Stück		

1



GEV-Nr.	517087	Vergl.-Nr.	94807351 RX94807351
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 23.4mm VPE 1 Stück		

1



GEV-Nr.	510895	Vergl.-Nr.	94813951 RX94813951
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 34.52mm VPE 1 Stück		

1



GEV-Nr.	506015	Vergl.-Nr.	94810256 RX94810256
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 39.69mm VPE 1 Stück		

1



GEV-Nr.	524148	Vergl.-Nr.	94800703 RX94800703
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 40.86mm VPE 1 Stück		

1



GEV-Nr.	518175	Vergl.-Nr.	94806924 94812565 RX94806924 RX94812565
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 49.21mm VPE 1 Stück		

1



GEV-Nr.	532118	Vergl.-Nr.	RX94806155
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3.53mm ID ø 55.56mm VPE 10 Stück		

1



GEV-Nr.	510563	Vergl.-Nr.	94801487 RX94801487
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 3mm ID ø 28mm VPE 1 Stück		

1



GEV-Nr.	510408	Vergl.-Nr.	RX94807781
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 47mm VPE 1 Stück		

1



GEV-Nr.	510409	Vergl.-Nr.	RX94807294
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5.34mm ID ø 56.52mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	532653	**Vergl.-Nr.**	94808599 RX94808599
Beschreibung	O-Ring EPDM Materialstärke 5mm ID ø 20mm VPE 1 Stück		

Silikon



1

GEV-Nr.	514017	**Vergl.-Nr.**	94803079 94803616 94812605 RX94803079 RX94803616 RX94812605
Beschreibung	O-Ring Silikon Materialstärke 3.53mm ID ø 32.93mm VPE 1 Stück		

Viton



1

GEV-Nr.	528246	**Vergl.-Nr.**	94814266 RX94814266
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 1.78mm ID ø 8.73mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	550496	**Vergl.-Nr.**	RX94812518
Beschreibung	O-Ring Viton Materialstärke 3.53mm ID ø 50.39mm VPE 1 Stück		

NBR



1

GEV-Nr.	532654	**Vergl.-Nr.**	94813976 RX94813976
Beschreibung	O-Ring NBR Materialstärke 3.6mm ID ø 30.8mm VPE 1 Stück		

Dichtungsringe

Fiberdichtungen

1

GEV-Nr.	517173	**Vergl.-Nr.**	94810941 RX94810941
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 14mm ID ø 8mm Materialstärke 1.5mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	508017	**Vergl.-Nr.**	94813967 RX94813967
Beschreibung	Flachdichtung FIBER AD ø 24mm ID ø 17mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	506072	**Vergl.-Nr.**	94808870 RX94808870
Beschreibung	Flachdichtung Fiber AD ø 38mm ID ø 27mm Materialstärke 2mm Ablauf für Gewinde 1¼" VPE 1 Stück		

Gummidichtungen

1

GEV-Nr.	694527	**Vergl.-Nr.**	24390627 RX24390627
Beschreibung	Dichtung Gummi AD ø 57mm ID ø 39mm Materialstärke 4mm für Kombidämpfer VPE 1 Stück passend für RATIONAL		

1

GEV-Nr.	512376	**Vergl.-Nr.**	94802659 RX94802659
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 18mm ID ø 10mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	512073	**Vergl.-Nr.**	94802212 RX94802212
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 31mm ID ø 22mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	519341	**Vergl.-Nr.**	RX94807245
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 40mm ID ø 5.5mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	512346	**Vergl.-Nr.**	RX94801446
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 44mm ID ø 32mm Materialstärke 2.5mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	517181	**Vergl.-Nr.**	94807520 RX94807520
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 44mm ID ø 32mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	513059	**Vergl.-Nr.**	94804325 94804895 RX94804325 RX94804895
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 52mm ID ø 40mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	512295	**Vergl.-Nr.**	94814256 RX94814256
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 65mm ID ø 50mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück Vergl.-Nr. 25260 passend für HOONVED		

1

GEV-Nr.	517205	**Vergl.-Nr.**	RX94808037
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 75mm ID ø 58mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	517398	**Vergl.-Nr.**	RX94810355
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 82mm ID ø 66mm Materialstärke 4mm für Salzbehälter VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	517194	**Vergl.-Nr.**	94813987 RX94813987
Beschreibung	Flachdichtung Gummi AD ø 95mm ID ø 75mm Materialstärke 3mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	510761	**Vergl.-Nr.**	94801495 RX94801495
Beschreibung	Flachdichtung Gummi D1 ø 38mm D2 ø 25mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	505313	**Vergl.-Nr.**	94813799 RX94813799
Beschreibung	Flachdichtung Neoprene AD ø 50mm ID ø 35mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück		

Silikondichtungen

1

GEV-Nr.	507520	**Vergl.-Nr.**	94813931 RX94813931
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 38mm ID ø 30mm Materialstärke 4mm VPE 1 Stück für Wascharm		

1

GEV-Nr.	359721	**Vergl.-Nr.**	RX24390700
Beschreibung	Dichtung Silikon AD ø 48mm ID ø 39.5mm Materialstärke 5mm VPE 1 Stück		

Moosgummidichtungen

1

GEV-Nr.	505307	**Vergl.-Nr.**	94813780 RX94813780
Beschreibung	Moosgummidichtung B 15mm Stärke 5mm passend für HOONVED beschichtet		

Schnurdichtungen

rund

1

GEV-Nr.	510572	**Vergl.-Nr.**	RX24390296
Beschreibung	Schnurdichtung ø 10mm gefettet L 0.2m VPE 1		

1

GEV-Nr.	694699	**Vergl.-Nr.**	RX94051653
Beschreibung	Schnurdichtung rund ø 16mm geflochten L 1.4m VPE 1		

Spezialdichtungen

Türdichtungen für Spülmaschinen



1

GEV-Nr.	518246	**Vergl.-Nr.**	94804523 RX94804523
Beschreibung	Türdichtung L 395mm Spülmaschine passend für ELETTROBAR, WOLK Vergl.-Nr. 437057		

Sonstige

1

GEV-Nr.	698484	**Vergl.-Nr.**	RX94050440
Beschreibung	Deckeldichtung L 223mm B 148mm für Gerät ROSINOX		

1

GEV-Nr.	530430	**Vergl.-Nr.**	RX94813982
Beschreibung	Dichtung für Nachspülrohr Gummi ø 33mm ID ø 24mm Materialstärke 11mm für Silanos		

1

GEV-Nr.	505314	**Vergl.-Nr.**	94801735 RX94801735
Beschreibung	Dichtung für Wascharm Materialstärke 1mm L 74.5mm B 42mm		

1

GEV-Nr.	510671	**Vergl.-Nr.**	RX24390544
Beschreibung	Dichtung passend für RATIONAL für Ablauf VPE 1m AD ø 124mm ID ø 51mm Gummi Materialstärke 4mm LA 87mm		

1

GEV-Nr.	510566	**Vergl.-Nr.**	24390320 RX24390320
Beschreibung	Dichtung passend für RATIONAL Vergl.-Nr. 50120537 L 70mm B 70mm Elektrode Materialstärke 4mm		

1

GEV-Nr.	511947	**Vergl.-Nr.**	9403064 94030640 RX94030640
Beschreibung	Dichtung passend für ROSINOX für Handrad Außenhöhe 7mm VPE 1m AD ø 36mm ID ø 18mm Gummi Materialstärke 2.5mm		

1

GEV-Nr.	901562	**Vergl.-Nr.**	9401347 94013471 RX94013471
Beschreibung	Dichtung passend für ROSINOX für Schalter L 50mm B 20mm VPE 1m Silikon Materialstärke 1.5mm LA 28mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	698485	**Vergl.-Nr.**	RX94814199
Beschreibung	Flachdichtung Außenhöhe 9mm AD ø 69mm ID ø 55mm für Gerät Heizung		

Thermostatdichtungen

1

GEV-Nr.	512154	**Vergl.-Nr.**	94813740 RX94813740
Beschreibung	Dichtung für Thermostat ID ø 20mm Vergl.-Nr. 200494/H200494 LA 41mm passend für COMENDA, HOONVED		

Wascharmhalterdichtungen

1

GEV-Nr.	518025	**Vergl.-Nr.**	94804234 RX94804234
Beschreibung	Dichtung D1 ø 50mm D2 ø 82mm Materialstärke 2mm mit 6 löchern Wascharmhalter Vergl.-Nr. 437014 passend für COLGED		

1

GEV-Nr.	518339	**Vergl.-Nr.**	94804929 RX94804929
Beschreibung	Dichtung D2 ø 50mm Materialstärke 2mm mit 3 Schraublöchern Wascharmhalter Vergl.-Nr. 437064 passend für COLGED Loch ø 50mm LA 67mm		

Federn

Drehfedern

1

GEV-Nr.	690095	**Vergl.-Nr.**	94814244 RX94814244
Beschreibung	Drehfeder ø 6mm L2 15mm Drahtstärke ø 0.9mm L1 2x6mm L3 15mm VPE 1 Stück für Schließnabe		

Druckfedern

1

GEV-Nr.	512102	**Vergl.-Nr.**	94814268 RX94814268
Beschreibung	Druckfeder		



1

GEV-Nr.	512108	**Vergl.-Nr.**	94801263 RX94801263
Beschreibung	Druckfeder ø 41mm L 60mm Drahtstärke ø 2mm		

Federspanner

1

GEV-Nr.	517160	**Vergl.-Nr.**	RX94810915
Beschreibung	Federspanner Gewinde M10		

Rollfedern

Rollfedern

1

GEV-Nr.	517315	**Vergl.-Nr.**	RX94807570
Beschreibung	Rollfeder B 50mm ID ømm Laschenlänge 49mm		
Zubehör für	517315		

GEV-Nr.	517314	Vergl.-Nr.	94809712 RX94809712
Federhalter für Rollfeder ø 29mm Lmm Bmm H 9mm			

GEV-Nr.	517419	**Vergl.-Nr.**	RX94810728
Beschreibung	Rollfeder komplett mit Halterung Typ BBSR 22		

GEV-Nr.	517321	**Vergl.-Nr.**	RX94807580
Beschreibung	Rollfeder Typ BBSR 23 B 51mm ID ø 45mm Laschenlänge 50mm		

Zubehör

Halter

GEV-Nr.	517314	**Vergl.-Nr.**	94809712 RX94809712
Beschreibung	Federhalter für Rollfeder ø 29mm Lmm Bmm H 9mm		

Zugfedern

GEV-Nr.	698482	**Vergl.-Nr.**	RX94025038
Beschreibung	Feder ø 23.9mm Gesamtlänge 235mm Drahtstärke ø 3.5mm VPE 1 Stück		

GEV-Nr.	517273	**Vergl.-Nr.**	94814305 RX94814305
Beschreibung	Zugfeder ø 10mm Gesamtlänge 225mm Drahtstärke ø 1.5mm EP oben		

GEV-Nr.	501296	**Vergl.-Nr.**	RX94810850
Beschreibung	Zugfeder ø 12mm Gesamtlänge 275mm Drahtstärke ø 1.6mm		

GEV-Nr.	517259	**Vergl.-Nr.**	94814098 RX94814098
Beschreibung	Zugfeder ø 15.3mm Gesamtlänge 130mm Drahtstärke ø 2mm für Tür		

GEV-Nr.	512033	**Vergl.-Nr.**	RX94813845
Beschreibung	Zugfeder ø 21.6mm Gesamtlänge 190mm Drahtstärke ø 3mm L1 121.5mm		

GEV-Nr.	517286	**Vergl.-Nr.**	RX94808557
Beschreibung	Zugfeder ø 35mm Gesamtlänge 865mm Drahtstärke ø 5mm		

GEV-Nr.	517287	**Vergl.-Nr.**	RX94813999
Beschreibung	Zugfeder ø 38.8mm Gesamtlänge 663mm Drahtstärke ø 4.2mm		

GEV-Nr.	517048	**Vergl.-Nr.**	RX94810914
Beschreibung	Zugfeder ø 39.7mm Gesamtlänge 305mm Drahtstärke ø 5mm EP seitlich		

Manometer

GEV-Nr.	541876	**Vergl.-Nr.**	RX94809357
Beschreibung	Manometer ø 49mm Druckbereich 0-4bar Anschluss unten Markierung einstellbar Gewinde 1/4“		

GEV-Nr.	541334	**Vergl.-Nr.**	94812660 RX94812660
Beschreibung	Manometer ø 60mm Druckbereich 0 bis 1bar Gewinde 1/8“ Markierung 0.5 Kochkessel Anschluss rückseitig		

Schlauchaufroller und Gerätehandbrausen

Gerätehandbrausen

GEV-Nr.	520729	**Vergl.-Nr.**	25177072 RX25177072
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2“ L 2800mm CNS Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 90bar T.max. 90°C Zulassung DVGW mit Flexgewebe		

Dosiergeräte

Membranpumpen

selbstsaugend

SEKO

Ersatzteile

1

GEV-Nr.	361304	**Vergl.-Nr.**	94801156 RX94801156
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 11.11mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück für Typ DIB3E/DIB5E		

Diverse

1

GEV-Nr.	361015	**Vergl.-Nr.**	RX94807690
Beschreibung	Dosiergerät Membranpumpe Klarspüler Eingang 6x8mm Ausgang 4x6mm Druckanschluss ø 4x6mm Sauganschluss ø 6x8mm		
Ersatzteile für	361015		

GEV-Nr.	361132	Vergl.-Nr.	—
Membran Dosiergerät			

GEV-Nr.	510298	Vergl.-Nr.	—
Lippenventil Dosiergerät passend für DB2/DS5			

selbstsaugend mit Hilfsdruck

DIHR

1

GEV-Nr.	361744	**Vergl.-Nr.**	94808748 RX94808748
Beschreibung	Dosiergerät Typ DW mit Hilfsdruckanschluss Klarspüler Eingang 4mm Ausgang 8mm Sauganschluss ø 4mm Hilfsdruck 10mm		
Ersatzteile für	361744		

GEV-Nr.	520026	Vergl.-Nr.	—
PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 10m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent			

GEV-Nr.	520090	Vergl.-Nr.	—
PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent			

HOONVED

1

GEV-Nr.	361010	**Vergl.-Nr.**	94801271 RX94801271
Beschreibung	Dosiergerät Klarspüler Druckanschluss ø 4x6mm Sauganschluss ø 4mm Hilfsdruck 10mm HOONVED		
Ersatzteile für	361010		

GEV-Nr.	361383	Vergl.-Nr.	—
Lippenventil Klarspüler Druckanschluss ømm Sauganschluss ømm Hilfsdruckmm			

GEV-Nr.	361384	Vergl.-Nr.	—
Membran Klarspüler Druckanschluss ømm Sauganschluss ømm Hilfsdruckmm			
Zubehör für	361010		

GEV-Nr.	520090	Vergl.-Nr.	—
PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent			

GEV-Nr.	520091	Vergl.-Nr.	—
Nylonschlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 50bar T.max. 100°C transparent			

1

GEV-Nr.	361387	**Vergl.-Nr.**	94813747 RX94813747
Beschreibung	Dosiergerät Klarspüler Druckanschluss ø 8mm Sauganschluss ø 4mm Hilfsdruck 10mm		
Ersatzteile für	361387		

GEV-Nr.	361383	Vergl.-Nr.	—
Lippenventil Klarspüler Druckanschluss ømm Sauganschluss ømm Hilfsdruckmm			

GEV-Nr.	361384	Vergl.-Nr.	—
Membran Klarspüler Druckanschluss ømm Sauganschluss ømm Hilfsdruckmm			

GEV-Nr.	508008	Vergl.-Nr.	—
O-Ring EPDM Materialstärke 2.62mm ID ø 15.88mm VPE 1 Stück			
Zubehör für	361387		

GEV-Nr.	520022	Vergl.-Nr.	—
PVC-Schlauch ID ø 8mm AD ø 12mm L 10m Wandstärke 2mm T.max. 60°C transparent			

GEV-Nr.	520090	Vergl.-Nr.	—
PVC-Schlauch ID ø 4mm AD ø 6mm L 2m Wandstärke 1mm T.max. 60°C transparent			

SEKO

1

GEV-Nr.	361304	**Vergl.-Nr.**	94801156 RX94801156
Beschreibung	O-Ring EPDM ID ø 11.11mm Materialstärke 1.78mm VPE 1 Stück für Typ DIB3E/DIB5E		

Zubehör

1

GEV-Nr.	361829	**Vergl.-Nr.**	RX94810173 RX94810181
Beschreibung	Behälterfilter komplett Kunststoff Schlauch ø 5mm		

Behälterfilter mit Rückschlagventil

1

GEV-Nr.	361058	**Vergl.-Nr.**	94045172 RX94045172
Beschreibung	Behälterfilter mit Rückschlagventil CNS Schlauch ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		

Schläuche

Zulaufschläuche

CNS-Flexschläuche

Universalschläuche

1

GEV-Nr.	520633	**Vergl.-Nr.**	RX94814124
Beschreibung	Flexschlauch CNS-Umflechtung gerade-gerade DN10 Anschlüsse 1/2" L 2000mm Zulassung DVGW Arbeitsdruck 10bar Prüfdruck 32bar Platzdruck 95bar		

Brausenschläuche

CNS-Flexschläuche

1

GEV-Nr.	520729	**Vergl.-Nr.**	25177072 RX25177072
Beschreibung	Brauseschlauch Anschlüsse 1/2" L 2800mm CNS Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 90bar T.max. 90°C Zulassung DVGW mit Flexgewebe		

Ablaufschläuche



1

GEV-Nr.	530587	**Vergl.-Nr.**	94813841 RX94813841
Beschreibung	Ablaufschlauch DN28 L 2000mm gerade ø innen 32mm gerade ø außen 40mm Schlauch ø außen 35mm		

1

GEV-Nr.	518068	**Vergl.-Nr.**	94804044 RX94804044
Beschreibung	Ablaufschlauch DN34 L 2000mm gebogen ø innen 50mm gebogen ø außen 59mm Schlauch ø innen 35mm Schlauch ø außen 42mm PVC		

1

GEV-Nr.	507207	**Vergl.-Nr.**	94802717 RX94802717
Beschreibung	Ablaufschlauch DN24 L 1500mm A ø innen 24mm A ø außen 28mm B ø innen 24mm B ø außen 28mm Schlauch ø außen 28mm		

1

GEV-Nr.	530613	**Vergl.-Nr.**	94813844 RX94813844
Beschreibung	Ablaufschlauch DN19 L 3000mm gerade ø innen 21mm gerade ø außen 27mm gebogen ø innen 21mm gebogen ø außen 27mm Schlauch ø außen 20mm		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	530819	**Vergl.-Nr.**	94812310 RX94812310
Beschreibung	Ablaufschlauch DN20 L 2500mm gerade ø innen 19mm gerade ø außen 24mm gebogen ø innen 22mm gebogen ø außen 27mm Schlauch ø außen 24mm		

Industrieschläuche

Niplaflex-Schläuche

1

GEV-Nr.	530562	**Vergl.-Nr.**	RX94813948
Beschreibung	Druckschlauch ID ø 13mm AD ø 21mm L 5m Arbeitsdruck 10bar Platzdruck 30bar T.max. 110°C		

Pressostatschläuche

1

GEV-Nr.	530560	**Vergl.-Nr.**	94813947 RX94813947
Beschreibung	Pressostatschlauch ID ø 5mm AD ø 9mm L 5m Arbeitsdruck 30bar Platzdruck 90bar Temp.Best. 60°C		

Formschläuche

gerade

1

GEV-Nr.	530603	**Vergl.-Nr.**	RX24556094
Beschreibung	Dampfschlauch ID ø 60mm AD ø 68mm L 120mm VPE 1 für Kombidämpfer		

1

GEV-Nr.	518380	**Vergl.-Nr.**	94804077 RX94804077
Beschreibung	Formschlauch Außen-ø 53 ID ø 43mm L 65mm Spülmaschine gerade EP oben Vergl.-Nr. 127036		

L-Form

1

GEV-Nr.	512129	**Vergl.-Nr.**	94802089 RX94802089
Beschreibung	Formschlauch Endstück A AD ø 75mm Endstück-A ID ø 59mm Endstück B AD ø 75mm Endstück-B ID ø 59mm Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 29532		

1

GEV-Nr.	517228	**Vergl.-Nr.**	24685141 94809811 RX24685141 RX94809811
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 15032/A		

1

GEV-Nr.	517245	**Vergl.-Nr.**	94814085 RX94814085
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 15033/A EP unten		

1

GEV-Nr.	517248	**Vergl.-Nr.**	94809803 RX94809803
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 16170/M EP oben		

1

GEV-Nr.	517236	**Vergl.-Nr.**	94808839 RX94808839
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik L-Form Vergl.-Nr. 3002020		

mit Abzweig

1

GEV-Nr.	517364	**Vergl.-Nr.**	RX94814008
Beschreibung	Formschlauch Außen-ø 58 D1 ø 50mm D2 ø 35mm L 455mm schwarz VPE 1		

S-Form

1

GEV-Nr.	512130	**Vergl.-Nr.**	94802071 RX94802071
Beschreibung	Formschlauch ID ø 50mm S-Form Spültechnik Vergl.-Nr. 25227		

1

GEV-Nr.	517237	**Vergl.-Nr.**	94810132 RX94810132
Beschreibung	Formschlauch S-Form Spültechnik Vergl.-Nr. 10200124/A		

1

GEV-Nr.	517227	**Vergl.-Nr.**	RX94814077
Beschreibung	Formschlauch S-Form Spültechnik Vergl.-Nr. 25032		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	517226	**Vergl.-Nr.**	94813962 RX94813962
Beschreibung	Formschlauch S-Form Spültechnik Vergl.-Nr. 25032/A		

U-Form

1

GEV-Nr.	518517	**Vergl.-Nr.**	94804879 RX94804879
Beschreibung	Formschlauch für Ablaufpumpe D1 ø 28mm D2 ø 21mm Spültechnik U-Form		

1

GEV-Nr.	517255	**Vergl.-Nr.**	94811007 RX94811007
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik U-Form Vergl.-Nr. 560008 EP oben		

Sonstige

1

GEV-Nr.	517256	**Vergl.-Nr.**	26630038 94809092 RX26630038 RX94809092
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik Vergl.-Nr. 150048/A EP oben		

1

GEV-Nr.	517243	**Vergl.-Nr.**	94813963 RX94813963
Beschreibung	Formschlauch Spültechnik Vergl.-Nr. 150049 EP unten		

Fittinge, Schlauch- und Rohrverbinder

Schlauchverbinder

ohne Verschraubung

1

GEV-Nr.	501210	**Vergl.-Nr.**	94809241 RX94809241
Beschreibung	Y-Stück Kunststoff Schlauch ø 10-10-10mm		

Fittinge

Reduzierungen

1

GEV-Nr.	520177	**Vergl.-Nr.**	94814405 RX94814405
Beschreibung	Reduzierung Gewinde 1/4" AG - 1/8" IG Messing vernickelt Gesamtlänge 13mm SW 17		

Winkelstücke

1

GEV-Nr.	531261	**Vergl.-Nr.**	RX94025293
Beschreibung	Winkelstück Gewinde 1/2" AG - 1/2" AG Messing		

1

GEV-Nr.	510464	**Vergl.-Nr.**	RX94813797
Beschreibung	Winkelstück Gewinde 1/4" IG - 3/8" IG Messing		

T-Stücke

Messing vernickelt

1

GEV-Nr.	520340	**Vergl.-Nr.**	94814314 RX94814314
Beschreibung	T-Stück Gewinde 1/4" IG - 1/4" IG - 1/4" IG Messing vernickelt L 46mm		

Schlauchanschlüsse

Messing

1

GEV-Nr.	513253	**Vergl.-Nr.**	RX94804549
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing gewinkelt Gewinde 1/4" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück		

Messing vernickelt

1

GEV-Nr.	520203	**Vergl.-Nr.**	94813992 RX94813992
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing vernickelt gerade Gewinde 1/2" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	520201	**Vergl.-Nr.**	94813991 RX94813991
Beschreibung	Schlauchanschluss Messing vernickelt gerade Gewinde 1/4" Schlauch ø 12mm VPE 1 Stück		

Herstellerspezifisch

1

GEV-Nr.	512025	**Vergl.-Nr.**	RX94813769
Beschreibung	Schlauchanschluss Gewinde M16x1,25 für Schlauch ID 11mm		

Ventile und Wanneneinläufe

Kugelhähne

Universal

Kugelhähne mit Flügelgriff

1

GEV-Nr.	540658	**Vergl.-Nr.**	RX94032687
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 3/4" IG - 3/4" IG DN20 Baulänge 69mm		

Kugelhähne mit Hebelgriff

1

GEV-Nr.	520282	**Vergl.-Nr.**	94812667 RX94812667
Beschreibung	Kugelhahn Anschluss 1" IG - 1" IG DN25 Baulänge 67mm mit Hebelgriff		

Ablaufsysteme und Waschbecken

Ablaufventile

Universal

1

GEV-Nr.	515041	**Vergl.-Nr.**	RX94806775
Beschreibung	Ablaufventil Größe 3/4" Nutzhöhemm Gesamthöhe 30mm AD ø 38mm Messing verchromt		
Zubehör für	515041		

GEV-Nr.	515047	Vergl.-Nr.	—
Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 28mm Gesamthöhe 54mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring			

GEV-Nr.	515048	Vergl.-Nr.	—
Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 48mm Gesamthöhe 74mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring			

GEV-Nr.	515049	Vergl.-Nr.	—
Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 68mm Gesamthöhe 94mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring			

GEV-Nr.	515050	Vergl.-Nr.	—
Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 98mm Gesamthöhe 124mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring			

Standrohre

3/4"

1

GEV-Nr.	515041	**Vergl.-Nr.**	RX94806775
Beschreibung	Ablaufventil Größe 3/4" Nutzhöhemm Gesamthöhe 30mm AD ø 38mm Messing verchromt		
Zubehör für	515041		

GEV-Nr.	515047	Vergl.-Nr.	—
Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 28mm Gesamthöhe 54mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring			

GEV-Nr.	515048	Vergl.-Nr.	—
Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 48mm Gesamthöhe 74mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring			

GEV-Nr.	515049	Vergl.-Nr.	—
Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 68mm Gesamthöhe 94mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring			

GEV-Nr.	515050	Vergl.-Nr.	—
Standrohr Größe 3/4" Nutzhöhe 98mm Gesamthöhe 124mm AD ø 20mm Messing verchromt mit O-Ring			

Wasserkreislaufkomponenten

Druckminderer

Druckminderer

Universal

1

GEV-Nr.	520789	**Vergl.-Nr.**	94810967 RX94810967
Beschreibung	Druckminderer Caleffi Serie 5362 Anschluss 1/2" Voreinstellung 3bar Einstellbereich 0,5 bis 6bar p max 25bar T.max. 80°C Messing DVGW/ SVGW/WRAS/ACS		

Zulauffilter

1

GEV-Nr.	520262	**Vergl.-Nr.**	94024528 RX94024528
Beschreibung	Zulauffilter Gewinde 3/4" IG - 3/4" IG Baulänge 70mm Rotguss DN20 Maschenweite 0.4mm		

1

GEV-Nr.	520898	**Vergl.-Nr.**	RX26612523
Beschreibung	Sieb ø 26mm H 52mm passend für Zulauffilter Caleffi 1"		

1

GEV-Nr.	520790	**Vergl.-Nr.**	94808912 RX94808912
Beschreibung	Zulauffilter Gewinde 3/4" IG - 3/4" AG Baulänge 72mm Messing vernickelt H 66mm B 46mm		

Hilfsmittel

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2

1

GEV-Nr.	520118	**Vergl.-Nr.**	94814009 RX94814009
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 50-70mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		

Werkzeuge

Reinigungswerkzeug

Schaber

1

GEV-Nr.	801816	**Vergl.-Nr.**	RX94806502
Beschreibung	Schaber 1x Schaber		

1

GEV-Nr.	705008	**Vergl.-Nr.**	RX94806502
Beschreibung	Schaber für Grillplatte		
Ersatzteile für	705008		
	GEV-Nr. 705021	Vergl.-Nr.	—
	Ersatzklingen für Schaber VPE 10 Stück		

Messtechnik

Thermometer

Einbauthermometer

1

GEV-Nr.	541095	**Vergl.-Nr.**	94801818 94803277 RX94801818 RX94803277
Beschreibung	Thermometer Einbaumaß 58x25,5mm 0 bis +120°C Kapillarrohr 3000mm Fühler ø 6.5mm Fühler L 20mm		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Sechskantschrauben

1

GEV-Nr.	506446	**Vergl.-Nr.**	94016375 RX94016375
Beschreibung	Sechskantschraube Gewinde M8 Gewinde L 40mm CNS SW 13 VPE 1 Stück DIN 933 / ISO 4017		

Zylinderkopfschrauben

DIN 912/ISO 4762

1

GEV-Nr.	560402	**Vergl.-Nr.**	RX94803210
Beschreibung	Zylinderkopfschraube Gewinde M5 Gewinde L 10mm L 15.5mm SW 4 CNS VPE 1 Stück Aufnahme Innensechskant DIN 912/ISO 4762		

Madenschrauben

DIN 914/ISO 4027 (Innensechskant und Spitze)

1

GEV-Nr.	504230	**Vergl.-Nr.**	94814482 RX94814482
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M5 L 8mm A2-A2L DIN 914/ISO 4027 SW 2.5 VPE 1 Stück		

Weitere

1

GEV-Nr.	560458	**Vergl.-Nr.**	94027281 RX94027281
Beschreibung	Madenschraube Gewinde M4 L 5mm Aufnahme geschlitzt VPE 1 Stück		

Rändelschrauben

1

GEV-Nr.	510112	**Vergl.-Nr.**	94803970 RX94803970
Beschreibung	Rändelschraube Gewinde M10 Gewinde L 10mm ø 22mm H 4.5mm CNS		

1

GEV-Nr.	517039	**Vergl.-Nr.**	94809910 RX94809910
Beschreibung	Rändelschraube Gewinde M8x1,25 Gewinde L 8mm ø 30mm H 3mm CNS EP unten		

Muttern

Rändelmuttern

1

GEV-Nr.	512257	**Vergl.-Nr.**	94813825 RX94813825
Beschreibung	Rändelmutter Gewinde M10L ø 30mm H 6.5mm CNS		

1

GEV-Nr.	512212	**Vergl.-Nr.**	94813745 RX94813745
Beschreibung	Rändelmutter Gewinde M10x1,5 ø 30mm H 6.4mm CNS		

1

GEV-Nr.	510346	**Vergl.-Nr.**	94813742 RX94813742
Beschreibung	Rändelmutter Gewinde M17x1 ø 35mm H 6mm CNS		

Sechskantmuttern

Sechskantmuttern metrisch (ohne Norm)

1

GEV-Nr.	512416	**Vergl.-Nr.**	RX94007069
Beschreibung	Sechskantmutter Gewinde M28x1,5 H 8mm SW 46 Messing VPE 1 Stück		

Sechskantmuttern Zoll

1

GEV-Nr.	517180	**Vergl.-Nr.**	94807530 RX94807530
Beschreibung	Mutter Gewinde 1" H 5mm SW 36 CNS VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	513025	**Vergl.-Nr.**	94803178 94804168 RX94803178 RX94804168
Beschreibung	Mutter Gewinde 1/2" MsNi H 7.5mm SW 27 VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	520499	**Vergl.-Nr.**	94810881 RX94810881
Beschreibung	Mutter Gewinde 1¼" H 6mm SW 50 Messing VPE 1 Stück		

1

GEV-Nr.	503042	**Vergl.-Nr.**	94804812 RX94804812
Beschreibung	Mutter Gewinde 3/8" H 6mm Messing SW 22 VPE 1 Stück		

Sechskantmuttern mit PG-Verschraubung

1

GEV-Nr.	550575	**Vergl.-Nr.**	94010881 R95010881 RX94010881
Beschreibung	Mutter Gewinde PG11 H 3mm SW 21 Messing vernickelt VPE 1 Stück		

Scheiben

Federscheiben

1

GEV-Nr.	696429	**Vergl.-Nr.**	26160135 RX26160135
Beschreibung	Federscheibe ID ø 20.5mm AD ø 40mm Stahl VPE 1 Stück		

Unterlegscheiben

DIN 125A

1

GEV-Nr.	560112	**Vergl.-Nr.**	94813766 RX94813766
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 5.3mm AD ø 10mm Materialstärke 1mm CNS VPE 20 Stück DIN 125A für Gewinde M5		

1

GEV-Nr.	560333	**Vergl.-Nr.**	RX94801651
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 12mm Materialstärke 1.6mm CNS VPE 1 Stück DIN 125A für Gewinde M6		

Sonstige

1

GEV-Nr.	513223	**Vergl.-Nr.**	94804614 RX94804614
Beschreibung	Scheibe		

1

GEV-Nr.	512041	**Vergl.-Nr.**	94801420 RX94801420
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 14mm AD ø 23.5mm Materialstärke 2mm Kunststoff VPE 1 Stück für Wascharm		

Befestigungen

Nutensteine

1

GEV-Nr.	692006	**Vergl.-Nr.**	RX94004355
Beschreibung	Nutenstein B 5mm H 5mm L 20mm		

1

GEV-Nr.	560285	**Vergl.-Nr.**	94810964 RX94810964
Beschreibung	Nutenstein B 8mm H 7mm L 30mm		

Schellen

Schlauchschellen

DIN 3017 - W2

1

GEV-Nr.	520118	**Vergl.-Nr.**	94814009 RX94814009
Beschreibung	Schlauchschelle Edelstahl/Stahl ø 50-70mm Breite 9mm VPE 5 Stück DIN 3017		

Sicherungsringe

DIN 471

1

GEV-Nr.	512260	**Vergl.-Nr.**	94813826 RX94813826
Beschreibung	Sicherungsring Welle ø 14mm Materialstärke 1.2mm Stahl DIN 471		

DIN 6799

1

GEV-Nr.	507015	**Vergl.-Nr.**	94803012 RX94803012
Beschreibung	Sicherungsring E D1 ø 7mm D2 ø 14mm CNS DIN 6799 Stärke 0.9mm für Wellen ø 8-11mm		

Verbrauchsgüter

Dicht- und Klebstoffe

Hochtemperatursilikon

1

GEV-Nr.	890050	**Vergl.-Nr.**	RX94032679
Beschreibung	Hochtemperatur-Silikon NOVASIL S76 Acetat-vernetzend -40 bis +265°C T.max. 280°C anthrazit Kartusche 310ml		
Beschreibung	Novasil S56 - Kartusche 310ml - anthrazit Wurde entwickelt für Anwendungen in der Hausgeräteindustrie: - Kleben von Backofen-Innenscheiben - Kleben von Haltewinkeln für Herdblenden, Ofenscheiben, Türgriffen´ - Aufbringen von elastischen Dichtungen, z.B. auf Backofentüren Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +265°C		

Sicherungen

Feinsicherungen

1

GEV-Nr.	358677	**Vergl.-Nr.**	RX27630268
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 4A flink Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell in unserem Webshop

1

GEV-Nr.	358607	**Vergl.-Nr.**	27630086 RX27630086
Beschreibung	Feinsicherung Größe ø5x20mm 6.3A träge Nennspannung 250V VPE 10 Stück		

A

Ablaufpumpen 64
Ablaufschläuche 120
Ablaufsysteme und Waschbecken 125
Ablaufventile 125
Alarmgeber 38
Anlege-Sicherheitsthermostate 14
Anlegethermostate 14, 14

B

Backofenlampen 35
Backofenscharniere 107
Befehls- und Meldegeräte 30
Befestigungen 128
Befestigungsmaterialien 126
Behälterfilter 120
Betriebskondensatoren 65
Brausenschläuche 120

C

CNS-Flexschläuche 120, 120

D

Dicht- und Klebstoffe 128
Dichtungsringe 114
Dosiergeräte 119
Drehhebelverschlüsse 105
Drehschalter 28
Druckminderer 125, 125
Druckschalter/-taster 22
Drucksteigerungspumpen I 64
Drucksteigerungspumpen II 64

E

Elektroden 51
Elektronikregler 42
Elektrozubehör 65
Energieregler 14

F

Federscheiben 127
Feinsicherungen 128
Fensterdichtungen 110
Filter 65
Fittinge 123
Formschläuche 121
Fühler 42

G

Gasbrenner 81
Gasdüsen 86
Gasfeuerungsautomaten 75
Gashähne 66
Gasregelventile 73
Gasthermostate 70
Gerätehandbrausen 118
Glimmlampen 33, 34
Glühlampen 35

H

Hebelschalter 24
Hebelverschlüsse 106
Heißluftmotoren 52
Heißluftventilatoren 52
Heizkörper 3
Heizkörper für Backöfen 3
Heizkörper für Bain-Maries 3
Heizkörper für Frittenwannen 3
Heizkörper für Fritteusen 4
Heizkörper für Grillplatten 4
Heizkörper für Kippbratpfannen 5
Heizkörper für Nudelkocher 5
Heizkörper für Rostbräter 5
Heizkörper für Tellerwärmer 6
Hochtemperatursilikon 128
Hordenwagendichtungen 111

I

Industrieschläuche 121

K

Kabel 65
Kabeldurchführungen 66
Kabelverschraubungen 66
Kältedichtungen 109
Kältelüfter 52
Kälteventilatoren komplett 52
Kantenverschlüsse 106
Keramikstrahler 6
Klemmen 66
Kloben 106
Kochplatten 13
Kochstellenbrenner 81
Kondensatoren & Entstörfilter 65
Kugelhähne 124
Kühlzellenverschlüsse 107

L

Lampen 32
Lüfter 52

M

Madenschrauben 126
Magnetschalter 29
Magnetventile 46

Messtechnik 126
Mikroschalter 24
Moosgummidichtungen 115
Motoren 53
Muttern 127

N

Niplaflex-Schläuche 121
Nockenschalter 26
Nutensteine 128

O

O-Ringe 111

P

Piezozünder 80
Positionsschalter 24
Pressostate 50
Pressostatschläuche 121
Programmtimer 36
Pumpen 53

Q

Quarzheizkörper 6

R

Rändelmuttern 127
Rändelschrauben 126
Reduzierungen 123
Regelthermostate 14, 20, 21
Reinigungswerkzeug 126
Relais 40
Rippenrohrheizkörper 6
Rohrbrenner 86

S

Schalter und Taster 22
Schellen 126, 128
Schlauchanschlüsse 124
Schläuche 120
Schlauchschellen 126, 128
Schlauchverbinder 123
Schnappverschlüsse 107
Schnurdichtungen 116
Schrauben 126
Schütze 38
Schutzschläuche 65
Sechskantmuttern 127
Sechskantschrauben 126
Sicherheitsthermostate 17, 21
Sicherungen 65, 128
Sicherungsringe 128
Signallampen 32
Signallampen komplett 33
Silikon 128
Stabbrenner 85
Standrohre 125
Steckdichtungen 109
Strahlungsheizkörper 13
Systemschalter ROLD 25

T

Tauchheizkörper 6
Temperaturfühler 42
Thermikdichtungen 110
Thermoelemente 80
Thermostatdichtungen 117
Thermostate 14
Timer 36
Türdichtungen 110
Türdichtungen für Spülmaschinen 116

U

Umluftheizkörper 12
Universalfühler 42
Universalschläuche 120
Unterlegscheiben 127

V

Ventile und Wanneneinläufe 124
Verbrauchsgüter 128

W

Wasch- und Nachspülpumpen 53
Wascharmhalterdichtungen 117
Wasserkreislaufkomponenten 125
Werkzeuge 126
Wippenschalter/-taster 22

Z

Zeitrelais 41
Zeitschalter elektrisch 38
Zeitschalter mechanisch 38
Zulauffilter 125, 125
Zulaufschläuche 120
Zündbrenner 75
Zündgruppen 80
Zündkabel 79
Zündschalter 80
Zylinderkopfschrauben 126