GEV

GAS

ELEKTRA

WATER

MECHANIEK

GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

ROSINOX

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**

✓ **Alfabetische index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl

- Artikel als favoriet opslaan
- Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord
- Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden
- Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden

verwarmingselementen

elementen voor ovens



1

bestelnr.	415341	**fabrikantnr.**	94805777 RX94805777
omschrijving	verwarmingselement 735W 230V L 387mm B 108mm H 25mm noklengte 55mm nokbreedte 29mm LA 140mm gat ø 5mm pijp ø 6.3mm aansluitingslengte 30mm aansluiting M4 VC 1 droog verwarmingselement overslagbevestiging		



1

bestelnr.	415294	**fabrikantnr.**	94806460 RX94806460
omschrijving	verwarmingselement 900W 230V L 468mm B 112mm H 23mm noklengte 60mm nokbreedte 20mm LA 153mm gat ø 6mm pijp ø 6.3mm VC 1 droog verwarmingselement windingen 1 rechthoekige flens oven		

elementen voor bain maries

1

bestelnr.	415091	**fabrikantnr.**	94812669 RX94812669
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V VC 1 L 295mm B 85mm aansluitingslengte 20mm aansluiting M3 pijp ø 6.5mm 2-gatsbevestiging draad M14x1 dompel-/droogelement bainmarie/frietbak L1 145mm L2 150mm H 18mm bevestigingsafstand 79mm		
Reparatie-onderdelen voor	415091		
	bestelnr. 510417 fabrikantnr. —		
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415091		
	bestelnr. 520228 fabrikantnr. —		
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr. 521133 fabrikantnr. —		
	moer draad M14x1,5 H 6mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr. 527169 fabrikantnr. —		
	zeskantmoer draad M3 H 2.8mm SB 5.5 koper vpe 1stuk		
	bestelnr. 550261 fabrikantnr. —		
	moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr. 550262 fabrikantnr. —		
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		
	bestelnr. 560110 fabrikantnr. —		
	onderlegring ID ø 3.2mm OD ø 7mm materiaaldikte 0.5mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M3		
Toebehoren voor	415091		
	bestelnr. 560130 fabrikantnr. —		
	zeskantmoer draad M3 H 2.4mm SB 5.5 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

elementen voor chipsbakken

1

bestelnr.	416832	**fabrikantnr.**	RX94812603
omschrijving	verwarmingselement 650W 230V VC 1 L 276mm B 73mm flens L 115mm flens B 25mm LA 98mm aansluitingslengte 24mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm rechthoekige flens gat ø 5mm droog verwarmingselement		

1

bestelnr.	415091	**fabrikantnr.**	94812669 RX94812669
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230V VC 1 L 295mm B 85mm aansluitingslengte 20mm aansluiting M3 pijp ø 6.5mm 2-gatsbevestiging draad M14x1 dompel-/droogelement bainmarie/frietbak L1 145mm L2 150mm H 18mm bevestigingsafstand 79mm		
Reparatie-onderdelen voor	415091		
	bestelnr. 510417 fabrikantnr. —		
	vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415091		
	bestelnr. 520228 fabrikantnr. —		
	tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14		
	bestelnr. 521133 fabrikantnr. —		
	moer draad M14x1,5 H 6mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk		
	bestelnr. 527169 fabrikantnr. —		
	zeskantmoer draad M3 H 2.8mm SB 5.5 koper vpe 1stuk		
	bestelnr. 550261 fabrikantnr. —		
	moer draad M14x1 H 4mm SB 19 RVS vpe 1stuk		
	bestelnr. 550262 fabrikantnr. —		
	vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm		
	bestelnr. 560110 fabrikantnr. —		
	onderlegring ID ø 3.2mm OD ø 7mm materiaaldikte 0.5mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M3		
	bestelnr. 560130 fabrikantnr. —		
	zeskantmoer draad M3 H 2.4mm SB 5.5 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk		

elementen voor friteuses

aansluiting aan de rand

met draad



1

bestelnr.	416813	**fabrikantnr.**	94812639 RX94812639	
omschrijving	verwarmingselement 10500W 230/400V VC 3 inbouwpositie rechts L 320mm B 240mm H 32mm flenslengte 21mm flenslengte 1 2mm flenslengte 2 19mm flens ø1 63mm flens ø2 57.5mm thermostaat aansluiting 2x M10x1 thermostaathuls boven/onder L1 20mm L2 300mm B1 204mm B2 33mm draad M54x1,5 windingen 5 pijp ø 8.5mm kabellengte 460mm draaiflens friteuse friteuse aansluitingslengte 90mm 2			
Toebehoren voor	416813			
	bestelnr.	550449	fabrikantnr.	—
	speciaalsleutel voor ringmoer			
	bestelnr.	550496	fabrikantnr.	RX94812518
	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 50.39mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	550662	fabrikantnr.	94805330 94812677 RX94805330 RX94812677
	flensmoer draad M54x1,5 H 7mm			

aansluiting excentrisch

met draad



1

bestelnr.	416070	**fabrikantnr.**	94805397 RX94805397	
omschrijving	verwarmingselement 10200W 230/400V VC 3 L 300mm B 180mm H 33mm flenslengte 19.5mm flenslengte 1 9.5mm flenslengte 2 9.8mm flens ø1 62mm flens ø2 57mm thermostaathuls ø 6.5mm thermostaat aansluiting 2x M10x1 thermostaathuls boven/onder L1 18mm L2 282mm B1 30mm B2 35mm draad M54x1,5 windingen 5 pijp ø 8.5mm kabellengte 450mm draaiflens dompel verwarmingselement friteuse aansluitingslengte 130mm 2			
Reparatie-onderdelen voor	416070			
	bestelnr.	510243	fabrikantnr.	—
	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	550496	fabrikantnr.	RX94812518
	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 50.39mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	416070			
	bestelnr.	510243	fabrikantnr.	—
	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	416070			
	bestelnr.	550662	fabrikantnr.	94805330 94812677 RX94805330 RX94812677
	flensmoer draad M54x1,5 H 7mm			

aansluiting in het midden



1

bestelnr.	415297	**fabrikantnr.**	94806916 RX94806916	
omschrijving	verwarmingselement 6800W 230/400V VC 3 L 299mm B 107mm H 35mm flenslengte 19.5mm flenslengte 1 9.5mm flenslengte 2 9.8mm flens ø1 62mm flens ø2 57mm thermostaathuls ø 8.5mm thermostaat aansluiting 2x M10x1 thermostaathuls boven/onder L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm draad M54x1,5 pijp ø 8.5mm kabellengte 450mm draaiflens dompel verwarmingselement			
Toebehoren voor	415297			
	bestelnr.	510243	fabrikantnr.	—
	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	510245	fabrikantnr.	—
	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 50.8mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	550447	fabrikantnr.	—
	flensmoer draad M54x1,5			



1

bestelnr.	415257	**fabrikantnr.**	94812636 RX94812636
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230/400V VC 3 L 300mm B 182mm H 252mm L1 65mm L2 235mm B1 59mm B2 134mm B3 250mm H1 220mm H2 32mm windingen 12 flens ø 40mm rotatieflens kabellengte 380mm friteuse element inbouw ø 25mm		

elementen voor grillplaten

1

bestelnr.	420406	**fabrikantnr.**	RX94035706
omschrijving	verwarmingselement 1000W 230-240V VC 1 L 69mm B 268mm H 85mm		

bestelnr.	415651	**fabrikantnr.**	RX94805678
omschrijving	verwarmingselement 1500W 230V VC 1 L 425mm B 72mm H 53mm pijp ø 8.5mm L1 22mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitafstand 52mm droog verwarmingselement		

bestelnr.	415296	**fabrikantnr.**	RX94814020
omschrijving	verwarmingselement 1580W 230V VC 1 L 460mm B 65mm H 71mm pijp ø 8.5mm L1 20mm L2 440mm aansluiting vlaksteker 6,3mm grillplaat aansluitafstand 57mm droog verwarmingselement		

bestelnr.	419124	**fabrikantnr.**	94001872 RX94001872
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 270mm B 150mm H 40mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 draad M12x1 bevestigingsafstand 70mm aansluitingslengte 35mm		

bestelnr.	419125	**fabrikantnr.**	9400180 94001807 RX94001807
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 1 L 270mm B 190mm H 40mm pijp ø 8.5mm draad M12x1 bevestigingsafstand 68mm aansluitingslengte 35mm		

bestelnr.	420246	**fabrikantnr.**	9400193 94001930 RX94001930
omschrijving	verwarmingselement 2400W 230V VC 1 L 425mm B 115mm H 40mm pijp ø 10mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 draad 1/4" bevestigingsafstand 46mm droog verwarmingselement		

elementen voor kantelbare braadpannen

bestelnr.	415250	**fabrikantnr.**	94800224 RX94800224
omschrijving	verwarmingselement grill 1650W 230V L 490mm B 42mm H 45mm aansluiting M4 droog verwarmingselement VC 1 pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging draad 1/4" bevestigingsafstand 37mm		

bestelnr.	415298	**fabrikantnr.**	94806718 RX94806718
omschrijving	verwarmingselement kantel braadpan 3400W 230V L 315mm B 195mm H 85mm aansluiting M5 droog verwarmingselement VC 1 pijp ø 10mm B1 68mm B2 58mm		

elementen voor pastakokers

bestelnr.	415977	**fabrikantnr.**	94812607 RX94812607
omschrijving	verwarmingselement 5670W 230V VC 3 L 292mm B 225mm H 26mm draaiflens pijp ø 6.3mm thermostaathuls ø 9mm themostaathuls lengte 185mm L1 42mm L2 250mm B1 197mm B2 28mm kabellengte 460mm aantal thermostaathulzen 1 aansluitingslengte 50mm flenslengte 1 9mm flenslengte 2 15.5mm flenslengte 24.5mm flens ø1 43.8mm flens ø2 39.7mm thermostaathuls midden, aanliggend pastakoker thermostaat aansluiting M10x1		
Toebehoren voor	415977		

bestelnr.	514016	fabrikantnr.	—

vlakpakking PTFE OD ø 45mm ID ø 40mm materiaaldikte 4mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 1036500400/1814500 passend voor MARENO

bestelnr.	514017	fabrikantnr.	94803079 94803616 94812605 RX94803079 RX94803616 RX94812605

O-ring silicone materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk

bestelnr.	514018	fabrikantnr.	94812604 RX94812604

bus

bestelnr.	514020	fabrikantnr.	—

bus

bestelnr.	514021	fabrikantnr.	—

O-ring silicone materiaaldikte 3.53mm ID ø 49.21mm vpe 1stuk

bestelnr.	514022	fabrikantnr.	—

moer draad 1½" H 12mm RVS SB 59 vpe 1stuk

bestelnr.	540435	fabrikantnr.	—

draadstang draad M10 hol

bestelnr.	540436	fabrikantnr.	—

zeskantmoer draad M10x1,25 H 4mm SB 13 koper vpe 1stuk

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	415977			
	bestelnr.	540438	fabrikantnr.	—
	verbindingsmoer draad M10 L 25mm SB 13 koper vpe 1stuk			
	bestelnr.	540439	fabrikantnr.	—
	afstandbus			

elementen voor grills

1

bestelnr.	415250	**fabrikantnr.**	94800224 RX94800224
omschrijving	verwarmingselement grill 1650W 230V L 490mm B 42mm H 45mm aansluiting M4 droog verwarmingselement VC 1 pijp ø 8.5mm 2-gatsbevestiging draad 1/4" bevestigingsafstand 37mm		

elementen voor bordenwarmers



1

bestelnr.	416827	**fabrikantnr.**	94805223 RX94805223
omschrijving	verwarmingselement 1100W 240V 2-gatsbevestiging draad M10x1 L 375mm B 90mm VC 1 aansluiting steekaansluiting 4mm L1 25mm L2 25mm L3 325mm droog verwarmingselement pijp ø 6.3mm B1 23mm B2 44mm bevestigingsafstand 38mm voor warmtekast		
Toebehoren voor	416827		
	bestelnr.	101860	fabrikantnr. —
	moer draad M10x1 H 4mm SB 14 MsCr vpe 1stuk		

keramiekstralers

245 x 60mm

1

bestelnr.	415103	**fabrikantnr.**	94805876 RX94805876
omschrijving	keramiekstraler 650W 230V kabel kralenstreng L 245mm B 60mm H 35mm		
Reparatie-onderdelen voor	415103		
	bestelnr.	415109	fabrikantnr. —
	klemveer		
Toebehoren voor	415103		
	bestelnr.	415110	fabrikantnr. —
	reflector L 245mm B 95mm H 31mm materiaaldikte 0.75mm gat ø 15x40mm		

kwartselementen

1

bestelnr.	421000	**fabrikantnr.**	RX94933597
omschrijving	kwartselement 650W 230/240V L 542mm B 121mm H 30mm ingeschroefd aansluiting schroefklem VC 1		
Reparatie-onderdelen voor	421000		
	bestelnr.	415103	fabrikantnr. 94805876 RX94805876
	keramiekstraler 650W 230V kabel kralenstreng L 245mm B 60mm H 35mm		

ribbenbuiselementen

1

bestelnr.	419039	**fabrikantnr.**	94808623 RX94808623
omschrijving	verwarmingselement 2000/2180W 230/240V L 395mm B 93mm draad 3/8" aansluiting M6 aansluitingslengte 45mm vaatwasser droog verwarmingselement VC 1 2-gatsbevestiging		

1

bestelnr.	420330	**fabrikantnr.**	RX94803905
omschrijving	verwarmingselement 2000W 240V L 454mm B 210mm ø 27.5mm draad M14x1 aansluiting M4 voor drogen spoeltechniek VC 1 2-gatsbevestiging		

1

bestelnr.	417640	**fabrikantnr.**	94803913 RX94803913
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V L 455mm B 212mm ø 28mm draad M15x1 VC 1 schroefaansluiting		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

dompelelementen

3-gatsflens ø38,5mm

1

bestelnr.	415261	**fabrikantnr.**	94808169 RX94808169
omschrijving	verwarmingselement 2400W 230V inbouw ø 38.5mm VC 1 L 242mm B 31mm H 22mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7.5mm themostaathuls lengte 180mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 6.3mm LA 57mm gat ø 10mm kabellengte 130mm 3-gatsflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Reparatie-onderdelen voor	415261		
	bestelnr. 521120	fabrikantnr. —	
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415261		
	bestelnr. 532577	fabrikantnr. —	
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	415167	**fabrikantnr.**	94801222 RX94801222
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V inbouw ø 38.5mm VC 2 L 300mm B 21mm H 35mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 6.5mm themostaathuls lengte 53mm thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 6.3mm LA 57mm gat ø 10mm 3-gatsflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Reparatie-onderdelen voor	415167		
	bestelnr. 521120	fabrikantnr. —	
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 37.47mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415167		
	bestelnr. 532577	fabrikantnr. —	
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	415278	**fabrikantnr.**	94801339 RX94801339
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V inbouw ø 38.5mm VC 2 L 290mm B 20mm H 34mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 148mm thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 6.3mm LA 57mm gat ø 10mm 3-gatsflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	415278		
	bestelnr. 532577	fabrikantnr. —	
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	415277	**fabrikantnr.**	94802949 RX94802949
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 38.5mm VC 3 L 360mm B 34mm H 55mm L1 35mm L2 70mm L3 255mm H1 27mm H2 28mm LA 57mm gat ø 10mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens		
Toebehoren voor	415277		
	bestelnr. 532577	fabrikantnr. —	
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	416269	**fabrikantnr.**	94800760 RX94800760
omschrijving	verwarmingselement 8000W 230V inbouw ø 38.5mm VC 3 L 545mm B 32mm H 60mm L1 38mm L2 55mm L3 447mm H1 27mm H2 33mm LA 57mm gat ø 10mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement 3-gatsflens		
Toebehoren voor	416269		
	bestelnr. 532577	fabrikantnr. —	
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk		

3-gatsflens ø47,5mm

1

bestelnr.	416390	**fabrikantnr.**	94813775 RX94813775
omschrijving	verwarmingselement 3200W 230V inbouw ø 47.5mm VC 2 L 302mm B 37mm H 20mm pijp ø 6.3mm LA 63mm gat ø 8/10mm aansluitingslengte 10mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Toebehoren voor	416390		

bestelnr.	510408	fabrikantnr.	RX94807781
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			

bestelnr.	510562	fabrikantnr.	—
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			

1

bestelnr.	415001	**fabrikantnr.**	94803475 RX94803475
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V inbouw ø 47.5mm VC 3 L 316mm B 35mm H 34mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 180mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 6.3mm LA 62mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement		
Reparatie-onderdelen voor	415001		

bestelnr.	510408	fabrikantnr.	RX94807781
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	415001		

bestelnr.	510562	fabrikantnr.	—
O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk			

bestelnr.	521103	fabrikantnr.	—
moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk			

bestelnr.	521104	fabrikantnr.	—
onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4			

bestelnr.	560111	fabrikantnr.	—
onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4			

bestelnr.	560131	fabrikantnr.	—
zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk			

3-gatsflens ø57,5mm

1

bestelnr.	418624	**fabrikantnr.**	94801602 RX94801602
omschrijving	verwarmingselement 10000W 230/400V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 480mm B 35mm H 43mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 285mm pijp ø 8.5mm LA 72mm gat ø 8mm dompel verwarmings-element		
Reparatie-onderdelen voor	418624		

bestelnr.	510409	fabrikantnr.	RX94807294
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk			

1

bestelnr.	419191	**fabrikantnr.**	RX94810124
omschrijving	verwarmingselement 3000-3270W 230-240V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 195mm B 35mm H 40mm met o-ring		

1

bestelnr.	415846	**fabrikantnr.**	94803574 RX94803574
omschrijving	verwarmingselement 4000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 327mm B 36mm H 42mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 320mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 6.3mm LA 72mm gat ø 8mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement		

1

bestelnr.	415021	**fabrikantnr.**	RX94813728
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 343mm B 37mm H 50mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 294mm thermostaathuls niet-aangrenzend pijp ø 8.5mm LA 72mm gat ø 8mm aansluiting M5 3-gatsflens		
Reparatie-onderdelen voor	415021		

bestelnr.	510409	fabrikantnr.	RX94807294
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	415021			
	bestelnr.	550002	fabrikantnr.	—
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingslelement			

1



bestelnr.	415039	**fabrikantnr.**	94803442 RX94803442
omschrijving	verwarmingselement 8000W 230V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 375mm B 41mm H 42mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 230mm thermostaathuls boven midden niet-aangrenzend pijp ø 6mm LA 73mm gat ø 10mm aansluitingslengte 30mm aansluiting M4 3-gatsflens dompel verwarmingselement		

Reparatie-onderdelen voor	415039			
	bestelnr.	510409	fabrikantnr.	RX94807294
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	415039			
	bestelnr.	521103	fabrikantnr.	—
	moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk			
	bestelnr.	521104	fabrikantnr.	—
	onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4			
	bestelnr.	560111	fabrikantnr.	—
	onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4			
	bestelnr.	560131	fabrikantnr.	—
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk			

1



bestelnr.	415022	**fabrikantnr.**	94814034 RX94814034
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230/400V inbouw ø 57.5mm VC 3 L 475mm B 36mm H 43mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls ø 7mm themostaathuls lengte 300mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend pijp ø 10mm LA 73mm gat ø 10mm aansluitingslengte 30mm aansluiting M5 3-gatsflens dompel verwarmingselement		

Reparatie-onderdelen voor	415022			
	bestelnr.	510409	fabrikantnr.	RX94807294
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk			

met drukflens 62 x 26mm

1



bestelnr.	415268	**fabrikantnr.**	94808383 RX94808383
omschrijving	verwarmingselement 1850-2020W 230-240V VC 1 expansieflens flens 62x26mm L 245mm B 40mm H 25mm pijp ø 6.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement		

1



bestelnr.	415270	**fabrikantnr.**	RX94808391
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 1 drukflens flens 62x26mm L 335mm B 43mm H 25mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement		

met drukflens 70 x 26mm

1

bestelnr.	415000	**fabrikantnr.**	94803855 RX94803855
omschrijving	verwarmingselement 2900W 230V VC 1 flens 70x26mm L 272mm B 51mm Hmm pijp ø 6.3mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement drukflens		

Reparatie-onderdelen voor	415000			
	bestelnr.	521128	fabrikantnr.	94803665 RX94803665
	pakking L 66mm B 21mm ømm voor verwarmingslelement passend voor ELETTROBAR, WOLK			
Toebehoren voor	415000			
	bestelnr.	521128	fabrikantnr.	94803665 RX94803665
	pakking L 66mm B 21mm ømm voor verwarmingslelement passend voor ELETTROBAR, WOLK			

met expansieflens 70 x 18mm

1

bestelnr.	415465	**fabrikantnr.**	27318591 RX27318591
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 2 flens 70x18mm L 365mm B 65mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement expansieflens		
Toebehoren voor	415465		
	bestelnr. 379078	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø1,5x100mm kabellengte 1.8m		

1

bestelnr.	415016	**fabrikantnr.**	94813777 RX94813777
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 3 flens 70x18mm L 398mm B 60mm H 24mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement expansieflens pijp ø 6.3mm		

1

bestelnr.	415466	**fabrikantnr.**	27318583 RX27318583
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 2 flens 70x18mm L 365mm B 65mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm dompel verwarmingselement expansieflens aansluitings-lengte 32mm		
Toebehoren voor	415466		
	bestelnr. 379078	fabrikantnr.	—
	temperatuurvoeler thermokoppel K (NiCr-Ni) kabel silicone voeler -50 tot +1150°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø1,5x100mm kabellengte 1.8m		

met ronde flens ø47.5mm

1

bestelnr.	415269	**fabrikantnr.**	RX94807146
omschrijving	verwarmingselement 2700W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 257mm B 28mm H 45mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm H1 11mm H2 34mm aansluitingslengte 28mm		
Toebehoren voor	415269		
	bestelnr. 510408	fabrikantnr.	RX94807781
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 510562	fabrikantnr.	—
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 520235	fabrikantnr.	94807955 RX94807955
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
	bestelnr. 520236	fabrikantnr.	—
	flens voor verwarmingslelement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten		
Toebehoren voor	415269		
	bestelnr. 550002	fabrikantnr.	—
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingslelement		
	bestelnr. 550362	fabrikantnr.	—
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm		

1

bestelnr.	415262	**fabrikantnr.**	94808375 RX94808375
omschrijving	verwarmingselement 3000W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 260mm B 40mm H 36mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm ther-mostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 themo-staathuls lengte 250mm thermostaathuls boven midden niet-aangrenzend		
Toebehoren voor	415262		
	bestelnr. 510408	fabrikantnr.	RX94807781
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 510562	fabrikantnr.	—
	O-ring silicone materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 520235	fabrikantnr.	94807955 RX94807955
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
	bestelnr. 520236	fabrikantnr.	—
	flens voor verwarmingslelement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten		
	bestelnr. 550002	fabrikantnr.	—
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingslelement		
	bestelnr. 550362	fabrikantnr.	—
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm		

1

bestelnr.	415263	**fabrikantnr.**	RX94810462
omschrijving	verwarmingselement 4500W 230V VC 3 inbouw ø 47.5mm L 375mm B 38mm H 46mm rondflens aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement pijp ø 6.3mm thermo-staathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 themostaat-huls lengte 240mm thermostaathuls niet-aangrenzend		
Toebehoren voor	415263		
	bestelnr. 510408	fabrikantnr.	RX94807781
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 520235	fabrikantnr.	94807955 RX94807955
	driegatsflens LA 70.5mm gaten ø 6.5mm ID ø 53.5mm		
	bestelnr. 520236	fabrikantnr.	—
	flens voor verwarmingslelement ID ø 50mm OD ø 90mm gat ø 6.5mm 3gaten		
	bestelnr. 521012	fabrikantnr.	—
	pakking grafiet OD ø 15mm ID ø 5mm materiaaldikte 1.2mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 550002	fabrikantnr.	—
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingslelement		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Toebehoren voor	415263			
	bestelnr.	550362	fabrikantnr.	—
	blindflens ø 64mm inbouw ø 47.5mm			

met ronde flens ø57.5mm

1

bestelnr.	416279	**fabrikantnr.**	94808631 RX94808631
omschrijving	verwarmingselement 12000W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 470mm B 48mm H 34mm rondflens aansluiting M5 dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 30mm thermostaathuls ø 7mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 295mm thermostaathuls buitenmidden, niet aanliggend		
Toebehoren voor	416279		
	bestelnr. 550002	fabrikantnr. —	
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingslelement		

1

bestelnr.	420055	**fabrikantnr.**	RX94808789
omschrijving	verwarmingselement 14000W 230V VC 3 L 480mm B 36mm H 44mm aansluiting M5 pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 7.7mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 280mm		

1

bestelnr.	415264	**fabrikantnr.**	94807286 RX94807286
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 480mm B 33mm H 42mm rondflens aansluiting M5 dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte 19mm thermostaathuls ø 7.5mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 268mm thermostaathuls niet-aangrenzend		
Reparatie-onderdelen voor	415264		
	bestelnr. 510409	fabrikantnr.	RX94807294
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415264		
	bestelnr. 550002	fabrikantnr. —	
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingslelement		

1

bestelnr.	415265	**fabrikantnr.**	RX94807963
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 3 inbouw ø 57.5mm L 470mm B 35mm H 41mm rondflens aansluiting M5 dompel verwarmingselement pijp ø 8.5mm aansluitingslengte boven midden niet-aangrenzendmm thermostaathuls ø 7.5mm aantal thermostaathulzen 1 themostaathuls lengte 295mm		
Reparatie-onderdelen voor	415265		
	bestelnr. 510409	fabrikantnr.	RX94807294
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415265		
	bestelnr. 550002	fabrikantnr. —	
	spanbeugel H 10mm L 21mm B 10mm gat ø 6.5mm voor verwarmingslelement		

1″

1

bestelnr.	415196	**fabrikantnr.**	94801438 RX94801438
omschrijving	verwarmingselement 2000W 230V VC 2 draad 1″ L 305mm B 34mm H 45mm H1 22mm H2 23mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm dompel verwarmingselement schroefflens SB 30		
Toebehoren voor	415196		
	bestelnr. 510404	fabrikantnr. —	
	vlakpakking fiber OD ø 44mm ID ø 34mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 510422	fabrikantnr. —	
	pakking koper OD ø 37.7mm ID ø 32.5mm materiaaldikte 2.7mm voor draad 1″		
	bestelnr. 520233	fabrikantnr. —	
	moer draad 1″ H 6mm koper SB 47 vpe 1stuk		

1¼″

1

bestelnr.	415153	**fabrikantnr.**	94807138 RX94807138
omschrijving	verwarmingselement 5700W 230V VC 3 draad 1¼″ L 300mm B 85mm H 42mm L1 120mm L2 180mm B1 29mm B2 28mm H1 21mm H2 21mm pijp ø 6.3mm aansluiting vlaksteker 6,3mm aansluitingslengte 40mm schroefflens dompel verwarmingselement		
Reparatie-onderdelen voor	415153		
	bestelnr. 510405	fabrikantnr. —	
	vlakpakking fiber OD ø 56mm ID ø 42mm materiaaldikte 2mm voor draad 1¼″ vpe 1stuk		
Toebehoren voor	415153		
	bestelnr. 520232	fabrikantnr. —	
	moer draad 1¼″ H 5mm MsNi SB 47 vpe 1stuk		
	bestelnr. 528021	fabrikantnr. —	
	vlakpakking PTFE OD ø 53mm ID ø 42.5mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 12001/02286 passend voor Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

2″

1

bestelnr.	415299	**fabrikantnr.**	94806106 RX94806106
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 L 320mm B 40mm H 44mm pijp ø 8.5mm thermostaathuls ø 5mm themostaat-huls lengte 280mm aansluiting M4 dompel verwarmingsele-ment schroefflens draad 2″		
Toebehoren voor	415299		

bestelnr.	510407	fabrikantnr.	—

vlakpakking fiber OD ø 78mm ID ø 60mm materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement voor draad 2″ vpe 1stuk

1

bestelnr.	415666	**fabrikantnr.**	94803566 RX94803566
omschrijving	verwarmingselement 1100W 230V VC 1 L 151mm B 56mm Hmm draad 1/8″ bevestigingsafstand 50mm pijp ø 6.3mm 2-gatsbevestiging dompel verwarmingselement aansluiting vlaksteker 6,3mm		

1

bestelnr.	415665	**fabrikantnr.**	94803053 94803400 RX94803053 RX94803400
omschrijving	verwarmingselement 2750/3250W 220/240V VC 1 L 380mm B 110mm H 30mm draad M10x1 bevestigingsafstand 75mm pijp ø 6.5mm aansluiting M4 dompel verwarmingselement 2-gatsbevestiging		
Reparatie-onderdelen voor	415665		

bestelnr.	510893	fabrikantnr.	94807765 RX94807765

O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk

Toebehoren voor	415665

bestelnr.	510416	fabrikantnr.	—

vlakpakking fiber OD ø 19mm ID ø 10.5mm materiaaldikte 1.5mm voor draad M10 vpe 1stuk

bestelnr.	520231	fabrikantnr.	—

moer draad M10x1 H 6mm SB 14 verzinkt staal vpe 1stuk

bestelnr.	521103	fabrikantnr.	—

moer draad M4 H 3mm SB 7 koper vpe 20stuk

bestelnr.	521104	fabrikantnr.	—

onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 8mm materiaaldikte 0.5mm koper vpe 20stuk voor draad M4

bestelnr.	521129	fabrikantnr.	—

moer draad M10 H 6mm RVS SB 17 vpe 1stuk DIN/ISO DIN 439

Toebehoren voor	415665

bestelnr.	560111	fabrikantnr.	—

onderlegring ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M4

bestelnr.	560131	fabrikantnr.	—

zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 20stuk

1

bestelnr.	420245	**fabrikantnr.**	94050010 RX94050010
omschrijving	verwarmingselement 3600W 240V VC 1 L 143mm B 335mm aansluiting M4 pijp ø 8.3mm draad M12x1 2-gatsbevesti-ging dompel-/droogelement bevestigingsafstand 327mm		

1

bestelnr.	420247	**fabrikantnr.**	9403055 94030558 RX94030558
omschrijving	verwarmingselement 4200W 240V VC 1 L 580mm B 165mm H 53mm pijp ø 10mm aansluiting M4 droog verwarmingse-lement 2-gatsbevestiging		

1

bestelnr.	420244	**fabrikantnr.**	9400462 94004629 RX94004629
omschrijving	verwarmingselement 4950W 230V VC 1 L 540mm B 33mm H 33mm pijp ø 8.5mm aansluiting M4 dompel verwarmings-element 2-gatsbevestiging L1 30mm L2 510mm draad M14x1,5 bevestigingsafstand 25mm		

hetelucht elementen

1

bestelnr.	415251	**fabrikantnr.**	94806387 RX94806387
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 ID ø 178mm OD ø 190mm L 242mm H 35mm L1 46mm B1 31mm H1 10mm H2 25mm flens L 70mm flens B 22mm LA 56mm aans-luiting vlaksteker 6,3mm horizontaal pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		
Reparatie-onderdelen voor	415251		

bestelnr.	510368	fabrikantnr.	—

pakking L 70mm B 23.5mm gat ø 5mm LA 56mm FIBER materiaaldikte 2mm voor verwarmingslelement

1

bestelnr.	418131	**fabrikantnr.**	RX94814229
omschrijving	verwarmingselement 6000W 230V VC 3 ID ø 217mm OD ø 231mm L 271mm H 90mm L1 41mm B1 103mm H1 24mm H2 66mm flens L 140mm flens B 22mm LA 63mm pijp ø 6.3mm rond verwarmingselement gat ø 5mm rechthoekige flens		

1

bestelnr.	415911	**fabrikantnr.**	27307982 RX27307982
omschrijving	verwarmingselement 9000W 230V VC 4 ID ø 310mm OD ø 333mm L 410mm H 115mm L1 77mm B1 75mm H1 15mm H2 100mm draad M14x1,5 8-gatsbevestiging aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 8.5mm rond verwarmingselement		
Toebehoren voor	415911		

bestelnr.	510417	fabrikantnr.	—

vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk

bestelnr.	520228	fabrikantnr.	—

tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14

bestelnr.	520230	fabrikantnr.	—

moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk

bestelnr.	521101	fabrikantnr.	—

moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk

bestelnr.	550262	fabrikantnr.	—

vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm

1

bestelnr.	419201	**fabrikantnr.**	Rx94032695
omschrijving	verwarmingselement 1667W 230V VC 1 L 405mm B 295mm L1 30mm L2 377mm B2 32mm pijp ø 8mm draad M12 B1 262mm		

1

bestelnr.	415469	**fabrikantnr.**	27307974 RX27307974
omschrijving	verwarmingselement 2000W 220V VC 1 L 95mm B 520mm aansluitingslengte 24mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm draad M14x1,5 2-gatsbevestiging rond verwarmingselement bevestigingsafstand 514mm		
Toebehoren voor	415469		

bestelnr.	510417	fabrikantnr.	—

vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk

bestelnr.	520228	fabrikantnr.	—

tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14

bestelnr.	520230	fabrikantnr.	—

moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk

bestelnr.	521101	fabrikantnr.	—

moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk

bestelnr.	550262	fabrikantnr.	—

vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm

1

bestelnr.	415554	**fabrikantnr.**	27307966 RX27307966
omschrijving	verwarmingselement 2500W 230V VC 1 L 148mm B 534mm aansluiting vlaksteker 6,3mm pijp ø 6.3mm draad M14x1,5 2-gatsbevestiging rond verwarmingselement bevestiging-safstand 528mm		
Reparatie-onderdelen voor	415554		

bestelnr.	510420	fabrikantnr.	—

pakking koper OD ø 19.9mm ID ø 14.3mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk

Toebehoren voor	415554

bestelnr.	510417	fabrikantnr.	—

vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk

bestelnr.	520228	fabrikantnr.	—

tandring ID ø 15.3mm OD ø 24mm staal vpe 1stuk voor draad M14

bestelnr.	520230	fabrikantnr.	—

moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 verzinkt staal vpe 1stuk

bestelnr.	521101	fabrikantnr.	—

moer draad M14x1,5 H 5mm SB 19 RVS vpe 1stuk

bestelnr.	550262	fabrikantnr.	—

vlakpakking koper OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm

1

bestelnr.	420245	**fabrikantnr.**	94050010 RX94050010
omschrijving	verwarmingselement 3600W 240V VC 1 L 143mm B 335mm aansluiting M4 pijp ø 8.3mm draad M12x1 2-gatsbevestiging dompel-/droogelement bevestigingsafstand 327mm		

stralingselementen

1-kring

1

bestelnr.	490024	**fabrikantnr.**	94806171 RX94806171
omschrijving	stralingselement ø 165mm 1200W 230V VC 1 energieregeling met temperatuurmelder met verwarmingsspoel aansluitingen 2+2 aansluitingstype vlaksteker 6,3mm EGO		

kookplaten

vierkant + rechthoekig

met afdekrand

1

bestelnr.	490066[1]	**fabrikantnr.**	94806866 RX94806866
omschrijving	kookplaat maat 220x220mm 2600W 230V met oversteekrand aansluiting 4 schroefklemmen protector ja vierkant		

[1]incl. protector

rond

met afdekrand

voor huishoudens + grootkeuken

1

bestelnr.	490016	**fabrikantnr.**	RX94012804
omschrijving	kookplaat ø 180mm 2000W 230V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		

1

bestelnr.	490020	**fabrikantnr.**	94012796 RX94012796
omschrijving	kookplaat ø 220mm 2600W 230V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		
Toebehoren voor	490020		
	bestelnr. 550796	fabrikantnr. —	
	bevestigingsplaat voor kookplaat ø220mm		

1

bestelnr.	490062	**fabrikantnr.**	RX94012770
omschrijving	kookplaat ø 300mm 3500W 220V aansluiting 4 schroefklemmen met 8mm oversteekrand		

energieregelaars

EGO

1-kring

1

bestelnr.	380001	**fabrikantnr.**	RX94045299
omschrijving	energieregelaar 230V 12A enkel circuit draairichting rechts		

1

bestelnr.	380015	**fabrikantnr.**	94812641 RX94812641
omschrijving	energieregelaar 230V 13A enkel circuit draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 23mm bevestigingsdraad M4 vermogen-safgave 6-100% nr. 50.57021.010		

DIAMOND

1

bestelnr.	380037	**fabrikantnr.**	RX94027786
omschrijving	energieregelaar 240V 13.5A draairichting rechts as ø 6x4,6mm as L 13mm bevestigingsdraad 3/8"-24UNF vergelijkingsnr. 35ERE101230V		

1

bestelnr.	380039	**fabrikantnr.**	RX24848012
omschrijving	energieregelaar 400V 13.5A draairichting rechts as ø 6x4,6mm bevestigingsdraad 3/8"-24UNF vergelijkingsnr. 35ERE104400V		
Toebehoren voor	380039		

bestelnr.	361181	fabrikantnr.	—
moer draad 1/8" H 4.5mm MsNi SB 14 vpe 1stuk			

thermostaten

clixonthermostaten

maximaal clixonthermostaten

1

bestelnr.	390480	**fabrikantnr.**	RX94808326
omschrijving	maximaalclixon LA 23.8mm uitschakeltemp. 105°C 1NC 1-polig 16A aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		

1

bestelnr.	390318	**fabrikantnr.**	94803111 RX94803111
omschrijving	maximaalclixon uitschakeltemp. 95°C 1-polig 2-gatsbeve-stiging		

clixonthermostaten

1

bestelnr.	390025	**fabrikantnr.**	94813739 RX94813739
omschrijving	clixonthermostaat LA 40mm uitschakeltemp. 55/42°C NC/NO 2-polig 16A 250V aansluiting F6,3 2-gatsbevestiging		
Toebehoren voor	390025		

bestelnr.	512154	fabrikantnr.	94813740 RX94813740
pakking voor thermostaat ID ø 20mm vergelijkingsnr. 200494/H200494 LA 41mm passend voor COMENDA, HOONVED			

regel- en maximaalthermostaten

EGO

regelthermostaten

serie 55.10/19_

1

bestelnr.	376014	**fabrikantnr.**	RX94016615
omschrijving	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 0-110°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 140mm capillaire 875mm capillaire pijp geïsoleerd 780mm stopbus M9x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven		

1

bestelnr.	376011	**fabrikantnr.**	9401668 94016680 RX94016680
omschrijving	thermostaat t.max. 200°C instelbereik 150-200°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 79mm capillaire 860mm capillaire pijp geïsoleerd 610mm stopbus M9x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven		

1

bestelnr.	375270	**fabrikantnr.**	RX94812577
omschrijving	thermostaat t.max. 295°C instelbereik 45-295°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 4mm voeler L 100mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 350mm stopbus as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

1

bestelnr.	376010	**fabrikantnr.**	RX94024957
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 50-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 226mm capillaire 880mm capillaire pijp geïsoleerd 865mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

1

bestelnr.	375231	**fabrikantnr.**	94805249 RX94805249
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus M9x1 as L 18mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

Serie 55.13_

1

bestelnr.	375401	**fabrikantnr.**	24848269 RX24848269
omschrijving	thermostaat t.max. 185°C instelbereik 97-185°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 1430mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus M9x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

1

bestelnr.	375492	**fabrikantnr.**	94805371 RX94805371
omschrijving	thermostaat t.max. 190°C instelbereik 94-190°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 6mm voeler L 94mm capillaire 1090mm capillaire pijp geïsoleerd 960mm stopbus M10x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 310° voelermateriaal RVS		

1

bestelnr.	375085	**fabrikantnr.**	24848145 RX24848145
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 3.1mm voeler L 247mm capillaire 1430mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 18mm aspositie boven voelermateriaal RVS		

serie 55.17_

1

bestelnr.	375672	**fabrikantnr.**	RX94804655
omschrijving	thermostaat t.max. 320°C instelbereik 50-320°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3.03mm voeler L 178mm capillaire 840mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

serie 55.34_

1

bestelnr.	375602	**fabrikantnr.**	RX94805421
omschrijving	thermostaat t.max. 120°C instelbereik 45-120°C 3-polig 3CO 16A voeler ø 6mm voeler L 140mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 870mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

1

bestelnr.	375097	**fabrikantnr.**	94804978 RX94804978
omschrijving	thermostaat t.max. 195°C instelbereik 95-195°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 117mm capillaire 1780mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm stopbus M9x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

1

bestelnr.	375417	**fabrikantnr.**	RX24845588
omschrijving	thermostaat t.max. 200°C instelbereik 65-200°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 79mm capillaire 840mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M9x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm rotatiehoek 270°		

1

bestelnr.	376009	**fabrikantnr.**	RX94016698
omschrijving	thermostaat t.max. 200°C instelbereik 68-200°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 79mm capillaire 2390mm capillaire pijp geïsoleerd 1600mm stopbus M9x1 as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

1

bestelnr.	375268	**fabrikantnr.**	94812621 RX94812621
omschrijving	thermostaat t.max. 295°C instelbereik 75-295°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 4mm voeler L 92mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 350mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

1

bestelnr.	375192	**fabrikantnr.**	94805645 RX94805645
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-300°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 3mm voeler L 219mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

1

bestelnr.	375038	**fabrikantnr.**	94032588 RX94032588
omschrijving	thermostaat t.max. 300°C instelbereik 50-300°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 79mm capillaire 1740mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		
Toebehoren voor	375038		
	bestelnr. 110123	fabrikantnr. —	
	knop thermostaat t.max. 300°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart instelbereik 50-300°C rotatiehoek 270°		

maximaal thermostaten

serie 51._

1

bestelnr.	375090	**fabrikantnr.**	24848111 RX24848111
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 365°C 2-polig 16A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 1170mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus voeler RVS		

serie 55.10/19_

1

bestelnr.	375376	**fabrikantnr.**	RX94805702
omschrijving	maximaalthermostaat capillaire 870mm voeler ø 6mm 1-polig voeler L 133mm 0.5A capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M10x1 uitschakeltemp. 224°C voeler		

1

bestelnr.	375352	**fabrikantnr.**	RX94804986
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 245°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 6mm voeler L 130mm capillaire 1200mm capillaire pijp geïsoleerd 1200mm stopbus voeler		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

serie 55.12_

1

bestelnr.	375776	**fabrikantnr.**	24848343 RX24848343
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 135°C 1-polig 10A voeler ø 6mm voeler L 87mm capillaire 1440mm capillaire pijp geïsoleerd 1400mm stopbus voeler RVS		

Serie 55.13_

1

bestelnr.	376079	**fabrikantnr.**	94016599 RX94016599 RX94046363
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 215°C voeler ø 6mm voeler L 89mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 760mm voeler RVS		



1

bestelnr.	390801	**fabrikantnr.**	RX94050911
omschrijving	thermostaat uitschakeltemp. 140°C 1-polig 16A voeler ø 6mm voeler L 78mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler aansluiting vlaksteker 6,3mm		

serie 55.32_

1

bestelnr.	390424	**fabrikantnr.**	RX94800505
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 110°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 74mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 2000mm stopbus voeler		

1

bestelnr.	375275	**fabrikantnr.**	94805231 RX94805231
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 125°C 1-polig 0.5A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler RVS		

1

bestelnr.	375199	**fabrikantnr.**	94812642 RX94812642
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 132°C 3-polig 2x20/1x0,5A voeler ø 6mm voeler L 77mm capillaire 890mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus M10x1 voeler RVS		

bestelnr.	375281	**fabrikantnr.**	94812646 RX94812646
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 150°C 3-polig 0.5A voeler ø 3mm voeler L 188mm capillaire 1100mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler RVS		

bestelnr.	375277	**fabrikantnr.**	94805413 RX94805413
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 150°C 3-polig 3NC 20A voeler ø 6mm voeler L 79mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 700mm stopbus voeler		

bestelnr.	375445	**fabrikantnr.**	RX94812559
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 230°C 3-polig 2x20/1x0,5A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 700mm stopbus voeler		

bestelnr.	375258	**fabrikantnr.**	94812594 RX94812594
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 232°C 3-polig 20A voeler ø 6mm voeler L 94mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 670mm stopbus M10x1 voeler RVS		

bestelnr.	375279	**fabrikantnr.**	RX94812622
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 345°C 3-polig 20A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler RVS		

bestelnr.	375344	**fabrikantnr.**	94800158 RX94800158
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 1-polig 0.5A voeler ø 4mm voeler L 120mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1500mm stopbus voeler		

bestelnr.	375684	**fabrikantnr.**	94814230 RX94814230
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 360°C 1-polig 20A voeler ø 11mm voeler L 16mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 900mm stopbus voeler inschroefvoeler voelerdraad M14x1		

regelthermostaten met voorzetschakelaar

serie 55.10/19_



1

bestelnr.	375331	**fabrikantnr.**	RX94812560
omschrijving	thermostaat t.max. 189°C instelbereik 62-189°C 1-polig 1NO 0.5A voeler ø 4mm voeler L 116mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 700mm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO		

serie 55.34_

1

bestelnr.	375246	**fabrikantnr.**	RX94090032
omschrijving	thermostaat t.max. 645°C instelbereik 100-615/645°C 2-polig 2NO 16A voeler ø 4mm voeler L 230mm capillaire 1100mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie onder rotatiehoek 270° voor-zetschakelaar 2NO voelermateriaal koper		

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

regelthermostaten

1

bestelnr.	390193	**fabrikantnr.**	RX94801099
omschrijving	thermostaat t.max. 56°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1500mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		

1

bestelnr.	390314	**fabrikantnr.**	94803095 RX94803095
omschrijving	thermostaat t.max. 60°C instelbereik vast 60°C-polig 1CO 15A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 1950mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek° voelermateriaal koper		

1

bestelnr.	390421	**fabrikantnr.**	94803103 RX94803103
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik 0-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1450mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		

1

bestelnr.	390425	**fabrikantnr.**	94803129 RX94803129
omschrijving	thermostaat t.max. 85°C instelbereik vast 60°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 9.5mm voeler L 37mm capillaire 600mm capillaire pijp geïsoleerd 600mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek° inschroefvoeler voelerdraad M14x1 voelermateriaal RVS		
Toebehoren voor	390425		

bestelnr.	510417	fabrikantnr.	—
vlakpakking fiber OD ø 20mm ID ø 14mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk			

bestelnr.	511472	fabrikantnr.	—
moer draad 3/8" H 4mm koper SB 21 vpe 1stuk			

1

bestelnr.	390812	**fabrikantnr.**	RX94807732
omschrijving	thermostaat t.max. 87°C instelbereik vast 87°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 97mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as Lmm rotatiehoek 270° 250V contact vlaksteker 6,3mm		



bestelnr.	390460	**fabrikantnr.**	RX94807732
omschrijving	thermostaat t.max. 90°C instelbereik 30-90°C 1-polig 1CO 16A voeler ø 6.5mm voeler L 95mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 1950mm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek 270° voelermateriaal koper		

maximaal thermostaten



bestelnr.	390023	**fabrikantnr.**	RX94813555
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 90-110°C 1-polig 16A voeler ø 6.5mm voeler L 90mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus voeler		

bestelnr.	390770	**fabrikantnr.**	RX94803137
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 90-110°C 1-polig 1CO 16/0,5A voeler ø 6.5mm voeler L 90mm capillaire 2000mm capillaire pijp geïsoleerd 1950mm stopbus voeler		

JUMO

regelthermostaten

bestelnr.	376012	**fabrikantnr.**	RX94016573
omschrijving	thermostaat t.max. 200°C instelbereik 0-200°C 1-polig 1CO 6A voeler ø 6mm voeler L 114mm capillaire 1000mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 13mm		

bestelnr.	376013	**fabrikantnr.**	RX94016581
omschrijving	thermostaat t.max. 400°C instelbereik 20-400°C 1-polig 1CO 6A voeler ø 8mm voeler L 138mm capillaire 1450mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ø ø6x4,6mm as L 18mm		

CAMPINI

regelthermostaten



bestelnr.	375934	**fabrikantnr.**	RX94813996
omschrijving	thermostaat t.max. 280°C instelbereik 50-280°C 1-polig 1NO 16A voeler ø 3mm voeler L 185mm capillaire 960mm capillaire pijp geïsoleerd 700mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270° voelermateriaal RVS 250V		

diversen

maximaal thermostaten

bestelnr.	390194	**fabrikantnr.**	RX94807430
omschrijving	maximaalthermostaat uitschakeltemp. 90-110°C 1-polig 16A voeler ø 6.5mm voeler L 87mm capillaire 1500mm capillaire pijp geïsoleerd 1497mm aansluiting vlaksteker 6,3mm instelbaar		

toebehoren

stopbustoebehoren

doorvoeren

1

bestelnr.	100820	**fabrikantnr.**	RX94008893
omschrijving	stopbusdoorvoering OD M14x1,5 BD M10x0,75 voeler ø max. 6.5mm SB 22		

klemschroeven

1

bestelnr.	106605	**fabrikantnr.**	94812566 RX94812566
omschrijving	knelschroef draad M10x1 voeler ø max. 4.5mm		

schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x22mm

1

bestelnr.	301003	**fabrikantnr.**	94805496 RX94805496
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65		
Toebehoren voor	301003		
	bestelnr. 301036 fabrikantnr. —		
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

niet-gelabelled

1

bestelnr.	345982	**fabrikantnr.**	94809506 RX94809506
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2CO 250V 16A verlicht aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
Toebehoren voor	345982		
	bestelnr. 301036 fabrikantnr. —		
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

gelabelled

1

bestelnr.	345981	**fabrikantnr.**	94809514 RX94809514
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
Toebehoren voor	345981		
	bestelnr. 301036 fabrikantnr. —		
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

drukschakelaar/-knoppen

28,5x28,5mm

1

bestelnr.	345226	**fabrikantnr.**	94801032 RX94801032
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat 28,5x28,5mm grijs 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		

1

bestelnr.	345979	**fabrikantnr.**	94808482 RX94808482
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm blauw 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40		

1

bestelnr.	345925	**fabrikantnr.**	94801388 RX94801388
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm blauw/groen 1CO 250V 16A naspoeling aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 met indicator		

1

bestelnr.	345924	**fabrikantnr.**	94801396 RX94801396
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm groen/rood 1CO 250V 16A hoofdschakelaar aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 met indicator groen/rood		

1

bestelnr.	345143	**fabrikantnr.**	RX94801560
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm groen/rood 2CO 250V 16A hoofdschakelaar aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 met indicator		

1

bestelnr.	345975	**fabrikantnr.**	94808466 RX94808466
omschrijving	drukschakelaar inbouwmaat 28,5x28,5mm groen/rood 2NO 250V 16A hoofdschakelaar aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 150°C bescherming IP40 met indicator groen/rood		

28,5x77,5mm

1

bestelnr.	345869	**fabrikantnr.**	RX94808342
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 1NO/signaallamp/signaallamp 250V 16A temperatuur/regeneratie aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

1

bestelnr.	345870	**fabrikantnr.**	RX94810629
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2NO/1NO/signaallamp 250V 16A afvoer/temperatuur/regeneratie aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

1

bestelnr.	345868	**fabrikantnr.**	94808367 RX94808367
omschrijving	schakelaarcombinatie drukkend inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2NO/signaallamp 250V 16A afvoer/temperatuur aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

1

bestelnr.	345867	**fabrikantnr.**	RX94808334
omschrijving	schakelaarcombinatie vergrendeld inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2CO/signaallamp/1NO 250V 16A START/signaallamp/aan-uit aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

1

bestelnr.	345866	**fabrikantnr.**	RX94808359
omschrijving	schakelaarcombinatie vergrendeld inbouwmaat 28,5x77,5mm groen 2NO/1NO/signaallamp 250V 16A START/signaallamp/aan-uit aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

ø18,2mm

1

bestelnr.	346508	**fabrikantnr.**	26645481 RX26645481
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 18.2mm zwart 1NC/1NO 250V 2A aansluiting schroefaansluiting omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

ø25mm

1

bestelnr.	345038	**fabrikantnr.**	94805173 RX94805173
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 25mm zwart 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

toebehoren

beschermkappen

1

bestelnr.	698490	**fabrikantnr.**	RX94029824
omschrijving	afdekking OD ø 17mm passend voor 345047		

hevelschakelaars

M12x0,75

1

bestelnr.	346519	**fabrikantnr.**	RX94026036
omschrijving	hevelschakelaar draad M12x0,75 2NO 250V 15A ON-OFF vlaksteker 6,3mm		
Toebehoren voor	346519		

bestelnr.	346525	fabrikantnr.	—

beschermkap L 23.5mm B 17.3mm beschermingskap rubber draad M11

bestelnr.	347197	fabrikantnr.	—

afdekking ON-OFF voor hendelschakelaar M12

microschakelaars

hendelbediening

1

bestelnr.	345257	**fabrikantnr.**	RX94810935
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 29mm L1 33mm omgevingstemperatuur max. 120°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 130g hendellengte 31.5mm		

1

bestelnr.	345345	**fabrikantnr.**	94805348 RX94805348
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 78mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 22mm type X662-88-J27 besturingskracht: 40g hendellengte 69mm		

1

bestelnr.	345254	**fabrikantnr.**	94812476 RX94812476
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 120°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 60g hendellengte 58mm		

1

bestelnr.	345311	**fabrikantnr.**	94803293 RX94803293
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1NO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C type TYFE22 hendellengte 41mm		

stiftbediening

M12

1

bestelnr.	345350	**fabrikantnr.**	RX94806130
omschrijving	microschakelaar met drukstift bevestigingsafstand 22mm draad M12x0,75 draad L 16mm 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm slag 4mm omgevingstemperatuur max. 125°C type EF83161.3 besturingskracht: 66g		
Toebehoren voor	345350		

bestelnr.	345351	fabrikantnr.	—

moer draad M12x0,75 H 1.6mm SB 14 MsCr vpe 1stuk

M16

1

bestelnr.	345047	**fabrikantnr.**	RX94050119
omschrijving	microschakelaar met drukstift draad M16x1 draad L 27mm 250V 5A 1NO aansluiting kabel slag 5mm omgevingstemperatuur max. 85°C met kabel type 837333 besturingskracht: 400g		
Toebehoren voor	345047		

bestelnr.	698490	fabrikantnr.	RX94029824

afdekking OD ø 17mm passend voor 345047

rolbediening

rol 90°

1

bestelnr.	347096	**fabrikantnr.**	94807229 RX94807229
omschrijving	microschakelaar met rolontstopper 250V 20A 1CO aansluiting schroefaansluiting L1 49mm omgevingstemperatuur max. 125°C draad L 14.5mm draad M12x1 bevestigingsafstand 25mm besturingskracht: 370g type Z15G1318		

positieschakelaars

PIZZATO

serie FD

1

bestelnr.	345075	**fabrikantnr.**	94813727 94813807 RX94813727 RX94813807
omschrijving	eindschakelaar gegoten aluminium 1NO/1NC 400V 3A L 141mm B 40mm H 35mm bescherming IP67 besturingskracht: 300g schroefaansluiting PG13,5 bevestigingsafstand 30x60mm type FD503		

serie FR

1

bestelnr.	345181	**fabrikantnr.**	94807872 RX94807872
omschrijving	eindschakelaar kunststof 1NC/1NO 400V 3A L 92mm B 31mm H 31mm bescherming IP67 besturingskracht: 450g schroefaansluiting PG13,5 bevestigingsafstand 22mm schroefaansluiting		

diversen

1

bestelnr.	348022	**fabrikantnr.**	RX94019163
omschrijving	veiligheidsschakelaar kunststof 1NO/1NC 600V 10A L 44mm B 23mm H 35mm bescherming IP44 besturingskracht: 53g schroefaansluiting bevestigingsafstand 25mm type XC1ZP2905 SCHNEIDER ELECTRIC		

systeemschakelaar ROLD

1

bestelnr.	346221	**fabrikantnr.**	RX94814066
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm groen aan-uit met lens		

1

bestelnr.	347590	**fabrikantnr.**	RX94814065
omschrijving	druktaster grootte 23x23mm groen afvoerpomp		

1

bestelnr.	346816	**fabrikantnr.**	94804127 RX94804127
omschrijving	druktaster ø 23mm zwart		

1

bestelnr.	346201	**fabrikantnr.**	94804119 RX94804119
omschrijving	elementhouder inbouwmaat 28,5x77,5mm grijs driedubbele houder		

1

bestelnr.	345605	**fabrikantnr.**	94804143 94810976 RX94804143 RX94810976
omschrijving	schakelelement 2CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		

1

bestelnr.	345601	**fabrikantnr.**	94813812 RX94813812
omschrijving	signaallamphouder V ø 11mm		

1

bestelnr.	345546	**fabrikantnr.**	RX94813820
omschrijving	tastelement 1CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		

1

bestelnr.	347193	**fabrikantnr.**	94810898 RX94810898
omschrijving	tastelement 1NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm		

nokkenschakelaars

Aan/Uit

1

bestelnr.	300088	**fabrikantnr.**	94805363 RX94805363
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek		

1

bestelnr.	300020	**fabrikantnr.**	94805256 RX94805256
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1-0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		
Toebehoren voor	300020		

bestelnr.	110135	fabrikantnr.	—
rozet knop tot ø 52mm			

bestelnr.	110231	fabrikantnr.	—
knop schakelaar 0-1-0-1 t.max.°C°C ø 50mm as ø 6x4,6mm afvlakking boven zwart			

1

bestelnr.	300102	**fabrikantnr.**	RX94014842
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 4NO schakelvolgorde 0-1-0-1 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		



1

bestelnr.	300095	**fabrikantnr.**	94804994 RX94804994
omschrijving	nokkenschakelaar aan-uit aansluiting schroefklem		

4-standen

1

bestelnr.	300103	**fabrikantnr.**	RX273349196
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		



1

bestelnr.	300104	**fabrikantnr.**	RX27334937
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 3NO/1CO schakelvolgorde 0-1-2-3 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting keramiek		

7-standen

1

bestelnr.	300025	**fabrikantnr.**	RX94015013
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen keramiek		
Toebehoren voor	300025		
	bestelnr. 112172	fabrikantnr. —	
	knop universeel ø 70mm zwart zonder adapter/symbool		
	bestelnr. 112213	fabrikantnr. —	
	knopsymbool zilver schakelaar 7-standen t.max.°C°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm		
	bestelnr. 112311	fabrikantnr. —	
	knop adapter as ø 6x4,6mm L 0mm met veer		

1

bestelnr.	300106	**fabrikantnr.**	RX94015021
omschrijving	nokkenschakelaar 7 schakelstanden 1NO/2CO schakelvolgorde 0-1-2-3-4-5-6 32A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting 7-standen afvlakking boven		

4-schakelstanden

1

bestelnr.	300049	**fabrikantnr.**	27338144 RX27338144
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden 8NO schakelvolgorde 0-1-2-3 16A as ø 6x4,6mm as L 17mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		



1

bestelnr.	300184	**fabrikantnr.**	94806478 RX94806478
omschrijving	nokkenschakelaar 4 schakelstanden schakelvolgorde 0-3-2-1 as ø 6x4,6mm aansluiting vlaksteker 4-polig		

6-schakelstanden



1

bestelnr.	300051	**fabrikantnr.**	27338136 RX27338136
omschrijving	nokkenschakelaar 6 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 1-0-2-3-4-5 6A as ø 6x4,6mm as L 33mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof		

met potentiemeter

1

bestelnr.	345119	**fabrikantnr.**	RX94814321
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting soldeeraansluiting voorzetschakelaar kabellengtemm 10kOhm kunststof met potentiometer		
Toebehoren voor	345119		
	bestelnr. 301214	fabrikantnr. —	
	nokkenschakelaar 2 schakelstanden voorzetschakelaar 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 33mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof omgevingstemperatuur max. 150°C		

voorzetschakelaars

1

bestelnr.	300080	**fabrikantnr.**	94805892 RX94805892
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting schroefaansluiting voorzetschakelaar keramiek omgevingstemperatuur max. 150°C		
Toebehoren voor	300080		

	bestelnr. 551456	fabrikantnr.	—
	pakking voor schakelaar OD ø 14mm ID ø 2.5mm dikte 3.5mm wit		

1

bestelnr.	300002	**fabrikantnr.**	RX94806098
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek		

1

bestelnr.	300166	**fabrikantnr.**	94805405 RX94805405
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 4NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm keramiek 4-polig omgevingstemperatuur max. 318°C		

1

bestelnr.	300200	**fabrikantnr.**	RX94015070
omschrijving	voorzetschakelaar 2 schakelstanden 2NO 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting vlaksteker 6,3mm voorzetschakelaar keramiek		

draaischakelaars

BREMAS

serie A1200

1

bestelnr.	345912	**fabrikantnr.**	RX94814307
omschrijving	draaischakelaar		

1

bestelnr.	345019	**fabrikantnr.**	94809944 RX94809944
omschrijving	draaischakelaar contactset 2 2 0-1 type CA0120002 380V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		

1

bestelnr.	345913	**fabrikantnr.**	RX94807120
omschrijving	draaischakelaar contactset 4 4 1-2-3-4 type CS012M014 400V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant met knop aansluiting schroefaansluiting		

serie A1700

1

bestelnr.	345007	**fabrikantnr.**	94813779 RX94813779
omschrijving	draaischakelaar 4 0-1-2-3 contactset 6 type CS0178766 400V 20A as ø 5x5mm as L 25mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

1

bestelnr.	300047	**fabrikantnr.**	27338060 RX27338060
omschrijving	draaischakelaar 4 schakelstanden 9-polig		

fabrikantspecifieke draaischakelaars

DIHR / KROMO

1

bestelnr.	345913	**fabrikantnr.**	RX94807120
omschrijving	draaischakelaar contactset 4 4 1-2-3-4 type CS012M014 400V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant met knop aansluiting schroefaansluiting		

magneetschakelaars

36x13mm

1



bestelnr.	345335	**fabrikantnr.**	RX94813862
omschrijving	magneetschakelaar L 36mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W aansluiting kabel kabellengte 960mm		
Toebehoren voor	345335		
	bestelnr. 519049	fabrikantnr. —	
	magneet ømm L 63mm H 10.7mm B 18.8mm LA 52mm M2 gat ø 2mm		

40x13mm

1



bestelnr.	345990	**fabrikantnr.**	94808292 RX94808292
omschrijving	magneetschakelaar L 40mm B 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 10W aansluiting vlaksteker 6,3mm kabellengte 2000mm		

65x20mm

1



bestelnr.	345122[1]	**fabrikantnr.**	94813853 RX94813853
omschrijving	magneetschakelaar L 65mm B 20mm 1NO 24V 8A P max. 192W aansluiting vlaksteker 6,3mm kabellengte 344mm		

[1]met gecodeerde steekaansluiting

1



bestelnr.	345116	**fabrikantnr.**	RX94807161
omschrijving	magneetschakelaar L 65mm B 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 100W aansluiting kabel kabellengte 3000mm		
Toebehoren voor	345116		
	bestelnr. 345399	fabrikantnr. —	
	magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		

ø 6mm

1

bestelnr.	345202	**fabrikantnr.**	94803301 RX94803301
omschrijving	magneetschakelaar 250V 0.04A P max. 10W voeler L 29mm 1NO aansluiting steker kabellengte 1400mm		

ø 9mm

1

bestelnr.	345991	**fabrikantnr.**	RX94810835 RX94813966
omschrijving	magneetschakelaar 250V 0.04A P max. 10W voeler L 30mm 1NO aansluiting kabel kabellengte 2000mm		

M8x0,75



1

bestelnr.	345631	**fabrikantnr.**	94803285 RX94803285
omschrijving	magneetschakelaar draad M8x0,75 1NO 250V 1A P max. 50W aansluiting kabel kabellengte 2000mm		

toebehoren

magneten

1

bestelnr.	347702	**fabrikantnr.**	RX94807420
omschrijving	magneet H 10mm OD ø 12mm		



1

bestelnr.	345336	**fabrikantnr.**	94809266 RX94809266
omschrijving	magneet ø 4.8mm L 63mm H 11mm B 18.8mm LA 51mm M4		

magneethouders

1

bestelnr.	524076	**fabrikantnr.**	94807410 RX94807410
omschrijving	magneethouder binnenmaat 13mm H 60mm voor vaat-wasser		
Toebehoren voor	524076		

bestelnr.	524655	fabrikantnr.	—
schroefkap voor magneethouder draad M16x1,25 RVS SB 19			

systeemschakelaars

MOELLER/EATON

schakelaars (compleet)

drukschakelaar/-knoppen

1

bestelnr.	343005	**fabrikantnr.**	RX94062072
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouwmaat ø22mm zwart 1NO pijl drukkend		

ERSCE

1

bestelnr.	346659	**fabrikantnr.**	94808961 RX94808961
omschrijving	contactblok ERSCE C02 2NC max. spanning 400V 10(4)A rood/rood		

1

bestelnr.	346658	**fabrikantnr.**	94808953 RX94808953
omschrijving	contactblok ERSCE C02 2NO max. spanning 400V 10(4)A groen/groen		

JKN (Square D)

standenknoppen

1

bestelnr.	110260	**fabrikantnr.**	27338078 RX27338078
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm		
Toebehoren voor	110260		
	bestelnr. 110261	fabrikantnr. —	
	standenschakelaar		

TELEMECANIQUE (EFA)

Serie XB2

schakelaars (compleet)

1

bestelnr.	345933	**fabrikantnr.**	94800893 RX94800893
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm		

standenknoppen

1

bestelnr.	345223	**fabrikantnr.**	94800885 RX94800885
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm zwart vergrendeld schakelvolgorde 1-0-2		

serie XB4

1

bestelnr.	347497	**fabrikantnr.**	RX94808979
omschrijving	contactblok 2NC kleurcodering rood		

1

bestelnr.	347496	**fabrikantnr.**	94808987 RX94808987
omschrijving	contactblok 2NO kleurcodering groen		

signaallampen

1

bestelnr.	347728	**fabrikantnr.**	RX94810561
omschrijving	indicatielicht inbouwmaat ø22mm geel metaal		

1

bestelnr.	347700	**fabrikantnr.**	RX94810587
omschrijving	indicatielicht inbouwmaat ø22mm groen metaal		

1

bestelnr.	347730	**fabrikantnr.**	94814003 RX94814003
omschrijving	indicatielicht inbouwmaat ø22mm metaal		

1

bestelnr.	347727	**fabrikantnr.**	RX94810579
omschrijving	indicatielicht inbouwmaat ø22mm rood metaal		

Serie ZB2

drukknoppen

1

bestelnr.	347934	**fabrikantnr.**	94801909 RX94801909
omschrijving	druktaster inbouwmaat ø22mm zwart		

overigen

1

bestelnr.	347698	**fabrikantnr.**	94808656 RX94808656
omschrijving	druktaster inbouwmaat ø22mm zwart metaal		

1

bestelnr.	347699	**fabrikantnr.**	94809399 RX94809399
omschrijving	standenschakelaar inbouwmaat ø22mm zwart metaal		

verlichtingen

1

bestelnr.	359807	**fabrikantnr.**	RX94809894
omschrijving	gloeilamp fitting Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparant		

encoders en potentiometers

1

bestelnr.	345119	**fabrikantnr.**	RX94814321
omschrijving	nokkenschakelaar 2 schakelstanden 2NO schakelvolgorde 0-1 16A as ø 6x4,6mm as L 23mm aansluiting soldeeraansluiting voorzetschakelaar kabellengtemm 10kOhm kunststof met potentiometer		
Toebehoren voor	345119		

bestelnr.	301214	fabrikantnr.	—
nokkenschakelaar 2 schakelstanden voorzetschakelaar 16A schakelvolgorde 0-1 as ø 6x4,6mm as L 33mm aansluiting vlaksteker 6,3mm kunststof omgevingstemperatuur max. 150°C			

1

bestelnr.	300247	**fabrikantnr.**	94050333 RX94050333
omschrijving	potentiometer 2.2KOhm rotatiehoek 270° as ø 6mm as L 16mm draad M10x0,75 stekertype gecodeerd kabellengte 150mm		

1

bestelnr.	401338	**fabrikantnr.**	RX94814233
omschrijving	potmeter		

1

bestelnr.	403273	**fabrikantnr.**	94813831 RX94813831
omschrijving	potmeter rotatiehoek 135° as ø 6mm as L 5mm cyclus ø 26mm		

lampen

signaallampen

signaallampen 2-delig (lens en signaallamp)

signaalelementen voor fittingtype SRZ / SDK / SDY / SFK

1

bestelnr.	359130	**fabrikantnr.**	94801073 94809845 RX94801073 RX94809845
omschrijving	signaalelement 230V transparant aansluiting vlaksteker 6,3mm ø 8mm		

1

bestelnr.	359132	**fabrikantnr.**	94813811 RX94813811
omschrijving	signaalelement groen 250V aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP54 omgevingstemperatuur max. 85°C		

signaallampen 3-delig (behuizing, lens en gloeilamp)

verlichtingen

gloeilampen

1

bestelnr.	359598	**fabrikantnr.**	27610302 RX27610302
omschrijving	gloeilamp fitting Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		

1

bestelnr.	359608	**fabrikantnr.**	27610153 RX27610153
omschrijving	gloeilamp fitting E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm glas L 31mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	359597	**fabrikantnr.**	27610286 RX27610286
omschrijving	gloeilamp fitting T10 24V 2W ø 10mm L 28mm		

1

bestelnr.	359807	**fabrikantnr.**	RX94809894
omschrijving	gloeilamp fitting Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparant		

neonlampen

1

bestelnr.	359585	**fabrikantnr.**	RX27610179
omschrijving	neonlamp fitting E10 230V groen ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359585		
	bestelnr. 359060 fabrikantnr. —		
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting schroefaansluiting		
	bestelnr. 359685 fabrikantnr. —		
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10		

1

bestelnr.	359000	**fabrikantnr.**	RX94801891
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 24V 3W transparant ø 10mm L 24mm		
Toebehoren voor	359000		
	bestelnr. 359060 fabrikantnr. —		
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting schroefaansluiting		
	bestelnr. 359063 fabrikantnr. —		
	lampfitting inbouwmaat ø19,2mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting		
	bestelnr. 359064 fabrikantnr. —		
	lampfitting inbouwmaat ø22,3mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting 250/380V omgevingstemperatuur 1W 100°C omgevingstemperatuur 2W 85°C		
	bestelnr. 359685 fabrikantnr. —		
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10		
	bestelnr. 359832 fabrikantnr. —		
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr. 359853 fabrikantnr. —		
	lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr. 359988 fabrikantnr. —		
	lampfitting inbouwmaat ø30,5mm 250V aansluiting F6,3 temp. bestendigheid 55°C E14		

signaallampen compleet

ø10mm

met schroeffitting

1

bestelnr.	360502	**fabrikantnr.**	94808730 RX94808730
omschrijving	signaallamp ø 10mm 24V geel kabellengte 200mm fitting schroeffitting		

1

bestelnr.	360111	**fabrikantnr.**	94808722 RX94808722
omschrijving	signaallamp ø 10mm 24V rood kabellengte 200mm fitting schroeffitting		

met steekfitting

1

bestelnr.	359140	**fabrikantnr.**	94812468 RX94812468
omschrijving	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		

ø12mm

met schroeffitting

1

bestelnr.	359048	**fabrikantnr.**	RX94806353
omschrijving	signaallamp ø 12mm 230V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm		

1

bestelnr.	359291	**fabrikantnr.**	RX94806346
omschrijving	signaallamp ø 12mm 400V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm		

1

bestelnr.	359893	**fabrikantnr.**	RX94005832
omschrijving	signaallamp ø 12mm 400V groen aansluiting kabel 200mm		

ø13mm

met steekfitting

1

bestelnr.	359143	**fabrikantnr.**	94801537 RX94801537
omschrijving	signaallamp ø 13mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C vpe 1stuk		

1

bestelnr.	359141	**fabrikantnr.**	94801511 RX94801511
omschrijving	signaallamp ø 13mm rood 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C vpe 1stuk		

1

bestelnr.	359045	**fabrikantnr.**	94801529 RX94801529
omschrijving	signaallamp ø 13mm transparant 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 120°C vpe 1stuk		

28,5x28,5mm

lampen compleet

1

bestelnr.	345978	**fabrikantnr.**	94808474 RX94808474
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 28,5x28,5mm 230V groen		

1

bestelnr.	345926	**fabrikantnr.**	94801404 RX94801404
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat 28,5x28,5mm oranje aansluiting cyclus		

1

bestelnr.	345927	**fabrikantnr.**	94801370 RX94801370
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat 28,5x28,5mm rood niveau		

1

bestelnr.	359798	**fabrikantnr.**	94801057 RX94801057
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat 28,5x28,5mm geel		

1

bestelnr.	359799	**fabrikantnr.**	94801065 RX94801065
omschrijving	signaallampfitting inbouwmaat 28,5x28,5mm rood		

28,5x77,5mm



1

bestelnr.	345873	**fabrikantnr.**	94810280 RX94810280
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 28,5x77,5mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming IP40 omgevingstemperatuur max. 85°C		

30x22mm

1

bestelnr.	345985	**fabrikantnr.**	94809498 RX94809498
omschrijving	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V groen		
Toebehoren voor	345985		
	bestelnr. 301036	fabrikantnr. —	
	beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm		

lampen voor steek-/schroeffittingen

neonlampen

1

bestelnr.	359585	**fabrikantnr.**	RX27610179
omschrijving	neonlamp fitting E10 230V groen ø 10mm L 28mm		
Toebehoren voor	359585		
	bestelnr. 359060	fabrikantnr. —	
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting schroefaansluiting		
	bestelnr. 359685	fabrikantnr. —	
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10		

1

bestelnr.	359000	**fabrikantnr.**	RX94801891
omschrijving	neonlamp fitting Ba9s 24V 3W transparant ø 10mm L 24mm		
Toebehoren voor	359000		
	bestelnr. 359060	fabrikantnr. —	
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10 aansluiting schroefaansluiting		
	bestelnr. 359063	fabrikantnr. —	
	lampfitting inbouwmaat ø19,2mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting		
Toebehoren voor	359000		
	bestelnr. 359064	fabrikantnr. —	
	lampfitting inbouwmaat ø22,3mm fitting E14 aansluiting schroefaansluiting 250/380V omgevingstemperatuur 1W 100°C omgevingstemperatuur 2W 85°C		
	bestelnr. 359685	fabrikantnr. —	
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting E10		
	bestelnr. 359832	fabrikantnr. —	
	lampfitting inbouwmaat ø16,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr. 359853	fabrikantnr. —	
	lampfitting inbouwmaat ø18,2mm fitting Ba9s aansluiting vlaksteker 6,3mm		
	bestelnr. 359988	fabrikantnr. —	
	lampfitting inbouwmaat ø30,5mm 250V aansluiting F6,3 temp. bestendigheid 55°C E14		

gloeilampen

voor ovens

1

bestelnr.	359610	**fabrikantnr.**	RX27610120
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		

voor signaallampen

1

bestelnr.	359598	**fabrikantnr.**	27610302 RX27610302
omschrijving	gloeilamp fitting Ba15d 230V 5-7W ø 16mm L 35mm		

1

bestelnr.	359608	**fabrikantnr.**	27610153 RX27610153
omschrijving	gloeilamp fitting E14 10/15W 230V ø 16mm L 51mm glas L 31mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	359597	**fabrikantnr.**	27610286 RX27610286
omschrijving	gloeilamp fitting T10 24V 2W ø 10mm L 28mm		

1

bestelnr.	359807	**fabrikantnr.**	RX94809894
omschrijving	gloeilamp fitting Ba9s 24V 2W ø 10mm L 28mm transparant		

ovenlampen

universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm

1

bestelnr.	359701	**fabrikantnr.**	27610104 RX27610104
omschrijving	lampfitting fitting E14 220-230V inbouw ø 35.5mm aansluiting vlaksteker 6,3mm 15W		
Toebehoren voor	359701		

bestelnr.	359705	fabrikantnr.	—

lensnippel draad ø 33.5mm ø 52mm hardglas temp. bestendigheid 350°C

bestelnr.	359709	fabrikantnr.	RX27610112

lensnippel draad ø 33.5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C

bestelnr.	359721	fabrikantnr.	RX24390700

pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk

bestelnr.	359942	fabrikantnr.	—

lensnippel draad ø 33.5mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C

1

bestelnr.	359709	**fabrikantnr.**	RX27610112
omschrijving	lensnippel draad ø 33.5mm ø 42mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		

1

bestelnr.	359721	**fabrikantnr.**	RX24390700
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		

55x70mm

1

bestelnr.	359375	**fabrikantnr.**	94814234 RX94814234
omschrijving	lampfitting compleet zonder lamp fitting E14 inbouwmaat 55x70mm		

verlichtingen

gloeilampen

1

bestelnr.	359610	**fabrikantnr.**	RX27610120
omschrijving	gloeilamp t.max. 300°C fitting E14 15W 230V ø 22mm L 47mm glas L 20mm voor ovenlamp type Philips		

timers

programmatimers

1

bestelnr.	360273	**fabrikantnr.**	94807630 RX94807630
omschrijving	timer CDC 11803 motoren 1 kamers 3 looptijd 18min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 11803F1 / 16064/A motortype M48R ATS		
Reparatie-onderdelen voor	360273		

bestelnr.	360118	fabrikantnr.	—

motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W

1

bestelnr.	360310	**fabrikantnr.**	94801578 RX94801578
omschrijving	timer CDC 4804M motoren 1 kamers 4 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 4804M1 / 29828 motortype M48R ATS		
Reparatie-onderdelen voor	360310		

bestelnr.	360118	fabrikantnr.	—

motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W

1

bestelnr.	360389	**fabrikantnr.**	94813971 RX94813971
omschrijving	timer CDC 4904F motoren 1 kamers 4 looptijd 5min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 4904F3 / 10300122 motortype M48L ATS		
Reparatie-onderdelen voor	360389		

bestelnr.	360083	fabrikantnr.	—

motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V draairichting links motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48L ATS voor timer

1

bestelnr.	360308	**fabrikantnr.**	94802634 RX94802634
omschrijving	timer CDC 7803 motoren 1 kamers 3 looptijd 18min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7803F1 / 26880 motortype M37RN		
Reparatie-onderdelen voor	360308		

bestelnr.	360119	fabrikantnr.	—

motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer

1

bestelnr.	360133	**fabrikantnr.**	94803921 RX94803921
omschrijving	timer CDC 7804DV motoren 2 kamers 4 looptijd 60s / 20min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7804DV / 360133 motortype M37RN/M37LN		
Reparatie-onderdelen voor	360133		

bestelnr.	360119	fabrikantnr.	—

motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer

bestelnr.	360131	fabrikantnr.	—

motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer

1

bestelnr.	360293	**fabrikantnr.**	94810896 RX94810896
omschrijving	timer CDC 7804DV motoren 2 kamers 4 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 7804DV / 30001027 motortype M37RN/M37LN		
Reparatie-onderdelen voor	360293		

bestelnr.	360119	fabrikantnr.	—

motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer

bestelnr.	360131	fabrikantnr.	—

motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer

1

bestelnr.	360077	**fabrikantnr.**	94807620 RX94807620
omschrijving	timer CROUZET motoren 1 kamers 2 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. 627/5261 motortype 82340		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	360435	**fabrikantnr.**	RX94807112
omschrijving	timer FIBER P25 motoren 1 kamers 4 looptijd 6min 230V 50Hz as ømm as Lmm motortype M51BJ0L6400		
Reparatie-onderdelen voor	360435		
	bestelnr. 360674	fabrikantnr. —	
	motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting linksom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder		

1

bestelnr.	360086	**fabrikantnr.**	94813748 RX94813748
omschrijving	timer FIBER P26 motoren 1 kamers 4 looptijd 120s 230V as ømm as Lmm fabrikant nr. P265J04H315 motortype M61B40R6400		

1

bestelnr.	360036	**fabrikantnr.**	94801412 RX94801412
omschrijving	timer FIBER P39 motoren 1 kamers 3 looptijd 120s 230V as ø 6x4,6mm as L 16mm fabrikant nr. P395J03H301 motortype M51BJ0L6400		
Reparatie-onderdelen voor	360036		
	bestelnr. 360674	fabrikantnr. —	
	motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting linksom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder		

elektrische timers

1

bestelnr.	350001	**fabrikantnr.**	27298066 RX27298066
omschrijving	tijdschakelaar 2CO bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 22mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting achter 2-polig looptijd 120min		

met spreiding

1

bestelnr.	350074	**fabrikantnr.**	RX27298215
omschrijving	tijdschakelaar MS65 looptijd 120min spreiding 30min 1CO/2NO/1NC bij 250V 16A vaste positie ja aandrijving elektrisch as ø 6x4,6mm as L 22mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings Invensys 4-polig aspositie onder°		

mechanische timers

1

bestelnr.	350095	**fabrikantnr.**	RX94027836
omschrijving	tijdschakelaar C53 4-polig looptijd 120min aandrijving mechanisch 2NO/2NC bij 250V 16A vaste positie nee as ømm asmm as L 24mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings voorkant maat 72x72mm		

1

bestelnr.	350093	**fabrikantnr.**	RX94027869
omschrijving	tijdschakelaar C53 4-polig looptijd 30min aandrijving mechanisch 2NO/2NC bij 250V 16A vaste positie nee as ømm asmm as L 24mm bevestigingsafstand 28mm aansluiting zijdelings voorkant maat 72x72mm		

alarmapparaten

zoemers

1

bestelnr.	350050	**fabrikantnr.**	94027794 RX94027794
omschrijving	zoemer 230VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm schroefbeve-stiging draad M4 60dB		

magneetschakelaars

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars

1

bestelnr.	380267	**fabrikantnr.**	27400308 RX27400308
omschrijving	relais AC1 110A 230VAC (AC3/400V) 65A/30kW hoofdcon-tact 3NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type AEG LS30K 00A type GE CL07A 300		
Toebehoren voor	380267		
	bestelnr. 380268	fabrikantnr. —	
	hulpcontact contact 1NO voor magneetschakelaar CL+LS_K aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS07K 10 type GE BCLF 10		
	bestelnr. 380269	fabrikantnr. —	
	hulpcontact contact 1NC AC15 6A voor magneetschakelaar CL+LS_K aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS07K 01 type GE BCLF 01		
	bestelnr. 380270	fabrikantnr. —	
	hulpcontact contact 1NO/1NC voor magneetschakelaar CL+LS_K aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS08K 11 type GE BCLL 11		
	bestelnr. 380271	fabrikantnr. —	
	hulpcontact contact 2NO voor magneetschakelaar CL+LS_K aansluiting schroefaansluiting AC-12 10A type AEG HS08K 20 type GE BCLL 20		

1

bestelnr.	380239	**fabrikantnr.**	94804408 94813830 RX94804408 RX94813830
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type LS05 01A type AEG LS05 01A type GE MC1A 301A		

1

bestelnr.	380238	**fabrikantnr.**	94814048 RX94814048
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		

1

bestelnr.	380839	**fabrikantnr.**	94808698 RX94808698
omschrijving	relais AC1 20A 24VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type LS0510A type AEG LS0510A type GE MC1A 310A		

1

bestelnr.	380244	**fabrikantnr.**	27400324 RX27400324
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310		

1

bestelnr.	381136	**fabrikantnr.**	94808920 RX94808920
omschrijving	relais AC1 25A 24VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG type GE CL01A310T1		

1

bestelnr.	380671	**fabrikantnr.**	94808938 RX94808938
omschrijving	relais AC1 45A 24VAC (AC3/400V) 25A/11kW hoofdcontact 3NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type AEG LS11K 00A type GE CL25A300T1		

1

bestelnr.	380265	**fabrikantnr.**	27400282 RX27400282
omschrijving	relais AC1 60A 230VAC (AC3/400V) 32A/16kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS15K 00A type GE CL04A 310 H 98mm L 87mm B 55mm		

1

bestelnr.	380266	**fabrikantnr.**	27400290 RX27400290
omschrijving	relais AC1 90A 230VAC (AC3/400V) 22kW hoofdcontact 3NO aansluiting schroefaansluiting type AEG LS22K 00A type GE CL06A 300		

motorbeveiligingsschakelaars

1

bestelnr.	380940	**fabrikantnr.**	94810902 RX94810902
omschrijving	motorbeschermschakelaar type GPS1BSAH instelbereik 2,5-4A DIN-rail contact schroefklem		

1

bestelnr.	380939	**fabrikantnr.**	94814091 RX94814091
omschrijving	motorbeschermschakelaar type GPS1BSAJ instelbereik 4-6,3A DIN-rail aansluiting schroefaansluiting		

LOVATO

magneetschakelaars

1

bestelnr.	380964	**fabrikantnr.**	94807062 RX94807062
omschrijving	relais AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 4NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type 11BG09T4A230		

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

magneetschakelaars

1

bestelnr.	380979	**fabrikantnr.**	RX94019155
omschrijving	relais AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO/1NC aansluiting schroefaansluiting type LC1D25P7		

relais

vermogensrelais

met DIN-railbevestiging

boven

1

bestelnr.	380180	**fabrikantnr.**	RX94814289
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 3CO aansluiting vlaksteker 6,3mm DIN-rail fabrikant nr. 62.83.8.230.4007		

met soldeerbevestiging

1

bestelnr.	380312	**fabrikantnr.**	94804291 RX94804291
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 10A 3CO aansluiting vlaksteker 4,8mm overslagbevestiging maat 52x32,2x36,5mm fabrikant nr. 60.63.8.230.0000		

1

bestelnr.	380139	**fabrikantnr.**	94807054 94813866 RX94807054 RX94813866
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 2CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 68x38,2x35,8mm fabrikant nr. 62.82.8.230.0000		

1

bestelnr.	380311	**fabrikantnr.**	94804853 RX94804853
omschrijving	vermogensrelais Italiana Relè 230VAC 20A 1NC/1NO aansluiting F6,3 overslagbevestiging fabrikant nr. A1B-230AC-FA		

steek-/printrelais



1

bestelnr.	381151	**fabrikantnr.**	94807070 RX94807070
omschrijving	printrelais 24VAC 2CO 2-polig bij 250V 8A aansluiting pinnen roostermaat 5mm FINDER fabrikant nr. 40.52.8.024.0000 95.65/95.75		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

relaishouders

1

bestelnr.	380137	**fabrikantnr.**	94800943 RX94800943
omschrijving	relaissokkel 8-polig aansluiting steekaansluiting rond 8-polig maat 65x28x40mm 380V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZVE8		
Toebehoren voor	380137		
	bestelnr. 380805	fabrikantnr. —	
	bevestigingsbeugel		

niveaurelais

GICAR

GEV
afbeelding niet beschikbaar

1

bestelnr.	400048	**fabrikantnr.**	94801545 RX94801545
omschrijving	niveaurelais 1CO 230V spanning AC aansluiting steekaansluiting rond 8-polig type 27434		

tijdsrelais

tijdsrelais

1

bestelnr.	360465	**fabrikantnr.**	RX94802766
omschrijving	tijdrelais FIBER T45 tijdbereik 0s-120h 230VAC 5/2A inbouwmaat 45x45mm 2CO		
Toebehoren voor	360465		
	bestelnr. 360485	fabrikantnr. —	
	montage frame L 72mm B 72mm voor tijdrelais voor model E47,E48,E58,E59,T45,C58,C59		

1

bestelnr.	380319	**fabrikantnr.**	27470236 RX27470236
omschrijving	tijdrelais ophalen vertraagd 0,06-150s		

elektronische regelaars

DIXELL

koelcelregelaars

inbouwversies

1

bestelnr.	378249	**fabrikantnr.**	RX94807021
omschrijving	elektronische regelaar DIXELL XR20C-1P3C0 inbouwmaat 71x29mm 24V spanning AC/DC NTC/PTC relaisuitgang 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI bescherming IP54 -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		

elektronische thermometers

inbouwversies

1

bestelnr.	378046	**fabrikantnr.**	94810546 RX94810546
omschrijving	thermometer DIXELL XT11S inbouwmaat 58x25,5mm 24V spanning AC/DC NTC 0 tot +60°C beeldscherm 2½-cijfers 1 T.in 1 NTC digi.in 1 ontdooifunctie voorkant maat 31x64mm		

EVCO - EVERY CONTROL

universele regelaars

inbouwversies

1

bestelnr.	379029	**fabrikantnr.**	94806361 RX94806361
omschrijving	elektronische regelaar EVERY CONTROL 230V spanning AC friteuse type EC8		

overigen

universele regelaars

1

bestelnr.	379020	**fabrikantnr.**	24848236 RX24848236
omschrijving	elektronische regelaar Pt100 stoomregeling		

voelers

universele voelers

temperatuurvoelers

1

bestelnr.	379161	**fabrikantnr.**	94810538 RX94810538
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

1

bestelnr.	379130[1]	**fabrikantnr.**	94814231 RX94814231
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel Vetrotex voeler -200 tot +600°C kabel -50 tot +350°C voeler ø6x100mm kabellengte 1.4m zonder schroefaansluiting 3-aderig weerstand bij 0°C 100Ohm		

[1]3-draads

1

bestelnr.	379199	**fabrikantnr.**	RX94807179
omschrijving	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

1

bestelnr.	379831	**fabrikantnr.**	94050341 RX94050341
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C voeler ø4x100mm kabellengte 1m kabelkleur zwart/wit 2-aderig		

fabrikantspecifieke voelers

voelers

1

bestelnr.	379908	**fabrikantnr.**	RX94813768
omschrijving	temperatuurvoeler NTC		

1

bestelnr.	378314	**fabrikantnr.**	94814005 RX94814005
omschrijving	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø5x30mm kabellengte 0.35m		

1

bestelnr.	378268	**fabrikantnr.**	94808763 RX94808763
omschrijving	temperatuurvoeler NTC kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C aansluiting gecodeerde aansluiting draad voeler ø6x15mm kabellengte 1.1m		

1

bestelnr.	379075	**fabrikantnr.**	24849093 RX24849093
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -100 tot +450°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad M6 voeler ø4x100mm kabellengte 1.5m		

1

bestelnr.	379070	**fabrikantnr.**	24849036 RX24849036
omschrijving	temperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -50 tot +250°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø4x75mm kabellengte 1.7m		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	378413	**fabrikantnr.**	RX94046186
omschrijving	temperatuurvoeler thermokoppel J (Fe-CuNi) kabel Vetrotex voeler -50 tot +750°C kabel -50 tot +350°C aansluiting 2-aderig draad voeler ø3x280mm kabellengte 3.5m		

insteekvoeler

1

bestelnr.	381425	**fabrikantnr.**	24849135 24849168 RX24849135 RX24849168
omschrijving	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel PTFE voeler -40 tot +250°C kabel -40 tot +250°C aansluiting 2-aderig voeler ø3,2x100mm draad M12 kabellengte 2.8m greep ø 10mm greeplengte 80mm		

elektronica

printplaten

1

bestelnr.	401661	**fabrikantnr.**	94814232 94814236 RX94814232 RX94814236
omschrijving	bedieningsprint combi-steamer MVE04 set		

1

bestelnr.	403231	**fabrikantnr.**	RX94814055
omschrijving	bedieningsprint vaatwasser 80E/81E L 155mm B 100mm met beeldscherm H 25mm knoppen 6		

1

bestelnr.	404019	**fabrikantnr.**	RX94035037 RX94070732
omschrijving	bedieningsprintplaat friteuse 230V 50Hz verwarming		

1

bestelnr.	403221	**fabrikantnr.**	94813997 RX94813997
omschrijving	hoofdprintplaat vaatwasser AX 250/300/310/320/330 L 168mm B 148mm met bedieningsprintplaat vpe 1stuk		

1

bestelnr.	400110	**fabrikantnr.**	27450220 RX27450220
omschrijving	printplaat combi-steamer niveauregeling		

1

bestelnr.	403130	**fabrikantnr.**	9402358 94023587 RX94023587
omschrijving	printplaat combi-steamer TVTS L 90mm B 70mm niveauregeling		

1

bestelnr.	698492	**fabrikantnr.**	873513894 RX94019130
omschrijving	printplaat niveauregelaar combi-steamer passend voor ROSINOX niveauregeling		

1

bestelnr.	402881	**fabrikantnr.**	94813861 RX94813861
omschrijving	printplaat vaatwasser CE-GE L 126mm B 63mm passend voor COMENDA		

1

bestelnr.	402677	**fabrikantnr.**	RX94814079
omschrijving	printplaat vaatwasser DS40/DS50 L 161mm B 90mm		

1

bestelnr.	402676	**fabrikantnr.**	RX94814039
omschrijving	printplaat vaatwasser HT11/12 L 102mm B 62mm timer		

1

bestelnr.	402695	**fabrikantnr.**	94813816 RX94813816
omschrijving	printplaat vaatwasser L 145mm B 105mm HOONVED		

1

bestelnr.	400107	**fabrikantnr.**	27450238 RX27450238
omschrijving	regelprintplaat combi-steamer CM101 editie CM v. 4.91-97		

elektronische boxen

1

bestelnr.	402683	**fabrikantnr.**	RX94807104
omschrijving	elektronische box timer looptijd 3/6/9min		

1

bestelnr.	402681	**fabrikantnr.**	94814285 RX94814285
omschrijving	elektronische box timer looptijd 50/120/180s		

1

bestelnr.	402684	**fabrikantnr.**	RX94814040
omschrijving	elektronische box zonder EPROM		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	379026	**fabrikantnr.**	RX94814050
omschrijving	elektronische timer voor vaatwasser		

bedieningsfoliën

frontfoliën

1

bestelnr.	505300	**fabrikantnr.**	94034345 RX94034345
omschrijving	bedieningsfolie friteuse blauw L 148mm B 91mm knoppen 4		

1

bestelnr.	402685	**fabrikantnr.**	94814049 RX94814049
omschrijving	bedieningsfolie vaatwasser H63/373E/144E L 134mm B 79mm knoppen 6		

1

bestelnr.	694697	**fabrikantnr.**	RX94044752
omschrijving	frontfolie combi-steamer TVTS passend voor ROSINOX L 600mm B 118mm		

bedieningseenheden

1

bestelnr.	402913	**fabrikantnr.**	94814041 RX94814041
omschrijving	bedieningseenheid vaatwasser 37E/80E/81E/18ER/19E knoppen 6 passend voor Dihr L 145mm B 90mm met kabel		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ELBI

1

bestelnr.	373020	**fabrikantnr.**	94809795 RX94809795
omschrijving	magneetventiel dubbel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 14mm ingang 10l/min DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% ELBI reducering ingang wit		

MÜLLER

temperatuur medium: 90°C
inschakeltijd: 100%

met kabelaansluiting

1

bestelnr.	370006	**fabrikantnr.**	RX24720054
omschrijving	magneetventiel drievoudig recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 12,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER kabellengte 2000mm		
Reparatie-onderdelen voor	370006		

bestelnr.	370132	fabrikantnr.	—
magneetventielhuis drievoudig recht ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 t.max. 90°C inschakeltijd 100% MÜLLER 230V			

bestelnr.	371002	fabrikantnr.	—
magneetventielhouder MÜLLER flenshouder			

bestelnr.	371009	fabrikantnr.	—
drukveer voor magneetspoel			

bestelnr.	371010	fabrikantnr.	—
magneetspoel 230VAC aansluiting met kabel kabellengte 2000mm			

bestelnr.	371011	fabrikantnr.	—
onderdelenset membraam met lange ster ster hoogte 8mm MÜLLER			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor	370006			
	bestelnr.	371122	fabrikantnr.	—
	magneetventielzeef ø 19mm H 10mm passend voor MÜLLER			
	bestelnr.	501161	fabrikantnr.	—
	bovendeel voor magneetventiel houder voor magneetspoel			
Toebehoren voor	370006			
	bestelnr.	371017	fabrikantnr.	—
	magneetspoel MÜLLER 230VAC aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	371037	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 24VAC 50/60Hz aansluiting vlaksteker 6,3mm			
	bestelnr.	371038	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 230VAC aansluiting apparaatsteker			

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatuur medium: 90°C 90°C 60°C
temperatuur omgeving: 60°C 25°C 60°C
inschakeltijd: 40% 100% 100%

1

bestelnr.	370371	**fabrikantnr.**	RX24720054
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 EATON (INVENSYS) kabellengte 2000mm		

RPE

1

bestelnr.	374060	**fabrikantnr.**	RX94813972
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 24V ingang 3/4" uitgang 13mm DN10 inschakeltijd 100% RPE polyamide		

TP

1

bestelnr.	370021	**fabrikantnr.**	RX94807480
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP reducering ingang wit		

Reparatie-onderdelen voor	370021		
	bestelnr. 371013	fabrikantnr.	—
	magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz		

Toebehoren voor	370021		
	bestelnr. 371220	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371221	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371222	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371223	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371224	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371225	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371226	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371230	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371231	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371232	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371233	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371234	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371235	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371236	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371237	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371238	fabrikantnr.	94810058 RX94810058
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371239	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371240	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	370017	**fabrikantnr.**	94805520 RX94805520
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP p max. 10bar		
Reparatie-onderdelen voor	370017		
	bestelnr. 371013	fabrikantnr. —	
	magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz		
Toebehoren voor	370017		
	bestelnr. 371220	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371221	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371222	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371223	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371224	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371225	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371226	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371230	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371231	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371232	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371233	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371234	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371235	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371236	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371237	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%		
Toebehoren voor	370017		
	bestelnr. 371238	fabrikantnr. 94810058 RX94810058	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371239	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371240	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%		

1

bestelnr.	370018	**fabrikantnr.**	94809282 RX94809282
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 14mm DN10 TP		
Reparatie-onderdelen voor	370018		
	bestelnr. 371013	fabrikantnr. —	
	magneetspoel TP 230VAC 50/60Hz		
Toebehoren voor	370018		
	bestelnr. 371220	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371221	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371222	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371223	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371224	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371225	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371226	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%		
	bestelnr. 371230	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371231	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371232	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%		
	bestelnr. 371233	fabrikantnr. —	
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	370018			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	94810058 RX94810058
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%			

1

bestelnr.	370015	fabrikantnr.	94805520 RX94805520
omschrijving	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP		

Toebehoren voor	370015			
	bestelnr.	371220	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371221	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371222	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371223	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371224	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371225	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371226	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%			
	bestelnr.	371230	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%			

Toebehoren voor	370015			
	bestelnr.	371231	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371232	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371233	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371234	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371235	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371236	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371237	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371238	fabrikantnr.	94810058 RX94810058
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371239	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%			
	bestelnr.	371240	fabrikantnr.	—
	reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%			

magneetventielen met reducering

1

bestelnr.	370628	fabrikantnr.	94050168 RX94050168
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" ingang 16l/min DN10 TP kunststof uitgang 11.5mm		

reparatieonderdelen en toebehoren

verloopstukken

uitgangzijde

1

bestelnr.	371238	fabrikantnr.	94810058 RX94810058
omschrijving	reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

metaal

ASCO

magneetventielen stoom (water)

2-wegs

1

bestelnr.	370728	**fabrikantnr.**	94804036 RX94804036
omschrijving	magneetventiel 2-weg 24VAC ingang 1/2" ID uitgang 1/2" ID aansluiting 1/2" L 62mm nominale breedte 12mm t.max. 85°C steekbus DIN -10 tot +85°C Asco serie E238C spoeltype 43005421 membraam NBR p max. 10bar p min. 0.3bar 50/60Hz koper		

LUCIFER

reparatieonderdelen en toebehoren

magneetspoelen

1

bestelnr.	371258	**fabrikantnr.**	RX27440049
omschrijving	magneetspoel 220VAC 14VA spoeltype EZ92A7		

PARKER

3-wegs

serie 121 KS8358

1

bestelnr.	370709	**fabrikantnr.**	94052347 RX94052347
omschrijving	magneetventiel koper 3-weg 230V spanning AC aansluiting 1/4" ID L 77mm spoeltype 4818653D		

SIRAI

2-wegs

serie L180-B

1

bestelnr.	370329	**fabrikantnr.**	94807864 RX94807864
omschrijving	magneetventiel 2-weg 24VAC ingang 1/2" uitgang 1/2" aansluiting 1/2" L 66mm nominale breedte 13.5mm steekbus compact -10 tot +90°C SIRAI serie L180-B spoeltype Z610A membraam NBR (water) p max. 12bar p min. 0.35bar		
Reparatie-onderdelen voor	370329		

bestelnr.	371070	fabrikantnr.	—
magneetspoel 24VAC 10VA SIRAI spoeltype Z610A afname ø 10mm			

bestelnr.	371171	fabrikantnr.	—
membraam serie L180-B membraantype NBR (water)			
Toebehoren voor	370329		

bestelnr.	371091	fabrikantnr.	—
stopcontact stekertype DIN 43650B kabellengtemm klein			

magneetventielen diversen

1

bestelnr.	370832	**fabrikantnr.**	9401620 94016201 RX9401620 RX94016201
omschrijving	magneetventiel 2-weg 230VAC ingang 1/4" ID uitgang 1/4" ID L 43mm p max. 7bar		

pressostaten

voor spoeltechniek

ø58mm met vlaksteker 6,3mm

met horizontale aansluiting

1

bestelnr.	541105	**fabrikantnr.**	94803426 RX94803426
omschrijving	pressostaat drukbereik 180/70mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		

1

bestelnr.	541619	**fabrikantnr.**	RX94807187
omschrijving	pressostaat drukbereik 250/40mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting ø 6mm		

1

bestelnr.	541045	**fabrikantnr.**	94801289 RX94801289
omschrijving	pressostaat drukbereik 28/12mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		

1

bestelnr.	541140	**fabrikantnr.**	94807500 RX94807500
omschrijving	pressostaat drukbereik 55/30mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		

1

bestelnr.	541003	**fabrikantnr.**	94804630 RX94804630
omschrijving	pressostaat drukbereik 55/35mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		

1

bestelnr.	541024	**fabrikantnr.**	94813806 RX94813806
omschrijving	pressostaat drukbereik 60/40mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		

1

bestelnr.	541311	**fabrikantnr.**	94807369 RX94807369
omschrijving	pressostaat drukbereik 76/38mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		

1

bestelnr.	541312	**fabrikantnr.**	RX94810911
omschrijving	pressostaat drukbereik 86/59mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek drukaansluiting ø 6mm		

1

bestelnr.	541017	**fabrikantnr.**	94801461 RX94801461
omschrijving	pressostaat met bevestigingsstrip drukbereik 40/20mbar aansluiting 6mm ø 58mm drukaansluiting horizontaal spoeltechniek		

voor stoomregeling

1

bestelnr.	541074	**fabrikantnr.**	94814247 RX94814247
omschrijving	pressostaat ø 45mm activeringsdruk 0.5bar resetdruk 0.35bar drukaansluiting verticaal stoomregeling drukbereik 0,35/0,51bar aansluiting 1/8" drukaansluiting 1/8"		

1

bestelnr.	541878	**fabrikantnr.**	9401489 94014891 RX94014891
omschrijving	pressostaat stoomregeling drukbereik 0,2-1bar aansluiting 1/4" HONEYWELL drukaansluiting 1/4" ID		

elektroden

1

bestelnr.	512072	**fabrikantnr.**	94800901 RX94800901
omschrijving	niveau elektrode 1/2" totale lengte 78.5mm voeler L 63mm voelerlengte geïsoleerd 54mm aansluiting M5x0,8 kunststof ø 26mm		

1

bestelnr.	403131	**fabrikantnr.**	9402351 94023512 RX94023512
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 330mm voeler L 270mm voelerlengte geïsoleerd 24mm aansluiting M4 ø 4mm		

1

bestelnr.	400171	**fabrikantnr.**	RX94812665
omschrijving	niveau elektrode 1/4" totale lengte 350mm voeler L 325mm voelerlengte geïsoleerd 26mm aansluiting vlaksteker 6,3mm RVS ø 2.5mm		

1

bestelnr.	400021	**fabrikantnr.**	24849150 RX24849150
omschrijving	niveau elektrode PG9 totale lengte 110mm voeler L 70/47/24mm voelerlengte geïsoleerd 62/38/16mm met 3 voelers aansluiting klemaansluiting		

1

bestelnr.	400022	**fabrikantnr.**	24849143 RX24849143
omschrijving	niveau elektrode PG9 totale lengte 135mm voeler L 89/59/28mm voelerlengte geïsoleerd 80mm met 3 voelers aansluiting klemaansluiting		
Toebehoren voor	400022		

	bestelnr. 379729	fabrikantnr.	—
	verbindingskabel L 1230mm 4-polig voor niveau elektrode stekertype gecodeerd		

	bestelnr. 550574	fabrikantnr.	—
	moer draad PG9 H 3mm SB 28 messing vernikkeld vpe 1stuk inbouw ømm kabel ømm		

ventilatoren

koelventilatoren

koelventilatoren (compleet)

COPREL

serie MAP





1

bestelnr.	601056	**fabrikantnr.**	94805652 RX94805652
omschrijving	ventilator drukkend 230V 9W 50/60Hz ventilatorblad ø 96mm as L 21mm aansluiting met kabel voor saladière LA 135mm OD ø 145mm inbouw ø 110mm inbouwdiepte 85mm		

heteluchtmotoren



1

bestelnr.	601049	**fabrikantnr.**	27490051 RX27490051
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 280mm H1 125mm messen 12 D2 ø 11mm D3 ø 16mm H2 37mm		

1

bestelnr.	601503	**fabrikantnr.**	RX94050051
omschrijving	ventilatorblad D1 ø 350mm H1 125mm messen 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm		
Toebehoren voor	601503		

	bestelnr. 500505	fabrikantnr.	—
	ventilatormotor 220-240/380-415V fasen 3 50/60Hz 0,16-0,26kW 1440/1700U/min snelheid 2 L1 140mm L2 27mm L3 35mm M10D ID 1,2/0,7A Cos(fi) 0.63 type L7zAw4D-014 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		



1

bestelnr.	601856	**fabrikantnr.**	RX94814228
omschrijving	ventilatormotor 230V fasen 1 50Hz 0.075kW 2650U/min snelheid 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A passende condensator 5µF/400V		
Toebehoren voor	601856		

bestelnr.	365017	fabrikantnr.	94807807 RX94807807

bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming

heteluchtventilatoren

overigen



1

bestelnr.	602149	**fabrikantnr.**	94813983 RX94813983
omschrijving	ventilatormotor 230/400V 0.55W type N552		

toebehoren

ventilatorblad voor heteluchtventilatoren

1

bestelnr.	602003	**fabrikantnr.**	RX94442209
omschrijving	ventilatorblad ø 235mm messen 8 B 55mm asafname ø 8mm		

motoren

tandwielmotoren

voor vaatwassers

1

bestelnr.	501405	**fabrikantnr.**	RX94808672
omschrijving	motor zonder tandwiel 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz fasen 3 1,2/0,7-1,15/0,67A schacht ø 11mm schachtlengte 26mm flens ø 89mm 1340/1608U/min type MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. voor drogen 0,18/0,22kW		

1

bestelnr.	601861	**fabrikantnr.**	94812161 RX94812161
omschrijving	tandwielmotor FIR type 71-B5 180W 400V spanning AC 50/60Hz fasen 3 900/1100U/min schacht ø 14mm L 227mm voor transportsysteem zonder tandwiel		

motoren

voor vaatwassers

1

bestelnr.	501477	**fabrikantnr.**	94807590 RX94807590
omschrijving	motor 260W 400V 50Hz 0.8A schacht ø 14mm schachtlengte 40mm flens ø 156mm 900U/min ø 140mm H 215mm OLYMPIA 0.26kW		

1

bestelnr.	501405	**fabrikantnr.**	RX94808672
omschrijving	motor zonder tandwiel 180/220W 230/400-280/480V 50/60Hz fasen 3 1,2/0,7-1,15/0,67A schacht ø 11mm schachtlengte 26mm flens ø 89mm 1340/1608U/min type MS63B-4 ø 119mm H 163mm L 215mm E.M.C. voor drogen 0,18/0,22kW		

pompen

was- en naspoelpompen

ALBA (C&A)

pompen

1

bestelnr.	500371	**fabrikantnr.**	94801453 RX94801453
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 52mm type C2532 230/400V 50Hz fasen 3 0.88kW 1.2PS L 315mm rotatierichting links ALBA PUMPS (C&A)		
Reparatie-onderdelen voor	500371		

bestelnr.	508395	fabrikantnr.	—
pompdeksel ALBA PUMPS (C&A) ingang ø 62mm uitgang ø 52mm draairichting links ø 180mm ID ø 150mm binnenhoogte 38mm			

bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			

FIR

pompen

1

bestelnr.	499004	**fabrikantnr.**	94813993 RX94813993
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 26mm type 1291.1670 230V 50Hz fasen 1 0.07kW 0.1PS L 195mm rotatierichting rechts condensator 5µF FIR		
Reparatie-onderdelen voor	499004		

bestelnr.	365017	fabrikantnr.	94807807 RX94807807
bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming			

1

bestelnr.	500463	**fabrikantnr.**	94801248 RX94801248
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 30mm type 2253 230V 50Hz fasen 1 0.24kW 0.33PS L 160mm rotatierichting rechts FIR		
Reparatie-onderdelen voor	500463		

GEV afbeelding niet beschikbaar

bestelnr.	521148	fabrikantnr.	—
pompdeksel pomptype Fir 2253(500.463)			

1

bestelnr.	499123	**fabrikantnr.**	94813734 RX94813734
omschrijving	pomp ingang ø 45mm uitgang ø 40mm type 42962350 230V 50Hz fasen 1 0.75kW L 250mm rotatierichting rechts condensator 16µF FIR		
Reparatie-onderdelen voor	499123		

bestelnr.	365021	fabrikantnr.	—

bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming

bestelnr.	510608	fabrikantnr.	RX94813934

pompschoep ø 93mm H 32mm asafname ø 9/8mm messen 6 binnenhoogte 11mm

bestelnr.	510692	fabrikantnr.	—

glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM

bestelnr.	521539	fabrikantnr.	—

pompdeksel FIR ingang ø 45mm uitgang ø 40mm hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 160mm ID ø 125mm binnenhoogte 25mm

bestelnr.	521702	fabrikantnr.	—

pompdeksel pakking materiaaldikte 3,5x4,5mm vpe 1stuk

1

bestelnr.	500527	**fabrikantnr.**	94810909 RX94810909
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 50/30mm type 2233.B140 230V 50Hz fasen 1 0.55kW 0.75PS L 210mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF FIR ingang ø 60mm		
Reparatie-onderdelen voor	500527		

bestelnr.	365014	fabrikantnr.	94814010 RX94814010

bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming

bestelnr.	510552	fabrikantnr.	94813933 RX94813933

pompdeksel pakking pomptype 1292-2/3942/3981/3911/3983

bestelnr.	510608	fabrikantnr.	RX94813934

pompschoep ø 93mm H 32mm asafname ø 9/8mm messen 6 binnenhoogte 11mm

bestelnr.	510692	fabrikantnr.	—

glijring dichting voor schacht ø 11mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 13mm tegenring inbouw ø 26mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 14mm RVS/keramisch/EPDM

bestelnr.	521511	fabrikantnr.	—

pompdeksel ingang ø 60mm uitgang ø 50/30mm hulpdruk M12x1,75 hulpdruk open pomptype 2233 draairichting rechts ø 160mm ID ø 120mm binnenhoogte 23mm

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	499139	**fabrikantnr.**	94809324 RX94809324
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 62mm type 2275.2722 230/400V 50Hz fasen 3 2.6kW L 400mm rotatierichting rechts FIR		
Reparatie-onderdelen voor	499139		

bestelnr.	510687	fabrikantnr.	—

glijring dichting voor schacht ø 18mm hoogte tegenring 8mm ID ø 17mm OD ø 39mm H 15mm inbouw ø 42mm binnen ø 1 21mm

bestelnr.	521026	fabrikantnr.	94809290 RX94809290

pompdeksel pakking ID ø 182.5mm materiaaldikte 5x4,5mm

bestelnr.	521028	fabrikantnr.	—

pompdeksel FIR ingang ø 62mm uitgang ø 62mm draairichting rechts ø 215mm ID ø 175mm binnenhoogte 40mm

bestelnr.	521277	fabrikantnr.	94809308 RX94809308

pompschoep ø 135mm H 39mm pomptype Fir 2275 - 3,7PS draad M14x2L

bestelnr.	524676	fabrikantnr.	—

ventilatorblad ø 160mm asafname ø 24mm kunststof messen 12 B 30mm



1

bestelnr.	500023	**fabrikantnr.**	RX94807203
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 1225.2725 230/400V 50Hz fasen 3 1.1kW 1.5PS L 335mm rotatierichting rechts FIR		
Reparatie-onderdelen voor	500023		

bestelnr.	510602	fabrikantnr.	94809571 RX94809571

pompschoep ø 110mm H 34mm rotatierichting rechts draad M8L schacht ø 28mm afname ø 12.2mm messen 6

Reparatie-onderdelen voor	500023		

bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—

glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM

bestelnr.	521513	fabrikantnr.	—

pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairichting rechts ID ø 150mm binnenhoogte 32mm

bestelnr.	524416	fabrikantnr.	—

pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk

1

bestelnr.	500570	**fabrikantnr.**	94804002 RX94804002
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 47mm type 422512725 230/400V 50Hz fasen 3 1.1kW 1.5PS L 285mm rotatierichting rechts FIR		
Reparatie-onderdelen voor	500570		

bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—

glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM

bestelnr.	521082	fabrikantnr.	—

pompschoep ø 96mm H 32mm rotatierichting rechts draad M8L

bestelnr.	521513	fabrikantnr.	—

pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 47mm draairichting rechts ID ø 150mm binnenhoogte 32mm

bestelnr.	524416	fabrikantnr.	—

pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk

1

bestelnr.	500031	**fabrikantnr.**	94807682 RX94807682
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 1205.2528 230/400V 50Hz fasen 3 2kW 2.7PS L 330mm rotatierichting links FIR		
Reparatie-onderdelen voor	500031		

bestelnr.	510357	fabrikantnr.	RX94814088

pompschoep ø 124mm H 34/16mm draad M8R messen 6

bestelnr.	510523	fabrikantnr.	—

ventilatorblad ø 142mm asafname ø 15mm messen 12

bestelnr.	510531	fabrikantnr.	—

pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk M16x1,5mm hulpdruk open draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm

bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—

glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM

bestelnr.	524416	fabrikantnr.	—

pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk



1

bestelnr.	500111	**fabrikantnr.**	94813504 RX94813504
omschrijving	pomp ingang ø 63mm uitgang ø 53mm type 1241.2500 230/400V 50Hz fasen 3 1.1kW 1.5PS L 330mm rotatierichting links FIR		
Reparatie-onderdelen voor	500111		

bestelnr.	510531	fabrikantnr.	—

pompdeksel FIR ingang ø 63mm uitgang ø 53mm hulpdruk M16x1,5mm hulpdruk open draairichting links ø 185mm ID ø 150mm binnenhoogte 37mm

bestelnr.	510612	fabrikantnr.	—

pompschoep ø 110mm H 34mm M8R

bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—

glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM

bestelnr.	524416	fabrikantnr.	—

pompdeksel pakking materiaaldikte 4x4mm vpe 1stuk

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

LGB

1

bestelnr.	500511	**fabrikantnr.**	94813781 RX94813781
omschrijving	pomp ingang ø 30mm uitgang ø 29mm type ZF140SX 230V 50Hz fasen 1 0.36kW 0.5PS L 190mm rotatierichting rechts LGB		
Reparatie-onderdelen voor	500511		

	bestelnr.	365017	fabrikantnr.	94807807 RX94807807
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming			
	bestelnr.	510703	fabrikantnr.	94804085 RX94804085
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm			
	bestelnr.	521230	fabrikantnr.	RX94813790
	pompschoep ø 86mm H 16mm M7L			
	bestelnr.	521526	fabrikantnr.	—
	pompdeksel LGB ingang ø 30mm uitgang ø 30mm hulp-druk 12mm hulpdruk open draairichting rechts ø 117mm ID ø 95mm binnenhoogte 19mm			
	bestelnr.	521706	fabrikantnr.	—
	pompdeksel pakking			

1

bestelnr.	500384	**fabrikantnr.**	94813975 RX94813975
omschrijving	pomp ingang ø 30mm uitgang ø 30mm type ZF160SX 230V 50Hz fasen 1 0.41kW 0.55PS L 180mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF LGB		
Reparatie-onderdelen voor	500384		

	bestelnr.	365014	fabrikantnr.	94814010 RX94814010
	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming			
	bestelnr.	510703	fabrikantnr.	94804085 RX94804085
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm			
	bestelnr.	521527	fabrikantnr.	—
	pompdeksel LGB ingang ø 30mm uitgang ø 30mm			
	bestelnr.	521701	fabrikantnr.	—
	pompdeksel pakking			
	bestelnr.	521707	fabrikantnr.	—
	pompdeksel pakking			

1

bestelnr.	500156	**fabrikantnr.**	94803723 RX94803723
omschrijving	pomp ingang ø 50mm uitgang ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz fasen 1 0.6kW 0.8PS L 210mm rotatierichting rechts condensator 16µF LGB		
Reparatie-onderdelen voor	500156		
	bestelnr. 509020	fabrikantnr.	94812278 RX94812278
	pompschoep ø 104mm H 25mm M8L		
	bestelnr. 510703	fabrikantnr.	94804085 RX94804085
	glijring dichting voor schacht ø 13mm schuifring H 13mm hoogte tegenring 5.5mm RVS/keramisch/EPDM OD ø 26mm		
	bestelnr. 521548	fabrikantnr.	—
	pompdeksel LGB ingang ø 50mm uitgang ø 50mm		
	bestelnr. 521734	fabrikantnr.	—
	pompdekseldeel		
	bestelnr. 523509	fabrikantnr.	—
	groefkogellager type 6201-2RS schacht ø 12mm OD ø 32mm B 10mm met afdichtingsschijven groefkogellager DIN 625-1		
	bestelnr. 532623	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 120.32mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	500156		
	bestelnr. 365021	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming		

1

bestelnr.	500377	**fabrikantnr.**	94800745 RX94800745
omschrijving	pomp ingang ø 61mm uitgang ø 52mm type ZF800DX 230/400V 50Hz fasen 3 2kW 2.72PS L 330mm rotatierichting links LGB		
Reparatie-onderdelen voor	500377		
	bestelnr. 510551	fabrikantnr.	—
	pompdeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk		
	bestelnr. 510694	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 13mm hoogte tegenring 8mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 11.5mm H 16mm inbouw ø 24/26mm binnen ø 1 14mm		
	bestelnr. 521276	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 120mm H 39mm pomptype ZF800DX asafname ø 12mm rotatierichting links draad M8R pomp voor serie ZF800DX messen 6		
	bestelnr. 521516	fabrikantnr.	—
	pompdeksel LGB ingang ø 62mm uitgang ø 52mm hulpdruk 12mm hulpdruk gesloten draairichting links ø 190mm ID ø 150mm binnenhoogte 40mm		

1

bestelnr.	500379	**fabrikantnr.**	94813979 RX94813979
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 50mm type ZF650SX 230/400V 50Hz fasen 3 1.35kW 1.8PS L 335mm rotatierichting rechts LGB		
Reparatie-onderdelen voor	500379		
	bestelnr. 510551	fabrikantnr.	—
	pompdeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Reparatie-onderdelen voor	500379			
	bestelnr.	510694	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 13mm hoogte tegenring 8mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 11.5mm H 16mm inbouw ø 24/26mm binnen ø 1 14mm			
	bestelnr.	521240	fabrikantnr.	94803996 RX94803996
	pompschoep ø 110mm H 32mm rotatierichting links draad M8L schacht ø 20mm schachtlengte 10mm afname ø 8.2mm messen 6			
	bestelnr.	521536	fabrikantnr.	—
	pompdeksel ALBA / LGB ingang ø 62mm uitgang ø 50mm hulpdruk 12mm hulpdruk gesloten draairichting rechts ø 180mm ID ø 150mm binnenhoogte 38mm			

1

bestelnr.	500122	**fabrikantnr.**	94801453 RX94801453
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 52mm type AM5225DX 230/400V 50Hz fasen 3 1.2kW 1.6PS L 300mm rotatierichting links LGB		
Reparatie-onderdelen voor	500122		
	bestelnr.	501495	fabrikantnr. —
	afdekking kunststof voor aansluitdoos voor pomp LGB		
	bestelnr.	510551	fabrikantnr. —
	pompdeksel pakking ID ø 158.3mm pomptype 1214/1293 /1225/2243/1226/1204/3473/1241 materiaaldikte 3.53mm EPDM vpe 1stuk		
	bestelnr.	510694	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 13mm hoogte tegenring 8mm RVS/keramisch/EPDM ID ø 11.5mm H 16mm inbouw ø 24/26mm binnen ø 1 14mm		
	bestelnr.	521236	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 105mm H 32mm M8R		
	bestelnr.	521516	fabrikantnr. —
	pompdeksel LGB ingang ø 62mm uitgang ø 52mm hulpdruk 12mm hulpdruk gesloten draairichting links ø 190mm ID ø 150mm binnenhoogte 40mm		

LOWARA

pompen

1

bestelnr.	500386	**fabrikantnr.**	94813490 RX94813490
omschrijving	pomp ingang ø 1 1/4" ID uitgang ø 1" ID type CEA70/5/A 230 220-240/380-415V 50Hz 0.88kW LOWARA 0.75HP		

OLYMPIA

pompen

1

bestelnr.	500521	**fabrikantnr.**	94808565 RX94808565
omschrijving	pomp ingang ø 1" ID uitgang ø 26mm type T33 230V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.34PS L 225mm rotatierichting rechts condensator 5µF hulpdruk 11mm hulpdruk gesloten OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	500521		
	bestelnr.	365017	fabrikantnr. 94807807 RX94807807
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr.	510693	fabrikantnr. —
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr.	521256	fabrikantnr. —
	pompschoep ø 74mm H 14mm draad M10L schacht ø 12mm schachtlengte 7.5mm messen 8		
	bestelnr.	521554	fabrikantnr. —
	pompdeksel OLYMPIA ingang 1" ø 90mm ID ø 66mm binnenhoogte 5mm		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Reparatie-onderdelen voor	500521			
	bestelnr.	521724	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	528800	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 75.87mm vpe 1stuk			



1

bestelnr.	499095	**fabrikantnr.**	RX94814080
omschrijving	pomp ingang ø 15mm uitgang ø 14mm type T.33PRS 230V 50Hz fasen 1 0.25kW L 185mm rotatierichting rechts condensator 8µF OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	499095		
	bestelnr. 365013	fabrikantnr.	—
	bedrijfscondensator capaciteit 8µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31.5mm L 55mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
	bestelnr. 510693	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr. 521165	fabrikantnr.	—
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 15mm uitgang ø 13mm pomptype R63.T33 PRS		
	bestelnr. 521166	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 90mm H 9mm pomptype R63.T33 PRS draad M10R schacht ø 12mm schachtlengte 8mm		
	bestelnr. 525022	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 75.92mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	499318	**fabrikantnr.**	94807799 RX94807799
omschrijving	pomp ingang ø 28mm uitgang ø 28mm type L63.T19 230V 50Hz fasen 1 0.19kW L 185mm rotatierichting rechts condensator 5µF OLYMPIA ingang ø 28mm uitgang ø 28mm		
Reparatie-onderdelen voor	499318		
	bestelnr. 365017	fabrikantnr.	94807807 RX94807807
	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		
	bestelnr. 510693	fabrikantnr.	—
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr. 521163	fabrikantnr.	—
	pompdeksel OLYMPIA ingang ø 28mm uitgang ø 26mm pomptype L63.T19		
	bestelnr. 521164	fabrikantnr.	—
	pompschoep ø 64mm H 15mm pomptype L63.T19 draad M7L schacht ø 12mm schachtlengte 30mm		
	bestelnr. 521724	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 72.75mm vpe 1stuk		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	500199	**fabrikantnr.**	94804150 RX94804150
omschrijving	pomp ingang ø 32mm uitgang ø 30/24mm type T80 230V 50Hz fasen 1 0.25kW 0.34PS L 205mm rotatierichting links condensator 5µF OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	500199		

bestelnr.	365017	fabrikantnr.	94807807 RX94807807
bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming			

bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			

bestelnr.	521151	fabrikantnr.	—
pompschoep ø 71mm H 19mm pomptype OLYMPIA draad M10R schacht ø 12mm schachtlengte 8mm			

bestelnr.	521178	fabrikantnr.	—
pomphuis OLYMPIA uitgang ø 30/24mm pomptype T80			

bestelnr.	521552	fabrikantnr.	—
pompdeksel OLYMPIA ingang ø 32mm uitgang ø 30/24mm ø 103mm ID ø 93mm			

bestelnr.	521703	fabrikantnr.	—
pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 2.5mm ID ø 75mm vpe 1stuk			

1

bestelnr.	500525	**fabrikantnr.**	94807096 RX94807096
omschrijving	pomp ingang ø 50mm uitgang ø 30mm type T7 230V 50Hz fasen 1 0.52kW 0.71PS L 230mm rotatierichting rechts condensator 12.5µF OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	500525		

bestelnr.	365014	fabrikantnr.	94814010 RX94814010
bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming			

bestelnr.	510554	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 120mm vpe 1stuk			

bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—
glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM			

bestelnr.	517368	fabrikantnr.	RX94810637
pompschoep ø 102mm H 21mm rotatierichting rechts draad M10L passend voor Dihr messen 8			

bestelnr.	521556	fabrikantnr.	94810645 RX94810645
pompdeksel OLYMPIA ingang ø 50mm uitgang ø 30mm uitgang 2 ø 30 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 130mm ID ø 124mm binnenhoogte 20mm			

1

bestelnr.	500530	**fabrikantnr.**	94807260 RX94807260
omschrijving	pomp ingang ø 60mm uitgang ø 48mm type T15 230V 50Hz fasen 1 1.1kW 1.5PS L 305mm rotatierichting rechts OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	500530		

bestelnr.	365021	fabrikantnr.	—

bedrijfscondensator capaciteit 16µF 425V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 73mm enkel M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 416.10.99 bescherming

bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—

glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM

bestelnr.	521039	fabrikantnr.	—

ventilatorafdekking ID ø 156mm OD ø 161mm H 76mm voor waspomp

bestelnr.	521262	fabrikantnr.	94809068 RX94809068

pompschoep ø 102mm H 19mm rotatierichting rechts draad M10L messen 6

bestelnr.	521559	fabrikantnr.	94809050 RX94809050

pompdeksel OLYMPIA ingang ø 60mm uitgang ø 48mm uitgang 2 ø 31 hulpdruk 10mm hulpdruk open draairichting rechts ø 170mm ID ø 150mm binnenhoogte 22mm

bestelnr.	521727	fabrikantnr.	94809035 RX94809035

pompdeksel pakking EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 145mm vpe 1stuk

1

bestelnr.	499259	**fabrikantnr.**	94808995 RX94808995
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 52mm type MEC.T120DX 220-240/380-415V 50Hz fasen 3 0.89kW 1.2PS L 310mm rotatierichting links OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	499259		

bestelnr.	510693	fabrikantnr.	—

glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM

bestelnr.	521152	fabrikantnr.	—

pompdeksel OLYMPIA ingang 62 ø 190mm

bestelnr.	521153	fabrikantnr.	—

pomphuis OLYMPIA uitgang ø 52mm

bestelnr.	521154	fabrikantnr.	—

O-ring ID ø 152.7mm materiaaldikte 2.62mm EPDM vpe 1stuk

bestelnr.	521172	fabrikantnr.	—

pompschoep ø 107mm H 28mm pomptype MEC.T120DX draad M8R

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	499226	**fabrikantnr.**	RX94807203 RX94810405
omschrijving	pomp ingang ø 62mm uitgang ø 52mm type MEC80. T200SX 230/400V 50Hz fasen 3 1.5kW 2PS L 340mm rotatie-richting rechts OLYMPIA		
Reparatie-onderdelen voor	499226		
	bestelnr. 510693 fabrikantnr. —		
	glijring dichting voor schacht ø 12mm schuifring buiten ø 24mm schuifring H 15.5mm schuifring binnen ø 11mm tegenring inbouw ø 24mm hoogte tegenring 8mm tegenring binnen ø 13.5mm RVS/keramisch/EPDM		
	bestelnr. 521152 fabrikantnr. —		
	pompdeksel OLYMPIA ingang 62 ø 190mm		
	bestelnr. 521153 fabrikantnr. —		
	pomphuis OLYMPIA uitgang ø 52mm		
	bestelnr. 521154 fabrikantnr. —		
	O-ring ID ø 152.7mm materiaaldikte 2.62mm EPDM vpe 1stuk		
	bestelnr. 521155 fabrikantnr. —		
	pompschoep ø 107mm H 34mm pomptype OLYMPIA draad M8L messen 6		
Toebehoren voor	499226		
	bestelnr. 542157 fabrikantnr. —		
	houder voor waspomp L 267mm B 132mm H 43mm		

drukverhogingspompen I

1

bestelnr.	500060	**fabrikantnr.**	94810946 RX94810946
omschrijving	pomp ingang ø 1" uitgang ø 1" type PQM60 230V 50Hz fasen 1 0.37kW PEDRELLO		
Toebehoren voor	500060		
	bestelnr. 365015 fabrikantnr. —		
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		

1

bestelnr.	500358	**fabrikantnr.**	94803046 94814082 RX94803046 RX94814082
omschrijving	pomp ingang ø 3/8" uitgang ø 3/8" type PS46 230V 50Hz 0.45kW ø 100mm L 200mm condensator 10µF LGB		
Reparatie-onderdelen voor	500358		
	bestelnr. 510713 fabrikantnr. —		
	loopring voor schacht ø 12mm OD ø 24mm H 16mm		
	bestelnr. 510723 fabrikantnr. —		
	tegenring H 8mm OD ø 26mm ID ø 13.5mm voor glijring-pakking		
	bestelnr. 698400 fabrikantnr. —		
	pompdeksel pakking pomptype PS46 materiaaldikte 2mm ID ø 66mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	500358		
	bestelnr. 365015 fabrikantnr. —		
	bedrijfscondensator capaciteit 10µF 400V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35.5mm L 59mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		
	bestelnr. 511279 fabrikantnr. —		
	slangaansluiting koper recht draad 3/8" slang ø 12mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 520202 fabrikantnr. —		
	slangaansluiting messing vernikkeld recht draad 3/8" slang ø 12mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 520677 fabrikantnr. —		
	slangaansluiting koper recht draad 3/8" slang ø 13mm vpe 1stuk		

afvoerpompen

HANNING

1

bestelnr.	499286	**fabrikantnr.**	RX94813829
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 24mm 220-240V 30W 50Hz HANNING type DPS25-131		

1

bestelnr.	500044	**fabrikantnr.**	RX27500297
omschrijving	afvoerpomp ingang ø 30mm uitgang ø 24mm 230V 100W 50Hz HANNING type BE28B4-017		
Reparatie-onderdelen voor	500044		
	bestelnr.	510168	fabrikantnr. —
	ventilatorblad asafname ø 5mm ø 62mm H 14mm		

drukverhogingspompen II

toebehoren

1

bestelnr.	365017	**fabrikantnr.**	94807807 RX94807807
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof

1

bestelnr.	365014	**fabrikantnr.**	94814010 RX94814010
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 12.5µF 450V bekercondensator tolerantie 5%Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 35mm L 70mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 45S.C3DS.12,5 bescherming		

1

bestelnr.	365017	**fabrikantnr.**	94807807 RX94807807
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 5µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 28mm L 54mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm 16.10.08 bescherming		

filters

ontstoringsfilters

1

bestelnr.	365047	**fabrikantnr.**	94808409 RX94808409
omschrijving	ontstoringsfilter capaciteit 0,33µF(X2)+2x0,015µF		

zekeringen

glaszekeringen

1

bestelnr.	358677	**fabrikantnr.**	RX27630268
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		

1

bestelnr.	358607	**fabrikantnr.**	27630086 RX27630086
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

glaszekeringhouders

1

bestelnr.	550105	**fabrikantnr.**	27630110 RX27630110
omschrijving	railklem WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 passende zekering ø5x20mm 1,0-16mm² 10A maximale spanning 250V		

schroefzekeringen

zekeringhouders

1

bestelnr.	358059	**fabrikantnr.**	27635200 RX27635200
omschrijving	zekeringhouder passende zekering D01 ø 24mm inbouw ø 14mm 1-polig-polig 16A maximale spanning 400V L 30mm		

elektra toebehoren

kabels

toebehoren

beschermingsslangen

1

bestelnr.	550036	**fabrikantnr.**	RX94044806
omschrijving	metalenbeschermslang PG13,5 ID ø 16mm OD ø 19mm verzinkt staal VPE 10m		
Toebehoren voor	550036		

bestelnr.	550301	fabrikantnr.	—
schroefconnectie voor beschermslang PG13,5 ID ø 14.5mm OD ømm MsNi VPE 5 stuks			

kabeldoorvoeringen

kabelschroefnippels

schroefnippels

1

bestelnr.	550569	**fabrikantnr.**	RX94038320
omschrijving	kabelwartel draad PG11 kabel ø 8,0-10,0mm inbouw ø 18.6mm messing vernikkeld vpe 1stuk		

moerbevestigingen

1

bestelnr.	550575	**fabrikantnr.**	94010881 R95010881 RX94010881
omschrijving	moer draad PG11 H 3mm SB 21 messing vernikkeld vpe 1stuk		

klemmen

porseleinklemmen

1

bestelnr.	550116	**fabrikantnr.**	RX94018090
omschrijving	porseleinen kroonsteen 3-polig 10mm² LA 16mm max. 30A max. spanning 450V L 52mm B 30mm H 23mm bevestiging-safstand 16mm vpe 1stuk		

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten

1

bestelnr.	550411	**fabrikantnr.**	94810223 RX94810223
omschrijving	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm² / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm²		

railklemmen

WIELAND

railklemmen type 9700A

1

bestelnr.	550376	**fabrikantnr.**	27045137 RX27045137
omschrijving	railklem WIELAND type 9700A/16 S35 2,5-35mm² rail 35mm grijs B 16mm L 59mm		

zekeringklemmen

1

bestelnr.	550105	**fabrikantnr.**	27630110 RX27630110
omschrijving	railklem WIELAND type WK10/SIU 5X20 /V0 passende zekering ø5x20mm 1,0-16mm² 10A maximale spanning 250V		

gaskranen

PEL

serie 20S

1

bestelnr.	101094	**fabrikantnr.**	94805017 RX94805017
omschrijving	Gaskraan PEL type 20S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M8x1 waakvlamaansluiting as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking onder		

Reparatie-onderdelen voor 101094

bestelnr. 100408 fabrikantnr. —

kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.35mm draad M5x0,5

bestelnr. 101060 fabrikantnr. —

magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA

bestelnr. 101205 fabrikantnr. —

gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven/onder passend voor PEL20

bestelnr. 101230 fabrikantnr. —

thermokoppelmoer Dr.G1: M8x1 Dr.G2: M18x1 aluminium

Toebehoren voor 101094

bestelnr. 101278 fabrikantnr. —

snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk

Toebehoren voor 101094

bestelnr. 101300 fabrikantnr. —

overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm

bestelnr. 101450 fabrikantnr. —

snijring voor pijpø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm

bestelnr. 101451 fabrikantnr. —

overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm

bestelnr. 110081 fabrikantnr. —

knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel

bestelnr. 110083 fabrikantnr. —

knopsymbool gaskraan zonder ontstekingsvlam zilver

serie 21N

1

bestelnr.	109124	**fabrikantnr.**	9402050 94020500 RX94020500
omschrijving	Gaskraan PEL type 21N gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting M10x1 as ø 6x4,6mm as L 40/16mm afvlakking onder		

Reparatie-onderdelen voor 109124

bestelnr. 100909 fabrikantnr. —

knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk

bestelnr. 101278 fabrikantnr. —

snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk

bestelnr. 101300 fabrikantnr. —

overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm

Toebehoren voor 109124

bestelnr. 100909 fabrikantnr. —

knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk

bestelnr. 101278 fabrikantnr. —

snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk

bestelnr. 101300 fabrikantnr. —

overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

serie 21S

1

bestelnr.	101397	**fabrikantnr.**	94805868 RX94805868
omschrijving	Gaskraan PEL type 21S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaans-luiting M10x1 as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking onder		

Reparatie-onderdelen voor 101397

	bestelnr.	100408	fabrikantnr.	—
	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0.35mm draad M5x0,5			
	bestelnr.	101060	fabrikantnr.	—
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	bestelnr.	101206	fabrikantnr.	—
	gaskraanvoorstuk as ø 8x6,5mm as L 22/15mm afvlakking boven/onder passend voor PEL21			
	bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—
	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1			

Toebehoren voor 101397

	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	94812587 RX94812587
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	94812588 RX94812588
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101278	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm			
	bestelnr.	101450	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 8mm L 12.7mm vpe 1stuk OD ø 10mm			
	bestelnr.	101451	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 8mm			
	bestelnr.	110081	fabrikantnr.	—
	knop ø 70mm as ø 8x6,5mm afvlakking universeel			
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm			

1

bestelnr.	109125	**fabrikantnr.**	9402051 94020518 RX94020518
omschrijving	Gaskraan PEL type 21S gasingang M16x1,5 (pijp ø 10mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M16x1,5 (pijp ø 10/8mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaans-luiting M10x1 as ø 6x4,6mm as L 40/16mm afvlakking onder		

Reparatie-onderdelen voor 109125

	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101060	fabrikantnr.	—
	magneetspoel standaard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm passend voor PEL20-21/JUNKERS/EGA			
	bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—
	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1			
	bestelnr.	101278	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm			
	bestelnr.	106202	fabrikantnr.	—
	kleinbranderinspuiter type PEL20/21 boring ø 0mm draad M5x0,5			

Toebehoren voor 109125

	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—
	thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1			
	bestelnr.	101278	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101300	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M16x1,5 pijp ø 10mm			

serie 22S/O

1

bestelnr.	101086	**fabrikantnr.**	RX94805298
omschrijving	Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking onder		

Reparatie-onderdelen voor 101086

bestelnr.	100259	fabrikantnr.	—

kleinbranderinspuiter type PEL22 boring ø 0.35mm draad M6x0,5

bestelnr.	101058	fabrikantnr.	244761275 RX244761275

magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard

bestelnr.	101201	fabrikantnr.	—

gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL22

bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—

thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1

bestelnr.	101240	fabrikantnr.	—

gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan met zegel en schroeven horizontaal

bestelnr.	101460	fabrikantnr.	—

O-ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend voor PEL22

bestelnr.	101461	fabrikantnr.	—

schroef set passend voor PEL22 vpe 4stuk

Toebehoren voor 101086

bestelnr.	100908	fabrikantnr.	94812587 RX94812587

knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk

bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—

knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk

bestelnr.	101241	fabrikantnr.	—

gasaansluiting draad M20x1,5 pijp ø 12/10mm voor PEL-gaskraan verticaal

bestelnr.	101246	fabrikantnr.	94812588 RX94812588

snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk

bestelnr.	101248	fabrikantnr.	94810978 RX94810978

snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL

bestelnr.	101249	fabrikantnr.	—

snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk

bestelnr.	101250	fabrikantnr.	—

overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm

bestelnr.	101251	fabrikantnr.	—

overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm

bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—

snijring ID ø 6mm vpe 1stuk

Toebehoren voor 101086

bestelnr.	110080	fabrikantnr.	—

knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel

bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—

knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm

1

bestelnr.	106159	**fabrikantnr.**	RX94020484
omschrijving	Gaskraan PEL type 22S/O gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x8mm as L 46/21mm afvlakking diagonaal		

Reparatie-onderdelen voor 106159

bestelnr.	101058	fabrikantnr.	244761275 RX244761275

magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard

bestelnr.	101231	fabrikantnr.	—

thermokoppelmoer Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M18x1

Toebehoren voor 106159

bestelnr.	101248	fabrikantnr.	94810978 RX94810978

snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL

bestelnr.	101249	fabrikantnr.	—

snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk

bestelnr.	101250	fabrikantnr.	—

overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm

bestelnr.	101251	fabrikantnr.	—

overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm

serie 23S/O

1

bestelnr.	101092	**fabrikantnr.**	94805462 RX94805462
omschrijving	Gaskraan PEL type 23S/O gasingang M28x1,5 (pijp ø 20mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M24x1,5 (pijp ø 16mm) thermoelementaansluiting M10x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven		

Reparatie-onderdelen voor 101092

bestelnr.	100455	fabrikantnr.	—

kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.35mm draad M8x0,5

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Reparatie-onderdelen voor	101092			
	bestelnr.	101059	fabrikantnr.	RX244761276
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M22x1 L 46mm ø 18mm passend voor PEL23S M10x1			
	bestelnr.	101204	fabrikantnr.	—
	gaskraanvoorstuk as ø 10x8mm as L 25/17mm afvlakking boven/onder passend voor PEL23S			
	bestelnr.	101244	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad M24x1,5 pijp ø 12/16mm horizontaal voor PEL-gaskraan			
	bestelnr.	101463	fabrikantnr.	—
	schroef passend voor PEL23S vpe 4stuk			
	bestelnr.	528455	fabrikantnr.	—
	O-ring Viton materiaaldikte 2.62mm ID ø 18.72mm vpe 1stuk			
Toebehoren voor	101092			
	bestelnr.	100908	fabrikantnr.	94812587 RX94812587
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101246	fabrikantnr.	94812588 RX94812588
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101252	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M24x1,5 voor pijp ø 12mm			
	bestelnr.	101253	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm			
	bestelnr.	101254	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm			
	bestelnr.	101255	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101256	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101257	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101286	fabrikantnr.	—
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	110080	fabrikantnr.	—
	knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel			
	bestelnr.	112206	fabrikantnr.	—
	knopsymbool zilver gaskraan PEL21/22/23 t.max.°C OD ø 63mm ID ø 45.5mm			

1

bestelnr.	109123	**fabrikantnr.**	9402049 94020492 RX94020492
omschrijving	Gaskraan PEL type 23S/O gasingang M28x1,5 (pijp ø 20mm) bypass sproeier ø 0mm gasuitgang M24x1,5 (pijp ø 16mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 as ø 8x8mm as L 46/21mm afvlakking diagonaal		
Reparatie-onderdelen voor	109123		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101253	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm		
	bestelnr.	101254	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm		
	bestelnr.	101256	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101257	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101286	fabrikantnr. —
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	109123		
	bestelnr.	100909	fabrikantnr. —
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101253	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M24x1,5 PEL voor pijp ø 16mm		
	bestelnr.	101254	fabrikantnr. —
	overzetmoer draad M28x1,5 pijp ø 20mm		
	bestelnr.	101256	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101257	fabrikantnr. —
	snijring voor pijpø 20mm vpe 1stuk		
	bestelnr.	101286	fabrikantnr. —
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk		

diversen

1

bestelnr.	109121	**fabrikantnr.**	94019874 RX94019874
omschrijving	Gaskraan gasingang pijpflens ø23mm bypass sproeier ø 0.45mm gasuitgang M14x1,5 (pijp ø 6mm) buitensproeier ømm waakvlamaansluiting thermoelementaansluiting as ø 6x4,6mm as L 35/24mm afvlakking boven		

gasthermostaten

SIT

serie 630 Eurosit



1

bestelnr.	101188	**fabrikantnr.**	94812670 RX94812670
omschrijving	gasthermostaat type serie 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C gasingang 3/8" gasuitgang 3/8" thermoelementa-ansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 4mm voeler L 202mm capillaire 1050mm SIT		
Toebehoren voor	101188		
	bestelnr. 100904	fabrikantnr. —	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk
	bestelnr. 100905	fabrikantnr. —	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk
	bestelnr. 101273	fabrikantnr. —	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel
	bestelnr. 101276	fabrikantnr. —	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk
	bestelnr. 101333	fabrikantnr. —	plug draad 3/8" met o-ring

1

bestelnr.	101409	**fabrikantnr.**	RX94805660
omschrijving	gasthermostaat type serie 630 Eurosit t.max. 280°C 40-280°C gasingang 3/8" gasuitgang 3/8" thermoelementa-ansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 4mm voeler L 72mm capillaire 1050mm SIT		
Reparatie-onderdelen voor	101409		
	bestelnr. 101333	fabrikantnr. —	plug draad 3/8" met o-ring
Toebehoren voor	101409		
	bestelnr. 100904	fabrikantnr. —	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk
	bestelnr. 100905	fabrikantnr. —	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk
	bestelnr. 101273	fabrikantnr. —	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel
	bestelnr. 101276	fabrikantnr. —	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk

1

bestelnr.	101125	**fabrikantnr.**	94044054 RX94044054
omschrijving	gasthermostaat type serie 630 Eurosit t.max. 340°C 100-340°C gasingang 3/8" gasuitgang 3/8" thermoelementa-ansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 4mm voeler L 72mm capillaire 1050mm SIT		
Toebehoren voor	101125		
	bestelnr. 100825	fabrikantnr. —	gaskraanas as ø 8x6,5mm as L 22/14mm passend voor EUROSIT
	bestelnr. 100904	fabrikantnr. —	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk
	bestelnr. 100905	fabrikantnr. —	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk
	bestelnr. 100949	fabrikantnr. —	pakking passend voor serie 630 Eurosit

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Toebehoren voor	101125			
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel			
	bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101333	fabrikantnr.	—
	plug draad 3/8" met o-ring			
	bestelnr.	101390	fabrikantnr.	—
	gaskraanas as ø 6x4,6mm as L 32/15mm gaskraan met ontstekingsvlam passend voor ZANUSSI, MARENO voor gasthermostaat EUROSIT			
	bestelnr.	101392	fabrikantnr.	—
	adapter passend voor serie 630 Eurosit			
	bestelnr.	110357	fabrikantnr.	—
	gaskraanas as ø 8x6,5mm as L 36/12mm passend voor serie 630 Eurosit			
	bestelnr.	110358	fabrikantnr.	—
	adapter as ø 10x8mm as L 29/18mm passend voor serie 630 Eurosit			

serie 710 Minisit

bestelnr.	101135	fabrikantnr.	94805793 RX94805793
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementa-ansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm sensortype type A3 drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus		

Reparatie-onderdelen voor	101135			
	bestelnr.	101053	fabrikantnr.	N/A
	magneetspoel Dr.G1: M9x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit			
	bestelnr.	102118	fabrikantnr.	—
	voeler 110-190°C voeler ø 6mm voeler L 102mm capillaire 1050mm t.max. 190°C friteuse sensortype type A3 passend voor MINISIT 710			

Toebehoren voor	101135			
	bestelnr.	100809	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2mm ID ø 21mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100820	fabrikantnr.	RX94008893
	stopbusdoorvoering OD M14x1,5 BD M10x0,75 voeler ø max. 6.5mm SB 22			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			

Toebehoren voor	101135			
	bestelnr.	101054	fabrikantnr.	—
	magneetspoel Dr.G1: M10x1 Dr.G2: M24x1 L 45mm ø 17mm passend voor Minisit			
	bestelnr.	101136	fabrikantnr.	—
	piëzo-ontsteker passend voor Minisit met afdekkap ømm aansluiting F6,3x0,8			
	bestelnr.	101137	fabrikantnr.	—
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker			
	bestelnr.	101267	fabrikantnr.	—
	reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm			
	bestelnr.	101268	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710			
	bestelnr.	101269	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 1/2" haaks met o-ring MINISIT 710			
	bestelnr.	101270	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 3/8" OD 3/8" L 28mm			
	bestelnr.	101272	fabrikantnr.	—
	schroefconnectie BD 1/2" OD 3/8" L 57mm			
	bestelnr.	101273	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 12mm L 9.5mm koper vpe 1stuk passend voor universeel			
	bestelnr.	101274	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101275	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 1/2" voor pijpø 16mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	101276	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad 3/8" pijp ø 12mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	110068	fabrikantnr.	RX26645036
	knop passend voor Minisit ø 37mm			

bestelnr.	106931	fabrikantnr.	94024916 RX94024916
omschrijving	gasthermostaat SIT type MINISIT 710 t.max. 310°C 70-310°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 4mm voeler L 72mm capillaire 1300mm drukregelaar nee drukregelaarm-bar stopbus 710647 waakvlam 6mm voelermateriaal RVS		

Toebehoren voor	106931			
	bestelnr.	101137	fabrikantnr.	—
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	106931			
	bestelnr.	110068	fabrikantnr.	RX26645036
	knop passend voor Minisit ø 37mm			

bestelnr.	107237	**fabrikantnr.**	N/A
omschrijving	gasthermostaat zonder kap, knop en haak SIT type MINISIT 710 t.max. 210°C 70-210°C gasingang 1/2" gasuitgang 3/8" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 voeler ø 4mm voeler L 122mm capillaire 1300mm sensortype drukregelaar nee drukregelaarmbar stopbus		
Toebehoren voor	107237		
	bestelnr. 101137	fabrikantnr.	—
	afdekkap zonder piëzo-ontsteker		
	bestelnr. 101267	fabrikantnr.	—
	reduceer BD 3/8" OD 1/2" L 21mm		
	bestelnr. 101268	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting draad 3/8" haaks met o-ring MINISIT 710		
	bestelnr. 110068	fabrikantnr.	RX26645036
	knop passend voor Minisit ø 37mm		

PEL

serie 24ST

bestelnr.	101076	**fabrikantnr.**	94806536 RX94806536
omschrijving	gasthermostaat PEL type 24ST 120-320°C gasingang M20x1,5 (pijp ø 12mm) bypass sproeier ø 0.35mm gasuitgang M20x1,5 (pijp ø 12/10mm) thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 capillaire 1200mm voeler ø 6mm voeler L 100mm as ø 10x8mm as L 27/17mm afvlakking boven		
Reparatie-onderdelen voor	101076		
	bestelnr. 100455	fabrikantnr.	—
	kleinbranderinspuiter type PEL23/24 boring ø 0.35mm draad M8x0,5		
	bestelnr. 101058	fabrikantnr.	244761275 RX244761275
	magneetspoel L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend voor PEL22/EGA24197 standaard		
	bestelnr. 106200	fabrikantnr.	—
	moer draad M9x1 passend voor PEL 24/25S		

Toebehoren voor	101076		
	bestelnr. 100908	fabrikantnr.	94812587 RX94812587
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 100909	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101246	fabrikantnr.	94812588 RX94812588
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101248	fabrikantnr.	94810978 RX94810978
	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL		
	bestelnr. 101249	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 10mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101250	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 10mm		
	bestelnr. 101251	fabrikantnr.	—
	overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm		
	bestelnr. 101286	fabrikantnr.	—
	snijring ID ø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 110079	fabrikantnr.	—
	knopsymbool gasthermostaat 1-8 zilver		
	bestelnr. 110080	fabrikantnr.	—
	knop ø 70mm as ø 10x8mm afvlakking universeel		

ROBERTSHAW

bestelnr.	580062	**fabrikantnr.**	RX24801326
omschrijving	gasthermostaat type BJW 93-287°C 200-550°F gasingang flens (pijp-ø5/16") bypass sproeier ømm gasuitgang 3/8" NPT thermoelementaansluiting waakvlamaansluiting 5/16" UNEF capillaire 48" - 1220mm voeler ø 3/16" - 4,7mm voeler L 11 1/4" - 285mm ROBERTSHAW pijpingang ø 7/16" pijpuitgang ø 7/16"		
Toebehoren voor	580062		
	bestelnr. 106659	fabrikantnr.	—
	gasaansluiting passend voor thermostaat		
	bestelnr. 112547	fabrikantnr.	—
	knop gasthermostaat t.max 500°F 200-500°F ø 49mm as ømm afvlakking ROBERTSHAW zwart		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

gasventielen en branderautomaten

gasregelventielen

ROBERTSHAW

millivolt gasventielen

1

bestelnr.	106123	**fabrikantnr.**	RX24867038
omschrijving	gasventiel voedingsoperator Millivolt gasingang 3/4" NPT gasuitgang 3/4" NPT thermoelementaansluiting waakvlama-ansluiting 1/4" CCT drukregelaarmbar type 7000BMV-S7CL drukregelaar nee passend voor ROBERTSHAW		
Reparatie-onderdelen voor	106123		
	bestelnr. 106109	fabrikantnr. —	
	klemschroef draad 7/16"-24 UNS voor pijpø 1/4" L 16mm koper vpe 1stuk SB 7/16" (11,113mm) gat ø 6.4mm		
	bestelnr. 580033	fabrikantnr. RX26645069	
	knop passend voor ROBERTSHAW		

SIT

ELETTROSIT

1

bestelnr.	101127	**fabrikantnr.**	RX94024965
omschrijving	gasventiel SIT type ELETTROSIT 230V gasingang 3/4" gasuitgang 3/4" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 zijdelings vergelijkingsnr. 0.810.175		
Reparatie-onderdelen voor	101127		
	bestelnr. 101312	fabrikantnr. 94034683 RX94034683	
	microschakelaar		
	bestelnr. 101352	fabrikantnr. —	
	magneetspoel 230V 50Hz passend voor ELETTROSIT		
Toebehoren voor	101127		
	bestelnr. 100006	fabrikantnr. —	
	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm		

Toebehoren voor	101127		
	bestelnr. 100904	fabrikantnr. —	
	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 100905	fabrikantnr. —	
	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101301	fabrikantnr. —	
	gasaansluiting draad 1/2" recht ELETTROSIT schroefaansluiting met o-ring		
	bestelnr. 101303	fabrikantnr. —	
	gasaansluiting recht draad 3/4" ELETTROSIT		
	bestelnr. 101309	fabrikantnr. —	
	verlenging		

NOVASIT



1

bestelnr.	101162	**fabrikantnr.**	9402374 RX94023744
omschrijving	gasventiel SIT serie Novasit 820 230V 50Hz gasingang 1/2" gasuitgang 1/2" thermoelementaansluiting M9x1 waakvlamaansluiting M10x1 ontstekingsdruk 3-5mbar drukbereik 3-30mbar aansluiting voor drukregelaar blind vergelijkingsnr. 0.820.010		
Reparatie-onderdelen voor	101162		
	bestelnr. 101065	fabrikantnr. —	
	magneetspoel met kabel L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm passend voor NOVASIT		
	bestelnr. 101313	fabrikantnr. —	
	magneetspoel 230V 50Hz		
Toebehoren voor	101162		
	bestelnr. 100006	fabrikantnr. —	
	piëzo-ontsteker passend voor ELETTROSIT behuizing kunststof drukkend aansluiting ø2,4mm ø 14mm		
	bestelnr. 101305	fabrikantnr. —	
	gasaansluiting recht 1/2" flens 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 passend voor SIT/HONEYWELL LA 36x36mm		
	bestelnr. 101306	fabrikantnr. —	
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 1/2" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr. 101307	fabrikantnr. —	
	gasaansluiting recht flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		
	bestelnr. 101308	fabrikantnr. —	
	gasaansluiting haaks flens 45x45mm LA 36x36mm 3/4" ELETTROSIT/V4400/4600/4605 schroefaansluiting met o-ring passend voor SIT/HONEYWELL		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Toebehoren voor	101162			
	bestelnr.	101312	fabrikantnr.	94034683 RX94034683
	microschakelaar			
	bestelnr.	101314	fabrikantnr.	—
	magneetspoel 24V 50Hz			
	bestelnr.	101317	fabrikantnr.	—
	steker met kabel L 1000mm passend voor NOVASIT			
	bestelnr.	101318	fabrikantnr.	—
	afdekkap voor magneetspoel passend voor NOVASIT			

gasontstekingsautomaten

HONEYWELL

1

bestelnr.	104598	**fabrikantnr.**	RX94045529
omschrijving	gasbranderautomaat HONEYWELL type S4565XXXXX elektroden 3 wachttijds beveiligingstijd 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

ontstekingstechniek

waakvlambranders

SIT

serie 100

1

bestelnr.	106906	**fabrikantnr.**	94034659 RX94027471 RX94034659
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 100 3-vlammig sproeier ø 0.2mm gasaansluiting 6mm		
Reparatie-onderdelen voor	106906		
	bestelnr.	100245	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100855	fabrikantnr.	RX94028602 RX94028604
	waakvlambranderhouder drievoudig			
	bestelnr.	100885	fabrikantnr.	—
	menghuls voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			

Reparatie-onderdelen voor	106906			
	bestelnr.	100916	fabrikantnr.	—
	drukveer voor ontstekingsbrander vpe 1stuk			
	bestelnr.	100917	fabrikantnr.	—
	pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk aluminium			
	bestelnr.	100918	fabrikantnr.	—
	schroef voor ontstekingsbrander			
	bestelnr.	107162	fabrikantnr.	—
	waakvlambrander bovendeel SIT 3-vlammig Hmm Lmm vpe 1stuk			
	bestelnr.	107701	fabrikantnr.	—
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.2mm			
Toebehoren voor	106906			
	bestelnr.	100245	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100246	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.35mm vpe 1stuk draad M8x0,75			
	bestelnr.	100904	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	100905	fabrikantnr.	—
	klemschroef M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm			
	bestelnr.	107171	fabrikantnr.	94812644 RX94812644
	waakvlaminspuiter SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk			
	bestelnr.	107700	fabrikantnr.	—
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.25mm			
	bestelnr.	107702	fabrikantnr.	—
	waakvlambranderonderstuk SIT serie 100 sproeier ø 0.35mm			

toebehoren

waakvlambranderbovendelen

1

bestelnr.	100837	**fabrikantnr.**	RX94034634
omschrijving	waakvlambrander bovendeel 3-vlammig H 24mm L 48mm vpe 1stuk		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

waakvlambranderhouders

universeel

1

bestelnr.	100855	**fabrikantnr.**	RX94028602 RX94028604
omschrijving	waakvlambranderhouder drievoudig		
Toebehoren voor	100855		

bestelnr.	100855	fabrikantnr.	RX94028602 RX94028604

waakvlambranderhouder drievoudig

bestelnr.	100886	fabrikantnr.	—

waakvlambranderhouder passend voor serie 100 3-delig

bestelnr.	100888	fabrikantnr.	—

schroefdraadstuk voor ontstekingsbrander

ontstekingselektroden

1

bestelnr.	100706	**fabrikantnr.**	RX94034642 RX94805207
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		



1

bestelnr.	100707	**fabrikantnr.**	94027729 RX94027729
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen vpe 1stuk		

serie 140 - 145 - 150

1

bestelnr.	107114[1]	**fabrikantnr.**	94805041 RX94805041
omschrijving	waakvlambrander SIT type serie 140 2-vlammig sproeier ømm gasaansluitingmm		
Reparatie-onderdelen voor	107114		

bestelnr.	100907	fabrikantnr.	94805090 RX94805090

schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel

Toebehoren voor	107114

bestelnr.	100204	fabrikantnr.	—

waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 14 boring ø 0,18/0,20mm vpe 1stuk passend voor serie 140

bestelnr.	100205	fabrikantnr.	RX822140380

waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150

bestelnr.	100206	fabrikantnr.	—

waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 36 boring ø 0,60/0,55mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150

bestelnr.	100207	fabrikantnr.	RX822140120

waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140

bestelnr.	100216	fabrikantnr.	—

waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 38 boring ø 0.45mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150

bestelnr.	100701	fabrikantnr.	RX94805066 RX94805306 RX94805686

bougie aansluiting M4 vpe 1stuk

bestelnr.	100801	fabrikantnr.	—

pakking voor ontstekingsbrander vpe 1stuk

bestelnr.	100897	fabrikantnr.	—

snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander

bestelnr.	100898	fabrikantnr.	—

snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander

bestelnr.	100906	fabrikantnr.	94805082 RX94805082

schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10

bestelnr.	100908	fabrikantnr.	94812587 RX94812587

knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk

bestelnr.	100909	fabrikantnr.	—

knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk

bestelnr.	102110	fabrikantnr.	—

waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm

bestelnr.	102111	fabrikantnr.	—

waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm

[1]incl. thermokoppelfitting

POLIDORO

waakvlambranders

1

bestelnr.	102295	**fabrikantnr.**	94034485 RX94034485
omschrijving	waakvlambrander POLIDORO 3-vlammig identificatienummer gasaansluiting 4mm		
Reparatie-onderdelen voor	102295		
	bestelnr. 100907	fabrikantnr.	94805090 RX94805090
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		
Toebehoren voor	102295		
	bestelnr. 100208	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter POLIDORO flessengas identificatienummer 20 boring ø 0.2mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 100209	fabrikantnr.	—
	waakvlaminspuiter POLIDORO aardgas identificatienummer 40 boring ø 0.4mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 100701	fabrikantnr.	RX94805066 RX94805306 RX94805686
	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
	bestelnr. 100906	fabrikantnr.	94805082 RX94805082
	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10		
	bestelnr. 100908	fabrikantnr.	94812587 RX94812587
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 100909	fabrikantnr.	—
	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101280	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 101287	fabrikantnr.	—
	snijring voor pijpø 6mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 102110	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 4mm dikte 1mm L 3000mm		
	bestelnr. 102111	fabrikantnr.	—
	waakvlamleiding koper pijp ø 6mm dikte 1mm L 3000mm		

AEM

waakvlambranders

1

bestelnr.	107528	**fabrikantnr.**	RX94044477
omschrijving	waakvlambrander 1-vlammig aardgas sproeier ø 0.4mm gasaansluiting 6mm		

1

bestelnr.	107529	**fabrikantnr.**	RX94044476
omschrijving	waakvlambrander 1-vlammig flessengas sproeier ø 0.22mm gasaansluiting 6mm		

fabrikantspecifieke waakvlambranders

ROSINOX

1

bestelnr.	107528	**fabrikantnr.**	RX94044477
omschrijving	waakvlambrander 1-vlammig aardgas sproeier ø 0.4mm gasaansluiting 6mm		

1

bestelnr.	107529	**fabrikantnr.**	RX94044476
omschrijving	waakvlambrander 1-vlammig flessengas sproeier ø 0.22mm gasaansluiting 6mm		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

elektroden



bestelnr.	100701	**fabrikantnr.**	RX94805066 RX94805306 RX94805686
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		
Toebehoren voor	100701		

bestelnr.	100906	fabrikantnr.	94805082 RX94805082
schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10			



bestelnr.	100706	**fabrikantnr.**	RX94034642 RX94805207
omschrijving	bougie aansluiting M4 vpe 1stuk		



bestelnr.	102907	**fabrikantnr.**	9404421 RX94044214
omschrijving	bougie D1 ø 7mm aansluiting F 2,8x0,8mm L1 6mm L2 6mm L3 16mm LL1 50mm voor het klemmen		



bestelnr.	100732	**fabrikantnr.**	RX94805157
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm kabellengte 1750mm LL1 28mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen aansluit ø 2.4mm		



bestelnr.	100733	**fabrikantnr.**	94805132 RX94805132
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm kabellengte 600mm LL1 28mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen aansluit ø 2.4mm		



bestelnr.	100746	**fabrikantnr.**	RX94805140
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 8.5mm kabellengte 950mm LL1 28mm LL2 3mm LL3 23mm aansluit ø 2.4mm		



bestelnr.	102314	**fabrikantnr.**	94034493 RX94034493
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting M4 L1 2mm LL1 28mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen		

bestelnr.	100707	**fabrikantnr.**	94027729 RX94027729
omschrijving	bougie D1 ø 7mm D2 ø 9mm aansluiting ø2,4mm L1 14mm L2 6mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 23mm voor het klemmen vpe 1stuk		



bestelnr.	100729	**fabrikantnr.**	RX94805033
omschrijving	bougie L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LL1 41mm LL2 14mm aansluiting F 2,8x0,8mm voor het klemmen met veer		



bestelnr.	106525	**fabrikantnr.**	94814239 RX94814239
omschrijving	bougie set VPE 2 flens L 23mm flens B 15/17mm D1 ø 7/9,5mm L1 80/45mm LL1 33/48mm LL2 57/47mm aansluiting F2,8x0,8 bevestigingsmaat ø4,5mm		



bestelnr.	106516	**fabrikantnr.**	RX94805066 RX94805306 RX94805686
omschrijving	bougie elektrode D1 ø 7mm D2 ø 8mm aansluiting M4 L1 19mm LL1 18mm LL2 3mm LL3 22mm		



bestelnr.	109120	**fabrikantnr.**	94051521 RX94051521
omschrijving	bougie elektrode flens L 48mm D1 ø 8mm flens B 22.5mm L1 62mm LL1 11mm LL2 8mm aansluiting vlaksteker 6,3mm		

bestelnr.	100906	**fabrikantnr.**	94805082 RX94805082
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10		

ontstekingskabels

ontstekingskabels

bestelnr.	100176	**fabrikantnr.**	94805322 RX94805322
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1000mm aansluiting ø2,4mm / ø4mm constante temperatuur 200°C		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

bestelnr.	107591	**fabrikantnr.**	RX94045460
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1500mm aansluiting F2,8mm / F2,8mm 6mm² silicone		

bestelnr.	102158	**fabrikantnr.**	94805199 RX94805199
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 1750mm aansluiting ø4mm / F2,8mm		

bestelnr.	100019	**fabrikantnr.**	94805694 RX94805694
omschrijving	ontstekingskabel kabellengte 900mm aansluiting ø2,4mm / ø4mm		

piëzo-ontstekers

inbouwdiameter 18mm

bestelnr.	100009	**fabrikantnr.**	RX94061157 RX94805009
omschrijving	piëzo-ontsteker behuizing kunststof drukkend inbouw ø 18mm aansluiting ø2,4mm voorkant maat 26mm M18x1,5		
Toebehoren voor	100009		

bestelnr.	101339	fabrikantnr.	—
afdekkap voor piëzo-ontsteker			

bestelnr.	106869	fabrikantnr.	—
afdekkap voor piëzo-ontsteker ID ø 22mm OD ø 35mm H 25mm			

GEV afbeelding niet beschikbaar

bestelnr.	107931	fabrikantnr.	—
afdekkap voor piëzo-ontsteker ID ø 21mm OD ø 36mm			

ontstekingsgroepen

bestelnr.	101002	**fabrikantnr.**	RX94027802
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 2 230VAC maat 88x23x34mm bevestigingsafstand 73mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

bestelnr.	102388	**fabrikantnr.**	94039229 94805116 RX94039229 RX94805116
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 4 230VAC maat 111x23x34mm bevestigingsafstand 100mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 type WAC-T4 0.6VA 50/60Hz		



bestelnr.	102389	**fabrikantnr.**	94805124 RX94805124
omschrijving	ontstekingsgroep uitgangen 6 230VAC maat 135x23x34mm bevestigingsafstand 123mm ingang F6,3x0,8 uitgang F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		

ontstekingsschakelaars

bestelnr.	345038	**fabrikantnr.**	94805173 RX94805173
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 25mm zwart 2NO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40		

thermokoppels

insteekthermokoppels

insteekthermokoppels standaard

met steekhuls ø6(6,5)mm

thermokoppels SIT



bestelnr.	107612	**fabrikantnr.**	RX94024973
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1000mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		



bestelnr.	107614	**fabrikantnr.**	RX94015112
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 1500mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

thermokoppels met gealuminiseerde top



bestelnr.	102043	**fabrikantnr.**	RX94024973
omschrijving	thermokoppel M9x1 L 1000mm steekhuls ø6,0(6,5)mm		

schroefthermokoppels

inschroefthermokoppels standaard

met schroefhuls M8x1

SIT



bestelnr.	107636	**fabrikantnr.**	94805025 RX94805025
omschrijving	thermokoppel SIT M9x1 L 600mm M8x1		
Toebehoren voor	107636		

bestelnr.	102067	fabrikantnr.	—

moer draad M8x1 H 3mm koper vpe 1stuk type SEF 1

thermogeneratoren



bestelnr.	580035	**fabrikantnr.**	RX24802365
omschrijving	thermogenerator L 36" - 915mm voeler ø 9mm voeler L 38mm 250-750mV schroefaansluiting 7/16" aansluiting 3/8" NEF		

gasbranders

kookstelbranders

universele kookplaatbranders

GEV

bestelnr.	103068	**fabrikantnr.**	RX94805587
omschrijving	branderdeksel ø 100mm		
Toebehoren voor	103068		

bestelnr.	103067	fabrikantnr.	94805595 RX94805595

branderring voor branderdeksel ø 100mm

bestelnr.	104102	fabrikantnr.	RX94805603

branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130

bestelnr.	104103	fabrikantnr.	RX94806627

branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager

bestelnr.	103066	**fabrikantnr.**	RX94805553
omschrijving	branderdeksel ø 80mm		
Toebehoren voor	103066		

bestelnr.	103065	fabrikantnr.	RX94805561

branderring voor branderdeksel ø 80mm

bestelnr.	104100	fabrikantnr.	RX94805579

branderkop voor branderdeksel ø 80mm

bestelnr.	104101	fabrikantnr.	—

branderhouder voor branderdeksel ø 80mm met sproeierdrager met menghuls

bestelnr.	104103	**fabrikantnr.**	RX94806627
omschrijving	branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager		
Toebehoren voor	104103		

bestelnr.	103067	fabrikantnr.	94805595 RX94805595

branderring voor branderdeksel ø 100mm

bestelnr.	103068	fabrikantnr.	RX94805587

branderdeksel ø 100mm

bestelnr.	104102	fabrikantnr.	RX94805603

branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	104102	**fabrikantnr.**	RX94805603
omschrijving	branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130		

1

bestelnr.	104100	**fabrikantnr.**	RX94805579
omschrijving	branderkop voor branderdeksel ø 80mm		
Toebehoren voor	104100		

bestelnr.	103065	fabrikantnr.	RX94805561

branderring voor branderdeksel ø 80mm

bestelnr.	103066	fabrikantnr.	RX94805553

branderdeksel ø 80mm

bestelnr.	104103	fabrikantnr.	RX94806627

branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager

1

bestelnr.	103067	**fabrikantnr.**	94805595 RX94805595
omschrijving	branderring voor branderdeksel ø 100mm		
Toebehoren voor	103067		

bestelnr.	103068	fabrikantnr.	RX94805587

branderdeksel ø 100mm

bestelnr.	104102	fabrikantnr.	RX94805603

branderkop voor branderdeksel ø 100mm buiten ø 130

bestelnr.	104103	fabrikantnr.	RX94806627

branderhouder passend voor brander ø100mm met sproeierdrager

1

bestelnr.	103065	**fabrikantnr.**	RX94805561
omschrijving	branderring voor branderdeksel ø 80mm		
Toebehoren voor	103065		

bestelnr.	103066	fabrikantnr.	RX94805553

branderdeksel ø 80mm

bestelnr.	104100	fabrikantnr.	RX94805579

branderkop voor branderdeksel ø 80mm

bestelnr.	104101	fabrikantnr.	—

branderhouder voor branderdeksel ø 80mm met sproeier-drager met menghuls

fabrikantspecifieke kookplaatbranders

ROSINOX

serie Era Chef

1

bestelnr.	107334	**fabrikantnr.**	94034667 RX94034667
omschrijving	brander voor branderdeksel ø 78mm 5kW compleet		

1

bestelnr.	107332	**fabrikantnr.**	94034675 RX94034675
omschrijving	brander voor branderdeksel ø 98mm 6kW compleet		
Reparatie-onderdelen voor	107332		

bestelnr.	108015	fabrikantnr.	9480004 RX94800265

branderdeksel ø 100mm inbouw ø 97mm

1

bestelnr.	108015	**fabrikantnr.**	9480004 RX94800265
omschrijving	branderdeksel ø 100mm inbouw ø 97mm		

1

bestelnr.	107333	**fabrikantnr.**	9780003 RX94800257
omschrijving	branderdeksel ø 78mm 5kW		

serie Chef 700

bestelnr.	103069	**fabrikantnr.**	RX94800182
omschrijving	branderdeksel ø 80mm 4.3kW met centraal gat		
Toebehoren voor	103069		

	bestelnr.	100907	fabrikantnr.	94805090 RX94805090
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel			
	bestelnr.	101452	fabrikantnr.	94806049 RX94806049
	elektrodebeugel voor brandertype C/D passend voor serie 900			
	bestelnr.	101453	fabrikantnr.	94806411 RX94806411
	houder voor thermokoppel gashaard voor brandertype C/D passend voor serie 900			
	bestelnr.	101454	fabrikantnr.	—
	knelschroef voor bougie draad M10x1 ID ø 7mm L 15mm			
	bestelnr.	104104	fabrikantnr.	94800125 RX94800125
	branderkop voor branderdeksel ø 80mm 3.5kW identificatienummer 100212			
	bestelnr.	104105	fabrikantnr.	94806841 RX94806841
	branderonderstuk voor branderdeksel ø 80mm 3.5kW			
	bestelnr.	104108	fabrikantnr.	—
	inspuiterhouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasingang M16x1,5 gasuitgang M14x1			
	bestelnr.	105297	fabrikantnr.	—
	branderkop voor branderdeksel ø 80mm 4.3kW voor ontstekingsbrander			

bestelnr.	103070	**fabrikantnr.**	RX94800174
omschrijving	branderdeksel ø 95mm 6.4kW met centraal gat		
Toebehoren voor	103070		

	bestelnr.	100907	fabrikantnr.	94805090 RX94805090
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel			
	bestelnr.	101452	fabrikantnr.	94806049 RX94806049
	elektrodebeugel voor brandertype C/D passend voor serie 900			
	bestelnr.	101453	fabrikantnr.	94806411 RX94806411
	houder voor thermokoppel gashaard voor brandertype C/D passend voor serie 900			
	bestelnr.	101454	fabrikantnr.	—
	knelschroef voor bougie draad M10x1 ID ø 7mm L 15mm			
	bestelnr.	104106	fabrikantnr.	94800166 RX94800166
	branderkop voor branderdeksel ø 100mm 5.5kW voor bougie			
	bestelnr.	104107	fabrikantnr.	94806437 RX94806437
	branderonderstuk voor branderdeksel ø 100mm 6.4kW			

Toebehoren voor	103070			
	bestelnr.	104108	fabrikantnr.	—
	inspuiterhouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasingang M16x1,5 gasuitgang M14x1			

bestelnr.	104106	**fabrikantnr.**	94800166 RX94800166
omschrijving	branderkop voor branderdeksel ø 100mm 5.5kW voor bougie		
Toebehoren voor	104106		

	bestelnr.	100907	fabrikantnr.	94805090 RX94805090
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel			
	bestelnr.	101452	fabrikantnr.	94806049 RX94806049
	elektrodebeugel voor brandertype C/D passend voor serie 900			
	bestelnr.	101453	fabrikantnr.	94806411 RX94806411
	houder voor thermokoppel gashaard voor brandertype C/D passend voor serie 900			
	bestelnr.	101454	fabrikantnr.	—
	knelschroef voor bougie draad M10x1 ID ø 7mm L 15mm			
	bestelnr.	103070	fabrikantnr.	RX94800174
	branderdeksel ø 95mm 6.4kW met centraal gat			
	bestelnr.	104107	fabrikantnr.	94806437 RX94806437
	branderonderstuk voor branderdeksel ø 100mm 6.4kW			
	bestelnr.	104108	fabrikantnr.	—
	inspuiterhouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasingang M16x1,5 gasuitgang M14x1			

bestelnr.	104104	**fabrikantnr.**	94800125 RX94800125
omschrijving	branderkop voor branderdeksel ø 80mm 3.5kW identificatienummer 100212		
Toebehoren voor	104104		

	bestelnr.	100907	fabrikantnr.	94805090 RX94805090
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel			
	bestelnr.	101452	fabrikantnr.	94806049 RX94806049
	elektrodebeugel voor brandertype C/D passend voor serie 900			
	bestelnr.	101453	fabrikantnr.	94806411 RX94806411
	houder voor thermokoppel gashaard voor brandertype C/D passend voor serie 900			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

Toebehoren voor	104104			
	bestelnr.	101454	fabrikantnr.	—
	knelschroef voor bougie draad M10x1 ID ø 7mm L 15mm			
	bestelnr.	103069	fabrikantnr.	RX94800182
	branderdeksel ø 80mm 4.3kW met centraal gat			
	bestelnr.	104105	fabrikantnr.	94806841 RX94806841
	branderonderstuk voor branderdeksel ø 80mm 3.5kW			
	bestelnr.	104108	fabrikantnr.	—
	inspuiterhouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasingang M16x1,5 gasuitgang M14x1			

1

bestelnr.	104107	fabrikantnr.	94806437 RX94806437
omschrijving	branderonderstuk voor branderdeksel ø 100mm 6.4kW		
Toebehoren voor	104107		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr.	94805090 RX94805090
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel			
	bestelnr.	101452	fabrikantnr.	94806049 RX94806049
	elektrodebeugel voor brandertype C/D passend voor serie 900			
	bestelnr.	101453	fabrikantnr.	94806411 RX94806411
	houder voor thermokoppel gashaard voor brandertype C/D passend voor serie 900			
	bestelnr.	101454	fabrikantnr.	—
	knelschroef voor bougie draad M10x1 ID ø 7mm L 15mm			
	bestelnr.	103070	fabrikantnr.	RX94800174
	branderdeksel ø 95mm 6.4kW met centraal gat			
	bestelnr.	104106	fabrikantnr.	94800166 RX94800166
	branderkop voor branderdeksel ø 100mm 5.5kW voor bougie			
	bestelnr.	104108	fabrikantnr.	—
	inspuiterhouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasingang M16x1,5 gasuitgang M14x1			

1

bestelnr.	104105	fabrikantnr.	94806841 RX94806841
omschrijving	branderonderstuk voor branderdeksel ø 80mm 3.5kW		
Toebehoren voor	104105		
	bestelnr.	100907	fabrikantnr.	94805090 RX94805090
	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel			

Toebehoren voor	104105			
	bestelnr.	101452	fabrikantnr.	94806049 RX94806049
	elektrodebeugel voor brandertype C/D passend voor serie 900			
	bestelnr.	101453	fabrikantnr.	94806411 RX94806411
	houder voor thermokoppel gashaard voor brandertype C/D passend voor serie 900			
	bestelnr.	101454	fabrikantnr.	—
	knelschroef voor bougie draad M10x1 ID ø 7mm L 15mm			
	bestelnr.	103069	fabrikantnr.	RX94800182
	branderdeksel ø 80mm 4.3kW met centraal gat			
	bestelnr.	104104	fabrikantnr.	94800125 RX94800125
	branderkop voor branderdeksel ø 80mm 3.5kW identificatienummer 100212			
	bestelnr.	104108	fabrikantnr.	—
	inspuiterhouder sproeieruitvoer M10x1 pijp ø 10mm gasingang M16x1,5 gasuitgang M14x1			
	bestelnr.	105297	fabrikantnr.	—
	branderkop voor branderdeksel ø 80mm 4.3kW voor ontstekingsbrander			

serie Rosi Chef, Royal Chef, Maxi Chef



1

bestelnr.	107197	fabrikantnr.	94044420 RX94044420
omschrijving	branderdeksel ø 120mm		
Toebehoren voor	107197		
	bestelnr.	107196	fabrikantnr.	94044422 RX94044422
	branderkop voor branderdeksel ø 120mm 10kW H 38mm			
	bestelnr.	107198	fabrikantnr.	94044423 RX94044423
	branderonderstuk voor branderdeksel ø 100/120mm 4,5/7/10kW H 85mm			

1

bestelnr.	108078	fabrikantnr.	RX94044419
omschrijving	branderdeksel ø 98mm inbouw ø 97mm		

1

bestelnr.	107195	**fabrikantnr.**	94044421 RX94044421
omschrijving	branderkop voor branderdeksel ø 100mm 7kW H 37mm		
Toebehoren voor	107195		
	bestelnr. 107198	fabrikantnr.	94044423 RX94044423
	branderonderstuk voor branderdeksel ø 100/120mm 4,5/7/10kW H 85mm		

1

bestelnr.	107196	**fabrikantnr.**	94044422 RX94044422
omschrijving	branderkop voor branderdeksel ø 120mm 10kW H 38mm		
Toebehoren voor	107196		
	bestelnr. 107197	fabrikantnr.	94044420 RX94044420
	branderdeksel ø 120mm		
	bestelnr. 107198	fabrikantnr.	94044423 RX94044423
	branderonderstuk voor branderdeksel ø 100/120mm 4,5/7/10kW H 85mm		

1

bestelnr.	107199	**fabrikantnr.**	94044469 RX94044469
omschrijving	branderonderstuk voor branderdeksel ø 100/120mm 4,5/7/10kW H 105mm		

1

bestelnr.	107198	**fabrikantnr.**	94044423 RX94044423
omschrijving	branderonderstuk voor branderdeksel ø 100/120mm 4,5/7/10kW H 85mm		
Toebehoren voor	107198		
	bestelnr. 107195	fabrikantnr.	94044421 RX94044421
	branderkop voor branderdeksel ø 100mm 7kW H 37mm		

Toebehoren voor	107198		
	bestelnr. 107196	fabrikantnr.	94044422 RX94044422
	branderkop voor branderdeksel ø 120mm 10kW H 38mm		
	bestelnr. 107197	fabrikantnr.	94044420 RX94044420
	branderdeksel ø 120mm		

gloeiplaten

1

bestelnr.	107055	**fabrikantnr.**	N/A
omschrijving	brander type 1020 ø 80mm L 120mm compleet		
Reparatie-onderdelen voor	107055		
	bestelnr. 108031	fabrikantnr.	—
	branderdeksel ø 78mm met centraal gat		
	bestelnr. 108041	fabrikantnr.	N/A
	branderkop ø 84mm afname ø 72mm met centraal gat		
	bestelnr. 108052	fabrikantnr.	—
	inspuiterhouder grootte 4/5 draad M26x1		
	bestelnr. 108064	fabrikantnr.	—
	mengpijp grootte 4/5		

1

bestelnr.	108041	**fabrikantnr.**	N/A
omschrijving	branderkop ø 84mm afname ø 72mm met centraal gat		
Toebehoren voor	108041		
	bestelnr. 108031	fabrikantnr.	—
	branderdeksel ø 78mm met centraal gat		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

toebehoren

reduceersterren

1

bestelnr.	210001	**fabrikantnr.**	94806759 RX94806759
omschrijving	verkleinrooster L 265mm B 265mm RVS passend voor universeel		

branderroosters

1

bestelnr.	210264	**fabrikantnr.**	RX94039872 RX94070427
omschrijving	branderrooster B 307mm L 388mm H 36mm passend voor ROSINOX		

staafbranders

staafbranders

1

bestelnr.	105494	**fabrikantnr.**	94814483 RX94814483
omschrijving	staafbrander 2-rijen L 525mm B 200mm ømm H 65mm lavasteengrill		

1

bestelnr.	105537	**fabrikantnr.**	94812661 RX94812661
omschrijving	staafbrander haaks L 570mm B 310mm ømm Hmm oven		

1

bestelnr.	109118	**fabrikantnr.**	9456104 RX9400674 RX94006749 RX94561040
omschrijving	staafbrander L 190mm B 41mm ømm H 56mm flens B 53mm flens L 73mm friteuse		

1

bestelnr.	109119	**fabrikantnr.**	9400671 94006715 RX94006715
omschrijving	staafbrander L 510mm B 42mm ømm H 57mm flens B 53mm flens L 73mm braadpan		

1

bestelnr.	104659	**fabrikantnr.**	94494564 RX94494564
omschrijving	staafbrander ømm B 41.5mm H 56mm L 512mm flens B 53mm flens L 27mm braadpan		

pijpbranders

1

bestelnr.	105527	**fabrikantnr.**	94805710 RX94805710
omschrijving	pijpbrander L 295mm B 55mm H 70mm inbouwpositie links voor friteuse ovaal		

toebehoren

inspuiterhouders

1

bestelnr.	104629	**fabrikantnr.**	9401873 94018736 RX94018736
omschrijving	inspuiterhouder ID ø 10mm draaipijp fitting M18x1,5 OD 3/8" M13x1 pijp ø 12mm		

gasinspuiters

hoofdinspuiters

gasinspuiters 3/8"

1

bestelnr.	106543	**fabrikantnr.**	RX94033859
omschrijving	gasinspuiter draad 3/8" SB 17 boring ø 2.1mm		

gasinspuiters M7x1

1

bestelnr.	100517	**fabrikantnr.**	94812640 RX94812640
omschrijving	gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 0.8mm		

1

bestelnr.	100519	**fabrikantnr.**	94806668 RX94806668
omschrijving	gasinspuiter draad M7x1 SB 10 boring ø 0.95mm		

gasinspuiters M10x1

1

bestelnr.	100635	**fabrikantnr.**	RX94812593
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 0.85mm binnenkant spits		

1

bestelnr.	100641	**fabrikantnr.**	94806833 RX94806833
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.35mm binnenkant spits		

1

bestelnr.	106466	**fabrikantnr.**	94806874 RX94806874
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.15mm		

1

bestelnr.	106453	**fabrikantnr.**	RX94033859
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 12 boring ø 1.4mm		

1

bestelnr.	106295	**fabrikantnr.**	94806882 RX94806882
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 0.9mm identificatienummer 90		

1

bestelnr.	102704	**fabrikantnr.**	94806890 RX94806890
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.2mm		

1

bestelnr.	102774	**fabrikantnr.**	94812558 RX94812558
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.45mm		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

bestelnr.	101997	**fabrikantnr.**	94812697 RX94812697
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.4mm		

bestelnr.	102773	**fabrikantnr.**	RX94812556
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.65mm G20-25		

bestelnr.	102984	**fabrikantnr.**	94812557 RX94812557
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.8mm		

bestelnr.	102703	**fabrikantnr.**	94812654 RX94812654
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 1.9mm		

bestelnr.	106284	**fabrikantnr.**	94812555 RX94812555
omschrijving	gasinspuiter draad M10x1 SB 11 boring ø 2.15mm		

gasinspuiters M13x1

bestelnr.	107475	**fabrikantnr.**	RX94034154
omschrijving	gasinspuiter draad M13x1 boring ø 1.85mm SB 13 identificatienummer 185		

waakvlambranderinspuiters

waakvlaminspuiters AEM

bestelnr.	109126	**fabrikantnr.**	94814111 RX94814111
omschrijving	waakvlaminspuiter aardgas boring ø 0.4mm identificatienummer 40 draad 7/32" (28G) SB 6 vpe 1stuk		

bestelnr.	106427	**fabrikantnr.**	9481411 RX94814110
omschrijving	waakvlaminspuiter aardgas/flessengas boring ø 0.3mm identificatienummer 30 draad 7/32" (28G) SB 6		

waakvlambranderinspuiters POLIDORO



bestelnr.	106703	**fabrikantnr.**	RX94034519
omschrijving	waakvlaminspuiter POLIDORO aardgas identificatienummer 27.2 boring ø 2x0,27mm vpe 1stuk		

waakvlambranderinspuiters SIT

serie 100

bestelnr.	107171	**fabrikantnr.**	94812644 RX94812644
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT aardgas/flessengas boring ø 0.25mm vpe 1stuk		

serie 140/150



bestelnr.	100207	**fabrikantnr.**	RX822140120
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT aardgas identificatienummer 27 boring ø 0,40/0,38mm passend voor SIT serie 140		

bestelnr.	100205	**fabrikantnr.**	RX822140380
omschrijving	waakvlaminspuiter SIT flessengas identificatienummer 19 boring ø 0,23/0,26mm vpe 1stuk passend voor SIT serie 150		

hulpmiddelen gas

schroefnippels

snijringen

1

bestelnr.	101248	**fabrikantnr.**	94810978 RX94810978
omschrijving	snijring voor pijpø 12mm vpe 1stuk passend voor PEL		
Toebehoren voor	101248		

bestelnr.	101251	fabrikantnr.	—
overzetmoer draad M20x1,5 voor pijp ø 12mm			

1

bestelnr.	101246	**fabrikantnr.**	94812588 RX94812588
omschrijving	snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	101246		

bestelnr.	100908	fabrikantnr.	94812587 RX94812587
knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk			

klemschroeven

1

bestelnr.	106597	**fabrikantnr.**	94812690 RX94812690
omschrijving	knelschroef draad 3/4" voor pijpø 18mm L 20mm vpe 1stuk SB 27		

1

bestelnr.	100908	**fabrikantnr.**	94812587 RX94812587
omschrijving	knelschroef draad M10x1 voor pijpø 4mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	100908		

bestelnr.	100897	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk voor ontstekingsbrander			

bestelnr.	101246	fabrikantnr.	94812588 RX94812588
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk			

bestelnr.	101280	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 4mm vpe 1stuk			

bestelnr.	101282	fabrikantnr.	—
snijring voor pijpø 4mm L 7.4mm vpe 1stuk			

1

bestelnr.	100906	**fabrikantnr.**	94805082 RX94805082
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 voor ontstekingseleketrode koper vpe 1stuk SB 10		

1

bestelnr.	100907	**fabrikantnr.**	94805090 RX94805090
omschrijving	schroefconnectie draad M10x1 vpe 1stuk type SEF 1 ømm voor thermokoppel		

hoekstukken

1

bestelnr.	531261	**fabrikantnr.**	RX94025293
omschrijving	hoekstuk draad 1/2" OD - 1/2" OD koper		

apparaatspecifieke bouwdelen

voor deegkneedmachines

flenslagers

1

bestelnr.	693112	**fabrikantnr.**	RX94806544
omschrijving	flenslager type UCF204 schacht ø 20mm 4-gatsflens LA 64mm H 33mm flens L 86mm flens B 86mm gat ø 12mm flens F204 kogellager UC204G2 flenshoogte 25.5mm		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

voor espressomachines

broeigroepen

zeefhouder pakkingen

o-ringen

1

bestelnr.	510409	**fabrikantnr.**	RX94807294
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

stoom-/waterkranen

stoom-/waterpijpen

toebehoren

rubbers

1

bestelnr.	510893	**fabrikantnr.**	94807765 RX94807765
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		

voor koffiemolens

1

bestelnr.	345019	**fabrikantnr.**	94809944 RX94809944
omschrijving	draaischakelaar contactset 2 2 0-1 type CA0120002 380V 12A as ø 5x5mm as L 23mm as vierkant aansluiting schroefaansluiting		

voor keramisch kookveld

keramische velden

keramische glasplaten

1

bestelnr.	694698	**fabrikantnr.**	94090016 RX94090016
omschrijving	keramiekplaat L 370mm B 370mm dikte 6mm		

voor heteluchtoven/combi-steamers

reparatieonderdelen en toebehoren

1

bestelnr.	698483	**fabrikantnr.**	RX94003753
omschrijving	lagerbout L 17mm ø 12.2mm SB 15 buiten ø M8		

1

bestelnr.	512418	**fabrikantnr.**	RX94050556
omschrijving	splitpen D1 ø 8.6mm gat ø 5.5mm vpe 1stuk totale lengte 40.4mm		

1

bestelnr.	512417	**fabrikantnr.**	RX94020211
omschrijving	zeskantmoer SB 16 draad M10 zwart passend voor ROSINOX VPE 1m		

diversen

1

bestelnr.	510558	**fabrikantnr.**	24556078 RX24556078
omschrijving	aansluiting voor pomp		

1

bestelnr.	694527	**fabrikantnr.**	24390627 RX24390627
omschrijving	pakking rubber OD ø 57mm ID ø 39mm materiaaldikte 4mm voor heteluchtoven vpe 1stuk passend voor RATIONAL		

voor kantelbare braadpannen

assen

1

bestelnr.	693128	**fabrikantnr.**	94806551 RX94806551
omschrijving	draadstang L 350mm		

1

bestelnr.	693127	**fabrikantnr.**	94806569 RX94806569
omschrijving	schroefdraadstuk		

voor kookketels

niveauregelaars

1

bestelnr.	698489	**fabrikantnr.**	RX94045667 RX94445582
omschrijving	niveau tank metaal boring ø 11.5mm L 257mm B 30mm H 50mm		

kijkglazen

compleet

1

bestelnr.	540706	**fabrikantnr.**	RX94800216
omschrijving	kijkglas LA 76mm bevestigingsdraad M10 L 107mm B 28mm kunststof/RVS voor kookketel model ELESA HCX-76-BW-SST		

diversen



1

bestelnr.	698486	**fabrikantnr.**	RX94013612
omschrijving	pakking buiten ø 390 ID ø 340mm boringen 16 gat ø 10mm		

voor ovens

behuizing en membramen

1

bestelnr.	698493	**fabrikantnr.**	RX94545373
omschrijving	vel L 142mm B 30mm H 82mm voor ontstekingseleketrode		

diversen

1

bestelnr.	696492	**fabrikantnr.**	94001971 RX94001971
omschrijving	aanslag voor ovendeur L 137mm B 76mm H 3mm		

voor vaatwassers

containers

zoutreservoirs

1

bestelnr.	517398	**fabrikantnr.**	RX94810355
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 82mm ID ø 66mm materiaaldikte 4mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		

1

bestelnr.	510929	**fabrikantnr.**	94808755 RX94808755
omschrijving	zouttank ø 120mm H 117mm slang ø 10mm inbouw ø 70mm totale hoogte 157mm		
Reparatie-onderdelen voor	510929		

bestelnr.	506015	fabrikantnr.	94810256 RX94810256

O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk

bestelnr.	510018	fabrikantnr.	—

moer ø 92mm H 10.5mm voor zoutcontainer ID ø 64mm

bestelnr.	524177	fabrikantnr.	—

deksel ø 69mm H 20mm voor zoutcontainer ID ø 50mm

Toebehoren voor	510929

bestelnr.	510071	fabrikantnr.	—

vlakpakking rubber OD ø 81mm ID ø 68mm materiaaldikte 3mm voor zoutcontainer vpe 1stuk

bestelnr.	510654	fabrikantnr.	—

pakking H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm

Toebehoren voor	510929

bestelnr.	510883	fabrikantnr.	—

pakking rubber OD ø 86mm ID ø 66mm materiaaldikte 2mm voor zoutcontainer vpe 1stuk

boilers

boiler voor vaatwasser

1

bestelnr.	517402	**fabrikantnr.**	94810306 RX94810306
omschrijving	boiler		

1

bestelnr.	517302	**fabrikantnr.**	94807930 RX94807930
omschrijving	boiler met isolering ø 160mm L 500mm		
Toebehoren voor	517302		

bestelnr.	517337	fabrikantnr.	—

isolatiemat boiler ø 160mm

1

bestelnr.	517303	**fabrikantnr.**	94810957 RX94810957
omschrijving	boiler met isolering ø 160mm L 530mm flens 4-gatsflens ingang ø 12		

1

bestelnr.	518583	**fabrikantnr.**	RX94804416
omschrijving	boiler ø 110mm L 295mm		

1

bestelnr.	517295	**fabrikantnr.**	94810913 RX94810913
omschrijving	boiler ø 113mm L 370mm		

1

bestelnr.	517300	**fabrikantnr.**	94810660 RX94810660
omschrijving	boiler ø 140mm L 390mm		

1

bestelnr.	518377	**fabrikantnr.**	94804051 RX94804051
omschrijving	boiler ø 150mm L 360mm		

1

bestelnr.	524450	**fabrikantnr.**	RX94814261
omschrijving	boiler ø 150mm L 445mm ingang ø 11		

1

bestelnr.	512000	**fabrikantnr.**	94814267 RX94814267
omschrijving	boiler ø 150mm L 500mm		

1

bestelnr.	517394	**fabrikantnr.**	94810314 RX94810314
omschrijving	boiler ø 160mm L 530mm met isolering		
Reparatie-onderdelen voor	517394		

bestelnr.	517336	fabrikantnr.	—
isolatiemat boiler L 500mm B 155mm			

Reparatie-onderdelen voor	517394		

bestelnr.	517337	fabrikantnr.	—
isolatiemat boiler ø 160mm			

toebehoren

1

bestelnr.	517125	**fabrikantnr.**	94809787 RX94809787
omschrijving	slangaansluiting		

onthardingspatronen

kolom onthanders

1

bestelnr.	530000	**fabrikantnr.**	RX94801297
omschrijving	ontharder 4-maal L 380mm B 180mm		

behuizing en membramen

panelen

1

bestelnr.	996014	**fabrikantnr.**	94814090 RX94814090
omschrijving	afdekking voor boiler H 40mm ø 125mm		

diversen

1

bestelnr.	698297	**fabrikantnr.**	RX94814294
omschrijving	doorvoer ID ø 35mm OD ø 51mm materiaaldikte 14mm		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	517400	**fabrikantnr.**	RX94810876
omschrijving	lager voor deur rubber ID ø 12mm inbouwpositie links		

1

bestelnr.	524076	**fabrikantnr.**	94807410 RX94807410
omschrijving	magneethouder binnenmaat 13mm H 60mm voor vaatwasser		
Toebehoren voor	524076		

bestelnr.	524655	fabrikantnr.	—
schroefkap voor magneethouder draad M16x1,25 RVS SB 19			

transmissies

1

bestelnr.	518634	**fabrikantnr.**	94804317 RX94804317
omschrijving	tandwielhuis motorschacht ø 14mm flens ø 160mm aandrijfschacht ø 25mm type VF49A60		

kapmechanieken voor wasmachines

bouten

1

bestelnr.	510988	**fabrikantnr.**	94813785 RX94813785
omschrijving	nok voor kapscharnier		

bussen

1

bestelnr.	512423	**fabrikantnr.**	RX94814308
omschrijving	bus voor kapgreep		

1

bestelnr.	517282	**fabrikantnr.**	94809373 RX94809373
omschrijving	looprol kapmechaniek		

veerhouders

1

bestelnr.	517285	**fabrikantnr.**	94810934 RX94810934
omschrijving	veerhouder		

geleiderails

1

bestelnr.	517358	**fabrikantnr.**	RX94814004
omschrijving	geleidingsstrip L 600mm voor kapmechaniek		

1

bestelnr.	517378	**fabrikantnr.**	RX94814059
omschrijving	geleidingsstrip L 650mm inbouwpositie links voor kapmechaniek materiaaldikte 25mm		

1

bestelnr.	513019	**fabrikantnr.**	RX94814058
omschrijving	geleidingsstrip L 695mm inbouwpositie rechts materiaaldikte 25mm		

1

bestelnr.	524800	**fabrikantnr.**	RX94814042
omschrijving	geleidingsstrip L 700mm voor kap B 26mm H 21mm		

looprollen

1

bestelnr.	524805	**fabrikantnr.**	RX94810936
omschrijving	loopwiel ø 23mm H 9.6mm voor kapmechaniek kunststof wit gat ø 8mm		

diversen

1

bestelnr.	517283	**fabrikantnr.**	RX94809381
omschrijving	loopwiel voor kapgreep		

korfgeleiders

geleiderails

1

bestelnr.	517813	**fabrikantnr.**	94814102 RX94814102
omschrijving	korfgeleider inbouwpositie links/rechts L 450mm B 3.5mm H 37.5mm		

luchtkamers

luchtkamers

1

bestelnr.	510347	**fabrikantnr.**	94813804 RX94813804
omschrijving	luchtkamer		
Reparatie-onderdelen voor	510347		
	bestelnr. 510877	fabrikantnr.	—
	vlakpakking rubber OD ø 18mm ID ø 10mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 560197	fabrikantnr.	—
	moer draad M10 H 8mm SB 17 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
Toebehoren voor	510347		
	bestelnr. 510877	fabrikantnr.	—
	vlakpakking rubber OD ø 18mm ID ø 10mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 560197	fabrikantnr.	—
	moer draad M10 H 8mm SB 17 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		

1

bestelnr.	510757	**fabrikantnr.**	RX94804838
omschrijving	luchtkamer		

1

bestelnr.	510759	**fabrikantnr.**	94802857 RX94802857
omschrijving	luchtkamer		
Reparatie-onderdelen voor	510759		
	bestelnr. 502036	fabrikantnr.	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 28.25mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 510760	fabrikantnr.	94801479 RX94801479
	slangaansluiting		
	bestelnr. 510761	fabrikantnr.	94801495 RX94801495
	vlakpakking rubber D1 ø 38mm D2 ø 25mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	510759		
	bestelnr. 510760	fabrikantnr.	94801479 RX94801479
	slangaansluiting		
	bestelnr. 510761	fabrikantnr.	94801495 RX94801495
	vlakpakking rubber D1 ø 38mm D2 ø 25mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		
	bestelnr. 512283	fabrikantnr.	—
	vlakpakking rubber D1 ø 38.5mm D2 ø 24.5mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	517308	**fabrikantnr.**	94809852 RX94809852
omschrijving	luchtkamer H 65mm		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	517170	**fabrikantnr.**	94809886 RX94809886
omschrijving	luchtkamer H 75mm		
Toebehoren voor	517170		

bestelnr.	517173	fabrikantnr.	94810941 RX94810941

vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk

bestelnr.	517174	fabrikantnr.	—

moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk

1

bestelnr.	517171	**fabrikantnr.**	RX94809878
omschrijving	luchtkamer L 90mm B 55mm H 31mm		
Toebehoren voor	517171		

bestelnr.	517173	fabrikantnr.	94810941 RX94810941

vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk

bestelnr.	517174	fabrikantnr.	—

moer draad M8 H 6.5mm SB 13 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk

1

bestelnr.	516218	**fabrikantnr.**	94812400 RX94812400
omschrijving	luchtkamer ø 34mm		

luchtkamertoebehoren

1

bestelnr.	510760	**fabrikantnr.**	94801479 RX94801479
omschrijving	slangaansluiting		

1

bestelnr.	510761	**fabrikantnr.**	94801495 RX94801495
omschrijving	vlakpakking rubber D1 ø 38mm D2 ø 25mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

mechaniek voor doorschuifvaatwassers

1

bestelnr.	524455	**fabrikantnr.**	94810893 RX94810893
omschrijving	aandrijfas voor transportsysteem L 225mm ø 120mm passend voor Dihr		
Toebehoren voor	524455		

bestelnr.	524456	fabrikantnr.	94807195 RX94807195

loopwiel voor aandrijfschacht L 27.3mm ø 30mm gat ø 12.5mm passend voor Dihr

1

bestelnr.	517356	**fabrikantnr.**	94809688 RX94809688
omschrijving	afstandshouder voor schacht ø 32mm		

1

bestelnr.	517371	**fabrikantnr.**	RX94807971
omschrijving	loopwiel L 22mm ø 24.5mm gat ø 8mm passend voor Dihr		

1

bestelnr.	524456	**fabrikantnr.**	94807195 RX94807195
omschrijving	loopwiel voor aandrijfschacht L 27.3mm ø 30mm gat ø 12.5mm passend voor Dihr		
Toebehoren voor	524456		

bestelnr.	524455	fabrikantnr.	94810893 RX94810893

aandrijfas voor transportsysteem L 225mm ø 120mm passend voor Dihr

1

bestelnr.	524511	**fabrikantnr.**	RX94804663
omschrijving	rol voor transportsysteem B 20mm OD ø 24.5mm gat ø 8mm		

1

bestelnr.	698412	**fabrikantnr.**	94813961 RX94813961
omschrijving	tandwiel tanden 8 asafname ø 20mm ø 133mm tandbreedte 11mm kunststof B 40mm voor transportsysteem passend voor vaatwasser		

1

bestelnr.	524971	**fabrikantnr.**	94814000 RX94814000
omschrijving	transportvinger voor vaatwasser L 75mm B 36mm H 90mm gat ø 9mm passend voor Dihr		

terugslagkleppen

terugslagkleppen

1

bestelnr.	516101	**fabrikantnr.**	94813738 RX94813738
omschrijving	terugslagventiel vaatwasser slang ø 12mm		
Reparatie-onderdelen voor	516101		

bestelnr.	506367	fabrikantnr.	—
vlakpakking rubber OD ø 40mm ID ø 28mm materiaaldikte 1.8mm vpe 1stuk			

deurmechanieken

stangen

1

bestelnr.	518355	**fabrikantnr.**	94812350 RX94812350
omschrijving	deurstang aanslagstaaf		

1

bestelnr.	512370	**fabrikantnr.**	94813839 RX94813839
omschrijving	deurstang trekstang		

1

bestelnr.	517269	**fabrikantnr.**	94809431 RX94809431
omschrijving	deurstang trekstang		

1

bestelnr.	512026	**fabrikantnr.**	94813842 RX94813842
omschrijving	trekstang L 235mm draad M5		

schroefdraadstiften

1

bestelnr.	512371	**fabrikantnr.**	94813838 RX94813838
omschrijving	schroefdraadstuk draadstuk		

geleidingsplaten

1

bestelnr.	517264	**fabrikantnr.**	94810769 RX94810769
omschrijving	glijplaat glijplaat		

1

bestelnr.	518356	**fabrikantnr.**	94804028 RX94804028
omschrijving	glijplaat glijplaat		

scharnieren

1

bestelnr.	517268	**fabrikantnr.**	RX94809449
omschrijving	bus ID ø 8mm H 9mm bus draad M11x1 SB 13		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	517267	**fabrikantnr.**	94809423 RX94809423
omschrijving	deurscharnier scharnier inbouwpositie links		
Toebehoren voor	517267		

bestelnr.	517266	fabrikantnr.	94809415 RX94809415
deurscharnier scharnier inbouwpositie rechts			

bestelnr.	517268	fabrikantnr.	RX94809449
bus ID ø 8mm H 9mm bus draad M11x1 SB 13			

1

bestelnr.	517266	**fabrikantnr.**	94809415 RX94809415
omschrijving	deurscharnier scharnier inbouwpositie rechts		
Toebehoren voor	517266		

bestelnr.	517267	fabrikantnr.	94809423 RX94809423
deurscharnier scharnier inbouwpositie links			

bestelnr.	517268	fabrikantnr.	RX94809449
bus ID ø 8mm H 9mm bus draad M11x1 SB 13			

scharnierpennen

1

bestelnr.	511375	**fabrikantnr.**	RX94814270
omschrijving	scharnierpen ø 6mm D1 ø 4mm L 55mm draad M4 RVS		

deurgeleiding

1

bestelnr.	508421	**fabrikantnr.**	94814063 RX94814063
omschrijving	tegenhouder ombouwset		

deurstoppers

1

bestelnr.	510957	**fabrikantnr.**	94813763 RX94813763
omschrijving	deurstopper afsluiting		

1

bestelnr.	518354	**fabrikantnr.**	94804010 RX94804010
omschrijving	deurstopper lange geperforeerde schijf		

sluitingen

1

bestelnr.	512160	**fabrikantnr.**	94801008 RX94801008
omschrijving	deursluiting		
Toebehoren voor	512160		

bestelnr.	512369	fabrikantnr.	94801024 RX94801024
tegenstuk tegenstuk			

1

bestelnr.	517275	**fabrikantnr.**	94808300 RX94808300
omschrijving	deursluiting sluiting		

1

bestelnr.	510008	**fabrikantnr.**	94813865 RX94813865
omschrijving	deursluiting voor vaatwasser		

1

bestelnr.	512369	**fabrikantnr.**	94801024 RX94801024
omschrijving	tegenstuk tegenstuk		

diversen

1

bestelnr.	524955	**fabrikantnr.**	RX94810868
omschrijving	lager voor deur ID ø 12mm H 22mm L 32mm B 9mm inbouwpositie rechts		

schroefnippels

1

bestelnr.	512074	**fabrikantnr.**	94813714 RX94813714
omschrijving	moer draad 1/2" H 7mm SB 27 kunststof vpe 1stuk		

1

bestelnr.	506027	**fabrikantnr.**	94810944 RX94810944
omschrijving	moer draad 2" voor aanzuiglichaam		

1

bestelnr.	517007	**fabrikantnr.**	94808151 RX94808151
omschrijving	schroefconnectie		

1

bestelnr.	512177	**fabrikantnr.**	94813796 RX94813796
omschrijving	schroefconnectie draad 1/4" H 27mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	512178	**fabrikantnr.**	94813798 RX94813798
omschrijving	schroefconnectie draad M16x1,25 H 31mm vpe 1stuk		

gordijnen

gordijnen

1

bestelnr.	533006	**fabrikantnr.**	RX94807039
omschrijving	gordijn B 545mm H 590mm LANG materiaaldikte 1.6mm		



1

bestelnr.	524801	**fabrikantnr.**	RX94807278
omschrijving	gordijn B 620mm H 500mm kunststof materiaaldikte 1.4mm voor vaatwasser		

gordijnstangen

1

bestelnr.	533017	fabrikantnr.	RX94807385
omschrijving	gordijnstang L 635mm ø 8mm		

was- en naspoelsystemen

1

bestelnr.	517094	fabrikantnr.	94813981 RX94813981
omschrijving	afdekking voor naspoelstift H 108mm D1 ø 28mm		

1

bestelnr.	517130	fabrikantnr.	RX94814012
omschrijving	afdekking wasarmhouder inbouwpositie onder		

1

bestelnr.	519087	fabrikantnr.	94800687 RX94800687
omschrijving	borgmoer voor wasarm		

1

bestelnr.	517341	fabrikantnr.	94813969 RX94813969
omschrijving	bus ID ø 16mm OD ø 48mm		

1

bestelnr.	519033	fabrikantnr.	94800794 RX94800794
omschrijving	bus voor naspoelarm		

1

bestelnr.	511240	fabrikantnr.	RX94813750
omschrijving	bus voor wasarm		

1

bestelnr.	511434	fabrikantnr.	RX94813751
omschrijving	bus voor wasarm		

1

bestelnr.	512047	fabrikantnr.	94801131 RX94801131
omschrijving	bus voor wasarm		

1

bestelnr.	512053	fabrikantnr.	94813724 RX94813724
omschrijving	bus voor wasarm		

1

bestelnr.	512062	fabrikantnr.	94813850 RX94813850
omschrijving	bus voor wasarm		

1

bestelnr.	512064	**fabrikantnr.**	94814258 RX94814258
omschrijving	bus voor wasarm		

1

bestelnr.	512275	**fabrikantnr.**	RX94813851
omschrijving	bus voor wasarm		

1

bestelnr.	512383	**fabrikantnr.**	94802915 RX94802915
omschrijving	bus voor wasarm		

1

bestelnr.	517086	**fabrikantnr.**	RX94808110
omschrijving	bus voor wasarm		

1

bestelnr.	519167	**fabrikantnr.**	94800810 RX94800810
omschrijving	bus voor wasarm		
Toebehoren voor	519167		

bestelnr.	519087	fabrikantnr.	94800687 RX94800687
borgmoer voor wasarm			

1

bestelnr.	517682	**fabrikantnr.**	RX94810033
omschrijving	bus voor wasarm inbouwpositie boven H 52mm draad 1¼" D1 ø 54mm D2 ø 41mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	517374	**fabrikantnr.**	94808235 RX94808235
omschrijving	doorvoer D1 ø 20mm D2 ø 14mm L 17mm binnen ø 1 10mm		

1

bestelnr.	517095	**fabrikantnr.**	94810986 RX94810986
omschrijving	flens ø 60mm		

1

bestelnr.	512259	**fabrikantnr.**	94802980 RX94802980
omschrijving	flens voor wasarmhouder		

1

bestelnr.	512257	**fabrikantnr.**	94813825 RX94813825
omschrijving	kartelmoer draad M10L ø 30mm H 6.5mm RVS		

1

bestelnr.	512212	**fabrikantnr.**	94813745 RX94813745
omschrijving	kartelmoer draad M10x1,5 ø 30mm H 6.4mm RVS		

1

bestelnr.	510112	**fabrikantnr.**	94803970 RX94803970
omschrijving	kartelschroef draad M10 draad L 10mm ø 22mm H 4.5mm RVS		

1

bestelnr.	519085	**fabrikantnr.**	94800802 RX94800802
omschrijving	kartelschroef ø 34mm draad M6		

1

bestelnr.	512211	**fabrikantnr.**	94813743 RX94813743
omschrijving	lagerbus voor naspoelarm		

1

bestelnr.	517154	**fabrikantnr.**	94810925 RX94810925
omschrijving	moer inbouwpositie boven voor wasarmhouder		

1

bestelnr.	517070	**fabrikantnr.**	94810960 RX94810960
omschrijving	moer voor wasarm		

1

bestelnr.	517010	**fabrikantnr.**	94808797 RX94808797
omschrijving	naspoelarm compleet		

1

bestelnr.	519197	**fabrikantnr.**	RX94800695
omschrijving	naspoelarmas		

1

bestelnr.	517161	**fabrikantnr.**	94810744 RX94810744
omschrijving	naspoelarmhouder inbouwpositie boven		

1

bestelnr.	517155	**fabrikantnr.**	94814017 RX94814017
omschrijving	naspoelarmhouder voor vaste armen inbouwpositie boven		

1

bestelnr.	512280	**fabrikantnr.**	94813823 RX94813823
omschrijving	naspoelpijp		

1

bestelnr.	517113	**fabrikantnr.**	94810948 RX94810948
omschrijving	naspoelpijp		

1

bestelnr.	517116	**fabrikantnr.**	94807740 RX94807740
omschrijving	naspoelpijp		

1

bestelnr.	517119	**fabrikantnr.**	RX94814026
omschrijving	naspoelpijp		

1

bestelnr.	517132	**fabrikantnr.**	94814013 RX94814013
omschrijving	naspoelpijp		

1

bestelnr.	517153	**fabrikantnr.**	94809456 RX94809456
omschrijving	naspoelpijp		

1

bestelnr.	517157	**fabrikantnr.**	94814016 RX94814016
omschrijving	naspoelpijp		

1

bestelnr.	518471	**fabrikantnr.**	94804572 RX94804572
omschrijving	naspoelpijp		

1

bestelnr.	524514	**fabrikantnr.**	94813795 RX94813795
omschrijving	naspoelpijp inbouwpositie boven ø 12mm L 265mm		

1

bestelnr.	517140	**fabrikantnr.**	94814072 RX94814072
omschrijving	naspoelpijp inbouwpositie onder		

1

bestelnr.	512197	**fabrikantnr.**	94813786 RX94813786
omschrijving	naspoelpijp inbouwpositie onder ø 10/12mm L 270mm		

1

bestelnr.	530430	**fabrikantnr.**	RX94813982
omschrijving	pakking voor naspoelpijp rubber ø 33mm ID ø 24mm materiaaldikte 11mm voor Silanos		

1

bestelnr.	505314	**fabrikantnr.**	94801735 RX94801735
omschrijving	pakking voor wasarm materiaaldikte 1mm L 74.5mm B 42mm		

1

bestelnr.	517115	**fabrikantnr.**	94814413 RX94814413
omschrijving	passtuk		

1

bestelnr.	512043	**fabrikantnr.**	94813680 RX94813680
omschrijving	regelschijf		

1

bestelnr.	517139	**fabrikantnr.**	94813954 RX94813954
omschrijving	regelschijf		

1

bestelnr.	517629	**fabrikantnr.**	RX94802824
omschrijving	schijf voor naspoelarm ø 12/18mm		

1

bestelnr.	517628	**fabrikantnr.**	RX94801644
omschrijving	schijf voor naspoelarm ø 16mm		

1

bestelnr.	518003	**fabrikantnr.**	94803962 RX94803962
omschrijving	schroefkap		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

bestelnr.	518238	**fabrikantnr.**	94803434 RX94803434
omschrijving	verdeler ø 12mm L 98mm		

bestelnr.	517114	**fabrikantnr.**	94810949 RX94810949
omschrijving	verlenging voor wasarmhouder		

bestelnr.	517118	**fabrikantnr.**	94810116 RX94810116
omschrijving	wasarmhouder inbouwpositie onder		

bestelnr.	512307	**fabrikantnr.**	94801198 RX94801198
omschrijving	wasarmlager		

bestelnr.	517071	**fabrikantnr.**	94809522 RX94809522
omschrijving	wasarmlager		

bestelnr.	517382	**fabrikantnr.**	94814300 RX94814300
omschrijving	waspijp L 635mm RVS passend voor Dihr		

knoppen

fabrikantspecifieke knoppen

ROSINOX

bestelnr.	111479	**fabrikantnr.**	9403093 94030939 RX94030939
omschrijving	knop ø 38mm as ø 16x16mm chroom		
Toebehoren voor	111479		

bestelnr.	111481	fabrikantnr.	9400687 94006871 RX94006871
knop adapter as ø 8x8mm voor waterkraan			

toebehoren

panelen

bestelnr.	111811	**fabrikantnr.**	94812686 RX94812686
omschrijving	afdekking ø 72.5mm		
Toebehoren voor	111811		

bestelnr.	560056	fabrikantnr.	—
klemschijf maximale ø 4mm OD ø 10mm veerstaal			

knopadapters

bestelnr.	111482	**fabrikantnr.**	9400683 94006830 RX94006830
omschrijving	knop adapter as ø 6x4,6mm voor gaskraan		

bestelnr.	111481	**fabrikantnr.**	9400687 94006871 RX94006871
omschrijving	knop adapter as ø 8x8mm voor waterkraan		

grepen en draaiwielen

handwielen

handwielen

1

bestelnr.	693113	**fabrikantnr.**	94806020 RX94806020
omschrijving	handwiel ø 150mm D1 ø 38mm boring ø 14mm draad groefbreedte 5mm L1 38mm L2 40mm greeplengte 65mm met uittrekbaar handvat		
Reparatie-onderdelen voor	693113		
	bestelnr. 514255	fabrikantnr. —	
	kantelgreep ø 26mm totale lengte 85mm afname ø 20mm schacht ømm draad M6 met stift L 85mm		
Toebehoren voor	693113		
	bestelnr. 690968	fabrikantnr. —	
	spanstift ø 5mm L 20mm		

1

bestelnr.	692684	**fabrikantnr.**	RX94030871
omschrijving	handwiel ø 200mm D1 ø 50mm boring ø 16mm greeplengte 79mm met uittrekbaar handvat		

kogelgrepen

1

bestelnr.	693474	**fabrikantnr.**	RX94027398
omschrijving	kogelgreep ø 40mm boring ø conisch 12mm voor schijf erin zwart		
Toebehoren voor	693474		
	bestelnr. 696529	fabrikantnr. RX94037900	
	hevel voor kogelgreep draad M8x1,25 ø 12/14mm haaks 90° RVS		

hendelrails

hendelrails

1

bestelnr.	704000	**fabrikantnr.**	RX94026275
omschrijving	handvat kunststof L 138mm B 52mm H 25mm zwart LA 110mm vpe 1stuk		

hevels

zonder greep

1

bestelnr.	696529	**fabrikantnr.**	RX94037900
omschrijving	hevel voor kogelgreep draad M8x1,25 ø 12/14mm haaks 90° RVS		
Toebehoren voor	696529		
	bestelnr. 693474	fabrikantnr. RX94027398	
	kogelgreep ø 40mm boring ø conisch 12mm voor schijf erin zwart		

handkorven

1

bestelnr.	580073	**fabrikantnr.**	9403051 94030517 RX94030517
omschrijving	handgreep boring ø 16mm totale lengte 128mm hendellengte 65mm afname ø 24mm		
Toebehoren voor	580073		
	bestelnr. 511947	fabrikantnr.	9403064 94030640 RX94030640
	pakking passend voor ROSINOX voor handwiel buitenhoogte 7mm VPE 1m OD ø 36mm ID ø 18mm rubber materiaaldikte 2.5mm		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

sluitingen

deurhendel sluitingen

universeel

RAHRBACH

bestelnr.	690136	**fabrikantnr.**	RX22705073
omschrijving	glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm		

bestelnr.	700098	**fabrikantnr.**	26728212 RX26728212
omschrijving	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750		
Reparatie-onderdelen voor	700098		

bestelnr.	690136	fabrikantnr.	RX22705073
glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			
Toebehoren voor	700098		

bestelnr.	514281	fabrikantnr.	—
onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm			

STUV

bestelnr.	700098	**fabrikantnr.**	26728212 RX26728212
omschrijving	tegenstuk inbouwpositie rechts overslag 38mm L 110mm H 74mm B 33mm bevestigingsafstand 68/68mm serie 1750		
Reparatie-onderdelen voor	700098		

bestelnr.	690136	fabrikantnr.	RX22705073
glijplaat inbouwpositie rechts L 28mm H 3mm B 21mm H2 12.5mm			
Toebehoren voor	700098		

bestelnr.	514281	fabrikantnr.	—
onderlegplaat L 110mm B 35mm voor deurklink dikte 10mm			

werpsluitingen

hendelsluitingen

CAFF/FERMOD



bestelnr.	690455	**fabrikantnr.**	RX94026184
omschrijving	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 110mm mat verchroomd niet afsluitbaar koelapparaat 570 R-L compleet met deursluiting		
Reparatie-onderdelen voor	690455		

bestelnr.	690429	fabrikantnr.	—
tegenstuk HD 25.5mm			
Toebehoren voor	690455		

bestelnr.	690428	fabrikantnr.	N/A
tegenstuk H 51mm B 13.9mm bevestigingsafstand 30mm kunststof HD 16.5mm			

bestelnr.	690445	fabrikantnr.	—
onderlegplaat H 2mm			

bestelnr.	690446	fabrikantnr.	—
onderlegplaat H 5mm L 56mm B 18mm			



bestelnr.	700060	**fabrikantnr.**	RX94026168
omschrijving	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 133mm niet afsluitbaar warmte apparaat G 791		
Toebehoren voor	700060		

bestelnr.	700061	fabrikantnr.	—
tegenstuk L 58mm B 20mm H 35mm bevestigingsafstand 42mm messing verchroomd voor warmapparaat			

bestelnr.	700062	fabrikantnr.	—
greepbescherming warmte apparaat			

STUV

serie 3.30.016x.x



1

bestelnr.	700063	**fabrikantnr.**	RX26728030
omschrijving	hendelsluiting L 155mm bevestigingsafstand 124/138mm niet afsluitbaar koelapparaat 3.30.0164		
Toebehoren voor	700063		
	bestelnr. 700064	fabrikantnr.	RX26728022
	tegenstuk H 40mm L 28mm B 22mm		

tegenstukken

1

bestelnr.	700064	**fabrikantnr.**	RX26728022
omschrijving	tegenstuk H 40mm L 28mm B 22mm		

1

bestelnr.	690428	**fabrikantnr.**	N/A
omschrijving	tegenstuk H 51mm B 13.9mm bevestigingsafstand 30mm kunststof HD 16.5mm		

koelcelsloten

STUV

serie 3.31.015x.x

1

bestelnr.	700072	**fabrikantnr.**	26728261 RX26728261
omschrijving	tegenstuk H 17mm L 84mm B 53mm bevestigingsafstand 68mm zink gegoten met wig warmte apparaat		

snapsluitingen

fabrikantspecifiek

ROSINOX

1

bestelnr.	690101	**fabrikantnr.**	26728253 RX26728253
omschrijving	snapslot L 85mm B 40mm bevestigingsafstand 68mm warmte apparaat H 63mm type serie 1750		

1

bestelnr.	700072	**fabrikantnr.**	26728261 RX26728261
omschrijving	tegenstuk H 17mm L 84mm B 53mm bevestigingsafstand 68mm zink gegoten met wig warmte apparaat		

scharnieren

ovenscharnieren

1

bestelnr.	700006	**fabrikantnr.**	94805272 RX94805272
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant links veerlengte 112mm B 25mm		
Toebehoren voor	700006		
	bestelnr. 700001	fabrikantnr.	RX94805280
	tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm		
	bestelnr. 700007	fabrikantnr.	RX94805264
	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 112mm B 25mm		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	700007	**fabrikantnr.**	RX94805264
omschrijving	ovenscharnier bevestigingsafstand 173mm bevestigingsafstand 2 105mm lasbevestiging 14mm hendellengte 120mm gleufafstand 11mm veerdikte 3.5mm bevestigingskant rechts veerlengte 112mm B 25mm		
Toebehoren voor	700007		

bestelnr.	700001	fabrikantnr.	RX94805280
tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm			



1

bestelnr.	700001	**fabrikantnr.**	RX94805280
omschrijving	tegenhouder L 118mm B 17mm bevestigingsafstand 94mm		

diversen

1

bestelnr.	701170	**fabrikantnr.**	94002011 RX94002011
omschrijving	scharnier L 111mm B 95mm bevestigingsafstand 90mm inbouwpositie rechts		

grootkeukenkranen

be- en ontluchters

1

bestelnr.	540824	**fabrikantnr.**	94806056 RX94806056
omschrijving	drukverdeelventiel draad 1/4" OD SB 19 verchroomd L 18mm		

aftapkranen

messing

aftapkranen

1

bestelnr.	548001	**fabrikantnr.**	RX94020237
omschrijving	aftapkraan 1 1/2" ID o-ring afsluitend kookketel aansluiting met flensmoer A 80mm B1 68mm B2 132mm		
Reparatie-onderdelen voor	548001		

bestelnr.	505092	fabrikantnr.	—
O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 43.82mm vpe 1stuk			

bestelnr.	540213	fabrikantnr.	—
handvat ID ø 5mm L 117mm			

veiligheids armaturen

toebehoren

1

bestelnr.	540836	**fabrikantnr.**	94812552 RX94812552
omschrijving	vultrechter draad 1/2" met afsluitventiel		

veiligheidsventielen

1

bestelnr.	540721	**fabrikantnr.**	94812663 RX94812663
omschrijving	veiligheidsventiel activeringsdruk 0.5bar M88 draad 1¼"		
Toebehoren voor	540721		

bestelnr.	541501	fabrikantnr.	—
reduceer voor beveiligingsfitting BD 1¼" OD 3/4"			

apparaatvoeten en eindkappen

apparaatvoeten

met schroefbevestiging

1

bestelnr.	513287	**fabrikantnr.**	RX94809563
omschrijving	apparaatvoet pijp ø 60mm draad M12 draad L 33mm H 155-235mm RVS grootte 2" vpe 1stuk		

inschroefvoeten

1

bestelnr.	701292	**fabrikantnr.**	RX94810928
omschrijving	apparaatvoet draad M10 draad L 23mm ø 38mm H 12.5mm SB 17 vpe 1stuk		

1

bestelnr.	691652	**fabrikantnr.**	RX94800992
omschrijving	apparaatvoet draad M10 draad L 25mm H 8mm ø 25mm totale hoogte 33mm SB 25 vpe 1stuk		

1

bestelnr.	695601	**fabrikantnr.**	RX94813949
omschrijving	apparaatvoet draad M17 draad L 23mm ø 24mm H 11mm kunststof SB 24 vpe 1stuk		

1

bestelnr.	696536	**fabrikantnr.**	94813950 RX94813950
omschrijving	apparaatvoet draad M17 draad L 30mm ø 17mm H 20mm kunststof SB 24 vpe 1stuk		

korven

friteusekorven

ROSINOX

1

bestelnr.	970880	**fabrikantnr.**	RX94030194
omschrijving	friteusekorf B1 165mm L1 295mm H1 210mm kunststof		

1

bestelnr.	970850	**fabrikantnr.**	RX94037660
omschrijving	friteusekorf B1 280mm L1 395mm H1 145mm kunststof		

kruimelzeven

1

bestelnr.	970851	**fabrikantnr.**	RX94037686
omschrijving	kruimelzeef L 460mm B 300mm H 6.5mm		

vaatwaskorven

toebehoren

bestekinzetten

1

bestelnr.	976013	**fabrikantnr.**	94804689 RX94804689
omschrijving	bestekinzet L 105mm B 105mm ømm H 140mm		

glijhoeken

1

bestelnr.	970001	**fabrikantnr.**	94807401 RX94807401
omschrijving	glijhoek draad ø 5mm L 120mm B 120mm H 12mm L-vorm		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

rubbers

koeldeurrubbers

insteekprofielen

Profiel 9048

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren



1

bestelnr.	900695	**fabrikantnr.**	RX94814475
omschrijving	koeldeurrubber profiel 9048 B 375mm L 400mm steekmaat		

thermische pakkingen

raamrubbers



1

bestelnr.	698487	**fabrikantnr.**	RX94062544
omschrijving	glaspakking profiel 1530 L 1215mm passend voor ROSINOX		



1

bestelnr.	900056	**fabrikantnr.**	RX24390502
omschrijving	glaspakking profiel 1570 VPE per meter		

deurrubbers



1

bestelnr.	902283	**fabrikantnr.**	RX94025962
omschrijving	deurrubber L 1300mm passend voor ROSINOX		



1

bestelnr.	900174	**fabrikantnr.**	RX24390288
omschrijving	deurrubber profiel 2210 L 4200mm VPE 1		



1

bestelnr.	902238	**fabrikantnr.**	RX24390288
omschrijving	deurrubber profiel 2210 L 4200mm VPE 1		



1

bestelnr.	901561	**fabrikantnr.**	9405030 94050309 RX94050309
omschrijving	deurrubber profiel 2228 VPE per meter		



1

bestelnr.	902240	**fabrikantnr.**	24390379 RX24390379
omschrijving	deurrubber profiel 2230 B 470mm L 485mm buitenmaat VPE 1		



1

bestelnr.	902241	**fabrikantnr.**	24390338 RX24390338
omschrijving	deurrubber profiel 2230 B 480mm L 725mm buitenmaat VPE 1		



1

bestelnr.	902492	**fabrikantnr.**	RX94820003
omschrijving	deurrubber profiel 2736 B 695mm L 1000mm buiten steekmaat VPE 1 passend voor ELOMA 12-21 silicone		

1

bestelnr.	900489	**fabrikantnr.**	94814225 RX94814225
omschrijving	deurrubber profiel 2770/2771 H 440mm B 600mm buiten steekmaat VPE 1		



1

bestelnr.	900727	**fabrikantnr.**	RX94806445
omschrijving	deurrubber profiel 2930 VPE per meter		

hordenwagenrubbers



1

bestelnr.	902225	**fabrikantnr.**	RX24390510
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4020 L 1100mm VPE 1 silicone schuim		



1

bestelnr.	900055	**fabrikantnr.**	24390510 RX24390510
omschrijving	rekkenwagendichting profiel 4020 VPE per meter silicone schuim		

o-ringen

EPDM



1

bestelnr.	361304	**fabrikantnr.**	94801156 RX94801156
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		

1

bestelnr.	510302	**fabrikantnr.**	94809639 94813757 RX94809639 RX94813757
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 12.42mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	510322	**fabrikantnr.**	94801214 RX94801214
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 17.17mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	510824	**fabrikantnr.**	94807450 RX94807450
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 20.35mm vpe 1stuk		



bestelnr.	517045	**fabrikantnr.**	94807550 RX94807550
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 21.95mm vpe 1stuk		



bestelnr.	513057	**fabrikantnr.**	94801727 RX94801727
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 28.3mm vpe 1stuk		



bestelnr.	517035	**fabrikantnr.**	RX94809555
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 4.48mm vpe 1stuk		

bestelnr.	510303	**fabrikantnr.**	94800778 RX94800778
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 6.75mm vpe 1stuk		



bestelnr.	510177	**fabrikantnr.**	94809761 RX94809761
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 7.66mm vpe 1stuk		



bestelnr.	504574	**fabrikantnr.**	RX94813741 RX94813762
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 9.25mm vpe 1stuk		

bestelnr.	510556	**fabrikantnr.**	RX94813788
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1.78mm ID ø 94.97mm vpe 1stuk pomptype T110		

bestelnr.	511237	**fabrikantnr.**	94813756 RX94813756
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 1mm ID ø 7mm vpe 1stuk		

bestelnr.	517104	**fabrikantnr.**	RX94807440
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 31.42mm vpe 1stuk		

bestelnr.	517004	**fabrikantnr.**	94807773 RX94807773
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 34.6mm vpe 1stuk		

bestelnr.	512056	**fabrikantnr.**	94814259 RX94814259
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 50.47mm vpe 1stuk		

bestelnr.	512114	**fabrikantnr.**	94802535 RX94802535
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 55.25mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	512235	**fabrikantnr.**	94801123 RX94801123
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 88.57mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	528583	**fabrikantnr.**	94813760 RX94813760
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.13mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	528487	**fabrikantnr.**	94812680 RX94812680
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.19mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	510893	**fabrikantnr.**	94807765 RX94807765
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 9.92mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	517087	**fabrikantnr.**	94807351 RX94807351
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 23.4mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	510895	**fabrikantnr.**	94813951 RX94813951
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 34.52mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	506015	**fabrikantnr.**	94810256 RX94810256
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 39.69mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	524148	**fabrikantnr.**	94800703 RX94800703
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 40.86mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	518175	**fabrikantnr.**	94806924 94812565 RX94806924 RX94812565
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 49.21mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	532118	**fabrikantnr.**	RX94806155
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3.53mm ID ø 55.56mm vpe 10stuk		



1

bestelnr.	510563	**fabrikantnr.**	94801487 RX94801487
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 3mm ID ø 28mm vpe 1stuk		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	510408	**fabrikantnr.**	RX94807781
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 47mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	510409	**fabrikantnr.**	RX94807294
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	532653	**fabrikantnr.**	94808599 RX94808599
omschrijving	O-ring EPDM materiaaldikte 5mm ID ø 20mm vpe 1stuk		

siliconen



1

bestelnr.	514017	**fabrikantnr.**	94803079 94803616 94812605 RX94803079 RX94803616 RX94812605
omschrijving	O-ring silicone materiaaldikte 3.53mm ID ø 32.93mm vpe 1stuk		

Viton



1

bestelnr.	528246	**fabrikantnr.**	94814266 RX94814266
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 1.78mm ID ø 8.73mm vpe 1stuk		



1

bestelnr.	550496	**fabrikantnr.**	RX94812518
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 3.53mm ID ø 50.39mm vpe 1stuk		

NBR



1

bestelnr.	532654	**fabrikantnr.**	94813976 RX94813976
omschrijving	O-ring NBR materiaaldikte 3.6mm ID ø 30.8mm vpe 1stuk		

asafdichtingen

fiber pakkingen

1

bestelnr.	517173	**fabrikantnr.**	94810941 RX94810941
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 14mm ID ø 8mm materiaaldikte 1.5mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	508017	**fabrikantnr.**	94813967 RX94813967
omschrijving	vlakpakking FIBER OD ø 24mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	506072	**fabrikantnr.**	94808870 RX94808870
omschrijving	vlakpakking fiber OD ø 38mm ID ø 27mm materiaaldikte 2mm afloop voor draad 1¼" vpe 1stuk		

rubber pakkingen

1

bestelnr.	694527	**fabrikantnr.**	24390627 RX24390627
omschrijving	pakking rubber OD ø 57mm ID ø 39mm materiaaldikte 4mm voor heteluchtoven vpe 1stuk passend voor RATIONAL		

1

bestelnr.	505313	**fabrikantnr.**	94813799 RX94813799
omschrijving	vlakpakking neopreen OD ø 50mm ID ø 35mm materiaaldikte 4mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	510761	**fabrikantnr.**	94801495 RX94801495
omschrijving	vlakpakking rubber D1 ø 38mm D2 ø 25mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	512376	**fabrikantnr.**	94802659 RX94802659
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 18mm ID ø 10mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	512073	**fabrikantnr.**	94802212 RX94802212
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 31mm ID ø 22mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	519341	**fabrikantnr.**	RX94807245
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 40mm ID ø 5.5mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	512346	**fabrikantnr.**	RX94801446
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 44mm ID ø 32mm materiaaldikte 2.5mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	517181	**fabrikantnr.**	94807520 RX94807520
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 44mm ID ø 32mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	513059	**fabrikantnr.**	94804325 94804895 RX94804325 RX94804895
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 52mm ID ø 40mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	512295	**fabrikantnr.**	94814256 RX94814256
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 65mm ID ø 50mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk vergelijkingsnr. 25260 passend voor HOONVED		

1

bestelnr.	517205	**fabrikantnr.**	RX94808037
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 75mm ID ø 58mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	517398	**fabrikantnr.**	RX94810355
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 82mm ID ø 66mm materiaaldikte 4mm voor zoutcontainer vpe 1stuk		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	517194	**fabrikantnr.**	94813987 RX94813987
omschrijving	vlakpakking rubber OD ø 95mm ID ø 75mm materiaaldikte 3mm vpe 1stuk		

silicone pakkingen

1

bestelnr.	507520	**fabrikantnr.**	94813931 RX94813931
omschrijving	pakking silicone OD ø 38mm ID ø 30mm materiaaldikte 4mm vpe 1stuk voor wasarm		

1

bestelnr.	359721	**fabrikantnr.**	RX24390700
omschrijving	pakking silicone OD ø 48mm ID ø 39.5mm materiaaldikte 5mm vpe 1stuk		

schuimrubberpakkingen

1

bestelnr.	505307	**fabrikantnr.**	94813780 RX94813780
omschrijving	sponsrubberpakking B 15mm dikte 5mm passend voor HOONVED gecoat		

afdichtsnoeren

rond

1

bestelnr.	510572	**fabrikantnr.**	RX24390296
omschrijving	o-ringkoord ø 10mm ingevet L 0.2m VPE 1		

1

bestelnr.	694699	**fabrikantnr.**	RX94051653
omschrijving	o-ringkoord rond ø 16mm gevlochten L 1.4m VPE 1		

speciale rubbers

deurrubers voor vaatwassers



1

bestelnr.	518246	**fabrikantnr.**	94804523 RX94804523
omschrijving	deurrubber L 395mm vaatwasser passend voor ELETTRO-BAR, WOLK vergelijkingsnr. 437057		

diversen

1

bestelnr.	698484	**fabrikantnr.**	RX94050440
omschrijving	dekselpakking L 223mm B 148mm ROSINOX		

1

bestelnr.	510566	**fabrikantnr.**	24390320 RX24390320
omschrijving	pakking passend voor RATIONAL vergelijkingsnr. 50120537 L 70mm B 70mm elektrode materiaaldikte 4mm		

1

bestelnr.	510671	**fabrikantnr.**	RX24390544
omschrijving	pakking passend voor RATIONAL voor afvoer VPE 1m OD ø 124mm ID ø 51mm rubber materiaaldikte 4mm LA 87mm		

1

bestelnr.	511947	**fabrikantnr.**	9403064 94030640 RX94030640
omschrijving	pakking passend voor ROSINOX voor handwiel buitenhoogte 7mm VPE 1m OD ø 36mm ID ø 18mm rubber materiaaldikte 2.5mm		

1

bestelnr.	901562	**fabrikantnr.**	9401347 94013471 RX94013471
omschrijving	pakking passend voor ROSINOX voor schakelaar L 50mm B 20mm VPE 1m silicone materiaaldikte 1.5mm LA 28mm		

1

bestelnr.	530430	**fabrikantnr.**	RX94813982
omschrijving	pakking voor naspoelpijp rubber ø 33mm ID ø 24mm materiaaldikte 11mm voor Silanos		

1

bestelnr.	505314	**fabrikantnr.**	94801735 RX94801735
omschrijving	pakking voor wasarm materiaaldikte 1mm L 74.5mm B 42mm		

1

bestelnr.	698485	**fabrikantnr.**	RX94814199
omschrijving	vlakpakking buitenhoogte 9mm OD ø 69mm ID ø 55mm verwarming		

thermostaat pakkingen

1

bestelnr.	512154	**fabrikantnr.**	94813740 RX94813740
omschrijving	pakking voor thermostaat ID ø 20mm vergelijkingsnr. 200494/H200494 LA 41mm passend voor COMENDA, HOONVED		

wasarmhouderpakkingen

1

bestelnr.	518025	**fabrikantnr.**	94804234 RX94804234
omschrijving	pakking D1 ø 50mm D2 ø 82mm materiaaldikte 2mm met 6 gaten wasarmhouder vergelijkingsnr. 437014 passend voor COLGED		

1

bestelnr.	518339	**fabrikantnr.**	94804929 RX94804929
omschrijving	pakking D2 ø 50mm materiaaldikte 2mm met 3 schroefgaten wasarmhouder vergelijkingsnr. 437064 passend voor COLGED gat ø 50mm LA 67mm		

veren

torsieveren

1

bestelnr.	690095	**fabrikantnr.**	94814244 RX94814244
omschrijving	draaiveer ø 6mm L2 15mm draad ø 0.9mm L1 2x6mm L3 15mm vpe 1stuk voor sluitslag		

drukveren

1

bestelnr.	512102	**fabrikantnr.**	94814268 RX94814268
omschrijving	drukveer		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



1

bestelnr.	512108	**fabrikantnr.**	94801263 RX94801263
omschrijving	drukveer ø 41mm L 60mm draad ø 2mm		

veerspanner

1

bestelnr.	517160	**fabrikantnr.**	RX94810915
omschrijving	veerspanner draad M10		

rolveren

rolveren

1

bestelnr.	517315	**fabrikantnr.**	RX94807570
omschrijving	rolveer B 50mm ID ømm noklengte 49mm		
Toebehoren voor	517315		
	bestelnr. 517314	fabrikantnr.	94809712 RX94809712
	veerhouder voor rolveer ø 29mm Lmm Bmm H 9mm		

1

bestelnr.	517419	**fabrikantnr.**	RX94810728
omschrijving	rolveer compleet met houder type BBSR 22		

1

bestelnr.	517321	**fabrikantnr.**	RX94807580
omschrijving	rolveer type BBSR 23 B 51mm ID ø 45mm noklengte 50mm		

toebehoren

houders

1

bestelnr.	517314	**fabrikantnr.**	94809712 RX94809712
omschrijving	veerhouder voor rolveer ø 29mm Lmm Bmm H 9mm		

trekveren

1

bestelnr.	517273	**fabrikantnr.**	94814305 RX94814305
omschrijving	trekveer ø 10mm totale lengte 225mm draad ø 1.5mm inbouwpositie boven		

1

bestelnr.	501296	**fabrikantnr.**	RX94810850
omschrijving	trekveer ø 12mm totale lengte 275mm draad ø 1.6mm		

1

bestelnr.	517259	**fabrikantnr.**	94814098 RX94814098
omschrijving	trekveer ø 15.3mm totale lengte 130mm draad ø 2mm voor deur		

1

bestelnr.	512033	**fabrikantnr.**	RX94813845
omschrijving	trekveer ø 21.6mm totale lengte 190mm draad ø 3mm L1 121.5mm		

1

bestelnr.	517286	**fabrikantnr.**	RX94808557
omschrijving	trekveer ø 35mm totale lengte 865mm draad ø 5mm		

1

bestelnr.	517287	**fabrikantnr.**	RX94813999
omschrijving	trekveer ø 38.8mm totale lengte 663mm draad ø 4.2mm		

1

bestelnr.	517048	**fabrikantnr.**	RX94810914
omschrijving	trekveer ø 39.7mm totale lengte 305mm draad ø 5mm inbouwpositie zijdelings		

bestelnr.	698482	**fabrikantnr.**	RX94025038
omschrijving	veer ø 23.9mm totale lengte 235mm draad ø 3.5mm vpe 1stuk		

manometers

bestelnr.	541876	**fabrikantnr.**	RX94809357
omschrijving	manometer ø 49mm drukbereik 0-4bar aansluiting onder markering instelbaar draad 1/4"		

bestelnr.	541334	**fabrikantnr.**	94812660 RX94812660
omschrijving	manometer ø 60mm drukbereik 0 tot 1bar draad 1/8" markering 0.5 kookketel aansluiting keerzijde		

slanghaspels en handdouches

apparaten handdouches

bestelnr.	520729	**fabrikantnr.**	25177072 RX25177072
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 2800mm RVS werkdruk 10bar plaatdruk 90bar t.max. 90°C toegelaten DVGW met flexibel weefsel		

doseerapparaten

membraampompen

zelfzuigend

SEKO

reparatie-onderdelen

bestelnr.	361304	**fabrikantnr.**	94801156 RX94801156
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		

diversen

bestelnr.	361015	**fabrikantnr.**	RX94807690
omschrijving	doseerapparaat membraampomp glansspoelmiddel ingang 6x8mm uitgang 4x6mm drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 6x8mm		
Reparatie-onderdelen voor	361015		

bestelnr.	361132	fabrikantnr.	—
membraam doseerapparaat			

bestelnr.	510298	fabrikantnr.	—
lippenventiel doseerapparaat passend voor DB2/DS5			

zelfzuigend met hulpdruk

DIHR

bestelnr.	361744	**fabrikantnr.**	94808748 RX94808748
omschrijving	doseerapparaat type DW met hulpdrukaansluiting glans-spoelmiddel ingang 4mm uitgang 8mm zuigaansluiting ø 4mm hulpdruk 10mm		
Reparatie-onderdelen voor	361744		

bestelnr.	520026	fabrikantnr.	—
PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 10m dikte 1mm t.max. 60°C transparant			

bestelnr.	520090	fabrikantnr.	—
PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant			

HOONVED

1

bestelnr.	361010	**fabrikantnr.**	94801271 RX94801271
omschrijving	doseerapparaat glansspoelmiddel drukaansluiting ø 4x6mm zuigaansluiting ø 4mm hulpdruk 10mm HOONVED		
Reparatie-onderdelen voor	361010		
	bestelnr. 361383	fabrikantnr. —	
	lippenventiel glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm		
	bestelnr. 361384	fabrikantnr. —	
	membraam glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuiga-ansluiting ømm hulpdrukmm		
Toebehoren voor	361010		
	bestelnr. 520090	fabrikantnr. —	
	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		
	bestelnr. 520091	fabrikantnr. —	
	nylonslang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm werkdruk 10bar plaatdruk 50bar t.max. 100°C transparant		

1

bestelnr.	361387	**fabrikantnr.**	94813747 RX94813747
omschrijving	doseerapparaat glansspoelmiddel drukaansluiting ø 8mm zuigaansluiting ø 4mm hulpdruk 10mm		
Reparatie-onderdelen voor	361387		
	bestelnr. 361383	fabrikantnr. —	
	lippenventiel glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuigaansluiting ømm hulpdrukmm		
	bestelnr. 361384	fabrikantnr. —	
	membraam glansspoelmiddel drukaansluiting ømm zuiga-ansluiting ømm hulpdrukmm		
	bestelnr. 508008	fabrikantnr. —	
	O-ring EPDM materiaaldikte 2.62mm ID ø 15.88mm vpe 1stuk		
Toebehoren voor	361387		
	bestelnr. 520022	fabrikantnr. —	
	PVC slang ID ø 8mm OD ø 12mm L 10m dikte 2mm t.max. 60°C transparant		
	bestelnr. 520090	fabrikantnr. —	
	PVC slang ID ø 4mm OD ø 6mm L 2m dikte 1mm t.max. 60°C transparant		

SEKO

1

bestelnr.	361304	**fabrikantnr.**	94801156 RX94801156
omschrijving	O-ring EPDM ID ø 11.11mm materiaaldikte 1.78mm vpe 1stuk voor type DIB3E/DIB5E		

toebehoren

1

bestelnr.	361829	**fabrikantnr.**	RX94810173 RX94810181
omschrijving	container filter compleet kunststof slang ø 5mm		

containerfilters met terugslagventiel

1

bestelnr.	361058	**fabrikantnr.**	94045172 RX94045172
omschrijving	container filter met terugslagventiel RVS slang ø 4x6mm ø 20mm L 56mm		

slangen

toevoerslangen

RVS flexibele slangen

universele slangen



1

bestelnr.	520633	**fabrikantnr.**	RX94814124
omschrijving	flexibeleslang RVS-omvlochten recht-recht DN10 aansluitingen 1/2" L 2000mm toegelaten DVGW werkdruk 10bar testdruk 32bar plaatdruk 95bar		

doucheslangen

RVS flexibele slangen

1

bestelnr.	520729	**fabrikantnr.**	25177072 RX25177072
omschrijving	doucheslang aansluitingen 1/2" L 2800mm RVS werkdruk 10bar plaatdruk 90bar t.max. 90°C toegelaten DVGW met flexibel weefsel		

afvoerslangen



1

bestelnr.	530587	**fabrikantnr.**	94813841 RX94813841
omschrijving	afvoerslang DN28 L 2000mm recht ø binnen 32mm recht ø buiten 40mm slang ø buiten 35mm		

1

bestelnr.	518068	**fabrikantnr.**	94804044 RX94804044
omschrijving	afvoerslang DN34 L 2000mm haaks ø binnen 50mm haaks ø buiten 59mm slang ø binnen 35mm slang ø buiten 42mm PVC		

1

bestelnr.	507207	**fabrikantnr.**	94802717 RX94802717
omschrijving	afvoerslang DN24 L 1500mm A ø binnen 24mm A ø buiten 28mm B ø binnen 24mm B ø buiten 28mm slang ø buiten 28mm		

1

bestelnr.	530613	**fabrikantnr.**	94813844 RX94813844
omschrijving	afvoerslang DN19 L 3000mm recht ø binnen 21mm recht ø buiten 27mm haaks ø binnen 21mm haaks ø buiten 27mm slang ø buiten 20mm		

1

bestelnr.	530819	**fabrikantnr.**	94812310 RX94812310
omschrijving	afvoerslang DN20 L 2500mm recht ø binnen 19mm recht ø buiten 24mm haaks ø binnen 22mm haaks ø buiten 27mm slang ø buiten 24mm		

industrieslangen

Niplaflex-slangen

1

bestelnr.	530562	**fabrikantnr.**	RX94813948
omschrijving	drukslang ID ø 13mm OD ø 21mm L 5m werkdruk 10bar plaatdruk 30bar t.max. 110°C		

pressostaatslangen

1

bestelnr.	530560	**fabrikantnr.**	94813947 RX94813947
omschrijving	pressostaatslang ID ø 5mm OD ø 9mm L 5m werkdruk 30bar plaatdruk 90bar temp. bestendigheid 60°C		

vormslangen

recht

1

bestelnr.	530603	**fabrikantnr.**	RX24556094
omschrijving	stoomslang ID ø 60mm OD ø 68mm L 120mm VPE 1 voor heteluchtoven		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	518380	**fabrikantnr.**	94804077 RX94804077
omschrijving	vormslang buiten ø 53 ID ø 43mm L 65mm vaatwasser recht inbouwpositie boven vergelijkingsnr. 127036		

L-vorm

1

bestelnr.	512129	**fabrikantnr.**	94802089 RX94802089
omschrijving	vormslang eindstuk A buiten ø 75mm eindstuk A binnen ø 59mm eindstuk B buiten ø 75 eindstuk B binnen ø 59mm spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 29532		

1

bestelnr.	517228	**fabrikantnr.**	24685141 94809811 RX24685141 RX94809811
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 15032/A		

1

bestelnr.	517245	**fabrikantnr.**	94814085 RX94814085
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 15033/A inbouwpositie onder		

1

bestelnr.	517248	**fabrikantnr.**	94809803 RX94809803
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 16170/M inbouwpositie boven		

1

bestelnr.	517236	**fabrikantnr.**	94808839 RX94808839
omschrijving	vormslang spoeltechniek L-vorm vergelijkingsnr. 3002020		

met vertakkingen

1

bestelnr.	517364	**fabrikantnr.**	RX94814008
omschrijving	vormslang buiten ø 58 D1 ø 50mm D2 ø 35mm L 455mm zwart VPE 1		

S-vorm

1

bestelnr.	512130	**fabrikantnr.**	94802071 RX94802071
omschrijving	vormslang ID ø 50mm S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 25227		

1

bestelnr.	517237	**fabrikantnr.**	94810132 RX94810132
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 10200124/A		

1

bestelnr.	517227	**fabrikantnr.**	RX94814077
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 25032		

1

bestelnr.	517226	**fabrikantnr.**	94813962 RX94813962
omschrijving	vormslang S-vorm spoeltechniek vergelijkingsnr. 25032/A		

U-vorm

1

bestelnr.	517255	**fabrikantnr.**	94811007 RX94811007
omschrijving	vormslang spoeltechniek U-vorm vergelijkingsnr. 560008 inbouwpositie boven		

1

bestelnr.	518517	**fabrikantnr.**	94804879 RX94804879
omschrijving	vormslang voor afvoerpomp D1 ø 28mm D2 ø 21mm spoeltechniek U-vorm		

diversen

1

bestelnr.	517256	**fabrikantnr.**	26630038 94809092 RX26630038 RX94809092
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 150048/A inbouwpositie boven		

1

bestelnr.	517243	**fabrikantnr.**	94813963 RX94813963
omschrijving	vormslang spoeltechniek vergelijkingsnr. 150049 inbouwpositie onder		

fittingen, slang- en doorverbinders

slangverbinders

zonder schroefnippel

1

bestelnr.	501210	**fabrikantnr.**	94809241 RX94809241
omschrijving	Y-stuk kunststof slang ø 10-10-10mm		

fittingen

verlopen

1

bestelnr.	520177	**fabrikantnr.**	94814405 RX94814405
omschrijving	reduceer draad 1/4" OD - 1/8" ID messing vernikkeld totale lengte 13mm SB 17		

hoekstukken

1

bestelnr.	531261	**fabrikantnr.**	RX94025293
omschrijving	hoekstuk draad 1/2" OD - 1/2" OD koper		

1

bestelnr.	510464	**fabrikantnr.**	RX94813797
omschrijving	hoekstuk draad 1/4" ID - 3/8" ID koper		

T-stukken

messing vernikkeld

1

bestelnr.	520340	**fabrikantnr.**	94814314 RX94814314
omschrijving	T-stuk draad 1/4" ID - 1/4" ID - 1/4" ID messing vernikkeld L 46mm		

slangaansluitingen

messing

1

bestelnr.	513253	**fabrikantnr.**	RX94804549
omschrijving	slangaansluiting koper haaks draad 1/4" slang ø 12mm vpe 1stuk		

messing vernikkeld

1

bestelnr.	520203	**fabrikantnr.**	94813992 RX94813992
omschrijving	slangaansluiting messing vernikkeld recht draad 1/2" slang ø 12mm vpe 1stuk		

1

bestelnr.	520201	**fabrikantnr.**	94813991 RX94813991
omschrijving	slangaansluiting messing vernikkeld recht draad 1/4" slang ø 12mm vpe 1stuk		

fabrikantspecifiek

1

bestelnr.	512025	**fabrikantnr.**	RX94813769
omschrijving	slangaansluiting draad M16x1,25 voor slang ID 11mm		

ventielen en containerinlaten

kogelkranen

universeel

kogelkranen met vlindergreep

1

bestelnr.	540658	**fabrikantnr.**	RX94032687
omschrijving	kogelkraan aansluiting 3/4" ID - 3/4" ID DN20 totale lengte 69mm		

kogelkranen met handgreep

1

bestelnr.	520282	**fabrikantnr.**	94812667 RX94812667
omschrijving	kogelkraan aansluiting 1" ID - 1" ID DN25 totale lengte 67mm met hendelgreep		

afvoersystemen en wasbakken

afvoerventielen

universeel

1

bestelnr.	515041	**fabrikantnr.**	RX94806775
omschrijving	afvoerventiel grootte 3/4" werklengtemm totale hoogte 30mm OD ø 38mm messing verchroomd		
Toebehoren voor	515041		

bestelnr. 515047 fabrikantnr. —

standpijp grootte 3/4" werklengte 28mm totale hoogte 54mm OD ø 20mm messing verchroomd met o-ring

bestelnr. 515048 fabrikantnr. —

standpijp grootte 3/4" werklengte 48mm totale hoogte 74mm OD ø 20mm messing verchroomd met o-ring

bestelnr. 515049 fabrikantnr. —

standpijp grootte 3/4" werklengte 68mm totale hoogte 94mm OD ø 20mm messing verchroomd met o-ring

bestelnr. 515050 fabrikantnr. —

standpijp grootte 3/4" werklengte 98mm totale hoogte 124mm OD ø 20mm messing verchroomd met o-ring

standpijpen

3/4"

1

bestelnr.	515041	**fabrikantnr.**	RX94806775
omschrijving	afvoerventiel grootte 3/4" werklengtemm totale hoogte 30mm OD ø 38mm messing verchroomd		
Toebehoren voor	515041		

bestelnr. 515047 fabrikantnr. —

standpijp grootte 3/4" werklengte 28mm totale hoogte 54mm OD ø 20mm messing verchroomd met o-ring

bestelnr. 515048 fabrikantnr. —

standpijp grootte 3/4" werklengte 48mm totale hoogte 74mm OD ø 20mm messing verchroomd met o-ring

bestelnr. 515049 fabrikantnr. —

standpijp grootte 3/4" werklengte 68mm totale hoogte 94mm OD ø 20mm messing verchroomd met o-ring

bestelnr. 515050 fabrikantnr. —

standpijp grootte 3/4" werklengte 98mm totale hoogte 124mm OD ø 20mm messing verchroomd met o-ring

watercircuit componenten

drukventielen

drukventielen

universeel

1

bestelnr.	520789	**fabrikantnr.**	94810967 RX94810967
omschrijving	reduceerventiel Caleffi serie 5362 aansluiting 1/2" voorinstelling 3bar instelbereik 0,5 tot 6bar p max. 25bar t.max. 80°C koper DVGW/SVGW/WRAS/ACS		

toevoerfilters

1

bestelnr.	520262	**fabrikantnr.**	94024528 RX94024528
omschrijving	toevoerfilter draad 3/4" ID - 3/4" ID totale lengte 70mm brons DN20 netbreedte 0.4mm		

1

bestelnr.	520898	**fabrikantnr.**	RX26612523
omschrijving	zeef ø 26mm H 52mm passend voor aanvoerfilter Caleffi 1"		

1

bestelnr.	520790	**fabrikantnr.**	94808912 RX94808912
omschrijving	toevoerfilter draad 3/4" ID - 3/4" OD totale lengte 72mm messing vernikkeld H 66mm B 46mm		

hulpmiddelen

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2

1

bestelnr.	520118	**fabrikantnr.**	94814009 RX94814009
omschrijving	slangklemmen ø 50-70mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		

gereedschap

reinigingsgereedschap

schrapers

1

bestelnr.	801816	**fabrikantnr.**	RX94806502
omschrijving	schraper 1x schraper		

1

bestelnr.	705008	**fabrikantnr.**	RX94806502
omschrijving	schraper voor grillplaat		
Reparatie-onderdelen voor	705008		
	bestelnr. 705021	fabrikantnr. —	
	vervangmessen voor krabber vpe 10stuk		

meettechniek

thermometers

inbouwthermometers

1

bestelnr.	541095	**fabrikantnr.**	94801818 94803277 RX94801818 RX94803277
omschrijving	thermometer inbouwmaat 58x25,5mm 0 tot +120°C capillaire 3000mm voeler ø 6.5mm voeler L 20mm		

bevestigingsmaterialen

schroeven

zeskantschroeven

1

bestelnr.	506446	**fabrikantnr.**	94016375 RX94016375
omschrijving	zeskantschroef draad M8 draad L 40mm RVS SB 13 vpe 1stuk DIN 933 / ISO 4017		

zeskantbouten

DIN 912/ISO 4762

1

bestelnr.	560402	**fabrikantnr.**	RX94803210
omschrijving	cilinderkopschroef draad M5 draad L 10mm L 15.5mm SB 4 RVS vpe 1stuk opname interne zeskant DIN 912/ISO 4762		

koploze schroeven

DIN 914/ISO 4027 (zeskant met punt)

1

bestelnr.	504230	**fabrikantnr.**	94814482 RX94814482
omschrijving	stelschroef draad M5 L 8mm A2-A2L DIN 914/ISO 4027 SB 2.5 vpe 1stuk		

overigen

1

bestelnr.	560458	**fabrikantnr.**	94027281 RX94027281
omschrijving	stelschroef draad M4 L 5mm opname inkepingen vpe 1stuk		

kartelschroeven

1

bestelnr.	510112	**fabrikantnr.**	94803970 RX94803970
omschrijving	kartelschroef draad M10 draad L 10mm ø 22mm H 4.5mm RVS		

1

bestelnr.	517039	**fabrikantnr.**	94809910 RX94809910
omschrijving	kartelschroef draad M8x1,25 draad L 8mm ø 30mm H 3mm RVS inbouwpositie onder		

moeren

kartelmoeren

1

bestelnr.	512257	**fabrikantnr.**	94813825 RX94813825
omschrijving	kartelmoer draad M10L ø 30mm H 6.5mm RVS		

1

bestelnr.	512212	**fabrikantnr.**	94813745 RX94813745
omschrijving	kartelmoer draad M10x1,5 ø 30mm H 6.4mm RVS		

1

bestelnr.	510346	**fabrikantnr.**	94813742 RX94813742
omschrijving	kartelmoer draad M17x1 ø 35mm H 6mm RVS		

zeskantmoeren

zeskantmoeren metrisch (zonder norm)

1

bestelnr.	512416	**fabrikantnr.**	RX94007069
omschrijving	zeskantmoer draad M28x1,5 H 8mm SB 46 koper vpe 1stuk		

zeskantmoeren duims

1

bestelnr.	517180	**fabrikantnr.**	94807530 RX94807530
omschrijving	moer draad 1" H 5mm SB 36 RVS vpe 1stuk		

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop

1

bestelnr.	513025	**fabrikantnr.**	94803178 94804168 RX94803178 RX94804168
omschrijving	moer draad 1/2" MsNi H 7.5mm SB 27 vpe 1stuk		

1

bestelnr.	520499	**fabrikantnr.**	94810881 RX94810881
omschrijving	moer draad 1¼" H 6mm SB 50 koper vpe 1stuk		

1

bestelnr.	503042	**fabrikantnr.**	94804812 RX94804812
omschrijving	moer draad 3/8" H 6mm koper SB 22 vpe 1stuk		

zeskantmoeren met PG-schroefaansluiting

1

bestelnr.	550575	**fabrikantnr.**	94010881 R95010881 RX94010881
omschrijving	moer draad PG11 H 3mm SB 21 messing vernikkeld vpe 1stuk		

schijven

veerringen

1

bestelnr.	696429	**fabrikantnr.**	26160135 RX26160135
omschrijving	veerring ID ø 20.5mm OD ø 40mm staal vpe 1stuk		

opvulringen

DIN 125A

1

bestelnr.	560112	**fabrikantnr.**	94813766 RX94813766
omschrijving	onderlegring ID ø 5.3mm OD ø 10mm materiaaldikte 1mm RVS vpe 20stuk DIN 125A voor draad M5		

1

bestelnr.	560333	**fabrikantnr.**	RX94801651
omschrijving	onderlegring ID ø 6.4mm OD ø 12mm materiaaldikte 1.6mm RVS vpe 1stuk DIN 125A voor draad M6		

diversen

1

bestelnr.	512041	**fabrikantnr.**	94801420 RX94801420
omschrijving	onderlegring ID ø 14mm OD ø 23.5mm materiaaldikte 2mm kunststof vpe 1stuk voor wasarm		

1

bestelnr.	513223	**fabrikantnr.**	94804614 RX94804614
omschrijving	schijf		

bevestigingen

spieën

1

bestelnr.	692006	**fabrikantnr.**	RX94004355
omschrijving	gleuvensteen B 5mm H 5mm L 20mm		

1

bestelnr.	560285	**fabrikantnr.**	94810964 RX94810964
omschrijving	gleuvensteen B 8mm H 7mm L 30mm		

klemmen

slangklemmen

DIN 3017 - W2

1

bestelnr.	520118	**fabrikantnr.**	94814009 RX94814009
omschrijving	slangklemmen ø 50-70mm breedte 9mm vpe 5stuk DIN 3017		

borgringen

DIN 471

1

bestelnr.	512260	**fabrikantnr.**	94813826 RX94813826
omschrijving	zekering schacht ø 14mm materiaaldikte 1.2mm staal DIN 471		

DIN 6799

1

bestelnr.	507015	**fabrikantnr.**	94803012 RX94803012
omschrijving	zekering E D1 ø 7mm D2 ø 14mm RVS DIN 6799 dikte 0.9mm voor schacht ø 8-11mm		

verbruiksmaterialen

afdichtingsmaterialen

hoge temperaturen siliconen

1

bestelnr.	890050	**fabrikantnr.**	RX94032679
omschrijving	hoge temperaturen silicone NOVASIL S76 acetoxy-hardheid -40 tot +265°C t.max. 280°C antraciet cartridge 310ml		
aanvullende informatie	Novasil S56 - koker 310 ml - antraciet Werd ontwikkeld voor toepassingen in de sector huishoudelijke apparaten: - lijmen van binnendeuren van bakovens - lijmen van bevestigingsbeugels voor ovenpanelen, ovenramen, deurgrepen - aanbrengen van elastische pakkingen, bijv. op bakovendeuren Temperatuurbereik: -40°C tot +265°C		

zekeringen

glaszekeringen

1

bestelnr.	358677	**fabrikantnr.**	RX27630268
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 4A snel maximale spanning 250V vpe 10stuk		

1

bestelnr.	358607	**fabrikantnr.**	27630086 RX27630086
omschrijving	fijnzekering grootte ø5x20mm 6.3A traag maximale spanning 250V vpe 10stuk		

A

afdichtingsmaterialen 130
afdichtsnoeren 117
afvoerpompen 66
afvoerslangen 122
afvoersystemen en wasbakken 126
afvoerventielen 126
alarmapparaten 40
apparaten handdouches 120
asafdichtingen 115

B

bedrijfscondensatoren 66
beschermingsslangen 67
bevestigingen 129
bevestigingsmaterialen 128
borgringen 130

C

clixonthermostaten 15, 15
condensatoren & ontstoringsfilters 66
containerfilter 121

D

deurhendel sluitingen 107
deurrubbers 111
deurrubers voor vaatwassers 117
dompelelementen 7
doseerapparaten 120
doucheslangen 122
draaischakelaars 29
drukschakelaar/-knoppen 23
drukventielen 127, 127
drukverhogingspompen I 65
drukverhogingspompen II 66

E

elektra toebehoren 67
elektrische timers 39
elektroden 53
elektronische regelaars 43
elementen voor bain maries 3
elementen voor bordenwarmers 6
elementen voor chipsbakken 3
elementen voor friteuses 4
elementen voor grillplaten 4
elementen voor grills 6
elementen voor kantelbare braadpannen 5
elementen voor ovens 3
elementen voor pastakokers 5
energieregelaars 14

F

filters 66
fittingen 125

G

gasbranders 82
gasinspuiters 88
gaskranen 68
gasontstekingsautomaten 76
gasregelventielen 75
gasthermostaten 72
gereedschap 127
glaszekeringen 130
gloeilampen 36

H

hendelsluitingen 107
hetelucht elementen 12
heteluchtmotoren 53
heteluchtventilatoren 54
hevelschakelaars 25
hoge temperaturen siliconen 130
hordenwagenrubbers 112

I

industrieslangen 122
insteekprofielen 111

K

kabeldoorvoeringen 67
kabels 67
kabelschroefnippels 67
kartelmoeren 128
kartelschroeven 128
keramiekstralers 6
klemmen 67, 127, 130
koelcelsloten 108
koeldeurrubbers 111
koelventilatoren 53
koelventilatoren (compleet) 53
kogelkranen 126
kookplaten 14
kookstelbranders 82
koploze schroeven 128
kwartselementen 6

L

lampen 33

M

magneetschakelaars 30, 40
magneetventielen 47

maximaal clixonthermostaten 15
maximaal thermostaten 18, 22
mechanische timers 39
meettechniek 127
microschakelaars 25
moeren 128
motoren 54

N

neonlampen 34, 36
Niplaflex-slangen 122
nokkenschakelaars 27

O

ontstekingsgroepen 81
ontstekingskabels 80
ontstekingsschakelaars 81
opvulringen 129
o-ringen 112
ovenlampen 37
ovenscharnieren 108

P

piëzo-ontstekers 81
pijpbranders 87
pompen 55
positieschakelaars 26
pressostaatslangen 122
pressostaten 51
programmatimers 37

R

raamrubbers 111
regelthermostaten 15, 21, 22
reinigingsgereedschap 127
relais 42
ribbenbuiselementen 6
RVS flexibele slangen 121, 122

S

schakelaars en tasters 23
schroeven 128
schuimrubberpakkingen 117
signaallampen 33
signaallampen compleet 34
siliconen 130
slangaansluitingen 125
slangen 121
slangklemmen 127, 130
slangverbinders 125
snapsluitingen 108
spieën 129
staafbranders 87
standpijpen 126
stralingselementen 14
systeemschakelaar ROLD 26
systeemschakelaars 31

T

tegenstukken 108
temperatuurvoelers 44
thermische pakkingen 111
thermokoppels 81
thermostaat pakkingen 118
thermostaten 15
tijdsrelais 43
timers 37
toevoerfilters 127, 127
toevoerslangen 121

U

universele slangen 121
universele voelers 44

V

veerringen 129
ventielen en containerinlaten 126
ventilatoren 53
verbruiksmaterialen 130
verlopen 125
verwarmingselementen 3
voelers 44
vormslangen 122

W

waakvlambranders 76
was- en naspoelpompen 55
wasarmhouderpakkingen 118
watercircuit componenten 127
werpsluitingen 107
wipschakelaar/drukschakelaars 23

Z

zekeringen 66, 130
zeskantbouten 128
zeskantmoeren 128
zeskantschroeven 128