



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

ROSSI

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop

Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt



- ✓ **Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop**
- ✓ **Alphabetischer Index am Ende des Katalog**

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch



- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung




Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm




GEV-Nr.	301002	Vergl.-Nr.	3253
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85/125°C Schutzart IP65		
Zubehör für	301002		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. 3253
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		



GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	3253
Beschreibung	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

beschriftet



GEV-Nr.	346142	Vergl.-Nr.	3253
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm orange 2NO 250V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP65 mit Abdeckkappe		
Für Modelle:	MC6665, RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		
Zubehör für	346142		
	GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr. 3253
	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Druckschalter/-taster

30x22mm



GEV-Nr.	301036	Vergl.-Nr.	3253
Beschreibung	Schutzhaube Innenmaß 30x22mm für Wippenschalter Einbaumaß-mm		

Mikroschalter

stiftbetätigt




GEV-Nr.	345105	Vergl.-Nr.	00751.2.00.08 3202
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift 250V 16A 1CO Anschluss Flachstecker 6,3mm L 28mm Umgebungstemperatur max. 125°C BA 22mm Typ SM-51 Betätigungskraft: 280g schwarz		
Für Modelle:	MC6665, RR45A6666		




Relais


Leistungsrelais



mit Steckkontakten

Steckkontakt 2,0mm



GEV-Nr.	380358	Vergl.-Nr.	01955.2.00.08
Beschreibung	Leistungsrelais Anschluss 2,0 Steckanschluss		
Zubehör für	380358		
	GEV-Nr.	380378	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 2-polig 55/85 Maße 70,5x30x27mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.72		
	GEV-Nr.	380384	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 2-polig Kontakte Flachstecker 2,8mm 250V Spannung AC 10A B 23mm für Serie		
	GEV-Nr.	380399	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 4-polig Maße 76,2x27x86,1mm 250V Spannung AC 1A FINDER Hersteller-Nr. 94.94.3		



GEV-Nr.	380377	Vergl.-Nr.	3068.10
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 220-240VAC 10A 2CO Anschluss F2 Steckanschluss Hersteller-Nr. 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
Zubehör für	380377		
	GEV-Nr.	380341	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 4-polig Kontakte 12 300V Spannung AC 6A Italiana Relé Hersteller-Nr. ZMD4		
	GEV-Nr.	380378	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 2-polig 55/85 Maße 70,5x30x27mm 250V Spannung AC 10A FINDER Hersteller-Nr. 94.72		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite




Zubehör für	380377		
	GEV-Nr.	380384	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 2-polig Kontakte Flachstecker 2,8mm 250V Spannung AC 10A B 23mm für Serie		
	GEV-Nr.	380399	Vergl.-Nr. —
	Relais-Sockel 4-polig Maße 76,2x27x86,1mm 250V Spannung AC 1A FINDER Hersteller-Nr. 94.94.3		

Motoren

Getriebemotoren

für Eisbereiter

Weitere

			
1			
GEV-Nr.	499175	Vergl.-Nr.	HBM 63C
Beschreibung	Getriebemotor ROSSI Typ HBM 63C 230V Spannung AC 50Hz Welle ø 24mm L 350mm B 190mm H 160mm für Flockeneisbereiter 180W		

Pumpen

Drucksteigerungspumpen II

Pumpenköpfe

ROSSI

			
1			
GEV-Nr.	504238	Vergl.-Nr.	RF140S
Beschreibung	Pumpe RF140S09E ROSSI L 82mm 100l/h Anschluss 3/8" NPT mit Bypass Messing Schellenanschluss für Kaffeemaschine Achse ø 4,8x11mm		

Gerätespezifische Bauteile

für Kaffeemühlen

Mahlscheiben

Mahlscheiben gerade

Standard

			
1			
GEV-Nr.	527213	Vergl.-Nr.	5198
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 50mm ID ø 30mm H 8mm Zahnabstand 2.5mm Loch ø 4.5mm Bohrung ø 7.5mm Befestigung ø 40 gerade passend für BRASILIA		

			
1			
GEV-Nr.	527201	Vergl.-Nr.	5185
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 50mm ID ø 30mm H 8mm Zahnabstand 2.5mm Loch ø 4.5mm Bohrung ø 7.5mm Befestigung ø 40 gerade passend für BRASILIA, ROSSI Vergl.-Nr.		

			
1			
GEV-Nr.	526518	Vergl.-Nr.	M4433.64
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 63.3mm ID ø 38mm H 9mm Zahnabstand 2.5mm Loch ø 5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 50 passend für BRASILIA, ROSSI Zähne 12/60		

			
1			
GEV-Nr.	531206	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 63.3mm ID ø 38mm H 9mm Zahnabstand 2.5mm Loch ø 5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 50 passend für BRASILIA, ROSSI Zähne 16/60		




			
1			
GEV-Nr.	527202	Vergl.-Nr.	4433
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 63.3mm ID ø 38mm H 9mm Zahnabstand 3mm Loch ø 5.5mm Bohrung ø 8.5mm Befestigung ø 50 gerade passend für BRASILIA, ROSSI Vergl.-Nr. 00058/BRASILIA, 4433/ROSSI		
Für Modelle:	RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		

			
1			
GEV-Nr.	527215	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung links D1 ø 83mm ID ø 45mm H 10mm Zahnabstand 3.5mm Loch ø 6.5mm Bohrung ø 10.5mm Befestigung ø 65 gerade passend für BRASILIA, ROSSI		


Mahlscheiben konisch			
			
1			
GEV-Nr.	527237	Vergl.-Nr.	5585
Beschreibung	Mahlscheibenpaar Drehrichtung rechts D1 ø 68mm D2 ø 49mm H 25mm Achse ø 13mm mit Nut passend für ROSSI		
Für Modelle:	MC6665		

Mahlscheibenträger			
			
1			
GEV-Nr.	527268	Vergl.-Nr.	4984
Beschreibung	Mahlscheibenträger Typ RR45, CC45 passend für ROSSI Vergl.-Nr. 4984		
Für Modelle:	RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		

Schrauben			
			
1			
GEV-Nr.	560365	Vergl.-Nr.	1256
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 8mm CNS DIN 7985/ISO 7045 VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 3mm		
Für Modelle:	MC6665, RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		

Dosierbehälter			
Dosierbehälterdeckel			
			
1			
GEV-Nr.	527306	Vergl.-Nr.	01430.0.00.02 2746
Beschreibung	Deckel für Dosierbehälter ø 118mm		
Für Modelle:	MC6665, RR45PST4519, RR45S6672		

Einstellschrauben			
			
1			
GEV-Nr.	527551	Vergl.-Nr.	09610.0.00.02 3907 3907.10
Beschreibung	Einstellschraube für Dosierbehälter Gewinde M8 L 40mm Kunststoff		

Federn			
Gruppe 1			
			
1			
GEV-Nr.	526509	Vergl.-Nr.	2020
Beschreibung	Druckfeder ø 8.5mm L 95mm Drahtstärke ø 0.8mm rechts		

			
1			
GEV-Nr.	526513	Vergl.-Nr.	2049
Beschreibung	Zugfeder ø 11mm Gesamtlänge 44mm Drahtstärke ø 0.9mm L1 35mm für Hebel		
Für Modelle:	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

Glaszylinder			
			
1			
GEV-Nr.	527305	Vergl.-Nr.	2652
Beschreibung	Glaszylinder für Dosierbehälter ø 125mm H 60mm Plexiglas		
Für Modelle:	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

Kaffeepresser

Kaffeepresser



1

GEV-Nr.	527549	Vergl.-Nr.	2673
Beschreibung	Kaffeepresser ø 57mm H 98mm Kunststoff		

Sektorplatten



1

GEV-Nr.	527553	Vergl.-Nr.	01772.0.00.01 3321
Beschreibung	Sektorplatte CNS		
Für Modelle:	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

Sonstige



1

GEV-Nr.	526541	Vergl.-Nr.	S2631.10
Beschreibung	Rahmen für Deckel L 73.5mm B 44mm H 8mm EP unten Kunststoff		

Sterne

oben



1

GEV-Nr.	527552	Vergl.-Nr.	01485.0.00.02 2727
Beschreibung	Stern EP oben ø 112mm H 19mm		
Für Modelle:	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

Einstellmechanik

Einstellarretierungen



1

GEV-Nr.	526536	Vergl.-Nr.	2635
Beschreibung	Druckstift für Einstellring L 20mm B 17mm Welle ø 5mm Wellenlänge 26mm		
Für Modelle:	RR45PST4519, RR45S6672		

Einstellringe



1

GEV-Nr.	527415	Vergl.-Nr.	2720
Beschreibung	Einstellring		
Für Modelle:	RR45PST4519, RR45S6672		



1

GEV-Nr.	527400	Vergl.-Nr.	28371
Beschreibung	Einstellring Einbau ø 76mm ø 99mm ID ø 51mm H 34mm passend für ROSSI für Serie RR45A Vergl.-Nr. 28371		

Kaffeebohnenbehälter

Kaffeebohnenbehälter



1

GEV-Nr.	527355	Vergl.-Nr.	13808.4.00.09 2675 S2675.500.1
Beschreibung	Behälter komplett ø 210mm H 290mm Aufnahme ø 51mm		



Träger



1			
GEV-Nr.	531168	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Träger für Kaffeebohnenbehälter Aufnahme konisch Aufnahme ø 52,5-51,5mm passend für ROSSI		



1			
GEV-Nr.	531169	Vergl.-Nr.	N/A
Beschreibung	Träger für Kaffeebohnenbehälter Aufnahme konisch Aufnahme ø 52,5-51mm passend für ROSSI		

Siebträgerauflage



1			
GEV-Nr.	527891	Vergl.-Nr.	2722
Beschreibung	Siebträgerhalter für Dosiereinheit L 71mm B 98mm H 25mm Kunststoff		
Für Modelle:	RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		

Gerätefüße und Endkappen

Steckbare Gerätefüße



1			
GEV-Nr.	526537	Vergl.-Nr.	M2740
Beschreibung	Gerätefuß ø 29mm H 24mm Bohrung ø 5.5mm		

Federn

Druckfedern



1			
GEV-Nr.	526509	Vergl.-Nr.	2020
Beschreibung	Druckfeder ø 8.5mm L 95mm Drahtstärke ø 0.8mm rechts		



1			
GEV-Nr.	527555	Vergl.-Nr.	00898.0.00.03 2029
Beschreibung	Druckfeder ø 9.9mm L 80mm Drahtstärke ø 0.8mm		
Für Modelle:	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

Zugfedern



1			
GEV-Nr.	526513	Vergl.-Nr.	2049
Beschreibung	Zugfeder ø 11mm Gesamtlänge 44mm Drahtstärke ø 0.9mm L1 35mm für Hebel		
Für Modelle:	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

Befestigungsmaterialien

Schrauben

Flachkopfschrauben



1			
GEV-Nr.	560365	Vergl.-Nr.	1256
Beschreibung	Flachkopfschraube Gewinde M4 Gewinde L 8mm CNS DIN 7985/ ISO 7045 VPE 1 Stück Aufnahme Kreuzschlitz Kopf ø 8mm Kopfstärke 3mm		
Für Modelle:	MC6665, RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		

Scheiben

Unterlegscheiben

DIN 9021



1			
GEV-Nr.	560117	Vergl.-Nr.	M1605
Beschreibung	Unterlegscheibe ID ø 6.4mm AD ø 18mm Materialstärke 1.5mm CNS VPE 20 Stück DIN 9021 für Gewinde M6		

Befestigungen

Sicherungsringe

DIN 6799



GEV-Nr.	516198	Vergl.-Nr.	1623
Beschreibung	Sicherungsring E D1 ø 6mm D2 ø 12mm CNS DIN 6799 Stärke 0.7mm für Wellen ø 7-9mm		
Für Modelle:	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

B

Befestigungen	8
Befestigungsmaterialien	7

D

Druckschalter/-taster	3
Drucksteigerungspumpen II	4

F

Flachkopfschrauben	7
--------------------	---

M

Mikroschalter	3
Motoren	4

P

Pumpen	4
--------	---

R

Relais	3
--------	---

S

Schalter und Taster	3
Schrauben	7
Sicherungsringe	8

U

Unterlegscheiben	7
------------------	---

W

Wippenschalter/-taster	3
------------------------	---