



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

ROYAL

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per macchine da caffè

			
codice	417277	cod. costr.	5050009
descrizione	resistenza 1300W 220V Nr. spirali 1 filetto 1¼" L 97mm lar. 26mm H 26mm tubo ø 6.5mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia filettata CH 37		
accessori per	417277		
		codice	528002
		cod. costr.	2001010
	guarnizione piana PTFE ø est. 57mm int. ø 42mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/W10470 adattabile a		

			
codice	417276	cod. costr.	5050100
descrizione	resistenza 2000W 230V Nr. spirali 1 filetto 1¼" L 145mm lar. 26mm H 28mm tubo ø 8.3mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia filettata CH 37		

			
codice	417273	cod. costr.	5050710
descrizione	resistenza 2400W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori 74mm L 210mm lar. 35mm H 27mm fori ø 9.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 195mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo inferiore/centrale tubo ø 8.3mm attacco M6 resistenza ad immersione flangia a 2 fori		

			
codice	417275	cod. costr.	5050205
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 2 filetto 1¼" L 285mm lar. 35mm H 24mm tubo ø 8.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 160mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo centrale attacco M6 resistenza ad immersione lunghezza terminali 30mm flangia filettata CH 37		

			
codice	417274	cod. costr.	5050220
descrizione	resistenza 3300W 230V Nr. spirali 2 filetto 1¼" L 370mm lar. 35mm H 24mm tubo ø 8.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 160mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo centrale attacco M6 resistenza ad immersione flangia filettata CH 37		

			
codice	417272	cod. costr.	5050720 5050720+2001010
descrizione	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori 74mm L 335mm lar. 35mm H 60mm L1 25mm L2 60mm L3 250mm H1 27mm H2 23mm fori ø 9.5mm tubo ø 8.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 195mm guaine portabulbo centrale numero dei portabulbo 1 attacco M6 resistenza ad immersione flangia a 2 fori		

			
codice	417270	cod. costr.	5050230
descrizione	resistenza 4000W 230V Nr. spirali 2 filetto 1¼" L 495mm lar. 35mm H 22mm tubo ø 8.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 160mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo centrale attacco M6 resistenza ad immersione flangia filettata		


			
codice	417271	cod. costr.	5050730
descrizione	resistenza 5250-6250W 220-240V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori 74mm L 515mm lar. 35mm H 60mm L1 25mm L2 60mm L3 430mm H1 27mm H2 23mm fori ø 9.5mm tubo ø 8.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 195mm guaine portabulbo centrale numero dei portabulbo 1 attacco M6 resistenza ad immersione flangia a 2 fori		


			
codice	417269	cod. costr.	5050740
descrizione	resistenza 5500W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 42mm int. dei fori 74mm L 655mm lar. 35mm H 50mm L1 25mm L2 60mm L3 570mm H1 27mm H2 23mm fori ø 9.5mm tubo ø 8.3mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 195mm numero dei portabulbo 1 attacco 2 resistenza ad immersione flangia a 2 fori		

accessori

anelli di tenuta

guarnizioni in PTFE

 			
codice	528022	cod. costr.	2001001
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 52mm int. ø 41mm spessore 2mm 1¼" conf. 1 pz adattabile a CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI		

 			
codice	528002	cod. costr.	2001010
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 57mm int. ø 42mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/W10470 adattabile a		

termostati

termostati a contatto

termostati di sicurezza a contatto



1

codice	390690	cod. costr.	5013030
descrizione	termostato a contatto temp. intervento 200°C 1NC 1 poli 10A attacco F6,3 filetto M4 incasso ø 16mm		

termostati a contatto




1

codice	390323	cod. costr.	5013025
descrizione	termostato a contatto int. dei forimmi temp. intervento 145°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 M4		

termostati di regolazione e di sicurezza

PRODIGY / FIRT

termostati di regolazione




1

codice	390691	cod. costr.	5013010
descrizione	termostato t. mass. 180°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 70mm lungh. capillare 360mm alb. ø 6x4,6mm alb. L 6mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

varie

termostati di sicurezza



1

codice	375494	cod. costr.	5013005
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 155°C 2 poli 2NC 20A bulbo ø 6mm bulbo L 92mm lungh. capillare 980mm isolante sul capillare 500mm		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm



1

codice	347207	cod. costr.	5003240
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 2NO 250V 20A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 120/55°C protezione IP65 con protezione in gomma		



1

codice	301001	cod. costr.	5003080
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65		

accessori per	301001		
	codice	301036	cod. costr.
			—
copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm			



1

codice	347318	cod. costr.	5003010(Vapore)
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A vapore attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		



1

codice	346049	cod. costr.	5003040
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso tazza attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		

pulsanti e interruttori a pressione

20,6x16,4mm



1

codice	347205	cod. costr.	5003035
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 20,6x16,4mm cromo 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

28,5x28,5mm


1

codice	345142	cod. costr.	5003230
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm rosso/verde 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40 con indicatore		



1

codice	347206	cod. costr.	5003235
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm grigio 2NO 250V 16A con indicatore attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C incasso ø 24mm		

ø25mm


1

codice	345160 ¹	cod. costr.	5003210
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 25mm rosso 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

¹luminoso

interruttori a leva
M12x0,75


1

codice	346520	cod. costr.	5003100
descrizione	interruttore a leva filetto M12x0,75 2CO 250V 15A ON-OFF-ON Faston maschio 6,3mm con posizione neutra t. mass. 85/55°C		



1

codice	346519	cod. costr.	5003045
descrizione	interruttore a leva filetto M12x0,75 2NO 250V 15A ON-OFF Faston maschio 6,3mm		
accessori per	346519		



codice	346525	cod. costr.	—
descrizione	copertura di protezione L 23,5mm lar. 17,3mm coprileva gomma filetto M11		



codice	347197	cod. costr.	—
descrizione	pannello ON-OFF per interruttori a leva M12		

microinterruttori
azionamento a perno
M10


1

codice	347211	cod. costr.	5003301
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125°C		



1

codice	345325	cod. costr.	5003301
descrizione	microinterruttore con perno filetto M10x0,75 lungh. fil. 14mm 250V 10A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm corsa 7,5mm interasse di fissaggio 22mm L 28mm temperatura ambiente max. 125°C tipo NR6K5 forza di azionamento: 260g		

azionamento a rotella
rotella 0°


1

codice	345639	cod. costr.	5003310
descrizione	microinterruttore con rullo di pressione 230V 16A 1CO attacco connessione a stagnare/con viti L1 49mm temperatura ambiente max. 125°C lungh. fil. 14mm filetto M10 interasse di fissaggio 25mm forza di azionamento: 300g tipo MS15-1		

commutatori a rotazione
BREMAS
serie A1700


1

codice	347198 ¹	cod. costr.	5005105
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 4 tipo CA0200004V 400V 20A alb. ø 5x5mm alb. L 19mm alberino quadrato attacco a vite		

¹con protezione in gomma


1

codice	346100	cod. costr.	5005035
descrizione	commutatore a rotazione 3 1-0-2 gruppi di contatti 8 tipo CS0177412 400V 20A alb. ø 5x5mm alb. L 21mm alberino quadrato attacco a vite		



serie A2500



1

codice	346101	cod. costr.	5005040
descrizione	commutatore a rotazione 3 1-0-2 gruppi di contatti 8 tipo CS0257412 600V 32A alb. ø 5x5mm alb. L 21mm alberino quadrato attacco a vite		

KRAUS & NAIMER

commutatori a rotazione



1

codice	347209 ¹	cod. costr.	5005020 5005025
descrizione	commutatore a rotazione 3 0-1-2 gruppi di contatti 6 tipo CA20-ATX12X018 400V 25A alb. ø 22.5mm attacco a vite indice 97/000400 designazione I-3461*06		

accessori per 347209



codice	347214	cod. costr.	5005200
descrizione	manopola alb. ø 6mm alb. L 20mm completo incasso ø 22mm lunghezza leva 35mm		



codice	347215	cod. costr.	5005210
descrizione	manopola completo 2 alb. ø 6mm alb. L 20mm completo L 48mm incasso ø 22mm lar. 48mm interasse di fissaggio 36mm		

¹con collarino

1

codice	347210	cod. costr.	5005028
descrizione	commutatore a rotazione gruppi di contatti 6 tipo CA25-AT09X016 490V 30A attacco a vite indice I-3461*05		

accessori per 347210



codice	347214	cod. costr.	5005200
descrizione	manopola alb. ø 6mm alb. L 20mm completo incasso ø 22mm lunghezza leva 35mm		



codice	347215	cod. costr.	5005210
descrizione	manopola completo 2 alb. ø 6mm alb. L 20mm completo L 48mm incasso ø 22mm lar. 48mm interasse di fissaggio 36mm		

accessori



1

codice	347214	cod. costr.	5005200
descrizione	manopola alb. ø 6mm alb. L 20mm completo incasso ø 22mm lunghezza leva 35mm		

INTERRUTTORI E PULSANTI/LAMPADE ROYAL



1

codice	347215	cod. costr.	5005210
descrizione	manopola completo 2 alb. ø 6mm alb. L 20mm completo L 48mm incasso ø 22mm lar. 48mm interasse di fissaggio 36mm		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø10mm

con attacco a vite



1

codice	359476	cod. costr.	5010030
descrizione	lampada spia ø 10mm 110/250V rosso attacco Faston maschio 6,3mm		



1

codice	359475	cod. costr.	5010003
descrizione	lampada spia ø 10mm 125V verde attacco Faston maschio 6,3mm		

ø16mm

con attacco a innesto



1

codice	359473	cod. costr.	5010033
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm		
ricambi per	359473		



codice	345601	cod. costr.	—
descrizione	supporto lampada spia V ø 11mm		



codice	359130	cod. costr.	—
descrizione	lampada spia 230V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm ø 8mm		



1

codice	359472	cod. costr.	5010036
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V rosso attacco Faston maschio 6,3mm		
ricambi per	359472		



codice	345601	cod. costr.	—
descrizione	supporto lampada spia V ø 11mm		



codice	359130	cod. costr.	—
descrizione	lampada spia 230V trasparente attacco Faston maschio 6,3mm ø 8mm		

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	359472		
	codice	359245	cod. costr. —
	gemma ø 12.2mm rosso		

1 			
codice	359474	cod. costr.	5010006
descrizione	lampada spia ø 16mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm		
ricambi per	359474		
	codice	345601	cod. costr. —
	supporto lampada spia V ø 11mm		
	codice	359132	cod. costr. —
	lampada spia verde 250V attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP54 temperatura ambiente max. 85°C		
	codice	359247	cod. costr. —
	gemma ø 12.2mm verde		

relè a semiconduttore

varie

1 			
codice	403541	cod. costr.	5012005
descrizione	semiconduttore di potenza GEFRAN fasi 1 carico 50A carico 480V 3-32VDC L 58mm lar. 45mm a vite tipo GQ-50-48-D-1-3		

relè

relè livello

GICAR

1 			
codice	402103	cod. costr.	5030363
descrizione	regolatore di livello 230/240V tensione AC 50/60Hz attacco F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F		

1 			
codice	402234	cod. costr.	5030320
descrizione	regolatore di livello 230V tensione AC attacco F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		

elettronica

schede elettroniche

1 			
codice	402246	cod. costr.	5029110
descrizione	display L 135mm lar. 44mm		

1 			
codice	402259	cod. costr.	5029105
descrizione	display L 135mm lar. 44mm		

1 			
codice	402235	cod. costr.	5029103
descrizione	visualizzatore L 117mm lar. 45mm		

unità centrali



1

codice	402233	cod. costr.	5030110
descrizione	scatola elettronica a 1 gruppo per macchine del caffè 230V manuale tipo DOS MAN 1GR NO TEA		



1

codice	402232	cod. costr.	5030115
descrizione	scatola elettronica a 2 gruppi per macchine del caffè 230V manuale tipo DOS MAN 2GR NO TEA		



1

codice	402241	cod. costr.	5030100
descrizione	scatola elettronica a 3 gruppi per macchine del caffè 230V tipo 3d5 MAESTRO DELUXE 6T		



1

codice	402261	cod. costr.	5030010
descrizione	unità centrale 230V 50/60Hz 5/10A tipo 30μZ R/E tensione AC		



1

codice	402245	cod. costr.	5030011 old version
descrizione	unità centrale 230V 50/60Hz tipo 30μZ R/E		



1

codice	403926	cod. costr.	5030011
descrizione	unità centrale kit 230V 50/60Hz		

elettronica di dosaggio

GICAR



1

codice	402262	cod. costr.	5030120
descrizione	elettronica di dosaggio a 2 gruppi 230V 50/60Hz 2.1A tipo DELUXE		



1

codice	402231	cod. costr.	5030080
descrizione	elettronica di dosaggio a 3 gruppi 230V tensione AC 50/60Hz tipo 3d5 3GRCTZ XLC (SC) DPG 96 C		

tastiere

tastiere

			
1			
codice	402237	cod. costr.	5031210
descrizione	tastiera macchina da caffè Classica/Diadema 2-3-4 gr. tasti 2 L 88mm lar. 60mm		

			
1			
codice	402258	cod. costr.	5031305
descrizione	tastiera macchina da caffè espresso DeLux/Imola/Marenello/Monza 2-3-4 gr. tasti 6 L 135mm lar. 44mm		

			
1			
codice	402257	cod. costr.	5031280 5031280
descrizione	tastiera macchina da caffè espresso Lira 1-2-3-4 gr. tasti 6 L 135mm lar. 44mm		

			
1			
codice	402236	cod. costr.	5031015
descrizione	tastiera macchina da caffè tasti 5 L 88mm lar. 60mm		

			
1			
codice	402260	cod. costr.	5031380 5031410
descrizione	tastiera tasti 1 bianco L 35mm lar. 26mm		

			
1			
codice	402238	cod. costr.	5031340
descrizione	tastiera tasti 4 L 135mm lar. 44mm		

			
1			
codice	402239	cod. costr.	5031350
descrizione	tastiera tasti 6 L 135mm lar. 44mm		

			
1			
codice	402240	cod. costr.	5031333
descrizione	tastiera tasti 6 L 135mm lar. 44mm con supporto		

			
1			
codice	402244	cod. costr.	5031011
descrizione	tastiera tasti 6 L 88mm lar. 60mm		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

in metallo

LUCIFER

ricambi e accessori

corpi valvola

			
1			
codice	370061	cod. costr.	BFC01 BFC02
descrizione	corpo elettrovalvola LUCIFER-PARKER 3-vie cono esterno		

ODE

elettrovalvole per vapore (acqua)

serie 21A1



1

codice	370093	cod. costr.	5020115
descrizione	elettrovalvola 2/2-vie 230VAC corpo 25-F39 DN 2.5mm morsetti femmina DIN -10 a +140°C ODE serie 21A1 tipo bobina BDA membrane FKM p max 14bar 50/60Hz silicone flangia 32x32mm		
ricambi per	370093		
	codice	371150	cod. costr. —
	bobina magnetica ODE 230VAC 16VA tipo bobina BDV alloggiamento ø 13.5mm 750Ohm		
accessori per	370093		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		

serie 31A1



1

codice	370572	cod. costr.	5020055
descrizione	elettrovalvola ottone 3-vie 230VAC DN 1.5mm -10 a +140°C tipo bobina ADA membrane rubino p max 15bar p min 0bar flangia 32x32mm		

PARKER

ricambi e accessori

corpi valvola



1

codice	370062	cod. costr.	BFC01 BFC02
descrizione	corpo elettrovalvola PARKER 3-vie cono esterno		
accessori per	370062		
	codice	371029	cod. costr. —
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		
	codice	371030	cod. costr. —
	bobina magnetica 24VDC 12VA tipo bobina ZB12 alloggiamento ø 14mm		
	codice	371033	cod. costr. —
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina YB09 con cavo alloggiamento ø 14mm		
	codice	371036	cod. costr. —
	bobina magnetica 24VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm		

accessori per	370062		
	codice	371095	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
	codice	371100	cod. costr. —
	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		

pressostati

per macchine da caffè

varie



1

codice	541690	cod. costr.	5006070
descrizione	pressostato campo di pressione 1.1bar attacco 1/4" 16A 1 poli tipo 250V raccordo di mandata 1/4"		

elettrodi



1

codice	401365	cod. costr.	4550005
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 172mm bulbo L 145mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macchine da caffè

portafiltri

portafiltri standard

portafiltro senza beccuccio



1

codice	525975	cod. costr.	N/A
descrizione	portafiltro adattabile a BFC/ROYAL1 senza canna fissaggio ø 83mm scarico 3/8" int. ø 62mm altezza cuneo 10mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva inclinato		

			
1			
codice	525976	cod. costr.	N/A
descrizione	portafiltro adattabile a BFC/ROYAL1/RANCILIO senza canna fissaggio ø 82mm scarico 3/8" int. ø 62mm altezza cuneo 10mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva dritta		

portafiltri corti

			
1			
codice	526528	cod. costr.	4650100
descrizione	portafiltro fissaggio ø 82mm scarico 3/8" int. ø 62mm maniglia M12x1,75 altezza cuneo 10mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva dritta ottone cromato		

			
1			
codice	529050	cod. costr.	4650100
descrizione	portafiltro fissaggio ø 82mm scarico 3/8" int. ø 62mm maniglia M12x1,75 altezza cuneo 10mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva dritta ottone cromato		
accessori per	529050		
	codice	529045	cod. costr.
			—
	 maniglia ø 35mm filetto M12x1,75 lungh. fil. 15mm L 125mm nero		

			
1			
codice	526527	cod. costr.	4650108
descrizione	portafiltro fissaggio ø 83mm scarico 3/8" int. ø 62mm maniglia M12x1,75 altezza cuneo 10mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva inclinato ottone cromato		

filtri

per 1 tazza

			
1			
codice	527631	cod. costr.	N/A
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60.7mm H 17mm tazza 1 quantità di caffè 8g		

			
1			
codice	529011	cod. costr.	4630051
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 24.5mm tazza 1 quantità di caffè 7g perforazione ø 0.4mm		

per 2 tazze

			
1			
codice	529076	cod. costr.	4630052
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60.8mm H 24.5mm tazza 2 quantità di caffè 14g ECONOMY		

filtri ciechi

			
1			
codice	529023	cod. costr.	4630100
descrizione	filtro cieco ø 70mm incasso ø 60mm H 18mm		

gruppi erogatori

setacci doccetta

piane

			
1			
codice	529084	cod. costr.	4630033
descrizione	filtro doccetta ø 52mm fori ø 6.4mm		

con alzatina

			
1			
codice	528417	cod. costr.	0520080
descrizione	filtro doccetta ø 58mm H 19mm		

guarnizioni portafiltro

piane

con intaglio interno



1

codice	527986	cod. costr.	0520090
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8.5mm con intaglio interno conf. 1 pz		



1

codice	527987	cod. costr.	2002310
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8mm con intaglio interno conf. 1 pz		

gruppi erogatori con elettrovalvola

componenti



1

codice	527988	cod. costr.	0520095
descrizione	rompigetto M10x1 L 35mm CH 22		



1

codice	527989	cod. costr.	0520096
descrizione	tubo di scarico ø 20mm int. ø 16.5mm L 28mm F1: 1/4" ottone cromato		

gruppi erogatori manuali

componenti

unità scarico

tubi di scarico



1

codice	528538	cod. costr.	0530060
descrizione	parte finale filetto 1/2" ø int. 1 12mm ø int. 2 15mm L 36mm ottone cromato CH 26		



1

codice	527937	cod. costr.	0530040
descrizione	tubo di scarico filetto 1/2" F1: M30x1,5 L 72mm CH 36		



1

codice	527931	cod. costr.	0530060
descrizione	tubo di scarico filetto 1/2" ø int. 1 11.5mm ø int. 2 15mm L 35.5mm CH 26		

valvole di scarico



1

codice	526002	cod. costr.	0530043
descrizione	supporto valvola ø 16mm L 27mm ottone alberino triangolare D1 ø 10mm D2 ø 7mm		



1

codice	527936	cod. costr.	0530043
descrizione	valvola ø est. 16mm H 27mm		

rompigetti


1

codice	527932	cod. costr.	0530047
descrizione	rompigetto D1 ø 8mm D2 ø 15mm int. ø 6mm H 6mm ottone		

guarnizioni


1

codice	529795	cod. costr.	0510140 0541070
descrizione	guarnizione D1 ø 13mm D2 ø 4mm spessore 4mm macchina da caffè		



1

codice	527945	cod. costr.	0530080
descrizione	guarnizione ø est. 16mm int. ø 8mm H 4mm per leva		

portaugelli


1

codice	527949	cod. costr.	0520030
descrizione	portaugello filetto M30x1,5 F M16x1,5 F 1 M6 ø 25.5mm ø int. 1 15mm ø int. 2 17mm L 66mm lungh. totale 80mm CH 36 ottone cromato		

molle


1

codice	527933	cod. costr.	0530045
descrizione	molla a compressione ø 14.2mm L 21mm filo ø 1.8mm inox		



1

codice	527934	cod. costr.	0530030
descrizione	molla a compressione ø 14.2mm L 45mm filo ø 1.5mm inox		



1

codice	527935	cod. costr.	0530095
descrizione	molla a compressione ø 14.6mm L 33mm filo ø 2mm		

leve
leve


1

codice	527943	cod. costr.	0530110
descrizione	leva L 70mm filetto M8 sede albero 6x6mm		

alberi a camme


1

codice	527940	cod. costr.	0530070
descrizione	albero a camme albero ø 8mm sede albero ø 6.2mm L 86.5mm lar. 20mm H 17mm filetto M6 ottone		

valvole


1

codice	526007	cod. costr.	0530020
descrizione	valvola gruppo carico L 52.8mm ø est. 16mm albero triangolare		



1

codice	526008	cod. costr.	0530001
descrizione	valvola gruppo scarico L 54.3mm ø est. 16mm alb. ø 4.5mm ottone		

accessori per 526008

codice	526003	cod. costr.	—
descrizione	molla a compressione ø 13.8mm L 54.5mm filo ø 1.5mm spire 10 piletta di scarico		

codice	532550	cod. costr.	—
descrizione	O.R. NBR 787/70 spessore 2.62mm int. ø 9.13mm conf. 10 pz		



1

codice	527938	cod. costr.	0530020
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	valvola H 52.6mm ø est. 16mm
--------------------	------------------------------



1

codice	527939	cod. costr.	0530001
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	valvola H 54.2mm ø est. 16mm
--------------------	------------------------------

raccordi filettati



1

codice	527944	cod. costr.	0530120
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	dadi ciechi F M6 ø 15mm L 22mm
--------------------	--------------------------------



1

codice	527942	cod. costr.	0530100
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	raccordo filettato filetto 1/2" ø int. 1 10.8mm ø int. 2 15mm L 17mm CH 22
--------------------	--



1

codice	527941	cod. costr.	0530090
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	raccordo filettato filetto M30x1,5 F 1/2" L 39mm CH 26
--------------------	--

componenti

ugelli

con filettatura



1

codice	528486	cod. costr.	0520020
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	ugello foro ø 0.7mm filetto M6x0,75 L 9mm CH 7
--------------------	--

varie



1

codice	527948	cod. costr.	4001011
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	copertura di protezione per corpo d'infusione
--------------------	---

raccordi filettati



1

codice	527270	cod. costr.	0520000
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	tappo terminale filetto M16x1,5 int. ø 8.9mm L 21mm materiale cromato CH 22
--------------------	---

distributori d'acqua

distributori d'acqua

gruppo 2



1

codice	529230	cod. costr.	0520070
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	distributore d'acqua ø 30mm fori ø 2mm H 14mm M M10x1 scanalature 6 2mm ottone 2 fori perforazione ø 1.7mm
--------------------	--

valvole di sicurezza

valvole di sicurezza

3/8"



1

codice	527977	cod. costr.	3630030
---------------	--------	--------------------	---------

descrizione	valvola di sicurezza attacco 3/8" pressione di lavoro 1.8bar certificato CE 0036
--------------------	--

			
1			
codice	527976	cod. costr.	3630025
descrizione	valvola di sicurezza attacco 3/8"-1/2" pressione di lavoro 1.8bar certificato CE 0035 piombare		

valvole ad espansione

con attacco per tubi

			
1			
codice	527979	cod. costr.	3630140
descrizione	valvola ad espansione F1: 3/8" M tubo ø 9.5mm L 58mm		

			
1			
codice	529329	cod. costr.	3630140
descrizione	valvola ad espansione regolabile F1: 3/8" M tubo ø 9.5mm LC 40mm lungh. totale 78.6mm		

vaschette di scarico

vaschette di scarico

			
1			
codice	527946	cod. costr.	4008005
descrizione	vaschetta di scarico L 69mm lar. 79mm H 54mm tubo ø 14mm		

valvole di pressione

			
1			
codice	527981	cod. costr.	3630001
descrizione	valvola antidepressione attacco 1/4"		

boiler

scambiatori di calore

tubo di iniezione

			
1			
codice	527951	cod. costr.	2510002
descrizione	tubo porta acqua tubo ø 8mm lunghezza tubo 100mm F1: 1/4" F2: 1/4"		

			
1			
codice	527952	cod. costr.	2510005
descrizione	tubo porta acqua tubo ø 8mm lunghezza tubo 140mm F1: 1/4" F2: 1/4"		

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

			
1			
codice	527953	cod. costr.	3501030
descrizione	rubinetto per vapore e acqua entrata 1/4" uscita 3/8" ottone		

rubinetti per vapore

rubinetti vapore completi

			
1			
codice	527954	cod. costr.	3501150
descrizione	rubinetto vapore pos. di montaggio esterno entrata 3/8" uscita 3/8" ottone cromato		

componenti

alberi



1

codice	527959	cod. costr.	0540080
descrizione	alberino per rubinetto a vapore ø 14mm D1 ø 11.5mm D2 ø 7.5mm D3 ø 5.8mm L 88mm ottone		

bussole



1

codice	526010	cod. costr.	0540060
descrizione	boccola vapore/rubinetto D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int. ø 6.3mm H 4.6mm ottone		
accessori per	526010		
	codice	526005	cod. costr.
			—
	alberino rubinetto vapore ø 14.8mm L 92.5mm filetto M6 ottone		

guarnizioni



1

codice	527960	cod. costr.	0540085
descrizione	guarnizione D1 ø 12mm spessore 6mm per rubinetto a vapore		



1

codice	529795	cod. costr.	0510140 0541070
descrizione	guarnizione D1 ø 13mm D2 ø 4mm spessore 4mm macchina da caffè		



1

codice	527970	cod. costr.	0541060
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 24mm int. ø 18mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	527961	cod. costr.	0510162 0540090
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 21mm int. ø 17.2mm spessore 1.5mm		



1

codice	527972	cod. costr.	0541100
descrizione	set di guarnizioni D1 ø 16mm int. ø 7.8mm spessore 4mm gomma per rubinetto a vapore		

molle



1

codice	527958	cod. costr.	0540070
descrizione	molla a compressione ø 10.5mm L 32mm filo ø 1.3mm per rubinetto a vapore		



1

codice	527968	cod. costr.	0541050
descrizione	molla a compressione ø 12.5mm L 31mm filo ø 1.8mm		



1

codice	527969	cod. costr.	0541055
descrizione	molla a compressione ø 8mm L 21mm filo ø 0.4mm		

corpi del rubinetto



1

codice	527962	cod. costr.	0540095
descrizione	corpo F1: M16x1 F2: 3/8" F3: 1/4" L 49mm		

rondelle di spessore



1

codice	527955	cod. costr.	0540030
descrizione	rondella di spessore int. ø 6.1mm ø est. 20mm spessore 1.6mm ottone conf. 1 pz per rubinetto macchina da caffè		

raccordi filettati



1

codice	527956	cod. costr.	0540040
descrizione	raccordo filettato F1: M16x1 L 61mm int. ø 11mm CH 26 ottone		

tubo per vapore/acqua

tubi per vapore



1

codice	527926	cod. costr.	2520530
descrizione	tubo vapore filetto 3/8" H 120mm L 50mm lar. 100mm tubo ø 10mm inox		



1

codice	527924	cod. costr.	2520512
descrizione	tubo vapore filetto 3/8" H 170mm lar. 100mm tubo ø 10mm inox		



1

codice	527925	cod. costr.	2520518
descrizione	tubo vapore filetto 3/8" H 170mm lar. 120mm tubo ø 10mm inox		



1

codice	527927	cod. costr.	2520550
descrizione	tubo vapore filetto 3/8" H 190mm lar. 100mm tubo ø 10mm inox		



1

codice	527928	cod. costr.	2520555
descrizione	tubo vapore filetto 3/8" H 250mm lar. 70mm tubo ø 10mm inox		



1

codice	527929	cod. costr.	2520580
descrizione	tubo vapore filetto 3/8" H 270mm L 70mm lar. 80mm tubo ø 8mm ottone		



1

codice	527930	cod. costr.	2520590
descrizione	tubo vapore filetto 3/8" H 270mm L 70mm lar. 80mm tubo ø 8mm ottone		

ugelli per tubi per vapore



1

codice	527964	cod. costr.	0540150
descrizione	ugello filetto M9x0,75 ø 13mm L 21mm 4 fori foro ø 1.5mm inox		

ugelli per tubi per acqua

guarnizioni



1

codice	527965	cod. costr.	0540210
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 21mm int. ø 15mm spessore 3mm conf. 1 pz		

componenti



1

codice	527967	cod. costr.	0540220
descrizione	raccordo filettato per rompigetti filetto M22x1 L 16mm ø 23.5mm int. ø 20mm		

rompigetti



1

codice	527966	cod. costr.	0540215
descrizione	rompigetto D1 ø 18.8mm D2 ø 20.8mm H 12mm		

tubi per acqua



1

codice	527920	cod. costr.	2520007
descrizione	tubo per acqua filetto 1/4" ø 23.5mm L 105mm CH 17 ottone		



1

codice	526614	cod. costr.	2520035
descrizione	tubo per acqua filetto 3/8" L 75mm CH 22		



1

codice	527921	cod. costr.	2520015
descrizione	tubo per acqua filetto 3/8" ø 23.5mm L 112mm CH 22 ottone		



1

codice	527923	cod. costr.	2520130
descrizione	tubo per acqua filetto 3/8" ø 23.5mm L 75mm CH 22 inox		



1

codice	527922	cod. costr.	2520020
descrizione	tubo per acqua filetto 3/8" ø 23.5mm L 86mm CH 22 ottone		

accessori

bussole



1

codice	527971	cod. costr.	0541125
descrizione	boccola D1 ø 7.8mm D2 ø 15mm H 21.5mm ottone int. ø 6mm		



1

codice	529705	cod. costr.	0540110
descrizione	boccola D1 ø 8.3mm D2 ø 12mm H 6mm ottone int. ø 7mm		

molle



1

codice	527963	cod. costr.	0540100
descrizione	molla a compressione ø 12mm L 16.5mm filo ø 1.5mm acciaio per tubi per vapore/acqua		

impugnatura tubo



1

codice	528625	cod. costr.	4005040
descrizione	impugnatura tubo L 35mm gomma int. ø 8mm		

ghiere



1

codice	529706	cod. costr.	0540135
descrizione	ghiera filetto 3/8" L 21mm fori ø 12.5mm ottone		

rubinetti vari



1

codice	527975	cod. costr.	3501160
descrizione	rubinetto dell'acqua entrata 3/8" uscita 3/8" alberino 6,5x6,5 alb. L 19mm ottone per riscaldatozze		

microfiltri

microfiltri



1

codice	528946	cod. costr.	0520010
descrizione	microfiltro tubo ø 8.5mm H 22mm		

valvole di riempimento

valvole di riempimento



1

codice	527957	cod. costr.	4650140
descrizione	valvola di riempimento ottone con valvola ad espansione entrata 3/8" uscita 1/4"		

accessori

perni



1

codice	526504	cod. costr.	0510142
descrizione	perno ø 7mm L 47.5mm ottone		

bussole



1

codice	526501	cod. costr.	0510148
descrizione	buccola per leva D1 ø 12mm D2 ø 14.6mm ø int. 1 7mm H 6.7mm ottone		

guarnizioni



1

codice	527995	cod. costr.	0510186
descrizione	guarnizione ø est. 15mm alloggiamento ø 6mm H 5mm H tot. 10mm		

supporti guarnizioni



1

codice	527997	cod. costr.	0510166
descrizione	supporto guarnizione D1 ø 7.3mm D2 ø 13mm H 20mm ottone		



1

codice	527996	cod. costr.	0510184
descrizione	supporto guarnizione D1 ø 8.6mm D2 ø 17mm ø int. 1 6mm ø int. 2 15mm H 9mm ottone		

leve



1

codice	526500	cod. costr.	0510152
descrizione	leva ø 12mm L 48mm ottone		

varie



1

codice	526503	cod. costr.	0510120
descrizione	pistone D1 ø 9mm D2 ø 16mm ø int. 1 13mm H 13mm ottone		

raccordi filettati



1

codice	527998	cod. costr.	0510105
descrizione	raccordo filettato filetto 1/4" F1: 3/8" L 32mm CH 21 int. ø 7mm ottone		



1

codice	526502	cod. costr.	0510114
descrizione	raccordo filettato filetto 1/4" L 28mm CH 24 int. ø 7mm ottone		



1

codice	527999	cod. costr.	0510150
descrizione	raccordo filettato filetto 3/8" L 19mm ø 20mm CH 21 int. ø 12.2mm		

indicatori livello

indicatori livello

guarnizioni



1

codice	529408	cod. costr.	2003010
descrizione	guarnizione D1 ø 16mm D2 ø 10mm H 8mm tubo del livello d'acqua		

sfere



1

codice	527947	cod. costr.	4012010
descrizione	sfera ø 6mm plastica		

vetro livello



1

codice	527990	cod. costr.	4580010
descrizione	tubo livello acqua ø 11mm H 140mm int. ø 8mm marcatura Min/Max rosso		

tubi

tubi



1

codice	527950	cod. costr.	2502006
descrizione	tubo d'aspirazione ø 8mm L 98mm		

valvole di non ritorno

complete



1

codice	527978	cod. costr.	3630120
descrizione	valvola di non ritorno entrata 3/8" uscita 3/8" L 38mm		

raccordi filettati

riduzioni



1

codice	527980	cod. costr.	3510730
descrizione	riduzione F1: 1/8" F2: 1/2" ø int. 1 5mm ø int. 2 14mm L 64mm ottone		

raccordi a T



1

codice	527985	cod. costr.	3510010
descrizione	raccordo a T filetto 1/4" F1: 1/2" F2: 1/2" ø int. 1 11.5mm ø int. 2 10/14mm L 46mm ottone per boiler		

raccordi ad angolo



1

codice	527984	cod. costr.	3510005
descrizione	raccordo ad angolo F1: 1/2" F2: 1/2" ø int. 1 11.5mm ø int. 2 10/14mm L 48mm ottone per boiler		



1

codice	527983	cod. costr.	3510004
descrizione	raccordo ad angolo F1: 1/4" F2: 3/8" ø int. 1 6mm ø int. 2 8mm L 25mm ottone		

			
1			
codice	527982	cod. costr.	3510003
descrizione	raccordo ad angolo F1: 3/8" F2: 3/8" ø int. 1 8.2mm ø int. 2 10mm L 25mm ottone		

per lavastoviglie

comp. per lavaggio e risciacquo

			
1			
codice	520706	cod. costr.	3530005
descrizione	tappo filettato filetto 1/4" CH 17		

manopole

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

			
1			
codice	111274	cod. costr.	4001010
descrizione	impugnatura girevole ø 41mm filetto M18 nero		

segnalini circolari

			
1			
codice	111276	cod. costr.	4001025
descrizione	simbolo acqua ø 32mm L 28mm		

			
1			
codice	111275	cod. costr.	4001020
descrizione	simbolo vapore ø 32mm L 28mm		

accessori

			
1			
codice	528762	cod. costr.	0540020
descrizione	coppiglia ø 1.8mm L 17mm		

			
1			
codice	541691	cod. costr.	4001015
descrizione	manopola a stella asse 7x7mm ø 64mm L 24mm nero termoplastico		

maniglie e volantini

maniglie coniche

			
1			
codice	111092	cod. costr.	4001005
descrizione	maniglia conica filetto M8 ø 25mm L 41mm nero		

manopole a stella

			
1			
codice	541691	cod. costr.	4001015
descrizione	manopola a stella asse 7x7mm ø 64mm L 24mm nero termoplastico		

rubinetteria per cucine

rubinetti di scarico


accessori

			
1			
codice	540222	cod. costr.	2002120
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 47.3mm conf. 1 pz		

guarnizioni

O.R.

EPDM

			
1			
codice	510177	cod. costr.	0541120
descrizione	O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 7.66mm conf. 1 pz		




codice 530293 **cod. costr.** 0510164

descrizione O.R. EPDM spessore 1.78mm int. ø 8.73mm conf. 1 pz




codice 529412 **cod. costr.** 0541130

descrizione O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 10.78mm conf. 1 pz



codice 532453 **cod. costr.** 0520040

descrizione O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 21.89mm conf. 1 pz



codice 540222 **cod. costr.** 2002120

descrizione O.R. EPDM spessore 2.62mm int. ø 47.3mm conf. 1 pz



codice 527991 **cod. costr.** 0510182


descrizione O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 14.5mm conf. 1 pz



codice 361311 **cod. costr.** 0540050

descrizione O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6mm conf. 1 pz per tipo N6

silicone



codice 528516 **cod. costr.** 0540140


descrizione O.R. silicone spessore 1mm int. ø 6mm conf. 1 pz

Viton



codice 528687 **cod. costr.** 0510144

descrizione O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 3.69mm conf. 1 pz



codice 528291 **cod. costr.** 0540130

descrizione O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 11.91mm conf. 1 pz

anelli di tenuta

guarnizioni in gomma



codice 527965 **cod. costr.** 0540210

descrizione guarnizione piana gomma ø est. 21mm int. ø 15mm spessore 3mm conf. 1 pz

guarnizioni in rame

DIN-7603-A



codice 527961 **cod. costr.** 0510162

descrizione guarnizione piana rame ø est. 21mm int. ø 17.2mm spessore 1.5mm



codice 527994 **cod. costr.** 0510112

descrizione guarnizione piana rame ø est. 25mm int. ø 19.3mm spessore 1.5mm

DIN-7603-C


1

codice	529360	cod. costr.	2004005
descrizione	guarnizione rame ø est. 26.1mm int. ø 21mm spessore 2.1mm per filettatura 1/2"		

guarnizioni in PTFE


1

codice	526679	cod. costr.	0510190
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 18mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	527993	cod. costr.	0510190
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 18mm int. ø 13mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	528314	cod. costr.	0540120
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 20mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz adattabile a Astoria/Azkoyen/Espressa/Wega		



1

codice	526013	cod. costr.	0520001
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 22mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	527970	cod. costr.	0541060
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 24mm int. ø 18mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	528683	cod. costr.	0530050
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 26mm int. ø 21mm spessore 2mm conf. 1 pz adattabile a GAGGIA, SPAZIALE		



1

codice	526014	cod. costr.	0520050
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 35mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	528022	cod. costr.	2001001
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 52mm int. ø 41mm spessore 2mm 1¼" conf. 1 pz adattabile a CARIMALI, FAEMA, MARZOCCO, PAVONI		



1

codice	528002	cod. costr.	2001010
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 57mm int. ø 42mm spessore 3mm conf. 1 pz cod. prod. 12001/W10470 adattabile a		

guarnizioni in Viton


1

codice	528476	cod. costr.	0530010
descrizione	guarnizione piana Viton ø est. 13mm int. ø 4mm spessore 4mm conf. 1 pz		

guarnizioni speciale
gruppi di guarnizioni


1

codice	528165	cod. costr.	2001310
descrizione	guarnizione di gruppo L 76mm lar. 72mm spessore 2.5mm misura del foro 26x64mm int. dei fori 55mm		

molle
molle a compressione


1

codice	527958	cod. costr.	0540070
descrizione	molla a compressione ø 10.5mm L 32mm filo ø 1.3mm per rubinetto a vapore		



1

codice	527968	cod. costr.	0541050
descrizione	molla a compressione ø 12.5mm L 31mm filo ø 1.8mm		



1

codice	528493	cod. costr.	0510110
descrizione	molla a compressione ø 12.6mm L 30mm filo ø 1.9mm		




1

codice	527963	cod. costr.	0540100
descrizione	molla a compressione ø 12mm L 16.5mm filo ø 1.5mm acciaio per tubi per vapore/acqua		



1

codice	527933	cod. costr.	0530045
descrizione	molla a compressione ø 14.2mm L 21mm filo ø 1.8mm inox		



1

codice	527934	cod. costr.	0530030
descrizione	molla a compressione ø 14.2mm L 45mm filo ø 1.5mm inox		



1

codice	527935	cod. costr.	0530095
descrizione	molla a compressione ø 14.6mm L 33mm filo ø 2mm		



1

codice	527969	cod. costr.	0541055
descrizione	molla a compressione ø 8mm L 21mm filo ø 0.4mm		



1

codice	527992	cod. costr.	0510160
descrizione	molla a compressione ø 8mm L 32mm filo ø 0.5mm		

manometri



1

codice	541687	cod. costr.	4551035 4551045
descrizione	manometro ø 41mm campo di pressione 0-15bar filetto 1/8" marcatura 7-8 attacco dietro capillare		



1

codice	541688	cod. costr.	4551037 4551047
descrizione	manometro ø 41mm campo di pressione 0-3bar filetto 1/8" marcatura 2 attacco dietro capillare		



1

codice	541200	cod. costr.	4551022
descrizione	manometro ø 52mm campo di pressione da 0 a 3bar attacco dietro marcatura 0,7-1 filetto 1/8"		



1

codice	541201	cod. costr.	4551025
descrizione	manometro ø 53.5mm campo di pressione da 0 a 16bar attacco dietro filetto 1/8"		



1

codice	541693	cod. costr.	4551040
descrizione	manometro ø 63mm campo di pressione da 0 a 2,5bar marcatura da 1 a 1,2 attacco 1/8"		

			
1			
codice	541685	cod. costr.	4551014
descrizione	manometro scala doppia ø 63mm campo di pressione 0-2,5 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8"		

			
1			
codice	541686	cod. costr.	4551017
descrizione	manometro scala doppia ø 63mm campo di pressione 0-3 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8"		

dosatori

pompe a diaframma

autopescanti

LANG


ricambi

			
1			
codice	361311	cod. costr.	0540050
descrizione	O.R. EPDM spessore 2mm int. ø 6mm conf. 1 pz per tipo N6		

tubi

tubi flessibili industriali

tubi PTFE

			
1			
codice	527919	cod. costr.	4010200
descrizione	tubo flessibile ø est. 12mm int. ø 10mm lun. 1m PFA		

raccordi filettati, connettori per tubi

raccordi filettati

nippli doppi

			
1			
codice	520164	cod. costr.	3510710
descrizione	nipplo doppio ottone nichelato filetto 1/4" - 3/8" conf. 1 pz		

raccordi ad angolo

			
1			
codice	520824	cod. costr.	3510009
descrizione	raccordo ad angolo filetto 1/8" M - 1/8" F ottone nichelato		

raccordi a T

in acciaio inox

			
1			
codice	520710	cod. costr.	3510014
descrizione	raccordo a T filetto 1/4" M - 1/4" M - 1/4" M acciaio inox L 49mm		

attacchi per tubi

ottone

			
1			
codice	520673	cod. costr.	3520030
descrizione	attacco per tubo ottone dritta filetto 1/2" tubo ø 14mm conf. 1 pz		



valvole e raccordi per vasca

valvole a sfera

universali

valvole a sfera mini



1

codice	520722	cod. costr.	3501001
descrizione	valvola a sfera attacco 1/4" F - 1/4" M DN8 lunghezza 39mm ottone cromato		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa cilindrica

DIN 912/ISO 4762



1

codice	560316	cod. costr.	1103210
descrizione	vite a testa cilindrica filetto M8 lungh. fil. 25mm CH 6 inox conf. 20 pz DIN 912/ISO 4762		

dadi

dadi esagonali

dadi esagonali con filetto in pollici



1

codice	503042	cod. costr.	0510146
descrizione	dado filetto 3/8" H 6mm ottone CH 22 conf. 1 pz		

rondelle

rondelle di spessore

varie



1

codice	527955	cod. costr.	0540030
descrizione	rondella di spessore int. ø 6.1mm ø est. 20mm spessore 1.6mm ottone conf. 1 pz per rubinetto macchina da caffè		

fissaggi

coppiglie



1

codice	528762	cod. costr.	0540020
descrizione	coppiglia ø 1.8mm L 17mm		

tappi filettati



1

codice	520706	cod. costr.	3530005
descrizione	tappo filettato filetto 1/4" CH 17		



1

codice	520705	cod. costr.	3530022
descrizione	tappo filettato filetto 1/8" CH 16		

A

anelli di tenuta	22
attacchi per tubi	25

C

commutatori a rotazione	5
componenti di fissaggio	26
coppiglie	26

D

dadi	26
dadi esagonali	26
dosatori	25

E

elettrodi	10
elettrovalvole	9

F

fissaggi	26
----------	----

I

interruttori a leva	5
interruttori e pulsanti	4
interruttori/pulsanti basculanti	4

L

lampade	6
lampade spia	6
lampade spia complete	6

M

microinterruttori	5
-------------------	---

N

nippli doppi	25
--------------	----

O

O.R.	21
------	----

P

pressostati	10
pulsanti e interruttori a pressione	4

R

raccordi filettati	25
relè	7
relè a semiconduttore	7
resistenze	3
resistenze per macchine da caffè	3
rondelle di spessore	26

T

tappi filettati	26
termostati	4
termostati a contatto	4, 4
termostati di sicurezza a contatto	4
tubi	25
tubi flessibili industriali	25
tubi PTFE	25

V

valvole a sfera	26
valvole e raccordi per vasca	26
viti	26
viti a testa cilindrica	26