



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

SF-MASCHINEN

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it




- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

RANCO

termostati di sicurezza



1

codice	390583	cod. costr.	I-237
descrizione	termostato di sicurezza t. mass. 80°C campo di lavoro°C 1 poli 1NC 16A bulbo ø 9mm bulbo L 50mm lungh. capillare 800mm isolante sul capillaremm premistoppa alb. ømm alb. Lmm posizione alberino angolo di rotazione° materiale del bulbo rame con bulbo elicoidale raccordo M10x0,75 temp. intervento 80°C		
Per modelli:	N5W		

termostati per frigoriferi

RANCO

serie K22



1

codice	390582	cod. costr.	I-238
descrizione	termostato RANCO tipo K22-L1529 bulbo ø 7mm bulbo L 108mm lungh. capillare 1400mm		
Per modelli:	N6, N7		

serie K50



1

codice	390642	cod. costr.	I-1058
descrizione	termostato RANCO tipo K50-L3218 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 1230mm refrigerazione 1NO M10x0,75		

RANCO



1

codice	390581	cod. costr.	I-35
descrizione	termostato RANCO tipo K50-S3595 bulbo ø 2mm bulbo Lmm lungh. capillare 2000mm		
Per modelli:	N30		

serie K55

RANCO



1

codice	390284	cod. costr.	I-264
descrizione	termostato RANCO tipo K55L5082 lungh. capillare 1500mm campo di lavoro°C bulbo ø10x110mm		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

serie K61

RANCO



1

codice	390212	cod. costr.	I-352
descrizione	termostato RANCO tipo K61L1500 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 750mm T calda -11.5°C T fredda 22°C		

accessori

clip fissaggio bulbo

fascette di serraggio

per termostato



1

codice	695661	cod. costr.	I-73
descrizione	clip fissaggio bulbo L 40mm lar. 25mm H 18mm fori ø 9.5mm		
Per modelli:	N150, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x11mm



1

codice	301013	cod. costr.	I-279
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x11mm nero 1CO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85/125°C protezione IP40		
Per modelli:	N3		

pulsanti e interruttori a pressione

ø 7mm



1

codice	347069	cod. costr.	I-1682
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 7mm rosso 1NO 24V 4A con cavo 500mm attacco cavo temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40 per produttore di ghiaccio		

interruttori a leva

M12x0,75



1

codice	347068	cod. costr.	I-386
descrizione	interruttore a leva filetto M12x0,75 2NO 250V 16A ON-OFF-ON Faston maschio 6,3mm con posizione neutra		
Per modelli:	N250M, N500M		

microinterruttori

azionamento a leva



1

codice	345345	cod. costr.	I-388
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 78mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 22mm tipo X662-88-J27 forza di azionamento: 40g lunghezza leva 69mm		
Per modelli:	N250M		

INTERRUTTORI E PULSANTI SF-MASCHINEN



1

codice	346875	cod. costr.	I-229
descrizione	microinterruttore 3 con leva 250V 15A 1CO attacco a vite L 112mm L1 49mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 25mm tipo Z-15HW24-B forza di azionamento: 5g lunghezza leva 125mm		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		



1

codice	345270	cod. costr.	I-229
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 25mm tipo C99ZP3 forza di azionamento: 30g lunghezza leva 140mm		

azionamento a leva con rotella

microinterruttori



1

codice	345253	cod. costr.	I-177
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 15A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 28mm L1 37mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo RL6-1-F-GE-P12-5-L forza di azionamento: 80g grigio lunghezza leva 28mm		
Per modelli:	N150, N20, N25, N50, N55, N65, N70, N80		

versione pesante



1

codice	346874	cod. costr.	I-175
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco a vite L 29mm L1 49mm temperatura ambiente max. 85°C interasse di fissaggio 26mm tipo Z-15GW22-B forza di azionamento: 120g lunghezza leva 25mm		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N75, N7W		

con elementi di montaggio



1

codice	346876	cod. costr.	I-176
descrizione	microinterruttore con leva a rullo 250V 16A 1CO attacco Faston maschio L 35mm L1 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm tipo V-166-1CR5 forza di azionamento: 86g		
Per modelli:	N20, N25		

interruttori a galleggiante



1

codice	345365	cod. costr.	I-230
descrizione	interruttore a galleggiante 250V 16A 1CO Faston maschio L 150mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 23mm tipo EF83161.5 forza di azionamento: 5g nero		
Per modelli:	N20, N25, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		



1


codice	347088	cod. costr.	I-228
descrizione	interruttore a galleggiante con perno 250V 16A 1CO Faston maschio 6,3mm L 130mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 23mm tipo EF83161.5 forza di azionamento: 5g nero		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		

interruttori magnetici

36x13mm



1



codice	345118 ¹	cod. costr.	I-359
descrizione	interruttore magnetico L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W attacco cavo lunghezza del cavo 980mm		
Per modelli:	N500M		
accessori per	345118		
	codice	345399	cod. costr.
			I-324
	magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		


¹con spina a connettore

accessori

magneti



1




codice	345399	cod. costr.	I-324
descrizione	magnete ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 30mm M3		



timer

timer programmatori



1

codice	360370	cod. costr.	I-263
descrizione	timer FIBER P36 motori 1 camme 2 tempo 12min aliment. 230V 50-60Hz asse ømm alb. Lmm codice costr. P365JR2J536 tipo di motore M51BJ0R6400		
ricambi per	360370		
	codice	360673	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6.8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		



contattori

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contattori di potenza



1

codice	380859	cod. costr.	I-385
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo AEG LS701E		
Per modelli:	N250M		

LOVATO

contattori di potenza



1

codice	380579	cod. costr.	I-1673
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NO attacco collegamento a vite tipo 11MC9102205060		

relè

relè di potenza

fissabili con viti



1

codice	380312	cod. costr.	I-202
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 10A 3CO attacco Faston maschio 4,8mm fissabile con viti dimensioni 52x32,2x36,5mm codice costr. 60.63.8.230.0000		
Per modelli:	N150, N20, N25, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		



1

codice	380185	cod. costr.	I-362
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 30A 1NO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. A10-230AC-FA		

con contatti maschi

capicorda ad innesto cilindrico, 8 contatti



1

codice	380134	cod. costr.	I-203
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 10A 2CO attacco collegamento a spina rotondo 8 poli codice costr. C42-230VAC 90.26/ZVE8 250V		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		
accessori per	380134		
	codice	380137	cod. costr. —
	zoccolo di relè 8 poli attacco collegamento a spina rotondo 8 poli dimensioni 65x28x40mm 380V tensione AC 10A Italiana Relè codice costr. ZVE8		
	codice	380638	cod. costr. I-204
	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		



zoccoli di relè



1

codice	380638	cod. costr.	I-204
descrizione	zoccolo di relè 8 poli dimensioni 51x41x23mm 250V 10A FINDER codice costr. 90.26		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		

varie



1

codice	380580	cod. costr.	I-379
descrizione	relè attacco con cavo per pompa		
Per modelli:	N500M		

sonde

sensori Hall



1

codice	402140	cod. costr.	I-1637
descrizione	sensore Hall doppio L 29mm lar. 26mm H 26mm interasse di fissaggio 10mm lunghezza del cavo 700mm		



1

codice	402146	cod. costr.	I-1638
descrizione	sensore Hall L 29mm lar. 26mm H 26mm interasse di fissaggio 10mm lunghezza del cavo 700mm		



1

codice	402141	cod. costr.	I-1636
descrizione	sensore Hall lunghezza del cavo 550mm		


elettronica

schede elettroniche




1

codice	401823	cod. costr.	I-358
descrizione	scheda elettronica per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N500M		



1

codice	401806	cod. costr.	I-1666
descrizione	scheda elettronica con display		



1

codice	401801	cod. costr.	I-384
descrizione	tastiera elettronica produttore di ghiaccio N200/N300/N500		
Per modelli:	N250M, N500M		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ELBI



1

codice	370414	cod. costr.	I-173
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm uscita 2l/min 50/60Hz t. mass. 90°C ELBI plastica riduttore di portata uscita bianco		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N2, N20, N25, N3, N35, N50, N55, N5W, N65, N6W, N70, N75, N80		



1

codice	370461	cod. costr.	I-174
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entratal/min uscita -/4,7l/min DN10 t. mass. 90°C ELBI plastica uscita B 4.7l/min riduttore di portata uscita B grigio uscita A senza membrana (sempre aperto)		
Per modelli:	N12W, N150, N1W, N20, N25, N2W, N3, N3W, N55, N5W, N65, N70, N75, N80		

TP

elettrovalvole con riduzioni



1

codice	370416	cod. costr.	I-170
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" entratal/min uscita 1,2/1,2l/min DN10 t. mass. 90°C TP plastica uscita 11.5mm uscita A 1.2l/min uscita B 1.2l/min riduttore di portata uscita A marrone scuro riduttore di portata uscita B marrone scuro		
Per modelli:	N1, N1W, N2, N20, N25, N2W		

varie




1

codice	370496	cod. costr.	I-361
descrizione	elettrovalvola dritta 220VAC uscita 14mm plastica entrata 14mm		
Per modelli:	N250M, N500M		

elettrovalvole per la refrigerazione

PARKER

valvole



1

codice	370415	cod. costr.	I-172
descrizione	elettrovalvola dritta 230V campo di pressione 0-10bar DN2,5 attacco 4mm attacco a stagnare PARKER refrigerazione		
Per modelli:	N150, N20, N25, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N6W, N7, N70, N7W, N80		
ricambi per	370415		
	codice	371033	cod. costr. —
bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina YB09 con cavo alloggiamento ø 14mm			

pressostati

per refrigerazione

DANFOSS



1

codice	541462	cod. costr.	I-42
descrizione	pressostato DANFOSS tipo KP5 60-1171 raccordo di mandata verticale HD refrigerazione reset automatico diff. commutazione 1,8-6bar campo di pressione 8-32bar attacco 7/16" UNF (1/4" SAE)		
Per modelli:	N12, N12W, N20, N25, N3, N30, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W		

compressori

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605012	cod. costr.	I-130
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL45TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 8.4kg 1/6HP potenza assorbita 342W cilindrata 4.5cm ³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	N3, N3W		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R134A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605098	cod. costr.	I-132
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo AE4460Y-FZ 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 12.2kg 1/2HP cilindrata 15.09cm ³ CSR H 211mmWWW 660W 838W 1040W 1280W 1540W 1840W collaudo EN 12900		
Per modelli:	N5W		

ventilatori

ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali

ELCO

serie N - standard



1

codice	601527	cod. costr.	I-370
descrizione	motore ventilatore 16W 230V 50/60Hz lar. 84mm 1300rpm VN16-38		
Per modelli:	N250M		

varie



1

codice	601524	cod. costr.	I-563
descrizione	motore ventilatore 35W 230V 50/60Hz L3 153mm lar. 83mm lunghezza del cavo 1600mm 1300rpm con condensatore condensatore 2.5µF		



1

codice	601545	cod. costr.	1013 I-1013
descrizione	motore ventilatore 7W 220-240V 50-60Hz L3 101mm lar. 85mm		
ricambi per	601545		
	codice	601413	cod. costr. —
piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm			



motori di raffreddamento completi



Nessuna immagine
disponibile

1

codice	601557	cod. costr.	I-160
descrizione	ventilatore 230V 5W 50-60Hz ventola ø 200mm altezza piede 60mm L 83mm lar. 92mm H 66mm inclinazione delle pale 28° attacco con cavo interasse di fissaggio 75mm		
Per modelli:	N1, N1W, N2, N2W, N3, N35, N3W, N4		

motori di raffreddamento vari

motori refrigerazione con base



1

codice	601546	cod. costr.	1513 1514 I-1513 I-1514 I-161
descrizione	motore ventilatore 10/11W 230-240V 50-60Hz lar. 85mm altezza piede 86mm		
Per modelli:	N6, N65, N6W, N7, N75, N80		



1

codice	601418	cod. costr.	I-162
descrizione	motore ventilatore 10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm lar. 83mm altezza piede 72mm lunghezza del cavo 500mm attacco con spina		
Per modelli:	N12, N150, N50, N55, N70		

VENTILATORI/MOTORI SF-MASCHINEN

motori

motoriduttori

per produttori di ghiaccio

per palette



1

codice	500407	cod. costr.	I-184
descrizione	motoriduttore LIP tipo 123MR 8W 220/240V tensione AC 50/60Hz 50rpm senso di rotazione in senso antiorario alb. ø 4mm sede albero ø 6,2mm larghezza scanalatura 2,3mm alb. L 8mm albero ø 4mm lar. 74mm		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

per vasche



1

codice	500410	cod. costr.	I-309
descrizione	motore di flusso LIP 11W 230V 50Hz 0,7rpm albero ø 7mm lunghezza albero 20mm lar. 72mm H 110mm 010		
Per modelli:	N150, N50, N55, N65, N70, N75, N80		



1

codice	500786	cod. costr.	I-308
descrizione	motore di flusso LIP 11W 230V 50Hz 1rpm albero ø 8mm lar. 100mm H 90mm per produttore di ghiaccio L 130mm		
Per modelli:	N20, N25		
ricambi per	500786		
	codice	695670	cod. costr. I-217
disco per ribaltamento vasca ø 100mm sede albero ø 7mm			



1

codice	500409	cod. costr.	I-303
descrizione	motore di flusso LIP tipo 001 11W 220/240V tensione 50/60 0.7rpm albero ø 7mm lunghezza albero 20mm lar. 71mm H 62mm L 110mm		
Per modelli:	N1, N1W, N2, N2W, N3, N3W		



1

codice	500411	cod. costr.	I-305
descrizione	motoriduttore BITRON tipo 97103 11W 230V 50Hz 0.7rpm albero ø 7mm lunghezza albero 30mm lar. 72mm H 60mm L 116mm		
Per modelli:	N12, N4, N6, N7		



1

codice	500412	cod. costr.	I-307
descrizione	motoriduttore LIP tipo 021B 11W 230V 50Hz 1rpm albero ø 7mm lunghezza albero 20mm lar. 74mm P 67mm H 110mm per vaschetta		
Per modelli:	N20, N25		



1

codice	499089	cod. costr.	I-310
descrizione	motoriduttore LIP tipo 10 11W 220/240V 50/60Hz 0.7rpm albero ø 8mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N50, N55, N65, N70, N75, N80		



1

codice	500756	cod. costr.	I-306
descrizione	motoriduttore LIP tipo 10 11W 220/240V tensione AC 50/60Hz 0.7rpm albero ø 8mm lar. 118mm H 88mm per produttore di ghiaccio L 130mm		
Per modelli:	N12, N150, N4, N6, N7		

pompe

pompe per produttori di ghiaccio a cubet-



1

codice	500781	cod. costr.	1029 I-1029
descrizione	motore ventilatore 11W 230V 50-60Hz L 83mm lar. 83mm H 75mm albero ø 7mm		



1

codice	500761	cod. costr.	I-364
descrizione	pompa REBO tipo MH30F1 30W 230V 50Hz uscita ø 13mm L 135mm senso di rotazione dx per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N250M, N500M		



1

codice	500754	cod. costr.	I-396
descrizione	pompa REBO tipo MH50F 50W 230V 50Hz uscita ø 18mm L 135mm per produttore di ghiaccio		

pompe per distributori di bevande

motori per pompe



1

codice	500781	cod. costr.	1029 I-1029
descrizione	motore ventilatore 11W 230V 50-60Hz L 83mm lar. 83mm H 75mm albero ø 7mm		

condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365031	cod. costr.	I-1658
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 4µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 31mm L 58mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		

materiali per collegamenti

cavi

cavi collegamento schede

gruppo 7



1

codice	694212	cod. costr.	I-10
descrizione	cavo di collegamento schede 3 poli L 150mm per test		
Per modelli:	N30, N6, N6W, N7, N7W		

ricambi per apparecchiature specifiche

per produttori di ghiaccio

scivoli ghiaccio

scivoli ghiaccio



1

codice	695665	cod. costr.	I-1640
descrizione	porta interna per produttore di ghiaccio L 595mm lar. 210mm H 95mm bianco		
Per modelli:	N70		



1

codice	695595	cod. costr.	I-102
descrizione	scivolo ghiaccio per porta L 345mm lar. 205mm bianco		
Per modelli:	N1, N1W, N20, N25		

griglie di scivolamento



1

codice	695684	cod. costr.	I-21
descrizione	griglia di scivolamento per produttore di ghiaccio L 170mm lar. 150mm		
Per modelli:	N30		

			
1			
codice	695686	cod. costr.	I-22
descrizione	griglia di scivolamento per produttore di ghiaccio L 170mm lar. 260mm		
Per modelli:	N30, N50		

			
1			
codice	695687	cod. costr.	I-23
descrizione	griglia di scivolamento per produttore di ghiaccio L 170mm lar. 440mm		
Per modelli:	N30, N65, N70, N75, N80		

			
1			
codice	696384	cod. costr.	I-20
descrizione	griglia di scivolamento per produttore di ghiaccio L 195mm lar. 114mm H 83mm		
Per modelli:	N20, N25, N30		

palette ghiaccio

			
1			
codice	691802	cod. costr.	I-50
descrizione	paletta ghiaccio L 240mm lar. 150mm H 92mm		
Per modelli:	N2, N250M, N2W		

ricambi e accessori

			
1			
codice	695020	cod. costr.	I-214
descrizione	disco per ribaltamento vasca		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N7W, N80		

sonde

			
1			
codice	401764	cod. costr.	I-374
descrizione	sonda per spessore ghiaccio		
Per modelli:	N250M		

porte

bussole

			
1			
codice	695883	cod. costr.	I-40
descrizione	anello distanziale per porta L 3.6mm acciaio inox D1 ø 8mm D2 ø 10mm M4 con filettatura		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N3, N30, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		

			
1			
codice	695700	cod. costr.	I-32
descrizione	boccola per porta ø est. 8mm int. ø 4.4mm L 9mm plastica		
Per modelli:	N30, N35, N50, N55, N80		

magneti



1

codice	691808	cod. costr.	I-268
descrizione	magnete porta con disco ø 12mm L 13mm filetto lungh. fil.mm		
Per modelli:	N1, N1W, N2, N20, N25, N2W, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		



1

codice	691806	cod. costr.	I-267
descrizione	magnete porta ø 22mm Lmm filetto M5 lungh. fil. 10mm		
Per modelli:	N150		

porte



1

codice	695679	cod. costr.	I-52
descrizione	porta completo per produttore di ghiaccio lar. 448mm H 347mm spessore 20mm		
Per modelli:	N12, N6, N6W, N7, N7W		



1

codice	696654	cod. costr.	I-56
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 680mm H 345mm spessore 20mm		
Per modelli:	N30, N65, N75, N80		



1


codice	695717	cod. costr.	I-53
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 880mm H 310mm		



1

codice	695794	cod. costr.	I-53
descrizione	porta per produttore di ghiaccio lar. 880mm H 310mm spessore 20mm completo		
Per modelli:	N12, N12W, N150		

labirinti



1

codice	695682	cod. costr.	I-273
descrizione	cornice lar. 655mm H 440mm spessore 30mm		
Per modelli:	N65, N70, N80		



1

codice	695668	cod. costr.	I-272
descrizione	telaio di porta lar. 430mm H 440mm spessore 30mm		
Per modelli:	N50, N75		

perni per porte



1

codice	695701	cod. costr.	I-254
descrizione	albero porta		
Per modelli:	N20, N25, N75		

			
1			
codice	695667	cod. costr.	I-236
descrizione	albero porta per produttore di ghiaccio ø 4mm L 1025mm acciaio inox		
Per modelli:	N5W		

			
1			
codice	695706	cod. costr.	I-258
descrizione	albero porta per produttore di ghiaccio ø 4mm L 485mm acciaio inox		

			
1			
codice	695710	cod. costr.	I-235
descrizione	albero porta per produttore di ghiaccio ø 4mm L 755mm acciaio inox		
Per modelli:	N4, N5W		

			
1			
codice	695703	cod. costr.	I-253
descrizione	albero porta per produttore di ghiaccio ø 6mm L 360mm acciaio inox		

			
1			
codice	695704	cod. costr.	I-252
descrizione	albero porta per produttore di ghiaccio ø 6mm L 585mm acciaio inox		

			
1			
codice	695711	cod. costr.	I-271
descrizione	albero porta per produttore di ghiaccio ø 6mm L 890mm filetto M4 acciaio inox		
Per modelli:	N12, N150		

tende

senza supporto

			
1			
codice	695726	cod. costr.	I-423
descrizione	tenda per produttore di ghiaccio lar. 250mm H 70mm lunghezza albero 270mm albero ø 6mm		

meccanica per vaschette

vasche

			
1			
codice	695018	cod. costr.	I-302
descrizione	vaschetta completo L 455mm lar. 180mm H 60mm ICEMATIC		
Per modelli:	N70, N75, N80		

			
1			
codice	695014	cod. costr.	I-299
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 180mm lar. 125mm H 80mm alb. L 205mm N20 blu		
Per modelli:	N20, N25		

			
1			
codice	695015	cod. costr.	I-300
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 225mm lar. 165mm H 80mm alb. L 255mm bianco		

			
1			
codice	695016	cod. costr.	I-293
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 275mm lar. 220mm bianco		
Per modelli:	N65		



1			
codice	695017	cod. costr.	I-301
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 275mm lar. 220mm H 75mm ICEMATIC bianco		
Per modelli:	N50, N55		



1			
codice	695019	cod. costr.	I-298
descrizione	vaschetta completo per produttore di ghiaccio L 690mm lar. 230mm H 65mm ICEMATIC		



1			
codice	695657	cod. costr.	I-298
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 690mm lar. 230mm H 75mm		
Per modelli:	N12, N12W, N150		

ricambi e accessori



1			
codice	695026	cod. costr.	I-257
descrizione	albero per leva L 38mm ø 4.5mm metallo		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N20, N25, N3, N35, N3W, N4, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		



1			
codice	695007	cod. costr.	I-193
descrizione	albero per paletta L 495mm		
Per modelli:	N65, N70, N75, N80		



1			
codice	695008	cod. costr.	I-189
descrizione	albero per paletta L 740mm		
Per modelli:	N12, N12W, N150		



1			
codice	695004	cod. costr.	I-190
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 165mm inox		
Per modelli:	N20, N25		



1			
codice	695005	cod. costr.	I-191
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 206mm		



1			
codice	695006	cod. costr.	I-192
descrizione	albero per produttore di ghiaccio ø 6mm L 315mm inox		
Per modelli:	N50		



1			
codice	695882	cod. costr.	I-44
descrizione	anello distanziale per albero ø est. 12mm int. ø 6.2mm L 2mm gomma		
Per modelli:	N30		



1			
codice	695681	cod. costr.	I-255 I-43
descrizione	boccola per albero ø est. 10mm int. ø 6.2mm L 20mm plastica ICEMATIC		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		



1			
codice	695479	cod. costr.	I-218
descrizione	disco per ribaltamento vasca ø 100mm albero ø 7mm		
Per modelli:	N150, N50, N55, N65, N70, N75, N80		



1			
codice	695670	cod. costr.	I-217
descrizione	disco per ribaltamento vasca ø 100mm sede albero ø 7mm		
Per modelli:	N20, N25, N75		



1			
codice	695023	cod. costr.	I-75
descrizione	guida per leva L 30mm lar. 12mm H 15mm		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N20, N25, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N7W, N80		



1			
codice	695025	cod. costr.	I-92
descrizione	leva per vaschetta L 143mm lar. 29mm H 37mm sede albero ø 10mm plastica ICEMATIC		
Per modelli:	N1, N1W, N20, N25, N3W, N4, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N7W, N80		

			
1			
codice	695645	cod. costr.	I-94
descrizione	leva per vaschetta L 143mm lar. 38mm H 29mm inox		
Per modelli:	N12, N12W, N150		

			
1			
codice	695653	cod. costr.	I-95
descrizione	leva per vaschetta L 90mm lar. 20mm sede albero ø 10mm		
Per modelli:	N12, N150		

			
1			
codice	695021	cod. costr.	I-62
descrizione	molla a torsione ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm filo ø 2.3mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N1, N1W, N20, N25, N3W, N4, N5W, N6, N65, N6W, N7, N7W		

			
1			
codice	695022	cod. costr.	I-61
descrizione	molla a torsione ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm filo ø 2.6mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N30		

			
1			
codice	695676	cod. costr.	I-63
descrizione	molla a torsione ø 23.5mm L1 29mm L2 38mm filo ø 3mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N12, N12W, N150, N30		

			
1			
codice	695674	cod. costr.	I-64
descrizione	molla a trazione per vaschetta ø 13mm filo ø 1.7mm L1 80mm		
Per modelli:	N12, N150		

			
1			
codice	696527	cod. costr.	I-182
descrizione	palette ø 145mm sede albero ø 6mm lunghezza albero 1		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

			
1			
codice	695024	cod. costr.	I-205
descrizione	rullo per ribaltamento vasca ø 26.7mm sede albero ø 8.1mm		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

			
1			
codice	695035	cod. costr.	I-157
descrizione	sede dell'albero per motore pala L 30mm lar. 17mm H 60mm sede albero ø 4mm interasse di fissaggio 17mm		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

			
1			
codice	695009	cod. costr.	I-158
descrizione	supporto palette L 50mm lar. 17mm H 23mm sede albero ø 6.5mm interasse di fissaggio 30mm		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

			
1			
codice	695651	cod. costr.	I-89
descrizione	supporto per impulsatore L 34mm lar. 15mm H 60mm		
Per modelli:	N250M, N50, N55, N65, N70, N80		

			
1			
codice	695720	cod. costr.	I-312
descrizione	supporto per motore di flusso L 92mm lar. 92mm metallo		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N6W, N7, N70, N7W, N80		

			
1			
codice	695646	cod. costr.	I-88
descrizione	supporto per porta interna L 44mm lar. 20mm H 18mm sede albero ø 6.3mm interasse di fissaggio 30mm		
Per modelli:	N1, N1W, N2, N20, N25, N2W, N50, N70		



1

codice	695415	cod. costr.	I-288
descrizione	supporto per vaschetta pos. di montaggio dx ICEMATIC		
Per modelli:	N20, N25, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		



1

codice	695414	cod. costr.	I-287
descrizione	supporto per vaschetta pos. di montaggio sx L 237mm lar. 15mm H 50mm ICEMATIC		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

sistema aspirante

vaschette di scarico



1

codice	695666	cod. costr.	I-315
descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio L 220mm lar. 34mm H 290mm		
Per modelli:	N35, N50, N55, N65, N70, N80		
accessori per	695666		



codice	695713	cod. costr.	I-81
griglia di protezione per vaschetta scarico			

casce e pannelli



1

codice	694139	cod. costr.	I-1740
descrizione	carcassa per pompa L 206mm lar. 82mm H 115mm		



1

codice	695884	cod. costr.	I-9
descrizione	copertura per termostato L 73mm lar. 60mm H 100mm		
Per modelli:	N150, N3, N30, N3W, N4, N5W		



1

codice	694181	cod. costr.	80 I-80
descrizione	griglia di areazione per produttore di ghiaccio L 680mm lar. 23mm H 360mm		
Per modelli:	N70, N80		



1

codice	695699	cod. costr.	I-165
descrizione	griglia di areazione plastica grigio H 195mm L 230mm		
Per modelli:	N20, N25		



1

codice	694146	cod. costr.	I-68
descrizione	pannello frontale L 450mm lar. 42mm H 175mm		
Per modelli:	N50		

sportelli



1

codice	695693	cod. costr.	I-1481
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 493mm L 423mm per evaporatore		
--------------------	---	--	--

ricambi per	695693		
--------------------	--------	--	--



codice	347059	cod. costr.	—
---------------	--------	--------------------	---

magnete L 40mm H 8mm lar. 13.2mm int. dei fori 30mm			
---	--	--	--



1

codice	696392	cod. costr.	I-381
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	sportello per produttore di ghiaccio lar. 493mm L 423mm per evaporatore		
--------------------	---	--	--



1

codice	696610	cod. costr.	I-382
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	vaschetta per produttore di ghiaccio lar. 500mm H 70mm L 540mm per evaporatore		
--------------------	--	--	--

Per modelli:	N250M, N500M		
---------------------	--------------	--	--

tubi

tubi sagomati

a forma di S



1

codice	695885	cod. costr.	I-11
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	tubo sagomato a forma di S per produttore di ghiaccio int. ø 20mm ø est. 25mm L 800mm lar. 130mm H 80mm		
--------------------	---	--	--

Per modelli:	N12, N150, N30		
---------------------	----------------	--	--

varie



1

codice	695813	cod. costr.	I-355
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	tubo sagomato int. ø 11mm ø est. 15mm L 500mm lar. 110mm		
--------------------	--	--	--

attacchi per tubi

senza filettatura




1

codice	695050	cod. costr.	I-14
---------------	--------	--------------------	------

descrizione	attacco per tubo dritta plastica L 70mm ø 21mm		
--------------------	--	--	--

Per modelli:	N20, N25, N250M, N30, N35, N50, N500M, N55, N70, N80		
---------------------	--	--	--

altri



1

codice	530769	cod. costr.	I-387
---------------	--------	--------------------	-------

descrizione	tubo flessibile in silicone per produttore di ghiaccio int. ø 14mm ø est. 20mm L 650mm		
--------------------	--	--	--

Per modelli:	N250M		
---------------------	-------	--	--

varie



1

codice	695585	cod. costr.	I-1607
---------------	--------	--------------------	--------

descrizione	asta filettata filetto M4 L1 130mm L2 22mm		
--------------------	--	--	--



codice	696621	cod. costr.	I-34
descrizione	boccola L 9mm lar. 14mm H 19mm int. ø 4.5mm plastica		
Per modelli:	N30		




codice	696652	cod. costr.	I-219
descrizione	boccola distanziali per produttore di ghiaccio H 1.5mm int. ø 4mm ø est. 10mm inox conf. 1 pz		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N20, N25, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		



codice	695661	cod. costr.	I-73
descrizione	clip fissaggio bulbo L 40mm lar. 25mm H 18mm fori ø 9.5mm		
Per modelli:	N150, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		



codice	695660	cod. costr.	I-317
descrizione	erogatore per produttore di ghiaccio ICEMATIC		
Per modelli:	N20, N25, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		



codice	695713	cod. costr.	I-81
descrizione	griglia di protezione per vaschetta scarico		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		



codice	695719	cod. costr.	I-1611
descrizione	guarnizione per produttore di ghiaccio L 80mm lar. 36mm silicone		



codice	691665	cod. costr.	I-363
descrizione	supporto per copertura evaporatore		
Per modelli:	N250M, N500M		



codice	695733	cod. costr.	I-1657
descrizione	tappo per produttore di ghiaccio H 18mm int. ø 56mm ø est. 61mm		



codice	691807	cod. costr.	I-357
descrizione	tappo scarico per contenitore acqua L 12mm ø 12mm		
Per modelli:	N250M, N500M		



codice	695730	cod. costr.	I-356
descrizione	tubo livello acqua per produttore di ghiaccio L 20mm lar. 19mm H 130mm		

valvole

valvole di riempimento



codice	695685	cod. costr.	I-372
descrizione	valvola di riempimento filetto M11 L 130mm ø 37mm plastica		
Per modelli:	N250M, N500M		

cerniere

cerniere a libro

personalizzati dal costruttore

CASTEL

1			
	codice	691804	cod. costr. I-212
	descrizione	cerniera L 40mm lar. 35mm H 4mm interasse di fissaggio 28mm fori ø 5mm spessore 1.3mm ottone ICEMATIC	
	Per modelli:	N1, N1W, N2, N20, N25, N2W, N35, N50, N55, N65, N70, N80	

varie

1			
	codice	695727	cod. costr. I-211
	descrizione	cerniera	
	Per modelli:	N75	

piedi e tappi terminali

piedi

con fissaggio a vite

componenti

1			
	codice	701093	cod. costr. I-96
	descrizione	piede tubo ø 47mm H 68mm plastica filetto 1¼" M	
	Per modelli:	N150, N50, N55, N70, N80	

con piastra fissaggio

1			
	codice	691803	cod. costr. I-289
	descrizione	piede tubo ø 68mm dimensione piastra 45x50mm int. dei fori H 175-190mm plastica conf. 1 pz	
	Per modelli:		

componenti

1			
	codice	701093	cod. costr. I-96
	descrizione	piede tubo ø 47mm H 68mm plastica filetto 1¼" M	
	Per modelli:	N150, N50, N55, N70, N80	

varie


1			
	codice	695677	cod. costr. I-65
	descrizione	piede tubo ø 46/68mm H 175-190mm plastica filetto 1¼" F	
	Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N2W, N3, N30, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80	

guarnizioni

O.R.

EPDM

1			
	codice	532534	cod. costr. I-1678
	descrizione	O.R. EPDM spessore 3.53mm int. ø 82.14mm conf. 1 pz	
	Per modelli:	F100, F500	

**Viton**

1

codice	528250	cod. costr.	I-1087
descrizione	O.R. Viton spessore 2mm int. ø 8mm conf. 1 pz		

guarnizioni in gommapiuma

1

codice	691329	cod. costr.	I-207
descrizione	guarnizione in gommapiuma lar. 10mm spessore 5mm autoadesivo conf. al metro		

guarnizioni per alberi**guarnizioni per alberi**

1

codice	511532	cod. costr.	I-1691
descrizione	paraolio int. ø 15mm ø est. 25.5mm spessore 6.5mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	SF500		

**componenti per circolazione re-
frigerazione****regolatori acqua di raffreddamento****JOHNSON CONTROLS**

1

codice	541189	cod. costr.	I-150
descrizione	regolatore acqua di raffreddamento 3/8" tipo V46AA-9608 attacco 7/16" UNF (1/4" SAE) campo di pressione 5-18bar press.acqua mass. 10bar mass.temp.acqua 90°C lungh. capillare 750mm L 160mm 0.9kg		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N250M, N2W, N3, N3W, N4, N50, N500M, N55, N5W, N6, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

evaporatori**per produttori di ghiaccio****per produttore di ghiaccio**

1

codice	750127	cod. costr.	I-283
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 15 cubetti L 185mm lar. 155mm H 60mm lungh. totale 400mm larghezza totale 225mm H tot. 115mm		
Per modelli:	N20, N25		



1

codice	750128	cod. costr.	I-285
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio 35 cubetti L 295mm lar. 185mm H 60mm H tot. 130mm		
Per modelli:	N50		

per produttore di ghiaccio in fiocchi

1

codice	695712	cod. costr.	I-1721
descrizione	evaporatore per produttore di ghiaccio in fiocchi lar. 180mm H 225mm ø 90mm		
Per modelli:	F100		

condensatori

condensatori



1

codice	750090	cod. costr.	I-143
descrizione	condensatore per produttore di ghiaccio lar. 665mm P 113mm H 285mm		
Per modelli:	N4, N5W		

condensatori raffreddati ad acqua




1

codice	695718	cod. costr.	I-146
descrizione	condensatore per produttore di ghiaccio lar. 190mm H 220mm L 100mm		
Per modelli:	N20, N25		

organi di trasmissione e cuscinetti

cuscinetti

varie



1

codice	523003	cod. costr.	I-1701
descrizione	cuscinetto a sfere albero ø 30mm ø est. 62mm lar. 16mm		
Per modelli:	SF500		

molle

molle a torsione



1

codice	695021	cod. costr.	I-62
descrizione	molla a torsione ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm filo ø 2.3mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N1, N1W, N20, N25, N3W, N4, N5W, N6, N65, N6W, N7, N7W		



1


codice	695022	cod. costr.	I-61
descrizione	molla a torsione ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm filo ø 2.6mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N30		



1

codice	695676	cod. costr.	I-63
descrizione	molla a torsione ø 23.5mm L1 29mm L2 38mm filo ø 3mm per produttore di ghiaccio		
Per modelli:	N12, N12W, N150, N30		

molle a trazione



1

codice	695674	cod. costr.	I-64
descrizione	molla a trazione per vaschetta ø 13mm filo ø 1.7mm L1 80mm		
Per modelli:	N12, N150		




tubi

tubi flessibili industriali

tubi flessibili in silicone

senza tessuto



codice	530769	cod. costr.	I-387
descrizione	tubo flessibile in silicone per produttore di ghiaccio int. ø 14mm ø est. 20mm L 650mm		
Per modelli:	N250M		

raccordi filettati, connettori per tubi

attacchi per tubi

personalizzati dal costruttore



codice	695050	cod. costr.	I-14
descrizione	attacco per tubo dritta plastica L 70mm ø 21mm		
Per modelli:	N20, N25, N250M, N30, N35, N50, N500M, N55, N70, N80		

materiale ausiliario

fascette

fascette a filo



codice	520406	cod. costr.	I-89
descrizione	fascetta a molla ø 28mm filo ø 2.5mm conf. 1 pz		

componenti di fissaggio

viti

viti autofilettanti



codice	560059	cod. costr.	I-224
descrizione	vite autofilettante ø 4.2mm L 38mm inox conf. 20 pz 7983		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		

viti a testa piatta



codice	560063	cod. costr.	I-221
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 16mm inox DIN 7985/ISO 7045 conf. 20 pz recipiente a croce testa ø 8mm spessore testa 2mm		
Per modelli:	N150, N250M, N35, N50, N55, N70, N80		



codice	560058	cod. costr.	I-232
descrizione	vite a testa piatta filetto M4 lungh. fil. 45mm inox conf. 20 pz recipiente a croce		
Per modelli:	N20, N25, N35, N50, N55, N70, N80		

grani

altri



codice	560458	cod. costr.	I-256
descrizione	vite senza testa filetto M4 L 5mm recipiente asolato conf. 1 pz		
Per modelli:	N20, N25, N35, N50, N55, N65, N70, N80		

fissaggi

fascette

fascette a filo



codice	520406	cod. costr.	I-89
descrizione	fascetta a molla ø 28mm filo ø 2.5mm conf. 1 pz		

seeger

DIN 472



codice	523002	cod. costr.	I-1684
descrizione	seeger foro ø 45mm spessore 1.6mm acciaio DIN 472		
Per modelli:	F100, F500		

spine elastiche



1

codice	692013	cod. costr.	I-66
descrizione	spina elastica ø 3mm L 16mm		
Per modelli:	N1, N12, N12W, N150, N20, N25, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N7W, N80		

A

attacchi per tubi 24

C

cavi 12
cavi collegamento schede 12
cerniere a libro 21
clip fissaggio bulbo 3
componenti di fissaggio 24
componenti per circolazione refrigerazione 22
compressori 9
condensatori di rifasamento 12
condensatori e filtri antidisturbo 12
contattori 6

E

elettrovalvole 7
evaporatori 22

F

fascette 24, 24
fascette a filo 24, 24
fascette di serraggio 3
fissaggi 24

G

grani 24
guarnizioni in gommapiuma 22
guarnizioni per alberi 22

I

interruttori a galleggiante 5
interruttori a leva 4
interruttori e pulsanti 4
interruttori magnetici 5
interruttori/pulsanti basculanti 4

M

materiali per collegamenti 12
microinterruttori 4
motori 10
motori per raffreddamento universali 9

O

O.R. 21

P

pompe 11
pompe per distributori di bevande 12
pompe per produttori di ghiaccio a cubetti 11
pressostati 8
pulsanti e interruttori a pressione 4

R

regolatori acqua di raffreddamento 22
relè 6

S

seeger 24
sensori Hall 7
sonde 7
spine elastiche 25

T

termostati 3
termostati per frigoriferi 3
timer 6
timer programmatori 6
tubi 24
tubi flessibili in silicone 24
tubi flessibili industriali 24

V

ventilatori 9
ventilatori per aria fredda 9
viti 24
viti a testa piatta 24
viti autofilettanti 24