



GAS



ELEKTRA



WATER



MECHANIEK



GEREEDSCHAP

Reparatie-onderdelen passend voor

SF-MASCHINEN

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

GEV-Webshop

www.gev-online.nl




- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

thermostaten

regel- en maximaalthermostaten

RANCO

maximaal thermostaten



1

bestelnr.	390583	fabrikantnr.	I-237
omschrijving	maximaalthermostaat t.max. 80°C instelbereik°C 1-polig 1NC 16A voeler ø 9mm voeler L 50mm capillaire 800mm capillaire pijp geïsoleerdmm stopbus as ømm as Lmm aspositie rotatiehoek° voelermateriaal koper met spiraalvoeler schroefaansluiting M10x0,75 uitschakeltemp. 80°C		
Voor modellen:	N5W		

koelingthermostaten

RANCO

serie K22



1

bestelnr.	390582	fabrikantnr.	I-238
omschrijving	thermostaat RANCO type K22-L1529 voeler ø 7mm voeler L 108mm capillaire 1400mm		
Voor modellen:	N6, N7		

serie K50



1

bestelnr.	390642	fabrikantnr.	I-1058
omschrijving	thermostaat RANCO type K50-L3218 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 1230mm koeltechniek 1NO M10x0,75		

RANCO



1

bestelnr.	390581	fabrikantnr.	I-35
omschrijving	thermostaat RANCO type K50-S3595 voeler ø 2mm voeler Lmm capillaire 2000mm		
Voor modellen:	N30		

serie K55

RANCO



1

bestelnr.	390284	fabrikantnr.	I-264
omschrijving	thermostaat RANCO type K55L5082 capillaire 1500mm instelbereik°C voeler ø10x110mm		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

serie K61

RANCO



1

bestelnr.	390212	fabrikantnr.	I-352
omschrijving	thermostaat RANCO type K61L1500 voeler ømm voeler Lmm capillaire 750mm T warm -11.5°C T koud 22°C		

toebehoren

voelerklemmen

klembeugels

voor thermostaten



1

bestelnr.	695661	fabrikantnr.	I-73
omschrijving	voelerklem L 40mm B 25mm H 18mm gat ø 9.5mm		
Voor modellen:	N150, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		



schakelaars en tasters

wipschakelaar/drukschakelaars

30x11mm



1

bestelnr.	301013	fabrikantnr.	I-279
omschrijving	wipschakelaar inbouwmaat 30x11mm zwart 1CO 250V 16A aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85/125°C bescherming IP40		
Voor modellen:	N3		

drukschakelaar/-knoppen

ø 7mm



1

bestelnr.	347069	fabrikantnr.	I-1682
omschrijving	drukschakelaar tastend inbouw ø 7mm rood 1NO 24V 4A met kabel 500mm aansluiting kabel omgevingstemperatuur max. 85°C bescherming IP40 voor ijsmaker		

hevelschakelaars

M12x0,75



1

bestelnr.	347068	fabrikantnr.	I-386
omschrijving	hevelschakelaar draad M12x0,75 2NO 250V 16A ON-OFF-ON vlaksteker 6,3mm met middelste positie		
Voor modellen:	N250M, N500M		

microschakelaars

hendelbediening



1

bestelnr.	345345	fabrikantnr.	I-388
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 78mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 22mm type X662-88-J27 besturingskracht: 40g hendellengte 69mm		
Voor modellen:	N250M		

SCHAKELAARS EN TASTERS SF-MASCHINEN



1

bestelnr.	346875	fabrikantnr.	I-229
omschrijving	microschakelaar 3 met hendel 250V 15A 1CO aansluiting schroefaansluiting L 112mm L1 49mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 25mm type Z-15HW24-B besturingskracht: 5g hendellengte 125mm		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		



1

bestelnr.	345270	fabrikantnr.	I-229
omschrijving	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 25mm type C99ZP3 besturingskracht: 30g hendellengte 140mm		

rolhendelbediening

microschakelaars



1

bestelnr.	345253	fabrikantnr.	I-177
omschrijving	microschakelaar met rolhendel 250V 15A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 28mm L1 37mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type RL6-1-F-GE-P12-5-L besturingskracht: 80g grijs hendellengte 28mm		
Voor modellen:	N150, N20, N25, N50, N55, N65, N70, N80		

zware uitvoering



1

bestelnr.	346874	fabrikantnr.	I-175
omschrijving	microschakelaar met rolhendel 250V 16A 1CO aansluiting schroefaansluiting L 29mm L1 49mm omgevingstemperatuur max. 85°C bevestigingsafstand 26mm type Z-15GW22-B besturingskracht: 120g hendellengte 25mm		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N75, N7W		

met montagedelen



1

bestelnr.	346876	fabrikantnr.	I-176
omschrijving	microschakelaar met rolhendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker L 35mm L1 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm type V-166-1CR5 besturingskracht: 86g		
Voor modellen:	N20, N25		

vlotterschakelaars



1

bestelnr.	345365	fabrikantnr.	I-230
omschrijving	vlotterschakelaar 250V 16A 1CO vlaksteker 6,3mm L 150mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 23mm type EF83161.5 besturingskracht: 5g zwart		
Voor modellen:	N20, N25, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		



1


bestelnr.	347088	fabrikantnr.	I-228
omschrijving	vlotterschakelaar met drukstift 250V 16A 1CO vlaksteker 6,3mm L 130mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 23mm type EF83161.5 besturingskracht: 5g zwart		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		

magneetschakelaars

36x13mm



1



bestelnr.	345118 ¹	fabrikantnr.	I-359
omschrijving	magneetschakelaar L 36mm B 13mm 1NO 250V 1A P max. 50W aansluiting kabel kabellengte 980mm		
Voor modellen:	N500M		
Toebehoren voor	345118		
	bestelnr.	345399	fabrikantnr.
	I-324		
	magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		


¹met gecodeerde steekaansluiting

toebehoren

magneten



1




bestelnr.	345399	fabrikantnr.	I-324
omschrijving	magneet ø 3.3mm L 40mm H 8mm B 13mm LA 30mm M3		



timers

programmatimers



1

bestelnr.	360370	fabrikantnr.	I-263
omschrijving	timer FIBER P36 motoren 1 kamers 2 looptijd 12min 230V 50-60Hz as ømm as Lmm fabrikant nr. P365JR2J536 motor-type M51BJ0R6400		
Reparatie-onderdelen voor	360370		
	bestelnr.	360673	fabrikantnr. —
	motor set tandwiel ø 6.8mm tanden 15 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechtsom motor ø 48mm H 18.5mm motortype UDS40NE1RNZ165 kabellengte 150mm met houder		

magneetschakelaars

GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380859	fabrikantnr.	I-385
omschrijving	relais AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 12A/5,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NC aansluiting schroefaansluiting type AEG LS701E		
Voor modellen:	N250M		

LOVATO

magneetschakelaars



1

bestelnr.	380579	fabrikantnr.	I-1673
omschrijving	relais AC1 16A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW hoofdcontact 3NO hulpcontact 1NO aansluiting schroefaansluiting type 11MC9102205060		

relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

bestelnr.	380312	fabrikantnr.	I-202
omschrijving	vermogensrelais FINDER 230VAC 10A 3CO aansluiting vlakstekker 4,8mm overslagbevestiging maat 52x32,2x36,5mm fabrikant nr. 60.63.8.230.0000		
Voor modellen:	N150, N20, N25, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		



1

bestelnr.	380185	fabrikantnr.	I-362
omschrijving	vermogensrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 36,5x32,2x51,8mm fabrikant nr. A10-230AC-FA		

met steekcontacten

rondstekers, 8 contacten



1

bestelnr.	380134	fabrikantnr.	I-203
omschrijving	vermogensrelais Italiana Relè 230VAC 10A 2CO aansluiting steekaansluiting rond 8-polig fabrikant nr. C42-230VAC 90.26/ZVE8 250V		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		
Toebehoren voor	380134		
	bestelnr.	380137	fabrikantnr. —
	relaissokkel 8-polig aansluiting steekaansluiting rond 8-polig maat 65x28x40mm 380V spanning AC 10A Italiana Relè fabrikant nr. ZVE8		
	bestelnr.	380638	fabrikantnr. I-204
	relaissokkel 8-polig maat 51x41x23mm 250V 10A FINDER fabrikant nr. 90.26		

relaishouders

			
1			
bestelnr.	380638	fabrikantnr.	I-204
omschrijving	relaissokkel 8-polig maat 51x41x23mm 250V 10A FINDER fabrikant nr. 90.26		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N2W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		

diversen

			
1			
bestelnr.	380580	fabrikantnr.	I-379
omschrijving	relais aansluiting met kabel voor pomp		
Voor modellen:	N500M		

voelers

hall-sensoren


			
1			
bestelnr.	402140	fabrikantnr.	I-1637
omschrijving	Hall sensor dubbel L 29mm B 26mm H 26mm bevestigingsafstand 10mm kabellengte 700mm		


			
1			
bestelnr.	402141	fabrikantnr.	I-1636
omschrijving	Hall sensor kabellengte 550mm		

			
1			
bestelnr.	402146	fabrikantnr.	I-1638
omschrijving	Hall sensor L 29mm B 26mm H 26mm bevestigingsafstand 10mm kabellengte 700mm		

elektronica

printplaten

			
1			
bestelnr.	401801	fabrikantnr.	I-384
omschrijving	bedieningsprint ijsmachine N200/N300/N500		
Voor modellen:	N250M, N500M		

			
1			
bestelnr.	401806	fabrikantnr.	I-1666
omschrijving	displayprintplaat		

			
1			
bestelnr.	401823	fabrikantnr.	I-358
omschrijving	printplaat voor ijsblokjesmaker		
Voor modellen:	N500M		

magneetventielen

magneetventielen voor water

ELBI			
			
1			
bestelnr.	370414	fabrikantnr.	I-173
omschrijving	magneetventiel enkel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm uitgang 2l/min 50/60Hz t.max. 90°C ELBI kunststof reducering uitgang wit		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N2, N20, N25, N3, N35, N50, N55, N5W, N65, N6W, N70, N75, N80		



1

bestelnr.	370461	fabrikantnr.	I-174
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm ingangl/min uitgang -/4,7l/min DN10 t.max. 90°C ELBI kunststof uitgang B 4.7l/min reducering uitgang B grijs uitgang A zonder membraan (constant open)		
Voor modellen:	N12W, N150, N1W, N20, N25, N2W, N3, N3W, N55, N5W, N65, N70, N75, N80		

TP

magneetventielen met reducering



1

bestelnr.	370416	fabrikantnr.	I-170
omschrijving	magneetventiel dubbel recht 230VAC ingang 3/4" ingangl/min uitgang 1,2/1,2l/min DN10 t.max. 90°C TP kunststof uitgang 11.5mm uitgang A 1.2l/min uitgang B 1.2l/min reducering uitgang A donkerbruin reducering uitgang B donkerbruin		
Voor modellen:	N1, N1W, N2, N20, N25, N2W		

diversen




1

bestelnr.	370496	fabrikantnr.	I-361
omschrijving	magneetventiel recht 220VAC uitgang 14mm kunststof ingang 14mm		
Voor modellen:	N250M, N500M		

magneetventielen voor koeling

PARKER

ventielen



1

bestelnr.	370415	fabrikantnr.	I-172
omschrijving	magneetventiel recht 230V drukbereik 0-10bar DN2,5 aansluiting 4mm soldeeraansluiting PARKER koeltechniek		
Voor modellen:	N150, N20, N25, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N6W, N7, N70, N7W, N80		
Reparatie-onderdelen voor	370415		
	bestelnr.	371033	fabrikantnr. —
magneetspoel PARKER 230VAC 9VA spoeltype YB09 met kabel afname ø 14mm			

pressostaten

voor koeltechniek

DANFOSS



1

bestelnr.	541462	fabrikantnr.	I-42
omschrijving	pressostaat DANFOSS type KP5 60-1171 drukaansluiting verticaal HD koeltechniek reset automatisch schakeldifferentiatie 1,8-6bar drukbereik 8-32bar aansluiting 7/16" UNF (1/4" SAE)		
Voor modellen:	N12, N12W, N20, N25, N3, N30, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W		

compressoren

ACC/ZEL

R134A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605012	fabrikantnr.	I-130
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type GL45TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 8.4kg 1/6HP vermogensverbruik 342W cilinderinhoud 4.5cm ³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 278W 342W 413W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		
Voor modellen:	N3, N3W		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R134A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1

bestelnr.	605098	fabrikantnr.	I-132
omschrijving	compressor koelmiddel R134a type AE4460Y-FZ 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 12.2kg 1/2HP cilinderinhoud 15.09cm ³ CSR H 211mmWWW 660W 838W 1040W 1280W 1540W 1840W testmethode EN 12900		
Voor modellen:	N5W		

ventilatoren

koelventilatoren

koelmotoren universeel

ELCO

serie N - standard



1

bestelnr.	601527	fabrikantnr.	I-370
omschrijving	ventilatormotor 16W 230V 50/60Hz B 84mm 1300U/min VN16-38		
Voor modellen:	N250M		

diversen



1

bestelnr.	601524	fabrikantnr.	I-563
omschrijving	ventilatormotor 35W 230V 50/60Hz L3 153mm B 83mm kabellengte 1600mm 1300U/min met condensator condensator 2.5µF		



1

bestelnr.	601545	fabrikantnr.	1013 I-1013
omschrijving	ventilatormotor 7W 220-240V 50-60Hz L3 101mm B 85mm		
Reparatie-onderdelen voor	601545		
	bestelnr.	601413	fabrikantnr. —
bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm			

ventilatormotoren compleet



bestelnr.	601557	fabrikantnr.	I-160
omschrijving	ventilator 230V 5W 50-60Hz ventilatorblad ø 200mm voetheoogte 60mm L 83mm B 92mm H 66mm vleugelhoek 28° aansluiting met kabel bevestigingsafstand 75mm		
Voor modellen:	N1, N1W, N2, N2W, N3, N35, N3W, N4		

ventilatormotoren diversen

koelmotoren met voet



bestelnr.	601546	fabrikantnr.	1513 1514 I-1513 I-1514 I-161
omschrijving	ventilatormotor 10/11W 230-240V 50-60Hz B 85mm voetheoogte 86mm		
Voor modellen:	N6, N65, N6W, N7, N75, N80		



bestelnr.	601418	fabrikantnr.	I-162
omschrijving	ventilatormotor 10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm B 83mm voetheoogte 72mm kabellengte 500mm aansluiting met steker		
Voor modellen:	N12, N150, N50, N55, N70		

VENTILATOREN/MOTOREN SF-MASCHINEN

motoren

tandwielmotoren

voor ijsblokjesmachine

voor peddel



bestelnr.	500407	fabrikantnr.	I-184
omschrijving	tandwielmotor LIP type 123MR 8W 220/240V spanning AC 50/60Hz 50U/min draairichting linksom as ø 4mm asafname ø 6.2mm groefbreedte 2.3mm as L 8mm schacht ø 4mm B 74mm		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

voor bakken



bestelnr.	500410	fabrikantnr.	I-309
omschrijving	kantelmotor LIP 11W 230V 50Hz 0.7U/min schacht ø 7mm schachtlengte 20mm B 72mm H 110mm 010		
Voor modellen:	N150, N50, N55, N65, N70, N75, N80		



bestelnr.	500786	fabrikantnr.	I-308
omschrijving	kantelmotor LIP 11W 230V 50Hz 1U/min schacht ø 8mm B 100mm H 90mm voor ijsmaker L 130mm		
Voor modellen:	N20, N25		
Reparatie-onderdelen voor	500786		
	bestelnr.	695670	fabrikantnr. I-217
schijf voor kantelbare bak ø 100mm asafname ø 7mm			



1

bestelnr.	500409	fabrikantnr.	I-303
omschrijving	kantelmotor LIP type 001 11W 220/240V spanning 50/60 0.7U/min schacht ø 7mm schachtlengte 20mm B 71mm H 62mm L 110mm		
Voor modellen:	N1, N1W, N2, N2W, N3, N3W		



1

bestelnr.	500411	fabrikantnr.	I-305
omschrijving	tandwielmotor BITRON type 97103 11W 230V 50Hz 0.7U/min schacht ø 7mm schachtlengte 30mm B 72mm H 60mm L 116mm		
Voor modellen:	N12, N4, N6, N7		



1

bestelnr.	500412	fabrikantnr.	I-307
omschrijving	tandwielmotor LIP type 021B 11W 230V 50Hz 1U/min schacht ø 7mm schachtlengte 20mm B 74mm D 67mm H 110mm voor bak		
Voor modellen:	N20, N25		



1

bestelnr.	499089	fabrikantnr.	I-310
omschrijving	tandwielmotor LIP type 10 11W 220/240V 50/60Hz 0.7U/min schacht ø 8mm voor ijsmaker		
Voor modellen:	N50, N55, N65, N70, N75, N80		



1

bestelnr.	500756	fabrikantnr.	I-306
omschrijving	tandwielmotor LIP type 10 11W 220/240V spanning AC 50/60Hz 0.7U/min schacht ø 8mm B 118mm H 88mm voor ijsmaker L 130mm		
Voor modellen:	N12, N150, N4, N6, N7		

pompen

pompen voor ijsblokjesmachines



1

bestelnr.	500761	fabrikantnr.	I-364
omschrijving	pomp REBO type MH30F1 30W 230V 50Hz uitgang ø 13mm L 135mm rotatie richting rechts voor ijsmaker		
Voor modellen:	N250M, N500M		



1

bestelnr.	500754	fabrikantnr.	I-396
omschrijving	pomp REBO type MH50F 50W 230V 50Hz uitgang ø 18mm L 135mm voor ijsmaker		



1

bestelnr.	500781	fabrikantnr.	1029 I-1029
omschrijving	ventilatormotor 11W 230V 50-60Hz L 83mm B 83mm H 75mm schacht ø 7mm		



pompen voor drankdispensers

pompmotoren



1

bestelnr.	500781	fabrikantnr.	1029 I-1029
omschrijving	ventilatormotor 11W 230V 50-60Hz L 83mm B 83mm H 75mm schacht ø 7mm		

condensatoren & ontstoringsfilters

bedrijfscondensatoren

kunststof



1

bestelnr.	365031	fabrikantnr.	I-1658
omschrijving	bedrijfscondensator capaciteit 4µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 31mm L 58mm dubbele aansluiting M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		

elektra toebehoren

kabels

vlakbandkabels

groep 7



1

bestelnr.	694212	fabrikantnr.	I-10
omschrijving	vlakbandkabel 3-polig L 150mm voor test		
Voor modellen:	N30, N6, N6W, N7, N7W		

apparaatspecifieke bouwdeelen
voor ijsblokjesmachine

glijroosters

glijroosters



1

bestelnr.	695665	fabrikantnr.	I-1640
omschrijving	binnendeur voor ijsmaker L 595mm B 210mm H 95mm wit		
Voor modellen:	N70		



1

bestelnr.	695595	fabrikantnr.	I-102
omschrijving	ijsklep voor deur L 345mm B 205mm wit		
Voor modellen:	N1, N1W, N20, N25		

glijroosters



1

bestelnr.	696384	fabrikantnr.	I-20
omschrijving	glijrooster voor ijsblokjesmaker L 195mm B 114mm H 83mm		
Voor modellen:	N20, N25, N30		



ijsscheppen



reparatieonderdelen en toebehoren



bestelnr.	695020	fabrikantnr.	I-214
omschrijving	schijf voor kantelbare bak		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N7W, N80		

voelers



bestelnr.	401764	fabrikantnr.	I-374
omschrijving	voeler voor ijsdikte		
Voor modellen:	N250M		

deuren

bussen



bestelnr.	695700	fabrikantnr.	I-32
omschrijving	bus voor deur OD ø 8mm ID ø 4.4mm L 9mm kunststof		
Voor modellen:	N30, N35, N50, N55, N80		



bestelnr.	695883	fabrikantnr.	I-40
omschrijving	pasring voor deur L 3.6mm RVS D1 ø 8mm D2 ø 10mm M4 met draad		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N3, N30, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		

magneten



bestelnr.	691808	fabrikantnr.	I-268
omschrijving	deurmagneet met schijf ø 12mm L 13mm draad draad Lmm		
Voor modellen:	N1, N1W, N2, N20, N25, N2W, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		



1

bestelnr.	691806	fabrikantnr.	I-267
omschrijving	deurmagneet ø 22mm Lmm draad M5 draad L 10mm		
Voor modellen:	N150		

deuren



1

bestelnr.	695679	fabrikantnr.	I-52
omschrijving	deur compleet voor ijsblokjesmaker B 448mm H 347mm dikte 20mm		
Voor modellen:	N12, N6, N6W, N7, N7W		



1

bestelnr.	695717	fabrikantnr.	I-53
omschrijving	deur voor ijsblokjesmaker B 880mm H 310mm		



1

bestelnr.	696654	fabrikantnr.	I-56
omschrijving	deur voor ijsmaker B 680mm H 345mm dikte 20mm		
Voor modellen:	N30, N65, N75, N80		



1


bestelnr.	695794	fabrikantnr.	I-53
omschrijving	deur voor ijsmaker B 880mm H 310mm dikte 20mm compleet		
Voor modellen:	N12, N12W, N150		

deurframes



1

bestelnr.	695668	fabrikantnr.	I-272
omschrijving	deurframe B 430mm H 440mm dikte 30mm		
Voor modellen:	N50, N75		



1

bestelnr.	695682	fabrikantnr.	I-273
omschrijving	frame B 655mm H 440mm dikte 30mm		
Voor modellen:	N65, N70, N80		

deurassen



1

bestelnr.	695701	fabrikantnr.	I-254
omschrijving	deuras		
Voor modellen:	N20, N25, N75		



1

bestelnr.	695667	fabrikantnr.	I-236
omschrijving	deuras voor ijsmaker ø 4mm L 1025mm RVS		
Voor modellen:	N5W		

			
1			
bestelnr.	695706	fabrikantnr.	I-258
omschrijving	deuras voor ijsmaker ø 4mm L 485mm RVS		

			
1			
bestelnr.	695710	fabrikantnr.	I-235
omschrijving	deuras voor ijsmaker ø 4mm L 755mm RVS		
Voor modellen:	N4, N5W		

			
1			
bestelnr.	695703	fabrikantnr.	I-253
omschrijving	deuras voor ijsmaker ø 6mm L 360mm RVS		

			
1			
bestelnr.	695704	fabrikantnr.	I-252
omschrijving	deuras voor ijsmaker ø 6mm L 585mm RVS		

			
1			
bestelnr.	695711	fabrikantnr.	I-271
omschrijving	deuras voor ijsmaker ø 6mm L 890mm draad M4 RVS		
Voor modellen:	N12, N150		

gordijnen

zonder houder

			
1			
bestelnr.	695726	fabrikantnr.	I-423
omschrijving	gordijn voor ijsmaker B 250mm H 70mm schacht lengte 270mm schacht ø 6mm		

bak mechanieken

bakken

			
1			
bestelnr.	695018	fabrikantnr.	I-302
omschrijving	bak compleet L 455mm B 180mm H 60mm ICEMATIC		
Voor modellen:	N70, N75, N80		

			
1			
bestelnr.	695014	fabrikantnr.	I-299
omschrijving	bak compleet voor ijsmaker L 180mm B 125mm H 80mm as L 205mm N20 blauw		
Voor modellen:	N20, N25		

			
1			
bestelnr.	695015	fabrikantnr.	I-300
omschrijving	bak compleet voor ijsmaker L 225mm B 165mm H 80mm as L 255mm wit		

			
1			
bestelnr.	695017	fabrikantnr.	I-301
omschrijving	bak compleet voor ijsmaker L 275mm B 220mm H 75mm ICEMATIC wit		
Voor modellen:	N50, N55		

			
1			
bestelnr.	695016	fabrikantnr.	I-293
omschrijving	bak compleet voor ijsmaker L 275mm B 220mm wit		
Voor modellen:	N65		



			
1			
bestelnr.	695019	fabrikantnr.	I-298
omschrijving	bak compleet voor ijsmaker L 690mm B 230mm H 65mm ICEMATIC		

			
1			
bestelnr.	695657	fabrikantnr.	I-298
omschrijving	bak voor ijsmaker L 690mm B 230mm H 75mm		
Voor modellen:	N12, N12W, N150		

reparatieonderdelen en toebehoren

			
1			
bestelnr.	695004	fabrikantnr.	I-190
omschrijving	as voor ijsmaker ø 6mm L 165mm RVS		
Voor modellen:	N20, N25		

			
1			
bestelnr.	695005	fabrikantnr.	I-191
omschrijving	as voor ijsmaker ø 6mm L 206mm		

			
1			
bestelnr.	695006	fabrikantnr.	I-192
omschrijving	as voor ijsmaker ø 6mm L 315mm RVS		
Voor modellen:	N50		

			
1			
bestelnr.	695007	fabrikantnr.	I-193
omschrijving	as voor schoep L 495mm		
Voor modellen:	N65, N70, N75, N80		

			
1			
bestelnr.	695008	fabrikantnr.	I-189
omschrijving	as voor schoep L 740mm		
Voor modellen:	N12, N12W, N150		

			
1			
bestelnr.	695035	fabrikantnr.	I-157
omschrijving	asopname voor schoepmotor L 30mm B 17mm H 60mm asafname ø 4mm bevestigingsafstand 17mm		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

			
1			
bestelnr.	695681	fabrikantnr.	I-255 I-43
omschrijving	bus voor schacht OD ø 10mm ID ø 6.2mm L 20mm kunststof ICEMATIC		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

			
1			
bestelnr.	695021	fabrikantnr.	I-62
omschrijving	draaipeer ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm draad ø 2.3mm voor ijsmaker		
Voor modellen:	N1, N1W, N20, N25, N3W, N4, N5W, N6, N65, N6W, N7, N7W		

			
1			
bestelnr.	695022	fabrikantnr.	I-61
omschrijving	draaipeer ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm draad ø 2.6mm voor ijsmaker		
Voor modellen:	N30		

			
1			
bestelnr.	695676	fabrikantnr.	I-63
omschrijving	draaipeer ø 23.5mm L1 29mm L2 38mm draad ø 3mm voor ijsmaker		
Voor modellen:	N12, N12W, N150, N30		

			
1			
bestelnr.	695023	fabrikantnr.	I-75
omschrijving	geleiding voor hendel L 30mm B 12mm H 15mm		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N20, N25, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N7W, N80		

			
1			
bestelnr.	695025	fabrikantnr.	I-92
omschrijving	hevel voor bak L 143mm B 29mm H 37mm asafname ø 10mm kunststof ICEMATIC		
Voor modellen:	N1, N1W, N20, N25, N3W, N4, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N7W, N80		

			
1			
bestelnr.	695645	fabrikantnr.	I-94
omschrijving	hevel voor bak L 143mm B 38mm H 29mm RVS		
Voor modellen:	N12, N12W, N150		

			
1			
bestelnr.	695653	fabrikantnr.	I-95
omschrijving	hevel voor bak L 90mm B 20mm asafname ø 10mm		
Voor modellen:	N12, N150		

			
1			
bestelnr.	695009	fabrikantnr.	I-158
omschrijving	houder peddel L 50mm B 17mm H 23mm asafname ø 6.5mm bevestigingsafstand 30mm		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N7W, N80		

			
1			
bestelnr.	695414	fabrikantnr.	I-287
omschrijving	houder voor bak inbouwpositie links L 237mm B 15mm H 50mm ICEMATIC		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

			
1			
bestelnr.	695415	fabrikantnr.	I-288
omschrijving	houder voor bak inbouwpositie rechts ICEMATIC		
Voor modellen:	N20, N25, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		

			
1			
bestelnr.	695646	fabrikantnr.	I-88
omschrijving	houder voor binnendeur L 44mm B 20mm H 18mm asafname ø 6.3mm bevestigingsafstand 30mm		
Voor modellen:	N1, N1W, N2, N20, N25, N2W, N50, N70		

			
1			
bestelnr.	695651	fabrikantnr.	I-89
omschrijving	houder voor impulsgever L 34mm B 15mm H 60mm		
Voor modellen:	N250M, N50, N55, N65, N70, N80		

			
1			
bestelnr.	695720	fabrikantnr.	I-312
omschrijving	houder voor vlottermotor L 92mm B 92mm metaal		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N6W, N7, N70, N7W, N80		

			
1			
bestelnr.	695882	fabrikantnr.	I-44
omschrijving	pasring voor schacht OD ø 12mm ID ø 6.2mm L 2mm rubber		
Voor modellen:	N30		

			
1			
bestelnr.	696527	fabrikantnr.	I-182
omschrijving	roerspaan ø 145mm asafname ø 6mm schachtlengtemm 1		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

			
1			
bestelnr.	695024	fabrikantnr.	I-205
omschrijving	rol voor kantelbare bak ø 26.7mm asafname ø 8.1mm		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N20, N25, N2W, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

			
1			
bestelnr.	695670	fabrikantnr.	I-217
omschrijving	schijf voor kantelbare bak ø 100mm asafname ø 7mm		
Voor modellen:	N20, N25, N75		



			
1			
bestelnr.	695479	fabrikantnr.	I-218
omschrijving	schijf voor kantelbare bak ø 100mm schacht ø 7mm		
Voor modellen:	N150, N50, N55, N65, N70, N75, N80		

			
1			
bestelnr.	695026	fabrikantnr.	I-257
omschrijving	stift voor hendel L 38mm ø 4.5mm metaal		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N20, N25, N3, N35, N3W, N4, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

			
1			
bestelnr.	695674	fabrikantnr.	I-64
omschrijving	trekveer voor bak ø 13mm draad ø 1.7mm L1 80mm		
Voor modellen:	N12, N150		

aanzuigsysteem

afvoerbakken

1

bestelnr.	695666	fabrikantnr.	I-315
omschrijving	bak voor ijsmaker L 220mm B 34mm H 290mm		
Voor modellen:	N35, N50, N55, N65, N70, N80		
Toebehoren voor	695666		
	bestelnr.	fabrikantnr.	I-81
beschermrooster voor afvoerbak			

behuizing en membranen

			
1			
bestelnr.	695884	fabrikantnr.	I-9
omschrijving	afdekking voor thermostaat L 73mm B 60mm H 100mm		
Voor modellen:	N150, N3, N30, N3W, N4, N5W		

			
1			
bestelnr.	694139	fabrikantnr.	I-1740
omschrijving	behuizing voor pomp L 206mm B 82mm H 115mm		

			
1			
bestelnr.	694146	fabrikantnr.	I-68
omschrijving	frontpaneel L 450mm B 42mm H 175mm		
Voor modellen:	N50		

			
1			
bestelnr.	695699	fabrikantnr.	I-165
omschrijving	luchtrooster kunststof grijs H 195mm L 230mm		
Voor modellen:	N20, N25		

			
1			
bestelnr.	694181	fabrikantnr.	80 I-80
omschrijving	luchtrooster voor ijsblokjesmaker L 680mm B 23mm H 360mm		
Voor modellen:	N70, N80		

kleppen



1

bestelnr.	696610	fabrikantnr.	I-382
omschrijving	bak voor ijsmaker B 500mm H 70mm L 540mm voor verdamper		
Voor modellen:	N250M, N500M		



1

bestelnr.	695693	fabrikantnr.	I-1481
omschrijving	klep voor ijsmaker B 493mm L 423mm voor verdamper		
Reparatie-onderdelen voor	695693		
	bestelnr.	fabrikantnr.	—
	magneet L 40mm H 8mm B 13.2mm LA 30mm		



1

bestelnr.	696392	fabrikantnr.	I-381
omschrijving	klep voor ijsmaker B 493mm L 423mm voor verdamper		

slangen

vormslangen

S-vorm



1

bestelnr.	695885	fabrikantnr.	I-11
omschrijving	vormslang S-vorm voor ijsblokjesmaker ID ø 20mm OD ø 25mm L 800mm B 130mm H 80mm		
Voor modellen:	N12, N150, N30		

diversen



1

bestelnr.	695813	fabrikantnr.	I-355
omschrijving	vormslang ID ø 11mm OD ø 15mm L 500mm B 110mm		

slangaansluitingen


zonder draad



1

bestelnr.	695050	fabrikantnr.	I-14
omschrijving	slangaansluiting recht kunststof L 70mm ø 21mm		
Voor modellen:	N20, N25, N250M, N30, N35, N50, N500M, N55, N70, N80		

overigen



1

bestelnr.	530769	fabrikantnr.	I-387
omschrijving	siliconeslang voor ijsblokjesmaker ID ø 14mm OD ø 20mm L 650mm		
Voor modellen:	N250M		

diversen




1

bestelnr.	696652	fabrikantnr.	I-219
omschrijving	afstandbus voor ijsmaker H 1.5mm ID ø 4mm OD ø 10mm RVS vpe 1stuk		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N20, N25, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		



1

bestelnr.	691807	fabrikantnr.	I-357
omschrijving	afvoerplug voor watercontainer L 12mm ø 12mm		
Voor modellen:	N250M, N500M		



1

bestelnr.	695713	fabrikantnr.	I-81
omschrijving	beschermrooster voor afvoerbak		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		



1

bestelnr.	696621	fabrikantnr.	I-34
omschrijving	bus L 9mm B 14mm H 19mm ID ø 4.5mm kunststof		
Voor modellen:	N30		



1

bestelnr.	695585	fabrikantnr.	I-1607
omschrijving	draadstang draad M4 L1 130mm L2 22mm		



1

bestelnr.	691665	fabrikantnr.	I-363
omschrijving	houder voor verdampklep		
Voor modellen:	N250M, N500M		



1

bestelnr.	695733	fabrikantnr.	I-1657
omschrijving	kap voor ijsmaker H 18mm ID ø 56mm OD ø 61mm		



1

bestelnr.	695730	fabrikantnr.	I-356
omschrijving	kijkglas voor ijsmaker L 20mm B 19mm H 130mm		



1

bestelnr.	695719	fabrikantnr.	I-1611
omschrijving	pakking voor ijsmaker L 80mm B 36mm silicone		



1

bestelnr.	695660	fabrikantnr.	I-317
omschrijving	uitloop voor ijsmaker ICEMATIC		
Voor modellen:	N20, N25, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		



1

bestelnr.	695661	fabrikantnr.	I-73
omschrijving	voelerklep L 40mm B 25mm H 18mm gat ø 9.5mm		
Voor modellen:	N150, N35, N50, N55, N65, N70, N75, N80		

ventielen

vulventielen



1


bestelnr.	695685	fabrikantnr.	I-372
omschrijving	vulventiel draad M11 L 130mm ø 37mm kunststof		
Voor modellen:	N250M, N500M		

scharnieren

pianoscharnieren

fabrikantspecifiek

CASTEL



diversen



apparaatvoeten en eindkappen

apparaatvoeten

met schroefbevestiging

onderdelen



met montageplaat



onderdelen



diversen



rubbers


o-ringen

EPDM





Viton



1

bestelnr.	528250	fabrikantnr.	I-1087
omschrijving	O-ring Viton materiaaldikte 2mm ID ø 8mm vpe 1stuk		

schuimrubberpakkingen



1

bestelnr.	691329	fabrikantnr.	I-207
omschrijving	sponsrubberpakking B 10mm dikte 5mm zelfklevend VPE per meter		

schacht pakkingen

schacht pakkingen



1

bestelnr.	511532	fabrikantnr.	I-1691
omschrijving	simmerring ID ø 15mm OD ø 25.5mm materiaaldikte 6.5mm voor ijsblokjesmaker		
Voor modellen:	SF500		

koelcomponenten

koudwaterregelaars

JOHNSON CONTROLS



1

bestelnr.	541189	fabrikantnr.	I-150
omschrijving	koelwaterregelaar 3/8" type V46AA-9608 aansluiting 7/16" UNF (1/4" SAE) drukk bereik 5-18bar waterdruk max. 10bar watertemp. max. 90°C capillaire 750mm L 160mm 0.9kg		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N2, N250M, N2W, N3, N3W, N4, N50, N500M, N55, N5W, N6, N6W, N7, N70, N75, N7W, N80		

verdampers

voor ijsblokjesmachine

voor ijsblokjesmachine



1

bestelnr.	750127	fabrikantnr.	I-283
omschrijving	verdampers voor ijsblokjesmaker 15 blokjes L 185mm B 155mm H 60mm totale lengte 400mm totale breedte 225mm totale hoogte 115mm		
Voor modellen:	N20, N25		



1

bestelnr.	750128	fabrikantnr.	I-285
omschrijving	verdampers voor ijsblokjesmaker 35 blokjes L 295mm B 185mm H 60mm totale hoogte 130mm		
Voor modellen:	N50		

voor schaafijsmachine



1

bestelnr.	695712	fabrikantnr.	I-1721
omschrijving	verdampers voor vlokken ijsbereider B 180mm H 225mm ø 90mm		
Voor modellen:	F100		

condensoren

condensoren



bestelnr.	750090	fabrikantnr.	I-143
omschrijving	condensor voor ijsmaker B 665mm D 113mm H 285mm		
Voor modellen:	N4, N5W		

condensoren water gekoeld




bestelnr.	695718	fabrikantnr.	I-146
omschrijving	condensor voor ijsmaker B 190mm H 220mm L 100mm		
Voor modellen:	N20, N25		

aandrijfstechniek en kogellagers

kogellagers

diversen



bestelnr.	523003	fabrikantnr.	I-1701
omschrijving	kogellager schacht Ø 30mm OD Ø 62mm B 16mm		
Voor modellen:	SF500		

veren


torsieveren



bestelnr.	695021	fabrikantnr.	I-62
omschrijving	draaiveer Ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm draad Ø 2.3mm voor ijsmaker		
Voor modellen:	N1, N1W, N20, N25, N3W, N4, N5W, N6, N65, N6W, N7, N7W		



bestelnr.	695022	fabrikantnr.	I-61
omschrijving	draaiveer Ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm draad Ø 2.6mm voor ijsmaker		
Voor modellen:	N30		



bestelnr.	695676	fabrikantnr.	I-63
omschrijving	draaiveer Ø 23.5mm L1 29mm L2 38mm draad Ø 3mm voor ijsmaker		
Voor modellen:	N12, N12W, N150, N30		

trekveren




bestelnr.	695674	fabrikantnr.	I-64
omschrijving	trekveer voor bak Ø 13mm draad Ø 1.7mm L1 80mm		
Voor modellen:	N12, N150		

slangen

industrieslangen

silicone slangen

zonder weefsel



bestelnr.	530769	fabrikantnr.	I-387
omschrijving	siliconeslang voor ijsblokjesmaker ID ø 14mm OD ø 20mm L 650mm		
Voor modellen:	N250M		

fittingen, slang- en doorverbinders

slangaansluitingen

fabrikantspecifiek



bestelnr.	695050	fabrikantnr.	I-14
omschrijving	slangaansluiting recht kunststof L 70mm ø 21mm		
Voor modellen:	N20, N25, N250M, N30, N35, N50, N500M, N55, N70, N80		

hulpmiddelen

klemmen

dubbele slangklemmen



bestelnr.	520406	fabrikantnr.	I-89
omschrijving	slangklem ø 28mm draad ø 2.5mm vpe 1stuk		

bevestigingsmaterialen

schroeven

plaat ring



bestelnr.	560059	fabrikantnr.	I-224
omschrijving	plaatring ø 4.2mm L 38mm RVS vpe 20stuk 7983		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N1W, N3, N3W, N4, N5W, N6, N6W, N7, N7W		

schroeven met platte kop



bestelnr.	560063	fabrikantnr.	I-221
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 16mm RVS DIN 7985/ISO 7045 vpe 20stuk opname kruiskop kop ø 8mm kopdikte 2mm		
Voor modellen:	N150, N250M, N35, N50, N55, N70, N80		



bestelnr.	560058	fabrikantnr.	I-232
omschrijving	platkopschroef draad M4 draad L 45mm RVS vpe 20stuk opname kruiskop		
Voor modellen:	N20, N25, N35, N50, N55, N70, N80		

koploze schroeven

overigen



bestelnr.	560458	fabrikantnr.	I-256
omschrijving	stelschroef draad M4 L 5mm opname inkepingen vpe 1stuk		
Voor modellen:	N20, N25, N35, N50, N55, N65, N70, N80		

bevestigingen

klemmen

dubbele slangklemmen



bestelnr.	520406	fabrikantnr.	I-89
omschrijving	slangklem ø 28mm draad ø 2.5mm vpe 1stuk		

borgringen

DIN 472



bestelnr.	523002	fabrikantnr.	I-1684
omschrijving	zekering boring ø 45mm materiaaldikte 1.6mm staal DIN 472		
Voor modellen:	F100, F500		



spanstiften



1

bestelnr.	692013	fabrikantnr.	I-66
omschrijving	spanstift ø 3mm L 16mm		
Voor modellen:	N1, N12, N12W, N150, N20, N25, N3, N35, N3W, N4, N50, N55, N5W, N6, N65, N6W, N7, N70, N7W, N80		

B

bedrijfscondensatoren	12
bevestigingen	24
bevestigingsmaterialen	24
borgringen	24

C

compressoren	9
condensatoren & ontstoringsfilters	12

D

drukschakelaar/-knoppen	4
dubbele slangklemmen	24, 24

E

elektra toebehoren	12
--------------------	----

H

hall-sensoren	7
hevelschakelaars	4

I

industrieslangen	24
------------------	----

K

kabels	12
klembeugels	3
klemmen	24, 24
koelcomponenten	22
koelingthermostaten	3
koelmotoren universeel	9
koelventilatoren	9
koploze schroeven	24
koudwaterregelaars	22

M

magneetschakelaars	5, 6
magneetventielen	7
microschakelaars	4
motoren	10

O

o-ringen	21
----------	----

P

pianoscharnieren	21
plaat ring	24
pompen	11
pompen voor drankdispensers	12
pompen voor ijsblokjesmachines	11
pressostaten	8
programmatimers	6

R

relais	6
--------	---

S

schacht pakkingen	22
schakelaars en tasters	4
schroeven	24
schroeven met platte kop	24
schuimrubberpakkingen	22
silicone slangen	24
slangaansluitingen	24
slangen	24
spanstiften	25

T

thermostaten	3
timers	6

V

ventilatoren	9
verdampers	22
vlakbandkabels	12
vlotterschakelaars	5
voelklemmen	3
voelers	7

W

wipschakelaar/drukschakelaars	4
-------------------------------	---