



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

SV-ITALIA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com






- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse




resistencias

resistencias de máquinas de café

			
código	417415	referencia	SV1GR002+SVTMG010
descripción	resistencia 1800W 230V espirales 2 montaje ø 39.5mm dist. del agujero 58mm L 165mm An 27mm H 60mm L1 35mm L2 60mm L3 70mm H1 25mm H2 35mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm empalme M3 resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para S.V. ITALIA		
accesorios para	417415		
	código	527169	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M3 H 2.8mm EC 5.5 latón UE 1 pzs		
	código	528740	referencia SVTMG010
	junta int.ø 44mm PTFE espesor 3.5mm agujero ø 9.5mm dist. del agujero 58mm para ITALCREM, VISACREM para resistencia aparatos de café		


			
código	417416	referencia	SV2GR002 SV2GR002+SVTMG010
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 2 montaje ø 39.5mm dist. del agujero 57mm L 275mm An 35mm H 63mm L1 35mm L2 50mm L3 185mm H1 24mm H2 39mm agujero ø 10mm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia seca brida 3 orificios apto para S.V. ITALIA con junta de PTFE		

			
código	417417	referencia	SV2GR003 SV2GR003+SVTMG010
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 2 montaje ø 39.5mm dist. del agujero 57.5mm L 343mm An 34mm H 62mm L1 30mm L2 53mm L3 260mm H1 24mm H2 38mm agujero ø 10mm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para S.V. ITALIA con junta de PTFE		

			
código	417418	referencia	SV3GR002
descripción	resistencia 5000W 230V espirales 2 montaje ø 39mm dist. del agujero 57mm L 500mm An 34mm H 60mm L1 37mm L2 73mm L3 390mm H1 24mm H2 36mm agujero ø 10mm tubo ø 6.3mm empalme M4 resistencia de inmersión brida 3 orificios apto para S.V. ITALIA		

accesorios


juntas para bridas

			
código	528740	referencia	SVTMG010
descripción	junta int.ø 44mm PTFE espesor 3.5mm agujero ø 9.5mm dist. del agujero 58mm para ITALCREM, VISACREM para resistencia aparatos de café		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm


			
código	301060	referencia	SVTMI003
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		

interruptores pulsantes y pulsadores

28,5x28,5mm

			
código	347319	referencia	SVTMI002
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 28,5x28,5mm verde/rojo 2NO 250V 16A Tasse empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 150°C protección IP40 con indicador		
repuestos para	347319		
	código	345604	referencia —
	portaelementos simple medida de montaje 28,5x28,5mm negro para pulsador a presión 23x23mm		
	código	345720	referencia —
	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		
	código	346251	referencia —
	disco giratorio naranja/verde ø arandela 20.6mm		

ø25mm

			
código	346316	referencia	SVMNI001
descripción	interruptor pulsante montaje ø 25mm negro 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



commutadores giratorios

BREMAS

accesorios



1

código	111369	referencia	SVTMM023
descripción	pomo ø 28/48mm eje ø 5x5mm negro H 22mm L 40mm		

GIOVENZANA

commutadores giratorios



1

código	347648 ¹	referencia	SVTMC012
descripción	commutador giratorio 3 0-1-2 juegos de contactos 6 tipo CS20 690V 20A eje ø 8x7mm eje L 15mm eje en forma de estrella empalme atornillado		

¹con pomo y símbolo

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø 6mm (tipo SQ-20)



1

código	359805	referencia	SVECG003
descripción	casquillo para lámpara de señalización rojo UE 1 pzs ø 6mm		



1

código	359803	referencia	SVECG006
descripción	casquillo para lámpara de señalización verde UE 1 pzs ø 6mm		

lámparas de señalización completas

ø 6mm



1

código	357017	referencia	SVECS011
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V rojo empalme borne d empalme resis.a la temp. 120°C		



1

código	357016	referencia	SVECS010
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V verde empalme borne d empalme resis.a la temp. 120°C		

ø 13mm

con casquillo enchufable



1

código	357018	referencia	Z300E007
descripción	lámpara de señalización ø 13mm amarillo 250V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C a presión		



1

código	357015	referencia	SVTMS004
descripción	lámpara de señalización ø 13mm verde 250V empalme a presión		

relés

relés de nivel

otros




1

código	402668	referencia	SVTMR015 SVTMR041
descripción	regulador de nivel 230V tensión AC 50/60Hz		




electrónicas

placas electrónicas




1

código	402665	referencia	SVMND001
descripción	display apto para S.V. ITALIA modelo ELLIPSE		




1

código	402662	referencia	SVMNP006
descripción	placa de teclado para S.V. ITALIA tazas 1		



1

código	402663	referencia	SVMNP005
descripción	placa de teclado para S.V. ITALIA tazas 2		



1

código	402664	referencia	SVMNP004
descripción	placa de teclado para S.V. ITALIA tazas 5		

unidades centrales



1

código	402669	referencia	SVECC001
descripción	unidad central 230V 50/60Hz 2 grupos tipo SDE3C SV2A tensión AC		



1

código	402670	referencia	SVECC008
descripción	unidad central 230V 50/60Hz 3 grupos tipo SDE3C SV3A tensión AC		



1

código	403077	referencia	SVECC029
descripción	unidad central 230V 50/60Hz 3 grupos tipo SDE3D SV3LA tensión AC		



1

código	402673	referencia	SVMN3GC005
descripción	unidad central 230V 50/60Hz 3 grupos tipo SDE3S SV30A tensión 50/60		



1


código	402672	referencia	SVMN3GC003
descripción	unidad central 230V 50/60Hz 3 grupos tipo SDE3S SV3AA tensión AC		





			
1			
código	402671	referencia	SV3GC012
descripción	unidad central 230V 50/60Hz tipo SDE3D SV3A tensión AC		

teclados

membranas de teclado

			
1			
código	402658	referencia	SVMNE005
descripción	membrana de teclado negro/rojo apto para S.V. ITALIA L 32.5mm An 19.5mm tazas 1		

			
1			
código	402657	referencia	SVMNE004
descripción	membrana de teclado para pegar negro/blanco apto para S.V. ITALIA L 44mm An 20mm tazas 2		


			
1			
código	402659	referencia	SVMNE003
descripción	membrana de teclado para pegar negro/blanco/rojo apto para S.V. ITALIA L 118mm An 19.5mm tazas 5		


unidades de teclado

			
1			
código	402667	referencia	SVTMP032
descripción	unidad de teclado tazas 5 plata/negro L 120mm An 50mm		

			
1			
código	402666	referencia	SVECP003
descripción	unidad de teclado tazas 6 plata/azul L 120mm An 50mm		


accesorios



			
1			
código	402661	referencia	SVMNT006
descripción	tecla grande negro para S.V. ITALIA		

			
1			
código	402660	referencia	SVMNT002
descripción	tecla pequeño negro para S.V. ITALIA		

válvulas magnéticas


válvulas magnéticas agua

metal			
LUCIFER			
2 vías			
serie 121F			
			
1			
código	370599	referencia	SVTME001
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC DN 3mm conector hembra DIN -10 a 140°C PARKER serie 121F tipo de bobina DZ06S6 membrana rubi p máx. 10bar 60Hz brida 32x32mm latón		


ODE			
válvulas magnéticas vapor (agua)			
serie 21A1			
			
1			
código	370093	referencia	SVTME001
descripción	válvula magnética 2/2vías 230VAC cuerpo 25-F39 DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C ODE serie 21A1 tipo de bobina BDA membrana FKM p máx. 14bar 50/60Hz silicona brida 32x32mm		
repuestos para	370093		
	código	371150	referencia —
	bobina magnética ODE 230VAC 16VA tipo de bobina BDV soporte ø 13.5mm 750Ohm		


Continúa en la página siguiente



accesorios para	370093		
	código	371090	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		

electródos

1			
código	400790	referencia	SVMNS009
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 125mm sonda L 98mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 3mm goma		

1			
código	401157	referencia	SVTMS002
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 150mm sonda L 122mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		

componentes específicos

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltros completos

1			
código	525265	referencia	SVTMP014
descripción	portafiltro simple apto para S.V. ITALIA 1 vía int.ø 61.6mm distancia de la boca de salida mm fijación ø 83.3		

filtros

para 1 taza

1			
código	525267	referencia	SVTMF012
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 20.5mm tazas 1 cantidad de café 6g ø perforación 0.25mm		

1			
código	525268	referencia	SVTMF002
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 24.5mm tazas 1 cantidad de café 7g ø perforación 0.3mm		

para 2 tazas

1			
código	529014	referencia	SVTMF011
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 21mm tazas 2 cantidad de café 12g ø perforación 0.3mm redondo		

1			
código	525270	referencia	SVTMF003
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 25mm tazas 2 cantidad de café 14g ø perforación 0.3mm		

filtros ciegos

1			
código	529102	referencia	SVTMF004
descripción	filtro ciego ø 70mm montaje ø 60mm H 17mm		

unidades de infusión

filtros de ducha

plano



1

código	529228	referencia	SVECD001
descripción	filtro para máquina de café ø 51.6mm agujero ø 6.2mm		

con reborde



1

código	529080	referencia	SVTMD003
descripción	filtro para máquina de café ø 58mm H 20mm		

juntas pra portafiltro

plano

con muesca interna



1

código	525257	referencia	SVTMS013
descripción	junta portafiltro D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 7.5mm con muescas interiores goma UE 1 pzs		



1

código	525258	referencia	SVTMS024
descripción	junta portafiltro D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 8.1mm con muescas interiores UE 1 pzs		

unidades de infusión manuales

piezas sueltas

juntas



1

código	526856	referencia	SVTMP021
descripción	junta D1 ø 13mm int.ø 4mm espesor 4mm Viton		

piezas sueltas

boquillas

con rosca



1

código	528486	referencia	SVMNG005
descripción	boquilla taladro ø 0.7mm rosca M6x0,75 L 9mm EC 7		



1

código	525250	referencia	SVECG010
descripción	boquilla taladro ø 0.8mm rosca M6x0,75 L 9mm		



1

código	525490	referencia	TM-INIE707
descripción	boquilla taladro ø 1.25mm rosca M6x0,75 L 9mm		


tornillos



1


código	560420	referencia	ZVITE026
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 14mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 9mm		


juntas



1

código	525241	referencia	SVTMG016
descripción	junta de grupo L 76mm An 70mm espesor 2mm tamaño orificio 10mm dist. del agujero 54mm para S.V. ITALIA fibra		


válvulas de seguridad			
válvulas de seguridad			
3/8"			
			
1			
código	531210	referencia	SVTMV007
descripción	válvula de seguridad empalme 3/8" presión de intervención 1.5bar homologación CE		


válvulas de expansión			
con racor para tubo flexible			
			
1			
código	526452	referencia	SVTMV009
descripción	válvula de expansión G1: 1/4" M tubo ø 9.5mm LC 42mm		


cubetas de desagüe			
cubetas de desagüe			
			
1			
código	525262	referencia	SVTMV010
descripción	cubeta de desagüe rectangular apto para S.V. ITALIA		


			
1			
código	525263	referencia	SVMNV002
descripción	cubeta de desagüe redondo apto para S.V. ITALIA		

aireadores y purgadores			
			
1			
código	527981	referencia	SVTMV001
descripción	aireador/purgador empalme 1/4"		

grifos de vapor/agua			
grifos de vapor/agua			
grifos de vapor/agua			
			
1			
código	525245	referencia	SVECC010
descripción	vapor/grifo entrada 1/4" salida 3/8" eje 5.8 eje L 16mm para S.V. ITALIA		

			
1			
código	525244	referencia	SVTMR024
descripción	vapor/grifo entrada 3/8" salida 3/8" eje 8x6 eje L 26mm para S.V. ITALIA		

piezas sueltas			
juntas			
			
1			
código	526856	referencia	SVTMP021
descripción	junta D1 ø 13mm int.ø 4mm espesor 4mm Viton		

anillos de presión			
			
1			
código	525251	referencia	RUBS/L-R001
descripción	anillo de presión para grifo de vapor / agua D1 ø 10.7mm D2 ø 8.1mm espesor 2mm 3unidades		

muelles



código	526443	referencia	SVECM007
descripción	resorte de compresión ø 12mm L 15.5mm espesor de hilo 1.5mm		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor



código	525247	referencia	SVECL003
descripción	tubo de vapor rosca 3/8" H 155mm L 205mm ø 14.3mm tubo ø 10mm para S.V. ITALIA		
accesorios para	525247		



código	525042	referencia	SVTMP033
descripción	manilla de tubo para tubo ø 10mm ø 13.5mm L 50mm goma		



código	525246	referencia	SVTML003
descripción	tubo de vapor rosca 3/8" H 190mm L 220mm ø 14.3mm tubo ø 10mm para S.V. ITALIA		
accesorios para	525246		



código	525042	referencia	SVTMP033
descripción	manilla de tubo para tubo ø 10mm ø 13.5mm L 50mm goma		

boquillas para tubos de agua

boquillas para tubos de agua



código	525260	referencia	SVECS015
descripción	boquilla D1 ø 23.5mm H 30mm rosca M10x1 para S.V. ITALIA serie JOLLY ø int. 1 9mm ø int. 2 14mm		



código	525095	referencia	SVMNS015
descripción	boquilla D1 ø 24mm H 30mm rosca M10x1 ø int. 1 9mm		

aireadores



código	529608	referencia	SVTMS027
descripción	aireador D1 ø 23mm H 15mm rosca M22x1		

tubos de agua



código	525261	referencia	SVECL001
descripción	tubo de agua rosca 1/4" ø 23.5mm L 103mm tubo ø 8mm para S.V. ITALIA		

accesorios

casquillos



código	529705	referencia	SVTMS014
descripción	casquillo D1 ø 8.3mm D2 ø 12mm H 6mm latón int.ø 7mm		

juntas



código	526392	referencia	SVTMO007
descripción	junta plana Viton ø ext. 21mm int.ø 15mm espesor 2mm UE 1 pzs		



código	528402	referencia	SVTMG013
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		

manillas de tubo



código	525042	referencia	SVTMP033
descripción	manilla de tubo para tubo ø 10mm ø 13.5mm L 50mm goma		



otros			
1			
código	525254	referencia	SVTMA008
descripción	kit para tubo de vapor casquillo, muelle, junta, junta tórica, arandela		

filtros finos			
filtros finos			
1			
código	528357	referencia	TM-FIL8522
descripción	filtro fino ø 8.5mm H 22mm		

1			
código	529979	referencia	SVECF013
descripción	filtro fino ø 8.8mm H 22mm		

válvulas de llenado			
accesorios			
válvulas			
1			
código	525249	referencia	SVTMA007
descripción	válvula para válvula de llenado L 60.5mm		

mirillas de nivel			
mirillas de nivel			
tubos de mirilla			
1			
código	525240	referencia	SVTMV005
descripción	tubo nivel de agua ø 11mm H 140mm int.ø 8mm marca Min/Max azul		

válvulas de retención			
pistones			
1			
código	525248	referencia	SVTMV011
descripción	pistón por válvula de retención triangular ø 13mm L 19.5mm		

pomos			
grifos de vapor/agua			
grifos de vapor/agua			
1			
código	111378	referencia	SVTMM004 SVTMM005
descripción	pomo agua ø 53mm L 53mm parte plana arriba negro		

1			
código	111377	referencia	SVECM008
descripción	pomo ø 41mm L 50mm rosca Tr18x2 negro con roseta		

1			
código	111381	referencia	SVMNM002
descripción	pomo ø 55mm L 56mm eje ø 8.3mm negro		

símbolos para pomos			
1			
código	111275	referencia	SVECT047
descripción	símbolo vapor ø 32mm L 28mm		


otros			
1			
código	111369	referencia	SVTMM023
descripción	pomo ø 28/48mm eje ø 5x5mm negro H 22mm L 40mm		

accesorios			
resortes para pomos			
1			
código	111380	referencia	SVTMC011
descripción	muelle de pomo L 12mm An 8mm H 2mm UE 1 pzs		


juntas

juntas tóricas


EPDM




código 525255 **referencia** SVTMO001
descripción junta tórica EPDM espesor 1.9mm int.ø 7.2mm UE 1 pzs




código 525259 **referencia** SVECOR008
descripción junta tórica EPDM espesor 1.9mm int.ø 7.6mm UE 1 pzs



código 525256 **referencia** SVTMO006
descripción junta tórica EPDM espesor 1.9mm int.ø 9.2mm UE 1 pzs




código 504590 **referencia** SVMNO002
descripción junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 18.72mm UE 1 pzs




código 510302 **referencia** SVECOR006
descripción junta tórica EPDM int.ø 12.42mm espesor 1.78mm UE 1 pzs


Viton



código 528402 **referencia** SVTMG013
descripción junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs



código 532560 **referencia** TM-OR128
descripción junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs



código 528413 **referencia** SVECOR003
descripción junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 47.3mm UE 1 pzs

anillos de junta

juntas de cobre

DIN-7603-A



código 528698 **referencia** RUBS/L-R003
descripción junta plana cobre ø ext. 24mm int.ø 20mm espesor 1mm

juntas de PTFE



código 525253 **referencia** SVTMG032
descripción junta plana PTFE ø ext. 18mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs




código 531198 **referencia** SVTMO007
descripción junta plana PTFE ø ext. 20.5mm int.ø 15mm espesor 2mm UE 1 pzs




código 525252 **referencia** SVECG009
descripción junta plana PTFE ø ext. 20mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs




 <p>1</p>			
código	525611	referencia	TM-GUATF22172
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		

 <p>1</p>			
código	526013	referencia	SVECOR005
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		

 <p>1</p>			
código	526014	referencia	TM-GUATF35302
descripción	junta plana PTFE ø ext. 35mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		

<p>juntas Viton</p>  <p>1</p>			
código	526392	referencia	SVTMO007
descripción	junta plana Viton ø ext. 21mm int.ø 15mm espesor 2mm UE 1 pzs		


juntas especiales


<p>juntas de grupo</p>  <p>1</p>			
código	525241	referencia	SVTMG016
descripción	junta de grupo L 76mm An 70mm espesor 2mm tamaño orificio 10mm dist. del agujero 54mm para S.V. ITALIA fibra		

muelles


resortes de compresión

 <p>1</p>			
código	525242	referencia	SVMNM008
descripción	resorte de compresión ø 10.8mm L 57mm espesor de hilo 1mm espirales 11		


 <p>1</p>			
código	528284	referencia	SVTMM024
descripción	resorte de compresión ø 11mm L 26mm espesor de hilo 1.3mm		

 <p>1</p>			
código	525243	referencia	SVTMM022
descripción	resorte de compresión ø 12.5mm L 30mm espesor de hilo 1.8mm espirales 7		

 <p>1</p>			
código	526443	referencia	SVECM007
descripción	resorte de compresión ø 12mm L 15.5mm espesor de hilo 1.5mm		

 <p>1</p>			
código	527992	referencia	SVTMM020
descripción	resorte de compresión ø 8mm L 32mm espesor de hilo 0.5mm		

manómetros

 <p>1</p>			
código	541765	referencia	SVTMM019
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-2,5 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

 <p>1</p>			
código	531285	referencia	SVTMM034
descripción	manómetro ø 63mm margen de presión 0-3 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada



1

código	560420	referencia	ZVITE026
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 14mm inox DIN 965/ISO 7046 UE 1 pzs soporte Phillips ø cabezal 9mm		

A

anillos de junta 12

C

conmutadores giratorios 4

E

electródos 7

I

interruptores pulsantes y pulsadores 3

interruptores y pulsadores 3

interruptores/pulsadores basculantes 3

J

juntas tóricas 12

L

lámparas 4

lámparas de señalización 4

lámparas de señalización completas 4

M

material de sujeción 14

R

relés 4

resistencias 3

resistencias de máquinas de café 3

T

tornillos 14

tornillos de cabeza avellanada 14

V

válvulas magnéticas 6