



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

SV-ITALIA

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per macchine da caffè

			
1			
codice	417415	cod. costr.	SV1GR002+SVTMG010
descrizione	resistenza 1800W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 39.5mm int. dei fori 58mm L 165mm lar. 27mm H 60mm L1 35mm L2 60mm L3 70mm H1 25mm H2 35mm fori ø 10mm tubo ø 8mm attacco M3 resistenza ad immersione flangia a 3 fori adattabile a S.V. ITALIA		
accessori per	417415		
	codice	527169	cod. costr. —
	dado esagonale filetto M3 H 2.8mm CH 5.5 ottone conf. 1 pz		
	codice	528740	cod. costr. SVTMG010
	guarnizione int. ø 44mm PTFE spessore 3.5mm fori ø 9.5mm int. dei fori 58mm adattabile a ITALCREM, VISACREM per resistenza ricambi per macchine da caffè		

			
1			
codice	417416	cod. costr.	SV2GR002 SV2GR002+SVTMG010
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 39.5mm int. dei fori 57mm L 275mm lar. 35mm H 63mm L1 35mm L2 50mm L3 185mm H1 24mm H2 39mm fori ø 10mm tubo ø 6.3mm attacco M4 resistenza a secco flangia a 3 fori adattabile a S.V. ITALIA con guarnizione in PTFE		

			
1			
codice	417417	cod. costr.	SV2GR003 SV2GR003+SVTMG010
descrizione	resistenza 3000W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 39.5mm int. dei fori 57.5mm L 343mm lar. 34mm H 62mm L1 30mm L2 53mm L3 260mm H1 24mm H2 38mm fori ø 10mm tubo ø 6.3mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia a 3 fori adattabile a S.V. ITALIA con guarnizione in PTFE		

			
1			
codice	417418	cod. costr.	SV3GR002
descrizione	resistenza 5000W 230V Nr. spirali 2 incasso ø 39mm int. dei fori 57mm L 500mm lar. 34mm H 60mm L1 37mm L2 73mm L3 390mm H1 24mm H2 36mm fori ø 10mm tubo ø 6.3mm attacco M4 resistenza ad immersione flangia a 3 fori adattabile a S.V. ITALIA		

accessori

guarnizioni per flangia

			
1			
codice	528740	cod. costr.	SVTMG010
descrizione	guarnizione int. ø 44mm PTFE spessore 3.5mm fori ø 9.5mm int. dei fori 58mm adattabile a ITALCREM, VISACREM per resistenza ricambi per macchine da caffè		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm

			
1			
codice	301060	cod. costr.	SVTMI003
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		

pulsanti e interruttori a pressione

28,5x28,5mm

			
1			
codice	347319	cod. costr.	SVTMI002
descrizione	interruttore a pressione dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm verde/rosso 2NO 250V 16A tazza attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 150°C protezione IP40 con indicatore		
ricambi per	347319		
	codice	345604	cod. costr. —
	alloggiamento interruttore singolo dimensioni di montaggio 28,5x28,5mm nero per pulsanti a pressione 23x23mm		
	codice	345720	cod. costr. —
	elemento di commutazione 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
	codice	346251	cod. costr. —
	segnalatore rotante arancione/verde disco ø 20.6mm		

ø25mm

			
1			
codice	346316	cod. costr.	SVMNI001
descrizione	interruttore a pressione incasso ø 25mm nero 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

commutatori a rotazione

BREMAS

accessori



1

codice	111369	cod. costr.	SVTMM023
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	manopola ø 28/48mm alb. ø 5x5mm nero H 22mm L 40mm		
--------------------	--	--	--

GIOVENZANA

commutatori a rotazione



1

codice	347648 ¹	cod. costr.	SVTMC012
---------------	---------------------	--------------------	----------

descrizione	commutatore a rotazione 3 0-1-2 gruppi di contatti 6 tipo CS20 690V 20A alb. ø 8x7mm alb. L 15mm albero a forma di stella attacco a vite		
--------------------	--	--	--

¹con manopola e segnalino

lampade

lampade spia

lampade spia 2 pezzi (gemma più lampada)

gemme

ø 6mm (tipo SQ-20)



1

codice	359805	cod. costr.	SVECG003
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	gemma rosso conf. 1 pz ø 6mm		
--------------------	------------------------------	--	--



1

codice	359803	cod. costr.	SVECG006
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	gemma verde conf. 1 pz ø 6mm		
--------------------	------------------------------	--	--

lampade spia complete

ø 6mm



1

codice	357017	cod. costr.	SVECS011
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	lampada spia ø 6mm 230V rosso attacco collegamento a morsetto temp. massima 120°C		
--------------------	---	--	--



1

codice	357016	cod. costr.	SVECS010
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	lampada spia ø 6mm 230V verde attacco collegamento a morsetto temp. massima 120°C		
--------------------	---	--	--

ø13mm

con attacco a innesto



1

codice	357018	cod. costr.	Z300E007
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	lampada spia ø 13mm giallo 250V attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 120°C a pressione		
--------------------	--	--	--



1

codice	357015	cod. costr.	SVTMS004
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	lampada spia ø 13mm verde 250V attacco a pressione		
--------------------	--	--	--

relè

relè livello

varie



1

codice	402668	cod. costr.	SVTMR015 SVTMR041
---------------	--------	--------------------	----------------------

descrizione	regolatore di livello 230V tensione AC 50/60Hz		
--------------------	--	--	--

elettronica

schede elettroniche



1

codice	402662	cod. costr.	SVMNP006
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	tastiera elettronica adattabile a S.V. ITALIA tasti 1		
--------------------	---	--	--




1

codice	402663	cod. costr.	SVMNP005
descrizione	tastiera elettronica adattabile a S.V. ITALIA tasti 2		



1

codice	402664	cod. costr.	SVMNP004
descrizione	tastiera elettronica adattabile a S.V. ITALIA tasti 5		



1

codice	402665	cod. costr.	SVMND001
descrizione	visualizzatore adattabile a S.V. ITALIA modello ELLIPSE		

unità centrali



1

codice	402669	cod. costr.	SVECC001
descrizione	unità centrale 230V 50/60Hz 2 gruppi tipo SDE3C SV2A tensione AC		



1

codice	402670	cod. costr.	SVECC008
descrizione	unità centrale 230V 50/60Hz 3 gruppi tipo SDE3C SV3A tensione AC		



1

codice	403077	cod. costr.	SVECC029
descrizione	unità centrale 230V 50/60Hz 3 gruppi tipo SDE3D SV3LA tensione AC		



1

codice	402673	cod. costr.	SVMN3GC005
descrizione	unità centrale 230V 50/60Hz 3 gruppi tipo SDE3S SV30A tensione 50/60		



1

codice	402672	cod. costr.	SVMN3GC003
descrizione	unità centrale 230V 50/60Hz 3 gruppi tipo SDE3S SV3AA tensione AC		



1

codice	402671	cod. costr.	SV3GC012
descrizione	unità centrale 230V 50/60Hz tipo SDE3D SV3A tensione AC		



tastiere

mascherine frontali



1

codice	402658	cod. costr.	SVMNE005
descrizione	targhetta per tastiere nero/rosso adattabile a S.V. ITALIA L 32.5mm lar. 19.5mm tasti 1		



1

codice	402657	cod. costr.	SVMNE004
descrizione	targhetta per tastiere per incollare nero/bianco adattabile a S.V. ITALIA L 44mm lar. 20mm tasti 2		



1

codice	402659	cod. costr.	SVMNE003
descrizione	targhetta per tastiere per incollare nero/bianco/rosso adattabile a S.V. ITALIA L 118mm lar. 19.5mm tasti 5		

tastiere



1

codice	402667	cod. costr.	SVTMP032
descrizione	tastiera tasti 5 argenteo/nero L 120mm lar. 50mm		



1

codice	402666	cod. costr.	SVECP003
descrizione	tastiera tasti 6 argenteo/blu L 120mm lar. 50mm		

accessori



1

codice	402661	cod. costr.	SVMNT006
descrizione	tasto grande nero adattabile a S.V. ITALIA		

TASTIERE/ELETTROVALVOLE SV-ITALIA



1

codice	402660	cod. costr.	SVMNT002
descrizione	tasto piccolo nero adattabile a S.V. ITALIA		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

in metallo

LUCIFER

2-vie

serie 121F



1

codice	370599	cod. costr.	SVTME001
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC DN 3mm morsettiera femmina DIN -10 a +140°C PARKER serie 121F tipo bobina DZ06S6 membrane rubino p max 10bar 60Hz flangia 32x32mm ottone		

ODE

elettrovalvole per vapore (acqua)

serie 21A1



1

codice	370093	cod. costr.	SVTME001
descrizione	elettrovalvola 2/2-vie 230VAC corpo 25-F39 DN 2.5mm morsettiera femmina DIN -10 a +140°C ODE serie 21A1 tipo bobina BDA membrane FKM p max 14bar 50/60Hz silicone flangia 32x32mm		
ricambi per	370093		
	codice	371150	cod. costr. —
	bobina magnetica ODE 230VAC 16VA tipo bobina BDV alloggiamento ø 13.5mm 750Ohm		
accessori per	370093		
	codice	371090	cod. costr. —
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		

elettrodi

			
1			
codice	400790	cod. costr.	SVMNS009
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 125mm bulbo L 98mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 3mm gomma		

			
1			
codice	401157	cod. costr.	SVTMS002
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 150mm bulbo L 122mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2.5mm		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macchine da caffè

portafiltri

portafiltri standard

portafiltri completi

			
1			
codice	525265	cod. costr.	SVTMP014
descrizione	portafiltro singolo adattabile a S.V. ITALIA 1 via int. ø 61.6mm distanza di scaricomm fissaggio ø 83.3		

filtri

per 1 tazza

			
1			
codice	525267	cod. costr.	SVTMF012
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 20.5mm tazza 1 quantità di caffè 6g perforazione ø 0.25mm		

			
1			
codice	525268	cod. costr.	SVTMF002
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 24.5mm tazza 1 quantità di caffè 7g perforazione ø 0.3mm		

per 2 tazze

			
1			
codice	529014	cod. costr.	SVTMF011
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 21mm tazza 2 quantità di caffè 12g perforazione ø 0.3mm rotondo		

			
1			
codice	525270	cod. costr.	SVTMF003
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 25mm tazza 2 quantità di caffè 14g perforazione ø 0.3mm		

filtri ciechi

			
1			
codice	529102	cod. costr.	SVTMF004
descrizione	filtro cieco ø 70mm incasso ø 60mm H 17mm		

gruppi erogatori

setacci doccetta

piane

			
1			
codice	529228	cod. costr.	SVECD001
descrizione	filtro doccetta ø 51.6mm fori ø 6.2mm		



con alzatina



1

codice	529080	cod. costr.	SVTMD003
descrizione	filtro doccia ø 58mm H 20mm		

guarnizioni portafiltro

piane

con intaglio interno



1

codice	525257	cod. costr.	SVTMS013
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 7.5mm con intaglio interno gomma conf. 1 pz		



1

codice	525258	cod. costr.	SVTMS024
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 73.3mm D2 ø 57.3mm H 8.1mm con intaglio interno conf. 1 pz		

gruppi erogatori manuali

componenti

guarnizioni



1

codice	526856	cod. costr.	SVTMP021
descrizione	guarnizione D1 ø 13mm int. ø 4mm spessore 4mm Viton		

componenti

ugelli

con filettatura



1

codice	528486	cod. costr.	SVMNG005
descrizione	ugello foro ø 0.7mm filetto M6x0,75 L 9mm CH 7		



1

codice	525250	cod. costr.	SVECG010
descrizione	ugello foro ø 0.8mm filetto M6x0,75 L 9mm		



1

codice	525490	cod. costr.	TM-INIE707
descrizione	ugello foro ø 1.25mm filetto M6x0,75 L 9mm		


viti



1

codice	560420	cod. costr.	ZVITE026
descrizione	vite a testa svasata filetto M5 L 14mm inox DIN 965/ISO 7046 conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 9mm		

guarnizioni



1

codice	525241	cod. costr.	SVTMG016
descrizione	guarnizione di gruppo L 76mm lar. 70mm spessore 2mm misura del foro 10mm int. dei fori 54mm adattabile a S.V. ITALIA fibra		

valvole di sicurezza

valvole di sicurezza

3/8"



1

codice	531210	cod. costr.	SVTMV007
descrizione	valvola di sicurezza attacco 3/8" pressione di lavoro 1.5bar certificato CE		

valvole ad espansione

con attacco per tubi



1

codice	526452	cod. costr.	SVTMV009
descrizione	valvola ad espansione F1: 1/4" M tubo ø 9.5mm LC 42mm		

vaschette di scarico

vaschette di scarico



1

codice	525263	cod. costr.	SVMNV002
descrizione	vaschetta di scarico rotondo adattabile a S.V. ITALIA		



1

codice	525262	cod. costr.	SVTMV010
descrizione	vaschetta di scarico squadrato adattabile a S.V. ITALIA		

valvole di pressione



1

codice	527981	cod. costr.	SVTMV001
descrizione	valvola antidepressione attacco 1/4"		

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore



1

codice	525245	cod. costr.	SVECC010
descrizione	rubinetto per vapore e acqua entrata 1/4" uscita 3/8" alberino 5.8 alb. L 16mm adattabile a S.V. ITALIA		



1

codice	525244	cod. costr.	SVTMR024
descrizione	rubinetto per vapore e acqua entrata 3/8" uscita 3/8" alberino 8x6 alb. L 26mm adattabile a S.V. ITALIA		

componenti

guarnizioni



1

codice	526856	cod. costr.	SVTMP021
descrizione	guarnizione D1 ø 13mm int. ø 4mm spessore 4mm Viton		

anelli di pressione



1

codice	525251	cod. costr.	RUBS/L-R001
descrizione	anello di pressione per rubinetto a vapore D1 ø 10.7mm D2 ø 8.1mm spessore 2mm 3pz		

molle



1

codice	526443	cod. costr.	SVECM007
descrizione	molla a compressione ø 12mm L 15.5mm filo ø 1.5mm		

tubo per vapore/acqua

tubi per vapore



1

codice	525247	cod. costr.	SVECL003
descrizione	tubo vapore filetto 3/8" H 155mm L 205mm ø 14.3mm tubo ø 10mm adattabile a S.V. ITALIA		
accessori per	525247		
	codice	525042	cod. costr. SVTMP033
	impugnatura tubo per tubo ø 10mm ø 13.5mm L 50mm gomma		



1

codice	525246	cod. costr.	SVTML003
descrizione	tubo vapore filetto 3/8" H 190mm L 220mm ø 14.3mm tubo ø 10mm adattabile a S.V. ITALIA		
accessori per	525246		
	codice	525042	cod. costr. SVTMP033
	impugnatura tubo per tubo ø 10mm ø 13.5mm L 50mm gomma		

ugelli per tubi per acqua

ugelli per tubi per acqua



1

codice	525260	cod. costr.	SVECS015
descrizione	ugello D1 ø 23.5mm H 30mm filetto M10x1 adattabile a S.V. ITALIA serie JOLLY ø int. 1 9mm ø int. 2 14mm		



1

codice	525095	cod. costr.	SVMNS015
descrizione	ugello D1 ø 24mm H 30mm filetto M10x1 ø int. 1 9mm		

rompigetti



1

codice	529608	cod. costr.	SVTMS027
descrizione	rompigetto D1 ø 23mm H 15mm filetto M22x1		

tubi per acqua



1

codice	525261	cod. costr.	SVECL001
descrizione	tubo per acqua filetto 1/4" ø 23.5mm L 103mm tubo ø 8mm adattabile a S.V. ITALIA		

accessori

bussole



1

codice	529705	cod. costr.	SVTMS014
descrizione	boccola D1 ø 8.3mm D2 ø 12mm H 6mm ottone int. ø 7mm		

guarnizioni



1

codice	526392	cod. costr.	SVTMO007
descrizione	guarnizione piana Viton ø est. 21mm int. ø 15mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	528402	cod. costr.	SVTMG013
descrizione	O.R. Viton spessore 2.62mm int. ø 10.78mm conf. 1 pz		

impugnatura tubo



1

codice	525042	cod. costr.	SVTMP033
descrizione	impugnatura tubo per tubo ø 10mm ø 13.5mm L 50mm gomma		

varie



1

codice	525254	cod. costr.	SVTMA008
descrizione	set per tubo vapore bussola, molla, guarnizione, O.R., disco		

microfiltri

microfiltri

1



codice	528357	cod. costr.	TM-FIL8522
descrizione	microfiltro ø 8.5mm H 22mm		

1



codice	529979	cod. costr.	SVECF013
descrizione	microfiltro ø 8.8mm H 22mm		

valvole di riempimento

accessori

valvole

1



codice	525249	cod. costr.	SVTMA007
descrizione	valvola per valvola di riempimento L 60.5mm		

indicatori livello

indicatori livello

vetro livello

1



codice	525240	cod. costr.	SVTMV005
descrizione	tubo livello acqua ø 11mm H 140mm int. ø 8mm marcatura Min/Max blu		

valvole di non ritorno

pistoni

1



codice	525248	cod. costr.	SVTMV011
descrizione	pistone per valvola di non ritorno triangolare ø 13mm L 19.5mm		

manopole

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

1



codice	111378	cod. costr.	SVTMM004 SVTMM005
descrizione	manopola acqua ø 53mm L 53mm parte piana superiore nero		

1



codice	111377	cod. costr.	SVECM008
descrizione	manopola ø 41mm L 50mm filetto Tr18x2 nero con rosetta		

1



codice	111381	cod. costr.	SVMNM002
descrizione	manopola ø 55mm L 56mm alb. ø 8.3mm nero		

segnalini circolari

1



codice	111275	cod. costr.	SVECT047
descrizione	simbolo vapore ø 32mm L 28mm		

varie

1



codice	111369	cod. costr.	SVTMM023
descrizione	manopola ø 28/48mm alb. ø 5x5mm nero H 22mm L 40mm		

accessori

molle per manopole

1



codice	111380	cod. costr.	SVTMC011
descrizione	molla per manopole L 12mm lar. 8mm H 2mm conf. 1 pz		




guarnizioni

O.R.


EPDM




1

codice 510302 **cod. costr.** SVECOR006**descrizione** O.R. EPDM int. $\varnothing$ 12.42mm spessore 1.78mm conf. 1 pz

1

codice 525255 **cod. costr.** SVTMO001**descrizione** O.R. EPDM spessore 1.9mm int. $\varnothing$ 7.2mm conf. 1 pz

1

codice 525259 **cod. costr.** SVECOR008**descrizione** O.R. EPDM spessore 1.9mm int. $\varnothing$ 7.6mm conf. 1 pz

1

codice 525256 **cod. costr.** SVTMO006**descrizione** O.R. EPDM spessore 1.9mm int. $\varnothing$ 9.2mm conf. 1 pz

1

codice 504590 **cod. costr.** SVMNO002**descrizione** O.R. EPDM spessore 2.62mm int. $\varnothing$ 18.72mm conf. 1 pz

Viton



1

codice 528402 **cod. costr.** SVTMG013**descrizione** O.R. Viton spessore 2.62mm int. $\varnothing$ 10.78mm conf. 1 pz

1

codice 532560 **cod. costr.** TM-OR128**descrizione** O.R. Viton spessore 2.62mm int. $\varnothing$ 20.63mm conf. 1 pz

1

codice 528413 **cod. costr.** SVECOR003**descrizione** O.R. Viton spessore 2.62mm int. $\varnothing$ 47.3mm conf. 1 pz

anelli di tenuta

guarnizioni in rame

DIN-7603-A



1

codice 528698 **cod. costr.** RUBS/L-R003**descrizione** guarnizione piana rame $\varnothing$ est. 24mm int. $\varnothing$ 20mm spessore 1mm

guarnizioni in PTFE



1

codice 525253 **cod. costr.** SVTMG032**descrizione** guarnizione piana PTFE $\varnothing$ est. 18mm int. $\varnothing$ 13mm spessore 2mm conf. 1 pz

1

codice 531198 **cod. costr.** SVTMO007**descrizione** guarnizione piana PTFE $\varnothing$ est. 20.5mm int. $\varnothing$ 15mm spessore 2mm conf. 1 pz

1

codice 525252 **cod. costr.** SVECG009**descrizione** guarnizione piana PTFE $\varnothing$ est. 20mm int. $\varnothing$ 16.5mm spessore 2mm conf. 1 pz

			
1			
codice	525611	cod. costr.	TM-GUATF22172
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 22mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	526013	cod. costr.	SVECOR005
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 22mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	526014	cod. costr.	TM-GUATF35302
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 35mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		

guarnizioni in Viton

			
1			
codice	526392	cod. costr.	SVTMO007
descrizione	guarnizione piana Viton ø est. 21mm int. ø 15mm spessore 2mm conf. 1 pz		

guarnizioni speciale

gruppi di guarnizioni

			
1			
codice	525241	cod. costr.	SVTMG016
descrizione	guarnizione di gruppo L 76mm lar. 70mm spessore 2mm misura del foro 10mm int. dei fori 54mm adattabile a S.V. ITALIA fibra		

molle

molle a compressione

			
1			
codice	525242	cod. costr.	SVMNM008
descrizione	molla a compressione ø 10.8mm L 57mm filo ø 1mm spire 11		

			
1			
codice	528284	cod. costr.	SVTMM024
descrizione	molla a compressione ø 11mm L 26mm filo ø 1.3mm		

			
1			
codice	525243	cod. costr.	SVTMM022
descrizione	molla a compressione ø 12.5mm L 30mm filo ø 1.8mm spire 7		

			
1			
codice	526443	cod. costr.	SVECM007
descrizione	molla a compressione ø 12mm L 15.5mm filo ø 1.5mm		

			
1			
codice	527992	cod. costr.	SVTMM020
descrizione	molla a compressione ø 8mm L 32mm filo ø 0.5mm		

manometri

			
1			
codice	531285	cod. costr.	SVTMM034
descrizione	manometro ø 63mm campo di pressione 0-3 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8"		

			
1			
codice	541765	cod. costr.	SVTMM019
descrizione	manometro scala doppia ø 63mm campo di pressione 0-2,5 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8"		



componenti di fissaggio

viti

viti a testa svasata



1

codice	560420	cod. costr.	ZVITE026
descrizione	vite a testa svasata filetto M5 L 14mm inox DIN 965/ISO 7046 conf. 1 pz recipiente a croce testa ø 9mm		

A

anelli di tenuta	12
------------------	----

C

commutatori a rotazione	4
componenti di fissaggio	14

E

elettrodi	7
elettrovalvole	6

I

interruttori e pulsanti	3
interruttori/pulsanti basculanti	3

L

lampade	4
lampade spia	4
lampade spia complete	4

O

O.R.	12
------	----

P

pulsanti e interruttori a pressione	3
-------------------------------------	---

R

relè	4
resistenze	3
resistenze per macchine da caffè	3

V

viti	14
viti a testa svasata	14