



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

SAGI

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  marcar artículos como favoritos
-  acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
-  ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
-  búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para baño maría


			
código	418688	referencia	32G1730
descripción	resistencia 1500W 230V L 470mm An 305mm tubo ø 8.5mm rosca 1/4" baño maría distancia de sujeción 297mm		
Para modelos:	ECB, ECB218, ENB, ENB218, ENB75, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CVB, QL14NVB, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		

resistencias para refrigeración

resistencias de descongelación

			
código	418600	referencia	32G1021
descripción	resistencia 160W 220V L 540mm An 170mm tubo ø 4.5mm descongelación		
Para modelos:	K160GPZ, K160PZ, K160SL, K160XPZ		

			
código	418609	referencia	32G0350
descripción	resistencia 2x110W 2x115V L 620mm longitud del cable 2000mm tubo ø 8.5mm descongelación		
Para modelos:	GS140CP, GS65BCP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, IMFEN, IMSFEN, KBS10, KBS10A, KBS10M, KBS14, KBS14A, KBS14M, KBS20, KBS20A, KBS20M, KWRA, KWRA2, KWRA2A, KWRA2M, KWRA4, KWRA4A, KWRA4M, KWRAA, KWRAA, KWRB, KWRB11, KWRB11A, KWRB11M, KWRB2, KWRB2A, KWRB2M, KWRB4, KWRB4A, KWRB4M, KWRB6, KWRB6A, KWRB6M, KWRBA, KWRBM, KWRC, KWRC11, KWRC11A, KWRC11M, KWRC2, KWRC2A, KWRC2M, KWRC4, KWRC4A, KWRC4M... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	418594	referencia	32G1970
descripción	resistencia 400W 220V L 480mm An 140mm H 80mm longitud del cable 1000mm tubo ø 8.5mm descongelación		
Para modelos:	E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE		

resistencias para cuecepasta

1



código	418602	referencia	32G3270	
descripción	resistencia 4500W 400V espirales 3 L 315mm An 36mm H 48mm ø casquillo portasondas 7.5mm longitud casquillo portasondas 285mm dist. del agujero 72mm montaje ø 57.5mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato descentrado, no ceñido			
accesorios para	418602			
	código	510409	referencia	—
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 56.52mm UE 1 pzs				

cables de calefacción

empalme ambos lados

con faston macho

			
código	418761	referencia	32G2420
descripción	cable de calefacción 25W 230V L 5000mm ø 4mm		
Para modelos:	AS120B, AS120BN, AS140B, AS140BN, AS150B, AS55B, AS65B, AS70B, AX120B, AX120BN, AX130B, AX140B, AX140BN, AX150B, AX55B, AX60B, AX65B, AX70B, CD150BR, CD150R, CD70BR, CD70R, DMG102-0P141, DMG82-0P141, E1200B, E1200B4, E1200BE, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125SP, E125XSP, E600B, E600B2, E600BE, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60SP, E60XSP... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	420382	referencia	32G3290
descripción	cable de calefacción 31W 230V L 5000mm para abatidor de temperatura empalme conector Faston		
Para modelos:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG51ME-0P141, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, IM51, IM51A, IM51AR, IM51C, IM51CR, IM51M, IM51MR, IM51R, IM51WC, IM551, IM551A, IM551M		

			
código	420383	referencia	32G2280
descripción	cable de calefacción 45W 230V L 6000mm para abatidor de temperatura empalme conector Faston		
Para modelos:	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, DM101L, DMG101L, DMS101L, DMS101S, IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM101SR, IMS101L, IMS101S		

			
código	420384	referencia	32G3500
descripción	cable de calefacción 53W 230V L 6800mm para abatidor de temperatura empalme conector Faston		
Para modelos:	DMS102S, DMS72S, IM102S, IM102SC, IM102SR, IM102SW, IM72S, IM72SR, IM72SW, IMS102S, IMS72S		

			
código	418755	referencia	32G1820
descripción	cable de calefacción 80W 220V ø 3mm empalme conector Faston 6,3mm longitud del cable 5250mm		
Para modelos:	F40CP, F40CPX, F55B, N135BN, N65B, N65BPS, N65NB, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65-2, P65B, SX120BN, SX120NN, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BN2, SX135CP, SX135NCP, SX135NN, SX135NN2M, SX55, SX55B, SX55PV, SX65, SX65-2, SX65B, SX65B-2, SX65BAX, SX65BE, SX65BR, SX65CP, SX65CPB, SX65ES, SX65N-3C, SX65NB, SX65PV, SX65R		

empalme ambos lados (con revestimiento de metal trenzado)

			
código	419170	referencia	32G0240
descripción	cable de calefacción 100W 230V L1 (sin calentam.) 600mm L2 (con calentam.) 6600mm ø 4mm UE 1		
Para modelos:	CD150BR, TE1A, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1A-2, TE1A-2A, TE1A-2X, TE1A-3, TE1A-3A, TE1A-3X, TE1A-A, TE1A-X, TE1B, TE1B-11, TE1B-11A, TE1B-11X, TE1B-2, TE1B-22, TE1B-22A, TE1B-22X, TE1B-2A, TE1B-2X, TE1B-3, TE1B-3A, TE1B-3X, TE1B-4, TE1B-4A, TE1B-4X, TE1B-A, TE1B-X, TE1C, TE1C-11, TE1C-11A, TE1C-11X, TE1C-2, TE1C-22, TE1C-22A, TE1C-22X, TE1C-2A, TE1C-2X, TE1C-3, TE1C-33, TE1C-33A, TE1C-33X, TE1C-3A, TE1C-3X, TE1C-4, TE1C-4A, TE1C-4X...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	419109	referencia	32G1810
descripción	cable de calefacción 150W 220V L1 (sin calentam.) 2x1000mm L2 (con calentam.) 5000mm ø 3.5mm L 7000mm empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	F120B, IMP202R, IMR201R, IMR202R, N135B, N135BPS, P135, P135-3, P135-4, P135B, SX120, SX120B, SX120PV, SX135, SX135-3, SX135-4, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BAX, SX135BE, SX135BR, SX135ES, SX135PV, SX135R		

cartuchos calentadores


			
código	418892	referencia	32G3310
descripción	cartucho calentador 300W 230V ø 12mm L 240mm rosca 3/8" longitud del cable 2000mm resistencia de inmersión		
Para modelos:	AS120, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140BN, AS140NN, AS150, AS55, AS65, AS70, AX120, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130NN, AX140, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150NN, AX55, AX60, AX65, AX70, CD150R, CD70BR, CD70R, DMG102, DMG102-0P141, DMG82, DMG82-0P141, FD150, FD150LT, FD70, FD70LT, GS120, GS120BN, GS120NN, GS130, GS130NN, GS140, GS140BB, GS140BN, GS140BN2, GS140BR, GS140CP, GS140NCP, GS140NN, GS140PV, GS140R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	418892		
	código	511472	referencia —
tuerca rosca 3/8" H 4mm latón EC 21 UE 1 pzs			
	código	518393	referencia —
junta plana FIBER ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs			

resistencias de inmersión

brida 3 orificios ø 38,5mm

			
código	420061	referencia	3075840
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 3 L 366mm An 35mm H 60mm L1 30mm L2 56mm L3 280mm H1 36mm H2 24mm dist. del agujero 57mm agujero ø 10mm tubo ø 6.2mm empalme conector Faston 6,3mm		
accesorios para	420061		
	código	532577	referencia —
junta tórica EPDM espesor 5.34mm int.ø 40.65mm UE 1 pzs			

resistencias circulación de aire

			
código	419175	referencia	32G1550
descripción	resistencia 2400W 230V espirales 1 int.ø 190mm ø ext. 210mm sujeción 2 orificios empalme M4 tubo ø 8.5mm rosca 1/4" armario caliente		
Para modelos:	ECB, ECB218, ECN, ECN218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KAJ12AE, KAJ12ME, KAJ14AE, KAJ14ME, KAJ16AE, KAJ16ME, QL14CPN, QL14CVB, QL21CPN, QL21CVB		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 51._

E·G·O



código	390033	referencia	32Z0410
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 1 polos 1NO 15A sonda ø 20/23,5mm sonda L 11mm capilar 900mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO material de bulbo inox con botón sensor		
Para modelos:	ECB, ECB218, ECN, ECN218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KAJ12AE, KAJ12ME, KAJ14AE, KAJ14ME, KAJ16AE, KAJ16ME, KAJ18AE, KAJ18ME, KAJ20AE, KAJ20ME, QL14CPN, QL14CVB, QL21CPN, QL21CVB		
accesorios para	390033		
		código	510167
		referencia	—
	junta para termostato ø ext. 41mm int.ø 18mm UE ANGELO PO/ ZANUSSI pzs núm. Ref. 3150270/66717		

serie 55.34_

E·G·O



código	375411	referencia	32Z0130
descripción	termóstato T máx 93°C margen de trabajo 30-93°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 129mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.34_

E·G·O



código	390765	referencia	32Z5970
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 131mm capilar 1160mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 310°		
Para modelos:	ECB, ECB218, ENB, ENB218, ENB75, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CVB, QL14NVB, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		

termostatos para frío

universal sin alojamiento



código	390534	referencia	32Z1090 32Z6310 32Z7110
descripción	termóstato margen de trabajo -35 a +35°C bulbo ø6x110mm capilar 1800mm PRODIGY		
Para modelos:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1LM, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AS120B, AS120BN, AS140B, AS140BN, AS150B, AS55B, AS65B, AS70B, AT1L, AX120B, AX120BN, AX130B, AX140B, AX140BN, AX150B, AX55B, AX60B, AX65B, AX70B, CD70BPV, DMG51ME, E1200B, E1200B4, E1200BE, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E600B, E600B2, E600BE, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	390534		
		código	110305
		referencia	—
	pomo termostato T máx 35°C margen de trabajo -35 a +35°C ø 45mm eje ø 6x4,6mm parte plana inclinado ángulo de rotación 270° blanco		

RANCO

serie K22



código	390209	referencia	32V2280 32V4360
descripción	termóstato RANCO tipo K22L1020 sonda ø 9mm sonda L 40mm capilar 2000mm margen de trabajo -20,5 a -1,5°C		

serie K50



código	390278	referencia	32Z6360
descripción	termóstato RANCO tipo K50L3207 sonda ømm sonda Lmm capilar 1500mm margen de trabajo -10 a -2°C		
Para modelos:	EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, SKP, SKP218, SKP21C, SKPV, SKV, SKV218, SKV21C, SKVV		

serie K52




código	390214	referencia	32Z0920
descripción	termóstato RANCO tipo K52L4512 sonda ø 11mm sonda L 30mm capilar 2100mm margen de trabajo -6,4 a +3,2°C		
Para modelos:	F40EVP, F40PLA, F40PLE, F40PLPV		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

25,5x25mm



código	345278 ¹	referencia	32W0990 32W3970
descripción	interruptor basculante medida de montaje 25,5x25mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm protección IP40		
Para modelos:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	345278		
	código	301323	referencia 36C5180
cubierta protectora dimensiones exteriores 35x35mm H 11mm transparente apto para interruptor basculante medida de montaje 25,5x25mm L 35mm An 35mm			

¹iluminado

30x22mm

con inscripción



código	300125	referencia	32W2331 32W2990
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	AM1LM, AT1L, E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, EKP, EKP218, EKP21C, EKP, EKV, EKV218, EKV21C, EKV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	300125		
	código	301036	referencia —
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

			
código	345275	referencia	32W3190
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm blanco 1CO/lámpara 230V 16A 1-2 empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65 con tapa		
Para modelos:	F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55PL, F55PV, F55SP, KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

cubiertas protectoras

			
código	301323	referencia	36C5180
descripción	cubierta protectora dimensiones exteriores 35x35mm H 11mm transparente apto para interruptor basculante medida de montaje 25,5x25mm L 35mm An 35mm		

microinterruptores

accionado por palanca

			
código	345255	referencia	32W1410
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 35mm L1 28mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 136g longitud de palanca 27mm		

			
código	345254	referencia	32W1320
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 120°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 60g longitud de palanca 58mm		
Para modelos:	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLe, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLe, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F40, F40CP, F40CPX, F40PLA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accionados por pistón

M12

			
código	345360	referencia	32W1410
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 25,4mm rosca M12x1 rosca L 15mm 250V 10A 1CO empalme atornillado carrera 5mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo Highly D5000 fuerza de accionamiento: 200g		
Para modelos:	SX65CPB		

con tecla

interruptores de enganche rápido

			
1			
código	347027	referencia	32W3770
descripción	microinterruptor con tecla 250V 1A 1CO empalme conector Faston 2,8mm L 26x12mm temperatura ambiente máx. 85°C tipo XKA-304B1AAJ11 fuerza de accionamiento: 50g		
Para modelos:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, E1200, E12004, E1200B, E1200B4, E1200BE, E1200E, E1200PV, E600, E6002, E600B, E600B2, E600BE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



interruptores magnéticos


M10x0,75



código	348024	referencia	32w1890 32w3460
descripción	interruptor magnético 1NO 250V 1A P máx. 10W empalme Faston 6,3mm longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR, DM101L, DM31, DM31A, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG51C, DMG51M, DMG51ME-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S, GS65BCP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

imanes



código	345398	referencia	32V0080
descripción	imán ømm L 36mm H 8mm An 13mm dist. del agujero 20mm M3 agujero ø 3mm		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo roscado



código	359378	referencia	32W1330
descripción	lámpara de señalización ø 10mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm casquillo portalámpara roscado		
Para modelos:	ECB, ECB218, ECN, ECN218, ENB, ENB218, ENB75, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KA-J12AE, KAJ12ME, KAJ14AE, KAJ14ME, KAJ16AE, KAJ16ME, KAJ18AE, KAJ18ME, KAJ20AE, KAJ20ME, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CPN, QL14CVB, QL14NVB, QL21CPN, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		

con casquillo enchufable



código	359140	referencia	32W0790
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 230V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AM1LW, AM2LW, AM2SW, ECB, ECB218, ECN, ECN218, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, ENB, ENB218, ENB75, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KAJ12AE, KAJ12ME, KAJ14AE, KAJ14ME, KAJ16AE, KAJ16ME, KAJ18AE, KAJ18ME, KAJ20AE, KAJ20ME, QE14PC, QE14VB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

30x22mm



código	359156	referencia	32W0270
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		

lámpade

bombillas incandescentes

para hornos



código	359614	referencia	32W2350
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E27 230V 40W ø 45mm L 71mm cristal L 44mm UE 1 pzs		
Para modelos:	N135B, N135BN, N135BPS, N65B, N65BPS, N65NB, N65NN, P135, P135-3, P135-4, P135B, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65-2, P65B, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX135, SX135-3, SX135-4, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BN2, SX135BR, SX135CP, SX135NCP, SX135NN, SX135NN2M, SX135R, SX55, SX55B, SX65, SX65-2, SX65B, SX65B-2, SX65BR, SX65CP, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas para neveras

			
1			
código	359595	referencia	32W3790
descripción	bombilla incandescente casquillo E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm cristal L 30mm UE 1 pzs		
Para modelos:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX55, AX55B, AX65, AX65B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD70B, CD70B2, CD70BR, CD70CP, CD70R, CDG150B, CDPT, CDRI, DMG102-0P141, DMG82-0P141...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm

			
1			
código	360759	referencia	3019720
descripción	lámpara de horno montaje ø 35.5mm 12V 20W casquillo G4 resis.a la temp. 350°C empalme cable 450mm vidrio duro		
repuestos para	360759		
	código	357192	referencia —
	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp.°C OSRAM HALOSTAR STARLITE		
	código	357264	referencia —
	portalámparas casquillo G4 montaje ø 35.5mm empalme cable 450mm		
	código	359033	referencia —
	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm H 36mm ø 41mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		

lámparas

bombillas incandescentes

			
1			
código	359614	referencia	32W2350
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E27 230V 40W ø 45mm L 71mm cristal L 44mm UE 1 pzs		
Para modelos:	N135B, N135BN, N135BPS, N65B, N65BPS, N65NB, N65NN, P135, P135-3, P135-4, P135B, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65-2, P65B, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX135, SX135-3, SX135-4, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BN2, SX135BR, SX135CP, SX135NCP, SX135NN, SX135NN2M, SX135R, SX55, SX55B, SX65, SX65-2, SX65B, SX65B-2, SX65BR, SX65CP, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios para lámparas

juntas

			
1			
código	511436	referencia	37Q7370
descripción	junta para lámpara		
Para modelos:	N135B, N135BN, N135BPS, N65B, N65BPS, N65NB, N65NN, P135, P135-3, P135-4, P135B, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65-2, P65B, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX135, SX135-3, SX135-4, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BN2, SX135BR, SX135CP, SX135NCP, SX135NN, SX135NN2M, SX135R, SX55, SX55B, SX65, SX65-2, SX65B, SX65B-2, SX65BR, SX65CP, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

temporizadores

temporizadores de programa

			
1			
código	360196	referencia	32Z0780
descripción	temporizador CDC 4904F motores 1 cámaras 4 tiempo de funcionamiento 60s aliment. 230V N° fabricante 4904F3 / 3322060 tipo de motor M48L BTN		

			
1			
código	360215	referencia	32V1940
descripción	temporizador CDC 7805DV motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 6s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm tipo de motor M37RN/M37LN		
repuestos para	360215		
	código	360119	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación derecho ø motor 37mm tipo motor M37RN para temporizador		
	código	360131	referencia —
	motor CDC piñón ø 5.4mm dientes 12 aliment. 230V sentido de rotación izquierdo ø motor 37mm tipo motor M37LN para temporizador		



1

código	360379	referencia	32Z4760
descripción	temporizador CDC 9003F motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 240s aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 20mm N° fabricante 9003F1 / 32Z4760 tipo de motor M48R ATS		
repuestos para	360379		
	código	360118	referencia
	motor CDC piñón ø 4,9mm dientes 10 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación derecho ø motor 47mm H 19,3mm tipo motor M48R ATS para temporizador longitud del cable 260mm 1,9/2,5W		



1

código	360392	referencia	3175700
descripción	temporizador FIBER P25 motores 2 cámaras 5 tiempo de funcionamiento 60s / 3min aliment. 230V eje ømm eje Lmm		

temporizador de descongelación

BIGATTI



1

código	360058	referencia	32Z7100
descripción	reloj de descongelación tipo SB3.82 intervalo de descongelación 1-12x en 24h tiempo de descongelación 2-54min retardo ventilador 0-15min aliment. 230V func. descon. 1-12x cada 24h		
Para modelos:	F40CP, N65NN, SX65CPN, SX65NN		

CDC



1

código	360384	referencia	32Z5731
descripción	reloj de descongelación CDC tipo 11901F intervalo de descongelación 4x en 24h retardo ventilador aliment. 230V		
Para modelos:	EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, EXM1C-A, EXM1C-X, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, SX135-3E, SX135-4E, SX65-2E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	360521	referencia	32Z2421
descripción	reloj de descongelación CDC tipo 11901F intervalo de descongelación 4x en 24h tiempo de descongelación 12min retardo ventilador aliment. 230V 50-60Hz func. descon. cada 6 horas		
Para modelos:	F120NN, F120PV, F120SP, F55SP, K160PS, K200PS, N135, N135-3, N135-4, N135BN, N135NN, N135PS, N135PV, N65, N65-2, N65GT, N65PS, N65PV, SX120NN, SX135NN, SX135NN2M, SX65N-3C		

contactores

SIEMENS

contactores de potencia



1

código	380646	referencia	32Z9250
descripción	contactador de potencia AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 3RT10-25-1AL20		
Para modelos:	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DM101L, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG51C, DMG51M, DMG82, DMG82-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S, GR135BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción

			
1			
código	380139	referencia	32Z2000
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 16A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 68x38,2x35,8mm N° fabricante 62.82.8.230.0000		

			
1			
código	380185	referencia	32V3720
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 30A 1NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción medidas 36,5x32,2x51,8mm N° fabricante A10-230AC-FA		
Para modelos:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AS120B, AS120BN, AS140B, AS140BN, AS150B, AS55B, AS65B, AS70B, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120B, AX120BN, AX130B, AX140B, AX140BN, AX150B, AX55B, AX60B, AX65B, AX70B, CD130B, CD130BN, CD150B, CD150BN, CD150BR, CD60B, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CDG150B, CDG70B, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51ME, DMG-51ME, DMG51ME-0P141, DR51, DR51A, DR51M, E1200B, E1200B4... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

transformadores

transformadores abiertos

con clavija

			
1			
código	400956	referencia	32V5770
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 20VA empalme conector Faston 6,3mm 50/60Hz tipo T602012/E limitación de temperatura 150°C temperatura ambiente máx. 80°C		
Para modelos:	IF101L, IF51M		

transformadores encapsulados

PMA

			
1			
código	379054	referencia	32Z3470
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	AM1LM, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125SP, E125XSP, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60SP, E60XSP, EKP, EKP218, EK-P21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKVV, F120, F120B, F120PL, F120PV, F40CP, F40CPX, F55, F55B, F55PL, F55PV, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD65, FD65B, FD65PV, FDPT, FDRI, HD130B, HD130BN... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

controladores electrónicos

ELIWELL

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada

			
1			
código	379114	referencia	32Z3460
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo EWPC961 medida de montaje 71x29mm		

			
1			
código	379102	referencia	32Z3660
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo EWPC970 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V salidas de relé 8A		



1

código	379614	referencia	32V7580
descripción	controlador electrónico ELIWELL tipo ID961 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC dimensiones frontales 33x75mm protección IP65 incl. 1x sensor NTC -50 a +150°C display 3½ cifras LCD 1999 Digits		
Para modelos:	AS120, AS140, AS150, AS70, AX120, AX130, AX130NN, AX140, AX150, AX150NN, AX60, AX70		
accesorios para	379614		
	código	378194	referencia 32V6000
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379052	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379053	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379057	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x25mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379064	referencia 8223470
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379142	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379160	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 32V6010
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379343	referencia 32V3730
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
	código	379458	referencia —
	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379781	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia —
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		

EVCO - EVERY CONTROL

controladores universales

versión empotrada



1

código	379632	referencia	32V0421
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL medida de montaje 135x66mm profundidad de montaje 67mm aliment. 230V tensión AC con accesorios -50 a +100°C tipo ECS805P220D306 dimensiones frontales 142x70mm		
Para modelos:	AF2L, AF2S, AF3S		

controladores de punto de refrigeración

versión empotrada



1

código	379232	referencia	32V6500
descripción	controlador electrónico		
Para modelos:	RX70R		



1

código	381388	referencia	32V2090
descripción	controlador electrónico ANGELO PO kit de modificación medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC dimensiones frontales 33x75mm protección IP65 incl. 1x sensor NTC -40 a +99°C		
Para modelos:	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	379613	referencia	32V2980
descripción	controlador electrónico ANGELO PO medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC NTC dimensiones frontales 33x75mm protección IP65 incl. 2xsensor NTC -40 a +110°C		
Para modelos:	N135B, N135BN, N135BPS, N65B, N65BPS, RX70BCP, SX120B, SX120BN, SX135B-3, SX135B-4, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BR, SX55B, SX65B, SX65B-2, SX65BR, SX65CPB, SX65NB		



1

código	379609	referencia	32V6060
descripción	controlador electrónico ANGELO PO medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC NTC salidas de relé 1 relé dimensiones frontales 33x75mm protección IP65 incl. 2xsensor NTC -40 a +99°C relé compresor 16A		
Para modelos:	AS120B, AS120BN, AS140B, AS140BN, AS55B, AS65B, AX120B, AX120BN, AX140B, AX140BN, AX55B, AX65B, E1200B, E1200B4, E1200BE, E600B, E600B2, E600BE, GX130B, GX150B, GX60B, GX70B		



1

código	379608	referencia	32V6080
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC NTC salidas de relé 1 relé dimensiones frontales 33x75mm protección IP65 incl. 2xsensor NTC -40 a +99°C relé compresor 16A		
Para modelos:	RX150B, RX150BB, RX150BN, RX150BN2, RX150BR, RX70B, RX70B-2, RX70BR		



1

código	378187	referencia	32V6050
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 CO -50 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	GX130, GX130NN, GX150, GX150NN, GX60, GX70		



1

código	378192	referencia	32V6900
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EVK201 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC salidas de relé 1 relé 1CO NTC func. descon. no -50 a +150°C display 3½ dígitos relé compresor 10A		
Para modelos:	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	378126	referencia	3087950 3107290 3120900 32V6920 32V7490 32V7820 32V8590
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EVK201N7 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 1 CO-16A(5) NTC/PTC dimensiones frontales 33x75mm profundidad de montaje 59mm protección IP65 -40 a +105°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	AS120, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140BN, AS140NN, AS55, AS65, AX120, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140BN, AX140NN, AX55, AX65, F40, F40-OP141, F40PLA, F40PLE, F40PLPV, F40PV, F40PV-OP141, F40X, F40X-OP141, FD150, FD70, HD130, HD130BN, HD130NN, HD150, HD150BN, HD150NN, HD60, HD70, KAL1433, KAL1433V, KAL1437, KAL1437V, KAL1633, KAL1633V, KAL1637, KAL1637V, KAL2033, KAL2033V, KAL2037, KAL2037V, KAL2533, KAL2533V, KAL2537...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	378126		
	código	379053	referencia
	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		

Continúa en la página siguiente

accesorios para 378126			
	código	379064	referencia 8223470
—	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379161	referencia 32V6010
—	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
	código	379782	referencia —
—	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm		

			
1			
código	378154	referencia	3048060 3096600 3106300 3107300 3119780
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EVK203N7VXB5 medida de montaje 71x29mm aliment. 230V tensión AC NTC/PTC salidas de relé 3 NO-16A(5) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC DI dimensiones frontalesmm profundidad de montaje 59mm protección IP65 presente -50 a +150°C display 3½ dígitos		
Para modelos:	FD150LT, FD70LT, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16, KBSR16A, KBSR16M, KBSR21, KBSR21A, KBSR21M, KIA, KIA11, KIA11A, KIA11M, KIA13, KIA13A, KIA13M, KIA2, KIA2A, KIA2M, KIAA, KIAM, KIB, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB13, KIB13A, KIB13M, KIB2, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIB2A, KIB2M, KIB4, KIB4A, KIB4M, KIBA, KIBM...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para 378154			
código	379053	referencia	—
sensor de temperatura PTC 1kOhm cable PVC sonda -50 a +150°C cable -10 a 100°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
código	379064	referencia	8223470
sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
código	379161	referencia	32V6010
sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos			
código	379782	referencia	—
sensor de temperatura PTC 1kOhm cable termoplástico sonda -50 a +150°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m de dos hilos resistencia 1kOhm			



1

código	378189	referencia	32V6290 32V6300
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo EVK213 medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC salidas de relé 3 relés -40 a +105°C display 3½ dígitos DEF Relay 8A relé ventilador 8A relé compresor 16A		
Para modelos:	RX150CP, RX70NB, RX70NCP		



1

código	378188	referencia	32V6070 32V6270
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo FK203B medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC salidas de relé 3 relés -40 a +99°C DEF Relay 8A relé ventilador 8A relé compresor 10A		
Para modelos:	FD65PV, RX150, RX150-3, RX150-4, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX150PV, RX150R, RX70, RX70-2, RX70PV		



1

código	378190	referencia	32V6280
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo FK203B medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC salidas de relé 3 relés -40 a +99°C DEF Relay 8A relé ventilador 8A relé compresor 10A		
Para modelos:	RX70NB, RX70NCP, RX70NN		



1

código	378191	referencia	32V6260
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo FK203B medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC salidas de relé 3 relés -40 a +99°C DEF Relay 8A relé ventilador 8A relé compresor 10A		
Para modelos:	RX150NCP		

			
1			
código	378193	referencia	32V2920
descripción	controlador electrónico EVERY CONTROL tipo FK206A medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC -40 a +99°C		
Para modelos:	JA, JA2, JA2A, JA2M, JAA, JAM, JB, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M, JBA, JBM		

accesorios

			
1			
código	378197	referencia	32V7460
descripción	impresora EVERY CONTROL PM100AX9S201 medida de montaje 90x90mm		
Para modelos:	AM14SR, AM7SR, IMP202R, IMR201R, IMR202R		

SHANGFANG

accesorios

			
1			
código	379054	referencia	32Z3470
descripción	transformador primaria 230VAC secundaria 12VAC 3VA secundaria 0.25A H 40mm L 45mm An 50mm empalme atornillado 50/60Hz tipo 153/M		
Para modelos:	AM1LM, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125SP, E125XSP, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60SP, E60XSP, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, F120, F120B, F120PL, F120PV, F40CP, F40CPX, F55, F55B, F55PL, F55PV, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD65, FD65B, FD65PV, FDPT, FDRI, HD130B, HD130BN... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

sensores

sensores universales


sondas de temperatura

			
1			
código	378194	referencia	32V6000
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable PVC sonda -20 a +80°C cable -10 a 100°C bulbo ø7x24,5mm longitud de cable 1.5m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	E1200, E1200A, E1200E, E1200PV, E600, E6002, E600E, E600PV, GX130, GX130NN, GX150NN, GX60, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KUA, KUA2, KUA2A, KUA2M, KUAA... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	379343	referencia	32V3730
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m de dos hilos		
Para modelos:	CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70CP, CD70PV, CD70PVSX, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, CDPT, CDRI, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG51C, DMG51M, DMG82, DMG82-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	379161	referencia	32V6010
descripción	sensor de temperatura NTC 10kOhm cable termoplástico sonda -40 a +110°C cable -40 a +110°C bulbo ø6x14mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	379064	referencia	8223470
descripción	sensor de temperatura PTC 1kOhm cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x40mm longitud de cable 3m sin racor de dos hilos		



1

código	379487	referencia	32V0150
descripción	sensor de temperatura PTC cable silicona sonda -50 a +150°C cable -50 a +180°C bulbo ø6x30mm longitud de cable 2.5m sin racor de dos hilos		
Para modelos:	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AF3S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DMG51ME, DR51, DR51A, DR51M, KAF1B, KAF1N, KAF2B, KAF2N, P135, P135-3, P135-4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


sensores específicos del fabricante

sondas al corazón



1

código	378550	referencia	32V8360
descripción	sensor al corazón NTC 10kOhm cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø4,5x100mm rosca longitud de cable 3.8m asidero ø 16mm longitud de asidero 120mm		
Para modelos:	DM101L, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG102, DMG102-OP141, DMG51C, DMG51M, DMG51ME-OP141, DMG82, DMG82-OP141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S		



1

código	378402 ¹	referencia	32V7960
descripción	sensor al corazón Pt100 cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme de cinco hilos bulbo ø5x175mm rosca longitud de cable 3.5m asidero ø 16mm longitud de asidero 125mm		
Para modelos:	IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM101SR, IM102S, IM102SC, IM102SR, IM102SW, IM51, IM51A, IM51AR, IM51C, IM51CR, IM51H, IM51M, IM51MR, IM51R, IM51WC, IM61, IM72S, IM72SR, IM72SW, IMFEB, IMFEB-OP141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-OP141, IMP202R, IMR201R, IMR202R, IMS101L, IMS101S, IMS102S, IMS51, IMS51A, IMS51M, IMS72S, IMSFEB, IMSFEN, IR101L, IR101S, IR51, IR51A, IR51C, IR51M, IR72S		

¹sensor multipunto

1

código	378186	referencia	32V0010 32V0441 32V8600
descripción	sensor al corazón PTC 1kOhm cable silicona sonda -40 a +120°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos bulbo ø4x90mm rosca longitud de cable 3.8m asidero ø 15mm longitud de asidero 120mm L1 175mm L2 190mm		
Para modelos:	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AF3S, AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR, DM101L, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG51C, DMG51M, DMG51ME-OP141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

electrónicas

placas electrónicas




1

código	401747	referencia	32V8030
descripción	placa de potencia para abatidor de temperatura SERIE IM apto para SAGI		
Para modelos:	IM101L, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM102S, IM102SC, IM102SW, IM51, IM51A, IM51C, IM51H, IM51M, IM51WC, IM61, IM72S, IM72SW, IMFEB, IMFEB-OP141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-OP141, IMS101L, IMS101S, IMS102S, IMS51, IMS51A, IMS51M, IMS72S, IMSFEB, IMSFEN		



1

código	401750	referencia	32Z8940
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW		



1

código	401751	referencia	32Z8240
descripción	placa de teclado		
Para modelos:	AM1L, AM1LR, AM1LW		




1

código	401749	referencia	32Z9640
descripción	placa electrónica		
Para modelos:	AM1L, AM1LR, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW		




1

código	697908	referencia	32V0740
descripción	placa electrónica L 102mm An 95mm 50/60Hz 230/400V		



1

código	403729	referencia	32V3060
descripción	platina de control L 203mm An 80mm		
Para modelos:	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR		




1

código	403687	referencia	62044100
descripción	temporizador electrónico para máquina de hielo Simag medida de montaje 90x70mm 230		


teclados

membranas de teclado



1

código	401956	referencia	37N0470
descripción	membrana de teclado		
Para modelos:	AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LW		



1

código	378403	referencia	37N0480
descripción	membrana de teclado congelador instantáneo SAGI		
Para modelos:	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR		



1

código	401752	referencia	37M7330
descripción	membrana de teclado SAGI apto para para máquina de hielo L 200mm An 60mm tazas 8		
Para modelos:	AM1L, AM1LW		



teclados de membrana

			
código	402027	referencia	37M7340
descripción	teclado de membrana para congelador rápido tazas 8 apto para SAGI L 200mm An 60mm		
Para modelos:	AM2L, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

TP			
			
código	370015	referencia	33D1371
descripción	válvula magnética simple acodado 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
Para modelos:	KAF1B, KAF1B-OP141, KAF1N, KAF1N-OP141, KAF2B, KAF2B-OP141, KAF2N, KAF2N-OP141, KAFRI, KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M		
accesorios para	370015		
	código	371220	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371221	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%			
	código	371222	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%			
	código	371223	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%			
	código	371224	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%			
	código	371225	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%			
	código	371226	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%			
	código	371230	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%			
	código	371231	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%			
	código	371232	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%			

TECLADOS/VÁLVULAS MAGNÉTICAS SAGI

accesorios para	370015		
	código	371233	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%			
	código	371234	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%			
	código	371235	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%			
	código	371236	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%			
	código	371237	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%			
	código	371238	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%			
	código	371239	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%			
	código	371240	referencia —
reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%			

válvulas magnéticas refrigeración

PARKER			
válvulas			
			
código	370611	referencia	33A0510
descripción	válvula magnética 2 vías 230V 1.9 tubo ø 6mm tipo de bobina ZB09 50/60Hz		
Para modelos:	E125SP, E125XSP, E60SP, E60XSP, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F40CP, F40CPX, F55, F55PL, F55PV, F55SP, FD140, FD140NN, FD140PV, FD65, FD65PV, GS140BN2, GS140CP, GS140NCP, GS65CP, JA, JA2, JA2A, JA2M, JAA, JAM, JB, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M, JBA, JBM, K160GPZ, K160PS, K160PZ, K160SL...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

presostatos

para refrigeración

RANCO

serie G60



1

código	541195	referencia	32Z6350
descripción	presostato RANCO G60H1129401		
Para modelos:	AM4S, AM4SR, AM4SW, N135NN, N65NN, SX65CPN, SX65NN		

compresores

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofásico

Temperatura alta/media de evaporación superior a -20/-15 °C



1

código	605007	referencia	34D6390
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL60TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 9.5kg 1/5HP consumo 437W capacidad cilindro 5.7 cm³ CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F40CP, F40CPX, GS140CP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KTRA, KTRA2, KTRA2A, KTRA2M, KTRA4, KTRA4A, KTRA4M, KTRAA, KTRAM, RX150CP, RX70BCP, RX70NB, RX70NCP, RX70NN, SX65-2E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	605008	referencia	34D6500
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 9.5kg 1/5HP consumo 554W capacidad cilindro 7.6 cm³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, F55, F55PL, F55PV, F55SP, JB, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M, JBA, JBM, KPE1633, KPE1633V, KPZ20, KPZ2033A, KPZ2033B, KPZ2037A, KPZ2037B, N135BN, N65, N65-2, N65GT, N65PS, N65PV		



1

código	605009	referencia	34D6510
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GL90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 10.8kg 1/4HP consumo 293W capacidad cilindro 8.8 cm³ CSIR H 175.5mm 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W metodo de test ASHRAE		
Para modelos:	K160PS, K200PS, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, KTRB, KTRB11, KTRB11A, KTRB11M, KTRB2, KTRB2A, KTRB2M, KTRB4, KTRB4A, KTRB4M, KTRB6, KTRB6A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	605010	referencia	34D6520 34D6760
descripción	compresor refrigerante R134a tipo GP12TB 220-240V 50Hz HMBP completamente hermético 11.2kg 3/8HP consumo 661W capacidad cilindro 12 cm ³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W metodo de test ASHRAE temperatura ambiente máx. 43°C		
Para modelos:	E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, EXM1C-A, EXM1C-X, F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, FD140NN, FD65, FD65PV, GR65TN, GS140BN2, GS140CP, GS140NCP, GS65CP, KPE2033... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

EMBRACO / ASPERA

R134A

HBP monofásico

Temperatura alta de evaporación superior a -15°C



1

código	605209	referencia	34D5490
descripción	compresor refrigerante R134a tipo NEK6187Z-A 220-240V 50Hz HBP 11kg 1/3HP capacidad cilindro 10 cm ³ CSIR H 200mmWWW 365W 482W 624W 791W 983W 1201W metodo de test EN 12900 temperatura ambiente máx. 55°C		
Para modelos:	TE1B, TE1B-11, TE1B-11A, TE1B-11X, TE1B-2, TE1B-22, TE1B-22A, TE1B-22X, TE1B-2A, TE1B-2X, TE1B-3, TE1B-3A, TE1B-3X, TE1B-4, TE1B-4A, TE1B-4X, TE1B-A, TE1B-X, TE1C, TE1C-11, TE1C-11A, TE1C-11X, TE1C-2, TE1C-22, TE1C-22A, TE1C-22X, TE1C-2A, TE1C-2X, TE1C-3, TE1C-33, TE1C-33A, TE1C-33X, TE1C-3A, TE1C-3X, TE1C-4, TE1C-4A, TE1C-4X, TE1C-6, TE1C-6A, TE1C-6X, TE1C-A, TE1C-X, TM1B, TM1B-11, TM1B-11A, TM1B-11X, TM1B-2, TM1B-22, TM1B-22A, TM1B-22X... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

cubetas de evaporación con resistencia

universal

cartuchos calentadores



1

código	418892	referencia	32G3310	
descripción	cartucho calentador 300W 230V ø 12mm L 240mm rosca 3/8" longitud del cable 2000mm resistencia de inmersión			
Para modelos:	AS120, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140BN, AS140NN, AS150, AS55, AS65, AS70, AX120, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130NN, AX140, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150NN, AX55, AX60, AX65, AX70, CD150R, CD70BR, CD70R, DMG102, DMG102-0P141, DMG82, DMG82-0P141, FD150, FD150LT, FD70, FD70LT, GS120, GS120BN, GS120NN, GS130, GS130NN, GS140, GS140BB, GS140BN, GS140BN2, GS140BR, GS140CP, GS140NCP, GS140NN, GS140PV, GS140R...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)			
accesorios para	418892			
	código	511472	referencia	—
	tuerca rosca 3/8" H 4mm latón EC 21 UE 1 pzs			
	código	518393	referencia	—
	junta plana FIBER ø ext. 24mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs			

ventiladores

ventilador axial

importación



1

código	601604 ¹	referencia	32M7130
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W cojinete cojinete de fricción N° fabricante AA1282HS-AT empalme cable 300mm rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C consumo de corriente 0.1A caudal 130m ³ /h 2600rev/min		
Para modelos:	S900, S900P		

¹con cojinete de fricción

ventiladores para frigoríficos

motores refrigeración universales

ELCO

serie N - multianclaje

ELCO



1

código	601427	referencia	32M4041 32M6870
descripción	motor de ventilador ELCO 10W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT10-20/028		
Para modelos:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1LW, AM2LW, AM2SW, AM3SW, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120, AX120B, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, DR51, DR51A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	601427		
	código	560140	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
	código	560332	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
	código	560340	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

ELCO



1

código	601430	referencia	32M4351
descripción	motor de ventilador ELCO 5W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm An 83mm empalme cable 500mm 1300/1550rev/min 5 opciones de montaje VNT5-13/027		
Para modelos:	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F40CP, F40CP-0P141, F40CPX, F40CPX-0P141, KAL1633, KAL1633V, KAL1637, KAL1637V, KAL2033, KAL2033V...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	601430		
	código	560140	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 4.8mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN/ISO DIN 985 autobloqueo		
	código	560332	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 1 pzs		
	código	560340	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 1 pzs		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

serie N - estándar



1

código	601708 ¹	referencia	32M7020
descripción	motor de ventilador ELCO 10W 230V 50/60Hz cojinete cojinete de fricción L3 82.5mm An 66mm empalme Plug In longitud del cable mm 1300/1550rev/min VN10-20/1124		
Para modelos:	AM03LT7, AM03LT7A, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX55, AX55B, AX65, AX65B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	601708		
	código	601413	referencia —
	placa de sujeción apto para rodete ventilador ø ext. 32mm eje ø 7 distancia de sujeción 26mm		

¹con conexión codificado

Continúa en la página siguiente

accesorios para	601708			
	código	601892	referencia	—
	cable conector ELCO longitud del cable 1500mm 0.75mm ² protección IP42 para Plug-In			

serie RE			
			
1			
código	602051	referencia	32M7240
descripción	motor de ventilador 18/62W 230V 50/60Hz 2600rev/min		
Para modelos:	IM51H, KAGL6B, KDMS51A, KFSD2B-0P141, KFSD2B2-0P141, KFSDR2B-0P141, KFSDR2B2-0P141, KFSE2B-0P141, KFSE2B2-0P141, KFSE2B2B-0P141, KFSE2B2B2-0P141		


serie BT - motores de condensadores			
			
1			
código	601820 ¹	referencia	32M4701
descripción	motor de ventilador 35W 230V 50/60Hz L2 89mm L3 110mm An 82mm longitud del cable 2150mm 1300/1550rev/min ELCO con condensador condensador 2.5µF		
Para modelos:	AF2L, AF2S, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM2L, AM2S, DM101L, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG51C, DMG51M, DMG82, DMS101L, DMS101S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, GR135BT, GR1A, GR2A, IM101L, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM51, IM51A, IM51C, IM51M, IMFEB, IMFEB-0P141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-0P141, IMS101L, IMS101S, IMS51, IMS51A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



¹con condensador



IMPORTACIÓN			
motores multianclaje			
			
1			
código	601022	referencia	32M0220 32M1060 32M4371
descripción	motor de ventilador 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF10-20-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		



			
1			
código	601023	referencia	32M0220 32M1060 32M4371
descripción	motor de ventilador 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF16-25-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		

			
1			
código	601020	referencia	32M4350
descripción	motor de ventilador 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm An 84mm longitud del cable 500mm 1300rev/min YZF5-13-18/26 5 opciones de montaje cojinete cojinete de fricción		

accesorios			
rodetes de ventilador			
aluminio			
			
1			
código	601070	referencia	32M3280
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 28° An 38mm aluminio		
Para modelos:	AS70, AX130NN, AX150NN, AX60, AX70, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70CP, CD70PV, CD70PV5X, CD70R, CDPT, CDRI, E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125B-PLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


  			
código	601282	referencia	32M1550
descripción	rodete ventilador aspirante ø 200mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 44mm aluminio		
Para modelos:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, DM51ME, DMG51ME, DMG51ME-OP141, DR51, DR51A, DR51M, E1200, E12004...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

  			
código	601072	referencia	32M1080
descripción	rodete ventilador aspirante ø 250mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 25° An 50mm aluminio		
Para modelos:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS65, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX55, AX65, CDG150, E1200B, E1200B4, E1200BE, E125BE, E125BP4, E125BXE, E60B, E60B-2, E60BPL, E60BX, E60BX-2, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, FD140, FD140PV, FD65B, FD70, FD70LT, GR65BT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

  			
código	601387	referencia	32M2260
descripción	rodete ventilador aspirante ø 254mm fijación asta 25.4mm inclinación de la pala 34° An 50mm aluminio		
Para modelos:	AM1L, AM1LT, AS120B, AS140B, AX120B, AX140B, CD130B, CD150B, CDG150B, E125B, E125B-4, E125BPL, E125BX, E125BX-4, EKP, EKP218, EKP21C, EKP, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, FD140B, FD150B, GS120B, GS130B, GS140B, GS140BPV, GS150B, HD130B, HD150B, IMFEB, IMFEB-OP141, IMFEB, IMFEN, IMFEN-OP141, IMSFEB, IMSFEN, KAF2B, KAF2B-OP141, KAFRI, KD12Q1M, KD12Q2, KD12Q2M, KFG2B, KFSD2B, KFSD2B2, KFSE2B, KFSE2B2, ME150B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

motores de refrigeración varios


accesorios para ventiladores para frigoríficos

			
código	601514	referencia	36C4790
descripción	rejilla de protección H 30mm distancia de sujeción 225mm An 240mm ventilador del evaporador		
Para modelos:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, E1200, E12004, E1200B, E1200B4, E1200BE, E1200E, E1200PV, E600, E6002, E600B, E600B2, E600BE...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


ventiladores de refrigeración

ebm-papst

serie A2E



código	601663 ¹	referencia	32M6610
descripción	ventilador A2E200-AI38-10 rodete ventilador ø 200mm palas 9 230V 50/60Hz 64W 2600rev/min longitud del cable 450mm ebm-papst aspirante condensador apropiado 1.5µF con rejilla de protección		
Para modelos:	AF2L, AF2S, AF3S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DR51, DR51A, DR51M		
repuestos para	601663		
	código	365171	referencia —
	condensador capacidad 1.5µF 400V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -40 a +85°C ø 25mm L 50mm M8 plástico empalme cable 250mm MLR25PRL		
	código	601958	referencia —
	rejilla de protección ø 210mm para ventilador dist. del agujero 258mm		

¹con condensador y rejilla de protección

código	601964	referencia	32M4720 32M6850
descripción	ventilador A2E250AM06-12 rodete ventilador ø 250mm palas 9 230V 50/60Hz 115/150W ø 250mm 2450rev/min longitud del cable 1400mm aspirante condensador apropiado 3µF		
Para modelos:	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM1LM, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, DM101L, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG51ME-0P141, DMG82, DMG82-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S, IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM101SR, IM51, IM51A, IM51AR, IM51C, IM51CR, IM51H, IM51M, IM51MR, IM51R, IM51WC, IM72S, IM72SR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	601964		
	código	365137	referencia —
	condensador capacidad 3µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 25mm L 56mm M8 plástico empalme cable 250mm 416.17.77GF protección		

otros



código	601810	referencia	32M6220
descripción	ventilador 230V 50Hz ø 278mm condensador apropiado 4µF ECOFIT tipo 2VRE35 H 90mm rodete ventilador ø 250mm longitud del cable 2000mm		
Para modelos:	AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW		

ventiladores tangenciales

COPREL

con bobina estándar



código	601032	referencia	32M0521 32M2090
descripción	ventilador tangencial COPREL TFL(FN) rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 15mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 19W cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm tipo de bobina caudal 107m³/h -10 a +60°C refrigeración		



código	601452	referencia	32M0521 32M5920
descripción	ventilador tangencial TFL 180 rodillo ø 60mm L rodillo 180mm espesor de núcleo laminado 20mm posición del motor izquierdo 230V/50Hz 19W universal cojinete silicona empalme conector Faston 6,3mm caudal 100m³/h -30 a +100°C 230V 50Hz		
Para modelos:	EKP, EKP218, EKP21C, EKPVP, EKV, EKV218, EKV21C, EKVVP, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F40, F40-0P141, F40PLA, F40PLPV, F40PV, F40PV-0P141, F40X, F40X-0P141, F55, F55PL, F55PV, F55SP, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, K200PS, KBPZ16...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


ventiladores dobles


1

código	601026	referencia	32M1220 32M2210
descripción	ventilador tangencial COPREL TFD(FD) rodillo ø 60mm L rodillo 2x180mm espesor de núcleo laminado 35mm posición del motor centrado 230V/50-60Hz 42W refrigeración cojinete goma empalme conector Faston 6,3mm tipo de bobina caudal 255m³/h -10 a +60°C		

ventiladores de aire caliente
otros


1



código	601011	referencia	32M5690
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm rodete ventilador ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
Para modelos:	ECB, ECB218, ECN, ECN218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KAJ12AE, KAJ12ME, KAJ14AE, KA-J14ME, KAJ16AE, KAJ16ME, KAJ18AE, KAJ18ME, KAJ20AE, KAJ20ME, QL14CPN, QL14CVB, QL21CPN, QL21CVB		
accesorios para	601011		
	código	550879	referencia —
	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		
	código	601260	referencia —
	tuerca rosca M61 F para ventilador aire caliente		

accesorios
rodetes de ventilador para ventiladores de aire caliente


1

código	601710	referencia	32M2510
descripción	rodete ventilador ø 225mm soporte de eje ø 7mm aluminio palas 5		
Para modelos:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AS120BN, AS120NN, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70B, AX120NN, AX140NN, AX55, AX55B, AX60B, AX65, AX65B, AX70B, CD130BN, CD130NN, CD150BB, CD150BN, CD150CP, CD150NN, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70CP, CD70PV, CD70PVX, CDG70, CDPT, CDRI, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, E1200, E1200A, E1200E, E1200PV, E125, E125-4, E125E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

condensadores y filtros antiparasitarios
condensadores de arranque
condensadores de arranque


1

código	365095	referencia	32V1490
descripción	condensador de arranque 43µF 330V 50/60Hz ciclo de trabajo 3 60A1D330043NXET ø 36mm L 80mm M8 plástico empalme cable 350mm 04P5523CM		
Para modelos:	E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

condensadores de servicio
plástico


1

código	365225	referencia	32V5980
descripción	condensador de servicio capacidad 35µF 420V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 45mm L 95mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		



accesorios eléctricos

terminales de cable y conectores

aislado

conectores enchufables



1

código	550326	referencia	32D0080
descripción	regleta de bornes 12 polos empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 140°C		
Para modelos:	SX120BN		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe



1

código	550278	referencia	32D0171
descripción	borne de conexión 3 polos máx. 40A máx. 400V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		




1

código	550411	referencia	32D0250
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	ECB, ECB218, ENB, ENB218, QE14PC, QE14VB, QE21PC, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CVB, QL14NPC, QL14NVB, QL21CVB, QL21NPC, QL21NVB, SVB, SVB218		


encendidos y temopares

electródos



1

código	104801	referencia	6300567
descripción	electrodo de encendido longitud brida 55mm anchura brida 55mm D1 ø 9mm D2 ø 7mm L1 118mm L2 145mm LC1 77mm LC2 65mm		



1

código	104800	referencia	32V4670
descripción	electrodo de encendido longitud brida 55mm anchura brida 55mm D1 ø 9mm D2 ø 7mm L1 119mm L2 145mm LC1 60mm LC2 55mm		



1

código	104799	referencia	6300747
descripción	electrodo de encendido longitud brida 56mm anchura brida 22mm D1 ø 9x62mm D2 ø 9x62mm L1 130mm L2 140mm		

cables de encendido

cables prefabricados



código	103353	referencia	3113510
descripción	cable de encendido longitud del cable 350mm empalme F2,8/F6,3		



código	103352	referencia	3113490
descripción	cable de encendido longitud del cable 550mm empalme F2,8mm / F6,3mm		

quemadores de gas

sopletes



código	108153	referencia	6300748
descripción	soplador para quemador horno a vapor combinado 230V 65W dist. del agujero 50mm NRG118/0800-3612-030204		

componentes específicos

para frigoríficos

otros



código	690689	referencia	35X3460
descripción	anillo distnciador		
Para modelos:	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		




código	690691	referencia	36C2440
descripción	anillo distnciador		
Para modelos:	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		



código	695580	referencia	36D1250
descripción	marco L 1528mm An 55mm		
Para modelos:	F120, F120B, F120PL, F120PV, F120SP, N135, N135-3, N135-4, N135B, N135BPS, N135PS, N135PV, P135, P135-3, P135-4, P135B, SX120, SX120B, SX120PV, SX135, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135AX, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BAX, SX135BE, SX135BR, SX135CP, SX135E, SX135ES, SX135PV, SX135R		



código	695581	referencia	36D1290
descripción	marco L 1639mm An 55mm		
Para modelos:	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPPE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPPE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55PV, F55SP... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



código	695579	referencia	36D1260
descripción	marco L 621mm An 55mm		
Para modelos:	E60PLE, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN		



1

código	698476	referencia	36E3990
descripción	purgador de condensados An 55mm H 45mm para frigorífico D1 ø 22mm D2 ø 16mm		
Para modelos:	AS120NN, AS140NN, AX120NN, AX130NN, AX140NN, AX150NN, GS120BN, GS120NN, GS130NN, GS140BB, GS140BN, GS140BN2, GS140NN, GS150NN, HD130NN, HD150NN, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	694636	referencia	33Q6300
descripción	tubo flexible int.ø 21mm ø ext. 27mm L 66mm ø 40mm grosor de la pared 3.5mm		
Para modelos:	KAF2B, KAF2B-0P141, KAF2N, KAF2N-0P141		

para mesas frías

cojinetes para tapas



1

código	691099	referencia	35G4630
descripción	bisagra para tapa pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	K100SLV		

recambios y accesorios



1

código	691189	referencia	36G8660
descripción	casquillo L 9mm int.ø 7mm ø ext. 10		
Para modelos:	AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DR51, DR51A, DR51M, EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	692916	referencia	36C3100
descripción	soporte An 37mm H 17mm		

para congeladores

vidrios



1

código	700682	referencia	37W0270
descripción	vidrio L 190mm An 310mm pos. de montaje lateral		
Para modelos:	KAL1433V, KAL1437V, KAL1633V, KAL1637V, KAL2033V, KAL2037V, KAL2533V, KAL2537V, KAR143V, KAR147V, KAR163V, KAR167V, KAR203V, KAR207V, KAR253V, KAR257V, KBP53V, KBP64V, KBP83V, KBP94V, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KPE1633V, KPE2033V, KPM1633V, KPM2033V, KPZ1633A, KPZ1633B, KPZ1637A, KPZ1637B, KPZ2033A, KPZ2033B, KPZ2037A, KPZ2037B, KPZ2533A, KPZ2533B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

para máquina de hielo en cubitos

tubos flexibles

otros



1

código	694636	referencia	33Q6300
descripción	tubo flexible int.ø 21mm ø ext. 27mm L 66mm ø 40mm grosor de la pared 3.5mm		
Para modelos:	KAF2B, KAF2B-OP141, KAF2N, KAF2N-OP141		

para hornos a convección/combinados

recambios y accesorios



1

código	108153	referencia	6300748
descripción	soplador para quemador horno a vapor combinado 230V 65W dist. del agujero 50mm NRG118/0800-3612-030204		

para lavavajillas

sistemas de lavado y aclarado



1

código	524877	referencia	36D0740
descripción	casquillo para brazo de aclarado ø 20mm int.ø 16mm H 8mm ø ext. 26mm		

manillas y volantes

barras de asidero

consolas



1

código	691135	referencia	36M2910
descripción	consola para tirador de puerta		

asas de arco



1

código	690451	referencia	36M4040
descripción	asa de arco L 426mm H 40mm distancia de sujeción 376mm negro		
Para modelos:	F40EVP, F40PLPV, F40PV		



otros



1

código	691193	referencia	36M4640
descripción	manilla rosca M5		
Para modelos:	QE14PRV, QE14VRV, QI14PRV, QI14VRV, QL14RPRV, QL14RVRV		

cierres

dispositivos de cierre

específico del fabricante

SAGI




1

código	690662	referencia	36M0140
descripción	cilindro de cerradura con cerrojo Ø 23mm rosca M19x1 anchura de pestillo 11mm medida de montaje 16,5x19mm elevación 20-28mm rosca L 15mm		
Para modelos:	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F40B, F40CP, F40CPX, F40EV, F40EVP, N135, N135-3, N135-4, N135B, N135BN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD



1

código	690454	referencia	36M0470
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 110mm cromado mate/Rilsan sin cierre aparatos térmicos 560 negro completo con retén		
repuestos para	690454		
	código	690429	referencia —
	retén ER 25.5mm		
accesorios para	690454		
	código	690428	referencia 36M0480
	retén H 51mm An 13.9mm distancia de sujeción 30mm plástico ER 16.5mm		

accesorios para	690454		
	código	690445	referencia —
	placa de asiento H 2mm		
	código	690446	referencia —
	placa de asiento H 5mm L 56mm An 18mm		

retén



1

código	690428	referencia	36M0480
descripción	retén H 51mm An 13.9mm distancia de sujeción 30mm plástico ER 16.5mm		

bisagras

bisagras de resorte


universal

CAFF/FERMOD

grupo 2




1



código	690574	referencia	36M2460
descripción	bisagra a resorte serie 176 pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25.6mm A 11mm B 15mm medida de montaje 22x22mm soporte 7,5x7,5		

INTERKLIMAT

bisagras



código	690622	referencia	36G6520
descripción	bisagra a resorte serie 28L pos. de montaje izquierdo/derecho L 75mm An 25mm H 103mm A 13mm B 18mm medida de montaje 22x22mm soporte 7,5x7,5 aparatos de refrigeración		
Para modelos:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX55, AX55B, AX65, AX65B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios



código	690747	referencia	3178300
descripción	casquillo para bisagra int.ø 7.5mm L 25.5mm An 25.5mm blanco medida de montaje 22x22mm H 4.5mm		
Para modelos:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

específico del fabricante

ELECTROLUX/ZANUSSI



código	690747	referencia	3178300
descripción	casquillo para bisagra int.ø 7.5mm L 25.5mm An 25.5mm blanco medida de montaje 22x22mm H 4.5mm		
Para modelos:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

SAGI



código	690674	referencia	6008490
descripción	bisagra a resorte derecho L 128mm espesor de resorte 2.5mm		
Para modelos:	F55PV, N135PV, N65GT, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		



código	690572	referencia	36M0340
descripción	bisagra a resorte derecho refrigerador apto para SAGI		



código	690675	referencia	6008500
descripción	bisagra a resorte izquierdo		
Para modelos:	N135PV, SX120PV, SX135PV		



			
código	690573	referencia	30M0350 36M0350
descripción	bisagra a resorte izquierdo refrigerador apto para SAGI		

			
código	690793	referencia	30T4780
descripción	bisagra pos. de montaje abajo derecha		
Para modelos:	E125PV, E125PVX, E60PV, E60PVX, F55PV, N135PV, N65GT, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		

			
código	690747	referencia	3178300
descripción	casquillo para bisagra int.ø 7.5mm L 25.5mm An 25.5mm blanco medida de montaje 22x22mm H 4.5mm		
Para modelos:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	700741	referencia	3043180
descripción	bisagra pos. de montaje arriba		
Para modelos:	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

soporte de puerta

			
código	690489	referencia	30T5910
descripción	bisagra L 138mm pos. de montaje arriba/abajo		
Para modelos:	E125-4, E125B-4, E125BX-4, E125X-4, E60-2, E60B-2, E60BX-2, E60X-2, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65B-2, SX65CPB, SX65CPN, SX65NB, SX65NN		

			
código	690790	referencia	30T1080
descripción	bisagra pos. de montaje arriba derecha		

			
código	700740	referencia	3043190 3088700
descripción	bisagra pos. de montaje abajo		
Para modelos:	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	690787	referencia	30T1980
descripción	bisagra pos. de montaje arriba izquierda		

			
código	690794	referencia	30T4800
descripción	bisagra pos. de montaje arriba izquierda		
Para modelos:	E125PV, E125PVX, N135PV, SX120PV, SX135PV		

			
1			
código	690788	referencia	36M2610
descripción	bisagra pos. de montaje centrado con perno		

			
1			
código	690686	referencia	36G2810
descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKVV, F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, K160PS, K160PZ, K160SL, K200PS		

			
1			
código	690742	referencia	36D4610
descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	690743	referencia	36D4700
descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	695571	referencia	36M0090
descripción	casquillo para bisagra de puerta batiente		
Para modelos:	CD150CP, CD702, CD70B2, DMG102, DMG102-0P141, DMG82, DMG82-0P141, E12004, E1200B4, E125-4, E125B-4, E125BX-4, E125X-4, E6002, E600B2, E60-2, E60B-2, E60BX-2, E60X-2, GS140BN2, GS140CP, GS652, GS65BCP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, IMFEB, IMFEB-0P141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-0P141, IMSFEB, IMSFEN, KFSD2B2, KFSD2B2-0P141, KFSD2N2, KFSD2N2-0P141, KFSDR2B2-0P141, KFSDR2N2-0P141, KFSE2B2, KFSE2B2-0P141, KFSE2N2, KFSE2N2-0P141, KFSE2B2, KFSE2B2-0P141, KFSE2N2-0P141, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	690571	referencia	30T5810
descripción	cojinete giratorio con perno apto para SAGI		
Para modelos:	E125, E125B, E125BE, E125BPL, E125BPLe, E125BX, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125SP, E125X, E125XE, E125XSP, E60, E60B, E60BE, E60BPL, E60BPLe, E60BX, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60SP, E60X, E60XE, E60XSP, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55SP, N135, N135-3, N135B, N135BN, N135BPS, N135NN, N135PS, N65, N65B, N65BPS, N65PS, P135...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
1			
código	690751	referencia	30T2050 30T2051
descripción	cojinete giratorio con perno apto para SAGI		
Para modelos:	K160GPZ, K160PS, K160PZ, K160SL, K160XPZ, K200PS		

			
1			
código	690741	referencia	30T6230
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo con perno		
Para modelos:	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1



código	690755	referencia	30T1950
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo con perno		

1



código	690749	referencia	36M2740
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje abajo sin perno		
Para modelos:	K160GPZ, K160PS, K160PZ, K160SL, K160XPZ, K200PS		

1



código	690740	referencia	30T6220
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba con perno		
Para modelos:	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1



código	690671	referencia	30T5800
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derecha con perno		
Para modelos:	E125PV, E125PVX, E60PV, E60PVX, F55PV, N135PV, N65GT, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		

1



código	690748	referencia	36M2730
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba derecha con perno		
Para modelos:	K160GPZ, K160PS, K160PZ, K160SL, K160XPZ, K200PS		

1



código	690672	referencia	30T5970
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda con perno		
Para modelos:	E125PV, E125PVX, N135PV, SX120PV, SX135PV		

1



código	690792	referencia	30T4810
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba izquierda con perno		

1



código	690684	referencia	35V7760
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba sin perno		
Para modelos:	F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X		

1



código	690688	referencia	35V8800
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje arriba sin perno		
Para modelos:	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		

1



código	690746	referencia	30T5900
descripción	cojinete giratorio pos. de montaje centrado con perno		
Para modelos:	E125-4, E125B-4, E125BX-4, E125X-4, E60-2, E60B-2, E60BX-2, E60X-2, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65B-2, SX65CPB, SX65CPN, SX65NB, SX65NN		

			
1			
código	690795	referencia	36D9490
descripción	contrapieza para bisagra a resorte		
Para modelos:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AT1L, E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

otros

			
1			
código	690689	referencia	35X3460
descripción	anillo distanciador		
Para modelos:	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		


			
1			
código	690691	referencia	36C2440
descripción	anillo distanciador		
Para modelos:	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		

			
1			
código	690687	referencia	36D2880
descripción	arandela		
Para modelos:	F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA		


elementos extraíbles

guías telescópicas

universal


			
1			
código	696714 ¹	referencia	36M8080 36M8090
descripción	guía telescópica L 550mm long.extracción 610mm longitud total 1160mm UE 1 par capacidad 50kg An 16mm H 60mm inox extension total		
Para modelos:	CD150CP, CD70CP, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16, KBSR16A, KBSR16M, KIA11, KIA11A, KIA11M, KIA13, KIA13A, KIA13M, KIA2, KIA2A, KIA2M, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB13, KIB13A, KIB13M, KIB2, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIB2A, KIB2M, KIB4, KIB4A, KIB4M, KIC11, KIC11A, KIC11M, KIC13, KIC13A, KIC13M, KIC2, KIC22, KIC22A, KIC22M, KIC2A, KIC2M, KIC4, KIC4A, KIC4AM, KIRA, KIRA-OP141, KIRA2....(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	696714		
	código	690750	referencia —
tope para guía telescópica L 20mm plástico H 12mm P 9mm			
	código	696333	referencia —
tope para guía telescópica L 20mm plástico H 15mm P 8mm			

¹guía múltiple (60mm mas de longitud nominal)



código	690744 ¹	referencia	36M5380 36M5390
descripción	guía telescópica L 600mm long.extracción 660mm longitud total 1260mm UE 1 par capacidad 45kg An 17mm H 60mm pos. de montaje derecho/izquierdo inox extension total		
Para modelos:	EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
repuestos para	690744		
	código	690750	referencia —
	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 12mm P 9mm		
	código	696333	referencia —
	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 15mm P 8mm		

¹guía múltiple (60mm mas de longitud nominal)




código	690752 ¹	referencia	36M2700 36M2710 36M4920 36M4940
descripción	guía telescópica L 600mm long.extracción 660mm longitud total 1260mm UE 1 par capacidad 45kg H 60mm inox extension total		
repuestos para	690752		
	código	690750	referencia —
	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 12mm P 9mm		
	código	696333	referencia —
	tope para guía telescópica L 20mm plástico H 15mm P 8mm		

¹guía múltiple (60mm mas de longitud nominal)

ruedas de rodadura

ruedas de rodadura



código	690680	referencia	36G2810
descripción	rueda de rodadura rodilloø 24mm A1 6mm anchura total 9mm A 24mm B 6mm C 9mm D 6mm E 10mm cerámica cojinete rodamiento de bolas		



código	691197	referencia	36G3940
descripción	rueda de rodadura rodilloø 30mm anchura total 10mm A 90mm B 10mm plástico		
Para modelos:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, ECB, ECB218, ECN, ECN218, EKPV, EKVV, ENB, ENB218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	691197		
	código	691126	referencia 36D4440
	cojinete H 11mm para rueda de rodadura		

accesorios



código	691126	referencia	36D4440
descripción	cojinete H 11mm para rueda de rodadura		
Para modelos:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM03L7, AM03L7A, AM03L7M, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, ECB, ECB218, ECN, ECN218, EKPV, EKVV, ENB, ENB218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

filtros

filtros de aire

			
código	750164	referencia	36D5560
descripción	filtro de aire L 240mm An 190mm H 5mm		
Para modelos:	KAL1433, KAL1433V, KAL1437, KAL1437V, KAL1633, KAL1633V, KAL2033, KAL2033V, KAL2533, KAL2533V, KPE1633, KPE1633V, KPE2033, KPE2033V, KPM1633, KPM1633V, KPM2033, KPM2033V, KPZ1633A, KPZ1633B, KPZ2033A, KPZ2033B, KPZ2533A, KPZ2533B, P135, P135-3, P135-4, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65-2, P65B		

pies para aparatos y tapas terminales

pies para aparatos

con placa de sujeción

			
código	701379	referencia	3137690 36C5600
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 80-100mm dist. del agujero 60-80mm H 105-155mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70CP, CD70PV, CD70PVX, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, DM101L, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG82, DMG82-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS72S, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD150, FD150B, FD150LT, FD150LTE, FD70, FD70B, FD70LT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	700709	referencia	36C5550
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 80x100mm dist. del agujero 60x80mm H 115-170mm inox medida 2 2/3" UE 1 pzs		
Para modelos:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	701378	referencia	3145280
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 80x100mm dist. del agujero 60x80mm H 150-200mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	IM101SC, IM51H, KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS10, KBS10A, KBS10M, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS14, KBS14A, KBS14M, KBS16...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	700708	referencia	36C4540
descripción	pie de aparato tubo ø 64mm dimensiones de la placa 90x90mm dist. del agujero 70x70mm H 140-195mm inox medida 2 1/2" UE 1 pzs		
Para modelos:	RX150, RX150-3, RX150-4, RX150B, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150BR, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX150PV, RX150R, RX70, RX70-2, RX70B, RX70B-2, RX70BCP, RX70BR, RX70NB, RX70NCP, RX70NN, RX70PV, RX70R		

piezas sueltas

			
código	701090	referencia	36D4000
descripción	pie de aparato tubo ø 51mm dimensiones de la placamm dist. del agujeromm H 145mm plástico medida 2" M UE 1 pzs		
Para modelos:	F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40EV, F40EVP, F40PLA, F40PLE, F40PLPV, F40PV, F40X, F55, F55B, F55PL, F55PV, F55SP, SX135AX, SX135BAX, SX65AX, SX65BAX		



rejillas y rieles guía

parrillas

universal

sin reborde



1

código	970125	referencia	32A2430 36A2430
descripción	parrilla An 325mm P 530mm GN 1/1 acero plastificado traviesas 1 blanco apto para refrigerador		
Para modelos:	EKP218, EKP21C, EKV218, EKV21C, K160GPZ, K160PZ, K160SL, K160X-PZ, QL21RPR, QL21RVR		
accesorios para	970125		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		



1

código	970132	referencia	36A0131
descripción	parrilla An 400mm P 600mm acero plastificado traviesas 1 blanco apto para refrigerador		
Para modelos:	F40, F40-0P141, F40CP, F40CP-0P141, F40CPX, F40CPX-0P141, F40P-LA, F40PLE, F40PLPV, F40PV, F40PV-0P141, F40X, F40X-0P141		
accesorios para	970132		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

con reborde



1

código	970527	referencia	36A0990
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero cromado con tope traviesas 2 apto para refrigerador		
accesorios para	970527		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		



1

código	970556	referencia	36A0710 RGP/2-1
descripción	parrilla An 530mm P 650mm GN 2/1 acero plastificado con tope anillo externo reforzado 9mm refuerzos longitudinales 5mm traviesas 2 blanco apto para refrigerador		
Para modelos:	AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70PV, CD70PVXS, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, E1200, E1200B, E1200BE, E1200E, E1200PV...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		
accesorios para	970556		
	código	690330	referencia —
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	690332	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 1 pzs		
	código	694700	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	694701	referencia —
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

			
código	970643	referencia	36A3010
descripción	parrilla An 555mm P 510mm H 60mm acero plastificado con tope traviesas 1		
Para modelos:	F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55SP, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX55, SX55B		
accesorios para	970643		
	código	referencia	—
	690330		
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	referencia	—
	694700		
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	referencia	—
	694701		
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

			
código	970557	referencia	36A3020
descripción	parrilla An 555mm P 670mm acero plastificado con tope traviesas 2 apto para refrigerador		
accesorios para	970557		
	código	referencia	—
	690330		
	cremallera L 1000mm An 22mm H 4mm tamaño orificio 3x8mm dist. del agujero 12.5mm acero inoxidable		
	código	referencia	—
	694700		
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 18mm inox UE 12 pzs		
	código	referencia	—
	694701		
	soporte de bandeja L 31/28mm An 22mm H 17mm inox con gancho UE 12 pzs		

portarejillas

			
código	695572	referencia	36M7340
descripción	portarejillas		
Para modelos:	KMRA, KMRA2, KMRA2A, KMRA2M, KMRA4, KMRA4A, KMRA4M, KMRAA, KMRAM, KMRB, KMRB11, KMRB11A, KMRB11M, KMRB2, KMRB2A, KMRB2M, KMRB4, KMRB4A, KMRB4M, KMRB6, KMRB6M, KMRBA, KMRBM, KMRC, KMRC11, KMRC11A, KMRC11M, KMRC2, KMRC2A, KMRC2M, KMRC4, KMRC4A, KMRC4M, KMRC6, KMRC6A, KMRC6M, KMRC6M, KMRC6M, KPM1633, KPM1633V, KPM2033, KPM2033V		

			
código	695577	referencia	36G8640
descripción	portarejillas L 20mm H 15.5mm An 11mm plástico		
Para modelos:	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

rieles guía y soportos

específico del fabricante

			
código	690657	referencia	36D9470
descripción	cremallera L 650mm An 34mm H 57mm pos. de montaje vertical		
Para modelos:	F55PV, N135, N135-3, N135-4, N135B, N135BN, N135NN, N135PV, N65, N65-2, N65B, N65PV, SX135-3E		

			
código	691925	referencia	35V6610
descripción	guida forma U L 430mm An 13mm pos. de montaje derecho altura interior 21mm		
Para modelos:	F40CP, F40CPX		

			
código	691841	referencia	35V6620
descripción	guida forma U L 430mm An 13mm pos. de montaje izquierdo altura interior 21mm		
Para modelos:	F40CP, F40CPX		


juntas

juntas para frigoríficos

juntas insertables


perfil 9048

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




1

código	900863	referencia	37Q4730
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 138mm L 373mm medida inserción		
Para modelos:	KIA11, KIA11A, KIA11M, KIA13, KIA13A, KIA13M, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB13, KIB13A, KIB13M, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIC11, KIC11A, KIC11M, KIC13, KIC13A, KIC13M, KIC22, KIC22A, KIC22M, KMRB11, KMRB11A, KMRB11M, KMRC11, KMRC11A, KMRC11M, KTIA11, KTIA11A, KTIA11M, KTIA13, KTIA13A, KTIA13M, KTIB11, KTIB11A, KTIB11M, KTIB13, KTIB13A, KTIB13M, KTIC11, KTIC11A, KTIC11M, KTIC13, KTIC13A, KTIC13M, KTIC22, KTIC22A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	900862	referencia	37Q4720
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 246mm L 373mm medida inserción		
Para modelos:	KIA2, KIA2A, KIA2M, KIB2, KIB2A, KIB2M, KIB4, KIB4A, KIB4M, KIC2, KIC2A, KIC2M, KIC4, KIC4A, KIC4AM, KIRA2, KIRA2-OP141, KIRA2A, KIRA2A-OP141, KIRA2M, KIRA2M-OP141, KIRB2, KIRB2-OP141, KIRB2A, KIRB2A-OP141, KIRB2M, KIRB2M-OP141, KIRB4, KIRB4-OP141, KIRB4A, KIRB4A-OP141, KIRB4M, KIRB4M-OP141, KIRC2, KIRC2-OP141, KIRC2A, KIRC2A-OP141, KIRC2M, KIRC2M-OP141, KIRC4, KIRC4-OP141, KIRC4A, KIRC4A-OP141, KIRC4M, KIRC4M-OP141, KMRA2, KMRA2A, KMRA2M, KMRA4, KMRA4A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		



1

código	900860	referencia	37Q3950
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 253mm L 373mm medida inserción		
Para modelos:	EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, JA2, JA2A, JA2M, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M		

1

código	970888	referencia	35R9140
descripción	guía forma U L 638mm An 13mm H 20mm pos. de montaje derecho/izquierdo		
Para modelos:	AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70PV, CD70PVXS, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, DMG82, DMG82-OP141, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD65...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	701466	referencia	3069940
descripción	guía L-Form L 600mm An 20mm H 30mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	701465	referencia	3069950
descripción	guía L-Form L 600mm An 20mm H 30mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	900864	referencia	37Q4740
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 354mm L 373mm medida inserción		
Para modelos:	KIA11, KIA11A, KIA11M, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIC11, KIC11A, KIC11M, KIC22, KIC22A, KIC22M, KMRB11, KMRB11A, KMRB11M, KMRC11, KMRC11A, KMRC11M, KTIA11, KTIA11A, KTIA11M, KTIB11, KTIB11A, KTIB11M, KTIC11, KTIC11A, KTIC11M, KTIC22, KTIC22A, KTIC22M, KTRB11, KTRB11A, KTRB11M, KTRC11, KTRC11A, KTRC11M, KUB11, KUB11A, KUB11M, KUC11, KUC11A, KUC11M, KUEB11, KUEB11A, KUEB11M, KWRB11, KWRB11A...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

código	900812	referencia	37Q4490
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 400mm L 650mm medida inserción para abatidor de temperatura		
Para modelos:	AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DC51, DF51M, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG51ME-0P141, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DR51, DR51A, DR51M, IF51M, IM51, IM51A, IM51AR, IM51C, IM51CR, IM51M, IM51MR, IM51R, IM51WC, IMS51, IMS51A, IMS51M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


código	900861	referencia	37Q4710
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 373mm L 570mm medida inserción		
Para modelos:	KIRA, KIRA-0P141, KIRA2, KIRA2-0P141, KIRA2A, KIRA2A-0P141, KIRA2M, KIRA2M-0P141, KIRAA, KIRAA-0P141, KIRAB, KIRAB-0P141, KIRABA, KIRABM, KIRABM-0P141, KIRAM, KIRAM-0P141, KIRB, KIRB-0P141, KIRB2, KIRB2-0P141, KIRB2A, KIRB2A-0P141, KIRB2M, KIRB2M-0P141, KIRB4, KIRB4-0P141, KIRB4A, KIRB4A-0P141, KIRB4M, KIRB4M-0P141, KIRBA, KIRBA-0P141, KIRBB, KIRBB-0P141, KIRBBA, KIRBBA-0P141, KIRBBM, KIRBBM-0P141, KIRBM, KIRBM-0P141, KIRC, KIRC-0P141, KIRC2, KIRC2-0P141, KIRC2A, KIRC2A-0P141, KIRC2M, KIRC2M-0P141, KIRC4...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


código	901207	referencia	37Q3810
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 429mm L 675mm medida inserción para abatidor de temperatura		
Para modelos:	AF1L, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AT1L, IM51H		


código	900709	referencia	37Q3870
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 373mm L 580mm medida inserción		
Para modelos:	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


código	902533	referencia	37Q4140
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 450mm L 600mm medida inserción		


código	900712	referencia	37Q1020 37Q4850
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 595mm L 1590mm medida inserción		
Para modelos:	E1200, E1200B, E1200BE, E1200E, E125, E125B, E125BE, E125BPL, E125BPPL, E125BX, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125SP, E125X, E125XE, E125XSP, E60, E600, E600B, E600BE, E600E, E60B, E60BE, E60BPL, E60BPPL, E60BX, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60SP, E60X, E60XE, E60XSP		


			
código	900710	referencia	37Q5450
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 655mm L 1500mm medida inserción		
Para modelos:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX55, AX55B, AX65, AX65B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD70B, CD70BR, CD70CP, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, FD140, FD140B...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	901329	referencia	37Q5460
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 655mm L 704mm medida inserción		
Para modelos:	CD150CP, CD702, CD70B2, DMG82, DMG82-0P141, GS140BN2, GS140CP, GS652, GS65BCP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, VD1504, VD150B4, VD702, VD70B2, VD70BCP, VD70NB, VD70NCP, VD70NN		


			
código	900706	referencia	37Q4370
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 660mm L 1610mm medida inserción		
Para modelos:	AS150, AS150B, AS70, AS70B, AX130, AX130B, AX130NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX60, AX60B, AX70, AX70B, GS130, GS130B, GS130NN, GS150, GS150B, GS150NN, GS60, GS60B, GS70, GS70B, GX130, GX130B, GX130NN, GX150, GX150B, GX150NN, GX60, GX60B, GX70, GX70B, RX150, RX150-3, RX150B, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150BR, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX150R, RX70, RX70B, RX70BR, RX70R		


			
código	900350	referencia	37Q2600
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 670mm L 760mm medida inserción 1/2 puerta		
Para modelos:	N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65B-2, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN		


			
código	900351	referencia	37Q2590
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 672mm L 1587mm medida inserción puerta		
Para modelos:	E125PV, E125PVX, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55PV, F55SP, N135, N135-3, N135B, N135BN, N135BPS, N135NN, N135PS, N65, N65B, N65BPS, N65PS, P135, P135-3, P135B, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65B, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX135, SX135-3, SX135-3E, SX135AX, SX135B, SX135B-3, SX135BAX, SX135BB, SX135BCP, SX135BE, SX135BN, SX135BN2, SX135BR, SX135CP...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		


			
código	900328	referencia	37Q1370
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 675mm L 1525mm medida inserción puerta de vidrio		
Para modelos:	E1200PV, E60PV, E60PVX, F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		

			
código	901206	referencia	37Q3800
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 675mm L 820mm medida inserción para abatidor de temperatura		
Para modelos:	AF2L, AF2S, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SW		

			
código	900326	referencia	37Q1380
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 685mm L 1600mm medida inserción puerta de vidrio		
Para modelos:	N135PV, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		


			
código	901205	referencia	37Q5340
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 690mm L 835mm medida inserción para abatidor de temperatura		
Para modelos:	DM101L, DMG101L, DMS101L, DMS101S, IF101L, IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM101SR, IMS101L, IMS101S, IR101L, IR101S, TC101L, TC101S, TF101L, TF101S		


			
código	901204	referencia	37Q5380
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 An 941mm L 1002mm medida inserción para abatidor de temperatura		
Para modelos:	DMS102S, DMS72S, IM102S, IM102SC, IM102SR, IM102SW, IM72S, IM72SR, IM72SW, IMS102S, IMS72S, IR72S		


			
código	902258	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9048 Anmm L 2500mm		


perfil 9046

Fabricamos burletes personalizables de este perfil

			
código	902515	referencia	3125970
descripción	junta para frigorífico perfil 9046 An 377mm L 395mm medida inserción		
Para modelos:	KSA, KSA2, KSA2M, KSAM, KSB, KSB2, KSB2M, KSBM		


			
código	902314	referencia	37Q5510
descripción	junta para frigorífico perfil 9046 An 520mm L 1495mm medida inserción		
Para modelos:	KAF1B, KAF1B-OP141, KAF1N, KAF1N-OP141, KFSD1B, KFSD1B-OP141, KFSD1N, KFSD1N-OP141, KFSDR1B-OP141, KFSDR1N-OP141		

			
código	901801	referencia	37Q4470
descripción	junta para frigorífico perfil 9046 An 650mm L 750mm medida inserción		
Para modelos:	RX150-3, RX150-4, RX150BB2, RX150BN2, RX150CP, RX70-2, RX70B-2, RX70BCP, RX70NB, RX70NCP, RX70NN		

			
código	902257	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9046 Anmm L 2500mm		

perfil 9704


Fabricamos burletes personalizables de este perfil



código	902315	referencia	37Q5490
descripción	junta para frigorífico perfil 9704 An 655mm L 1500mm medida inserción		
Para modelos:	CD70BPV, CD70PV, CD70PVSX, FD140PV, FD65PV, GS140BPV, GS140PV, GS65BPV, GS65PV, VD150BPV, VD150PV, VD70BPV, VD70PV		

perfil 9753


Fabricamos burletes personalizables de este perfil



código	900875	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9753 Anmm L 2500mm		

perfil 9333


Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	900016	referencia	37Q1890
descripción	junta para frigorífico perfil 9333 An 650mm L 1550mm medida inserción 1/2 puerta		

perfil 9012

Fabricamos burletes personalizables de este perfil




código	900354	referencia	37Q7730
descripción	junta para frigorífico perfil 9012 An 130mm L 367mm medida inserción cajón tamaño 1/3		
Para modelos:	KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1A-3, TE1A-3A, TE1A-3X, TE1B-11, TE1B-11A, TE1B-11X, TE1B-22, TE1B-22A, TE1B-22X, TE1B-3, TE1B-3A, TE1B-3X, TE1C-11, TE1C-11A, TE1C-11X, TE1C-22, TE1C-22A, TE1C-22X, TE1C-3, TE1C-33, TE1C-33A, TE1C-33X, TE1C-3A, TE1C-3X, TM1A-11, TM1A-11A, TM1A-11X, TM1A-3, TM1A-3A, TM1A-3X, TM1B-11, TM1B-11A, TM1B-11X, TM1B-22, TM1B-22A... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1

código	900353	referencia	37Q7690
descripción	junta para frigorífico perfil 9012 An 242mm L 367mm medida inserción cajón tamaño 1/2		
Para modelos:	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A-2, TE1A-2A... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		




1


código	900325	referencia	37Q7720
descripción	junta para frigorífico perfil 9012 An 345mm L 362mm medida inserción cajón tamaño 2/3		
Para modelos:	KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1B-11, TE1B-11A, TE1B-11X, TE1B-22, TE1B-22A, TE1B-22X, TE1C-11, TE1C-11A, TE1C-11X, TE1C-22, TE1C-22A, TE1C-22X, TE1C-33, TE1C-33A, TE1C-33X, TM1A-11, TM1A-11A, TM1A-11X, TM1B-11, TM1B-11A, TM1B-11X, TM1B-22, TM1B-22A, TM1B-22X, TM1C-11, TM1C-11A, TM1C-11X, TM1C-22, TM1C-22A, TM1C-22X, TM1C-33, TM1C-33A, TM1C-33X		




1

código	900352	referencia	37Q7590
descripción	junta para frigorífico perfil 9012 An 367mm L 567mm medida inserción puerta tamaño 1/1		
Para modelos:	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1A-2, TE1A-2A, TE1A-2X, TE1A-3, TE1A-3A, TE1A-3X, TE1A-A... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	900327	referencia	37Q0210
descripción	junta para frigorífico perfil 9012 An 657mm L 1512mm medida inserción puerta refrigeración		
Para modelos:	F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X		


			
código	900017	referencia	37Q2010
descripción	junta para frigorífico perfil 9012 An 657mm L 747mm medida inserción puerta/puerta de vidrio		


			
código	902252	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9012 Anmm L 2500mm		


juntas roscadas


perfil 9140


Fabricamos burletes personalizables de este perfil


			
código	900705	referencia	37Q2050
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 295mm L 380mm medidas exteriores		
Para modelos:	K160GPZ, K160PZ, K160SL, K160XPZ		


			
código	900009	referencia	37Q2040
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 380mm L 610mm medidas exteriores		
Para modelos:	K160GPZ, K160PZ, K160SL, K160XPZ		


			
código	900858	referencia	37Q3210
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 383mm L 531mm medidas exteriores		
Para modelos:	K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA		

			
código	900859	referencia	37Q3250
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 459mm L 613mm medidas exteriores		
Para modelos:	K160PS, K200PS		

			
código	900717	referencia	37Q2380
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 575mm L 610mm medidas exteriores		

			
código	901606	referencia	37Q3320
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 600mm L 645mm medidas exteriores		
Para modelos:	EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV		


			
código	901657	referencia	37Q0760
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 An 655mm L 1555mm medidas exteriores		



código	902264	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9140 Anmm L 2500mm		

perfil 9106


Fabricamos burletes personalizables de este perfil



código	902262	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9106 Anmm L 2500mm		

perfil 9207


Fabricamos burletes personalizables de este perfil



código	902277	referencia	N/A
descripción	junta para frigorífico perfil 9207 Anmm L 2500mm		

juntas tóricas

silicona



código	532521	referencia	3152370
descripción	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 34.65mm UE 1 pzs		

componentes para el circuito frigorífico

válvulas

válvulas de expansión

DANFOSS

válvulas

tipo TS2/TES2



código	750304	referencia	33A0870
descripción	válvula de expansión DANFOSS tipo TES2 refrigerante R404a/R507 acodado 90° controlado por termostato entrada 3/8" SAE salida 12mm conexión para soldadura compensación presión 6mm conexión para soldadura p máx. 34bar -40 a +10°C capilar 1500mm		
Para modelos:	AF2L, AF2S, AF3S, GR4A-0N141, IR101L, IR101S, IR72S, TC101L, TC101S		



código	750520	referencia	33A0500
descripción	válvula de expansión DANFOSS tipo TES2 refrigerante R404a/R507 acodado 90° entrada 3/8" SAE salida 12mm conexión para soldadura compensación presión 6mm conexión para soldadura p máx. 34bar capilar 1500mm		
Para modelos:	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, DMS102S, IM102S, IM102SC, IM102SR, IM102SW, IMS102S		

filtros deshidratadores antiácidos

otros



código	750177	referencia	33A0180
descripción	deshidratador ø 24mm L 155mm empalme 6,3/6,3mm		
Para modelos:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX55, AX55B, AX60B, AX65, AX65B, AX70B, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, E1200, E12004, E1200E, E1200PV, E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	750058	referencia	33A1150
descripción	deshidratador ø 24mm L 158mm empalme 3,1/6,3mm		
Para modelos:	E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60X-2, E60XE, F120, F120PL, SKVV, SX120BN		


evaporadores para frigoríficos

específico del fabricante

			
código	750248	referencia	34E0640
descripción	evaporador completo con ventilador		
Para modelos:	AS120, AS140, AS150, AX120, AX130, AX140, AX150		

			
código	750049	referencia	34D0360
descripción	evaporador L 1340mm An 430mm H 5mm tipo		
Para modelos:	F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55PL, F55PV, F55SP, N135, N135-3, N135-4, N135BN, N135NN, N135PS, N135PV, N65, N65-2, N65GT, N65PS, N65PV		

			
código	750247	referencia	32Z3420
descripción	evaporador L 255mm H 255mm An 50mm		
Para modelos:	TE1A, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1A-2, TE1A-2A, TE1A-2X, TE1A-3, TE1A-3A, TE1A-3X, TE1A-A, TE1A-X, TM1A, TM1A-11, TM1A-11A, TM1A-11X, TM1A-2, TM1A-2A, TM1A-2X, TM1A-3, TM1A-3A, TM1A-3X, TM1A-A, TM1A-X		

			
código	750230	referencia	34D3390
descripción	evaporador L 360mm An 110mm H 200mm		
Para modelos:	K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, WM1A, WM1A-2, WM1A-2A, WM1A-2X, WM1A-A, WM1A-X, WM1B, WM1B-2, WM1B-2A, WM1B-2X, WM1B-4, WM1B-4A, WM1B-4X, WM1B-A, WM1B-X		

			
código	750118	referencia	34D4260
descripción	evaporador L 410mm An 90mm H 130mm		
Para modelos:	E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, GS140BN2, GS140CP, GS140NCP, GS65BCP, GS65CP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, IMFEN, IMSFEN, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX70, RX70-2, RX70BCP, RX70NB, RX70NCP, RX70NN, RX70PV, RX70R		

			
código	750658	referencia	34E2930
descripción	evaporador L 415mm An 105mm H 330mm		
Para modelos:	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ163S, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR16, KBSR16A, KBSR16M, KBSR21, KBSR21A, KBSR21M, KIB, KIB11, KIB11A, KIB11M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

			
código	750069	referencia	34D7670
descripción	evaporador L 420mm An 47mm H 300mm		
Para modelos:	JA, JA2, JA2A, JA2M, JAA, JAM, JB, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M, JBA, JBM		



1

código	750000	referencia	34D4300
descripción	evaporador L 730mm An 90mm H 130mm		
Para modelos:	E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, RX150, RX150-3, RX150-4, RX-150PV, RX150R		

condensadores

condensadores



1

código	605131	referencia	34D4831
descripción	condensador An 260mm P 110mm H 260mm		
Para modelos:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AS70B, AX60B, AX70B, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, E600B, E600B2, E600BE, E60BE, E60BPLE, E60BXE, F55B, GX60B, GX70B, SX120BN, SX55B, SX65BAX, SX65BE		



1

código	750543	referencia	34D6180
descripción	condensador An 275mm P 100mm H 260mm		
Para modelos:	E600, E6002, E600E, E600PV, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60XSP, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, EXM1C-A... (Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

bandejas de agua condensada y cubetas de evaporación

bandejas de agua condensada



1

código	750716	referencia	36Z0300
descripción	bandeja de agua condensada L 610mm An 295mm H 50mm		
Para modelos:	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DC51, DF51M, DM101L, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG-51ME-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS51...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

otros



1

código	750059	referencia	36Z6471
descripción	bandeja de agua condensada para condensador L 440mm An 357mm		
Para modelos:	N135BN, N65B, N65BPS, P135BN, P65B, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX65B, SX65B-2, SX65BAX, SX65BE, SX65BR		

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos flexibles PU



1

código	512475	referencia	3003920
descripción	tubo flexible de dosificación ø ext. 8mm int. ø 6mm poliuretano azul UE al metro		



1

código	510677	referencia	3000290
descripción	tubo flexible de dosificación ø ext. 8mm int. ø 6mm poliuretano rojo UE al metro		

guarniciones, empalmes para mangueras y tubos

guarniciones

piezas angulares



1

código	541494	referencia	33Q0600
descripción	pieza angular rosca 3/4" M - 3/4" H fundición zincada		
Para modelos:	ECB, ECB218, ENB, ENB218, ENB75, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CVB, QL14NVB, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		

empalmes de tubo

específico del fabricante



1

código	541490	referencia	33Q0590
descripción	empalme de tubo rosca 1/2" boquilla ø 15mm		
Para modelos:	ECB, ECB218, ENB75, QL14CVB, QL21CVB, QL7NVB		

válvulas y caños de pared

accesorios

asideros giratorios



1

código	540691	referencia	36M2640
descripción	manilla de campana para válvula rojo		
Para modelos:	ECB, ECB218, ENB, ENB218, ENB75, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CVB, QL14NVB, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		

material de sujeción

arandelas

arandelas

otros



1

código	690687	referencia	36D2880
descripción	arandela		
Para modelos:	F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA		

A

accesorios eléctricos	26
accesorios para lámparas	9
arandelas	49

B

bisagras de resorte	30
bombillas incandescentes	8

C

cables de calefacción	3
cables de encendido	27
cartuchos calentadores	4
cierres angulares	30
cierres de palanca	30
componentes para el circuito frigorífico	46
compresores	19
condensadores de arranque	25
condensadores de servicio	25
condensadores y filtros antiparasitarios	25
conectores enchufables	26
contactores	10
controladores electrónicos	11
cubetas de evaporación con resistencia	20

E

empalmes de tubo	49
evaporadores	47

F

filtros deshidratadores antiácidos	46
------------------------------------	----

G

guarniciones	49
--------------	----

I

interruptores magnéticos	8
interruptores y pulsadores	6
interruptores/pulsadores basculantes	6

J

juntas insertables	40
juntas para frigoríficos	40
juntas roscadas	45
juntas tóricas	46

L

lámparas	8
lámparas de señalización	8
lámparas de señalización completas	8
lámparas para hornos	9
lámparas para neveras	9

M

material de sujeción	49
microinterruptores	7
motores refrigeración universales	21

P

parrillas	38
presostatos	19

Q

quemadores de gas	27
-------------------	----

R

rejillas y rieles guía	38
relés	11
resistencias	3
resistencias circulación de aire	4
resistencias de descongelación	3
resistencias de inmersión	4
resistencias para baño maría	3
resistencias para cuecepastas	3
resistencias para refrigeración	3
retén	30

S

sensores	15
sensores universales	15
sondas de temperatura	15
sopletes	27

T

temporizador de descongelación	10
temporizadores	9
temporizadores de programa	9
terminales	26
terminales de cable y conectores	26
termostatos	5
termostatos de regulación	5
termostatos para frío	5
transformadores	11
tubos flexibles	48
tubos flexibles industriales	48
tubos flexibles PU	48

V

válvulas de expansión	46
válvulas magnéticas	18
válvulas y caños de pared	49
ventilador axial	20
ventiladores	20
ventiladores de aire caliente	25
ventiladores de refrigeración	24

ventiladores para frigoríficos	21
ventiladores tangenciales	24