



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

SAGI

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



- 🔍 **Segna articolo come preferito**
- 🔍 **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
- 🔍 **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
- 🔍 **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**


resistenze

resistenze per bagnomaria


			
1			
codice	418688	cod. costr.	32G1730
descrizione	resistenza 1500W 230V L 470mm lar. 305mm tubo ø 8.5mm filetto 1/4" bagnomaria interasse di fissaggio 297mm		
Per modelli:	ECB, ECB218, ENB, ENB218, ENB75, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CVB, QL14NVB, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		

elementi per la refrigerazione

resistenze di sbrinamento

			
1			
codice	418600	cod. costr.	32G1021
descrizione	resistenza 160W 220V L 540mm lar. 170mm tubo ø 4.5mm sbrinamento		
Per modelli:	K160GPZ, K160PZ, K160SL, K160XPZ		

			
1			
codice	418609	cod. costr.	32G0350
descrizione	resistenza 2x110W 2x115V L 620mm lunghezza del cavo 2000mm tubo ø 8.5mm sbrinamento		
Per modelli:	GS140CP, GS65BCP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, IMFEN, IMSFEN, KBS10, KBS10A, KBS10M, KBS14, KBS14A, KBS14M, KBS20, KBS20A, KBS20M, KWRA, KWRA2, KWRA2A, KWRA2M, KWRA4, KWRA4A, KWRA4M, KWRAA, KWRAA, KWRB, KWRB11, KWRB11A, KWRB11M, KWRB2, KWRB2A, KWRB2M, KWRB4, KWRB4A, KWRB4M, KWRB6, KWRB6A, KWRB6M, KWRBA, KWRBM, KWRC, KWRC11, KWRC11A, KWRC11M, KWRC2, KWRC2A, KWRC2M, KWRC4, KWRC4A, KWRC4M... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	418594	cod. costr.	32G1970
descrizione	resistenza 400W 220V L 480mm lar. 140mm H 80mm lunghezza del cavo 1000mm tubo ø 8.5mm sbrinamento		
Per modelli:	E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE		

resistenze per cuocipasta

				
1				
codice	418602	cod. costr.	32G3270	
descrizione	resistenza 4500W 400V Nr. spirali 3 L 315mm lar. 36mm H 48mm guaina bulbo termostato ø 7.5mm lunghezza guaine termostatiche 285mm int. dei fori 72mm incasso ø 57.5mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo fuori centro, no annesso			
accessori per	418602			
	codice	510409	cod. costr.	—
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 56.52mm conf. 1 pz			

cavi riscaldanti

attacchi alle 2 estremità

con faston maschio

			
1			
codice	418761	cod. costr.	32G2420
descrizione	cavo riscaldante 25W 230V L 5000mm ø 4mm		
Per modelli:	AS120B, AS120BN, AS140B, AS140BN, AS150B, AS55B, AS65B, AS70B, AX120B, AX120BN, AX130B, AX140B, AX140BN, AX150B, AX55B, AX60B, AX65B, AX70B, CD150BR, CD150R, CD70BR, CD70R, DMG102-0P141, DMG82-0P141, E1200B, E1200B4, E1200BE, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125SP, E125XSP, E600B, E600B2, E600BE, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60SP, E60XSP... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	420382	cod. costr.	32G3290
descrizione	cavo riscaldante 31W 230V L 5000mm per abbattitore di temperatura attacco Faston maschio		
Per modelli:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG51ME-0P141, DM551, DM551A, DM551C, DM551M, IM51, IM51A, IM51AR, IM51C, IM51CR, IM51M, IM51MR, IM51R, IM51WC, IM551, IM551A, IM551M		

			
1			
codice	420383	cod. costr.	32G2280
descrizione	cavo riscaldante 45W 230V L 6000mm per abbattitore di temperatura attacco Faston maschio		
Per modelli:	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, DM101L, DMG101L, DMS101L, DMS101S, IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM101SR, IMS101L, IMS101S		

			
1			
codice	420384	cod. costr.	32G3500
descrizione	cavo riscaldante 53W 230V L 6800mm per abbattitore di temperatura attacco Faston maschio		
Per modelli:	DMS102S, DMS72S, IM102S, IM102SC, IM102SR, IM102SW, IM72S, IM72SR, IM72SW, IMS102S, IMS72S		



			
codice	418755	cod. costr.	32G1820
descrizione	cavo riscaldante 80W 220V ø 3mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza del cavo 5250mm		
Per modelli:	F40CP, F40CPX, F55B, N135BN, N65B, N65BPS, N65NB, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65-2, P65B, SX120BN, SX120NN, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BN2, SX135CP, SX135NCP, SX135NN, SX135NN2M, SX55, SX55B, SX55PV, SX65, SX65-2, SX65B, SX65B-2, SX65BAX, SX65BE, SX65BR, SX65CP, SX65CPB, SX65ES, SX65N-3C, SX65NB, SX65PV, SX65R		

attacchi alle 2 estremità (rivestim.metallo)

			
codice	419170	cod. costr.	32G0240
descrizione	cavo riscaldante 100W 230V L1 (non risc.) 600mm L2 (risc.) 6600mm ø 4mm conf. 1		
Per modelli:	CD150BR, TE1A, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1A-2, TE1A-2A, TE1A-2X, TE1A-3, TE1A-3A, TE1A-3X, TE1A-A, TE1A-X, TE1B, TE1B-11, TE1B-11A, TE1B-11X, TE1B-2, TE1B-22, TE1B-22A, TE1B-22X, TE1B-2A, TE1B-2X, TE1B-3, TE1B-3A, TE1B-3X, TE1B-4, TE1B-4A, TE1B-4X, TE1B-A, TE1B-X, TE1C, TE1C-11, TE1C-11A, TE1C-11X, TE1C-2, TE1C-22, TE1C-22A, TE1C-22X, TE1C-2A, TE1C-2X, TE1C-3, TE1C-33, TE1C-33A, TE1C-33X, TE1C-3A, TE1C-3X, TE1C-4, TE1C-4A, TE1C-4X... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


			
codice	419109	cod. costr.	32G1810
descrizione	cavo riscaldante 150W 220V L1 (non risc.) 2x1000mm L2 (risc.) 5000mm ø 3.5mm L 7000mm attacco Faston maschio 6,3mm		
Per modelli:	F120B, IMP202R, IMR201R, IMR202R, N135B, N135BPS, P135, P135-3, P135-4, P135B, SX120, SX120B, SX120PV, SX135, SX135-3, SX135-4, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BAX, SX135BE, SX135BR, SX135ES, SX135PV, SX135R		

resistenze a cartuccia

			
codice	418892	cod. costr.	32G3310
descrizione	resistenza a cartuccia 300W 230V ø 12mm L 240mm filetto 3/8" lunghezza del cavo 2000mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	AS120, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140BN, AS140NN, AS150, AS55, AS65, AS70, AX120, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130NN, AX140, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150NN, AX55, AX60, AX65, AX70, CD150R, CD70BR, CD70R, DMG102, DMG102-0P141, DMG82, DMG82-0P141, FD150, FD150LT, FD70, FD70LT, GS120, GS120BN, GS120NN, GS130, GS130NN, GS140, GS140BB, GS140BN, GS140BN2, GS140BR, GS140CP, GS140NCP, GS140NN, GS140PV, GS140R... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	418892		
	codice	511472	cod. costr. —
	dado filetto 3/8" H 4mm ottone CH 21 conf. 1 pz		
	codice	518393	cod. costr. —
	guarnizione piana FIBER ø est. 24mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		

resistenze ad immersione

con flangia a 3 fori ø38,5mm

			
codice	420061	cod. costr.	3075840
descrizione	resistenza 3500W 230V Nr. spirali 3 L 366mm lar. 35mm H 60mm L1 30mm L2 56mm L3 280mm H1 36mm H2 24mm int. dei fori 57mm fori ø 10mm tubo ø 6.2mm attacco Faston maschio 6,3mm		
accessori per	420061		
	codice	532577	cod. costr. —
	O.R. EPDM spessore 5.34mm int. ø 40.65mm conf. 1 pz		

resistenze per convezione

			
codice	419175	cod. costr.	32G1550
descrizione	resistenza 2400W 230V Nr. spirali 1 int. ø 190mm ø est. 210mm fissaggio a 2 fori attacco M4 tubo ø 8.5mm filetto 1/4" armadio riscaldante		
Per modelli:	ECB, ECB218, ECN, ECN218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KAJ12AE, KAJ12ME, KAJ14AE, KAJ14ME, KAJ16AE, KAJ16ME, QL14CPN, QL14CVB, QL21CPN, QL21CVB		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 51._

E·G·O



1

codice	390033	cod. costr.	32Z0410
descrizione	termostato t. mass. 93°C campo di lavoro 30-93°C 1 poli 1NO 15A bulbo ø 20/23,5mm bulbo L 11mm lungh. capillare 900mm isolante sul capillare 800mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 25mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° interruttore 2NO materiale del bulbo inox con bulbo a bottone		
Per modelli:	ECB, ECB218, ECN, ECN218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KA12AE, KA12ME, KA14AE, KA14ME, KA16AE, KA16ME, KA18AE, KA18ME, KA20AE, KA20ME, QL14CPN, QL14CVB, QL21CPN, QL21CVB		
accessori per	390033		
	codice	510167	cod. costr. —
	guarnizione per termostato ø est. 41mm int. ø 18mm conf. ANGELO PO/ZANUSSI pz cod. prod. 3150270/66717		

serie 55.34_

E·G·O



1

codice	375411	cod. costr.	32Z0130
descrizione	termostato t. mass. 93°C campo di lavoro 30-93°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 129mm lungh. capillare 1480mm isolante sul capillare 1100mm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270°		

termostati di regolazione con interruttore

serie 55.34_

E·G·O



1

codice	390765	cod. costr.	32Z5970
descrizione	termostato t. mass. 110°C campo di lavoro 30-110°C 3 poli 3NO 16A bulbo ø 6mm bulbo L 131mm lungh. capillare 1160mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 310°		
Per modelli:	ECB, ECB218, ENB, ENB218, ENB75, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CVB, QL14NVB, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		

termostati per frigoriferi

universali senza alloggiamento



1

codice	390534	cod. costr.	32Z1090 32Z6310 32Z7110
descrizione	termostato campo di lavoro -35 a +35°C bulbo ø6x110mm lungh. capillare 1800mm PRODIGY		
Per modelli:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1LM, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AS120B, AS120BN, AS140B, AS140BN, AS150B, AS55B, AS65B, AS70B, AT1L, AX120B, AX120BN, AX130B, AX140B, AX140BN, AX150B, AX55B, AX60B, AX65B, AX70B, CD70BPV, DMG51ME, E1200B, E1200B4, E1200BE, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E600B, E600B2, E600BE, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	390534		
	codice	110305	cod. costr. —
	manopola termostato t. mass. 35°C campo di lavoro -35 a +35°C ø 45mm alb. ø 6x4,6mm parte piana inclinato angolo di rotazione 270° bianco		

RANCO

serie K22



codice	390209	cod. costr.	32V2280 32V4360
descrizione	termostato RANCO tipo K22L1020 bulbo ø 9mm bulbo L 40mm lungh. capillare 2000mm campo di lavoro -20,5 a -1,5°C		

serie K50



codice	390278	cod. costr.	32Z6360
descrizione	termostato RANCO tipo K50L3207 bulbo ømm bulbo Lmm lungh. capillare 1500mm campo di lavoro -10 a -2°C		
Per modelli:	EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, SKP, SKP218, SKP21C, SKPV, SKV, SKV218, SKV21C, SKVV		

serie K52



codice	390214	cod. costr.	32Z0920
descrizione	termostato RANCO tipo K52L4512 bulbo ø 11mm bulbo L 30mm lungh. capillare 2100mm campo di lavoro -6,4 a +3,2°C		
Per modelli:	F40EVP, F40PLA, F40PLE, F40PLPV		

TERMOSTATI/INTERRUTTORI E PULSANTI SAGI

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

25,5x25mm



1

codice	345278 ¹	cod. costr.	32W0990 32W3970
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 25,5x25mm verde 2NO 250V 16A luminoso 0-I attacco Faston maschio 6,3mm protezione IP40		
Per modelli:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	345278		
	codice	301323	cod. costr. 36C5180
	copritasto dimensione esterna 35x35mm H 11mm trasparente adattabile a interruttore basculante dimensioni di montaggio 25,5x25mm L 35mm lar. 35mm		

¹luminoso

30x22mm

con simbolo



1

codice	300125	cod. costr.	32W2331 32W2990
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm verde 2NO 230V 16A 0-I attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	AM1LM, AT1L, E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, EKP, EKP218, EKP21C, EKP, EKV, EKV218, EKV21C, EKV...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	300125		
	codice	301036	cod. costr. —
	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

			
1			
codice	345275	cod. costr.	32W3190
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm bianco 1CO/lampada 230V 16A 1-2 attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP65 con mascherina		
Per modelli:	F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55PL, F55PV, F55SP, KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori

copritasti

			
1			
codice	301323	cod. costr.	36C5180
descrizione	copritasto dimensione esterna 35x35mm H 11mm trasparente adattabile a interruttore basculante dimensioni di montaggio 25,5x25mm L 35mm lar. 35mm		

microinterruttori

azionamento a leva

			
1			
codice	345255	cod. costr.	32W1410
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm L 35mm L1 28mm temperatura ambiente max. 125°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 136g lunghezza leva 27mm		

			
1			
codice	345254	cod. costr.	32W1320
descrizione	microinterruttore con leva 250V 16A 1CO attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 120°C interasse di fissaggio 22mm forza di azionamento: 60g lunghezza leva 58mm		
Per modelli:	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F40, F40CP, F40CPX, F40PLA... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

azionamento a perno

M12

			
1			
codice	345360	cod. costr.	32W1410
descrizione	microinterruttore con perno interasse di fissaggio 25,4mm filetto M12x1 lungh. fil. 15mm 250V 10A 1CO attacco a vite corsa 5mm temperatura ambiente max. 125°C tipo Highly D5000 forza di azionamento: 200g		
Per modelli:	SX65CPB		

con pulsante

interruttori con fissaggio ad incastro

			
1			
codice	347027	cod. costr.	32W3770
descrizione	microinterruttore con pulsante 250V 1A 1CO attacco Faston maschio 2,8mm L 26x12mm temperatura ambiente max. 85°C tipo XKA-304B1AAJ11 forza di azionamento: 50g		
Per modelli:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, E1200, E1200A, E1200B, E1200B4, E1200BE, E1200E, E1200PV, E600, E6002, E600B, E600B2, E600BE... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	348008	cod. costr.	3096020
descrizione	microinterruttore con pulsante 250V 2.5A 1NO/1NC attacco Faston maschio 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm temperatura ambiente max. 104°C forza di azionamento: 180g		
Per modelli:	CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70CP, CD70PV, CD70PVX, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, CDPT, CDRI, F40-OP141, F40CP, F40CP-OP141, F40CPX-OP141, F40PV-OP141, F40X-OP141, FD150, FD150B, FD150BT, FD150LT, FD150LTE, FD150T, FD70, FD70B, FD70BT, FD70LT, FD70LTE, FD70T, HD130... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



interruttori magnetici

M10x0,75



1


codice	348024	cod. costr.	32w1890 32w3460
descrizione	interruttore magnetico 1NO 250V 1A P max. 10W attacco Faston 6,3mm lunghezza del cavo 2000mm		
Per modelli:	AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR, DM101L, DM31, DM31A, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG51C, DMG51M, DMG51ME-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S, GS65BCP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori

magneti



1



codice	345398	cod. costr.	32V0080
descrizione	magnete Ømm L 36mm H 8mm lar. 13mm int. dei fori 20mm M3 fori Ø 3mm		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

Ø10mm

con attacco a vite



1

codice	359378	cod. costr.	32W1330
descrizione	lampada spia Ø 10mm 230V verde attacco Faston maschio 6,3mm attacco portallampada filettato		
Per modelli:	ECB, ECB218, ECN, ECN218, ENB, ENB218, ENB75, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KA-J12AE, KAJ12ME, KAJ14AE, KAJ14ME, KAJ16AE, KAJ16ME, KAJ18AE, KAJ18ME, KAJ20AE, KAJ20ME, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CPN, QL14CVB, QL14NVB, QL21CPN, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		

INTERRUTTORI E PULSANTI/LAMPADE SAGI

con attacco a innesto



1

codice	359140	cod. costr.	32W0790
descrizione	lampada spia Ø 10mm giallo 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AM1LW, AM2LW, AM2SW, ECB, ECB218, ECN, ECN218, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, ENB, ENB218, ENB75, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KAJ12AE, KAJ12ME, KAJ14AE, KAJ14ME, KAJ16AE, KAJ16ME, KAJ18AE, KAJ18ME, KAJ20AE, KAJ20ME, QE14PC, QE14VB...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

30x22mm



1

codice	359156	cod. costr.	32W0270
descrizione	lampada spia dimensioni di montaggio 30x22mm 230V giallo attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 125/55°C tipo RL2		

lampadine

lampadine

per forni



1

codice	359614	cod. costr.	32W2350
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E27 230V 40W Ø 45mm L 71mm vetro L 44mm conf. 1 pz		
Per modelli:	N135B, N135BN, N135BPS, N65B, N65BPS, N65NB, N65NN, P135, P135-3, P135-4, P135B, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65-2, P65B, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX135, SX135-3, SX135-4, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BN2, SX135BR, SX135CP, SX135NCP, SX135NN, SX135NN2M, SX135R, SX55, SX55B, SX65, SX65-2, SX65B, SX65B-2, SX65BR, SX65CP, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampade per frigoriferi

			
1			
codice	359595	cod. costr.	32W3790
descrizione	lampadina attacco E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm vetro L 30mm conf. 1 pz		
Per modelli:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX55, AX55B, AX65, AX65B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BR, CD70CP, CD70R, CDG150B, CDPT, CDRI, DMG102-0P141, DMG82-0P141...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori per illuminazione

guarnizioni

			
1			
codice	511436	cod. costr.	37Q7370
descrizione	guarnizione per lampada		
Per modelli:	N135B, N135BN, N135BPS, N65B, N65BPS, N65NB, N65NN, P135, P135-3, P135-4, P135B, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65-2, P65B, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX135, SX135-3, SX135-4, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BN2, SX135BR, SX135CP, SX135NCP, SX135NN, SX135NN2M, SX135R, SX55, SX55B, SX65, SX65-2, SX65B, SX65B-2, SX65BR, SX65CP, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm

			
1			
codice	360759	cod. costr.	3019720
descrizione	lampada per forni incasso ø 35.5mm 12V 20W attacco G4 temp. massima 350°C attacco cavo 450mm vetro duro		
ricambi per	360759		
	codice	357192	cod. costr. —
lampada alogena attacco G4 12V 20W temp. massima°C OSRAM HALOSTAR STARLITE			
	codice	357264	cod. costr. —
portalampada attacco G4 incasso ø 35.5mm attacco cavo 450mm			
	codice	359033	cod. costr. —
gemma f.ø 33.5mm H 36mm ø 41mm vetro duro temp. massima 350°C			

lampade

lampadine

			
1			
codice	359614	cod. costr.	32W2350
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E27 230V 40W ø 45mm L 71mm vetro L 44mm conf. 1 pz		
Per modelli:	N135B, N135BN, N135BPS, N65B, N65BPS, N65NB, N65NN, P135, P135-3, P135-4, P135B, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65-2, P65B, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX135, SX135-3, SX135-4, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BN2, SX135BR, SX135CP, SX135NCP, SX135NN, SX135NN2M, SX135R, SX55, SX55B, SX65, SX65-2, SX65B, SX65B-2, SX65BR, SX65CP, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

timer

timer programmatori

			
1			
codice	360196	cod. costr.	32Z0780
descrizione	timer CDC 4904F motori 1 camme 4 tempo 60s aliment. 230V codice costr. 4904F3 / 3322060 tipo di motore M48L BTN		

			
1			
codice	360215	cod. costr.	32V1940
descrizione	timer CDC 7805DV motori 2 camme 5 tempo 6s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm tipo di motore M37RN/M37LN		
ricambi per	360215		
	codice	360119	cod. costr. —
motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione dx motore ø 37mm type moteur M37RN per timer			
	codice	360131	cod. costr. —
motore CDC pignone ø 5.4mm denti 12 aliment. 230V senso di rotazione sx motore ø 37mm type moteur M37LN per timer			



1

codice	360379	cod. costr.	32Z4760
descrizione	timer CDC 9003F motori 1 camme 3 tempo 240s aliment. 230V asse ø 6x4,6mm alb. L 20mm codice costr. 9003F1 / 32Z4760 tipo di motore M48R ATS		
ricambi per	360379		
	codice	360118	cod. costr. —
	motore CDC pignone ø 4.9mm denti 10 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione dx motore ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS per timer lunghezza del cavo 260mm 1,9/2,5W		



1

codice	360392	cod. costr.	3175700
descrizione	timer FIBER P25 motori 2 camme 5 tempo 60s / 3min aliment. 230V asse ømm alb. Lmm		

timer di sbrinamento

BIGATTI



1

codice	360058	cod. costr.	32Z7100
descrizione	timer di sbrinamento tipo SB3.82 intervallo di sbrinamento 1-12x entro 24h ciclo di sbr. 2-54min ritardo spegn. vent. 0-15min aliment. 230V funz. sbrinam. 1-12x per 24h		
Per modelli:	F40CP, N65NN, SX65CPN, SX65NN		

CDC



1

codice	360521	cod. costr.	32Z2421
descrizione	timer di sbrinamento CDC tipo 11901F intervallo di sbrinamento 4x per 24h ciclo di sbr. 12min ritardo spegn. vent.min aliment. 230V 50-60Hz funz. sbrinam. ogni 6 ore		
Per modelli:	F120NN, F120PV, F120SP, F55SP, K160PS, K200PS, N135, N135-3, N135-4, N135BN, N135NN, N135PS, N135PV, N65, N65-2, N65GT, N65PS, N65PV, SX120NN, SX135NN, SX135NN2M, SX65N-3C		



1

codice	360384	cod. costr.	32Z5731
descrizione	timer di sbrinamento CDC tipo 11901F intervallo di sbrinamento 4x per 24h ritardo spegn. vent.min aliment. 230V		
Per modelli:	EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, EXM1C-A, EXM1C-X, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, SX135-3E, SX135-4E, SX65-2E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

contattori

SIEMENS

contattori di potenza



1

codice	380646	cod. costr.	32Z9250
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contatti principali 3NO contatti ausiliari attacco collegamento a vite tipo 3RT10-25-1AL20		
Per modelli:	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DM101L, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG51C, DMG51M, DMG82, DMG82-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S, GR135BT...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

relè

relè di potenza

fissabili con viti

			
1			
codice	380139	cod. costr.	32Z2000
descrizione	relè di potenza FINDER 230VAC 16A 2CO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 68x38,2x35,8mm codice costr. 62.82.8.230.0000		

			
1			
codice	380185	cod. costr.	32V3720
descrizione	relè di potenza Italiana Relè 230VAC 30A 1NO attacco F6,3 fissabile con viti dimensioni 36,5x32,2x51,8mm codice costr. A10-230AC-FA		
Per modelli:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AS120B, AS120BN, AS140B, AS140BN, AS150B, AS55B, AS65B, AS70B, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120B, AX120BN, AX130B, AX140B, AX140BN, AX150B, AX55B, AX60B, AX65B, AX70B, CD130B, CD130BN, CD150B, CD150BN, CD150B, CD150BN, CD60B, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CDG150B, CDG70B, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51ME, DMG-51ME, DMG51ME-OP141, DR51, DR51A, DR51M, E1200B, E1200B4... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

trasformatori

trasformatori aperti

con attacco ad innesto

			
1			
codice	400956	cod. costr.	32V5770
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 20VA attacco Faston maschio 6,3mm 50/60Hz tipo T602012/E temperatura termico 150°C temperatura ambiente max. 80°C		
Per modelli:	IF101L, IF51M		

trasformatori incapsulati

PMA

			
1			
codice	379054	cod. costr.	32Z3470
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
Per modelli:	AM1LM, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BP, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125SP, E125XSP, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BP, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60SP, E60XSP, EKP, EKP218, EKP21C, EKP, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, F120, F120B, F120PL, F120PV, F40CP, F40CPX, F55, F55B, F55PL, F55PV, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD65, FD65B, FD65PV, FDPT, FDRI, HD130B, HD130BN... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

regolatori elettronici

ELIWELL

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno

			
1			
codice	379114	cod. costr.	32Z3460
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo EWPC961 dimensioni di montaggio 71x29mm		

			
1			
codice	379102	cod. costr.	32Z3660
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo EWPC970 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V uscite relè 8A		



1

codice	379614	cod. costr.	32V7580
descrizione	regolatore elettronico ELIWELL tipo ID961 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC dimensioni frontali 33x75mm protezione IP65 1x sonda NTC inclusa -50 a +150°C display 3½ cifre LCD 1999 Digits		
Per modelli:	AS120, AS140, AS150, AS70, AX120, AX130, AX130NN, AX140, AX150, AX150NN, AX60, AX70		
accessori per	379614		
	codice	378194	cod. costr.
	32V6000		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x24,5mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379052	cod. costr.
	—		
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379053	cod. costr.
	—		
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379057	cod. costr.
	—		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x25mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice	379064	cod. costr.
	8223470		
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379142	cod. costr.
	—		
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379160	cod. costr.
	—		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379161	cod. costr.
	32V6010		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379343	cod. costr.
	32V3730		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
	codice	379458	cod. costr.
	—		
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379781	cod. costr.
	—		
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379782	cod. costr.
	—		
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm		

EVCO - EVERY CONTROL

regolatori universali

montaggio interno



1

codice	379632	cod. costr.	32V0421
descrizione	regolatore elettronico EVCO dimensioni di montaggio 135x66mm profondità incasso 67mm aliment. 230V tensione AC con accessori -50 a +100°C tipo ECS805P220D306 dimensioni frontali 142x70mm		
Per modelli:	AF2L, AF2S, AF3S		

regolatori elettronici per refrigerazione

montaggio interno



1

codice	379232	cod. costr.	32V6500
descrizione	regolatore elettronico		
Per modelli:	RX70R		



1

codice	379613	cod. costr.	32V2980
descrizione	regolatore elettronico ANGELO PO dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC NTC dimensioni frontali 33x75mm protezione IP65 2 sonde NTC incluse -40 a +110°C		
Per modelli:	N135B, N135BN, N135BPS, N65B, N65BPS, RX70BCP, SX120B, SX120BN, SX135B-3, SX135B-4, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BR, SX55B, SX65B, SX65B-2, SX65BR, SX65CPB, SX65NB		

			
1			
codice	379609	cod. costr.	32V6060
descrizione	regolatore elettronico ANGELO PO dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC NTC uscite relè 1 relè dimensioni frontali 33x75mm protezione IP65 2 sonde NTC incluse -40 a +99°C relè compressore 16A		
Per modelli:	AS120B, AS120BN, AS140B, AS140BN, AS55B, AS65B, AX120B, AX120BN, AX140B, AX140BN, AX55B, AX65B, E1200B, E1200B4, E1200BE, E600B, E600B2, E600BE, GX130B, GX150B, GX60B, GX70B		

			
1			
codice	381388	cod. costr.	32V2090
descrizione	regolatore elettronico ANGELO PO kit trasformazione dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC dimensioni frontali 33x75mm protezione IP65 1x sonda NTC inclusa -40 a +99°C		
Per modelli:	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	379608	cod. costr.	32V6080
descrizione	regolatore elettronico EVCO dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC NTC uscite relè 1 relè dimensioni frontali 33x75mm protezione IP65 2 sonde NTC incluse -40 a +99°C relè compressore 16A		
Per modelli:	RX150B, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150BR, RX70B, RX70B-2, RX70BR		

			
1			
codice	378187	cod. costr.	32V6050
descrizione	regolatore elettronico EVCO dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 1 CO -50 a +150°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	GX130, GX130NN, GX150, GX150NN, GX60, GX70		

			
1			
codice	378192	cod. costr.	32V6900
descrizione	regolatore elettronico EVCO tipo EVK201 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC uscite relè 1 relè 1CO NTC funz. sbrinam. non presente -50 a +150°C display 3+½ cifre relè compressore 10A		
Per modelli:	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	378126	cod. costr.	3087950 3107290 3120900 32V6920 32V7490 32V7820 32V8590
descrizione	regolatore elettronico EVCO tipo EVK201N7 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 1 CO-16A(5) NTC/PTC dimensioni frontali 33x75mm profondità incasso 59mm protezione IP65 -40 a +105°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	AS120, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140BN, AS140NN, AS55, AS65, AX120, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140BN, AX140NN, AX55, AX65, F40, F40-OP141, F40PLA, F40PLE, F40PLPV, F40PV, F40PV-OP141, F40X, F40X-OP141, FD150, FD70, HD130, HD130BN, HD130NN, HD150, HD150BN, HD150NN, HD60, HD70, KAL1433, KAL1433V, KAL1437, KAL1437V, KAL1633, KAL1633V, KAL1637, KAL1637V, KAL2033, KAL2033V, KAL2037, KAL2037V, KAL2533, KAL2533V, KAL2537...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	378126		
	codice	379053	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per 378126			
	codice	379064	cod. costr. 8223470
—	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379161	cod. costr. 32V6010
—	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379782	cod. costr. —
—	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm		

EVCO
Every Control Group

71 x 29mm

1

codice	378154	cod. costr.	3048060 3096600 3106300 3107300 3119780
descrizione	regolatore elettronico EVCO tipo EVK203N7VXB5 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 230V tensione AC NTC/PTC uscite relè 3 NO-16A(5) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC DI dimensioni frontalimm profondità incasso 59mm protezione IP65 presente -50 a +150°C display 3+½ cifre		
Per modelli:	FD150LT, FD70LT, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16, KBSR16A, KBSR16M, KBSR21, KBSR21A, KBSR21M, KIA, KIA11, KIA11A, KIA11M, KIA13, KIA13A, KIA13M, KIA2, KIA2A, KIA2M, KIAA, KIAM, KIB, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB13, KIB13A, KIB13M, KIB2, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIB2A, KIB2M, KIB4, KIB4A, KIB4M, KIBA, KIBM...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	378154		
	codice	379053	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo PVC bulbo -50 a +150°C cavo -10 a +100°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379064	cod. costr. 8223470
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379161	cod. costr. 32V6010
	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
	codice	379782	cod. costr. —
	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo termoplastico bulbo -50 a +150°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m bifilare resistenza 1kOhm		

			
1			
codice	378189	cod. costr.	32V6290 32V6300
descrizione	regolatore elettronico EVCO tipo EVK213 dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC/DC NTC/PTC uscite relè 3 relè -40 a +105°C display 3+½ cifre DEF Relay 8A relè ventilatore 8A relè compressore 16A		
Per modelli:	RX150CP, RX70NB, RX70NCP		

			
1			
codice	378188	cod. costr.	32V6070 32V6270
descrizione	regolatore elettronico EVCO tipo FK203B dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC/DC NTC uscite relè 3 relè -40 a +99°C DEF Relay 8A relè ventilatore 8A relè compressore 10A		
Per modelli:	FD65PV, RX150, RX150-3, RX150-4, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX150PV, RX150R, RX70, RX70-2, RX70PV		

			
1			
codice	378190	cod. costr.	32V6280
descrizione	regolatore elettronico EVCO tipo FK203B dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC/DC NTC uscite relè 3 relè -40 a +99°C DEF Relay 8A relè ventilatore 8A relè compressore 10A		
Per modelli:	RX70NB, RX70NCP, RX70NN		

			
1			
codice	378191	cod. costr.	32V6260
descrizione	regolatore elettronico EVCO tipo FK203B dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC/DC NTC uscite relè 3 relè -40 a +99°C DEF Relay 8A relè ventilatore 8A relè compressore 10A		
Per modelli:	RX150NCP		



1

codice	378193	cod. costr.	32V2920
descrizione	regolatore elettronico EVCO tipo FK206A dimensioni di montaggio 71x29mm aliment. 12V tensione AC/DC NTC -40 a +99°C		
Per modelli:	JA, JA2, JA2A, JA2M, JAA, JAM, JB, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M, JBA, JBM		

accessori



1

codice	378197	cod. costr.	32V7460
descrizione	stampante EVCO PM100AX95201 dimensioni di montaggio 90x90mm		
Per modelli:	AM14SR, AM7SR, IMP202R, IMR201R, IMR202R		

SHANGFANG

accessori



1

codice	379054	cod. costr.	32Z3470
descrizione	trasformatore primaria 230VAC secondaria 12VAC 3VA secondaria 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm attacco a vite 50/60Hz tipo 153/M		
Per modelli:	AM1LM, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125SP, E125XSP, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60SP, E60XSP, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, F120, F120B, F120PL, F120PV, F40CP, F40CPX, F55, F55B, F55PL, F55PV, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD65, FD65B, FD65PV, FDPT, FDRI, HD130B, HD130BN...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

sonde

sonde universali

sensore di temperatura



1

codice	378194	cod. costr.	32V6000
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo PVC bulbo -20 a +80°C cavo -10 a +100°C bulbo ø7x24,5mm lunghezza del cavo 1.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
Per modelli:	E1200, E1200A, E1200E, E1200PV, E600, E6002, E600E, E600PV, GX130, GX130NN, GX150NN, GX60, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KUA, KUA2, KUA2A, KUA2M, KUAA...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	379343	cod. costr.	32V3730
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +110°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m bifilare		
Per modelli:	CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70CP, CD70PV, CD70PVXS, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, CDPT, CDRI, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG51C, DMG51M, DMG82, DMG82-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




1

codice	379161	cod. costr.	32V6010
descrizione	sonda di temperatura NTC 10kOhm cavo termoplastico bulbo -40 a +110°C cavo -40 a +110°C bulbo ø6x14mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
Per modelli:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	379064	cod. costr.	82Z3470
descrizione	sonda di temperatura PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x40mm lunghezza del cavo 3m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		



1

codice	379487	cod. costr.	32V0150
descrizione	sonda di temperatura PTC cavo silicone bulbo -50 a +150°C cavo -50 a +180°C bulbo ø6x30mm lunghezza del cavo 2.5m senza raccordo ogiva/ogiva bifilare		
Per modelli:	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AF3S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DMG51ME, DR51, DR51A, DR51M, KAF1B, KAF1N, KAF2B, KAF2N, P135, P135-3, P135-4...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


sonde personalizzate dal costruttore

sonde spillone



1

codice	378550	cod. costr.	32V8360
descrizione	sonda al cuore NTC 10kOhm cavo silicone bulbo -40 a +120°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare bulbo ø4,5x100mm filetto lunghezza del cavo 3.8m maniglia ø 16mm lunghezza maniglia 120mm		
Per modelli:	DM101L, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG102, DMG102-OP141, DMG51C, DMG51M, DMG51ME-OP141, DMG82, DMG82-OP141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S		



1

codice	378402 ¹	cod. costr.	32V7960
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo silicone bulbo -40 a +120°C cavo -50 a +180°C attacco a 5 fili bulbo ø5x175mm filetto lunghezza del cavo 3.5m maniglia ø 16mm lunghezza maniglia 125mm		
Per modelli:	IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM101SR, IM102S, IM102SC, IM102SR, IM102SW, IM51, IM51A, IM51AR, IM51C, IM51CR, IM51H, IM51M, IM51MR, IM51R, IM51WC, IM61, IM72S, IM72SR, IM72SW, IMFEB, IMFEB-OP141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-OP141, IMP202R, IMR201R, IMR202R, IMS101L, IMS101S, IMS102S, IMS51, IMS51A, IMS51M, IMS72S, IMSFEB, IMSFEN, IR101L, IR101S, IR51, IR51A, IR51C, IR51M, IR72S		

¹sonda multipunto

1

codice	378186	cod. costr.	32V0010 32V0441 32V8600
descrizione	sonda al cuore PTC 1kOhm cavo silicone bulbo -40 a +120°C cavo -50 a +180°C attacco bifilare bulbo ø4x90mm filetto lunghezza del cavo 3.8m maniglia ø 15mm lunghezza maniglia 120mm L1 175mm L2 190mm		
Per modelli:	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AF3S, AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR, DM101L, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG51C, DMG51M, DMG51ME-OP141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


elettronica

schede elettroniche



1

codice	401747	cod. costr.	32V8030
descrizione	scheda di potenza per abbattitore di temperatura SERIE IM adattabile a SAGI		
Per modelli:	IM101L, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM102S, IM102SC, IM102SW, IM51, IM51A, IM51C, IM51H, IM51M, IM51WC, IM61, IM72S, IM72SW, IMFEB, IMFEB-OP141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-OP141, IMS101L, IMS101S, IMS102S, IMS51, IMS51A, IMS51M, IMS72S, IMSFEB, IMSFEN		



1

codice	403729	cod. costr.	32V3060
descrizione	scheda di servizio L 203mm lar. 80mm		
Per modelli:	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR		



1

codice	401749	cod. costr.	32Z9640
descrizione	scheda elettronica		
Per modelli:	AM1L, AM1LR, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW		



1

codice	697908	cod. costr.	32V0740
descrizione	scheda elettronica L 102mm lar. 95mm 50/60Hz 230/400V		




1

codice	401750	cod. costr.	32Z8940
descrizione	tastiera elettronica		
Per modelli:	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW		



1

codice	401751	cod. costr.	32Z8240
descrizione	tastiera elettronica		
Per modelli:	AM1L, AM1LR, AM1LW		




1

codice	403687	cod. costr.	62044100
descrizione	timer elettronico per produttore di ghiaccio Simag dimensioni di montaggio 90x70mm 230		

tastiere

mascherine frontali



1

codice	378403	cod. costr.	37N0480
descrizione	mascherina frontale abbattitore SAGI		
Per modelli:	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR		



1

codice	401956	cod. costr.	37N0470
descrizione	targhetta per tastiere		
Per modelli:	AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LW		



1

codice	401752	cod. costr.	37M7330
descrizione	targhetta per tastiere SAGI adattabile a per produttore di ghiaccio L 200mm lar. 60mm tasti 8		
Per modelli:	AM1L, AM1LW		

tastiere a membrana



codice	402027	cod. costr.	37M7340
descrizione	tastiera per surgelatore rapido tasti 8 adattabile a SAGI L 200mm lar. 60mm		
Per modelli:	AM2L, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

TP



codice	370015	cod. costr.	33D1371
descrizione	elettrovalvola singolo ad angolo 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm DN10 TP		
Per modelli:	KAF1B, KAF1B-OP141, KAF1N, KAF1N-OP141, KAF2B, KAF2B-OP141, KAF2N, KAF2N-OP141, KAFRI, KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M		

accessori per	370015		
	codice	371220	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 3l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371221	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 5.5l/min giallo tolleranza ±15%			
	codice	371222	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 6l/min grigio tolleranza ±15%			
	codice	371223	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 10l/min bianco tolleranza ±15%			
	codice	371224	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 12l/min bronzo tolleranza ±15%			
	codice	371225	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 16l/min marrone chiaro tolleranza ±15%			
	codice	371226	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 20l/min rosso tolleranza ±15%			
	codice	371230	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.25l/min rosso tolleranza ±25%			
	codice	371231	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.35l/min viola tolleranza ±25%			
	codice	371232	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.5l/min arancione tolleranza ±25%			

accessori per	370015		
	codice	371233	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 0.8l/min bianco tolleranza ±25%			
	codice	371234	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1l/min celeste tolleranza ±25%			
	codice	371235	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1.2l/min marrone tolleranza ±25%			
	codice	371236	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 1.5l/min marrone chiaro tolleranza ±25%			
	codice	371237	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 2.5l/min giallo tolleranza ±25%			
	codice	371238	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 3.4l/min verde scuro tolleranza ±25%			
	codice	371239	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 5l/min nero tolleranza ±25%			
	codice	371240	cod. costr. —
riduzione TP quota portata 8l/min blu tolleranza ±20%			

elettrovalvole per la refrigerazione

PARKER

valvole



codice	370611	cod. costr.	33A0510
descrizione	elettrovalvola a 2 vie 230V 1.9 tubo ø 6mm tipo bobina ZB09 50/60Hz		
Per modelli:	E125SP, E125XSP, E60SP, E60XSP, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F40CP, F40CPX, F55, F55PL, F55PV, F55SP, FD140, FD140NN, FD140PV, FD65, FD65PV, GS140BN2, GS140CP, GS140NCP, GS65CP, JA, JA2, JA2A, JA2M, JAA, JAM, JB, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M, JBA, JBM, K160GPZ, K160PS, K160PZ, K160SL...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

pressostati

per refrigerazione

RANCO

serie G60



1

codice	541195	cod. costr.	32Z6350
descrizione	pressostato RANCO G60H1129401		
Per modelli:	AM4S, AM4SR, AM4SW, N135NN, N65NN, SX65CPN, SX65NN		

compressori

ACC/ZEL

R134A

HMBP monofase

Elevata/media temperatura di evaporazione oltre -20/-15 °C

1

codice	605007	cod. costr.	34D6390
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL60TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 9.5kg 1/5HP potenza assorbita 437W cilindrata 5.7cm ³ CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F40CP, F40CPX, GS140CP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KTRA, KTRA2, KTRA2A, KTRA2M, KTRA4, KTRA4A, KTRA4M, KTRAA, KTRAM, RX150CP, RX70BCP, RX70NB, RX70NCP, RX70NN, SX65-2E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	605008	cod. costr.	34D6500
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL80TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 9.5kg 1/5HP potenza assorbita 554W cilindrata 7.6cm ³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, F55, F55PL, F55PV, F55SP, JB, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M, JBA, JBM, KPE1633, KPE1633V, KPZ20, KPZ2033A, KPZ2033B, KPZ2037A, KPZ2037B, N135BN, N65, N65-2, N65GT, N65PS, N65PV		



1

codice	605009	cod. costr.	34D6510
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GL90TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 10.8kg 1/4HP potenza assorbita 293W cilindrata 8.8cm ³ CSIR H 175.5mm 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W collaudo ASHRAE		
Per modelli:	K160PS, K200PS, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, KTRB, KTRB11, KTRB11A, KTRB11M, KTRB2, KTRB2A, KTRB2M, KTRB4, KTRB4A, KTRB4M, KTRB6, KTRB6A...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	605010	cod. costr.	34D6520 34D6760
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo GP12TB 220-240V 50Hz HMBP completamente ermetico 11.2kg 3/8HP potenza assorbita 661W cilindrata 12cm ³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W collaudo ASHRAE temperatura ambiente max. 43°C		
Per modelli:	E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, EXM1C-A, EXM1C-X, F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, FD140NN, FD65, FD65PV, GR65TN, GS140BN2, GS140CP, GS140NCP, GS65CP, KPE2033... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

EMBRACO / ASPERA

R134A

HBP monofase

Elevata temperatura di evaporazione oltre -15°C



1

codice	605209	cod. costr.	34D5490
descrizione	compressore refrigerante R134a tipo NEK6187Z-A 220-240V 50Hz HBP 11kg 1/3HP cilindrata 10cm ³ CSIR H 200mmWWW 365W 482W 624W 791W 983W 1201W collaudo EN 12900 temperatura ambiente max. 55°C		
Per modelli:	TE1B, TE1B-11, TE1B-11A, TE1B-11X, TE1B-2, TE1B-22, TE1B-22A, TE1B-22X, TE1B-2A, TE1B-2X, TE1B-3, TE1B-3A, TE1B-3X, TE1B-4, TE1B-4A, TE1B-4X, TE1B-A, TE1B-X, TE1C, TE1C-11, TE1C-11A, TE1C-11X, TE1C-2, TE1C-22, TE1C-22A, TE1C-22X, TE1C-2A, TE1C-2X, TE1C-3, TE1C-33, TE1C-33A, TE1C-33X, TE1C-3A, TE1C-3X, TE1C-4, TE1C-4A, TE1C-4X, TE1C-6, TE1C-6A, TE1C-6X, TE1C-A, TE1C-X, TM1B, TM1B-11, TM1B-11A, TM1B-11X, TM1B-2, TM1B-22, TM1B-22A, TM1B-22X... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

vaschette di sbrinamento e di evaporazione

vaschette di evaporazione con resistenza

universali

resistenze a cartuccia



1

codice	418892	cod. costr.	32G3310
descrizione	resistenza a cartuccia 300W 230V ø 12mm L 240mm filetto 3/8" lunghezza del cavo 2000mm resistenza ad immersione		
Per modelli:	AS120, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140BN, AS140NN, AS150, AS55, AS65, AS70, AX120, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130NN, AX140, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150NN, AX55, AX60, AX65, AX70, CD150R, CD70BR, CD70R, DMG102, DMG102-0P141, DMG82, DMG82-0P141, FD150, FD150LT, FD70, FD70LT, GS120, GS120BN, GS120NN, GS130, GS130NN, GS140, GS140BB, GS140BN, GS140BN2, GS140BR, GS140CP, GS140NCP, GS140NN, GS140PV, GS140R... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	418892		
	codice	511472	cod. costr. —
dado filetto 3/8" H 4mm ottone CH 21 conf. 1 pz			
	codice	518393	cod. costr. —
guarnizione piana FIBER ø est. 24mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz			

ventilatori

ventilatori assiali

importazione



1

codice	601604 ¹	cod. costr.	32M7130
descrizione	ventilatore assiale L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W boccola boccola di scorrimento codice costr. AA1282HS-AT attacco cavo 300mm ventola ø 110mm temp. massima 70°C assorbimento di corrente 0.1A portata 130m ³ /h 2600rpm		
Per modelli:	S900, S900P		

¹con boccola di scorrimento

ventilatori per aria fredda

motori per raffreddamento universali

ELCO

serie N - multifix

ELCO



1

codice	601427	cod. costr.	32M4041 32M6870
descrizione	motore ventilatore ELCO 10W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm attacco cavo 500mm 1300/1550rpm pentavalente VNT10-20/028		
Per modelli:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1LW, AM2LW, AM2SW, AM3SW, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120, AX120B, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, DR51, DR51A...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	601427		
	codice	560140	cod. costr. —
dado esagonale filetto M4 H 4.8mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante			
	codice	560332	cod. costr. —
rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz			
	codice	560340	cod. costr. —
dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz			
	codice	601413	cod. costr. —
piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm			

ELCO



1

codice	601430	cod. costr.	32M4351
descrizione	motore ventilatore ELCO 5W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm attacco cavo 500mm 1300/1550rpm pentavalente VNT5-13/027		
Per modelli:	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F40CP, F40CP-OP141, F40CPX, F40CPX-OP141, KAL1633, KAL1633V, KAL1637, KAL1637V, KAL2033, KAL2033V...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	601430		
	codice	560140	cod. costr. —
dado esagonale filetto M4 H 4.8mm inox CH 7 conf. 20 pz DIN/ISO DIN 985 autobloccante			
	codice	560332	cod. costr. —
rondella di spessore int. ø 4.3mm ø est. 9mm spessore 0.8mm inox conf. 1 pz			
	codice	560340	cod. costr. —
dado esagonale filetto M4 H 3.2mm CH 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 conf. 1 pz			
	codice	601413	cod. costr. —
piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm			

serie N - standard



1

codice	601708 ¹	cod. costr.	32M7020
descrizione	motore ventilatore ELCO 10W 230V 50/60Hz boccola boccola di scorrimento L3 82.5mm lar. 66mm attacco Plug In lunghezza del cavommo 1300/1550rpm VN10-20/1124		
Per modelli:	AM03LT7, AM03LT7A, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX55, AX55B, AX65, AX65B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	601708		
	codice	601413	cod. costr. —
piastra di fissaggio adattabile a ventola ø est. 32mm arbero ø 7 interasse di fissaggio 26mm			

¹ con spina a connettore

Tabella continua alla prossima pagina

accessori per	601708		
	codice	601892	cod. costr.
 cavo spina ELCO lunghezza del cavo 1500mm 0.75mm ² protezione IP42 per PLug-In			

serie RE



1

codice	602051	cod. costr.	32M7240
descrizione	motore ventilatore 18/62W 230V 50/60Hz 2600rpm		
Per modelli:	IM51H, KAGL6B, KDMS51A, KFSD2B-0P141, KFSD2B2-0P141, KFSDR2B-0P141, KFSDR2B2-0P141, KFSE2B-0P141, KFSE2B2-0P141, KFSE2B2-0P141, KFSE2B2-0P141		

serie BT - motori con condensatori



1

codice	601820 ¹	cod. costr.	32M4701
descrizione	motore ventilatore 35W 230V 50/60Hz L2 89mm L3 110mm lar. 82mm lunghezza del cavo 2150mm 1300/1550rpm ELCO con condensatore condensatore 2.5µF		
Per modelli:	AF2L, AF2S, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM2L, AM2S, DM101L, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG51C, DMG51M, DMG82, DMS101L, DMS101S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, GR135BT, GR1A, GR2A, IM101L, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM51, IM51A, IM51C, IM51M, IMFEB, IMFEB-0P141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-0P141, IMS101L, IMS101S, IMS51, IMS51A...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

¹con condensatore

IMPORT

motori multifix



1

codice	601022	cod. costr.	32M0220 32M1060 32M4371
descrizione	motore ventilatore 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm lar. 84mm lunghezza del cavo 500mm 1300rpm YZF10-20-18/26 pentavalente boccola boccola di scorrimento		



1

codice	601023	cod. costr.	32M0220 32M1060 32M4371
descrizione	motore ventilatore 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm lar. 84mm lunghezza del cavo 500mm 1300rpm YZF16-25-18/26 pentavalente boccola boccola di scorrimento		




1

codice	601020	cod. costr.	32M4350
descrizione	motore ventilatore 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm lar. 84mm lunghezza del cavo 500mm 1300rpm YZF5-13-18/26 pentavalente boccola boccola di scorrimento		

accessori


ventole


alluminio



1

codice	601070	cod. costr.	32M3280
descrizione	ventola aspirante ø 200mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 28° lar. 38mm alluminio		
Per modelli:	AS70, AX130NN, AX150NN, AX60, AX70, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70CP, CD70PV, CD70PV5X, CD70R, CDPT, CDRI, E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125B-PL, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


			
codice	601282	cod. costr.	32M1550
descrizione	ventola aspirante ø 200mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 44mm alluminio		
Per modelli:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, DM51ME, DMG51ME, DMG51ME-OP141, DR51, DR51A, DR51M, E1200, E12004...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		

			
codice	601072	cod. costr.	32M1080
descrizione	ventola aspirante ø 250mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 25° lar. 50mm alluminio		
Per modelli:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS65, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX55, AX65, CDG150, E1200B, E1200B4, E1200BE, E125BE, E125BPLe, E125BXE, E60B, E60B-2, E60BPL, E60BX, E60BX-2, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, FD140, FD140PV, FD65B, FD70, FD70LT, GR65BT...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	601387	cod. costr.	32M2260
descrizione	ventola aspirante ø 254mm fissaggio ventola 25.4mm inclinazione delle pale 34° lar. 50mm alluminio		
Per modelli:	AM1L, AM1LT, AS120B, AS140B, AX120B, AX140B, CD130B, CD150B, CDG150B, E125B, E125B-4, E125BPL, E125BX, E125BX-4, EKP, EKP218, EKP21C, EKP, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, FD140B, FD150B, GS120B, GS130B, GS140B, GS140BPV, GS150B, HD130B, HD150B, IMFEB, IMFEB-OP141, IMFEB, IMFEN, IMFEN-OP141, IMSFEB, IMSFEN, KAF2B, KAF2B-OP141, KAFRI, KD12Q1M, KD12Q2, KD12Q2M, KFG2B, KFSD2B, KFSD2B2, KFSE2B, KFSE2B2, ME150B...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

motori di raffreddamento vari


accessori per ventilatori frigorifero

			
codice	601514	cod. costr.	36C4790
descrizione	griglia di protezione H 30mm interasse di fissaggio 225mm lar. 240mm ventilatore evaporatore		
Per modelli:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, E1200, E12004, E1200B, E1200B4, E1200BE, E1200E, E1200PV, E600, E6002, E600B, E600B2, E600BE...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		


ventilatori di raffreddamento completi

ebm-papst

serie A2E



codice	601663 ¹	cod. costr.	32M6610
descrizione	ventilatore A2E200-AI38-10 ventola ø 200mm pale 9 230V 50/60Hz 64W 2600rpm lunghezza del cavo 450mm ebm-papst aspirante condensatore adattabile 1.5µF con griglia di protezione		
Per modelli:	AF2L, AF2S, AF3S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DR51, DR51A, DR51M		
ricambi per	601663		
	codice	365171	cod. costr. —
	condensatore capacità 1.5µF 400V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -40 a +85°C ø 25mm L 50mm M8 plastica attacco cavo 250mm MLR25PRL		
	codice	601958	cod. costr. —
	griglia di protezione ø 210mm per ventilatore int. dei fori 258mm		

¹con condensatore e griglia di protezione

codice	601964	cod. costr.	32M4720 32M6850
descrizione	ventilatore A2E250AM06-12 ventola ø 250mm pale 9 230V 50/60Hz 115/150W ø 250mm 2450rpm lunghezza del cavo 1400mm aspirante condensatore adattabile 3µF		
Per modelli:	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM1LM, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, DM101L, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG51ME-0P141, DMG82, DMG82-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S, IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM101SR, IM51, IM51A, IM51AR, IM51C, IM51CR, IM51H, IM51M, IM51MR, IM51R, IM51WC, IM72S, IM72SR...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	601964		
	codice	365137	cod. costr. —
	condensatore capacità 3µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastica attacco cavo 250mm 416.17.77GF protezione		

varie



codice	601810	cod. costr.	32M6220
descrizione	ventilatore 230V 50Hz ø 278mm condensatore adattabile 4µF ECOFIT tipo 2VRE35 H 90mm ventola ø 250mm lunghezza del cavo 2000mm		
Per modelli:	AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW		

ventilatori tangenziali

COPREL

con bobina standard



codice	601032	cod. costr.	32M0521 32M2090
descrizione	ventilatore tangenziale COPREL TFL(FN) rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 15mm posizione motore sx 230V/50Hz 19W boccola gomma attacco Faston maschio 6,3mm tipo bobina portata 107m³/h -10 a +60°C refrigerazione		




codice	601452	cod. costr.	32M0521 32M5920
descrizione	ventilatore tangenziale TFL 180 rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 20mm posizione motore sx 230V/50Hz 19W universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm portata 100m³/h -30 a +100°C 230V 50Hz		
Per modelli:	EKP, EKP218, EKP21C, EKPVP, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F40, F40-0P141, F40PLA, F40PLPV, F40PV, F40PV-0P141, F40X, F40X-0P141, F55, F55PL, F55PV, F55SP, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, K200PS, KBPZ16...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		


ventilatori doppi


1

codice	601026	cod. costr.	32M1220 32M2210
descrizione	ventilatore tangenziale COPREL TFD(FD) rullo ø 60mm lunghezza rotore 2x180mm spessore pacco motore 35mm posizione motore centrale 230V/50-60Hz 42W refrigerazione boccia gomma attacco Faston maschio 6,3mm tipo bobina portata 255m³/h -10 a +60°C		

ventilatori per aria calda
altri


1



codice	601011	cod. costr.	32M5690
descrizione	ventilatore per aria calda 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm ventola ø 150mm FIME tipo C25R8023CLH		
Per modelli:	ECB, ECB218, ECN, ECN218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KAJ12AE, KAJ12ME, KAJ14AE, KAJ14ME, KAJ16AE, KAJ16ME, KAJ18AE, KAJ18ME, KAJ20AE, KAJ20ME, QL14CPN, QL14CVB, QL21CPN, QL21CVB		
accessori per	601011		
	codice	550879	cod. costr. —
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		
	codice	601260	cod. costr. —
	dado filetto M6S F per ventola aria calda		

accessori
ventole per aria calda


1

codice	601710	cod. costr.	32M2510
descrizione	ventola ø 225mm sede albero ø 7mm alluminio pale 5		
Per modelli:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AS120BN, AS120NN, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70B, AX120NN, AX140NN, AX55, AX55B, AX60B, AX65, AX65B, AX70B, CD130BN, CD130NN, CD150BB, CD150BN, CD150CP, CD150NN, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70CP, CD70PV, CD70PVX, CDG70, CDPT, CDRI, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, E1200, E12004, E1200E, E1200PV, E125, E125-4, E125E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

condensatori e filtri antidisturbo
condensatori d'avviamento
condensatori d'avviamento


1

codice	365095	cod. costr.	32V1490
descrizione	condensatore di avviamento 43µF 330V 50/60Hz servizio 3 60A1D-330043NXET ø 36mm L 80mm M8 plastica attacco cavo 350mm 04P.5523CM		
Per modelli:	E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

condensatori di rifasamento
in plastica


1

codice	365225	cod. costr.	32V5980
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 35µF 420V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 45mm L 95mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm protezione		



materiali per collegamenti

capicorda e giunti

isolati

connessioni ad innesto



1

codice	550326	cod. costr.	32D0080
descrizione	morsettiera 12 poli attacco Faston maschio 6,3mm temp. massima 140°C		
Per modelli:	SX120BN		

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston



1

codice	550278	cod. costr.	32D0171
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 400V attacco 6mm ² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ²		




1

codice	550411	cod. costr.	32D0250
descrizione	morsettiera per apparecchiature 6 poli max. 40A max. 450V attacco 6mm ² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ²		
Per modelli:	ECB, ECB218, ENB, ENB218, QE14PC, QE14VB, QE21PC, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CVB, QL14NPC, QL14NVB, QL21CVB, QL21NPC, QL21NVB, SVB, SVB218		


accensioni e termocoppie

elettrodi



1

codice	104801	cod. costr.	6300567
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 55mm larghezza della flangia 55mm D1 ø 9mm D2 ø 7mm L1 118mm L2 145mm LC1 77mm LC2 65mm		



1

codice	104800	cod. costr.	32V4670
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 55mm larghezza della flangia 55mm D1 ø 9mm D2 ø 7mm L1 119mm L2 145mm LC1 60mm LC2 55mm		



1

codice	104799	cod. costr.	6300747
descrizione	candela accensione lunghezza della flangia 56mm larghezza della flangia 22mm D1 ø 9x62mm D2 ø 9x62mm L1 130mm L2 140mm		

cavi di accensione

cavi confezionati



1

codice	103353	cod. costr.	3113510
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 350mm attacco F2,8/F6,3		



1

codice	103352	cod. costr.	3113490
descrizione	cavo di accensione lunghezza del cavo 550mm attacco F2,8mm / F6,3mm		

bruciatori principali

bruciatori ad aria soffia



1

codice	108153	cod. costr.	6300748
descrizione	soffiante per bruciatore forno a convezione-vapore 230V 65W int. dei fori 50mm NRG118/0800-3612-030204		

ricambi per apparecchiature specifiche

per frigoriferi

varie



1

codice	690689	cod. costr.	35X3460
descrizione	anello distanziale		
Per modelli:	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		



1

codice	690691	cod. costr.	36C2440
descrizione	anello distanziale		
Per modelli:	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		




1

codice	695580	cod. costr.	36D1250
descrizione	cornice L 1528mm lar. 55mm		
Per modelli:	F120, F120B, F120PL, F120PV, F120SP, N135, N135-3, N135-4, N135B, N135BPS, N135PS, N135PV, P135, P135-3, P135-4, P135B, SX120, SX120B, SX120PV, SX135, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135AX, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BAX, SX135BE, SX135BR, SX135CP, SX135E, SX135ES, SX135PV, SX135R		



1

codice	695581	cod. costr.	36D1290
descrizione	cornice L 1639mm lar. 55mm		
Per modelli:	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPPE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPPE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55PV, F55SP... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	695579	cod. costr.	36D1260
descrizione	cornice L 621mm lar. 55mm		
Per modelli:	E60PLE, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN		



1

codice	698476	cod. costr.	36E3990
descrizione	scaricatore di condensa lar. 55mm H 45mm per frigorifero D1 ø 22mm D2 ø 16mm		
Per modelli:	AS120NN, AS140NN, AX120NN, AX130NN, AX140NN, AX150NN, GS120BN, GS120NN, GS130NN, GS140BB, GS140BN, GS140BN2, GS140NN, GS150NN, HD130NN, HD150NN, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	694636	cod. costr.	33Q6300
descrizione	tubo flessibile int. ø 21mm ø est. 27mm L 66mm ø 40mm spessore della parete 3.5mm		
Per modelli:	KAF2B, KAF2B-0P141, KAF2N, KAF2N-0P141		

per tavoli refrigerati

cerniere per coperchio



1

codice	691099	cod. costr.	35G4630
descrizione	cerniera per coperchio pos. di montaggio sx		
Per modelli:	K100SLV		

ricambi e accessori



1

codice	691189	cod. costr.	36G8660
descrizione	boccola L 9mm int. ø 7mm ø est. 10		
Per modelli:	AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DR51, DR51A, DR51M, EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	692916	cod. costr.	36C3100
descrizione	supporto lar. 37mm H 17mm		

per banchi refrigrati

vetri



1

codice	700682	cod. costr.	37W0270
descrizione	vetro L 190mm lar. 310mm pos. di montaggio laterale		
Per modelli:	KAL1433V, KAL1437V, KAL1633V, KAL1637V, KAL2033V, KAL2037V, KAL2533V, KAL2537V, KAR143V, KAR147V, KAR163V, KAR167V, KAR203V, KAR207V, KAR253V, KAR257V, KBP53V, KBP64V, KBP83V, KBP94V, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KPE1633V, KPE2033V, KPM1633V, KPM2033V, KPZ1633A, KPZ1633B, KPZ1637A, KPZ1637B, KPZ2033A, KPZ2033B, KPZ2037A, KPZ2037B, KPZ2533A, KPZ2533B...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

per produttori di ghiaccio

tubi

altri



1

codice	694636	cod. costr.	33Q6300
descrizione	tubo flessibile int. ø 21mm ø est. 27mm L 66mm ø 40mm spessore della parete 3.5mm		
Per modelli:	KAF2B, KAF2B-OP141, KAF2N, KAF2N-OP141		

per forni a convezione/convezione-vapore

ricambi e accessori



1

codice	108153	cod. costr.	6300748
descrizione	soffiante per bruciatore forno a convezione-vapore 230V 65W int. dei fori 50mm NRG118/0800-3612-030204		

per lavastoviglie

comp. per lavaggio e risciacquo



1

codice	524877	cod. costr.	36D0740
descrizione	boccola per braccio risciacquo ø 20mm int. ø 16mm H 8mm ø est. 26mm		

maniglie e volantini

barre maniglie

terminali



1

codice	691135	cod. costr.	36M2910
descrizione	terminale per maniglia per maniglia della porta		

maniglie



1

codice	690451	cod. costr.	36M4040
descrizione	maniglia a ponte L 426mm H 40mm interasse di fissaggio 376mm nero		
Per modelli:	F40EVP, F40PLPV, F40PV		

varie



1

codice	691193	cod. costr.	36M4640
descrizione	maniglia filetto M5		
Per modelli:	QE14PRV, QE14VRV, QI14PRV, QI14VRV, QL14RPRV, QL14RVRV		

chiusure

serratura a chiave

personalizzati dal costruttore

SAGI




1

codice	690662	cod. costr.	36M0140
descrizione	cilindro di chiusura a chiave con levetta scorrevole ø 23mm filetto M19x1 larghezza camma di chiusura 11mm dimensioni di montaggio 16,5x19mm corsa 20-28mm lungh. fil. 15mm		
Per modelli:	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F40B, F40CP, F40CPX, F40EV, F40EVP, N135, N135-3, N135-4, N135B, N135BN...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

chiusure montaggio laterale

chiusure a leva

CAFF/FERMOD



1

codice	690454	cod. costr.	36M0470
descrizione	chiusura a leva L 150mm interasse di fissaggio 110mm cromato opaco/Rilsan senza serratura apparecchi termici 560 nero completo con nasello per scroccchetto		
ricambi per	690454		
	codice	690429	cod. costr. —
	nasello per scroccchetto SN 25.5mm		
accessori per	690454		
	codice	690428	cod. costr. 36M0480
	nasello per scroccchetto H 51mm lar. 13.9mm interasse di fissaggio 30mm plastica SN 16.5mm		

accessori per	690454		
	codice	690445	cod. costr. —
	piastra inferiore H 2mm		
	codice	690446	cod. costr. —
	piastra inferiore H 5mm L 56mm lar. 18mm		

naselli per scroccchetto



1

codice	690428	cod. costr.	36M0480
descrizione	nasello per scroccchetto H 51mm lar. 13.9mm interasse di fissaggio 30mm plastica SN 16.5mm		

cerniere

cerniere a molla


universali

CAFF/FERMOD

gruppo 2




1



codice	690574	cod. costr.	36M2460
descrizione	cerniera a molla serie 176 pos. di montaggio sx/dx L 75mm lar. 25.6mm A 11mm B 15mm dimensioni di montaggio 22x22mm recipiente 7,5x7,5		

INTERKLIMAT

cerniere



codice	690622	cod. costr.	36G6520
descrizione	cerniera a molla serie 28L pos. di montaggio sx/dx L 75mm lar. 25mm H 103mm A 13mm B 18mm dimensioni di montaggio 22x22mm recipiente 7,5x7,5 apparecchi refrigeranti		
Per modelli:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS5S, AS55B, AS6S, AS65B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

accessori



codice	690747	cod. costr.	3178300
descrizione	boccola per cerniera int. ø 7.5mm L 25.5mm lar. 25.5mm bianco dimensioni di montaggio 22x22mm H 4.5mm		
Per modelli:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS5S, AS55B, AS6S, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

personalizzati dal costruttore

ELECTROLUX/ZANUSSI



codice	690747	cod. costr.	3178300
descrizione	boccola per cerniera int. ø 7.5mm L 25.5mm lar. 25.5mm bianco dimensioni di montaggio 22x22mm H 4.5mm		
Per modelli:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS5S, AS55B, AS6S, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

SAGI



codice	690747	cod. costr.	3178300
descrizione	boccola per cerniera int. ø 7.5mm L 25.5mm lar. 25.5mm bianco dimensioni di montaggio 22x22mm H 4.5mm		
Per modelli:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS5S, AS55B, AS6S, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	690572	cod. costr.	36M0340
descrizione	cerniera a molla dx armadio refrigerato adattabile a SAGI		



codice	690674	cod. costr.	6008490
descrizione	cerniera a molla dx L 128mm spessore molla 2.5mm		
Per modelli:	F55PV, N135PV, N65GT, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		

			
1			
codice	690675	cod. costr.	6008500
descrizione	cerniera a molla sx		
Per modelli:	N135PV, SX120PV, SX135PV		

			
1			
codice	690573	cod. costr.	30M0350 36M0350
descrizione	cerniera a molla sx armadio refrigerato adattabile a SAGI		

cuscinetto porte

			
1			
codice	690686	cod. costr.	36G2810
descrizione	boccola per cerniera porta		
Per modelli:	AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKVV, F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, K160PS, K160PZ, K160SL, K200PS		

			
1			
codice	690742	cod. costr.	36D4610
descrizione	boccola per cerniera porta		
Per modelli:	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	690743	cod. costr.	36D4700
descrizione	boccola per cerniera porta		
Per modelli:	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	695571	cod. costr.	36M0090
descrizione	boccola per cerniera porta		
Per modelli:	CD150CP, CD702, CD70B2, DMG102, DMG102-0P141, DMG82, DMG82-0P141, E12004, E1200B4, E125-4, E125B-4, E125BX-4, E125X-4, E6002, E600B2, E60-2, E60B-2, E60BX-2, E60X-2, GS140BN2, GS140CP, GS652, GS65BCP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, IMFEB, IMFEB-0P141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-0P141, IMSFEB, IMSFEN, KFSD2B2, KFSD2B2-0P141, KFSD2N2, KFSD2N2-0P141, KFSDR2B2-0P141, KFS-DR2N2-0P141, KFSE2B2, KFSE2B2-0P141, KFSE2N2, KFSE2N2-0P141, KFSER2B2, KFSER2B2-0P141, KFSER2N2-0P141, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	690489	cod. costr.	30T5910
descrizione	cerniera L 138mm pos. di montaggio sopra/sotto		
Per modelli:	E125-4, E125B-4, E125BX-4, E125X-4, E60-2, E60B-2, E60BX-2, E60X-2, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65B-2, SX65CPB, SX65CPN, SX65NB, SX65NN		

			
1			
codice	690788	cod. costr.	36M2610
descrizione	cerniera pos. di montaggio centrale con perno		

			
1			
codice	700740	cod. costr.	3043190 3088700
descrizione	cerniera pos. di montaggio inferiore		
Per modelli:	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	690793	cod. costr.	30T4780
descrizione	cerniera pos. di montaggio inferiore dx		
Per modelli:	E125PV, E125PVX, E60PV, E60PVX, F55PV, N135PV, N65GT, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		

			
1			
codice	700741	cod. costr.	3043180
descrizione	cerniera pos. di montaggio superiore		
Per modelli:	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	690790	cod. costr.	30T1080
descrizione	cerniera pos. di montaggio superiore dx		

			
1			
codice	690787	cod. costr.	30T1980
descrizione	cerniera pos. di montaggio superiore sx		

			
1			
codice	690794	cod. costr.	30T4800
descrizione	cerniera pos. di montaggio superiore sx		
Per modelli:	E125PV, E125PVX, N135PV, SX120PV, SX135PV		

			
1			
codice	690795	cod. costr.	36D9490
descrizione	riscontro per boccola		
Per modelli:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AT1L, E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	690571	cod. costr.	30T5810
descrizione	supporto rotante con perno adattabile a SAGI		
Per modelli:	E125, E125B, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125SP, E125X, E125XE, E125XSP, E60, E60B, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60SP, E60X, E60XE, E60XSP, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55SP, N135, N135-3, N135B, N135BN, N135BPS, N135NN, N135PS, N65, N65B, N65BPS, N65PS, P135... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	690751	cod. costr.	30T2050 30T2051
descrizione	supporto rotante con perno adattabile a SAGI		
Per modelli:	K160GPZ, K160PS, K160PZ, K160SL, K160XPZ, K200PS		

			
codice	690746	cod. costr.	30T5900
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio centrale con perno		
Per modelli:	E125-4, E125B-4, E125BX-4, E125X-4, E60-2, E60B-2, E60BX-2, E60X-2, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65B-2, SX65CPB, SX65CPN, SX65NB, SX65NN		

			
codice	690741	cod. costr.	30T6230
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore con perno		
Per modelli:	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	690755	cod. costr.	30T1950
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore con perno		

			
codice	690749	cod. costr.	36M2740
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio inferiore senza perno		
Per modelli:	K160GPZ, K160PS, K160PZ, K160SL, K160XPZ, K200PS		

			
codice	690740	cod. costr.	30T6220
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore con perno		
Per modelli:	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	690671	cod. costr.	30T5800
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore dx con perno		
Per modelli:	E125PV, E125PVX, E60PV, E60PVX, F55PV, N135PV, N65GT, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		

			
codice	690748	cod. costr.	36M2730
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore dx con perno		
Per modelli:	K160GPZ, K160PS, K160PZ, K160SL, K160XPZ, K200PS		

			
codice	690684	cod. costr.	35V7760
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore senza perno		
Per modelli:	F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X		

			
codice	690688	cod. costr.	35V8800
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore senza perno		
Per modelli:	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		

			
1			
codice	690672	cod. costr.	30T5970
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx con perno		
Per modelli:	E125PV, E125PVX, N135PV, SX120PV, SX135PV		

			
1			
codice	690792	cod. costr.	30T4810
descrizione	supporto rotante pos. di montaggio superiore sx con perno		

accessori

varie

			
1			
codice	690689	cod. costr.	35X3460
descrizione	anello distanziale		
Per modelli:	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		

			
1			
codice	690691	cod. costr.	36C2440
descrizione	anello distanziale		
Per modelli:	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		

			
1			
codice	690687	cod. costr.	36D2880
descrizione	rondella di spessore		
Per modelli:	F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA		

guide

guide telescopiche

universali

compeX

1

codice	696714 ¹	cod. costr.	36M8080 36M8090
descrizione	guida telescopica L 550mm lung. estrazione 610mm lungh. totale 1160mm conf. 1 paio portata 50kg lar. 16mm H 60mm inox estrazione totale		
Per modelli:	CD150CP, CD70CP, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16, KBSR16A, KBSR16M, KIA11, KIA11A, KIA11M, KIA13, KIA13A, KIA13M, KIA2, KIA2A, KIA2M, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB13, KIB13A, KIB13M, KIB2, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIB2A, KIB2M, KIB4, KIB4A, KIB4M, KIC11, KIC11A, KIC11M, KIC13, KIC13A, KIC13M, KIC2, KIC22, KIC22A, KIC22M, KIC2A, KIC2M, KIC4, KIC4A, KIC4AM, KIRA, KIRA-OP141, KIRA2...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	696714		
	codice	690750	cod. costr.
	battuta per prolunga telescopica L 20mm plastica H 12mm P 9mm		
	codice	696333	cod. costr.
	battuta per prolunga telescopica L 20mm plastica H 15mm P 8mm		


¹guida multipla (60mm più della lunghezza nominale)

compeX

1

codice	690752 ¹	cod. costr.	36M2700 36M2710 36M4920 36M4940
descrizione	guida telescopica L 600mm lung. estrazione 660mm lungh. totale 1260mm conf. 1 paio portata 45kg H 60mm inox estrazione totale		
ricambi per	690752		
	codice	690750	cod. costr. —
	battuta per prolunga telescopica L 20mm plastica H 12mm P 9mm		
	codice	696333	cod. costr. —
	battuta per prolunga telescopica L 20mm plastica H 15mm P 8mm		

¹guida multipla (60mm più della lunghezza nominale)




codice	690744 ¹	cod. costr.	36M5380 36M5390
descrizione	guida telescopica L 600mm lung. estrazione 660mm lungh. totale 1260mm conf. 1 paio portata 45kg lar. 17mm H 60mm pos. di montaggio dx/sx inox estrazione totale		
Per modelli:	EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
ricambi per	690744		
	codice	690750	cod. costr.
	battuta per prolunga telescopica L 20mm plastica H 12mm P 9mm		
	codice	696333	cod. costr.
	battuta per prolunga telescopica L 20mm plastica H 15mm P 8mm		


¹guida multipla (60mm più della lunghezza nominale)

ruote di scorrimento

ruote di scorrimento



codice	690680	cod. costr.	36G2810
descrizione	ruota di scorrimento rulloø 24mm B1 6mm larghezza totale 9mm A 24mm B 6mm C 9mm D 6mm E 10mm ceramica boccola cuscinetto		



codice	691197	cod. costr.	36G3940
descrizione	ruota di scorrimento rulloø 30mm larghezza totale 10mm A 90mm B 10mm plastica		
Per modelli:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, ECB, ECB218, ECN, ECN218, EKPV, EKV, ENB, ENB218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	691197		
	codice	691126	cod. costr.
	36D4440		
	bronzina H 11mm per rullo di scorrimento		


accessori



codice	691126	cod. costr.	36D4440
descrizione	bronzina H 11mm per rullo di scorrimento		
Per modelli:	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, ECB, ECB218, ECN, ECN218, EKPV, EKVV, ENB, ENB218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

filtri

filtri dell'aria



codice	750164	cod. costr.	36D5560
descrizione	filtro dell'aria L 240mm lar. 190mm H 5mm		
Per modelli:	KAL1433, KAL1433V, KAL1437, KAL1437V, KAL1633, KAL1633V, KAL2033, KAL2033V, KAL2533, KAL2533V, KPE1633, KPE1633V, KPE2033, KPE2033V, KPM1633, KPM1633V, KPM2033, KPM2033V, KPZ1633A, KPZ1633B, KPZ2033A, KPZ2033B, KPZ2533A, KPZ2533B, P135, P135-3, P135-4, P135BNN, P135NN, P135NN-3, P65, P65-2, P65B		

pedi e tappi terminali

pedi

con piastra fissaggio



1

codice	701379	cod. costr.	3137690 36C5600
descrizione	pede tubo ø 64mm dimensione piastra 80-100mm int. dei fori 60-80mm H 105-155mm inox misura 2 1/2" conf. 1 pz		
Per modelli:	CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70CP, CD70PV, CD70PVX, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, DM101L, DMG101L, DMG102, DMG102-OP141, DMG82, DMG82-OP141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS72S, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD150, FD150B, FD150LT, FD150LTE, FD70, FD70B, FD70LT...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	700709	cod. costr.	36C5550
descrizione	pede tubo ø 64mm dimensione piastra 80x100mm int. dei fori 60x80mm H 115-170mm inox misura 2 2/3" conf. 1 pz		
Per modelli:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	701378	cod. costr.	3145280
descrizione	pede tubo ø 64mm dimensione piastra 80x100mm int. dei fori 60x80mm H 150-200mm inox misura 2 1/2" conf. 1 pz		
Per modelli:	IM101SC, IM51H, KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS10, KBS10A, KBS10M, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS14, KBS14A, KBS14M, KBS16...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



1

codice	700708	cod. costr.	36C4540
descrizione	pede tubo ø 64mm dimensione piastra 90x90mm int. dei fori 70x70mm H 140-195mm inox misura 2 1/2" conf. 1 pz		
Per modelli:	RX150, RX150-3, RX150-4, RX150B, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150BR, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX150PV, RX150R, RX70, RX70-2, RX70B, RX70B-2, RX70BCP, RX70BR, RX70NB, RX70NCP, RX70NN, RX70PV, RX70R		

componenti



1

codice	701090	cod. costr.	36D4000
descrizione	pede tubo ø 51mm dimensione piastramm int. dei forimm H 145mm plastica misura 2" M conf. 1 pz		
Per modelli:	F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40EV, F40EVP, F40PLA, F40PLE, F40PLPV, F40PV, F40X, F55, F55B, F55PL, F55PV, F55SP, SX135AX, SX135BAX, SX65AX, SX65BAX		

griglie e guide reggigriglie

ripiani grigliati

universali

senza alzatina



1

codice	970125	cod. costr.	32A2430 36A2430
descrizione	griglia lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acciaio plastificato traverse 1 bianco adattabile a armadio refrigerato		
Per modelli:	EKP218, EKP21C, EKV218, EKV21C, K160GPZ, K160PZ, K160SL, K160XPZ, QL21RPR, QL21RVR		
accessori per	970125		
	codice	690330	cod. costr. —
	cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox		
	codice	694700	cod. costr. —
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz		

Tabella continua alla prossima pagina



accessori per	970125		
	codice	694701	cod. costr. —
supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz			



codice	970132	cod. costr.	36A0131
descrizione	griglia lar. 400mm P 600mm acciaio plastificato traverse 1 bianco adattabile a armadio refrigerato		
Per modelli:	F40, F40-0P141, F40CP, F40CP-0P141, F40CPX, F40CPX-0P141, F40PLA, F40PLE, F40PLPV, F40PV, F40PV-0P141, F40X, F40X-0P141		
accessori per	970132		
	codice	690330	cod. costr. —
cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox			
	codice	694700	cod. costr. —
supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz			
	codice	694701	cod. costr. —
supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz			

con alzatina



codice	970527	cod. costr.	36A0990
descrizione	griglia lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acciaio cromato con battuta traverse 2 adattabile a armadio refrigerato		
accessori per	970527		
	codice	690330	cod. costr. —
cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox			
	codice	694700	cod. costr. —
supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz			
	codice	694701	cod. costr. —
supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz			



codice	970556	cod. costr.	36A0710 RGP/2-1
descrizione	griglia lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acciaio plastificato con battuta anello esterno irrobustito 9mm rinforzi longitudinali 5mm traverse 2 bianco adattabile a armadio refrigerato		
Per modelli:	AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70PV, CD70PVXS, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, E1200, E12004, E1200B, E1200B4, E1200BE, E1200E, E1200PV...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		
accessori per	970556		
	codice	690330	cod. costr. —
cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox			
	codice	690332	cod. costr. —
supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 1 pz			
	codice	694700	cod. costr. —
supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz			
	codice	694701	cod. costr. —
supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz			



codice	970643	cod. costr.	36A3010
descrizione	griglia lar. 555mm P 510mm H 60mm acciaio plastificato con battuta traverse 1		
Per modelli:	F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55SP, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX55, SX55B		
accessori per	970643		
	codice	690330	cod. costr. —
cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox			
	codice	694700	cod. costr. —
supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz			
	codice	694701	cod. costr. —
supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz			

			
codice	970557	cod. costr.	36A3020
descrizione	griglia lar. 555mm P 670mm acciaio plastificato con battuta traverse 2 adattabile a armadio refrigerato		
accessori per	970557		
	codice	690330	cod. costr. —
	cremagliera L 1000mm lar. 22mm H 4mm misura del foro 3x8mm int. dei fori 12.5mm acciaio inox		
	codice	694700	cod. costr. —
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox conf. 12 pz		
	codice	694701	cod. costr. —
	supporto ripiani L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox con gancio conf. 12 pz		

supporti griglia

			
codice	695572	cod. costr.	36M7340
descrizione	supporto griglia		
Per modelli:	KMRA, KMRA2, KMRA2A, KMRA2M, KMRA4, KMRA4A, KMRA4M, KMRAA, KMRAM, KMRB, KMRB11, KMRB11A, KMRB11M, KMRB2, KMRB2A, KMRB2M, KMRB4, KMRB4A, KMRB4M, KMRB6, KMRB6M, KMRBA, KMRBM, KMRC, KMRC11, KMRC11A, KMRC11M, KMRC2, KMRC2A, KMRC2M, KMRC4, KMRC4A, KMRC4M, KMRC6, KMRC6A, KMRC6M, KMRC6M, KMRC6M, KPM1633, KPM1633V, KPM2033, KPM2033V		

			
codice	695577	cod. costr.	36G8640
descrizione	supporto griglia L 20mm H 15.5mm lar. 11mm plastica		
Per modelli:	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

guide reggigriglie e supporti

personalizzati dal costruttore

			
codice	690657	cod. costr.	36D9470
descrizione	cremagliera L 650mm lar. 34mm H 57mm pos. di montaggio verticale		
Per modelli:	F55PV, N135, N135-3, N135-4, N135B, N135BN, N135NN, N135PV, N65, N65-2, N65B, N65PV, SX135-3E		

			
codice	701466	cod. costr.	3069940
descrizione	guida forma L L 600mm lar. 20mm H 30mm pos. di montaggio dx		
Per modelli:	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	701465	cod. costr.	3069950
descrizione	guida forma L L 600mm lar. 20mm H 30mm pos. di montaggio sx		
Per modelli:	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	691925	cod. costr.	35V6610
descrizione	guida forma U L 430mm lar. 13mm pos. di montaggio dx altezza interna 21mm		
Per modelli:	F40CP, F40CPX		

			
codice	691841	cod. costr.	35V6620
descrizione	guida forma U L 430mm lar. 13mm pos. di montaggio sx altezza interna 21mm		
Per modelli:	F40CP, F40CPX		

			
1			
codice	970888	cod. costr.	35R9140
descrizione	guida forma U L 638mm lar. 13mm H 20mm pos. di montaggio dx/sx		
Per modelli:	AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70PV, CD70PVXS, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, DMG82, DMG82-OP141, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD65...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


guarnizioni


guarnizioni per il freddo


guarnizioni ad incastro


profilo 9048

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

			
1			
codice	900863	cod. costr.	37Q4730
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 138mm L 373mm misura innesto		
Per modelli:	KIA11, KIA11A, KIA11M, KIA13, KIA13A, KIA13M, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB13, KIB13A, KIB13M, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIC11, KIC11A, KIC11M, KIC13, KIC13A, KIC13M, KIC22, KIC22A, KIC22M, KMRB11, KMRB11A, KMRB11M, KMRC11, KMRC11A, KMRC11M, KTIA11, KTIA11A, KTIA11M, KTIA13, KTIA13A, KTIA13M, KTIB11, KTIB11A, KTIB11M, KTIB13, KTIB13A, KTIB13M, KTIC11, KTIC11A, KTIC11M, KTIC13, KTIC13A, KTIC13M, KTIC22, KTIC22A...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	900862	cod. costr.	37Q4720
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 246mm L 373mm misura innesto		
Per modelli:	KIA2, KIA2A, KIA2M, KIB2, KIB2A, KIB2M, KIB4, KIB4A, KIB4M, KIC2, KIC2A, KIC2M, KIC4, KIC4A, KIC4AM, KIRA2, KIRA2-OP141, KIRA2A, KIRA2A-OP141, KIRA2M, KIRA2M-OP141, KIRB2, KIRB2-OP141, KIRB2A, KIRB2A-OP141, KIRB2M, KIRB2M-OP141, KIRB4, KIRB4-OP141, KIRB4A, KIRB4A-OP141, KIRB4M, KIRB4M-OP141, KIRC2, KIRC2-OP141, KIRC2A, KIRC2A-OP141, KIRC2M, KIRC2M-OP141, KIRC4, KIRC4-OP141, KIRC4A, KIRC4A-OP141, KIRC4M, KIRC4M-OP141, KMRA2, KMRA2A, KMRA2M, KMRA4, KMRA4A...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
1			
codice	900860	cod. costr.	37Q3950
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 253mm L 373mm misura innesto		
Per modelli:	EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, JA2, JA2A, JA2M, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M		

			
1			
codice	900864	cod. costr.	37Q4740
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 354mm L 373mm misura innesto		
Per modelli:	KIA11, KIA11A, KIA11M, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIC11, KIC11A, KIC11M, KIC22, KIC22A, KIC22M, KMRB11, KMRB11A, KMRB11M, KMRC11, KMRC11A, KMRC11M, KTIA11, KTIA11A, KTIA11M, KTIB11, KTIB11A, KTIB11M, KTIC11, KTIC11A, KTIC11M, KTIC22, KTIC22A, KTIC22M, KTRB11, KTRB11A, KTRB11M, KTRC11, KTRC11A, KTRC11M, KUB11, KUB11A, KUB11M, KUC11, KUC11A, KUC11M, KUEB11, KUEB11A, KUEB11M, KWRB11, KWRB11A...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	900861	cod. costr.	37Q4710
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 373mm L 570mm misura innesto		
Per modelli:	KIRA, KIRA-OP141, KIRA2, KIRA2-OP141, KIRA2A, KIRA2A-OP141, KIRA2M, KIRA2M-OP141, KIRAA, KIRAA-OP141, KIRAB, KIRAB-OP141, KIRABA, KIRABM, KIRABM-OP141, KIRAM, KIRAM-OP141, KIRB, KIRB-OP141, KIRB2, KIRB2-OP141, KIRB2A, KIRB2A-OP141, KIRB2M, KIRB2M-OP141, KIRB4, KIRB4-OP141, KIRB4A, KIRB4A-OP141, KIRB4M, KIRB4M-OP141, KIRBA, KIRBA-OP141, KIRBB, KIRBB-OP141, KIRBBA, KIRBBA-OP141, KIRBBM, KIRBBM-OP141, KIRBM, KIRBM-OP141, KIRC, KIRC-OP141, KIRC2, KIRC2-OP141, KIRC2A, KIRC2A-OP141, KIRC2M, KIRC2M-OP141, KIRC4...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

codice	900709	cod. costr.	37Q3870
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 373mm L 580mm misura innesto		
Per modelli:	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


codice	900812	cod. costr.	37Q4490
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 400mm L 650mm misura innesto per abbattitore di temperatura		
Per modelli:	AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DC51, DF51M, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG51ME-OP141, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DR51, DR51A, DR51M, IF51M, IM51, IM51A, IM51AR, IM51C, IM51CR, IM51M, IM51MR, IM51R, IM51WC, IMS51, IMS51A, IMS51M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


codice	901207	cod. costr.	37Q3810
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 429mm L 675mm misura innesto per abbattitore di temperatura		
Per modelli:	AF1L, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AT1L, IM51H		


codice	902533	cod. costr.	37Q4140
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 450mm L 600mm misura innesto		


codice	900712	cod. costr.	37Q1020 37Q4850
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 595mm L 1590mm misura innesto		
Per modelli:	E1200, E1200B, E1200BE, E1200E, E125, E125B, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125SP, E125X, E125XE, E125XSP, E60, E600, E600B, E600BE, E600E, E60B, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60SP, E60X, E60XE, E60XSP		


codice	900710	cod. costr.	37Q5450
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 655mm L 1500mm misura innesto		
Per modelli:	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX55, AX55B, AX65, AX65B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BN, CD150BR, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD70B, CD70BR, CD70CP, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, FD140, FD140B...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


			
codice	901329	cod. costr.	37Q5460
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 655mm L 704mm misura innesto		
Per modelli:	CD150CP, CD702, CD70B2, DMG82, DMG82-0P141, GS140BN2, GS140CP, GS652, GS65BCP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, VD1504, VD150B4, VD702, VD70B2, VD70BCP, VD70NB, VD70NCP, VD70NN		


			
codice	900706	cod. costr.	37Q4370
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 660mm L 1610mm misura innesto		
Per modelli:	AS150, AS150B, AS70, AS70B, AX130, AX130B, AX130NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX60, AX60B, AX70, AX70B, GS130, GS130B, GS130NN, GS150, GS150B, GS150NN, GS60, GS60B, GS70, GS70B, GX130, GX130B, GX130NN, GX150, GX150B, GX150NN, GX60, GX60B, GX70, GX70B, RX150, RX150-3, RX150B, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150BR, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX150R, RX70, RX70B, RX70BR, RX70R		


			
codice	900350	cod. costr.	37Q2600
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 670mm L 760mm misura innesto 1/2 porta		
Per modelli:	N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65B-2, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN		


			
codice	900351	cod. costr.	37Q2590
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 672mm L 1587mm misura innesto porta		
Per modelli:	E125PV, E125PVX, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55PV, F55SP, N135, N135-3, N135B, N135BN, N135BPS, N135NN, N135PS, N65, N65B, N65BPS, N65PS, P135, P135-3, P135B, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65B, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX135, SX135-3, SX135-3E, SX135AX, SX135B, SX135B-3, SX135BAX, SX135BB, SX135BCP, SX135BE, SX135BN, SX135BN2, SX135BR, SX135CP...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		


			
codice	900328	cod. costr.	37Q1370
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 675mm L 1525mm misura innesto porta vetro		
Per modelli:	E1200PV, E60PV, E60PVX, F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		

			
codice	901206	cod. costr.	37Q3800
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 675mm L 820mm misura innesto per abbattitore di temperatura		
Per modelli:	AF2L, AF2S, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SW		

			
codice	900326	cod. costr.	37Q1380
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 685mm L 1600mm misura innesto porta vetro		
Per modelli:	N135PV, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		


			
codice	901205	cod. costr.	37Q5340
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 690mm L 835mm misura innesto per abbattitore di temperatura		
Per modelli:	DM101L, DMG101L, DMS101L, DMS101S, IF101L, IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM101SR, IMS101L, IMS101S, IR101L, IR101S, TC101L, TC101S, TF101L, TF101S		


			
codice	901204	cod. costr.	37Q5380
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar. 941mm L 1002mm misura innesto per abbattitore di temperatura		
Per modelli:	DMS102S, DMS72S, IM102S, IM102SC, IM102SR, IM102SW, IM72S, IM72SR, IM72SW, IMS102S, IMS72S, IR72S		


			
codice	902258	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9048 lar.mm L 2500mm		


profilo 9046

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

			
codice	902515	cod. costr.	3125970
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9046 lar. 377mm L 395mm misura innesto		
Per modelli:	KSA, KSA2, KSA2M, KSAM, KSB, KSB2, KSB2M, KSBM		


			
codice	902314	cod. costr.	37Q5510
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9046 lar. 520mm L 1495mm misura innesto		
Per modelli:	KAF1B, KAF1B-OP141, KAF1N, KAF1N-OP141, KFSD1B, KFSD1B-OP141, KFSD1N, KFSD1N-OP141, KFSDR1B-OP141, KFSDR1N-OP141		

			
codice	901801	cod. costr.	37Q4470
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9046 lar. 650mm L 750mm misura innesto		
Per modelli:	RX150-3, RX150-4, RX150BB2, RX150BN2, RX150CP, RX70-2, RX70B-2, RX70BCP, RX70NB, RX70NCP, RX70NN		

			
codice	902257	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9046 lar.mm L 2500mm		


profilo 9704

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

			
codice	902315	cod. costr.	37Q5490
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9704 lar. 655mm L 1500mm misura innesto		
Per modelli:	CD70BPV, CD70PV, CD70PVXS, FD140PV, FD65PV, GS140BPV, GS-140PV, GS65BPV, GS65PV, VD150BPV, VD150PV, VD70BPV, VD70PV		


profilo 9753

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

			
codice	900875	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9753 lar.mm L 2500mm		

profilo 9333


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




codice	900016	cod. costr.	37Q1890
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9333 lar. 650mm L 1550mm misura innesto 1/2 porta		

profilo 9012


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo




codice	900354	cod. costr.	37Q7730
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9012 lar. 130mm L 367mm misura innesto cassetto 1/3		
Per modelli:	KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1A-3, TE1A-3A, TE1A-3X, TE1B-11, TE1B-11A, TE1B-11X, TE1B-22, TE1B-22A, TE1B-22X, TE1B-3, TE1B-3A, TE1B-3X, TE1C-11, TE1C-11A, TE1C-11X, TE1C-22, TE1C-22A, TE1C-22X, TE1C-3, TE1C-33, TE1C-33A, TE1C-33X, TE1C-3A, TE1C-3X, TM1A-11, TM1A-11A, TM1A-11X, TM1A-3, TM1A-3A, TM1A-3X, TM1B-11, TM1B-11A, TM1B-11X, TM1B-22, TM1B-22A... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




codice	900353	cod. costr.	37Q7690
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9012 lar. 242mm L 367mm misura innesto cassetto 1/2		
Per modelli:	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A-2, TE1A-2A... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		




codice	900325	cod. costr.	37Q7720
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9012 lar. 345mm L 362mm misura innesto cassetto 2/3		
Per modelli:	KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1B-11, TE1B-11A, TE1B-11X, TE1B-22, TE1B-22A, TE1B-22X, TE1C-11, TE1C-11A, TE1C-11X, TE1C-22, TE1C-22A, TE1C-22X, TE1C-33, TE1C-33A, TE1C-33X, TM1A-11, TM1A-11A, TM1A-11X, TM1B-11, TM1B-11A, TM1B-11X, TM1B-22, TM1B-22A, TM1B-22X, TM1C-11, TM1C-11A, TM1C-11X, TM1C-22, TM1C-22A, TM1C-22X, TM1C-33, TM1C-33A, TM1C-33X		



codice	900352	cod. costr.	37Q7590
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9012 lar. 367mm L 567mm misura innesto porta 1/1		
Per modelli:	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1A-2, TE1A-2A, TE1A-2X, TE1A-3, TE1A-3A, TE1A-3X, TE1A-A... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		



codice	900327	cod. costr.	37Q0210
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9012 lar. 657mm L 1512mm misura innesto porta refrigerazione		
Per modelli:	F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X		



codice	900017	cod. costr.	37Q2010
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9012 lar. 657mm L 747mm misura innesto porta/porta vetro		

codice	902252	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9012 lar.mm L 2500mm		

guarnizioni a mezzo bordo

profilo 9140

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

codice	900705	cod. costr.	37Q2050
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9140 lar. 295mm L 380mm dimensione esterna		
Per modelli:	K160GPZ, K160PZ, K160SL, K160XPZ		

codice	900009	cod. costr.	37Q2040
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9140 lar. 380mm L 610mm dimensione esterna		
Per modelli:	K160GPZ, K160PZ, K160SL, K160XPZ		

codice	900858	cod. costr.	37Q3210
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9140 lar. 383mm L 531mm dimensione esterna		
Per modelli:	K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA		

codice	900859	cod. costr.	37Q3250
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9140 lar. 459mm L 613mm dimensione esterna		
Per modelli:	K160PS, K200PS		

codice	900717	cod. costr.	37Q2380
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9140 lar. 575mm L 610mm dimensione esterna		

codice	901606	cod. costr.	37Q3320
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9140 lar. 600mm L 645mm dimensione esterna		
Per modelli:	EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV		

codice	901657	cod. costr.	37Q0760
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9140 lar. 655mm L 1555mm dimensione esterna		

codice	902264	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9140 lar.mm L 2500mm		


profilo 9106

Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo

codice	902262	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9106 lar.mm L 2500mm		

profilo 9207


Forniamo guarnizioni su misura con questo profilo



codice	902277	cod. costr.	N/A
descrizione	guarnizione per frigoriferi profilo 9207 lar.mm L 2500mm		

O.R.

silicone



codice	532521	cod. costr.	3152370
descrizione	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 34.65mm conf. 1 pz		

componenti per circolazione re- frigerazione

valvole

valvole ad espansione

DANFOSS

valvole

tipo TS2/TES2



codice	750304	cod. costr.	33A0870
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TES2 refrigerante R404a/R507 ad angolo 90° controllato da termostato entrata 3/8" SAE uscita 12mm attacco a stagnare compensazione pressione 6mm attacco a stagnare p max 34bar -40 a +10°C lungh. capillare 1500mm		
Per modelli:	AF2L, AF2S, AF3S, GR4A-0N141, IR101L, IR101S, IR72S, TC101L, TC101S		



codice	750520	cod. costr.	33A0500
descrizione	valvola ad espansione DANFOSS tipo TES2 refrigerante R404a/R507 ad angolo 90° entrata 3/8" SAE uscita 12mm attacco a stagnare compensazione pressione 6mm attacco a stagnare p max 34bar lungh. capillare 1500mm		
Per modelli:	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, DMS102S, IM102S, IM102SC, IM102SR, IM102SW, IMS102S		

filtri disidratatori antiacidi

varie



codice	750177	cod. costr.	33A0180
descrizione	filtro condensa ø 24mm L 155mm attacco 6,3/6,3mm		
Per modelli:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX55, AX55B, AX60B, AX65, AX65B, AX70B, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, E1200, E12004, E1200E, E1200PV, E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X...(Altri modelli si può vedere nel INTERNET-SHOP)		



codice	750058	cod. costr.	33A1150
descrizione	filtro condensa ø 24mm L 158mm attacco 3,1/6,3mm		
Per modelli:	E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60X-2, E60XE, F120, F120PL, SKVV, SX120BN		

evaporatori per frigoriferi

personalizzati dal costruttore



codice	750248	cod. costr.	34E0640
descrizione	evaporatore completo con ventilatore		
Per modelli:	AS120, AS140, AS150, AX120, AX130, AX140, AX150		

			
codice	750049	cod. costr.	34D0360
descrizione	evaporatore L 1340mm lar. 430mm H 5mm tipo		
Per modelli:	F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55PL, F55PV, F55SP, N135, N135-3, N135-4, N135BN, N135NN, N135PS, N135PV, N65, N65-2, N65GT, N65PS, N65PV		

			
codice	750247	cod. costr.	32Z3420
descrizione	evaporatore L 255mm H 255mm lar. 50mm		
Per modelli:	TE1A, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1A-2, TE1A-2A, TE1A-2X, TE1A-3, TE1A-3A, TE1A-3X, TE1A-A, TE1A-X, TM1A, TM1A-11, TM1A-11A, TM1A-11X, TM1A-2, TM1A-2A, TM1A-2X, TM1A-3, TM1A-3A, TM1A-3X, TM1A-A, TM1A-X		

			
codice	750230	cod. costr.	34D3390
descrizione	evaporatore L 360mm lar. 110mm H 200mm		
Per modelli:	K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, WM1A, WM1A-2, WM1A-2A, WM1A-2X, WM1A-A, WM1A-X, WM1B, WM1B-2, WM1B-2A, WM1B-2X, WM1B-4, WM1B-4A, WM1B-4X, WM1B-A, WM1B-X		

			
codice	750118	cod. costr.	34D4260
descrizione	evaporatore L 410mm lar. 90mm H 130mm		
Per modelli:	E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, GS140BN2, GS140CP, GS140NCP, GS65BCP, GS65CP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, IMFEN, IMSFEN, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX70, RX70-2, RX70BCP, RX70NB, RX70NCP, RX70NN, RX70PV, RX70R		

			
codice	750658	cod. costr.	34E2930
descrizione	evaporatore L 415mm lar. 105mm H 330mm		
Per modelli:	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ163S, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR16, KBSR16A, KBSR16M, KBSR21, KBSR21A, KBSR21M, KIB, KIB11, KIB11A, KIB11M...(Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

			
codice	750069	cod. costr.	34D7670
descrizione	evaporatore L 420mm lar. 47mm H 300mm		
Per modelli:	JA, JA2, JA2A, JA2M, JAA, JAM, JB, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M, JBA, JBM		

			
codice	750000	cod. costr.	34D4300
descrizione	evaporatore L 730mm lar. 90mm H 130mm		
Per modelli:	E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, RX150, RX150-3, RX150-4, RX-150PV, RX150R		



condensatori

condensatori



1

codice	605131	cod. costr.	34D4831
descrizione	condensatore lar. 260mm P 110mm H 260mm		
Per modelli:	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AS70B, AX60B, AX70B, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, E600B, E600B2, E600BE, E60BE, E60BPLE, E60BXE, F55B, GX60B, GX70B, SX120BN, SX55B, SX65BAX, SX65BE		



1

codice	750543	cod. costr.	34D6180
descrizione	condensatore lar. 275mm P 100mm H 260mm		
Per modelli:	E600, E6002, E600E, E600PV, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60XSP, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, EXM1C-A... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

vaschette di sbrinamento e di
evaporazione

vaschette di sbrinamento



1

codice	750716	cod. costr.	36Z0300
descrizione	bacinella di sbrinamento L 610mm lar. 295mm H 50mm		
Per modelli:	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DC51, DF51M, DM101L, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG51ME-OP141, DMS101L, DMS101S, DMS51... (Altri modelli si può vedere nel INTERNETSHOP)		

varie



1

codice	750059	cod. costr.	36Z6471
descrizione	bacinella di sbrinamento per condensatore L 440mm lar. 357mm		
Per modelli:	N135BN, N65B, N65BPS, P135BN, P65B, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX65B, SX65B-2, SX65BAX, SX65BE, SX65BR		

tubi

tubi flessibili industriali

tubi PU



1

codice	512475	cod. costr.	3003920
descrizione	tubo flessibile dosaggio ø est. 8mm int. ø 6mm poliuretano blu conf. al metro		



1

codice	510677	cod. costr.	3000290
descrizione	tubo flessibile dosaggio ø est. 8mm int. ø 6mm poliuretano rosso conf. al metro		

raccordi filettati, connettori per tubi

raccordi filettati

raccordi ad angolo



1

codice	541494	cod. costr.	33Q0600
descrizione	raccordo ad angolo filetto 3/4" M - 3/4" F ghisa zincata		
Per modelli:	ECB, ECB218, ENB, ENB218, ENB75, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CVB, QL14NVB, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		

attacchi per tubi

personalizzati dal costruttore



1

codice	541490	cod. costr.	33Q0590
descrizione	attacco per tubo filetto 1/2" manicotto ø 15mm		
Per modelli:	ECB, ECB218, ENB75, QL14CVB, QL21CVB, QL7NVB		

valvole e raccordi per vasca

accessori

impugnature girevoli



1

codice	540691	cod. costr.	36M2640
descrizione	maniglione per capotte per valvola rosso		
Per modelli:	ECB, ECB218, ENB, ENB218, ENB75, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CVB, QL14NVB, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		

componenti di fissaggio

rondelle

rondelle di spessore

varie



1

codice	690687	cod. costr.	36D2880
descrizione	rondella di spessore		
Per modelli:	F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA		

A

accessori per illuminazione	9
attacchi per tubi	49

B

bruciatori ad aria soffiata	27
bruciatori principali	27

C

capicorda e giunti	26
cavi di accensione	27
cavi riscaldanti	3
cerniere a molla	30
chiusure a leva	30
chiusure montaggio laterale	30
componenti di fissaggio	49
componenti per circolazione refrigerazione	46
compressori	19
condensatori d'avviamento	25
condensatori di rifasamento	25
condensatori e filtri antidisturbo	25
connessioni ad innesto	26
contattori	10

E

elementi per la refrigerazione	3
elettrovalvole	18
evaporatori	46

F

filtri disidratatori antiacidi	46
--------------------------------	----

G

griglie e guide reggigriglie	37
guarnizioni a mezzo bordo	45
guarnizioni ad incastro	40
guarnizioni per il freddo	40

I

interruttori e pulsanti	6
interruttori magnetici	8
interruttori/pulsanti basculanti	6

L

lampade	8
lampade per forni	9
lampade per frigoriferi	9
lampade spia	8
lampade spia complete	8
lampadine	8

M

materiali per collegamenti	26
microinterruttori	7
morsetti	26
motori per raffreddamento universali	21

N

naselli per scroccetto	30
------------------------	----

O

O.R.	46
------	----

P

pressostati	19
-------------	----

R

raccordi filettati	49
regolatori elettronici	11
relè	11
resistenze	3
resistenze a cartuccia	4
resistenze ad immersione	4
resistenze di sbrinamento	3
resistenze per bagnomaria	3
resistenze per convezione	4
resistenze per cuocipasta	3
ripiani grigliati	37
rondelle di spessore	49

S

sensore di temperatura	15
sonde	15
sonde universali	15

T

termostati	5
termostati di regolazione	5
termostati per frigoriferi	5
timer	9
timer di sbrinamento	10
timer programmatori	9
trasformatori	11
tubi	48
tubi flessibili industriali	48
tubi PU	48

V

valvole ad espansione	46
valvole e raccordi per vasca	49
vaschette di evaporazione con resistenza	20
ventilatori	20
ventilatori assiali	20

ventilatori di raffreddamento completi	24
ventilatori per aria calda	25
ventilatori per aria fredda	21
ventilatori tangenziali	24