



**GAS**



**ELEKTRA**



**WATER**



**MECHANIEK**



**GEREEDSCHAP**

Reparatie-onderdelen passend voor

**SAGI**

Het complete assortiment vindt u altijd up-to-date in onze webshop



# Fabrikant-catalogussen

Per fabrikant de belangrijkste vervangingsonderdelen en toebehoren overzichtelijk bij elkaar

- ✓ **Compleet assortiment en altijd de actuele apparatuurgegevens in de GEV-Webshop**
- ✓ **Alfabetische Index achter in de catalogus**

## GEV-Webshop


[www.gev-online.nl](http://www.gev-online.nl)



- 🔍 **Artikel als favoriet opslaan**
- 🔍 **Inloggen met E-mailadres en bekende paswoord**
- 🔍 **Bulk bestellen - meerdere artikelen direct in de winkelwagen laden**
- 🔍 **Direct op artikel zoeken zonder je hoeven aan te melden**

## verwarmingselementen

### elementen voor bain maries



1

<b>bestelnr.</b>	418688	<b>fabrikantnr.</b>	32G1730
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 1500W 230V L 470mm B 305mm pijp ø 8.5mm draad 1/4" Bain-Marie bevestigingsafstand 297mm		
<b>Voor modellen:</b>	ECB, ECB218, ENB, ENB218, ENB75, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CVB, QL14NVB, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		


### elementen voor koeltechniek

#### ontdooielementen



1

<b>bestelnr.</b>	418600	<b>fabrikantnr.</b>	32G1021
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 160W 220V L 540mm B 170mm pijp ø 4.5mm ontdooiing		
<b>Voor modellen:</b>	K160GPZ, K160PZ, K160SL, K160XPZ		



1


<b>bestelnr.</b>	418609	<b>fabrikantnr.</b>	32G0350
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2x110W 2x115V L 620mm kabel-lengte 2000mm pijp ø 8.5mm ontdooiing		
<b>Voor modellen:</b>	GS140CP, GS65BCP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, IMFEN, IMSFEN, KBS10, KBS10A, KBS10M, KBS14, KBS14A, KBS14M, KBS20, KBS20A, KBS20M, KWRA, KWRA2, KWRA2A, KWRA2M, KWRA4, KWRA4A, KWRA4M, KWRAA, KWRAAM, KWRA, KWRA11, KWRA11A, KWRA11M, KWRA2, KWRA2A, KWRA2M, KWRA4, KWRA4A, KWRA4M, KWRA6, KWRA6A, KWRA6M, KWRA8, KWRA8A, KWRA8M, KWRC, KWRC1, KWRC11, KWRC11A, KWRC11M, KWRC2, KWRC2A, KWRC2M, KWRC4, KWRC4A, KWRC4M... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

<b>bestelnr.</b>	418594	<b>fabrikantnr.</b>	32G1970
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 400W 220V L 480mm B 140mm H 80mm kabellengte 1000mm pijp ø 8.5mm ontdooiing		
<b>Voor modellen:</b>	E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE		

### elementen voor pastakokers




1

<b>bestelnr.</b>	418602	<b>fabrikantnr.</b>	32G3270
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 4500W 400V VC 3 L 315mm B 36mm H 48mm thermostaathuls ø 7.5mm thermostaathuls lengte 285mm LA 72mm inbouw ø 57.5mm aantal thermostaathulzen 1 thermostaathuls buitenmidden, niet aansluitend		
<b>Toebehoren voor</b>	418602		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	—
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 56.52mm vpe 1stuk		

### verwarmingkabels

#### aansluiting beide zijden

##### met vlakstekers




1

<b>bestelnr.</b>	418761	<b>fabrikantnr.</b>	32G2420
<b>omschrijving</b>	verwarmingkabel 25W 230V L 5000mm ø 4mm		
<b>Voor modellen:</b>	AS120B, AS120BN, AS140B, AS140BN, AS150B, AS55B, AS65B, AS70B, AX120B, AX120BN, AX130B, AX140B, AX140BN, AX150B, AX55B, AX60B, AX65B, AX70B, CD150BR, CD150R, CD70BR, CD70R, DMG102-0P141, DMG82-0P141, E1200B, E1200B4, E1200BE, E125B, E125B-4, E125BE, E125B-PL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125SP, E125XSP, E600B, E600B2, E600BE, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60SP, E60XSP... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1


<b>bestelnr.</b>	420382	<b>fabrikantnr.</b>	32G3290
<b>omschrijving</b>	verwarmingkabel 31W 230V L 5000mm voor snelvriezer aansluiting vlaksteker		
<b>Voor modellen:</b>	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG51ME-0P141, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, IM51, IM51A, IM51AR, IM51C, IM51CR, IM51M, IM51MR, IM51R, IM51WC, IMS51, IMS51A, IMS51M		



1

<b>bestelnr.</b>	420383	<b>fabrikantnr.</b>	32G2280
<b>omschrijving</b>	verwarmingkabel 45W 230V L 6000mm voor snelvriezer aansluiting vlaksteker		
<b>Voor modellen:</b>	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, DM101L, DMG101L, DMS101L, DMS101S, IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM101SR, IMS101L, IMS101S		





			
<b>bestelnr.</b>	420384	<b>fabrikantnr.</b>	32G3500
<b>omschrijving</b>	verwarmingkabel 53W 230V L 6800mm voor snelvriezer aansluiting vlakstekker		
<b>Voor modellen:</b>	DMS102S, DMS72S, IM102S, IM102SC, IM102SR, IM102SW, IM72S, IM72SR, IM72SW, IMS102S, IMS72S		


			
<b>bestelnr.</b>	418755	<b>fabrikantnr.</b>	32G1820
<b>omschrijving</b>	verwarmingkabel 80W 220V ø 3mm aansluiting vlakstekker 6,3mm kabellengte 5250mm		
<b>Voor modellen:</b>	F40CP, F40CPX, F55B, N135BN, N65B, N65BPS, N65NB, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65-2, P65B, SX120BN, SX120NN, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BN2, SX135CP, SX135NCP, SX135NN, SX135NN2M, SX55, SX55B, SX55PV, SX65, SX65-2, SX65B, SX65B-2, SX65BAX, SX65BE, SX65BR, SX65CP, SX65CPB, SX65ES, SX65N-3C, SX65NB, SX65PV, SX65R		

<b>aansluiting beide zijden (metaal-omvlochten)</b>			
			
<b>bestelnr.</b>	419170	<b>fabrikantnr.</b>	32G0240
<b>omschrijving</b>	verwarmingkabel 100W 230V L1 (onverwarmd) 600mm L2 (verwarmd) 6600mm ø 4mm VPE 1		
<b>Voor modellen:</b>	CD150BR, TE1A, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1A-2, TE1A-2A, TE1A-2X, TE1A-3, TE1A-3A, TE1A-3X, TE1A-A, TE1A-X, TE1B, TE1B-11, TE1B-11A, TE1B-11X, TE1B-2, TE1B-22, TE1B-22A, TE1B-22X, TE1B-2A, TE1B-2X, TE1B-3, TE1B-3A, TE1B-3X, TE1B-4, TE1B-4A, TE1B-4X, TE1B-A, TE1B-X, TE1C, TE1C-11, TE1C-11A, TE1C-11X, TE1C-2, TE1C-22, TE1C-22A, TE1C-22X, TE1C-2A, TE1C-2X, TE1C-3, TE1C-33, TE1C-33A, TE1C-33X, TE1C-3A, TE1C-3X, TE1C-4, TE1C-4A, TE1C-4X...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



			
<b>bestelnr.</b>	419109	<b>fabrikantnr.</b>	32G1810
<b>omschrijving</b>	verwarmingkabel 150W 220V L1 (onverwarmd) 2x1000mm L2 (verwarmd) 5000mm ø 3.5mm L 7000mm aansluiting vlakstekker 6,3mm		
<b>Voor modellen:</b>	F120B, IMP202R, IMR201R, IMR202R, N135B, N135BPS, P135, P135-3, P135-4, P135B, SX120, SX120B, SX120PV, SX135, SX135-3, SX135-4, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BAX, SX135BE, SX135BR, SX135ES, SX135PV, SX135R		

**verwarmingspatronen**


			
<b>bestelnr.</b>	418892	<b>fabrikantnr.</b>	32G3310
<b>omschrijving</b>	verwarmingpatroon 300W 230V ø 12mm L 240mm draad 3/8" kabellengte 2000mm dompel verwarmingselement		
<b>Voor modellen:</b>	AS120, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140BN, AS140NN, AS150, AS55, AS65, AS70, AX120, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130NN, AX140, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150NN, AX55, AX60, AX65, AX70, CD150R, CD70BR, CD70R, DMG102, DMG102-0P141, DMG82, DMG82-0P141, FD150, FD150LT, FD70, FD70LT, GS120, GS120BN, GS120NN, GS130, GS130NN, GS140, GS140BB, GS140BN, GS140BN2, GS140BR, GS140CP, GS140NCP, GS140NN, GS140PV, GS140R...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Toebehoren voor</b>	418892		
	<b>bestelnr.</b>	511472	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad 3/8" H 4mm koper SB 21 vpe 1stuk		

<b>Toebehoren voor</b>	418892		
	<b>bestelnr.</b>	518393	<b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking FIBER OD ø 24mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

**dompelelementen**

<b>3-gatsflens ø38,5mm</b>			
			
<b>bestelnr.</b>	420061	<b>fabrikantnr.</b>	3075840
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 3500W 230V VC 3 L 366mm B 35mm H 60mm L1 30mm L2 56mm L3 280mm H1 36mm H2 24mm LA 57mm gat ø 10mm pijp ø 6.2mm aansluiting vlakstekker 6,3mm		
<b>Toebehoren voor</b>	420061		
	<b>bestelnr.</b>	532577	<b>fabrikantnr.</b> —
	O-ring EPDM materiaaldikte 5.34mm ID ø 40.65mm vpe 1stuk		

**hetelucht elementen**

			
<b>bestelnr.</b>	419175	<b>fabrikantnr.</b>	32G1550
<b>omschrijving</b>	verwarmingselement 2400W 230V VC 1 ID ø 190mm OD ø 210mm 2-gatsbevestiging aansluiting M4 pijp ø 8.5mm draad 1/4" warmtekast		
<b>Voor modellen:</b>	ECB, ECB218, ECN, ECN218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KAJ12AE, KAJ12ME, KAJ14AE, KAJ14ME, KAJ16AE, KAJ16ME, QL14CPN, QL14CVB, QL21CPN, QL21CVB		


## thermostaten

### regel- en maximaalthermostaten


EGO

regelthermostaten

serie 51\_



1

<b>bestelnr.</b>	390033	<b>fabrikantnr.</b>	32Z0410
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 30-93°C 1-polig 1NO 15A voeler ø 20/23,5mm voeler L 11mm capillaire 900mm capillaire pijp geïsoleerd 800mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 25mm aspositie boven rotatiehoek 270° voorzetschakelaar 2NO voelermateriaal RVS met knopvoeler		
<b>Voor modellen:</b>	ECB, ECB218, ECN, ECN218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KAJ12AE, KAJ12ME, KAJ14AE, KAJ14ME, KAJ16AE, KAJ16ME, KAJ18AE, KAJ18ME, KAJ20AE, KAJ20ME, QL14CPN, QL14CVB, QL21CPN, QL21CVB		
<b>Toebehoren voor</b>	390033		
	<b>bestelnr.</b>	510167	<b>fabrikantnr.</b> —
	pakking voor thermostaat OD ø 41mm ID ø 18mm vpe ANGELO PO/ZANUSIstuk vergelijkingsnr. 3150270/66717		

serie 55.34\_



1

<b>bestelnr.</b>	375411	<b>fabrikantnr.</b>	32Z0130
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 93°C instelbereik 30-93°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 129mm capillaire 1480mm capillaire pijp geïsoleerd 1100mm stopbus M10x1 as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 270°		

### regelthermostaten met voorzetschakelaar

serie 55.34\_



1


<b>bestelnr.</b>	390765	<b>fabrikantnr.</b>	32Z5970
<b>omschrijving</b>	thermostaat t.max. 110°C instelbereik 30-110°C 3-polig 3NO 16A voeler ø 6mm voeler L 131mm capillaire 1160mm stopbus as ø 6x4,6mm as L 23mm aspositie boven rotatiehoek 310°		
<b>Voor modellen:</b>	ECB, ECB218, ENB, ENB218, ENB75, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CVB, QL14NVB, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		

### koelingthermostaten

#### universeel zonder behuizing



1

<b>bestelnr.</b>	390534	<b>fabrikantnr.</b>	32Z1090 32Z6310 32Z7110
<b>omschrijving</b>	thermostaat instelbereik -35 tot +35°C voeler ø6x110mm capillaire 1800mm PRODIGY		
<b>Voor modellen:</b>	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1LM, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AS120B, AS120BN, AS140B, AS140BN, AS150B, AS55B, AS65B, AS70B, AT1L, AX120B, AX120BN, AX130B, AX140B, AX140BN, AX150B, AX55B, AX60B, AX65B, AX70B, CD70BPV, DMG51ME, E1200B, E1200B4, E1200BE, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E600B, E600B2, E600BE, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Toebehoren voor</b>	390534		
	<b>bestelnr.</b>	110305	<b>fabrikantnr.</b> —
	knop thermostaat t.max. 35°C instelbereik -35 tot +35°C ø 45mm as ø 6x4,6mm afvlakking schuin rotatiehoek 270° wit		



## RANCO

## serie K22

RANCO



<b>bestelnr.</b>	390209	<b>fabrikantnr.</b>	32V2280 32V4360
<b>omschrijving</b>	thermostaat RANCO type K22L1020 voeler ø 9mm voeler L 40mm capillaire 2000mm instelbereik -20,5 tot -1,5°C		

## serie K50


RANCO



<b>bestelnr.</b>	390278	<b>fabrikantnr.</b>	32Z6360
<b>omschrijving</b>	thermostaat RANCO type K50L3207 voeler ømm voeler Lmm capillaire 1500mm instelbereik -10 tot -2°C		
<b>Voor modellen:</b>	EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKVV, SKP, SKP218, SKP21C, SKPV, SKV, SKV218, SKV21C, SKVV		

## serie K52

RANCO



<b>bestelnr.</b>	390214	<b>fabrikantnr.</b>	32Z0920
<b>omschrijving</b>	thermostaat RANCO type K52L4512 voeler ø 11mm voeler L 30mm capillaire 2100mm instelbereik -6,4 tot +3,2°C		
<b>Voor modellen:</b>	F40EVP, F40PLA, F40PLE, F40PLPV		

## schakelaars en tasters

## wipschakelaar/drukschakelaars

## 25,5x25mm



1

<b>bestelnr.</b>	345278 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	32W0990 32W3970
<b>omschrijving</b>	wipschakelaar inbouwmaat 25,5x25mm groen 2NO 250V 16A verlicht 0-I aansluiting vlakstekker 6,3mm bescherming IP40		
<b>Voor modellen:</b>	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Toebehoren voor</b>	345278	<b>bestelnr.</b>	301323
		<b>fabrikantnr.</b>	36C5180
		beschermkap buitenmaat 35x35mm H 11mm transparant passend voor wipschakelaar inbouwmaat 25,5x25mm L 35mm B 35mm	

<sup>1</sup>verlicht


## 30x22mm

## gelabelled



1

<b>bestelnr.</b>	300125	<b>fabrikantnr.</b>	32W2331 32W2990
<b>omschrijving</b>	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm groen 2NO 230V 16A 0-I aansluiting vlakstekker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
<b>Voor modellen:</b>	AM1LM, AT1L, E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKVV...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Toebehoren voor</b>	300125	<b>bestelnr.</b>	301036
		<b>fabrikantnr.</b>	—
		beschermkap binnenmaat 30x22mm voor wipschakelaar inbouwmaatmm	

			
1			
<b>bestelnr.</b>	345275	<b>fabrikantnr.</b>	32W3190
<b>omschrijving</b>	wipschakelaar inbouwmaat 30x22mm wit 1CO/signaallamp 230V 16A 1-2 aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 125/55°C bescherming IP65 met afdekkap		
<b>Voor modellen:</b>	F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55PL, F55PV, F55SP, KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

toebehoren

beschermkappen

			
1			
<b>bestelnr.</b>	301323	<b>fabrikantnr.</b>	36C5180
<b>omschrijving</b>	beschermkap buitenmaat 35x35mm H 11mm transparant passend voor wipschakelaar inbouwmaat 25,5x25mm L 35mm B 35mm		

microschakelaars

hendelbediening

			
1			
<b>bestelnr.</b>	345255	<b>fabrikantnr.</b>	32W1410
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm L 35mm L1 28mm omgevingstemperatuur max. 125°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 136g hendellengte 27mm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	345254	<b>fabrikantnr.</b>	32W1320
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met hendel 250V 16A 1CO aansluiting vlaksteker 6,3mm omgevingstemperatuur max. 120°C bevestigingsafstand 22mm besturingskracht: 60g hendellengte 58mm		
<b>Voor modellen:</b>	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F40, F40CP, F40CPX, F40PLA... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

stiftbediening


M12

			
1			
<b>bestelnr.</b>	345360	<b>fabrikantnr.</b>	32W1410
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met drukstift bevestigingsafstand 25,4mm draad M12x1 draad L 15mm 250V 10A 1CO aansluiting schroefaansluiting slag 5mm omgevingstemperatuur max. 125°C type Highly D5000 besturingskracht: 200g		
<b>Voor modellen:</b>	SX65CPB		

met drukschakelaar

schakelaars met klikbevestiging

			
1			
<b>bestelnr.</b>	347027	<b>fabrikantnr.</b>	32W3770
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met drukknop 250V 1A 1CO aansluiting vlaksteker 2,8mm L 26x12mm omgevingstemperatuur max. 85°C type XKA304B1AAJ11 besturingskracht: 50g		
<b>Voor modellen:</b>	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, E1200, E1200A, E1200B, E1200B4, E1200BE, E1200E, E1200PV, E600, E6002, E600B, E600B2, E600BE... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	348008	<b>fabrikantnr.</b>	3096020
<b>omschrijving</b>	microschakelaar met drukknop 250V 2.5A 1NO/1NC aansluiting vlaksteker 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm omgevingstemperatuur max. 104°C besturingskracht: 180g		
<b>Voor modellen:</b>	CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70CP, CD70PV, CD70PVSX, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, CDPT, CDRI, F40-OP141, F40CP, F40CP-OP141, F40CPX-OP141, F40PV-OP141, F40X-OP141, FD150, FD150B, FD150BT, FD150LT, FD150LTE, FD150T, FD70, FD70B, FD70BT, FD70LT, FD70LTE, FD70T, HD130... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



## magneetschakelaars

M10x0,75




1

<b>bestelnr.</b>	348024	<b>fabrikantnr.</b>	32w1890 32w3460
<b>omschrijving</b>	magneetschakelaar 1NO 250V 1A P max. 10W aansluiting Faston 6,3mm kabellengte 2000mm		
<b>Voor modellen:</b>	AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR, DM101L, DM31, DM31A, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG51C, DMG51M, DMG51ME-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S, GS65BCP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

## toebehoren

### magneten



1

<b>bestelnr.</b>	345398	<b>fabrikantnr.</b>	32V0080
<b>omschrijving</b>	magneet ømm L 36mm H 8mm B 13mm LA 20mm M3 gat ø 3mm		

## lampen

### signaallampen

#### signaallampen compleet

ø10mm

met schroeffitting



1

<b>bestelnr.</b>	359378	<b>fabrikantnr.</b>	32W1330
<b>omschrijving</b>	signaallamp ø 10mm 230V groen aansluiting vlaksteker 6,3mm fitting schroeffitting		
<b>Voor modellen:</b>	ECB, ECB218, ECN, ECN218, ENB, ENB218, ENB75, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KAJ12AE, KAJ12ME, KAJ14AE, KAJ14ME, KAJ16AE, KAJ16ME, KAJ18AE, KAJ18ME, KAJ20AE, KAJ20ME, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CPN, QL14CVB, QL14NVB, QL21CPN, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		

### met steekfitting



1

<b>bestelnr.</b>	359140	<b>fabrikantnr.</b>	32W0790
<b>omschrijving</b>	signaallamp ø 10mm geel 230V aansluiting vlaksteker 6,3mm vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	AM1LW, AM2LW, AM2SW, ECB, ECB218, ECN, ECN218, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKVV, ENB, ENB218, ENB75, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KAJ12AE, KAJ12ME, KAJ14AE, KAJ14ME, KAJ16AE, KAJ16ME, KAJ18AE, KAJ18ME, KAJ20AE, KAJ20ME, QE14PC, QE14VB...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

### 30x22mm



1

<b>bestelnr.</b>	359156	<b>fabrikantnr.</b>	32W0270
<b>omschrijving</b>	signaallamp inbouwmaat 30x22mm 230V geel aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 125/55°C type RL2		

## lampen voor steek-/schroeffittingen

### gloeilampen

#### voor ovens



1

<b>bestelnr.</b>	359614	<b>fabrikantnr.</b>	32W2350
<b>omschrijving</b>	gloeilamp t.max. 300°C fitting E27 230V 40W ø 45mm L 71mm glas L 44mm vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	N135B, N135BN, N135BPS, N65B, N65BPS, N65NB, N65NN, P135, P135-3, P135-4, P135B, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65-2, P65B, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX135, SX135-3, SX135-4, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BN2, SX135BR, SX135CP, SX135NCP, SX135NN, SX135NN2M, SX135R, SX55, SX55B, SX65, SX65-2, SX65B, SX65B-2, SX65BR, SX65CP, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



## koelkastlampen

			
1			
<b>bestelnr.</b>	359595	<b>fabrikantnr.</b>	32W3790
<b>omschrijving</b>	gloeilamp fitting E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm glas L 30mm vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX55, AX55B, AX65, AX65B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BR, CD70CP, CD70R, CDG150B, CDPT, CDRI, DMG102-0P141, DMG82-0P141...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

## lampen toebehoren

			
1			
<b>bestelnr.</b>	511436	<b>fabrikantnr.</b>	37Q7370
<b>omschrijving</b>	pakking voor lamp		
<b>Voor modellen:</b>	N135B, N135BN, N135BPS, N65B, N65BPS, N65NB, N65NN, P135, P135-3, P135-4, P135B, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65-2, P65B, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX135, SX135-3, SX135-4, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BN2, SX135BR, SX135CP, SX135NCP, SX135NN, SX135NN2M, SX135R, SX55, SX55B, SX65, SX65-2, SX65B, SX65B-2, SX65BR, SX65CP, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

## ovenlampen


## universele ovenlampen

inbouwdiameter 35,5mm

				
1				
<b>bestelnr.</b>	360759	<b>fabrikantnr.</b>	3019720	
<b>omschrijving</b>	ovenlamp inbouw ø 35.5mm 12V 20W fitting G4 temp. bestendigheid 350°C aansluiting kabel 450mm hardglas			
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	360759			
	<b>bestelnr.</b>	357192	<b>fabrikantnr.</b>	—
		halogeenlamp fitting G4 12V 20W temp. bestendigheid°C OSRAM HALOSTAR STARLITE		
	<b>bestelnr.</b>	357264	<b>fabrikantnr.</b>	—
		lampfitting fitting G4 inbouw ø 35.5mm aansluiting kabel 450mm		
	<b>bestelnr.</b>	359033	<b>fabrikantnr.</b>	—
		lensnippel draad ø 33.5mm H 36mm ø 41mm hardglas temp. bestendigheid 350°C		


## verlichtingen




## gloeilampen


			
1			
<b>bestelnr.</b>	359614	<b>fabrikantnr.</b>	32W2350
<b>omschrijving</b>	gloeilamp t.max. 300°C fitting E27 230V 40W ø 45mm L 71mm glas L 44mm vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	N135B, N135BN, N135BPS, N65B, N65BPS, N65NB, N65NN, P135, P135-3, P135-4, P135B, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65-2, P65B, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX135, SX135-3, SX135-4, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BN2, SX135BR, SX135CP, SX135NCP, SX135NN, SX135NN2M, SX135R, SX55, SX55B, SX65, SX65-2, SX65B, SX65B-2, SX65BR, SX65CP, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

## timers


## programmatimers

			
1			
<b>bestelnr.</b>	360196	<b>fabrikantnr.</b>	32Z0780
<b>omschrijving</b>	timer CDC 4904F motoren 1 kamers 4 looptijd 60s 230V fabrikant nr. 4904F3 / 3322060 motortype M48L BTN		

				
1				
<b>bestelnr.</b>	360215	<b>fabrikantnr.</b>	32V1940	
<b>omschrijving</b>	timer CDC 7805DV motoren 2 kamers 5 looptijd 6s / 3min 230V as ømm as Lmm motortype M37RN/M37LN			
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	360215			
	<b>bestelnr.</b>	360119	<b>fabrikantnr.</b>	—
		motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting rechts motor ø 37mm motortype M37RN voor timer		
	<b>bestelnr.</b>	360131	<b>fabrikantnr.</b>	—
		motor CDC tandwiel ø 5.4mm tanden 12 230V draairichting links motor ø 37mm motortype M37LN voor timer		



1

<b>bestelnr.</b>	360379	<b>fabrikantnr.</b>	32Z4760
<b>omschrijving</b>	timer CDC 9003F motoren 1 kamers 3 looptijd 240s 230V as ø 6x4,6mm as L 20mm fabrikant nr. 9003F1 / 32Z4760 motortype M48R ATS		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	360379		
	<b>bestelnr.</b>	360118	<b>fabrikantnr.</b> —
	motor CDC tandwiel ø 4.9mm tanden 10 230V spanning AC 50/60Hz draairichting rechts motor ø 47mm H 19.3mm motortype M48R ATS voor timer kabellengte 260mm 1,9/2,5W		




1

<b>bestelnr.</b>	360392	<b>fabrikantnr.</b>	3175700
<b>omschrijving</b>	timer FIBER P25 motoren 2 kamers 5 looptijd 60s / 3min 230V as ømm as Lmm		

ontdooiklokken/schakelklokken

BIGATTI



1

<b>bestelnr.</b>	360058	<b>fabrikantnr.</b>	32Z7100
<b>omschrijving</b>	ontdooiklok type SB3.82 ontdooi interval 1-12x in 24u ontdooitijd 2-54min vent. vertraging 0-15min 230V ontdooifunctie 1-12x per 24u		
<b>Voor modellen:</b>	F40CP, N65NN, SX65CPN, SX65NN		

CDC



1

<b>bestelnr.</b>	360521	<b>fabrikantnr.</b>	32Z2421
<b>omschrijving</b>	ontdooiklok CDC type 11901F ontdooi interval 4x per 24u ontdooitijd 12min vent. vertragingmin 230V 50-60Hz ontdooifunctie elke 6u		
<b>Voor modellen:</b>	F120NN, F120PV, F120SP, F555P, K160PS, K200PS, N135, N135-3, N135-4, N135BN, N135NN, N135PS, N135PV, N65, N65-2, N65GT, N65PS, N65PV, SX120NN, SX135NN, SX135NN2M, SX65N-3C		



1

<b>bestelnr.</b>	360384	<b>fabrikantnr.</b>	32Z5731
<b>omschrijving</b>	ontdooiklok CDC type 11901F ontdooi interval 4x per 24u vent. vertragingmin 230V		
<b>Voor modellen:</b>	EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, EXM1C-A, EXM1C-X, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, SX135-3E, SX135-4E, SX65-2E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



## magneetschakelaars

SIEMENS

magneetschakelaars



1

<b>bestelnr.</b>	380646	<b>fabrikantnr.</b>	32Z9250
<b>omschrijving</b>	relais AC1 40A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW hoofdcontact 3NO hulpcontact aansluiting schroefaansluiting type 3RT10-25-1AL20		
<b>Voor modellen:</b>	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DM101L, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG51C, DMG51M, DMG82, DMG82-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S, GR135BT...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

## relais

vermogensrelais

met soldeerbevestiging



1

<b>bestelnr.</b>	380139	<b>fabrikantnr.</b>	32Z2000
<b>omschrijving</b>	vermogensrelais FINDER 230VAC 16A 2CO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 68x38,2x35,8mm fabrikant nr. 62.82.8.230.0000		



1

<b>bestelnr.</b>	380185	<b>fabrikantnr.</b>	32V3720
<b>omschrijving</b>	vermogensrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO aansluiting F6,3 overslagbevestiging maat 36,5x32,2x51,8mm fabrikant nr. A10-230AC-FA		
<b>Voor modellen:</b>	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AS120B, AS120BN, AS140B, AS140BN, AS150B, AS55B, AS65B, AS70B, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120B, AX120BN, AX130B, AX140B, AX140BN, AX150B, AX55B, AX60B, AX65B, AX70B, CD130B, CD130BN, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD60B, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CDG150B, CDG70B, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51ME, DMG-51ME, DMG51ME-0P141, DR51, DR51A, DR51M, E1200B, E1200B4...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

## transformatoren

open transformatoren

met steekverbinding



1

<b>bestelnr.</b>	400956	<b>fabrikantnr.</b>	32V5770
<b>omschrijving</b>	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 20VA aansluiting vlaksteker 6,3mm 50/60Hz type T602012/E temp. begrenzing 150°C omgevingstemperatuur max. 80°C		
<b>Voor modellen:</b>	IF101L, IF51M		

vergoten transformatoren

PMA



1

<b>bestelnr.</b>	379054	<b>fabrikantnr.</b>	32Z3470
<b>omschrijving</b>	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		
<b>Voor modellen:</b>	AM1LM, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125SP, E125XSP, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60SP, E60XSP, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKVV, F120, F120B, F120PL, F120PV, F40CP, F40CPX, F55, F55B, F55PL, F55PV, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD65, FD65B, FD65PV, FDPT, FDRI, HD130B, HD130BN...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



## elektronische regelaars

## ELIWELL

## koelcelregelaars

## inbouwversies



1

<b>bestelnr.</b>	379114	<b>fabrikantnr.</b>	32Z3460
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar ELIWELL type EWPC961 inbouwmaat 71x29mm		















1

<b>bestelnr.</b>	379102	<b>fabrikantnr.</b>	32Z3660
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar ELIWELL type EWPC970 inbouwmaat 71x29mm 12V relaisuitgang 8A		



1

<b>bestelnr.</b>	379614	<b>fabrikantnr.</b>	32V7580
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar ELIWELL type ID961 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC voorkant maat 33x75mm bescherming IP65 incl. 1x NTC voeler -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits LCD 1999 Digits		
<b>Voor modellen:</b>	AS120, AS140, AS150, AS70, AX120, AX130, AX130NN, AX140, AX150, AX150NN, AX60, AX70		
<b>Toebehooren voor</b>	379614		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	32V6000
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø7x24,5mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x25mm kabellengte 3m 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	8223470
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

<b>Toebehooren voor</b>	379614		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	32V6010
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	32V3730
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	—
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	<b>fabrikantnr.</b>	—
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm		

## EVCO - EVERY CONTROL

## universele regelaars

## inbouwversies



1

<b>bestelnr.</b>	379632	<b>fabrikantnr.</b>	32V0421
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVERY CONTROL inbouwmaat 135x66mm inbouwdiepte 67mm 230V spanning AC met toebehoren -50 tot +100°C type ECS805P220D306 voorkant maat 142x70mm		
<b>Voor modellen:</b>	AF2L, AF2S, AF3S		



koelcelregelaars

inbouwversies



1

<b>bestelnr.</b>	379232	<b>fabrikantnr.</b>	32V6500
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar		
<b>Voor modellen:</b>	RX70R		



1

<b>bestelnr.</b>	379609	<b>fabrikantnr.</b>	32V6060
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar ANGELO PO inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC NTC relaisuitgang 1 relais voorkant maat 33x75mm bescherming IP65 incl. 2x NTC voeler -40 tot +99°C compressorrelais 16A		
<b>Voor modellen:</b>	AS120B, AS120BN, AS140B, AS140BN, AS55B, AS65B, AX120B, AX120BN, AX140B, AX140BN, AX55B, AX65B, E1200B, E1200B4, E1200BE, E600B, E600B2, E600BE, GX130B, GX150B, GX60B, GX70B		



1

<b>bestelnr.</b>	381388	<b>fabrikantnr.</b>	32V2090
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar ANGELO PO ombouwset inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC voorkant maat 33x75mm bescherming IP65 incl. 1x NTC voeler -40 tot +99°C		
<b>Voor modellen:</b>	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

<b>bestelnr.</b>	379608	<b>fabrikantnr.</b>	32V6080
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVERY CONTROL inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC NTC relaisuitgang 1 relais voorkant maat 33x75mm bescherming IP65 incl. 2x NTC voeler -40 tot +99°C compressorrelais 16A		
<b>Voor modellen:</b>	RX150B, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150BR, RX70B, RX70B-2, RX70BR		



1


<b>bestelnr.</b>	379613	<b>fabrikantnr.</b>	32V2980
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar ANGELO PO inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC NTC voorkant maat 33x75mm bescherming IP65 incl. 2x NTC voeler -40 tot +110°C		
<b>Voor modellen:</b>	N135B, N135BN, N135BPS, N65B, N65BPS, RX70BCP, SX120B, SX120BN, SX135B-3, SX135B-4, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX135BR, SX55B, SX65B, SX65B-2, SX65BR, SX65CPB, SX65NB		





1

<b>bestelnr.</b>	378187	<b>fabrikantnr.</b>	32V6050
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVERY CONTROL inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 1 CO -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
<b>Voor modellen:</b>	GX130, GX130NN, GX150, GX150NN, GX60, GX70		



			
1			
<b>bestelnr.</b>	378192	<b>fabrikantnr.</b>	32V6900
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVERY CONTROL type EVK201 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC relaisuitgang 1 relais 1CO NTC ontdoof functie nee -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits compressorrelais 10A		
<b>Voor modellen:</b>	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	378126	<b>fabrikantnr.</b>	3087950 3107290 3120900 32V6920 32V7490 32V7820 32V8590
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVERY CONTROL type EVK201N7 inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 1 CO-16A(5) NTC/PTC voorkant maat 33x75mm inbouwdiepte 59mm bescherming IP65 -40 tot +105°C beeldscherm 3½ digits		
<b>Voor modellen:</b>	AS120, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140BN, AS140NN, AS55, AS65, AX120, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140BN, AX140NN, AX55, AX65, F40, F40-OP141, F40PLA, F40PLE, F40PLPV, F40PV, F40PV-OP141, F40X, F40X-OP141, FD150, FD70, HD130, HD130BN, HD130NN, HD150, HD150BN, HD150NN, HD60, HD70, KAL1433, KAL1433V, KAL1437, KAL1437V, KAL1633, KAL1633V, KAL1637, KAL1637V, KAL2033, KAL2033V, KAL2037, KAL2037V, KAL2533, KAL2533V, KAL2537...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Toebehoren voor</b>	378126		
	<b>bestelnr.</b>	379053	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379064	<b>fabrikantnr.</b> 8223470
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379161	<b>fabrikantnr.</b> 32V6010
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379782	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm		


			
71 x 29mm			
1			
<b>bestelnr.</b>	378154	<b>fabrikantnr.</b>	3048060 3096600 3106300 3107300 3119780
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVERY CONTROL type EVK203N-7VXBS inbouwmaat 71x29mm 230V spanning AC NTC/PTC relaisuitgang 3 NO-16A(5) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC DI voorkant maatmm inbouwdiepte 59mm bescherming IP65 ja -50 tot +150°C beeldscherm 3½ digits		
<b>Voor modellen:</b>	FD150LT, FD70LT, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16, KBSR16A, KBSR16M, KBSR21, KBSR21A, KBSR21M, KIA, KIA11, KIA11A, KIA11M, KIA13, KIA13A, KIA13M, KIA2, KIA2A, KIA2M, KIAA, KIAM, KIB, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB13, KIB13A, KIB13M, KIB2, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIB2A, KIB2M, KIB4, KIB4A, KIB4M, KIBA, KIBM...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Toebehoren voor</b>	378154		
	<b>bestelnr.</b>	379053	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel PVC voeler -50 tot +150°C kabel -10 tot +100°C voeler ø6x30mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379064	<b>fabrikantnr.</b> 8223470
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379161	<b>fabrikantnr.</b> 32V6010
	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
	<b>bestelnr.</b>	379782	<b>fabrikantnr.</b> —
	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel thermoplast voeler -50 tot +150°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabellengte 3m 2-aderig weerstand 1kOhm		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	378189	<b>fabrikantnr.</b>	32V6290 32V6300
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVERY CONTROL type EVK213 inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC/PTC relaisuitgang 3 relais -40 tot +105°C beeldscherm 3½ digits DEF relais 8A ventilatorrelais 8A compressorrelais 16A		
<b>Voor modellen:</b>	RX150CP, RX70NB, RX70NCP		




1

<b>bestelnr.</b>	378188	<b>fabrikantnr.</b>	32V6070 32V6270
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVERY CONTROL type FK203B inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC relaisuitgang 3 relais -40 tot +99°C DEF relais 8A ventilatorrelais 8A compressorrelais 10A		
<b>Voor modellen:</b>	FD65PV, RX150, RX150-3, RX150-4, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX150PV, RX150R, RX70, RX70-2, RX70PV		



1

<b>bestelnr.</b>	378190	<b>fabrikantnr.</b>	32V6280
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVERY CONTROL type FK203B inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC relaisuitgang 3 relais -40 tot +99°C DEF relais 8A ventilatorrelais 8A compressorrelais 10A		
<b>Voor modellen:</b>	RX70NB, RX70NCP, RX70NN		



1

<b>bestelnr.</b>	378191	<b>fabrikantnr.</b>	32V6260
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVERY CONTROL type FK203B inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC relaisuitgang 3 relais -40 tot +99°C DEF relais 8A ventilatorrelais 8A compressorrelais 10A		
<b>Voor modellen:</b>	RX150NCP		



1

<b>bestelnr.</b>	378193	<b>fabrikantnr.</b>	32V2920
<b>omschrijving</b>	elektronische regelaar EVERY CONTROL type FK206A inbouwmaat 71x29mm 12V spanning AC/DC NTC -40 tot +99°C		
<b>Voor modellen:</b>	JA, JA2, JA2A, JA2M, JAA, JAM, JB, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M, JBA, JBM		

toebehoren




1

<b>bestelnr.</b>	378197	<b>fabrikantnr.</b>	32V7460
<b>omschrijving</b>	printer EVERY CONTROL PM100AX9S201 inbouwmaat 90x90mm		
<b>Voor modellen:</b>	AM14SR, AM7SR, IMP202R, IMR201R, IMR202R		

SHANGFANG

toebehoren



1

<b>bestelnr.</b>	379054	<b>fabrikantnr.</b>	32Z3470
<b>omschrijving</b>	transformator primair 230VAC secundair 12VAC 3VA secundair 0.25A H 40mm L 45mm B 50mm aansluiting schroefaansluiting 50/60Hz type 153/M		
<b>Voor modellen:</b>	AM1LM, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125SP, E125XSP, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60SP, E60XSP, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKVV, F120, F120B, F120PL, F120PV, F40CP, F40CPX, F55, F55B, F55PL, F55PV, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD65, FD65B, FD65PV, FDPT, FDRI, HD130B, HD130BN... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

voelers

universele voelers


temperatuurvoelers




1

<b>bestelnr.</b>	378194	<b>fabrikantnr.</b>	32V6000
<b>omschrijving</b>	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel PVC voeler -20 tot +80°C kabel -10 tot +100°C voeler ø7x24,5mm kabellengte 1.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
<b>Voor modellen:</b>	E1200, E12004, E1200E, E1200PV, E600, E6002, E600E, E600PV, GX130, GX130NN, GX150NN, GX60, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KUA, KUA2, KUA2A, KUA2M, KUAA... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



			
<b>bestelnr.</b>	379343	<b>fabrikantnr.</b>	32V3730
<b>omschrijving</b>	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +110°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabel-lengte 3m 2-aderig		
<b>Voor modellen:</b>	CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70CP, CD70PV, CD70PVSX, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, CDPT, CDRI, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG51C, DMG51M, DMG82, DMG82-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


			
<b>bestelnr.</b>	379161	<b>fabrikantnr.</b>	32V6010
<b>omschrijving</b>	temperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel thermoplast voeler -40 tot +110°C kabel -40 tot +110°C voeler ø6x14mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
<b>Voor modellen:</b>	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


			
<b>bestelnr.</b>	379064	<b>fabrikantnr.</b>	8223470
<b>omschrijving</b>	temperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x40mm kabel-lengte 3m zonder schroefaansluiting 2-aderig		

			
<b>bestelnr.</b>	379487	<b>fabrikantnr.</b>	32V0150
<b>omschrijving</b>	temperatuurvoeler PTC kabel silicone voeler -50 tot +150°C kabel -50 tot +180°C voeler ø6x30mm kabel-lengte 2.5m zonder schroefaansluiting 2-aderig		
<b>Voor modellen:</b>	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AF3S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DMG51ME, DR51, DR51A, DR51M, KAF1B, KAF1N, KAF2B, KAF2N, P135, P135-3, P135-4...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

## fabrikantspecifieke voelers

## insteekvoeler

			
<b>bestelnr.</b>	378550	<b>fabrikantnr.</b>	32V8360
<b>omschrijving</b>	kerntemperatuurvoeler NTC 10kOhm kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig voeler ø4,5x100mm draad kabel-lengte 3.8m greep ø 16mm greeplengte 120mm		
<b>Voor modellen:</b>	DM101L, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG51ME-0P141, DMG82, DMG82-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S		

			
<b>bestelnr.</b>	378402 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	32V7960
<b>omschrijving</b>	kerntemperatuurvoeler Pt100 kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 5-aderig voeler ø5x-175mm draad kabel-lengte 3.5m greep ø 16mm greeplengte 125mm		
<b>Voor modellen:</b>	IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM101SR, IM102S, IM102SC, IM102SR, IM102SW, IMS1, IMS1A, IMS1AR, IMS1C, IMS1CR, IMS1H, IMS1M, IMS1MR, IMS1R, IMS1WC, IM61, IM72S, IM72SR, IM72SW, IMFEB, IMFEB-OP141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-OP141, IMP202R, IMR201R, IMR202R, IMS101L, IMS101S, IMS102S, IMS51, IMS51A, IMS51M, IMS52S, IMSFEB, IMSFEN, IR101L, IR101S, IR51, IR51A, IR51C, IR51M, IR72S		


<sup>1</sup>meerpuntvoeler






1

<b>bestelnr.</b>	378186	<b>fabrikantnr.</b>	32V0010 32V0441 32V8600
<b>omschrijving</b>	kerntemperatuurvoeler PTC 1kOhm kabel silicone voeler -40 tot +120°C kabel -50 tot +180°C aansluiting 2-aderig voeler ø4x90mm draad kabellengte 3.8m greep ø 15mm greep lengte 120mm L1 175mm L2 190mm		
<b>Voor modellen:</b>	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AF3S, AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR, DM101L, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG51C, DMG51M, DMG51ME-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS51...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

<b>bestelnr.</b>	403729	<b>fabrikantnr.</b>	32V3060
<b>omschrijving</b>	bedieningsprintplaat L 203mm B 80mm		
<b>Voor modellen:</b>	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR		




1

<b>bestelnr.</b>	403687	<b>fabrikantnr.</b>	62044100
<b>omschrijving</b>	elektronische timer voor ijsmachine Simag inbouwmaat 90x70mm 230		


## elektronica

### printplaten



1

<b>bestelnr.</b>	401750	<b>fabrikantnr.</b>	32Z8940
<b>omschrijving</b>	bedieningsprint		
<b>Voor modellen:</b>	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW		




1

<b>bestelnr.</b>	401749	<b>fabrikantnr.</b>	32Z9640
<b>omschrijving</b>	printplaat		
<b>Voor modellen:</b>	AM1L, AM1LR, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW		



1


<b>bestelnr.</b>	401751	<b>fabrikantnr.</b>	32Z8240
<b>omschrijving</b>	bedieningsprint		
<b>Voor modellen:</b>	AM1L, AM1LR, AM1LW		



1


<b>bestelnr.</b>	697908	<b>fabrikantnr.</b>	32V0740
<b>omschrijving</b>	printplaat L 102mm B 95mm 50/60Hz 230/400V		



			
1			
<b>bestelnr.</b>	401747	<b>fabrikantnr.</b>	32V8030
<b>omschrijving</b>	vermogensprintplaat voor snelvriezer SERIE IM passend voor SAGI		
<b>Voor modellen:</b>	IM101L, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM102S, IM102SC, IM102SW, IM51, IM51A, IM51C, IM51H, IM51M, IM51WC, IM61, IM72S, IM72SW, IMFEB, IMFEB-OP141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-OP141, IMS101L, IMS101S, IMS102S, IMS51, IMS51A, IMS51M, IMS72S, IMSFEB, IMSFEN		

## bedieningsfoliën

### frontfoliën

			
1			
<b>bestelnr.</b>	401956	<b>fabrikantnr.</b>	37N0470
<b>omschrijving</b>	bedieningsfolie		
<b>Voor modellen:</b>	AM14SR, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LW		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	401752	<b>fabrikantnr.</b>	37M7330
<b>omschrijving</b>	bedieningsfolie SAGI passend voor voor ijsmaker L 200mm B 60mm knoppen 8		
<b>Voor modellen:</b>	AM1L, AM1LW		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	378403	<b>fabrikantnr.</b>	37N0480
<b>omschrijving</b>	frontfolie schokvriezer SAGI		
<b>Voor modellen:</b>	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AM7SR		

## bedieningsfoliën

			
1			
<b>bestelnr.</b>	402027	<b>fabrikantnr.</b>	37M7340
<b>omschrijving</b>	membraanfolie voor schokvriezer knoppen 8 passend voor SAGI L 200mm B 60mm		
<b>Voor modellen:</b>	AM2L, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW		









## magneetventielen

### magneetventielen voor water

			
1			
<b>bestelnr.</b>	370015	<b>fabrikantnr.</b>	33D1371
<b>omschrijving</b>	magneetventiel enkel haaks 230VAC ingang 3/4" uitgang 11,5mm DN10 TP		
<b>Voor modellen:</b>	KAF1B, KAF1B-OP141, KAF1N, KAF1N-OP141, KAF2B, KAF2B-OP141, KAF2N, KAF2N-OP141, KAFRI, KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M		
<b>Toebehoren voor</b>	370015		
	<b>bestelnr.</b>	371220	<b>fabrikantnr.</b> —
	reducer TP doorstroomsnelheid 3l/min rood tolerantie ±15%		
	<b>bestelnr.</b>	371221	<b>fabrikantnr.</b> —
	reducer TP doorstroomsnelheid 5.5l/min geel tolerantie ±15%		
	<b>bestelnr.</b>	371222	<b>fabrikantnr.</b> —
	reducer TP doorstroomsnelheid 6l/min grijs tolerantie ±15%		
	<b>bestelnr.</b>	371223	<b>fabrikantnr.</b> —
	reducer TP doorstroomsnelheid 10l/min wit tolerantie ±15%		
	<b>bestelnr.</b>	371224	<b>fabrikantnr.</b> —
	reducer TP doorstroomsnelheid 12l/min brons tolerantie ±15%		
	<b>bestelnr.</b>	371225	<b>fabrikantnr.</b> —
	reducer TP doorstroomsnelheid 16l/min lichtbruin tolerantie ±15%		
	<b>bestelnr.</b>	371226	<b>fabrikantnr.</b> —
	reducer TP doorstroomsnelheid 20l/min rood tolerantie ±15%		
	<b>bestelnr.</b>	371230	<b>fabrikantnr.</b> —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.25l/min rood tolerantie ±25%		
	<b>bestelnr.</b>	371231	<b>fabrikantnr.</b> —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.35l/min violet tolerantie ±25%		
	<b>bestelnr.</b>	371232	<b>fabrikantnr.</b> —
	reducer TP doorstroomsnelheid 0.5l/min oranje tolerantie ±25%		

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



Toebehoren voor		370015	
	bestelnr.	371233	fabrikantr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 0.8l/min wit tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371234	fabrikantr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1l/min lichtblauw tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371235	fabrikantr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.2l/min bruin tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371236	fabrikantr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 1.5l/min lichtbruin tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371237	fabrikantr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 2.5l/min geel tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371238	fabrikantr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 3.4l/min donkergroen tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371239	fabrikantr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 5l/min zwart tolerantie ±25%		
	bestelnr.	371240	fabrikantr. —
	reduceer TP doorstroomsnelheid 8l/min blauw tolerantie ±20%		

## pressostaten

voor koeltechniek

RANCO

Serie G60



1	<b>bestelnr.</b>	541195	<b>fabrikantr.</b>	32Z6350
	<b>omschrijving</b>	pressostaat RANCO G60H1129401		
	<b>Voor modellen:</b>	AM4S, AM4SR, AM4SW, N135NN, N65NN, SX65CPN, SX65NN		

## compressoren

ACC/ZEL

R134A

HMBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -20/-15 °C



1	<b>bestelnr.</b>	605007	<b>fabrikantr.</b>	34D6390
	<b>omschrijving</b>	compressor koelmiddel R134a type GL60TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 9.5kg 1/5HP vermogensverbruik 437W cilinderinhoud 5.7cm <sup>3</sup> CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 355W 437W 528W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		
	<b>Voor modellen:</b>	E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F40CP, F40CPX, GS140CP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KTRA, KTRA2, KTRA2A, KTRA2M, KTRA4, KTRA4A, KTRA4M, KTRAA, KTRAM, RX150CP, RX70BCP, RX70NB, RX70NCP, RX70NN, SX65-2E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

## magneetventielen voor koeling

PARKER

ventielen



1	<b>bestelnr.</b>	370611	<b>fabrikantr.</b>	33A0510
	<b>omschrijving</b>	magneetventiel 2-wegs 230V 1.9 pijp ø 6mm spoeltype ZB09 50/60Hz		
	<b>Voor modellen:</b>	E125SP, E125XSP, E60SP, E60XSP, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F40CP, F40CPX, F55, F55PL, F55PV, F55SP, FD140, FD140NN, FD140PV, FD65, FD65PV, GS140BN2, GS140CP, GS140NCP, GS65CP, JA, JA2, JA2A, JA2M, JAA, JAM, JB, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M, JBA, JBM, K160GPZ, K160PS, K160PZ, K160SL...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

<b>bestelnr.</b>	605008	<b>fabrikantnr.</b>	34D6500
<b>omschrijving</b>	compressor koelmiddel R134a type GL80TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 9.5kg 1/5HP vermogensverbruik 554W cilinderinhoud 7.6cm <sup>3</sup> CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 615W 727W 840W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		
<b>Voor modellen:</b>	EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, F55, F55PL, F55PV, F55SP, JB, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M, JBA, JBM, KPE1633, KPE1633V, KPZ20, KPZ2033A, KPZ2033B, KPZ2037A, KPZ2037B, N135BN, N65, N65-2, N65GT, N65PS, N65PV		



1

<b>bestelnr.</b>	605009	<b>fabrikantnr.</b>	34D6510
<b>omschrijving</b>	compressor koelmiddel R134a type GL90TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 10.8kg 1/4HP vermogensverbruik 293W cilinderinhoud 8.8cm <sup>3</sup> CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W testmethode ASHRAE		
<b>Voor modellen:</b>	K160PS, K200PS, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, KTRB, KTRB11, KTRB11A, KTRB11M, KTRB2, KTRB2A, KTRB2M, KTRB4, KTRB4A, KTRB4M, KTRB6, KTRB6A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

<b>bestelnr.</b>	605010	<b>fabrikantnr.</b>	34D6520 34D6760
<b>omschrijving</b>	compressor koelmiddel R134a type GP12TB 220-240V 50Hz HMBP volledig hermetisch 11.2kg 3/8HP vermogensverbruik 661W cilinderinhoud 12cm <sup>3</sup> CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 539W 661W 796W testmethode ASHRAE omgevingstemperatuur max. 43°C		
<b>Voor modellen:</b>	E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, EXM1C-A, EXM1C-X, F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, FD140NN, FD65, FD65PV, GR65TN, GS140BN2, GS140CP, GS140NCP, GS65CP, KPE2033...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

## EMBRACO / ASPERA

R134A

HBP 1-fase

Hoge verdampingstemperatuur boven -15°C



1

<b>bestelnr.</b>	605209	<b>fabrikantnr.</b>	34D5490
<b>omschrijving</b>	compressor koelmiddel R134a type NEK6187Z-A 220-240V 50Hz HBP 11kg 1/3HP cilinderinhoud 10cm <sup>3</sup> CSIR H 200mmWWW 365W 482W 624W 791W 983W 1201W testmethode EN 12900 omgevingstemperatuur max. 55°C		
<b>Voor modellen:</b>	TE1B, TE1B-11, TE1B-11A, TE1B-11X, TE1B-2, TE1B-22, TE1B-22A, TE1B-22X, TE1B-2A, TE1B-2X, TE1B-3, TE1B-3A, TE1B-3X, TE1B-4, TE1B-4A, TE1B-4X, TE1B-A, TE1B-X, TE1C, TE1C-11, TE1C-11A, TE1C-11X, TE1C-2, TE1C-22, TE1C-22A, TE1C-22X, TE1C-2A, TE1C-2X, TE1C-3, TE1C-33, TE1C-33A, TE1C-33X, TE1C-3A, TE1C-3X, TE1C-4, TE1C-4A, TE1C-4X, TE1C-6, TE1C-6A, TE1C-6X, TE1C-A, TE1C-X, TM1B, TM1B-11, TM1B-11A, TM1B-11X, TM1B-2, TM1B-22, TM1B-22A, TM1B-22X...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		






## verdamp- en condenswaterschalen

### verdampingsbakken verwarmd

universeel

verwarmingspatronen

			
1			
<b>bestelnr.</b>	418892	<b>fabrikantnr.</b>	32G3310
<b>omschrijving</b>	verwarmingspatroon 300W 230V ø 12mm L 240mm draad 3/8" kabellengte 2000mm dompel verwarmingselement		
<b>Voor modellen:</b>	AS120, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140BN, AS140NN, AS150, AS55, AS65, AS70, AX120, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130NN, AX140, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150NN, AX55, AX60, AX65, AX70, CD150R, CD70BR, CD70R, DMG102, DMG102-0P141, DMG82, DMG82-0P141, FD150, FD150LT, FD70, FD70LT, GS120, GS120BN, GS120NN, GS130, GS130NN, GS140, GS140BB, GS140BN, GS140BN2, GS140BR, GS140CP, GS140NCP, GS140NN, GS140PV, GS140R...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Toebehoren voor</b>	418892		
		<b>bestelnr.</b>	511472 <b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad 3/8" H 4mm koper SB 21 vpe 1stuk		
		<b>bestelnr.</b>	518393 <b>fabrikantnr.</b> —
	vlakpakking FIBER OD ø 24mm ID ø 17mm materiaaldikte 2mm vpe 1stuk		

## ventilatoren

### axiaalventilatoren

Import

			
1			
<b>bestelnr.</b>	601604 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	32M7130
<b>omschrijving</b>	axiaalventilator L 119mm B 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 17/15W lager glijlager fabrikant nr. AA1282HS-AT aansluiting kabel 300mm ventilatorblad ø 110mm temp. bestendigheid 70°C stroomverbruik 0.1A vermogen 130m <sup>3</sup> /h 2600U/min		
<b>Voor modellen:</b>	S900, S900P		

<sup>1</sup>met glijlager

## koelventilatoren

koelmotoren universeel

ELCO

serie N - multifix

			
1			
<b>bestelnr.</b>	601427	<b>fabrikantnr.</b>	32M4041 32M6870
<b>omschrijving</b>	ventilatormotor ELCO 10W 230V 50/60Hz lager glijlager L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm B 83mm aansluiting kabel 500mm 1300/1550U/min 5 bevestigingsmogelijkheden VNT10-20/028		
<b>Voor modellen:</b>	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1LW, AM2LW, AM2SW, AM3SW, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120, AX120B, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, DR51, DR51A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	601427		
		<b>bestelnr.</b>	560140 <b>fabrikantnr.</b> —
	zeskantmoer draad M4 H 4.8mm RVS SB 7 vpe 20stuk DIN/ISO DIN 985 zelfsluitend		
		<b>bestelnr.</b>	560332 <b>fabrikantnr.</b> —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 1stuk		
		<b>bestelnr.</b>	560340 <b>fabrikantnr.</b> —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		
		<b>bestelnr.</b>	601413 <b>fabrikantnr.</b> —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		




			
1			
<b>bestelnr.</b>	601430	<b>fabrikantnr.</b>	32M4351
<b>omschrijving</b>	ventilatormotor ELCO 5W 230V 50/60Hz lager glijlager L1 48mm L2 52mm L3 79.5mm B 83mm aansluiting kabel 500mm 1300/1550U/min 5 bevestigingsmogelijkheden VNT5-13/027		
<b>Voor modellen:</b>	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BP, E125BP, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BP, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F40CP, F40CP-OP141, F40CPX, F40CPX-OP141, KAL1633, KAL1633V, KAL1637, KAL1637V, KAL2033, KAL2033V...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	601430		
	<b>bestelnr.</b>	560140	<b>fabrikantnr.</b> —
	zeskantmoer draad M4 H 4.8mm RVS SB 7 vpe 20stuk DIN/ISO DIN 985 zelfsluitend		
	<b>bestelnr.</b>	560332	<b>fabrikantnr.</b> —
	onderlegging ID ø 4.3mm OD ø 9mm materiaaldikte 0.8mm RVS vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	560340	<b>fabrikantnr.</b> —
	zeskantmoer draad M4 H 3.2mm SB 7 RVS DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 vpe 1stuk		

serie N - standard


			
1			
<b>bestelnr.</b>	601708 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	32M7020
<b>omschrijving</b>	ventilatormotor ELCO 10W 230V 50/60Hz lager glijlager L3 82.5mm B 66mm aansluiting Plug In kabellengtemm 1300/1550U/min VN10-20/1124		
<b>Voor modellen:</b>	AM03LT7, AM03LT7A, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX55, AX55B, AX65, AX65B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	601708		
	<b>bestelnr.</b>	601413	<b>fabrikantnr.</b> —
	bevestigingsplaat passend voor ventilatorblad OD ø 32mm as ø 7 bevestigingsafstand 26mm		
<b>Toebehoren voor</b>	601708		
	<b>bestelnr.</b>	601892	<b>fabrikantnr.</b> —
	stekerkabel ELCO kabellengte 1500mm 0.75mm <sup>2</sup> bescherming IP42 voor Plug-In		

<sup>1</sup>met gecodeerde steekaansluiting

serie RE

			
1			
<b>bestelnr.</b>	602051	<b>fabrikantnr.</b>	32M7240
<b>omschrijving</b>	ventilatormotor 18/62W 230V 50/60Hz 2600U/min		
<b>Voor modellen:</b>	IM51H, KAGL6B, KDMS51A, KFSD2B-OP141, KFSD2B2-OP141, KFSDR2B-OP141, KFSDR2B2-OP141, KFSE2B-OP141, KFSE2B2-OP141, KFSE2B-OP141, KFSE2B2-OP141, KFSE2B2-OP141		

serie BT - condensatormotoren


			
1			
<b>bestelnr.</b>	601820 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	32M4701
<b>omschrijving</b>	ventilatormotor 35W 230V 50/60Hz L2 89mm L3 110mm B 82mm kabellengte 2150mm 1300/1550U/min ELCO inclusief condensator condensator 2.5µF		
<b>Voor modellen:</b>	AF2L, AF2S, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM2L, AM2S, DM101L, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DMG101L, DMG102, DMG102-OP141, DMG51C, DMG51M, DMG82, DMS101L, DMS101S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, GR135BT, GR1A, GR2A, IM101L, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM51, IM51A, IM51C, IM51M, IMFEB, IMFEB-OP141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-OP141, IMS101L, IMS101S, IMS51, IMS51A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

<sup>1</sup>incl. condensator

IMPORT


Multifix-motoren

			
1			
<b>bestelnr.</b>	601022	<b>fabrikantnr.</b>	32M0220 32M1060 32M4371
<b>omschrijving</b>	ventilatormotor 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm B 84mm kabellengte 500mm 1300U/min YZF10-20-18/26 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		



**1**


<b>bestelnr.</b>	601023	<b>fabrikantnr.</b>	32M0220 32M1060 32M4371
<b>omschrijving</b>	ventilatormotor 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm B 84mm kabellengte 500mm 1300U/min YZF16-25-18/26 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		



**1**


<b>bestelnr.</b>	601020	<b>fabrikantnr.</b>	32M4350
<b>omschrijving</b>	ventilatormotor 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm B 84mm kabellengte 500mm 1300U/min YZF5-13-18/26 5 bevestigingsmogelijkheden lager glijlager		

toebehoren  
ventilatorbladen  
aluminium




**1**

<b>bestelnr.</b>	601070	<b>fabrikantnr.</b>	32M3280
<b>omschrijving</b>	ventilatorblad zuigend ø 200mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 28° B 38mm aluminium		
<b>Voor modellen:</b>	AS70, AX130NN, AX150NN, AX60, AX70, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70CP, CD70PV, CD70PVSX, CD70R, CDPT, CDRI, E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




**1**

<b>bestelnr.</b>	601282	<b>fabrikantnr.</b>	32M1550
<b>omschrijving</b>	ventilatorblad zuigend ø 200mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 34° B 44mm aluminium		
<b>Voor modellen:</b>	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, DM51ME, DMG51ME, DMG51ME-0P141, DR51, DR51A, DR51M, E1200, E12004...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



**1**

<b>bestelnr.</b>	601072	<b>fabrikantnr.</b>	32M1080
<b>omschrijving</b>	ventilatorblad zuigend ø 250mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 25° B 50mm aluminium		
<b>Voor modellen:</b>	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS65, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX55, AX65, CDG150, E1200B, E1200B4, E1200BE, E125BE, E125BPLE, E125BXE, E60B, E60B-2, E60BPL, E60BX, E60BX-2, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, FD140, FD140PV, FD65B, FD70, FD70LT, GR65BT...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

<b>bestelnr.</b>	601387	<b>fabrikantnr.</b>	32M2260
<b>omschrijving</b>	ventilatorblad zuigend ø 254mm ventilatorblad bevestiging 25.4mm vleugelhoek 34° B 50mm aluminium		
<b>Voor modellen:</b>	AM1L, AM1LT, AS120B, AS140B, AX120B, AX140B, CD130B, CD150B, CDG150B, E125B, E125B-4, E125BPL, E125BX, E125BX-4, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKVV, FD140B, FD150B, GS120B, GS130B, GS140B, GS140B-PV, GS150B, HD130B, HD150B, IMFEB, IMFEB-OP141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-OP141, IMSFEB, IMSFEN, KAF2B, KAF2B-OP141, KAFRI, KD12Q1M, KD12Q2, KD12Q2M, KFG2B, KFSD2B, KFSD2B2, KFSE2B, KFSE2B2, ME150B...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

### ventilator motoren diversen

#### toebehoren voor koelventilator






<b>bestelnr.</b>	601514	<b>fabrikantnr.</b>	36C4790
<b>omschrijving</b>	beschermrooster H 30mm bevestigingsafstand 225mm B 240mm verdampventilator		
<b>Voor modellen:</b>	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, E1200, E1200A, E1200B, E1200B4, E1200BE, E1200E, E1200PV, E600, E6002, E600B, E600B2, E600BE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

### koelventilatoren (compleet)


#### ebm-papst


#### serie A2E



<b>bestelnr.</b>	601663 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	32M6610	
<b>omschrijving</b>	ventilator A2E200-AI38-10 ventilatorblad ø 200mm messen 9 230V 50/60Hz 64W 2600U/min kabel lengte 450mm ebm-papst zuigend passende condensator 1.5µF met beveiligingsrooster			
<b>Voor modellen:</b>	AF2L, AF2S, AF3S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DR51, DR51A, DR51M			
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	601663			
	<b>bestelnr.</b>	365171	<b>fabrikantnr.</b>	—
	condensator capaciteit 1.5µF 400V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -40 tot +85°C ø 25mm L 50mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm MLR25PRL			
	<b>bestelnr.</b>	601958	<b>fabrikantnr.</b>	—
	beschermrooster ø 210mm voor ventilator LA 258mm			

<sup>1</sup>incl. condensator en beveiligingsrooster



<b>bestelnr.</b>	601964	<b>fabrikantnr.</b>	32M4720 32M6850	
<b>omschrijving</b>	ventilator A2E250AM06-12 ventilatorblad ø 250mm messen 9 230V 50/60Hz 115/150W ø 250mm 2450U/min kabel lengte 1400mm zuigend passende condensator 3µF			
<b>Voor modellen:</b>	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM1LM, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, DM101L, DM51, DMS1A, DMS1C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG102, DMG102-OP141, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG51ME-OP141, DMG82, DMG82-OP141, DMS101L, DMS101S, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DMS72S, IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM101SR, IM51, IM51A, IM51AR, IM51C, IM51CR, IM51H, IM51M, IM51MR, IM51R, IM51WC, IM72S, IM72SR...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)			
<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	601964			
	<b>bestelnr.</b>	365137	<b>fabrikantnr.</b>	—
	condensator capaciteit 3µF 450V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 25mm L 56mm M8 kunststof aansluiting kabel 250mm 416.17.77GF bescherming			



diversen



1			
<b>bestelnr.</b>	601810	<b>fabrikantnr.</b>	32M6220
<b>omschrijving</b>	ventilator 230V 50Hz ø 278mm passende condensator 4µF ECOFIT type 2VRE35 H 90mm ventilatorblad ø 250mm kabellengte 2000mm		
<b>Voor modellen:</b>	AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LR, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW		

dwaarsstroomventilatoren

COPREL

met standaard spoel



1			
<b>bestelnr.</b>	601032	<b>fabrikantnr.</b>	32M0521 32M2090
<b>omschrijving</b>	dwaarsstroomventilator COPREL TFL(FN) rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 15mm motorpositie links 230V/50Hz 19W lager rubber aansluiting vlakstekker 6,3mm spoeltype vermogen 107m³/h -10 tot +60°C koeltechniek		



1			
<b>bestelnr.</b>	601452	<b>fabrikantnr.</b>	32M0521 32M5920
<b>omschrijving</b>	dwaarsstroomventilator TFL 180 rol ø 60mm wals L 180mm gelamineerde kerndikte 20mm motorpositie links 230V/50Hz 19W universeel lager silicone aansluiting vlakstekker 6,3mm vermogen 100m³/h -30 tot +100°C 230V 50Hz		
<b>Voor modellen:</b>	EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKVV, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F40, F40-OP141, F40PLA, F40PLPV, F40PV, F40PV-OP141, F40X, F40X-OP141, F55, F55PL, F55PV, F55SP, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, K200PS, KBPZ16...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



dubbele ventilatoren



1			
<b>bestelnr.</b>	601026	<b>fabrikantnr.</b>	32M1220 32M2210
<b>omschrijving</b>	dwaarsstroomventilator COPREL TFD(FD) rol ø 60mm wals L 2x180mm gelamineerde kerndikte 35mm motorpositie gecentreerd 230V/50-60Hz 42W koeltechniek lager rubber aansluiting vlakstekker 6,3mm spoeltype vermogen 255m³/h -10 tot +60°C		

heteluchtventilatoren

overigen



1			
<b>bestelnr.</b>	601011	<b>fabrikantnr.</b>	32M5690
<b>omschrijving</b>	heteluchtventilator 220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 25mm L4 87mm ventilatorblad ø 150mm FIME type C25R8023CLH		
<b>Voor modellen:</b>	ECB, ECB218, ECN, ECN218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E, KA20B2E, KA20M1E, KAJ12AE, KAJ12ME, KAJ14AE, KAJ14ME, KAJ16AE, KAJ16ME, KAJ18AE, KAJ18ME, KAJ20AE, KAJ20ME, QL14CPN, QL14CVB, QL21CPN, QL21CVB		
<b>Toebehoren voor</b>	601011		
	<b>bestelnr.</b>	550879	<b>fabrikantnr.</b> —
	isolatie ø 130mm materiaaldikte 3mm gat ø 20mm voor heteluchtventilator		
	<b>bestelnr.</b>	601260	<b>fabrikantnr.</b> —
	moer draad M6S ID voor heteluchtventilator		

toebehoren

ventilatorblad voor heteluchtventilatoren



<b>bestelnr.</b>	601710	<b>fabrikantnr.</b>	32M2510
<b>omschrijving</b>	ventilatorblad ø 225mm asafname ø 7mm aluminium messen 5		
<b>Voor modellen:</b>	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AS120BN, AS120NN, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70B, AX120NN, AX140NN, AX55, AX55B, AX60B, AX65, AX65B, AX70B, CD130BN, CD130NN, CD150BB, CD150BN, CD150CP, CD150NN, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70CP, CD70PV, CD70PVSX, CDG70, CDPT, CDRI, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, E1200, E12004, E1200E, E1200PV, E125, E125-4, E125E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

condensatoren & ontstoringsfilters

startcondensatoren

startcondensatoren



<b>bestelnr.</b>	365095	<b>fabrikantnr.</b>	32V1490
<b>omschrijving</b>	startkondensator 43µF 330V 50/60Hz inschakeltijd 3 bekercondensator 60A1D330043NXET ø 36mm L 80mm M8 kunststof aansluiting kabel 350mm 04P.5523CM		
<b>Voor modellen:</b>	E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

bedrijfscondensatoren

kunststof



<b>bestelnr.</b>	365225	<b>fabrikantnr.</b>	32V5980
<b>omschrijving</b>	bedrijfscondensator capaciteit 35µF 420V bekercondensator tolerantie 5% 50/60Hz omgevingstemperatuur max. -25 tot +85°C ø 45mm L 95mm M8 kunststof aansluiting vlaksteker 6,3mm bescherming		

elektra toebehoren

kabelschoenen en verbinders

geïsoleerd

steekverbinders



<b>bestelnr.</b>	550326	<b>fabrikantnr.</b>	32D0080
<b>omschrijving</b>	aansluitblok solidstate relais 12-polig aansluiting vlaksteker 6,3mm temp. bestendigheid 140°C		
<b>Voor modellen:</b>	SX120BN		

klemmen

aansluitklemmen met schroef-steekcontacten



<b>bestelnr.</b>	550278	<b>fabrikantnr.</b>	32D0171
<b>omschrijving</b>	netaansluitingsklem 3-polig max. 40A max. spanning 400V aansluiting ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm <sup>2</sup>		




<b>bestelnr.</b>	550411	<b>fabrikantnr.</b>	32D0250
<b>omschrijving</b>	netaansluitingsklem 6-polig max. 40A max. spanning 450V aansluiting ø6mm <sup>2</sup> / F6,3 temp. bestendigheid 150°C doorsnede 6mm <sup>2</sup>		
<b>Voor modellen:</b>	ECB, ECB218, ENB, ENB218, QE14PC, QE14VB, QE21PC, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CVB, QL14NPC, QL14NVB, QL21CVB, QL21NPC, QL21NVB, SVB, SVB218		




## ontstekingsstechniek

### elektroden



1			
<b>bestelnr.</b>	104801	<b>fabrikantnr.</b>	6300567
<b>omschrijving</b>	bougie flens L 55mm flens B 55mm D1 ø 9mm D2 ø 7mm L1 118mm L2 145mm LL1 77mm LL2 65mm		



1			
<b>bestelnr.</b>	104800	<b>fabrikantnr.</b>	32V4670
<b>omschrijving</b>	bougie flens L 55mm flens B 55mm D1 ø 9mm D2 ø 7mm L1 119mm L2 145mm LL1 60mm LL2 55mm		



1			
<b>bestelnr.</b>	104799	<b>fabrikantnr.</b>	6300747
<b>omschrijving</b>	bougie flens L 56mm flens B 22mm D1 ø 9x62mm D2 ø 9x62mm L1 130mm L2 140mm		

## ontstekingskabels

### ontstekingskabels



1			
<b>bestelnr.</b>	103353	<b>fabrikantnr.</b>	3113510
<b>omschrijving</b>	ontstekingskabel kabellengte 350mm aansluiting F2,8/F6,3		



1			
<b>bestelnr.</b>	103352	<b>fabrikantnr.</b>	3113490
<b>omschrijving</b>	ontstekingskabel kabellengte 550mm aansluiting F2,8mm / F6,3mm		

## gasbranders

### ventilatorbranders



1			
<b>bestelnr.</b>	108153	<b>fabrikantnr.</b>	6300748
<b>omschrijving</b>	branderventilator combi-steamer 230V 65W LA 50mm NRG118/0800-3612-030204		


## apparaatspecifieke bouwdeelen

### voor koelkasten

#### diversen




1			
<b>bestelnr.</b>	698476	<b>fabrikantnr.</b>	36E3990
<b>omschrijving</b>	condensafblazer B 55mm H 45mm voor koelkast D1 ø 22mm D2 ø 16mm		
<b>Voor modellen:</b>	AS120NN, AS140NN, AX120NN, AX130NN, AX140NN, AX150NN, GS120BN, GS120NN, GS130NN, GS140BB, GS140BN, GS140BN2, GS140NN, GS150NN, HD130NN, HD150NN, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




1

<b>bestelnr.</b>	695580	<b>fabrikantnr.</b>	36D1250
<b>omschrijving</b>	frame L 1528mm B 55mm		
<b>Voor modellen:</b>	F120, F120B, F120PL, F120PV, F120SP, N135, N135-3, N135-4, N135B, N135BPS, N135PS, N135PV, P135, P135-3, P135-4, P135B, SX120, SX120B, SX120PV, SX135, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135AX, SX135B, SX135B-3, SX135B-4, SX135BAX, SX135BE, SX135BR, SX135CP, SX135E, SX135ES, SX135PV, SX135R		




1

<b>bestelnr.</b>	695581	<b>fabrikantnr.</b>	36D1290
<b>omschrijving</b>	frame L 1639mm B 55mm		
<b>Voor modellen:</b>	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPPE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPPE, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55PV, F55SP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

<b>bestelnr.</b>	695579	<b>fabrikantnr.</b>	36D1260
<b>omschrijving</b>	frame L 621mm B 55mm		
<b>Voor modellen:</b>	E60PLE, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN		



1

<b>bestelnr.</b>	690689	<b>fabrikantnr.</b>	35X3460
<b>omschrijving</b>	pasring		
<b>Voor modellen:</b>	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		



1

<b>bestelnr.</b>	690691	<b>fabrikantnr.</b>	36C2440
<b>omschrijving</b>	pasring		
<b>Voor modellen:</b>	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		



1

<b>bestelnr.</b>	694636	<b>fabrikantnr.</b>	33Q6300
<b>omschrijving</b>	slang ID ø 21mm OD ø 27mm L 66mm ø 40mm dikte 3.5mm		
<b>Voor modellen:</b>	KAF2B, KAF2B-0P141, KAF2N, KAF2N-0P141		

voor koelwerkbanken

deksellagers



1

<b>bestelnr.</b>	691099	<b>fabrikantnr.</b>	35G4630
<b>omschrijving</b>	scharnier voor deksel inbouwpositie links		
<b>Voor modellen:</b>	K100SLV		

reparatieonderdelen en toebehoren



1

<b>bestelnr.</b>	691189	<b>fabrikantnr.</b>	36G8660
<b>omschrijving</b>	bus L 9mm ID ø 7mm buiten ø 10		
<b>Voor modellen:</b>	AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DR51, DR51A, DR51M, EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

<b>bestelnr.</b>	692916	<b>fabrikantnr.</b>	36C3100
<b>omschrijving</b>	houder B 37mm H 17mm		

voor diepvriezers

glasplaten



1

<b>bestelnr.</b>	700682	<b>fabrikantnr.</b>	37W0270
<b>omschrijving</b>	glasplaat L 190mm B 310mm inbouwpositie zijdelings		
<b>Voor modellen:</b>	KAL1433V, KAL1437V, KAL1633V, KAL1637V, KAL2033V, KAL2037V, KAL2533V, KAL2537V, KAR143V, KAR147V, KAR163V, KAR167V, KAR203V, KAR207V, KAR253V, KAR257V, KBP53V, KBP64V, KBP83V, KBP94V, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KPE1633V, KPE2033V, KPM1633V, KPM2033V, KPZ1633A, KPZ1633B, KPZ1637A, KPZ1637B, KPZ2033A, KPZ2033B, KPZ2037A, KPZ2037B, KPZ2533A, KPZ2533B...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

voor ijsblokjesmachine

slangen

overigen



1

<b>bestelnr.</b>	694636	<b>fabrikantnr.</b>	33Q6300
<b>omschrijving</b>	slang ID ø 21mm OD ø 27mm L 66mm ø 40mm dikte 3.5mm		
<b>Voor modellen:</b>	KAF2B, KAF2B-0P141, KAF2N, KAF2N-0P141		

voor heteluchtoven/combi-steamers

reparatieonderdelen en toebehoren



1	<b>bestelnr.</b>	108153	<b>fabrikantnr.</b>	6300748
	<b>omschrijving</b>	branderventilator combi-steamer 230V 65W LA 50mm NRG118/0800-3612-030204		

voor vaatwassers

was- en naspoelsystemen



1	<b>bestelnr.</b>	524877	<b>fabrikantnr.</b>	36D0740
	<b>omschrijving</b>	bus voor naspoelarm ø 20mm ID ø 16mm H 8mm OD ø 26mm		

grepen en draaiwielen

greepstangen

consolen



1	<b>bestelnr.</b>	691135	<b>fabrikantnr.</b>	36M2910
	<b>omschrijving</b>	console voor deurgreep		

beugelgrepen



1	<b>bestelnr.</b>	690451	<b>fabrikantnr.</b>	36M4040
	<b>omschrijving</b>	beugelgreep L 426mm H 40mm bevestigingsafstand 376mm zwart		
	<b>Voor modellen:</b>	F40EVP, F40PLPV, F40PV		

diversen



1	<b>bestelnr.</b>	691193	<b>fabrikantnr.</b>	36M4640
	<b>omschrijving</b>	handvat draad M5		
	<b>Voor modellen:</b>	QE14PRV, QE14VRV, QI14PRV, QI14VRV, QL14RPRV, QL14RVRV		

sluitingen

cilindersloten

fabrikantspecifiek

SAGI




1	<b>bestelnr.</b>	690662	<b>fabrikantnr.</b>	36M0140
	<b>omschrijving</b>	sluitcilinder met schuifgrendel ø 23mm draad M19x1 grendel breedte 11mm inbouwmaat 16,5x19mm stam 20-28mm draad L 15mm		
	<b>Voor modellen:</b>	E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPPL, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPPL, E60BX, E60BX-2, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, F40B, F40CP, F40CPX, F40EV, F40EVP, N135, N135-3, N135-4, N135B, N135BN... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

werpsluitingen




hendelsluitingen

CAFF/FERMOD



1	<b>bestelnr.</b>	690454	<b>fabrikantnr.</b>	36M0470	
	<b>omschrijving</b>	hendelsluiting L 150mm bevestigingsafstand 110mm mat verchroomd/Rilsan niet afsluitbaar warmte apparaat 560 zwart compleet met deursluiting			
	<b>Reparatie-onderdelen voor</b>	690454			
		<b>bestelnr.</b>	690429	<b>fabrikantnr.</b>	—
		tegenstuk HD 25.5mm			

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

<b>Toebehoren voor</b>	690454			
	bestelnr.	690428	fabrikantnr.	36M0480
	tegenstuk H 51mm B 13.9mm bevestigingsafstand 30mm kunststof HD 16.5mm			
	bestelnr.	690445	fabrikantnr.	—
	onderlegplaat H 2mm			
	bestelnr.	690446	fabrikantnr.	—
	onderlegplaat H 5mm L 56mm B 18mm			

<b>tegenstukken</b>				
				
1				
<b>bestelnr.</b>	690428	<b>fabrikantnr.</b>	36M0480	
<b>omschrijving</b>	tegenstuk H 51mm B 13.9mm bevestigingsafstand 30mm kunststof HD 16.5mm			



## scharnieren

### veerscharnieren

#### universeel



#### CAFF/FERMOD

#### groep 2


				
1				
				
<b>bestelnr.</b>	690574	<b>fabrikantnr.</b>	36M2460	
<b>omschrijving</b>	veerscharnier serie 176 inbouwpositie links/rechts L 75mm B 25.6mm A 11mm B 15mm inbouwmaat 22x22mm opname 7,5x7,5			

## INTERKLIMAT

### scharnieren

				
1				
				
<b>bestelnr.</b>	690622	<b>fabrikantnr.</b>	36G6520	
<b>omschrijving</b>	veerscharnier serie 28L inbouwpositie links/rechts L 75mm B 25mm H 103mm A 13mm B 18mm inbouwmaat 22x22mm opname 7,5x7,5 koelapparaat			
<b>Voor modellen:</b>	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX55, AX55B, AX65, AX65B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)			

### toebehoren

				
1				
<b>bestelnr.</b>	690747	<b>fabrikantnr.</b>	3178300	
<b>omschrijving</b>	bus voor scharnier ID $\varnothing$ 7.5mm L 25.5mm B 25.5mm wit inbouwmaat 22x22mm H 4.5mm			
<b>Voor modellen:</b>	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)			

fabrikantspecifiek

ELECTROLUX/ZANUSSI



1

<b>bestelnr.</b>	690747	<b>fabrikantnr.</b>	3178300
<b>omschrijving</b>	bus voor scharnier ID $\varnothing$ 7.5mm L 25.5mm B 25.5mm wit inbouwmaat 22x22mm H 4.5mm		
<b>Voor modellen:</b>	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM- 1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

SAGI



1

<b>bestelnr.</b>	690747	<b>fabrikantnr.</b>	3178300
<b>omschrijving</b>	bus voor scharnier ID $\varnothing$ 7.5mm L 25.5mm B 25.5mm wit inbouwmaat 22x22mm H 4.5mm		
<b>Voor modellen:</b>	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM- 1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AT1L, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

<b>bestelnr.</b>	690675	<b>fabrikantnr.</b>	6008500
<b>omschrijving</b>	veerscharnier links		
<b>Voor modellen:</b>	N135PV, SX120PV, SX135PV		



1

<b>bestelnr.</b>	690573	<b>fabrikantnr.</b>	30M0350 36M0350
<b>omschrijving</b>	veerscharnier links koelkast passend voor SAGI		



1

<b>bestelnr.</b>	690572	<b>fabrikantnr.</b>	36M0340
<b>omschrijving</b>	veerscharnier rechts koelkast passend voor SAGI		



1

<b>bestelnr.</b>	690674	<b>fabrikantnr.</b>	6008490
<b>omschrijving</b>	veerscharnier rechts L 128mm veerdikte 2.5mm		
<b>Voor modellen:</b>	F55PV, N135PV, N65GT, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		

deurlagers



1

<b>bestelnr.</b>	690686	<b>fabrikantnr.</b>	36G2810
<b>omschrijving</b>	bus voor deurscharnier		
<b>Voor modellen:</b>	AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKV, F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, K160PS, K160PZ, K160SL, K200PS		



1

<b>bestelnr.</b>	690742	<b>fabrikantnr.</b>	36D4610
<b>omschrijving</b>	bus voor deurscharnier		
<b>Voor modellen:</b>	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C- 4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EX- M1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		





1

<b>bestelnr.</b>	690743	<b>fabrikantnr.</b>	36D4700
<b>omschrijving</b>	bus voor deurscharnier		
<b>Voor modellen:</b>	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

<b>bestelnr.</b>	690740	<b>fabrikantnr.</b>	30T6220
<b>omschrijving</b>	draailager inbouwpositie boven met bout		
<b>Voor modellen:</b>	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

<b>bestelnr.</b>	695571	<b>fabrikantnr.</b>	36M0090
<b>omschrijving</b>	bus voor deurscharnier		
<b>Voor modellen:</b>	CD150CP, CD702, CD70B2, DMG102, DMG102-0P141, DMG82, DMG82-0P141, E12004, E1200B4, E125-4, E125B-4, E125BX-4, E125X-4, E6002, E600B2, E60-2, E60B-2, E60BX-2, E60X-2, GS140BN2, GS140CP, GS652, GS65BCP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, IMFEB, IMFEB-0P141, IMFEG, IMFEN, IMFEN-0P141, IMSFEB, IMSFEN, KFSD2B2, KFSD2B2-0P141, KFS-D2N2, KFSD2N2-0P141, KFSDR2B2-0P141, KFSDR2N2-0P141, KFSE2B2, KFSE2B2-0P141, KFSE2N2, KFSE2N2-0P141, KFSER2B2, KFSER2B2-0P141, KFSER2N2-0P141, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




1

<b>bestelnr.</b>	690671	<b>fabrikantnr.</b>	30T5800
<b>omschrijving</b>	draailager inbouwpositie boven rechts met bout		
<b>Voor modellen:</b>	E125PV, E125PVX, E60PV, E60PVX, F55PV, N135PV, N65GT, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		




1

<b>bestelnr.</b>	690748	<b>fabrikantnr.</b>	36M2730
<b>omschrijving</b>	draailager inbouwpositie boven rechts met bout		
<b>Voor modellen:</b>	K160GPZ, K160PS, K160PZ, K160SL, K160XPZ, K200PS		



1

<b>bestelnr.</b>	690672	<b>fabrikantnr.</b>	30T5970
<b>omschrijving</b>	draailager inbouwpositie boven links met bout		
<b>Voor modellen:</b>	E125PV, E125PVX, N135PV, SX120PV, SX135PV		




1

<b>bestelnr.</b>	690684	<b>fabrikantnr.</b>	35V7760
<b>omschrijving</b>	draailager inbouwpositie boven zonder bouten		
<b>Voor modellen:</b>	F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X		




1


<b>bestelnr.</b>	690792	<b>fabrikantnr.</b>	30T4810
<b>omschrijving</b>	draailager inbouwpositie boven links met bout		



1


<b>bestelnr.</b>	690688	<b>fabrikantnr.</b>	35V8800
<b>omschrijving</b>	draailager inbouwpositie boven zonder bouten		
<b>Voor modellen:</b>	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	690746	<b>fabrikantnr.</b>	30T5900
<b>omschrijving</b>	draailager inbouwpositie gecentreerd met bout		
<b>Voor modellen:</b>	E125-4, E125B-4, E125BX-4, E125X-4, E60-2, E60B-2, E60BX-2, E60X-2, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65B-2, SX65CPB, SX65CPN, SX65NB, SX65NN		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	690741	<b>fabrikantnr.</b>	30T6230
<b>omschrijving</b>	draailager inbouwpositie onder met bout		
<b>Voor modellen:</b>	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	690755	<b>fabrikantnr.</b>	30T1950
<b>omschrijving</b>	draailager inbouwpositie onder met bout		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	690749	<b>fabrikantnr.</b>	36M2740
<b>omschrijving</b>	draailager inbouwpositie onder zonder bouten		
<b>Voor modellen:</b>	K160GPZ, K160PS, K160PZ, K160SL, K160XPZ, K200PS		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	690571	<b>fabrikantnr.</b>	30T5810
<b>omschrijving</b>	draailager met bout passend voor SAGI		
<b>Voor modellen:</b>	E125, E125B, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125SP, E125X, E125XE, E125XSP, E60, E60B, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60SP, E60X, E60XE, E60XSP, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55SP, N135, N135-3, N135B, N135BN, N135BPS, N135NN, N135PS, N65, N65B, N65BPS, N65PS, P135...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	690751	<b>fabrikantnr.</b>	30T2050 30T2051
<b>omschrijving</b>	draailager met bout passend voor SAGI		
<b>Voor modellen:</b>	K160GPZ, K160PS, K160PZ, K160SL, K160XPZ, K200PS		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	700741	<b>fabrikantnr.</b>	3043180
<b>omschrijving</b>	scharnier inbouwpositie boven		
<b>Voor modellen:</b>	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	690787	<b>fabrikantnr.</b>	30T1980
<b>omschrijving</b>	scharnier inbouwpositie boven links		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	690794	<b>fabrikantnr.</b>	30T4800
<b>omschrijving</b>	scharnier inbouwpositie boven links		
<b>Voor modellen:</b>	E125PV, E125PVX, N135PV, SX120PV, SX135PV		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	690790	<b>fabrikantnr.</b>	30T1080
<b>omschrijving</b>	scharnier inbouwpositie boven rechts		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	690788	<b>fabrikantnr.</b>	36M2610
<b>omschrijving</b>	scharnier inbouwpositie gecentreerd met bout		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	700740	<b>fabrikantnr.</b>	3043190 3088700
<b>omschrijving</b>	scharnier inbouwpositie onder		
<b>Voor modellen:</b>	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	690793	<b>fabrikantnr.</b>	30T4780
<b>omschrijving</b>	scharnier inbouwpositie onder rechts		
<b>Voor modellen:</b>	E125PV, E125PVX, E60PV, E60PVX, F55PV, N135PV, N65GT, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	690489	<b>fabrikantnr.</b>	30T5910
<b>omschrijving</b>	scharnier L 138mm inbouwpositie boven/onder		
<b>Voor modellen:</b>	E125-4, E125B-4, E125BX-4, E125X-4, E60-2, E60B-2, E60BX-2, E60X-2, N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65B-2, SX65CPB, SX65CPN, SX65NB, SX65NN		


			
1			
<b>bestelnr.</b>	690795	<b>fabrikantnr.</b>	36D9490
<b>omschrijving</b>	tegenstuk voor veerscharnier		
<b>Voor modellen:</b>	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, AT1L, E125, E125-4, E125B, E125B-4, E125BE, E125BPL, E125BPLE, E125BX, E125BX-4, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, E60, E60-2, E60B, E60B-2, E60BE, E60BPL, E60BPLE, E60BX, E60BX-2, E60BXE...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

## toebehoren

### diversen

			
1			
<b>bestelnr.</b>	690687	<b>fabrikantnr.</b>	36D2880
<b>omschrijving</b>	onderlegging		
<b>Voor modellen:</b>	F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA		





			
1			
<b>bestelnr.</b>	690689	<b>fabrikantnr.</b>	35X3460
<b>omschrijving</b>	pasring		
<b>Voor modellen:</b>	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		

			
1			
<b>bestelnr.</b>	690691	<b>fabrikantnr.</b>	36C2440
<b>omschrijving</b>	pasring		
<b>Voor modellen:</b>	F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		




## ladegeleiders

### telescoop-ladegeleiders





#### universeel

			
1			
			
<b>bestelnr.</b>	696714 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	36M8080 36M8090
<b>omschrijving</b>	ladegeleider L 550mm uittrek lengte 610mm totale lengte 1160mm VPE 1 paar draagcapaciteit 50kg B 16mm H 60mm RVS telescopisch		
<b>Voor modellen:</b>	CD150CP, CD70CP, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16, KBSR16A, KBSR16M, KIA11, KIA11A, KIA11M, KIA13, KIA13A, KIA13M, KIA2, KIA2A, KIA2M, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB13, KIB13A, KIB13M, KIB2, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIB2A, KIB2M, KIB4, KIB4A, KIB4M, KIC11, KIC11A, KIC11M, KIC13, KIC13A, KIC13M, KIC2, KIC22, KIC22A, KIC22M, KIC2A, KIC2M, KIC4, KIC4A, KIC4AM, KIRA, KIRA-OP141, KIRA2...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b> 696714			
	<b>bestelnr.</b>	690750	<b>fabrikantnr.</b> —
	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 12mm D 9mm		
	<b>bestelnr.</b>	696333	<b>fabrikantnr.</b> —
	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 15mm D 8mm		

<sup>1</sup>meervoudig geleider (60mm langer dan de nominale lengte)

			
1			
			
<b>bestelnr.</b>	690744 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	36M5380 36M5390
<b>omschrijving</b>	ladegeleider L 600mm uittrek lengte 660mm totale lengte 1260mm VPE 1 paar draagcapaciteit 45kg B 17mm H 60mm inbouwpositie rechts/links RVS telescopisch		
<b>Voor modellen:</b>	EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b> 690744			
	<b>bestelnr.</b>	690750	<b>fabrikantnr.</b> —
	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 12mm D 9mm		

<sup>1</sup>meervoudig geleider (60mm langer dan de nominale lengte)

			
1			
			
<b>bestelnr.</b>	690752 <sup>1</sup>	<b>fabrikantnr.</b>	36M2700 36M2710 36M4920 36M4940
<b>omschrijving</b>	ladegeleider L 600mm uittrek lengte 660mm totale lengte 1260mm VPE 1 paar draagcapaciteit 45kg H 60mm RVS telescopisch		
<b>Reparatie-onderdelen voor</b> 690752			
	<b>bestelnr.</b>	690750	<b>fabrikantnr.</b> —
	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 12mm D 9mm		
	<b>bestelnr.</b>	696333	<b>fabrikantnr.</b> —
	aanslag voor telescooprails L 20mm kunststof H 15mm D 8mm		

<sup>1</sup>meervoudig geleider (60mm langer dan de nominale lengte)



## looprollen

### looprollen

1

<b>bestelnr.</b>	690680	<b>fabrikantnr.</b>	36G2810
<b>omschrijving</b>	loopwiel wals ø 24mm B1 6mm totale breedte 9mm A 24mm B 6mm C 9mm D 6mm E 10mm keramiek lager kogellager		

1

<b>bestelnr.</b>	691197	<b>fabrikantnr.</b>	36G3940
<b>omschrijving</b>	loopwiel wals ø 30mm totale breedte 10mm A 90mm B 10mm kunststof		
<b>Voor modellen:</b>	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, ECB, ECB218, ECN, ECN218, EKPV, EKVV, ENB, ENB218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Toebehoren voor</b>	691197		
		<b>bestelnr.</b>	691126
		<b>fabrikantnr.</b>	36D4440
	lagerbus H 11mm voor looprol		

### toebehoren

1

<b>bestelnr.</b>	691126	<b>fabrikantnr.</b>	36D4440
<b>omschrijving</b>	lagerbus H 11mm voor looprol		
<b>Voor modellen:</b>	AF1L, AF2L, AF2S, AF3S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, ECB, ECB218, ECN, ECN218, EKPV, EKVV, ENB, ENB218, KA12A1E, KA12B1E, KA12B2E, KA12M1E, KA14A1E, KA14B1E, KA14B2E, KA14M1E, KA16A1E, KA16B1E, KA16B2E, KA16M1E, KA18A1E, KA18B1E, KA18B2E, KA18M1E, KA20A1E, KA20B1E...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

## filters

### luchtfilters

1

<b>bestelnr.</b>	750164	<b>fabrikantnr.</b>	36D5560
<b>omschrijving</b>	luchtfilter L 240mm B 190mm H 5mm		
<b>Voor modellen:</b>	KAL1433, KAL1433V, KAL1437, KAL1437V, KAL1633, KAL1633V, KAL2033, KAL2033V, KAL2533, KAL2533V, KPE1633, KPE1633V, KPE2033, KPE2033V, KPM1633, KPM1633V, KPM2033, KPM2033V, KPZ1633A, KPZ1633B, KPZ2033A, KPZ2033B, KPZ2533A, KPZ2533B, P135, P135-3, P135-4, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65-2, P65B		

## apparaatvoeten en eindkappen

### apparaatvoeten

#### met montageplaat

1

<b>bestelnr.</b>	701379	<b>fabrikantnr.</b>	3137690 36C5600
<b>omschrijving</b>	apparaatvoet pijp ø 64mm plaatmaat 80-100mm LA 60-80mm H 105-155mm RVS grootte 2 1/2" vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70CP, CD70PV, CD70PV5X, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, DM101L, DMG101L, DMG102, DMG102-0P141, DMG82, DMG82-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS102S, DMS72S, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD150, FD150B, FD150LT, FD150LTE, FD70, FD70B, FD70LT...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


1

<b>bestelnr.</b>	700709	<b>fabrikantnr.</b>	36C5550
<b>omschrijving</b>	apparaatvoet pijp ø 64mm plaatmaat 80x100mm LA 60x80mm H 115-170mm RVS grootte 2 2/3" vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX130B, AX130NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX55, AX55B, AX60, AX60B, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

<b>bestelnr.</b>	701378	<b>fabrikantnr.</b>	3145280
<b>omschrijving</b>	apparaatvoet pijp ø 64mm plaatmaat 80x100mm LA 60x80mm H 150-200mm RVS grootte 2 1/2" vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	IM101SC, IM51H, KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS10, KBS10A, KBS10M, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS14, KBS14A, KBS14M, KBS16... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

<b>bestelnr.</b>	700708	<b>fabrikantnr.</b>	36C4540
<b>omschrijving</b>	apparaatvoet pijp ø 64mm plaatmaat 90x90mm LA 70x70mm H 140-195mm RVS grootte 2 1/2" vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	RX150, RX150-3, RX150-4, RX150B, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150BR, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX150PV, RX150R, RX70, RX70-2, RX70B, RX70B-2, RX70BCP, RX70BR, RX70NB, RX70NCP, RX70NN, RX70PV, RX70R		

**onderdelen**



1

<b>bestelnr.</b>	701090	<b>fabrikantnr.</b>	36D4000
<b>omschrijving</b>	apparaatvoet pijp ø 51mm plaatmaatmm LAm H 145mm kunststof grootte 2" OD vpe 1stuk		
<b>Voor modellen:</b>	F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40EV, F40EVP, F40PLA, F40PLE, F40PLPV, F40PV, F40X, F55, F55B, F55PL, F55PV, F55SP, SX135AX, SX135BAX, SX65AX, SX65BAX		

**roosters en stelrails**




**roosters**


**universeel**

**zonder afkanting**






1

<b>bestelnr.</b>	970125	<b>fabrikantnr.</b>	32A2430 36A2430
<b>omschrijving</b>	draadrooster B 325mm D 530mm GN 1/1 staal kunststof gecoat dwarsbalken 1 wit passend voor koelkast		
<b>Voor modellen:</b>	EKP218, EKP21C, EKV218, EKV21C, K160GPZ, K160PZ, K160SL, K160XPZ, QL21RPR, QL21RVR		
<b>Toebehoren voor</b>	970125		
	<b>bestelnr.</b>	690330	<b>fabrikantnr.</b> —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	<b>bestelnr.</b>	694700	<b>fabrikantnr.</b> —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	<b>bestelnr.</b>	694701	<b>fabrikantnr.</b> —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		




1

<b>bestelnr.</b>	970132	<b>fabrikantnr.</b>	36A0131
<b>omschrijving</b>	draadrooster B 400mm D 600mm staal kunststof gecoat dwarsbalken 1 wit passend voor koelkast		
<b>Voor modellen:</b>	F40, F40-0P141, F40CP, F40CP-0P141, F40CPX, F40CPX-0P141, F40PLA, F40PLE, F40PLPV, F40PV, F40PV-0P141, F40X, F40X-0P141		
<b>Toebehoren voor</b>	970132		
	<b>bestelnr.</b>	690330	<b>fabrikantnr.</b> —
	geleideraildrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	<b>bestelnr.</b>	694700	<b>fabrikantnr.</b> —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	<b>bestelnr.</b>	694701	<b>fabrikantnr.</b> —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		

## met afkanting



<b>bestelnr.</b>	970556	<b>fabrikantnr.</b>	36A0710 RGP/2-1
<b>omschrijving</b>	draadrooster B 530mm D 650mm GN 2/1 staal kunststof gecoat met aanslag draadsterkte buitenring 9mm draadsterkte lengtedraden 5mm dwarsbalken 2 wit passend voor koelkast		
<b>Voor modellen:</b>	AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70PV, CD70PV5X, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, E1200, E12004, E1200B, E1200B4, E1200BE, E1200E, E1200PV...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		
<b>Toebehoren voor</b>	970556		
	<b>bestelnr.</b>	690330	<b>fabrikantnr.</b> —
	geleideraïldrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	<b>bestelnr.</b>	690332	<b>fabrikantnr.</b> —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 1stuk		
	<b>bestelnr.</b>	694700	<b>fabrikantnr.</b> —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	<b>bestelnr.</b>	694701	<b>fabrikantnr.</b> —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		



<b>bestelnr.</b>	970527	<b>fabrikantnr.</b>	36A0990
<b>omschrijving</b>	draadrooster B 530mm D 650mm GN 2/1 staal verchroomd met aanslag dwarsbalken 2 passend voor koelkast		
<b>Toebehoren voor</b>	970527		
	<b>bestelnr.</b>	690330	<b>fabrikantnr.</b> —
	geleideraïldrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	<b>bestelnr.</b>	694700	<b>fabrikantnr.</b> —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	<b>bestelnr.</b>	694701	<b>fabrikantnr.</b> —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		



<b>bestelnr.</b>	970643	<b>fabrikantnr.</b>	36A3010
<b>omschrijving</b>	draadrooster B 555mm D 510mm H 60mm staal kunststof gecoat met aanslag dwarsbalken 1		
<b>Voor modellen:</b>	F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55SP, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX55, SX55B		
<b>Toebehoren voor</b>	970643		
	<b>bestelnr.</b>	690330	<b>fabrikantnr.</b> —
	geleideraïldrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	<b>bestelnr.</b>	694700	<b>fabrikantnr.</b> —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	<b>bestelnr.</b>	694701	<b>fabrikantnr.</b> —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		



<b>bestelnr.</b>	970557	<b>fabrikantnr.</b>	36A3020
<b>omschrijving</b>	draadrooster B 555mm D 670mm staal kunststof gecoat met aanslag dwarsbalken 2 passend voor koelkast		
<b>Toebehoren voor</b>	970557		
	<b>bestelnr.</b>	690330	<b>fabrikantnr.</b> —
	geleideraïldrager L 1000mm B 22mm H 4mm gatgrootte 3x8mm LA 12.5mm RVS		
	<b>bestelnr.</b>	694700	<b>fabrikantnr.</b> —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 18mm RVS vpe 12stuk		
	<b>bestelnr.</b>	694701	<b>fabrikantnr.</b> —
	rekdrager L 31/28mm B 22mm H 17mm RVS met haak vpe 12stuk		

## roosterhouders



**bestelnr.** 695572 **fabrikantnr.** 36M7340

**omschrijving** roosterhouder

**Voor modellen:** KMRA, KMRA2, KMRA2A, KMRA2M, KMRA4, KMRA4A, KMRA4M, KMRAA, KMRAAM, KMRB, KMRB11, KMRB11A, KMRB11M, KMRB2, KMRB2A, KMRB2M, KMRB4, KMRB4A, KMRB4M, KMRB6, KMRB6M, KMRBA, KMRBM, KMRC, KMRC11, KMRC11A, KMRC11M, KMRC2, KMRC2A, KMRC2M, KMRC4, KMRC4A, KMRC4M, KMRC6, KMRC6A, KMRC6M, KMRC6A, KMRCM, KPM1633, KPM1633V, KPM2033, KPM2033V



**bestelnr.** 695577 **fabrikantnr.** 36G8640

**omschrijving** roosterhouder L 20mm H 15.5mm B 11mm kunststof

**Voor modellen:** EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)

## stelgeleiderails en dragers

## fabrikantspecifiek



**bestelnr.** 701465 **fabrikantnr.** 3069950

**omschrijving** geleiderail L-vorm L 600mm B 20mm H 30mm inbouwpositie links

**Voor modellen:** KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)

<b>bestelnr.</b>	701466	<b>fabrikantnr.</b>	3069940
<b>omschrijving</b>	geleiderail L-vorm L 600mm B 20mm H 30mm inbouwpositie rechts		
<b>Voor modellen:</b>	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ16, KBPZ163A, KBPZ163B, KBPZ163S, KBPZ167A, KBPZ167B, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS11, KBS11A, KBS11M, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR11, KBSR11A, KBSR11M, KBSR16...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

<b>bestelnr.</b>	691841	<b>fabrikantnr.</b>	35V6620
<b>omschrijving</b>	geleiderail U-vorm L 430mm B 13mm inbouwpositie links binnenhoogte 21mm		
<b>Voor modellen:</b>	F40CP, F40CPX		

<b>bestelnr.</b>	691925	<b>fabrikantnr.</b>	35V6610
<b>omschrijving</b>	geleiderail U-vorm L 430mm B 13mm inbouwpositie rechts binnenhoogte 21mm		
<b>Voor modellen:</b>	F40CP, F40CPX		

<b>bestelnr.</b>	970888	<b>fabrikantnr.</b>	35R9140
<b>omschrijving</b>	geleiderail U-vorm L 638mm B 13mm H 20mm inbouwpositie rechts/links		
<b>Voor modellen:</b>	AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS150B, AS65, AS65B, AS70, AS70B, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX150B, AX150BN, AX65, AX65B, AX70, AX70B, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD70, CD702, CD70B, CD70B2, CD70BPV, CD70BR, CD70PV, CD70PVXS, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, DMG82, DMG82-0P141, FD140, FD140B, FD140NN, FD140PV, FD65...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



<b>bestelnr.</b>	690657	<b>fabrikantnr.</b>	36D9470
<b>omschrijving</b>	geleideraildrager L 650mm B 34mm H 57mm inbouwpositie verticaal		
<b>Voor modellen:</b>	F55PV, N135, N135-3, N135-4, N135B, N135BN, N135NN, N135PV, N65, N65-2, N65B, N65PV, SX135-3E		


## rubbers

### koeldeurrubbers


#### insteekprofielen

#### Profiel 9048


We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren




<b>bestelnr.</b>	900863	<b>fabrikantnr.</b>	37Q4730
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 138mm L 373mm steekmaat		
<b>Voor modellen:</b>	KIA11, KIA11A, KIA11M, KIA13, KIA13A, KIA13M, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB13, KIB13A, KIB13M, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIC11, KIC11A, KIC11M, KIC13, KIC13A, KIC13M, KIC22, KIC22A, KIC22M, KMRB11, KMRB11A, KMRB11M, KMRC11, KMRC11A, KMRC11M, KTIA11, KTIA11A, KTIA11M, KTIA13, KTIA13A, KTIA13M, KTIB11, KTIB11A, KTIB11M, KTIB13, KTIB13A, KTIB13M, KTIC11, KTIC11A, KTIC11M, KTIC13, KTIC13A, KTIC13M, KTIC22, KTIC22A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




<b>bestelnr.</b>	900862	<b>fabrikantnr.</b>	37Q4720
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 246mm L 373mm steekmaat		
<b>Voor modellen:</b>	KIA2, KIA2A, KIA2M, KIB2, KIB2A, KIB2M, KIB4, KIB4A, KIB4M, KIC2, KIC2A, KIC2M, KIC4, KIC4A, KIC4M, KIRA2, KIRA2-OP141, KIRA2A, KIRA2A-OP141, KIRA2M, KIRA2M-OP141, KIRB2, KIRB2-OP141, KIRB2A, KIRB2A-OP141, KIRB2M, KIRB2M-OP141, KIRB4, KIRB4-OP141, KIRB4A, KIRB4A-OP141, KIRB4M, KIRB4M-OP141, KIRC2, KIRC2-OP141, KIRC2A, KIRC2A-OP141, KIRC2M, KIRC2M-OP141, KIRC4, KIRC4-OP141, KIRC4A, KIRC4A-OP141, KIRC4M, KIRC4M-OP141, KMRA2, KMRA2A, KMRA2M, KMRA4, KMRA4A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




<b>bestelnr.</b>	900860	<b>fabrikantnr.</b>	37Q3950
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 253mm L 373mm steekmaat		
<b>Voor modellen:</b>	EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, JA2, JA2A, JA2M, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M		



<b>bestelnr.</b>	900864	<b>fabrikantnr.</b>	37Q4740
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 354mm L 373mm steekmaat		
<b>Voor modellen:</b>	KIA11, KIA11A, KIA11M, KIB11, KIB11A, KIB11M, KIB22, KIB22A, KIB22M, KIC11, KIC11A, KIC11M, KIC22, KIC22A, KIC22M, KMRB11, KMRB11A, KMRB11M, KMRC11, KMRC11A, KMRC11M, KTIA11, KTIA11A, KTIA11M, KTIB11, KTIB11A, KTIB11M, KTIC11, KTIC11A, KTIC11M, KTIC22, KTIC22A, KTIC22M, KTRB11, KTRB11A, KTRB11M, KTRC11, KTRC11A, KTRC11M, KUB11, KUB11A, KUB11M, KUC11, KUC11A, KUC11M, KUEB11, KUEB11A, KUEB11M, KWRB11, KWRB11A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




<b>bestelnr.</b>	900861	<b>fabrikantnr.</b>	37Q4710
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 373mm L 570mm steekmaat		
<b>Voor modellen:</b>	KIRA, KIRA-OP141, KIRA2, KIRA2-OP141, KIRA2A, KIRA2A-OP141, KIRA2M, KIRA2M-OP141, KIRAA, KIRAA-OP141, KIRAB, KIRAB-OP141, KIRABA, KIRABM, KIRABM-OP141, KIRAM, KIRAM-OP141, KIRB, KIRB-OP141, KIRB2, KIRB2-OP141, KIRB2A, KIRB2A-OP141, KIRB2M, KIRB2M-OP141, KIRB4, KIRB4-OP141, KIRB4A, KIRB4A-OP141, KIRB4M, KIRB4M-OP141, KIRBA, KIRBA-OP141, KIRBB, KIRBB-OP141, KIRBBA, KIRBBA-OP141, KIRBBM, KIRBBM-OP141, KIRBM, KIRBM-OP141, KIRC, KIRC-OP141, KIRC2, KIRC2-OP141, KIRC2A, KIRC2A-OP141, KIRC2M, KIRC2M-OP141, KIRC4...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




1

<b>bestelnr.</b>	900709	<b>fabrikantnr.</b>	37Q3870
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 373mm L 580mm steekmaat		
<b>Voor modellen:</b>	EM1A, EM1A-2, EM1A-2A, EM1A-2X, EM1A-A, EM1A-X, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1A, EXM1A-2, EXM1A-2A, EXM1A-2X, EXM1A-A, EXM1A-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




1

<b>bestelnr.</b>	900812	<b>fabrikantnr.</b>	37Q4490
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 400mm L 650mm steekmaat voor snelvriezer		
<b>Voor modellen:</b>	AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DC51, DF51M, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG51ME-0P141, DMS51, DMS51A, DMS51C, DMS51M, DR51, DR51A, DR51M, IF51M, IM51, IM51A, IM51AR, IM51C, IM51CR, IM51M, IM51MR, IM51R, IM51WC, IMS51, IMS51A, IMS51M...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		




1

<b>bestelnr.</b>	901207	<b>fabrikantnr.</b>	37Q3810
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 429mm L 675mm steekmaat voor snelvriezer		
<b>Voor modellen:</b>	AF1L, AM1L, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LW, AT1L, IM51H		




1

<b>bestelnr.</b>	902533	<b>fabrikantnr.</b>	37Q4140
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 450mm L 600mm steekmaat		




1

<b>bestelnr.</b>	900712	<b>fabrikantnr.</b>	37Q1020 37Q4850
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 595mm L 1590mm steekmaat		
<b>Voor modellen:</b>	E1200, E1200B, E1200BE, E1200E, E125, E125B, E125BE, E125BPL, E125BPLe, E125BX, E125BXE, E125E, E125PL, E125PLE, E125SP, E125X, E125XE, E125XSP, E60, E600, E600B, E600BE, E600E, E60B, E60BE, E60BPL, E60BPLe, E60BX, E60BXE, E60E, E60PL, E60PLE, E60SP, E60X, E60XE, E60XSP		



1

<b>bestelnr.</b>	900710	<b>fabrikantnr.</b>	37Q5450
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 655mm L 1500mm steekmaat		
<b>Voor modellen:</b>	AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX55, AX55B, AX65, AX65B, CD130, CD130B, CD130BN, CD130NN, CD150, CD150B, CD150BB, CD150BN, CD150BR, CD150CP, CD150NN, CD150PV, CD150R, CD60, CD60B, CD70, CD70B, CD70BR, CD70CP, CD70R, CDG150, CDG150B, CDG70, CDG70B, FD140, FD140B...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



1

<b>bestelnr.</b>	901329	<b>fabrikantnr.</b>	37Q5460
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 655mm L 704mm steekmaat		
<b>Voor modellen:</b>	CD150CP, CD702, CD70B2, DMG82, DMG82-0P141, GS140BN2, GS140CP, GS652, GS65BCP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, VD1504, VD150B4, VD702, VD70B2, VD70BCP, VD70NB, VD70NCP, VD70NN		

<b>bestelnr.</b>	900706	<b>fabrikantnr.</b>	37Q4370
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 660mm L 1610mm steekmaat		
<b>Voor modellen:</b>	AS150, AS150B, AS70, AS70B, AX130, AX130B, AX130NN, AX150, AX150B, AX150NN, AX60, AX60B, AX70, AX70B, GS130, GS130B, GS130NN, GS150, GS150B, GS150NN, GS60, GS60B, GS70, GS70B, GX130, GX130B, GX130NN, GX150, GX150B, GX150NN, GX60, GX60B, GX70, GX70B, RX150, RX150-3, RX150B, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150BR, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX150R, RX70, RX70B, RX70BR, RX70R		

<b>bestelnr.</b>	900328	<b>fabrikantnr.</b>	37Q1370
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 675mm L 1525mm steekmaat glazen deur		
<b>Voor modellen:</b>	E1200PV, E60PV, E60PVX, F40EV, F40EVP, F40PLPV, F40PV		


<b>bestelnr.</b>	900350	<b>fabrikantnr.</b>	37Q2600
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 670mm L 760mm steekmaat 1/2 deur		
<b>Voor modellen:</b>	N135-3, N135-4, N65-2, N65NB, N65NN, P135-3, P135-4, P135NN-3, P65-2, SX135-3, SX135-3E, SX135-4, SX135-4E, SX135B-3, SX135B-4, SX135BN2, SX135CP, SX65-2, SX65-2E, SX65B-2, SX65CPB, SX65CPN, SX65N-3C, SX65NB, SX65NN		

<b>bestelnr.</b>	901206	<b>fabrikantnr.</b>	37Q3800
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 675mm L 820mm steekmaat voor snelvriezer		
<b>Voor modellen:</b>	AF2L, AF2S, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SW		

<b>bestelnr.</b>	900351	<b>fabrikantnr.</b>	37Q2590
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 672mm L 1587mm steekmaat deur		
<b>Voor modellen:</b>	E125PV, E125PVX, F120, F120B, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55B, F55PL, F55PV, F55SP, N135, N135-3, N135B, N135BN, N135BPS, N135NN, N135PS, N65, N65B, N65BPS, N65PS, P135, P135-3, P135B, P135BN, P135NN, P135NN-3, P65, P65B, SX120, SX120B, SX120BN, SX120NN, SX135, SX135-3, SX135-3E, SX135AX, SX135B, SX135B-3, SX135BAX, SX135BB, SX135BCP, SX135BE, SX135BN, SX135BN2, SX135BR, SX135CP...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


<b>bestelnr.</b>	900326	<b>fabrikantnr.</b>	37Q1380
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 685mm L 1600mm steekmaat glazen deur		
<b>Voor modellen:</b>	N135PV, N65PV, SX120PV, SX135PV, SX55PV, SX65PV		

<b>bestelnr.</b>	901205	<b>fabrikantnr.</b>	37Q5340
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 690mm L 835mm steekmaat voor snelvriezer		
<b>Voor modellen:</b>	DM101L, DMG101L, DMS101L, DMS101S, IF101L, IM101L, IM101LR, IM101LW, IM101RAT, IM101S, IM101SC, IM101SR, IMS101L, IMS101S, IR101L, IR101S, TC101L, TC101S, TF101L, TF101S		




1

<b>bestelnr.</b>	901204	<b>fabrikantnr.</b>	37Q5380
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 B 941mm L 1002mm steekmaat voor snelvriezer		
<b>Voor modellen:</b>	DMS102S, DMS72S, IM102S, IM102SC, IM102SR, IM102SW, IM72S, IM72SR, IM72SW, IMS102S, IMS72S, IR72S		




1

<b>bestelnr.</b>	901801	<b>fabrikantnr.</b>	37Q4470
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9046 B 650mm L 750mm steekmaat		
<b>Voor modellen:</b>	RX150-3, RX150-4, RX150BB2, RX150BN2, RX150CP, RX70-2, RX70B-2, RX70BCP, RX70NB, RX70NCP, RX70NN		



1

<b>bestelnr.</b>	902258	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9048 Bmm L 2500mm		




1

<b>bestelnr.</b>	902257	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9046 Bmm L 2500mm		

**Profiel 9046**

*We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren*




1

<b>bestelnr.</b>	902515	<b>fabrikantnr.</b>	3125970
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9046 B 377mm L 395mm steekmaat		
<b>Voor modellen:</b>	KSA, KSA2, KSA2M, KSAM, KSB, KSB2, KSB2M, KSBM		


**Profiel 9704**

*We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren*



1

<b>bestelnr.</b>	902315	<b>fabrikantnr.</b>	37Q5490
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9704 B 655mm L 1500mm steekmaat		
<b>Voor modellen:</b>	CD70BPV, CD70PV, CD70PVSX, FD140PV, FD65PV, GS140BPV, GS140PV, GS65BPV, GS65PV, VD150BPV, VD150PV, VD70BPV, VD70PV		




1

<b>bestelnr.</b>	902314	<b>fabrikantnr.</b>	37Q5510
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9046 B 520mm L 1495mm steekmaat		
<b>Voor modellen:</b>	KAF1B, KAF1B-0P141, KAF1N, KAF1N-0P141, KFSD1B, KFSD1B-0P141, KFSD1N, KFSD1N-0P141, KFSDR1B-0P141, KFSDR1N-0P141		

**Profiel 9753**

*We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren*



1

<b>bestelnr.</b>	900875	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9753 Bmm L 2500mm		

**Profiel 9333**

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

<b>bestelnr.</b>	900016	<b>fabrikantnr.</b>	37Q1890
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9333 B 650mm L 1550mm steekmaat 1/2 deur		

**Profiel 9012**

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

<b>bestelnr.</b>	900354	<b>fabrikantnr.</b>	37Q7730
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9012 B 130mm L 367mm steekmaat schuiflade grootte 1/3		
<b>Voor modellen:</b>	KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1A-3, TE1A-3A, TE1A-3X, TE1B-11, TE1B-11A, TE1B-11X, TE1B-22, TE1B-22A, TE1B-22X, TE1B-3, TE1B-3A, TE1B-3X, TE1C-11, TE1C-11A, TE1C-11X, TE1C-22, TE1C-22A, TE1C-22X, TE1C-3, TE1C-33, TE1C-33A, TE1C-33X, TE1C-3A, TE1C-3X, TM1A-11, TM1A-11A, TM1A-11X, TM1A-3, TM1A-3A, TM1A-3X, TM1B-11, TM1B-11A, TM1B-11X, TM1B-22, TM1B-22A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		


<b>bestelnr.</b>	900353	<b>fabrikantnr.</b>	37Q7690
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9012 B 242mm L 367mm steekmaat schuiflade grootte 1/2		
<b>Voor modellen:</b>	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-4, KM1A-4A, KM1A-4X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-6, KM1B-6A, KM1B-6X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-8, KM1C-8A, KM1C-8X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A-2, TE1A-2A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

<b>bestelnr.</b>	900325	<b>fabrikantnr.</b>	37Q7720
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9012 B 345mm L 362mm steekmaat schuiflade grootte 2/3		
<b>Voor modellen:</b>	KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1B-11, TE1B-11A, TE1B-11X, TE1B-22, TE1B-22A, TE1B-22X, TE1C-11, TE1C-11A, TE1C-11X, TE1C-22, TE1C-22A, TE1C-22X, TE1C-33, TE1C-33A, TE1C-33X, TM1A-11, TM1A-11A, TM1A-11X, TM1B-11, TM1B-11A, TM1B-11X, TM1B-22, TM1B-22A, TM1B-22X, TM1C-11, TM1C-11A, TM1C-11X, TM1C-22, TM1C-22A, TM1C-22X, TM1C-33, TM1C-33A, TM1C-33X		

<b>bestelnr.</b>	900352	<b>fabrikantnr.</b>	37Q7590
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9012 B 367mm L 567mm steekmaat deur grootte 1/1		
<b>Voor modellen:</b>	KM1A, KM1A-11, KM1A-11A, KM1A-11X, KM1A-2, KM1A-2A, KM1A-2X, KM1A-A, KM1A-X, KM1B, KM1B-11, KM1B-11A, KM1B-11X, KM1B-2, KM1B-22, KM1B-22A, KM1B-22X, KM1B-2A, KM1B-2X, KM1B-4, KM1B-4A, KM1B-4X, KM1B-A, KM1B-X, KM1C, KM1C-11, KM1C-11A, KM1C-11X, KM1C-2, KM1C-2A, KM1C-2X, KM1C-4, KM1C-4A, KM1C-4X, KM1C-6, KM1C-6A, KM1C-6X, KM1C-A, KM1C-X, TE1A, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1A-2, TE1A-2A, TE1A-2X, TE1A-3, TE1A-3A, TE1A-3X, TE1A-A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

<b>bestelnr.</b>	900327	<b>fabrikantnr.</b>	37Q0210
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9012 B 657mm L 1512mm steekmaat deur koeltechniek		
<b>Voor modellen:</b>	F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X		


<b>bestelnr.</b>	900017	<b>fabrikantnr.</b>	37Q2010
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9012 B 657mm L 747mm steekmaat deur/glazen deur		




<b>bestelnr.</b>	902252	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9012 Bmm L 2500mm		

**inschroefprofielen**  
Profiel 9140


*We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren*




<b>bestelnr.</b>	900705	<b>fabrikantnr.</b>	37Q2050
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9140 B 295mm L 380mm buitenmaat		
<b>Voor modellen:</b>	K160GPZ, K160PZ, K160SL, K160XPZ		




<b>bestelnr.</b>	900009	<b>fabrikantnr.</b>	37Q2040
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9140 B 380mm L 610mm buitenmaat		
<b>Voor modellen:</b>	K160GPZ, K160PZ, K160SL, K160XPZ		




<b>bestelnr.</b>	900858	<b>fabrikantnr.</b>	37Q3210
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9140 B 383mm L 531mm buitenmaat		
<b>Voor modellen:</b>	K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA		




<b>bestelnr.</b>	900859	<b>fabrikantnr.</b>	37Q3250
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9140 B 459mm L 613mm buitenmaat		
<b>Voor modellen:</b>	K160PS, K200PS		




<b>bestelnr.</b>	900717	<b>fabrikantnr.</b>	37Q2380
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9140 B 575mm L 610mm buitenmaat		



<b>bestelnr.</b>	901606	<b>fabrikantnr.</b>	37Q3320
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9140 B 600mm L 645mm buitenmaat		
<b>Voor modellen:</b>	EKP, EKP218, EKP21C, EKPV, EKV, EKV218, EKV21C, EKVV		



<b>bestelnr.</b>	901657	<b>fabrikantnr.</b>	37Q0760
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9140 B 655mm L 1555mm buitenmaat		



<b>bestelnr.</b>	902264	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9140 Bmm L 2500mm		

Profiel 9106

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

<b>bestelnr.</b>	902262	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9106 Bmm L 2500mm		

Profiel 9207

We kunnen voor dit profiel rubbers op maat produceren

<b>bestelnr.</b>	902277	<b>fabrikantnr.</b>	N/A
<b>omschrijving</b>	koeldeurrubber profiel 9207 Bmm L 2500mm		

o-ringen

siliconen

<b>bestelnr.</b>	532521	<b>fabrikantnr.</b>	3152370
<b>omschrijving</b>	O-ring silicone materiaaldikte 1.78mm ID ø 34.65mm vpe 1stuk		

koelcomponenten

ventielen

expansieventielen

DANFOSS

ventielen

type TS2/TES2

<b>bestelnr.</b>	750520	<b>fabrikantnr.</b>	33A0500
<b>omschrijving</b>	expansieventiel DANFOSS type TES2 koelmiddel R404a/R507 haaks 90° ingang 3/8" SAE uitgang 12mm soldeeraansluiting 6mm soldeeraansluiting p max. 34bar capillaire 1500mm		
<b>Voor modellen:</b>	AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AM3S, AM3SR, AM3SW, AM4S, AM4SR, AM4SW, DMS102S, IM102S, IM102SC, IM102SR, IM102SW, IMS102S		

<b>bestelnr.</b>	750304	<b>fabrikantnr.</b>	33A0870
<b>omschrijving</b>	expansieventiel DANFOSS type TES2 koelmiddel R404a/R507 haaks 90° thermostaat gestuurd ingang 3/8" SAE uitgang 12mm soldeeraansluiting 6mm soldeeraansluiting p max. 34bar -40 tot +10°C capillaire 1500mm		
<b>Voor modellen:</b>	AF2L, AF2S, AF3S, GR4A-0N141, IR101L, IR101S, IR72S, TC101L, TC101S		


filterdrogers

diversen

<b>bestelnr.</b>	750177	<b>fabrikantnr.</b>	33A0180
<b>omschrijving</b>	droger ø 24mm L 155mm aansluiting 6,3/6,3mm		
<b>Voor modellen:</b>	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AS120, AS120B, AS120BN, AS120NN, AS140, AS140B, AS140BN, AS140NN, AS150, AS55, AS55B, AS65, AS65B, AS70B, AX120, AX120B, AX120BN, AX120NN, AX130, AX140, AX140B, AX140BN, AX140NN, AX150, AX55, AX55B, AX60B, AX65, AX65B, AX70B, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, E1200, E1200A, E1200E, E1200PV, E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



<b>bestelnr.</b>	750058	<b>fabrikantnr.</b>	33A1150
<b>omschrijving</b>	droger ø 24mm L 158mm aansluiting 3,1/6,3mm		
<b>Voor modellen:</b>	E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60X-2, E60XE, F120, F120PL, SKVV, SX120BN		



<b>bestelnr.</b>	750230	<b>fabrikantnr.</b>	34D3390
<b>omschrijving</b>	verdampers L 360mm B 110mm H 200mm		
<b>Voor modellen:</b>	K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA, WM1A, WM1A-2, WM1A-2A, WM1A-2X, WM1A-A, WM1A-X, WM1B, WM1B-2, WM1B-2A, WM1B-2X, WM1B-4, WM1B-4A, WM1B-4X, WM1B-A, WM1B-X		

## verdampers

### voor koelkasten


#### fabrikantspecifiek



<b>bestelnr.</b>	750248	<b>fabrikantnr.</b>	34E0640
<b>omschrijving</b>	verdampers compleet met ventilator		
<b>Voor modellen:</b>	AS120, AS140, AS150, AX120, AX130, AX140, AX150		



<b>bestelnr.</b>	750118	<b>fabrikantnr.</b>	34D4260
<b>omschrijving</b>	verdampers L 410mm B 90mm H 130mm		
<b>Voor modellen:</b>	E60, E60-2, E60E, E60PL, E60PLE, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60X-2, E60XE, E60XSP, GS140BN2, GS140CP, GS140NCP, GS65BCP, GS65CP, GS65NB, GS65NCP, GS65NN, IMFEN, IMSFEN, RX150BB, RX150BB2, RX150BN, RX150BN2, RX150CP, RX150NCP, RX150NN, RX70, RX70-2, RX70BCP, RX70NB, RX70NCP, RX70NN, RX70PV, RX70R		



<b>bestelnr.</b>	750049	<b>fabrikantnr.</b>	34D0360
<b>omschrijving</b>	verdampers L 1340mm B 430mm H 5mm type		
<b>Voor modellen:</b>	F120, F120NN, F120PL, F120PV, F120SP, F55, F55PL, F55PV, F55SP, N135, N135-3, N135-4, N135BN, N135NN, N135PS, N135PV, N65, N65-2, N65GT, N65PS, N65PV		



<b>bestelnr.</b>	750658	<b>fabrikantnr.</b>	34E2930
<b>omschrijving</b>	verdampers L 415mm B 105mm H 330mm		
<b>Voor modellen:</b>	KBF16, KBF16A, KBF16M, KBF21, KBF21A, KBF21M, KBP41P, KBP41X, KBP53G, KBP53V, KBP53X, KBP64G, KBP64V, KBP64X, KBP83G, KBP83V, KBP83X, KBP94G, KBP94V, KBP94X, KBPZ163S, KBPZ167S, KBPZ20, KBPZ203A, KBPZ203B, KBPZ203S, KBPZ207A, KBPZ207B, KBPZ207S, KBPZ25, KBPZ253A, KBPZ253B, KBPZ257A, KBPZ257B, KBS16, KBS16A, KBS16M, KBS21, KBS21A, KBS21M, KBSR16, KBSR16A, KBSR16M, KBSR21, KBSR21A, KBSR21M, KIB, KIB11, KIB11A, KIB11M... (Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		



<b>bestelnr.</b>	750247	<b>fabrikantnr.</b>	32Z3420
<b>omschrijving</b>	verdampers L 255mm H 255mm B 50mm		
<b>Voor modellen:</b>	TE1A, TE1A-11, TE1A-11A, TE1A-11X, TE1A-2, TE1A-2A, TE1A-2X, TE1A-3, TE1A-3A, TE1A-3X, TE1A-A, TE1A-X, TM1A, TM1A-11, TM1A-11A, TM1A-11X, TM1A-2, TM1A-2A, TM1A-2X, TM1A-3, TM1A-3A, TM1A-3X, TM1A-A, TM1A-X		



<b>bestelnr.</b>	750069	<b>fabrikantnr.</b>	34D7670
<b>omschrijving</b>	verdampers L 420mm B 47mm H 300mm		
<b>Voor modellen:</b>	JA, JA2, JA2A, JA2M, JAA, JAM, JB, JB2, JB2A, JB2M, JB4A, JB4M, JBA, JBM		






1

<b>bestelnr.</b>	750000	<b>fabrikantnr.</b>	34D4300
<b>omschrijving</b>	verdamper L 730mm B 90mm H 130mm		
<b>Voor modellen:</b>	E125, E125-4, E125E, E125PL, E125PLE, E125PV, E125PVX, E125SP, E125X, E125X-4, E125XE, E125XSP, RX150, RX150-3, RX150-4, RX150PV, RX150R		

## condensoren



1

<b>bestelnr.</b>	605131	<b>fabrikantnr.</b>	34D4831
<b>omschrijving</b>	condensator B 260mm D 110mm H 260mm		
<b>Voor modellen:</b>	AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AS70B, AX60B, AX70B, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, E600B, E600B2, E600BE, E600E, E60BPLE, E60BXE, F55B, GX60B, GX70B, SX120BN, SX55B, SX65BAX, SX65BE		



1

<b>bestelnr.</b>	750543	<b>fabrikantnr.</b>	34D6180
<b>omschrijving</b>	condensator B 275mm D 100mm H 260mm		
<b>Voor modellen:</b>	E600, E6002, E600E, E600PV, E60PV, E60PVX, E60SP, E60X, E60XSP, EM1B, EM1B-2, EM1B-2A, EM1B-2X, EM1B-4, EM1B-4A, EM1B-4X, EM1B-A, EM1B-X, EM1C, EM1C-2, EM1C-2A, EM1C-2X, EM1C-4, EM1C-4A, EM1C-4X, EM1C-6, EM1C-6A, EM1C-6X, EM1C-A, EM1C-X, EXM1B, EXM1B-2, EXM1B-2A, EXM1B-2X, EXM1B-4, EXM1B-4A, EXM1B-4X, EXM1B-A, EXM1B-X, EXM1C, EXM1C-2, EXM1C-2A, EXM1C-2X, EXM1C-4, EXM1C-4A, EXM1C-4X, EXM1C-6, EXM1C-6A, EXM1C-6X, EXM1C-A...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

## verdamp- en condenswaterschalen ontdooiwaterbakken



1

<b>bestelnr.</b>	750716	<b>fabrikantnr.</b>	36Z0300
<b>omschrijving</b>	lekbak L 610mm B 295mm H 50mm		
<b>Voor modellen:</b>	AF1L, AF1L7, AF1L7A, AF1L7M, AF2L, AF2S, AM03LT7, AM03LT7A, AM03LT7M, AM1L, AM1L7, AM1L7A, AM1L7M, AM1LM, AM1LR, AM1LT, AM1LT7, AM1LT7A, AM1LT7M, AM1LW, AM2L, AM2LR, AM2LW, AM2S, AM2SR, AM2SW, AT1L, AT1L7, AT1L7A, AT1L7M, DC51, DF51M, DM101L, DM31, DM31A, DM31C, DM31M, DM51, DM51A, DM51C, DM51M, DM51ME, DMG101L, DMG51C, DMG51M, DMG51ME, DMG51ME-0P141, DMS101L, DMS101S, DMS51...(Andere modellen die u kunt zien in de webshop)		

## diversen




1

<b>bestelnr.</b>	750059	<b>fabrikantnr.</b>	36Z6471
<b>omschrijving</b>	lekbak voor condensator L 440mm B 357mm		
<b>Voor modellen:</b>	N135BN, N65B, N65BPS, P135BN, P65B, SX135BB, SX135BCP, SX135BN, SX65B, SX65B-2, SX65BAX, SX65BE, SX65BR		

## slangen

### industrieslangen

#### PU slangen



1

<b>bestelnr.</b>	512475	<b>fabrikantnr.</b>	3003920
<b>omschrijving</b>	doseerslang OD ø 8mm ID ø 6mm polyurethaan blauw VPE per meter		



1

<b>bestelnr.</b>	510677	<b>fabrikantnr.</b>	3000290
<b>omschrijving</b>	doseerslang OD ø 8mm ID ø 6mm polyurethaan rood VPE per meter		



## fittingen, slang- en doorverbinders

## fittingen

## hoekstukken



1

<b>bestelnr.</b>	541494	<b>fabrikantnr.</b>	33Q0600
<b>omschrijving</b>	hoekstuk draad 3/4" OD - 3/4" ID verzinkt gietijzer		
<b>Voor modellen:</b>	ECB, ECB218, ENB, ENB218, ENB75, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CVB, QL14NVB, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		

## slangaansluitingen

## fabrikantspecifiek



1

<b>bestelnr.</b>	541490	<b>fabrikantnr.</b>	33Q0590
<b>omschrijving</b>	slangaansluiting draad 1/2" tulle ø 15mm		
<b>Voor modellen:</b>	ECB, ECB218, ENB75, QL14CVB, QL21CVB, QL7NVB		

## ventielen en containerinlaten

## toebehoren

## draaigrepen



1

<b>bestelnr.</b>	540691	<b>fabrikantnr.</b>	36M2640
<b>omschrijving</b>	kapgreep voor ventiel rood		
<b>Voor modellen:</b>	ECB, ECB218, ENB, ENB218, ENB75, QE14VB, QE21VB, QI14VB, QI21VB, QL14CVB, QL14NVB, QL21CVB, QL21NVB, QL7NVB, SVB, SVB218		

## bevestigingsmaterialen

## schijven

## opvulringen

## diversen



1

<b>bestelnr.</b>	690687	<b>fabrikantnr.</b>	36D2880
<b>omschrijving</b>	onderlegging		
<b>Voor modellen:</b>	F40, F40B, F40CP, F40CPX, F40PLA, F40PLE, F40X, K100, K100SL, K100SLV, K100X, K100XA		

<b>A</b>			
axiaalventilatoren	21		
<b>B</b>			
bedrijfscondensatoren	26		
bevestigingsmaterialen	50		
<b>C</b>			
compressoren	19		
condensatoren & ontstoringsfilters	26		
<b>D</b>			
dompelelementen	4		
dwaarsstroomventilatoren	25		
<b>E</b>			
elektra toebehoren	26		
elektronische regelaars	12		
elementen voor bain maries	3		
elementen voor koeltechniek	3		
elementen voor pastakokers	3		
expansieventielen	47		
<b>F</b>			
filterdrogers	47		
fittingen	50		
<b>G</b>			
gasbranders	27		
gloeilampen	8		
<b>H</b>			
hendelsluitingen	30		
hetelucht elementen	4		
heteluchtventilatoren	25		
<b>I</b>			
industrieslangen	49		
inschroefprofielen	46		
insteekprofielen	41		
<b>K</b>			
kabelschoenen en verbinders	26		
klemmen	26		
koelcomponenten	47		
koeldeurrubbers	41		
koelingthermostaten	5		
koelkastlampen	9		
koelmotoren universeel	21		
koelventilatoren	21		
koelventilatoren (compleet)	24		
<b>L</b>			
lampen	8		
lampen toebehoren	9		
<b>M</b>			
magneetschakelaars	8, 11		
magneetventielen	18		
microschakelaars	7		
<b>O</b>			
ontdooielementen	3		
ontdooiklokken/schakelklokken	10		
ontstekingskabels	27		
opvulringen	50		
o-ringen	47		
ovenlampen	9		
<b>P</b>			
pressostaten	19		
programmatimers	9		
PU slangen	49		
<b>R</b>			
regelthermostaten	5		
relais	11		
roosters	38		
roosters en stelrails	38		
<b>S</b>			
schakelaars en tasters	6		
signaallampen	8		
signaallampen compleet	8		
slangaansluitingen	50		
slangen	49		
startcondensatoren	26		
steekverbinders	26		
<b>T</b>			
tegenstukken	31		
temperatuurvoelers	15		
thermostaten	5		
timers	9		
transformatoren	11		
<b>U</b>			
universele voelers	15		
<b>V</b>			
veerscharnieren	31		
ventielen en containerinlaten	50		
ventilatorbranders	27		
ventilatoren	21		

verdampers	48
verdampingsbakken verwarmd	21
verwarmingselementen	3
verwarmingskabels	3
verwarmingspatronen	4
voelers	15

**W**

werpsluitingen	30
wipschakelaar/drukschakelaars	6