



GAS



ELEKTRO



WASSER



MECHANIK



WERKZEUG

Ersatzteile passend für

SALVIS

Das komplette Sortiment finden Sie immer aktuell im GEV-Webshop



Hersteller-Kataloge

Für jeden Hersteller die wichtigsten Ersatz- und Zubehörteile übersichtlich zusammengestellt

- ✓ **Komplettes Sortiment und alle Gerätedaten immer aktuell im GEV-Webshop**
- ✓ **Alphabetischer Index am Ende des Katalog**

GEV-Webshop

www.gev-online.de

www.gev-online.ch




- 🔍 Artikel als Favoriten markieren
- 🔍 Einloggen mit E-Mail-Adresse und gewohntem Passwort
- 🔍 Komfort-Bestellung – mehrere Artikel gleichzeitig in den Warenkorb legen
- 🔍 Sofort Artikel suchen ohne Anmeldung


Heizkörper

Heizkörper für Frittenwannen

			
GEV-Nr.	418465	Vergl.-Nr.	178980 1G592028
Beschreibung	Heizkörper 800W 230V HK 1 L 370mm B 95mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6,3mm Trockenheizkörper Anschlussabstand 89mm		

Heizkörper für Fritteusen

			
GEV-Nr.	418460	Vergl.-Nr.	178613 1G592018
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 280mm B 42mm H 200mm Rechteckflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm H1 146mm H2 54mm Loch ø 5mm FL 48mm FB 18mm Fritteuse		

			
GEV-Nr.	418474	Vergl.-Nr.	1G564035 689297
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230/400V HK 3 L 285mm B 155mm H 173mm Rechteckflansch Anschluss Flachstecker 6,3mm Tauchheizkörper B1 32,5mm B2 90mm H1 151mm H2 22mm LA 124mm Loch ø 8mm FL 136mm FB 30mm Rohr ø 6,5mm AL 33mm		


			
GEV-Nr.	418461	Vergl.-Nr.	178871
Beschreibung	Heizkörper 6000W 230/400V HK 3 L 357mm B 208mm H 210mm L1 77mm L2 283mm B1 67mm B2 74mm H1 178mm H2 32mm Windungen 9 FL 100mm FB 40mm LA 83mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Befestigungsgewinde M5 Rohr ø 8,5mm Rechteckflansch Tauchheizkörper		


Heizkörper für Grillplatten

			
GEV-Nr.	418575	Vergl.-Nr.	1V421471
Beschreibung	Heizkörper 100W 230V HK 1 L 94mm B 68mm Rohr ø 6,5mm Kabellänge 70mm AL 20mm Trockenheizkörper		

			
GEV-Nr.	418463	Vergl.-Nr.	1G563025
Beschreibung	Heizkörper 3300W 400V HK 1 L 420mm B 255mm H 45mm Rohr ø 6,5mm Kabellänge 450mm AL 23mm Anschlussabstand 249mm Trockenheizkörper		

			
GEV-Nr.	418435	Vergl.-Nr.	178859 1G70069 1G870069
Beschreibung	Heizkörper 3500W 230V HK 1 L 460mm B 233mm H 73mm Rohr ø 6,3mm Kabellänge 1050mm AL 25mm Grillplatte Trockenheizkörper		

			
GEV-Nr.	418437	Vergl.-Nr.	178996 1G870136
Beschreibung	Heizkörper 3500W 380V HK 1 L 478mm B 250mm H 70mm Rohr ø 6,3mm Kabellänge 115mm EP rechts Grillplatte Trockenheizkörper		

			
GEV-Nr.	418434	Vergl.-Nr.	178993 1G870133
Beschreibung	Heizkörper 3500W 380V HK 1 L 480mm B 310mm H 70mm Rohr ø 6,5mm Kabellänge 550mm AL 35mm Grillplatte Trockenheizkörper		



1

GEV-Nr.	418406	Vergl.-Nr.	178857 1G870071
Beschreibung	Heizkörper 3500W 400V HK 1 L 455mm B 287mm H 77mm Rohr ø 6.5mm Kabellänge 1100mm Trockenheizkörper		



1


GEV-Nr.	418436	Vergl.-Nr.	178995 1G870135 BK178995
Beschreibung	Heizkörper 3500W 400V HK 1 L 480mm B 250mm H 70mm Rohr ø 6.5mm Kabellänge 115mm EP links Grillplatte Trockenheizkörper		



1


GEV-Nr.	419015	Vergl.-Nr.	1G592028
Beschreibung	Heizkörper 800W 230V HK 1 L 365mm B 108mm Rohr ø 6.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm AL 20mm Anschlussabstand 102mm Trockenheizkörper		

Heizkörper für Großkochfelder




1

GEV-Nr.	418485	Vergl.-Nr.	1G532081
Beschreibung	Heizkörper 1100W 400V L 258mm B 258mm H 82mm HK 1 Rohr ø 6.5mm EP mitte/innen AL 20mm Anschluss M4 Trockenheizkörper		




1

GEV-Nr.	418484	Vergl.-Nr.	1G532080
Beschreibung	Heizkörper 1300W 400V L 284mm B 284mm H 81mm HK 1 Rohr ø 6.5mm EP mitte/außen AL 20mm Anschluss M4 Trockenheizkörper		



1


GEV-Nr.	418483	Vergl.-Nr.	1G532079
Beschreibung	Heizkörper 650W 400V L 315mm B 315mm H 80mm HK 1 Rohr ø 6.5mm EP außen AL 20mm Anschluss M4 Trockenheizkörper		



1

GEV-Nr.	418486	Vergl.-Nr.	1G532082
Beschreibung	Heizkörper 900W 400V L 230mm B 230mm H 81mm HK 1 Rohr ø 6.5mm EP innen AL 20mm Anschluss M4 Trockenheizkörper		

Heizkörper für Salamander-/Toaster



1

GEV-Nr.	419184	Vergl.-Nr.	1E409100
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 L 205mm B 262mm B2 305mm FL 26mm FB 11mm Rohr ø 4mm AL 36mm Trockenheizkörper Anschluss F6,3 Salamander H 4mm		



1

GEV-Nr.	415541	Vergl.-Nr.	10279801
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 EP links L 250mm B 210mm H 120mm B2 170mm Anschlussabstand 164mm Rohr ø 6.3mm Kabellänge 500mm Trockenheizkörper Salamander		



1

GEV-Nr.	415540	Vergl.-Nr.	10279802
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V HK 1 EP rechts L 250mm B 210mm H 120mm B2 170mm Anschlussabstand 164mm Rohr ø 6.5mm Kabellänge 500mm Trockenheizkörper Salamander		

Heizböden



1

GEV-Nr.	418429	Vergl.-Nr.	1G564207	
Beschreibung	Heizboden 1800W 230V HK 1 ø 196mm Sicherheitsthermostat 250°C M5 BA 180mm			
Ersatzteile für	418429			
	GEV-Nr.	375137	Vergl.-Nr.	—
	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 1-polig 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler CNS mit gebogenem Fühler			



1

GEV-Nr.	418473	Vergl.-Nr.	1G963111
Beschreibung	Heizboden 1800W 230V HK 1 ø 196mm Sicherheitsthermostat 250°C M5 BA 180mm		



1

GEV-Nr.	418466	Vergl.-Nr.	1G963110	
Beschreibung	Heizboden 1800W 230V HK 1 ø 196mm Thermostat 128°C M5 BA 180mm			
Ersatzteile für	418466			
	GEV-Nr.	375782	Vergl.-Nr.	—
	Thermostat T.max. 128°C Arbeitsbereich 30-128°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 178mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ømm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO mit gebogenem Fühler			
	GEV-Nr.	520323	Vergl.-Nr.	1G963116 721921 963116
	Dichtung ID ø 160mm AD ø 200mm LA 90/180mm Loch ø 7mm Silikon für Heizböden			
Zubehör für	418466			
	GEV-Nr.	520323	Vergl.-Nr.	1G963116 721921 963116
	Dichtung ID ø 160mm AD ø 200mm LA 90/180mm Loch ø 7mm Silikon für Heizböden			



1

GEV-Nr.	418467	Vergl.-Nr.	1G564199 726672	
Beschreibung	Heizboden 1800W 230V HK 2 ø 196mm Sicherheitsthermostat 250°C M5 BA 180mm			
Ersatzteile für	418467			
	GEV-Nr.	375137	Vergl.-Nr.	—
	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 1-polig 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler CNS mit gebogenem Fühler			
	GEV-Nr.	375794	Vergl.-Nr.	—
	Thermostat T.max. 105°C Arbeitsbereich 30-105°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 178mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ø ø6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO mit gebogenem Fühler			
Zubehör für	418467			
	GEV-Nr.	520323	Vergl.-Nr.	1G963116 721921 963116
	Dichtung ID ø 160mm AD ø 200mm LA 90/180mm Loch ø 7mm Silikon für Heizböden			



1

GEV-Nr.	418482	Vergl.-Nr.	1G564209	
Beschreibung	Heizboden 2000W 400V HK 1 ø 196mm Sicherheitsthermostat 250°C M5 H 5mm BA 180mm Anschluss Flachstecker 6,3mm			
Ersatzteile für	418482			
	GEV-Nr.	375137	Vergl.-Nr.	—
	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 1-polig 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler CNS mit gebogenem Fühler			
	GEV-Nr.	375782	Vergl.-Nr.	—
	Thermostat T.max. 128°C Arbeitsbereich 30-128°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 178mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ømm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO mit gebogenem Fühler			

E-G-O



1

GEV-Nr.	419008	Vergl.-Nr.	1G564319 834963
Beschreibung	Heizboden 3000W 400V HK 2 ø 196mm Sicherheitsthermostat 250°C Thermostat 128°C M5 H 180mm		
Ersatzteile für	419008		
	GEV-Nr.	375137	Vergl.-Nr. —
	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 250°C 1-polig 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 880mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler CNS mit gebogenem Fühler		
	GEV-Nr.	375782	Vergl.-Nr. —
	Thermostat T.max. 128°C Arbeitsbereich 30-128°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3.03mm Fühler L 178mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Achse ømm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO mit gebogenem Fühler		

E-G-O



1

GEV-Nr.	390410	Vergl.-Nr.	1G963100
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 24mm Abschalttemp. 200°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		

Heizplatten



1

GEV-Nr.	418438	Vergl.-Nr.	178987 1G592036 BK178987
Beschreibung	Heizplatte 700W 230V HK 1 Kabellänge 750mm L 480mm B 80mm		

Umluftheizkörper



1

GEV-Nr.	419052	Vergl.-Nr.	10177222
Beschreibung	Heizkörper 1600W 230V HK 1 ID ø 220mm AD ø 250mm L 345mm L1 100mm Gewinde M10x1 Anschluss Flachstecker 6,3mm Rohr ø 6.5mm Umluftheizkörper für Kombidämpfer		



1

GEV-Nr.	418690	Vergl.-Nr.	10295641
Beschreibung	Heizkörper 2000W 230V L 90mm B 390mm Anschluss F 6,3 Rohr ø 8.5mm M14x1,5 BA 390mm		
Zubehör für	418690		
	GEV-Nr.	510417	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Fiber AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	520228	Vergl.-Nr. —
	Zahnscheibe ID ø 15.3mm AD ø 24mm Stahl VPE 1 Stück für Gewinde M14		
	GEV-Nr.	520230	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 Stahl verzinkt VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	521101	Vergl.-Nr. —
	Mutter Gewinde M14x1,5 H 5mm SW 19 CNS VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	550262	Vergl.-Nr. —
	Flachdichtung Kupfer AD ø 20mm ID ø 14mm Materialstärke 2mm		

Strahlungsheizkörper



1

GEV-Nr.	490198	Vergl.-Nr.	1E409101 409.101
Beschreibung	Strahlungsheizkörper Rechteckflansch 2300W 230V L 320mm B 230mm H 35mm HK 1 EGO		

			
1			
GEV-Nr.	490148	Vergl.-Nr.	1G962926
Beschreibung	Strahlungsheizkörper rechteckig 2500W 400V ohne Topferkennung L 300mm B 570mm HK 2 EGO		

			
1			
GEV-Nr.	490147	Vergl.-Nr.	1G962922
Beschreibung	Strahlungsheizkörper rechteckig 3500W 230V mit Topferkennung L 300mm B 570mm HK 2 EGO		

1-kreisig			
			
1			
GEV-Nr.	490131	Vergl.-Nr.	1G962948
Beschreibung	Strahlungsheizkörper ø 250mm 2500W 400V HK 1 Energieregulierung mit Temperaturmelder mit Wellenblattheizung Anschlüsse 2+2 Anschlussart Flachstecker 6,3mm EGO		

Folienheizkörper

			
1			
GEV-Nr.	418472	Vergl.-Nr.	1G962947 689653
Beschreibung	Folienheizkörper L 400mm B 230mm 175W 230V Aluminium Kabel-länge 490mm Materialstärke 3mm		

Zubehör

Flanschdichtungen

			
1			
GEV-Nr.	520323	Vergl.-Nr.	1G963116 721921
Beschreibung	Dichtung ID ø 160mm AD ø 200mm LA 90/180mm Loch ø 7mm Silikon für Heizböden		

			
1			
GEV-Nr.	520324	Vergl.-Nr.	1G963115
Beschreibung	Gegenflansch ID ø 160mm AD ø 200mm LA 90/180mm Loch ø 7mm CNS für Heizböden		
Zubehör für	520324		
	GEV-Nr.	520323	Vergl.-Nr.
			1G963116 721921 963116
Dichtung ID ø 160mm AD ø 200mm LA 90/180mm Loch ø 7mm Silikon für Heizböden			

Gegenflansche

			
1			
GEV-Nr.	520324	Vergl.-Nr.	1G963115
Beschreibung	Gegenflansch ID ø 160mm AD ø 200mm LA 90/180mm Loch ø 7mm CNS für Heizböden		
Zubehör für	520324		
	GEV-Nr.	520323	Vergl.-Nr.
			1G963116 721921 963116
Dichtung ID ø 160mm AD ø 200mm LA 90/180mm Loch ø 7mm Silikon für Heizböden			

Energieregler

EGO

1-kreisig

			
1			
GEV-Nr.	380015	Vergl.-Nr.	1G962529 314544
Beschreibung	Energieregler 230V 13A Einkreis Drehrichtung rechts Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Befestigungsgewinde M4 Leistungsfrei-gabe 6-100% Nr. 50.57021.010		



Thermostate

Anlegethermostate

Anlege-Sicherheitsthermostate



1

GEV-Nr.	390410	Vergl.-Nr.	1G963100
Beschreibung	Sicherheits-Anlegethermostat LA 24mm Abschalttemp. 200°C 1NC 1-polig 16A Anschluss F6,3 2-Lochbefestigung		

Anlegethermostate



1

GEV-Nr.	390592	Vergl.-Nr.	1V421472
Beschreibung	Anlegethermostat LA 24mm Abschalttemp. 100°C 1NC 1-polig 2-Lochbefestigung		

Regel- und Sicherheitsthermostate

EGO

Regelthermostate

Serie 55.13_



1

GEV-Nr.	375007	Vergl.-Nr.	178983
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse M9x1 Achslänge 25mm Achsstellung oben Drehwinkel 270°		
Zubehör für	375007		
	GEV-Nr.	110119	Vergl.-Nr. —
	Knebel Thermostat T.max. 110°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 30-110°C Drehwinkel 270°		
	GEV-Nr.	110241	Vergl.-Nr. —
	Knebel Thermostat T.max. 110°C ø 50mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz Arbeitsbereich 30-110°C		

Sicherheitsthermostate

Serie 55.11_



1

GEV-Nr.	375790	Vergl.-Nr.	178610 178882 BK178610
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 273°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 400mm Kapillarrohr isoliertmm Stopfbuchse Fühler CNS		

Serie 55.13_



1

GEV-Nr.	375784	Vergl.-Nr.	178982
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 140°C 1-polig 16A Fühler ø 6mm Fühler L 77mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 790mm Stopfbuchse Fühler CNS		

Serie 55.32_



1

GEV-Nr.	375787	Vergl.-Nr.	1G962526
Beschreibung	Sicherheitsthermostat Abschalttemp. 380°C 2-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 163mm Kapillarrohr 1190mm Kapillarrohr isoliert 800mm Stopfbuchse Fühler CNS		


  			
GEV-Nr.	375681	Vergl.-Nr.	619221
Beschreibung	Sicherheits thermostat Abschalttemp. 520°C 3-polig 20A Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 890mm Kapillarrohr isoliert 400mm Stopfbuchse		


Serie 55.33_


  			
GEV-Nr.	375781	Vergl.-Nr.	1G962532 689300
Beschreibung	Sicherheits thermostat Abschalttemp. 275°C 3-polig 20A Fühler ø 4mm Fühler L 157mm Kapillarrohr 870mm Kapillarrohr isoliert 350mm Stopfbuchse Fühler CNS		

Regelthermostate mit Vorsatzschalter


Serie 55.13_

  			
GEV-Nr.	375780	Vergl.-Nr.	1G962531
Beschreibung	Thermostat Arbeitsbereich 120-190°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3mm Fühler L 248mm Kapillarrohr 1730mm Kapillarrohr isoliert 1660mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO		

  			
GEV-Nr.	375406	Vergl.-Nr.	1G873027
Beschreibung	Thermostat T.max. 110°C Arbeitsbereich 30-110°C 1-polig 1CO 16A Fühler ø 6mm Fühler L 113mm Kapillarrohr 2380mm Kapillarrohr isoliert 1700mm Stopfbuchse M9x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 18mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO		
Zubehör für	375406		
		GEV-Nr.	110545
	Knebel symbol silber Thermostat T.max. 110°C 30-110°C Drehwinkel 310° AD ø 59mm ID ø 45,5mm		
		GEV-Nr.	112173
	Knebel universal ø 62mm schwarz ohne Adapter/Symbol		
		GEV-Nr.	112311
	Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder		

  			
GEV-Nr.	375408	Vergl.-Nr.	1G873056 689599
Beschreibung	Thermostat T.max. 320°C Arbeitsbereich 50-320°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,03mm Fühler L 160mm Kapillarrohr 1150mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO		

Serie 55.34_

  			
GEV-Nr.	375691	Vergl.-Nr.	619248
Beschreibung	Thermostat T.max. 390°C Arbeitsbereich 60-390°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 1110mm Kapillarrohr isoliert 600/700mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO/2NO		



1

GEV-Nr.	375570	Vergl.-Nr.	179312
Beschreibung	Thermostat T.max. 470°C Arbeitsbereich 100-470°C 1-polig 1NO 16A Fühler ø 3,9mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 1110mm Kapillarrohr isoliert 600mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 24mm Achsstellung oben Drehwinkel 270° Vorsatzschalter 2NO		



1

GEV-Nr.	375140	Vergl.-Nr.	179302
Beschreibung	Thermostat T.max. 650°C Arbeitsbereich 50°C/50-600°C/70-650°C 3-polig 3NO 16A Fühler ø 4mm Fühler L 228mm Kapillarrohr 1200mm Kapillarrohr isoliert 1200mm Stopfbuchse Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Achsstellung links Drehwinkel 318° Vorsatzschalter 2NO		

Schalter und Taster

Wippenschalter/-taster

30x22mm



1

GEV-Nr.	346899	Vergl.-Nr.	1V420303
Beschreibung	Wippenschalter Einbaumaß 30x22mm gelb 2NO 230V 16A beleuchtet 0-I Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 125/55°C Schutzart IP65 mit Gummikragen		

Druckschalter/-taster

ø12mm



1

GEV-Nr.	346583	Vergl.-Nr.	178883
Beschreibung	Druckschalter Einbau ø 12mm schwarz 1NO 250V 6A Anschluss Flachstecker 4,8mm Umgebungstemperatur max. 100/55°C Schutzart IP40		



1

GEV-Nr.	346594	Vergl.-Nr.	1G564257
Beschreibung	Drucktaster Einbau ø 12mm schwarz 1NO 250V 4A Anschluss Flachstecker 6,3mm Umgebungstemperatur max. 85°C Schutzart IP40		

Mikroschalter

stiftbetätigt

M10



1

GEV-Nr.	348013	Vergl.-Nr.	10279075 279-075
Beschreibung	Mikroschalter mit Druckstift Gewinde M10x0,75 Gewinde L 20mm 250V 6A 1NO Anschluss Kabel Hub 5,8mm BA 22mm Umgebungstemperatur max. 125°C für Tür Betätigungskraft: 360g		

Quecksilberschalter



1

GEV-Nr.	346582	Vergl.-Nr.	178612 1G594020
Beschreibung	Quecksilberschalter		

Nockenschalter

Ein/Aus



1

GEV-Nr.	300074	Vergl.-Nr.	178843 1G960702
Beschreibung	Nockenschalter 4 Schaltstellungen 2NO Schaltfolge 0-1-0-1 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Keramik		

7-Takt


1

GEV-Nr.	300025	Vergl.-Nr.	178851
Beschreibung	Nockenschalter 7 Schaltstellungen 1NO/2CO Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Schraubanschluss 7-Takt Keramik		
Zubehör für	300025		
	GEV-Nr.	112172	Vergl.-Nr. —
Knebel universal ø 70mm schwarz ohne Adapter/Symbol			
	GEV-Nr.	112213	Vergl.-Nr. —
Knebelsymbol silber Schalter 7-Takt T.max.°C°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm			
	GEV-Nr.	112311	Vergl.-Nr. —
Knebeladapter Achse ø 6x4,6mm L 0mm mit Feder			

5 Schaltstellungen


1

GEV-Nr.	345199	Vergl.-Nr.	10279800 720534
Beschreibung	Nockenschalter 5 Schaltstellungen 2NO/1CO Schaltfolge 0-1-2-3-4 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		



1

GEV-Nr.	347708	Vergl.-Nr.	1E409312
Beschreibung	Nockenschalter 9 Schaltstellungen Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23.5mm Anschluss Flachstecker 6,3mm 3-polig Umbausatz		
Ersatzteile für	347708		
	GEV-Nr.	301319	Vergl.-Nr. 1E409103 409103
Nockenschalter 9 Schaltstellungen 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff			

10 Schaltstellungen


1

GEV-Nr.	348183	Vergl.-Nr.	1G960000
Beschreibung	Nockenschalter 10 Schaltstellungen Schaltfolge 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm		

Weitere


1

GEV-Nr.	301319	Vergl.-Nr.	1E409103
Beschreibung	Nockenschalter 9 Schaltstellungen 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 23mm Anschluss Flachstecker 6,3mm Kunststoff		

Befehls- und Meldegeräte
Leuchtmittel


1

GEV-Nr.	359896	Vergl.-Nr.	1G887026
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 230V grün ø 10mm L 28mm		

Lampen
Signallampen

Signallampen 3-teilig (Fassung, Linse und Glimm-/Glühlampe)

ø18,2mm



1

GEV-Nr.	359855	Vergl.-Nr.	178839
Beschreibung	Signallampenfassung Einbaumaß ø18,2mm Fassung Ba9s grün		

Leuchtmittel

Glimmlampen



1

GEV-Nr.	359896	Vergl.-Nr.	1G887026
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 230V grün ø 10mm L 28mm		

Signallampen komplett

ø10mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359139	Vergl.-Nr.	10177681 177.681
Beschreibung	Signallampe ø 10mm grün 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		



1

GEV-Nr.	359138	Vergl.-Nr.	10177680
Beschreibung	Signallampe ø 10mm rot 230V Anschluss Flachstecker 6,3mm VPE 1 Stück		

ø16mm

mit Steckfassung



1

GEV-Nr.	359908	Vergl.-Nr.	178999
Beschreibung	Signallampe ø 16mm 230V gelb Kabellänge 200mm Kabelmaterial Silikonlitze		



1

GEV-Nr.	359909	Vergl.-Nr.	178985 1G887032 BK178985
Beschreibung	Signallampe ø 16mm 230V grün Kabellänge 200mm Kabelmaterial Silikonlitze		



1

GEV-Nr.	359094	Vergl.-Nr.	1G962017
Beschreibung	Signallampe ø 16mm 400V gelb Kabellänge 200mm Kabelmaterial Silikonlitze		

LAMPEN/TIMER/SCHÜTZE SALVIS

Leuchtmittel für Steck-/Schraubfassungen

Glimmlampen



1

GEV-Nr.	359896	Vergl.-Nr.	1G887026
Beschreibung	Glimmlampe Fassung Ba9s 230V grün ø 10mm L 28mm		

Timer

Zeitschalter mechanisch



1

GEV-Nr.	360534	Vergl.-Nr.	1E409147 409.147
Beschreibung	Zeitschalter 600 mit Glocke 2-polig Laufzeit 15min Antrieb mechanisch 2NO bei 250V 16A Achse ø 6x4,6mm Achslänge 22mm mit Glocke BA 29mm Anschluss Flachstecker 6,3mm DIEHL Umgebungstemperatur max. 85°C		

Zeituhren



1

GEV-Nr.	350014	Vergl.-Nr.	10279803
Beschreibung	Zeituhr Laufzeit 15min ø 56mm Achse ø 6x4,6mm Achslänge 24mm BA 28mm		

Schütze

ABB

Leistungsschütze



1

GEV-Nr.	380104	Vergl.-Nr.	10279788 523909
Beschreibung	Leistungsschütz AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW Hauptkontakte 3NO Hilfskontakte 1NO Anschluss Schraubanschluss Typ A9-30-10		

Leistungshalbleiter

CRYDOM



1

GEV-Nr.	401563	Vergl.-Nr.	1G533279
Beschreibung	Leistungshalbleiter CRYDOM Phasen 1 50A 600V 4-32VDC L 59mm B 46mm Schraubanschluss Typ HD4850-10		
Zubehör für	401563		
	GEV-Nr.	401564	Vergl.-Nr. 1G946000 946000
Wärmeleitfolie L 62mm B 45mm für Leistungshalbleiter			

Wärmeleitfolien



1

GEV-Nr.	401564	Vergl.-Nr.	1G946000
Beschreibung	Wärmeleitfolie L 62mm B 45mm für Leistungshalbleiter		

Relais

Leistungsrelais

mit Laschenbefestigung



1

GEV-Nr.	380403	Vergl.-Nr.	1G962019
Beschreibung	Leistungsrelais FINDER 230VAC 16A 3CO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Hersteller-Nr. 62.83.8.230.0500		



1

GEV-Nr.	380185	Vergl.-Nr.	1V420302
Beschreibung	Leistungsrelais Italiana Relè 230VAC 30A 1NO Anschluss F6,3 Laschenbefestigung Maße 36,5x32,2x51,8mm Hersteller-Nr. A10-230AC-FA		

Elektronikregler

LAE

Kühlstellenregler

Einbauversion



1

GEV-Nr.	379852	Vergl.-Nr.	1K267923
Beschreibung	Elektronikregler LAE Typ AT1-5AS4D-G Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC NTC/PTC Relaisausgänge 2 NO-16A(5) NO-4A(1) NTC/PTC Frontmaß 77x35mm Einbautiefe 70mm Schutzart IP55 Genauigkeit 1% Abtaufunktion -50 bis +120°C Anzeige 3-stellig		



1

GEV-Nr.	378043	Vergl.-Nr.	1K267923 old
Beschreibung	Elektronikregler LAE Typ SDU12T0RD Einbaumaß 71x29mm 12V Spannung AC/DC PTC Relaisausgänge 1 Relais Schutzart IP54 -19 bis +99°C KompRelais 5A		

Fühler

Universalfühler

Temperaturfühler



1

GEV-Nr.	379860	Vergl.-Nr.	1V421494
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 10kOhm Kabel PVC Fühler -20 bis +80°C Kabel -10 bis +100°C Fühler ø6x40mm Kabellänge 1.5m ohne Verschraubung 2-adrig		



Herstellerspezifische Fühler

Fühler



1

GEV-Nr.	379880	Vergl.-Nr.	178881
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 900kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Flachstecker Gewinde Fühler ø6x80/170mm Kabellänge 0.4m		



1

GEV-Nr.	379879	Vergl.-Nr.	178611 BK178611
Beschreibung	Temperaturfühler NTC 900kOhm Kabel Silikon Fühler -40 bis +150°C Kabel -50 bis +180°C Anschluss Flachstecker Gewinde Fühler ø6x80/170mm Kabellänge 0.65m		



1

GEV-Nr.	379882	Vergl.-Nr.	1G943000
Beschreibung	Temperaturfühler Thermoelement K (NiCr-Ni) Kabel Glasseide Fühler -50 bis +1150°C Kabel -50 bis +350°C Anschluss 2-adrig Fühler ø4x20mm		
Zubehör für	379882		
	GEV-Nr.	379881	Vergl.-Nr. 1G534536 534536
Bajonettadapter L 66mm Gewinde M6x1 ID ø 7/4mm AD ø 12mm			

Zubehör

Adapter



1

GEV-Nr.	379881	Vergl.-Nr.	1G534536
Beschreibung	Bajonettadapter L 66mm Gewinde M6x1 ID ø 7/4mm AD ø 12mm		

Elektroniken

Platinen



1

GEV-Nr.	401562	Vergl.-Nr.	1G534537
Beschreibung	Platine		



1

GEV-Nr.	400411	Vergl.-Nr.	179303
Beschreibung	Platine Ceranherd für Gerät CH 40/45/80 230V		



1

GEV-Nr.	401516	Vergl.-Nr.	178616 BK178616
Beschreibung	Tastaturplatine L 250mm B 75mm		

Magnetventile

Magnetventile Wasser

Metall

ASCO

Ersatzteile und Zubehör

Magnetspulen



1

GEV-Nr.	371113	Vergl.-Nr.	278270 BK278270
Beschreibung	Magnetspule Asco 230VAC 50Hz Spulentyp 400526-117 Aufnahme ø 16mm		

Lüfter

Querstromlüfter

ebm-papst




1

GEV-Nr.	601437	Vergl.-Nr.	1V422429
Beschreibung	Querstromlüfter ebm-papst QLZ06/1800-2518 Walze ø 60mm Walze L 180mm Blechpaketstärke 18mm Motor rechts 230V/50Hz 28W Kältetechnik Lager Gummi Anschluss Flachstecker 6,3mm Leistung 130m³/h 0 bis +60°C		

Heißluftmotoren

Bild nicht
vorhanden

1



GEV-Nr.	499186	Vergl.-Nr.	293474 BK293474
Beschreibung	Lüftermotor 230V Phasen 1 50Hz 0.32kW 1320U/min L1 170mm L2 33mm L3 34mm M10x1,5 2.3A passender Kondensator 25µF D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm mit Stecker		

Heißluftventilatoren

Weitere



1

GEV-Nr.	500128	Vergl.-Nr.	295.101 BK295101
Beschreibung	Heißluftventilator 230V 120W 0.53A 2000U/min L2 135mm L3 35mm L4 40mm Lüfterrad ø 180mm ebm-papst Typ R2E180-AI01-12		
Ersatzteile für	500128		
	GEV-Nr.	365170	Vergl.-Nr. —
	Kondensator Kapazität 2µF 425V Becherkondensator Toleranz 5% 50/60Hz Umgebungstemperatur max. -25 bis +85°C ø 25mm L 49mm M8 Kunststoff Anschluss Kabel 250mm 416.17.74 Schutzart		

Sicherungen

Thermosicherungen



1

GEV-Nr.	358298	Vergl.-Nr.	1V421473
Beschreibung	Thermosicherung Abschalttemp. 128°C Nennleistung 10A		

Elektrozubehör

Klemmen

Anschlussklemmen mit Steckkontakten



1

GEV-Nr.	550953	Vergl.-Nr.	1V420304
Beschreibung	Anschlussklemme 6-polig max. 20A max 450V Anschluss F6,3/F6,3 Temp.Best. 90°C		



1

GEV-Nr.	550954	Vergl.-Nr.	1V421490
Beschreibung	Anschlussklemme 9-polig max. 20A max 450V Anschluss F6,3/F6,3 Temp.Best. 90°C		

Elektronikkomponenten

Varistoren

			
1			
GEV-Nr.	401565	Vergl.-Nr.	1G946001
Beschreibung	Varistor		


Widerstände

			
1			
GEV-Nr.	359502	Vergl.-Nr.	16-888002 178853 BK178853
Beschreibung	Widerstand 120kOhm 3W		

			
1			
GEV-Nr.	359503	Vergl.-Nr.	178854 1G888001
Beschreibung	Widerstand 680kOhm		

Sonstiges

Batteriehalter

			
1			
GEV-Nr.	102909	Vergl.-Nr.	1G564255
Beschreibung	Batteriehalter passender Batterietyp AA 1.5V Einbau ø 19mm Anschluss Flachstecker 2,8mm		

Gashähne

PEL

Serie 225/O

			
1			
GEV-Nr.	106056	Vergl.-Nr.	178901 1G820096 BK178901
Beschreibung	Gashahn PEL Typ 225/O Gaseingang M20x1,5 (Rohr-ø 12mm) KBD ø 0.35mm Gasausgang M20x1,5 (Rohr-ø 12/10mm) Thermoelementanschluss M10x1 Zündflammenanschluss M10x1 Achse ø 6x4,6mm Achslänge 45/20mm Abflachung links		
Ersatzteile für	106056		
	GEV-Nr.	101058	Vergl.-Nr. —
	Magneiteinsatz L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm passend für PEL22/EGA24197 Standard		
	GEV-Nr.	101213	Vergl.-Nr. —
	Gashahnvorderteil Achse ø 6x4,6mm Achslänge 45/20mm Abflachung rechts/links passend für PEL22		
	GEV-Nr.	101240	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne mit Dichtung und Schrauben horizontal		
	GEV-Nr.	101290	Vergl.-Nr. —
	Thermoelementmutter G1: M10x1 G2: M18x1 passend für PEL20/21		
	GEV-Nr.	101460	Vergl.-Nr. —
	O-Ring ø 12.37mm D1 ø 2.62mm passend für PEL22		
	GEV-Nr.	101461	Vergl.-Nr. —
	Schraube Kit passend für PEL22 VPE 4 Stück		
Zubehör für	106056		
	GEV-Nr.	100908	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	100909	Vergl.-Nr. —
	Überwurfschraube Gewinde M10x1 für Rohr-ø 6mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101241	Vergl.-Nr. —
	Gasanschluss Gewinde M20x1,5 Rohr ø 12/10mm für PEL-Gashähne vertikal		
	GEV-Nr.	101246	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 4mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101248	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 12mm VPE 1 Stück passend für PEL		
	GEV-Nr.	101249	Vergl.-Nr. —
	Schneidring für Rohr-ø 10mm VPE 1 Stück		
	GEV-Nr.	101250	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 10mm		
	GEV-Nr.	101251	Vergl.-Nr. —
	Überwurfmutter Gewinde M20x1,5 für Rohr ø 12mm		

Tabellenfortsetzung auf der nächsten Seite

Zubehör für	106056			
	GEV-Nr.	101286	Vergl.-Nr.	—
	Schneidring ID ø 6mm VPE 1 Stück			
	GEV-Nr.	110080	Vergl.-Nr.	—
	Knebel ø 70mm Achse ø 10x8mm Abflachung universal			
	GEV-Nr.	112206	Vergl.-Nr.	—
	Knebelsymbol silber Gashahn PEL21/22/23 T.max.°C AD ø 63mm ID ø 45.5mm			

Zündtechnik

Zündbrenner

AEM

Zündbrenner



1

GEV-Nr.	102906	Vergl.-Nr.	1G564253	
Beschreibung	Zündbrenner 1-flammig Gasanschluss 6mm Befestigungsgewinde M5			
Zubehör für	102906			
	GEV-Nr.	106427	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.3mm Kennzahl 30 Gewinde 7/32\" (28G) SW 6			
	GEV-Nr.	106428	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm Kennzahl 25 Gewinde 7/32\" (28G) SW 6			
	GEV-Nr.	106429	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm Gewinde M5x0,75 SW 6			

Herstellerspezifische Zündbrenner

SALVIS

Serie Combiline



1

GEV-Nr.	107293	Vergl.-Nr.	1G820042
Beschreibung	Rändelmutter für Zündbrennerdüse M10x0,9		



1

GEV-Nr.	102902	Vergl.-Nr.	178897 1G820051
Beschreibung	Zündbrenner 2-flammig		



1

GEV-Nr.	107292	Vergl.-Nr.	1G820043	
Beschreibung	Zündbrennerunterteil M10x0,9			
Zubehör für	107292			
	GEV-Nr.	107293	Vergl.-Nr.	1G820042 820042
	Rändelmutter für Zündbrennerdüse M10x0,9			


Serie Smartline



1


GEV-Nr.	102906	Vergl.-Nr.	1G564253	
Beschreibung	Zündbrenner 1-flammig Gasanschluss 6mm Befestigungsgewinde M5			
Zubehör für	102906			
	GEV-Nr.	106427	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Erdgas/Flüssiggas Bohrung ø 0.3mm Kennzahl 30 Gewinde 7/32\" (28G) SW 6			
	GEV-Nr.	106428	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Flüssiggas Bohrung ø 0.25mm Kennzahl 25 Gewinde 7/32\" (28G) SW 6			
	GEV-Nr.	106429	Vergl.-Nr.	—
	Zündbrennerdüse Erdgas Bohrung ø 0.35mm Gewinde M5x0,75 SW 6			

Elektroden



GEV-Nr.	102907	Vergl.-Nr.	1G564251
Beschreibung	Zündelektrode D1 ø 7mm Anschluss F 2,8x0,8mm L1 6mm L2 6mm L3 16mm KL1 50mm zum Klemmen		

Zündgruppen



GEV-Nr.	102908	Vergl.-Nr.	1G564254
Beschreibung	Zündgruppe Ausgänge 8 1,5 V/DC Eingang F6,3x0,8 Ausgang F2,8x0,8 Einbau ø 103mm		

Zündschalter



GEV-Nr.	102909	Vergl.-Nr.	1G564255
Beschreibung	Batteriehalter passender Batterietyp AA 1.5V Einbau ø 19mm Anschluss Flachstecker 2,8mm		


Thermoelemente

Einsteckthermoelemente

Einsteckthermoelemente Standard

mit Stechhülse ø6mm


Typ Junkers mit aluminierter Spitze




GEV-Nr.	102229	Vergl.-Nr.	178899
Beschreibung	Thermoelement M10x1 L 1000mm Stechhülse ø6,0mm		

mit Stechhülse ø6(6,5)mm

Thermoelemente SIT



GEV-Nr.	107604	Vergl.-Nr.	1G564261
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 1200mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		



GEV-Nr.	107601	Vergl.-Nr.	1G564250
Beschreibung	Thermoelement SIT M8x1 L 600mm Stechhülse ø6,0(6,5)mm		

Zubehör

Schrauben



GEV-Nr.	100920	Vergl.-Nr.	1G820069
Beschreibung	Thermoelementverschraubung Gewinde M8x1 / M9x1 VPE 1 Stück		

Gasbrenner

Kochstellenbrenner

Herstellerspezifische Kochstellenbrenner

FRANKE/SALVIS

Serie Combiline



GEV-Nr.	108032	Vergl.-Nr.	178908 1G820047
Beschreibung	Brennerdeckel ø 50mm		



GEV-Nr.	108010	Vergl.-Nr.	178907
Beschreibung	Brennerdeckel ø 78mm		

Zubehör für 108010



GEV-Nr.	108003	Vergl.-Nr.	178891
Brennerkopf für Brennerdeckel ø 78mm Aufnahme ø 35mm ID ø 30mm AD ø 83mm			

			
1			
GEV-Nr.	108033	Vergl.-Nr.	178890 1G820084
Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 50mm		

			
1			
GEV-Nr.	108003	Vergl.-Nr.	178891
Beschreibung	Brennerkopf für Brennerdeckel ø 78mm Aufnahme ø 35mm ID ø 30mm AD ø 83mm		
Zubehör für	108003		
		GEV-Nr.	108004
		Vergl.-Nr.	—
	Brennerdeckel ø 78mm 5kW Einbau ø 72mm		

			
1			
GEV-Nr.	108034	Vergl.-Nr.	178889 1G820013
Beschreibung	Brennerunterteil ø 35mm für Brennerdeckel ø 50/78mm L 100mm		

Serie Smartline			
			
1			
GEV-Nr.	108035	Vergl.-Nr.	1G564260 835307
Beschreibung	Brennerdeckel ø 50mm		

			
1			
GEV-Nr.	108038	Vergl.-Nr.	1G564259 835293
Beschreibung	Brennerdeckel ø 78mm		

			
1			
GEV-Nr.	108036	Vergl.-Nr.	1G564261 835315
Beschreibung	Brennerkopf ø 111mm für Brennerdeckel ø 78mm		

			
1			
GEV-Nr.	108039	Vergl.-Nr.	1G564262 835323
Beschreibung	Brennerkopf ø 89mm für Brennerdeckel ø 50mm		

			
1			
GEV-Nr.	108037	Vergl.-Nr.	1G564263 835331
Beschreibung	Brennerunterteil komplett		

Gasdüsen

Zündbrennerdüsen

Zündbrennerdüsen JUNKERS

Serie CB 50203_/503_

			
1			
GEV-Nr.	100222	Vergl.-Nr.	178895 1G820090
Beschreibung	Zündbrennerdüse Flüssiggas Gasdruck 50mbar Kennzahl 5 VPE 1 Stück passend für JUNKERS CB50203_		


Gerätespezifische Bauteile

für Heißluftöfen/Kombidämpfer

Einspritzrohre

			
1			
GEV-Nr.	692838	Vergl.-Nr.	1C753793
Beschreibung	Einspritzrohr für Kombidämpfer gerade AD ø 12mm ID ø 8mm L 180mm Reinigungssysteme		

Glasscheiben



1

GEV-Nr.	691256	Vergl.-Nr.	1L295582
Beschreibung	Glasscheibe L 755mm B 690mm Materialstärke 4mm		

Reinigungssystem

Reinigungsarme



1

GEV-Nr.	542416	Vergl.-Nr.	1C775177
Beschreibung	Befestigungsflansch ø 55mm Nabe mit Dichtung für Wascharm passend für ELOMA für Gerät Kombidämpfer		

Türmechanik

Verschlussmechanik



1

GEV-Nr.	692714	Vergl.-Nr.	791652
Beschreibung	Scheibe für Verschluss ø 44mm Loch ø 6x8mm		

Knebel

Herstellerspezifische Knebel

SALVIS



1

GEV-Nr.	112040	Vergl.-Nr.	178844 1G864061 BK178844
Beschreibung	Knebel Schalter 0-1-0-1 ø 55mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		



1

GEV-Nr.	112052	Vergl.-Nr.	278457 688940 946.273
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich T.max.°C Arbeitsbereich°C ø 54mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		



1

GEV-Nr.	112038	Vergl.-Nr.	179305 1G594095
Beschreibung	Knebel Thermostat 1-6 ø 54mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben		



1

GEV-Nr.	112041	Vergl.-Nr.	178838 1G864059 BK178838
Beschreibung	Knebel Thermostat Min/Max ø 55mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben		



1

GEV-Nr.	111967	Vergl.-Nr.	178856 1G864058
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C ø 54mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung unten schwarz		



1

GEV-Nr.	112039	Vergl.-Nr.	179314 1G594074
Beschreibung	Knebel Thermostat T.max. 300°C Arbeitsbereich 50-300°C ø 55mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben Drehwinkel 270° schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	112060	Vergl.-Nr.	1G914236
Beschreibung	Knebel Schalter Nullstrich ø 52mm Achse ø 6x4,6mm Abflachung oben schwarz		

			
1			
GEV-Nr.	112061	Vergl.-Nr.	1G534227 1G534514
Beschreibung	Knebelsymbol 1-10		


Verschlüsse

Kantenverschlüsse

Hebelverschlüsse

RAHRBACH

Serie 6188 ERGO

			
1			
GEV-Nr.	690808	Vergl.-Nr.	1C565458
Beschreibung	Hebelverschluss L 185mm BA 150mm verchromt nicht abschließbar für Heißgeräte 6188 Typ ERGO		
Zubehör für	690808		
	GEV-Nr.	690110	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 1mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff		
	GEV-Nr.	690111	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 2mm L 38mm B 11mm BA 26mm Kunststoff		
	GEV-Nr.	690114	Vergl.-Nr. —
	Unterlegplatte H 3.5mm L 185mm B 30mm BA 150mm mit Schrägstellung Gewinde M5		
	GEV-Nr.	700082	Vergl.-Nr. —
	Kloben L 38mm B 18mm BA 26mm Kalt-/Heißgeräte		

Auszüge

Rahmen

			
1			
GEV-Nr.	695464	Vergl.-Nr.	1V421650
Beschreibung	Rahmen für Auszug Größe 1/1 L 660mm		

			
1	Bild nicht vorhanden		
GEV-Nr.	695468	Vergl.-Nr.	1V421651
Beschreibung	Rahmen für Teleskopauszug Größe 1/1 L 660mm Tragfähigkeit 120kg		

			
1	Bild nicht vorhanden		
GEV-Nr.	695474	Vergl.-Nr.	1V421653
Beschreibung	Rahmen für Teleskopauszug Größe 2/1 L 760mm Tragfähigkeit 120kg		

			
1	Bild nicht vorhanden		
GEV-Nr.	695471	Vergl.-Nr.	1V421652
Beschreibung	Rahmen für Teleskopauszug Größe 2/1 L 760mm Tragfähigkeit 70kg		

Schienen

			
1	Bild nicht vorhanden		
GEV-Nr.	695470	Vergl.-Nr.	1V421658
Beschreibung	Schiene L 660mm Größe 1/1 für Teleskopauszug Tragfähigkeit 120kg		



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	695466	Vergl.-Nr.	1V421682
Beschreibung	Schiene L 660mm Größe 1/1 für Teleskopauszug Tragfähigkeit 70kg		



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	695476	Vergl.-Nr.	1V421659
Beschreibung	Schiene L 760mm Größe 2/1 für Teleskopauszug Tragfähigkeit 120kg		



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	695473	Vergl.-Nr.	1V421683
Beschreibung	Schiene L 760mm Größe 2/1 für Teleskopauszug Tragfähigkeit 70kg		

Teleskopauszüge

Herstellerspezifisch



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	695469	Vergl.-Nr.	1V421655
Beschreibung	Auszug Größe 1/1 L 660mm Tragfähigkeit 120kg		



1

GEV-Nr.	695465	Vergl.-Nr.	1V421654
Beschreibung	Auszug Größe 1/1 L 660mm Tragfähigkeit 70kg		



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	695475	Vergl.-Nr.	1V421657
Beschreibung	Auszug Größe 2/1 L 760mm Tragfähigkeit 120kg		



Bild nicht
vorhanden

1

GEV-Nr.	695472	Vergl.-Nr.	1V421656
Beschreibung	Auszug Größe 2/1 L 760mm Tragfähigkeit 70kg		

Körbe

Frittierkörbe

SALVIS



1

GEV-Nr.	970493	Vergl.-Nr.	178618 178862 BI371740 CA50006
Beschreibung	Frittierkorb L1 260mm B1 220mm H1 105mm		

Roste und Stellschienen

Gitterroste


Universal


ohne Aufkantung




1

GEV-Nr.	970122	Vergl.-Nr.	BI177994
Beschreibung	Gitterrost B 325mm T 530mm GN 1/1 H 8mm Edelstahl Drahtstärke Rahmen 7mm Drahtstärke Längsdrähte 4mm Querstreben 1		
Zubehör für	970122		
	GEV-Nr.	690330	Vergl.-Nr. —
	Stellschienenträger L 1000mm B 22mm H 4mm Lochgröße 3x8mm LA 12.5mm Edelstahl		
	GEV-Nr.	694700	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 18mm CNS VPE 12 Stück		
	GEV-Nr.	694701	Vergl.-Nr. —
	Fachbodenträger L 31/28mm B 22mm H 17mm CNS mit Haken VPE 12 Stück		

	GEV-Nr.	900642	Vergl.-Nr.	1V420002
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 385mm L 229mm Außenmaß			

	GEV-Nr.	900643	Vergl.-Nr.	1V420003
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 385mm L 314mm Außenmaß			

	GEV-Nr.	900644	Vergl.-Nr.	1V420004
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 385mm L 321mm Außenmaß			


Dichtungen

Kälteabdichtungen

Steckdichtungen


Profil 9162

Salvis Serie 1999




1


GEV-Nr.	900640	Vergl.-Nr.	1V420000
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 385mm L 184mm Außenmaß		




1

GEV-Nr.	900641	Vergl.-Nr.	1V420001
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 385mm L 206mm Außenmaß		


	GEV-Nr.	900645	Vergl.-Nr.	1V420005
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 385mm L 359mm Außenmaß			

	GEV-Nr.	900647	Vergl.-Nr.	1V420007
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 385mm L 451mm Außenmaß			




1

GEV-Nr.	900648	Vergl.-Nr.	1V420008
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 385mm L 651mm Außenmaß		




1

GEV-Nr.	900653	Vergl.-Nr.	1V420013
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 585mm L 314mm Außenmaß		




1

GEV-Nr.	900649	Vergl.-Nr.	1V420009
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 385mm L 781mm Außenmaß		




1

GEV-Nr.	900654	Vergl.-Nr.	1V420014
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 585mm L 321mm Außenmaß		




1

GEV-Nr.	900650	Vergl.-Nr.	1V420010
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 585mm L 184mm Außenmaß		




1

GEV-Nr.	900655	Vergl.-Nr.	1V420015
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 585mm L 359mm Außenmaß		




1

GEV-Nr.	900651	Vergl.-Nr.	1V420011
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 585mm L 206mm Außenmaß		




1

GEV-Nr.	900656	Vergl.-Nr.	1V420016
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 585mm L 406mm Außenmaß		




1


GEV-Nr.	900652	Vergl.-Nr.	1V420012
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 585mm L 229mm Außenmaß		





1

GEV-Nr.	900657	Vergl.-Nr.	1V420017
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 585mm L 451mm Außenmaß		


			
GEV-Nr.	900658	Vergl.-Nr.	1V420018
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9162 B 585mm L 651mm Außenmaß		


			
GEV-Nr.	900663	Vergl.-Nr.	1V421563
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9162 B 385mm L 309mm Außenmaß		


			
GEV-Nr.	900659	Vergl.-Nr.	1V420019
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9162 B 585mm L 781mm Außenmaß		


			
GEV-Nr.	900664	Vergl.-Nr.	1V421564
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9162 B 385mm L 318mm Außenmaß		


Salvis Serie 2000


			
GEV-Nr.	900660	Vergl.-Nr.	1V421560
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9162 B 385mm L 185mm Außenmaß		


			
GEV-Nr.	900665	Vergl.-Nr.	1V421565
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9162 B 385mm L 320mm Außenmaß		

			
GEV-Nr.	900661	Vergl.-Nr.	1V421561
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9162 B 385mm L 206mm Außenmaß		


			
GEV-Nr.	900666	Vergl.-Nr.	1V421566
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9162 B 385mm L 354mm Außenmaß		

			
GEV-Nr.	900662	Vergl.-Nr.	1V421562
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9162 B 385mm L 224mm Außenmaß		


			
GEV-Nr.	900667	Vergl.-Nr.	1V421567
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9162 B 385mm L 405mm Außenmaß		




GEV-Nr.	900668	Vergl.-Nr.	1V421568
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 385mm L 445mm Außenmaß		




GEV-Nr.	900673	Vergl.-Nr.	1V421582
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 585mm L 224mm Außenmaß		




GEV-Nr.	900669	Vergl.-Nr.	1V421569
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 385mm L 642mm Außenmaß		




GEV-Nr.	900674	Vergl.-Nr.	1V421583
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 585mm L 309mm Außenmaß		




GEV-Nr.	900670	Vergl.-Nr.	1V421570
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 385mm L 772mm Außenmaß		




GEV-Nr.	900675	Vergl.-Nr.	1V421584
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 585mm L 318mm Außenmaß		




GEV-Nr.	900671	Vergl.-Nr.	1V421580
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 585mm L 188mm Außenmaß		




GEV-Nr.	900676	Vergl.-Nr.	1V421585
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 585mm L 321mm Außenmaß		





GEV-Nr.	900672	Vergl.-Nr.	1V421581
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 585mm L 206mm Außenmaß		




GEV-Nr.	900677	Vergl.-Nr.	1V421586
Beschreibung	Kälteabdichtung Profil 9162 B 585mm L 354mm Außenmaß		

			
GEV-Nr.	900678	Vergl.-Nr.	1V421587
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9162 B 585mm L 406mm Außenmaß		


			
GEV-Nr.	900679	Vergl.-Nr.	1V421588
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9162 B 585mm L 442mm Außenmaß		


			
GEV-Nr.	900680	Vergl.-Nr.	1V421589
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9162 B 585mm L 642mm Außenmaß		


			
GEV-Nr.	900681	Vergl.-Nr.	1V421590
Beschreibung	Kältedichtung Profil 9162 B 585mm L 772mm Außenmaß		

Thermikdichtungen

Türdichtungen

			
GEV-Nr.	900100	Vergl.-Nr.	1L295594 384410
Beschreibung	Türdichtung Profil 2070 B 460mm L 645mm Außenmaß VPE 1 für Gerät 6 x 1/1		

			
GEV-Nr.	900101	Vergl.-Nr.	1L295593 382310
Beschreibung	Türdichtung Profil 2070 B 645mm L 700mm Außenmaß VPE 1 für Gerät 10 x 1/1		

			
GEV-Nr.	900497	Vergl.-Nr.	1C742376
Beschreibung	Türdichtung Profil 2449 B 520mm L 775mm VPE 1		

Federn

Drehfedern

 Bild nicht vorhanden			
GEV-Nr.	692911	Vergl.-Nr.	791520
Beschreibung	Drehfeder ø 27mm Drahtstärke ø 2.3mm EP Türgriff L1 11mm VPE 1 Stück		

Befestigungsmaterialien

Muttern

Sechskantmutter

Sechskantmutter metrisch (ohne Norm)

			
GEV-Nr.	101860	Vergl.-Nr.	1G820049
Beschreibung	Mutter Gewinde M10x1 H 4mm SW 14 MsCr VPE 1 Stück		



Verbrauchsgüter

Sicherungen

Thermosicherungen



GEV-Nr.	358298	Vergl.-Nr.	1V421473
Beschreibung	Thermosicherung Abschalttemp. 128°C Nennleistung 10A		

A

Anlege-Sicherheitsthermostate	8
Anlegethermostate	8, 8

B

Batteriehalter	16
Befehls- und Meldegeräte	11
Befestigungsmaterialien	27

D

Druckschalter/-taster	10
-----------------------	----

E

Elektronikregler	13
Elektrozubehör	15
Energieregler	7

F

Folienheizkörper	7
Fühler	13

G

Gasbrenner	18
Gasdüsen	19
Gashähne	16
Gitterroste	23
Glimmlampen	12, 12

H

Hebelverschlüsse	21
Heißluftmotoren	15
Heißluftventilatoren	15
Heizböden	5
Heizkörper	3
Heizkörper für Frittenwannen	3
Heizkörper für Fritteusen	3
Heizkörper für Grillplatten	3
Heizkörper für Großkochfelder	4
Heizkörper für Salamander-/Toaster	4
Heizplatten	6

K

Kälteabdichtungen	23
Kantenverschlüsse	21
Klemmen	15
Kochstellenbrenner	18

L

Lampen	11
Leistungshalbleiter	13
Lüfter	15

M

Magnetventile	15
Mikroschalter	10
Muttern	27

N

Nockenschalter	10
----------------	----

Q

Quecksilberschalter	10
Querstromlüfter	15

R

Regelthermostate	8
Relais	13
Roste und Stellschienen	23

S

Schalter und Taster	10
Schütze	12
Sechskantmuttern	27
Sicherheitsthermostate	8
Sicherungen	15, 28
Signallampen	11
Signallampen komplett	12
Steckdichtungen	23
Strahlungsheizkörper	6

T

Temperaturfühler	13
Thermikdichtungen	27
Thermoelemente	18
Thermosicherungen	28
Thermostate	8
Timer	12
Türdichtungen	27

U

Umluftheizkörper	6
Universalfühler	13

V

Verbrauchsgüter	28
-----------------	----

W

Wippenschalter/-taster	10
------------------------	----

Z

Zeitschalter mechanisch	12
Zeituhren	12
Zündbrenner	17
Zündgruppen	18

Zündschalter

18