



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

SANREMO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

resistencias

resistencias de máquinas de café

			
1			
código	417280	referencia	10455014
descripción	resistencia 1000W 220V espirales 1 ø 50mm H 60mm B1 45mm H1 20mm H2 40mm distancia de sujeción 35mm rosca M10x1 espirales 4 tubo ø 6.3mm resistencia de inmersión sujeción 2 orificios empalme conector Faston 6,3mm		

			
1			
código	417377	referencia	10455050
descripción	resistencia 1950W 230V espirales 3 rosca 1¼" L 180mm An 28mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 150mm casquillo portasondas 1 casquillo termostato centro empalme M4 resistencia de inmersión EC 38 apto para SANREMO		

			
1			
código	417378	referencia	10455052
descripción	resistencia 2700W 230V espirales 3 rosca 1¼" L 325mm An 34mm H 35mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 220mm casquillo termostato centro empalme M4 resistencia de inmersión longitud de empalme 12mm EC 38 apto para SANREMO		

			
1			
código	417379	referencia	10455080
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 rosca 1¼" L 325mm An 35mm H 35mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 220mm casquillo termostato centro empalme M4 resistencia de inmersión longitud de empalme 12mm EC 38 apto para SANREMO		

			
1			
código	417380	referencia	10455054
descripción	resistencia 5100W 230V espirales 3 rosca 1¼" L 485mm An 35mm H 35mm tubo ø 8.5mm ø casquillo portasondas 7mm longitud casquillo portasondas 140mm casquillo termostato centro empalme M3 resistencia de inmersión longitud de empalme 12mm EC 38 apto para SANREMO		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie de seguridad			
			
1			
código	390311	referencia	10111049
descripción	termómetro de superficie de seguridad dist. del agujeromm temp. desconexión 135°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 M4		

termostatos de control y seguridad

EGO			
termostatos de seguridad			
serie 55.32_			
			
1			
código	390324	referencia	10111015
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 169°C 3 polos 3NC 20A sonda ø 4mm sonda L 128mm capilar 890mm aislamiento del capilar 210/210mm prensaestopas bulbo inox		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm			
			
1			
código	301036	referencia	10105243A
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

			
1			
código	346110	referencia	10555060
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado café empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		



1

código	347306	referencia	10555042
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 250V 16A iluminado agua empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

interruptores pulsantes y pulsadores

30x22mm



1

código	301036	referencia	10105243A
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		

interruptores de sistema ROLD



1

código	347192	referencia	10553080	
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm			
accesorios para	347192			
	código	347183	referencia	—
	tecla montaje ø 14.3mm cromado			



1

código	347308	referencia	10553078
descripción	portaelementos montaje ø 16mm abombado negro ø 15,9mm ø ext. 20mm H 23,5mm		



1

código	347309	referencia	10553086
descripción	tecla ø 11,9mm negro café eje L 4mm eje 3,7x3,7mm		

INTERRUPTORES Y PULSADORES SANREMO



1

código	347310	referencia	10553088
descripción	tecla ø 11,9mm negro calentatazas eje L 4mm eje 3,7x3,7mm		



1

código	347315	referencia	10553090
descripción	tecla ø 11,9mm negro luz		

conmutadores giratorios

GIOVENZANA

conmutadores giratorios



1

código	347302	referencia	10122016 10122036A 10122050	
descripción	conmutador giratorio 2 0-1 juegos de contactos 6 tipo P0200514S 690V 20A eje ø 8x7mm eje L 19mm eje en forma de estrella empalme atornillado			
accesorios para	347302			
	código	112615	referencia	10122015
	pomo con indicador ø 35mm H 22mm alojamiento del eje 8x7mm negro			



1

código	347303	referencia	10122018 10122038A 10122060	
descripción	conmutador giratorio 3 0-1 juegos de contactos 6 tipo PO20 690V 20A eje ø 8x7mm eje L 19mm eje en forma de estrella empalme atornillado			
accesorios para	347303			
	código	112615	referencia	10122015
	pomo con indicador ø 35mm H 22mm alojamiento del eje 8x7mm negro			

accesorios

pomos



1

código	112615	referencia	10122015
descripción	pomo con indicador ø 35mm H 22mm alojamiento del eje 8x7mm negro		



1

código	111371	referencia	10122012
descripción	pomo ø 27/46mm negro alojamiento del eje 6x6mm con tornillo		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 6mm



1

código	359569	referencia	10553021
descripción	lámpara de señalización ø 6mm 230V amarillo longitud del cable 250mm resis.a la temp. 150°C		

semiconductores de potencia

CRYDOM



1

código	402490	referencia	10112216A
descripción	semiconductor de potencia CRYDOM fases 3 carga 50A carga 530V 4-32VDC L 105mm An 74mm atornillado tipo D53TP50D		

CROUZET



1

código	403542	referencia	10112216A
descripción	semiconductor de potencia CROUZET fases 3 carga 50A carga 48-600V 4-32VDC L 105mm An 80mm atornillado tipo GN350DLZ		

relés

relés de nivel

GICAR



1

código	402103	referencia	10112010A
descripción	regulador de nivel 230/240V tensión AC 50/60Hz empalme F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	379452	referencia	10112178
descripción	sensor de temperatura NTC cable fibra de vidrio sonda -40 a +125°C cable -50 a +350°C empalme conector rosca 1/4" bulbo ø3,5x20mm longitud de cable 0.24m		

electrónicas

accesorios electrónicos



1

código	525622	referencia	10401034
descripción	pieza distanciadora para teclado L 13.5mm ø 6mm int.ø 3.5mm		

placas electrónicas



1

código	402481	referencia	10112044
descripción	display para máquina de café L 106mm An 36mm apto para SANREMO		



1

código	402483	referencia	10112168
descripción	display para máquina de café L 74mm An 26mm apto para SANREMO modelo ROMA		



1

código	402482	referencia	10112162
descripción	display para máquina de café L 74mm An 26mm apto para SANREMO modelo VERONA		



1

código	402486	referencia	10112087B
descripción	placa de teclado máquina de café MILANO L 123mm An 35mm tazas 6		



1

código	402484	referencia	10112099B
descripción	placa de teclado para máquina de café L 123mm An 35mm tazas 2		



1

código	402485	referencia	10112057B
descripción	placa de teclado para máquina de café L 123mm An 35mm tazas 5		

unidades centrales



1

código	402464	referencia	10112182
descripción	caja electrónica		



1

código	402465	referencia	10112058A
descripción	caja electrónica		



1

código	402466	referencia	10112086B
descripción	caja electrónica		



1

código	402467	referencia	10112102A
descripción	caja electrónica		



1

código	402469	referencia	10112072C 10112083C
descripción	caja electrónica		



1

código	402471	referencia	10112112B 8SR12112
descripción	caja electrónica 230/240V 50/60Hz tipo 3d5 3GRCT XLC (SC)		



1

código	402472	referencia	10112173B
descripción	caja electrónica		



1

código	402468	referencia	10112091A 10112091D
descripción	unidad central		



1

código	402474	referencia	10112186
descripción	caja electrónica		



1

código	402801	referencia	10112071A 10112071C 10112072A 10112072B 10112072D
descripción	unidad central 230V 50/60Hz tipo 3d5 3GRCT XLC (SC) „T.M.-DL“ tensión AC		



1

código	402849	referencia	10112180A
descripción	caja electrónica		



1

código	402802	referencia	10112171 10112172 10112174 10112175
descripción	unidad central 240V 50/60Hz tipo 3d5 MAESTRO DELUXE 6T tensión AC		



1

código	402803	referencia	10112091A 10112091D
descripción	unidad central 250V 50/60Hz tipo E.T.30 F 2GRCT tensión AC		

teclados

unidades de teclado



1

código	402477	referencia	10112164
descripción	unidad de teclado tazas 2 apto para SANREMO L 146mm An 46mm		



1

código	402479	referencia	10112122
descripción	unidad de teclado tazas 5 apto para SANREMO L 120mm An 50mm		



1

código	402480	referencia	10112066A
descripción	unidad de teclado tazas 5 apto para SANREMO L 120mm An 50mm		



1

código	402475	referencia	10112166
descripción	unidad de teclado tazas 6 apto para SANREMO L 133mm An 40mm		



1

código	402478	referencia	10112138
descripción	unidad de teclado tazas 6 apto para SANREMO L 142mm An 50mm		



1

código	402476	referencia	10112158A
descripción	unidad de teclado tazas 6 apto para SANREMO L 146mm An 42mm		

accesorios



1

código	525575	referencia	10029636A
descripción	tecla redonda ø 17mm plástico azul 1 taza grande SANREMO		



1

código	525572	referencia	10029635A
descripción	tecla redonda ø 17mm plástico azul 1 taza pequeña SANREMO		



1

código	525581	referencia	10029639A
descripción	tecla redonda ø 17mm plástico azul 2 tazas grandes SANREMO		



1

código	525578	referencia	10029637A
descripción	tecla redonda ø 17mm plástico azul 2 tazas pequeñas SANREMO		



1

código	525584	referencia	10029638A
descripción	tecla redonda ø 17mm plástico azul café start/stop SANREMO		



1

código	525576	referencia	10029630A
descripción	tecla redondo ø 17mm plástico negro 1 taza grande SANREMO		



1

código	525574	referencia	10029616A
descripción	tecla redondo ø 17mm plástico rojo 1 taza pequeña SANREMO		



1

código	525573	referencia	10029626A
descripción	tecla redondo ø 17mm plástico negro 1 taza pequeña SANREMO		



1

código	525583	referencia	10029621A
descripción	tecla redondo ø 17mm plástico rojo 2 tazas grandes SANREMO		



1

código	525582	referencia	10029632A
descripción	tecla redondo ø 17mm plástico negro 2 tazas grandes SANREMO		



1

código	525580	referencia	10029620A
descripción	tecla redondo ø 17mm plástico rojo 2 tazas pequeñas SANREMO		



1

código	525579	referencia	10029631A
descripción	tecla redondo ø 17mm plástico negro 2 tazas pequeñas SANREMO		



1

código	525586	referencia	10029622A
descripción	tecla redondo ø 17mm plástico rojo café start/stop SANREMO		



1

código	525585	referencia	10029641A
descripción	tecla redondo ø 17mm plástico negro café start/stop SANREMO		



1

código	525587	referencia	10029661
descripción	teclas redondo ø 17mm plástico juego 2 piezas azul café/agua SANREMO		



1

código	525577	referencia	10029619A
descripción	tecla redondo ø 17mm plástico rojo 1 taza grande SANREMO		



1

código	525588	referencia	10029662A 10029662B
descripción	teclas redondo ø 17mm plástico juego 2 piezas negro café/agua SANREMO		





1

código	525589	referencia	10029663A
descripción	teclas redondo ø 17mm plástico juego 2 piezas rojo café/agua SANREMO		



1

código	525590	referencia	10029657
descripción	teclas redondo ø 17mm plástico juego 6 piezas azul SANREMO		



1

código	525591	referencia	10029656A
descripción	teclas redondo ø 17mm plástico juego 6 piezas negro SANREMO		



1

código	525592	referencia	10029645A 8SR9645
descripción	teclas redondo ø 17mm plástico juego 6 piezas rojo SANREMO		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

metal

PARKER

2 vías

serie VE-140



1

código	370575	referencia	10303086
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/8" L 30mm DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C PARKER serie 11804F1 / 10708T tipo de bobina ZB09 membrana rubí p máx. 30bar 230V latón niquelado		
repuestos para	370575		
	código	371029	referencia —
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm		

serie VE-146



1

código	370574	referencia	10303088
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 1/8" salida 1/8" empalme 1/8" L 30mm DN 2.5mm conector hembra DIN -20° a 130°C PARKER serie VE-146.2FV tipo de bobina ZB09 membrana FKM (agua) p máx. 15bar latón		
repuestos para	370574		
	código	371029	referencia —
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm		

serie VE-175BV



1

código	370576	referencia	10303080
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC empalme DN 2mm -10 a 140°C PARKER serie VE-175BV tipo de bobina WB4.5 membrana FKM (agua/vapor) p máx. 15bar p mín. 0bar brida 25x25mm		

3 vías

serie VE-128



1

código	370057	referencia	10302066
descripción	válvula magnética 3vías 230VAC cuerpo cono exterior DN 1.2mm conector hembra DIN -20° a 140°C PARKER serie VE-128 tipo de bobina ZB09 membrana rubí p máx. 10bar latón brida 32x32mm		
repuestos para	370057		
	código	370062	referencia —
	cuerpo de válvula magnética PARKER 3vías cono exterior		
	código	371029	referencia —
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm		
accesorios para	370057		
	código	371090	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		
	código	371095	referencia —
	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
	código	371100	referencia —
	junta tórica silicona espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		

presostatos

para aparatos de café

otros



1

código	541021	referencia	10602010A
descripción	presostato margen de presión ajustable 0,5-1,4bar empalme 1/4" 30A 3 polos tipo P302 aparatos de café SIRAI		
accesorios para	541021		
	código	550262	referencia —
	junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm		
	código	890100	referencia —
	cinta de PTFE rail L 12m An 12mm -200 a +260°C homologación DIN-DVGW, KTW termorresistente, elástico para rosca fina espesor 0.1mm		

electródos



1

código	400212	referencia	10112064
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 120mm sonda L 94mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		



1

código	400214	referencia	10112042
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 140mm sonda L 112mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		

componentes específicos

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltro sin salida



1

código	525977	referencia	N/A
descripción	portafiltro apto para CREM-EXPOBAR/WEGA/GRIMAC/SANRAMO sin salida sujeción ø 83mm caño 3/8" int.ø 61.5mm altura cuña 10mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada		

portafiltros cortos



1

código	529933	referencia	10052034
descripción	portafiltro sujeción ø 82.4mm caño 3/8" int.ø 61.5mm manilla M12x1,75 altura cuña 9.5mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada cromado, pulido		



1

código	525603	referencia	10052034
descripción	portafiltro sujeción ø 83mm caño 3/8" int.ø 61.5mm manilla M12x1,75 altura cuña 10mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada latón cromado		

caños

con rosca 3/8"



1

código	529003	referencia	10052080
descripción	salida de portafiltro rosca 3/8" 1 vía curvado/largo distancia de la boca de salida mm rosca L 5mm		



filtros

para 1 taza



1

código	529012	referencia	10052101
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.8mm H 19.5mm tazas 1 cantidad de café 6g		



1

código	529011	referencia	10052100
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 24.5mm tazas 1 cantidad de café 7g ø perforación 0.4mm		

para 2 tazas



1

código	529013	referencia	10052110
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.5mm H 25.5mm tazas 2 cantidad de café 14g ø perforación 0,3x0,3mm cuadrado		

resortes para portafiltro



1

código	531243	referencia	10052055
descripción	resorte de portafiltro L 70mm An 60mm espesor de hilo 1.3mm para portafiltro de expreso UE 20 pzs		

unidades de infusión

filtros de ducha

plano



1

código	529084	referencia	10052170
descripción	filtro para máquina de café ø 52mm agujero ø 6.4mm		

con reborde



1

código	529080	referencia	10052120
descripción	filtro para máquina de café ø 58mm H 20mm		

juntas pra portafiltro

plano

estándar



1

código	525607	referencia	10502110
descripción	junta portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8.2mm UE 1 pzs		

con bisel 45x2



1

código	525606	referencia	10502038
descripción	junta portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 56.5mm H 8mm con muescas exteriores		

piezas sueltas

boquillas

con rosca



1

código	528486	referencia	10052135
descripción	boquilla taladro ø 0.7mm rosca M6x0,75 L 9mm EC 7		

distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 2



1

código	529081	referencia	10052141
descripción	distribuidor de agua ø 30mm agujero ø 1.5mm H 15mm M M10x1 ranuras 6 2.5mm latón		

válvulas de seguridad

válvulas de seguridad

3/8"



1

código	525619	referencia	10652010 10652012
descripción	válvula de seguridad empalme 3/8" presión de intervención 1.8bar homologación CE 0036 apto para SANREMO precintado		

válvulas de expansión

con racor para tubo flexible



1

código	524667	referencia	10655557
descripción	válvula de expansion G1: 1/8" M tubo ø 7mm longitud total 47mm		



1

código	525618	referencia	10655555
descripción	válvula de expansion G1: 1/8" M tubo ø 7mm longitud total 69mm		

válvulas de desagüe



1

código	525620	referencia	10402059
descripción	pileta de desagüe entrada 1/8" salida 1/8" 1/4" eje 5x5		

cubetas de desagüe

cubetas de desagüe



1

código	525605	referencia	10022461
descripción	cubeta de desagüe L 135mm An 110mm H 45mm agujero ø 16mm empalme atrás apto para SANREMO rosca L 14mm		



1

código	525604	referencia	10022429
descripción	cubeta de desagüe L 135mm An 110mm H 45mm agujero ø 16mm empalme derecho apto para SANREMO rosca L 14mm		



1

código	525615	referencia	10022474
descripción	cubeta de desagüe L 90mm An 80mm H 43mm agujero ø 16mm apto para SANREMO		

aireadores y purgadores



1

código	529303	referencia	10652040A
descripción	aireador/purgador empalme 1/4" sólo vapor		
repuestos para	529303		



código	528687	referencia	—
junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 3.69mm UE 1 pzs			



grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



1

código	525593	referencia	10402120A
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción vapor/grifo apto para SANREMO

grifos de vapor

grifos de vapor completos



1

código	525491	referencia	N/A
---------------	--------	-------------------	-----

descripción grifo de vapor completo con asidero entrada 1/4" latón tubo inox longitud de tubo 180mm tubo ø 10mm



1

código	525492	referencia	N/A
---------------	--------	-------------------	-----

descripción tubo de agua completo con asidero entrada 1/4" latón tubo inox longitud de tubo 100mm tubo ø 10mm

piezas sueltas

casquillos



1

código	526010	referencia	10402015
---------------	--------	-------------------	----------

descripción casquillo vapor/grifo D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int.ø 6.3mm H 4.6mm latón

accesorios para 526010



código	526005	referencia	—
---------------	--------	-------------------	---

eje grifo de vapor ø 14.8mm L 92.5mm rosca M6 latón

COMPONENTES ESPECÍFICOS SANREMO

juntas



1

código	527960	referencia	10505558
---------------	--------	-------------------	----------

descripción junta D1 ø 12mm espesor 6mm para grifo de vapor / agua

tubos de vapor/agua

tubos de vapor



1

código	525600	referencia	10402270A
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción tubo de vapor L 160mm tubo ø 10mm H 3/8" inox SANREMO



1

código	525599	referencia	10402286D
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción tubo de vapor L 170mm tubo ø 10mm H 3/8" inox SANREMO



1

código	525598	referencia	10402260A
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción tubo de vapor L 200mm tubo ø 10mm H 3/8" inox SANREMO



1

código	525601	referencia	10402280A
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción tubo de vapor L 210mm tubo ø 10mm H 3/8" inox SANREMO



1

código	525602	referencia	10402284
---------------	--------	-------------------	----------

descripción tubo de vapor L 210mm tubo ø 10mm H 3/8" inox SANREMO

boquillas para tubos de agua

boquillas para tubos de agua



código	526637	referencia	10402140
descripción	boquilla para agua D1 ø 24mm H 29mm ø int. 1 9mm		

tubos de agua



código	525616	referencia	10402145
descripción	tubo de agua rosca 3/8" ø 23.5mm L 112mm tubo ø 8mm EC 22		
accesorios para	525616		
código	526637	referencia	10402140
descripción	boquilla para agua D1 ø 24mm H 29mm ø int. 1 9mm		

accesorios

casquillos



código	529705	referencia	10402054
descripción	casquillo D1 ø 8.3mm D2 ø 12mm H 6mm latón int. ø 7mm		

muelles



código	529704	referencia	10402043
descripción	resorte de compresión ø 11.8mm L 16mm espesor de hilo 1.6mm acero		

manillas de tubo



código	528625	referencia	10753050
descripción	manilla de tubo L 35mm goma int. ø 8mm		



código	525042	referencia	10753052
descripción	manilla de tubo para tubo ø 10mm ø 13.5mm L 50mm goma		

filtros finos

filtros finos



código	529979	referencia	10052136
descripción	filtro fino ø 8.8mm H 22mm		

válvulas de llenado

válvulas de llenado



código	531074	referencia	10052080B 10056080B
descripción	válvula de llenado completo		



código	525567	referencia	10056076A
descripción	válvula de llenado completo para SANREMO		
repuestos para	525567		

código	370575	referencia	10303086
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/8" L 30mm DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C PARKER serie 11804F1 / 10708T tipo de bobina ZB09 membrana rubí p máx. 30bar 230V latón niquelado		

código	371029	referencia	—
descripción	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm		



código	525568	referencia	10056061A
descripción	válvula de llenado completo para SANREMO		
repuestos para	525568		

código	370575	referencia	10303086
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/8" L 30mm DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C PARKER serie 11804F1 / 10708T tipo de bobina ZB09 membrana rubí p máx. 30bar 230V latón niquelado		

código	371029	referencia	—
descripción	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm		



código	525569	referencia	10056088
descripción	válvula de llenado completo para SANREMO		
repuestos para	525569		
	código	370575	referencia 10303086
	válvula magnética 2vías 230VAC empalme 1/8" L 30mm DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C PARKER serie 11804F1 / 10708T tipo de bobina ZB09 membrana rubí p máx. 30bar 230V latón niquelado		
	código	371029	referencia —
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm		



código	525570	referencia	10056084
descripción	válvula de llenado completo para SANREMO		
repuestos para	525570		
	código	370202	referencia —
	válvula magnética 2vías 230VAC empalme DN 2.5mm conector hembra DIN -20° a 130°C PARKER serie VE-125 tipo de bobina ZB09 membrana FKM (agua) p máx. 10bar brida 32x32mm		
	código	371029	referencia —
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm		
accesorios para	525570		
	código	371090	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		
	código	532553	referencia —
	junta tórica silicona espesor 1.5mm int.ø 13.15mm UE 1 pzs		
	código	532554	referencia —
	junta tórica silicona espesor 1.5mm int.ø 4.1mm UE 1 pzs		



código	525571	referencia	10053162
descripción	válvula de llenado completo para SANREMO		
repuestos para	525571		
	código	370202	referencia —
	válvula magnética 2vías 230VAC empalme DN 2.5mm conector hembra DIN -20° a 130°C PARKER serie VE-125 tipo de bobina ZB09 membrana FKM (agua) p máx. 10bar brida 32x32mm		
	código	371029	referencia —
	bobina magnética PARKER 230VAC 9VA tipo de bobina ZB09 soporte ø 14mm H 33mm An 34mm P 43mm		
accesorios para	525571		
	código	371090	referencia —
	enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado		

accesorios para	525571		
	código	532553	referencia —
	junta tórica silicona espesor 1.5mm int.ø 13.15mm UE 1 pzs		
	código	532554	referencia —
	junta tórica silicona espesor 1.5mm int.ø 4.1mm UE 1 pzs		

mirillas de nivel

mirillas de nivel

mirillas completas



código	525595	referencia	10402110
descripción	tubo nivel de agua L 212mm An 55mm rosca 1/4"		



código	525594	referencia	10402170A
descripción	tubo nivel de agua L 212mm An 55mm rosca 3/8"		



código	525596	referencia	10402109
descripción	tubo nivel de agua L 215mm An 60mm completo rosca 3/8"		

			
1			
código	525597	referencia	10402168
descripción	tubo nivel de agua L 222mm An 55mm completo rosca 3/8"		

tubos de mirilla

			
1			
código	529393	referencia	10402100
descripción	tubo nivel de agua ø 11mm H 140mm int.ø 8mm marca Min/Max		

válvulas de retención

completo

			
1			
código	525617	referencia	10652020B
descripción	válvula de retención entrada 1/4" salida 1/8" L 62mm apto para SANREMO		

otros

			
1			
código	525621	referencia	10255028A
descripción	pieza de empalme para válvula magnética G1: 1/8" para SANREMO		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

SANREMO

			
1			
código	111371	referencia	10122012
descripción	pomo ø 27/46mm negro alojamiento del eje 6x6mm con tornillo		

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua

			
1			
código	111334	referencia	10402074
descripción	manilla giratoria sin símbolo ø 41mm L 50mm negro		

			
1			
código	111337	referencia	10092164
descripción	manilla giratoria sin símbolo ø 48mm negro		

			
1			
código	111338	referencia	10091140
descripción	manilla giratoria sin símbolo ø 52mm negro		

			
1			
código	111341	referencia	10092160A
descripción	pomo ø 43mm para conmutador giratorio		

símbolos para pomos

			
1			
código	111276	referencia	10351105
descripción	símbolo agua ø 32mm L 28mm		



1

código	111336	referencia	10351115
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	símbolo agua ø 32mm L 29mm negro		
--------------------	----------------------------------	--	--



1

código	111340	referencia	10091142
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	símbolo estela +/- ø 45mm negro		
--------------------	---------------------------------	--	--



1

código	111339	referencia	10092162
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	símbolo estela +/- ø 47mm negro		
--------------------	---------------------------------	--	--



1

código	111275	referencia	10351104
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	símbolo vapor ø 32mm L 28mm		
--------------------	-----------------------------	--	--



1

código	111335	referencia	10351114
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	símbolo vapor ø 32mm L 29mm negro		
--------------------	-----------------------------------	--	--

grifería para cocinas industriales

grifos de vaciado

accesorios



1


código	540222	referencia	10502070A
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 47.3mm UE 1 pzs		
--------------------	--	--	--

juntas

juntas tóricas


EPDM



1

código	528485	referencia	10502041A
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 6.07mm UE 1 pzs		
--------------------	--	--	--



1

código	529412	referencia	10705015
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 10.78mm UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--



1

código	528223	referencia	10402063A
---------------	--------	-------------------	-----------


descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--



1

código	505073	referencia	10502100
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		
--------------------	---	--	--



1

código	540222	referencia	10502070A
---------------	--------	-------------------	-----------

descripción	junta tórica EPDM espesor 2.62mm int.ø 47.3mm UE 1 pzs		
--------------------	--	--	--




1


código	525608	referencia	10402082
---------------	--------	-------------------	----------

descripción	junta tórica EPDM espesor 2.7mm int.ø 12.1mm		
--------------------	--	--	--

silicona




código	523014	referencia	10505082
descripción	junta tórica silicona espesor 2.2mm int.ø 9mm UE 1 pzs		




código	532561	referencia	10505080
descripción	junta tórica silicona espesor 2.62mm int.ø 71.12mm UE 1 pzs		

Viton



código	532565	referencia	10402056A
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 15.6mm UE 1 pzs		

NBR



código	525614	referencia	10505121
descripción	junta tórica NBR espesor 1.9mm int.ø 5.7mm UE 1 pzs		

otros



código	525608	referencia	10402082
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.7mm int.ø 12.1mm		

anillos de junta

juntas de cobre

DIN-7603-A



código	526860	referencia	10042017
descripción	junta plana cobre ø ext. 19mm int.ø 13.5mm espesor 1.5mm para rosca 1/4" UE 1 pzs		

DIN-7603-C



código	528501	referencia	10505561
descripción	junta cobre ø ext. 22mm int.ø 16mm espesor 3mm		

juntas de PTFE



código	525609	referencia	10505550
descripción	junta plana PTFE ø ext. 18mm int.ø 13.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		



código	528314	referencia	10052143
descripción	junta plana PTFE ø ext. 20mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs para Astoria/Azkoyen/Espressa/Wega		



código	525611	referencia	10502105A 10502109A
descripción	junta plana PTFE ø ext. 22mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		



código	525610	referencia	10502090A
descripción	junta plana PTFE ø ext. 35mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1

código	525612	referencia	10502020
descripción	junta plana PTFE ø ext. 56mm int.ø 42mm espesor 2mm UE 1 pzs		

juntas especiales

juntas de grupo



1

código	528165	referencia	10502130
descripción	junta de grupo L 76mm An 72mm espesor 2.5mm tamaño orificio 26x64mm dist. del agujero 55mm		



1

código	541730	referencia	10552021A
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-3 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8" apto para SANREMO		



1

código	541731	referencia	10552013A
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-3 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8" apto para SANREMO		


muelles

resortes de compresión



1

código	528503	referencia	10402014
descripción	resorte de compresión ø 10.5mm L 32mm espesor de hilo 1.4mm		



1

código	529704	referencia	10402043
descripción	resorte de compresión ø 11.8mm L 16mm espesor de hilo 1.6mm acero		

manómetros



1

código	541729	referencia	10552015
descripción	manómetro escala doble ø 60mm margen de presión 0-3 / 0-15bar empalme lado posterior rosca 1/8" apto para SANREMO		

material de sujeción

tornillos

tornillos de cabeza avellanada



1

código	560040	referencia	10801032 10805303
descripción	tornillo de cabeza avellanada rosca M5 L 12mm EC 3 inox DIN 7991 / ISO 10642 UE 20 pzs soporte Allen		

A

anillos de junta 19

C

conmutadores giratorios 4

E

electródos 11

I

interruptores de sistema ROLD 4

interruptores pulsantes y pulsadores 4

interruptores y pulsadores 3

interruptores/pulsadores basculantes 3

J

juntas tóricas 18

L

lámparas 5

lámparas de señalización 5

lámparas de señalización completas 5

M

material de sujeción 20

P

presostatos 11

R

relés 5

resistencias 3

resistencias de máquinas de café 3

S

semiconductores de potencia 5

sensores 5

T

termostatos 3

termostatos de seguridad 3

termostatos de superficie 3

termostatos de superficie de seguridad 3

tornillos 20

tornillos de cabeza avellanada 20

V

válvulas magnéticas 10