



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

SANREMO

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ **Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV**
- ✓ **Indice alfabetico alla fine del catalogo**

Internetshop GEV Fast ricambi

www.fastricambi.it



-  **Segna articolo come preferito**
-  **Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password**
-  **Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli**
-  **Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in**

resistenze

resistenze per macchine da caffè

			
1			
codice	417280	cod. costr.	10455014
descrizione	resistenza 1000W 220V Nr. spirali 1 ø 50mm H 60mm B1 45mm H1 20mm H2 40mm interasse di fissaggio 35mm filetto M10x1 spire 4 tubo ø 6.3mm resistenza ad immersione fissaggio a 2 fori attacco Faston maschio 6,3mm		

			
1			
codice	417377	cod. costr.	10455050
descrizione	resistenza 1950W 230V Nr. spirali 3 filetto 1 1/4" L 180mm lar. 28mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 150mm numero dei portabulbo 1 guaine portabulbo centro attacco M4 resistenza ad immersione CH 38 adattabile a SANREMO		

			
1			
codice	417378	cod. costr.	10455052
descrizione	resistenza 2700W 230V Nr. spirali 3 filetto 1 1/4" L 325mm lar. 34mm H 35mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 220mm guaine portabulbo centro attacco M4 resistenza ad immersione lunghezza terminali 12mm CH 38 adattabile a SANREMO		

			
1			
codice	417379	cod. costr.	10455080
descrizione	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3 filetto 1 1/4" L 325mm lar. 35mm H 35mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 220mm guaine portabulbo centro attacco M4 resistenza ad immersione lunghezza terminali 12mm CH 38 adattabile a SANREMO		

			
1			
codice	417380	cod. costr.	10455054
descrizione	resistenza 5100W 230V Nr. spirali 3 filetto 1 1/4" L 485mm lar. 35mm H 35mm tubo ø 8.5mm guaina bulbo termostato ø 7mm lunghezza guaine termostatiche 140mm guaine portabulbo centro attacco M3 resistenza ad immersione lunghezza terminali 12mm CH 38 adattabile a SANREMO		

termostati

termostati a contatto

			
1			
codice	390311	cod. costr.	10111049
descrizione	termostato di sicurezza a contatto int. dei forim temp. intervento 135°C 1NC 1 poli 16A attacco F6,3 M4		

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO			
termostati di sicurezza			
serie 55.32_			
			
1			
codice	390324	cod. costr.	10111015
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 169°C 3 poli 3NC 20A bulbo ø 4mm bulbo L 128mm lungh. capillare 890mm isolante sul capillare 210/210mm premistoppa bulbo inox		

interruttori e pulsanti

interruttori/pulsanti basculanti

30x22mm			
			
1			
codice	301036	cod. costr.	10105243A
descrizione	copristato dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

			
1			
codice	346110	cod. costr.	10555060
descrizione	interruttore basculante dimensioni di montaggio 30x22mm rosso 2NO 250V 16A luminoso caffè attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 125/55°C protezione IP40		



1

codice	347306	cod. costr.	10555042
descrizione	pulsante basculante dimensioni di montaggio 30x22mm arancione 2NO 250V 16A luminoso acqua attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		

pulsanti e interruttori a pressione

30x22mm



1

codice	301036	cod. costr.	10105243A
descrizione	copritasto dimensione interna 30x22mm per interruttore basculante dimensioni di montaggiomm		

interruttori sistema ROLD



1

codice	347308	cod. costr.	10553078
descrizione	alloggiamento interruttore incasso ø 16mm bombato nero ø 15,9mm ø est. 20mm H 23,5mm		



1

codice	347192	cod. costr.	10553080
descrizione	elemento di commutazione 2NO 250V 16A attacco Faston maschio 6,3mm		
accessori per	347192		
	codice	347183	cod. costr.
			—
	tasto incasso ø 14,3mm materiale cromato		



1

codice	347309	cod. costr.	10553086
descrizione	tasto ø 11,9mm nero caffè alb. L 4mm asse 3,7x3,7mm		



1

codice	347315	cod. costr.	10553090
descrizione	tasto ø 11,9mm nero luce		



1

codice	347310	cod. costr.	10553088
descrizione	tasto ø 11,9mm nero scalda tazze alb. L 4mm asse 3,7x3,7mm		

commutatori a rotazione

GIOVENZANA

commutatori a rotazione



1

codice	347302	cod. costr.	10122016 10122036A 10122050
descrizione	commutatore a rotazione 2 0-1 gruppi di contatti 6 tipo P02005145 690V 20A alb. ø 8x7mm alb. L 19mm alberino a forma di stella attacco a vite		
accessori per	347302		
	codice	112615	cod. costr.
			10122015
	manopola con indicatore ø 35mm H 22mm sede albero 8x7mm nero		



1

codice	347303	cod. costr.	10122018 10122038A 10122060
descrizione	commutatore a rotazione 3 0-1 gruppi di contatti 6 tipo P020 690V 20A alb. ø 8x7mm alb. L 19mm alberino a forma di stella attacco a vite		
accessori per	347303		
	codice	112615	cod. costr.
			10122015
	manopola con indicatore ø 35mm H 22mm sede albero 8x7mm nero		

accessori

manopole



1

codice	112615	cod. costr.	10122015
descrizione	manopola con indicatore ø 35mm H 22mm sede albero 8x7mm nero		



1

codice	111371	cod. costr.	10122012
descrizione	manopola ø 27/46mm nero sede albero 6x6mm con vite		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø 6mm



1

codice	359569	cod. costr.	10553021
descrizione	lampada spia ø 6mm 230V giallo lunghezza del cavo 250mm temp. massima 150°C		

relè a semiconduttore

CRYDOM



1

codice	402490	cod. costr.	10112216A
descrizione	semiconduttore di potenza CRYDOM fasi 3 carico 50A carico 530V 4-32VDC L 105mm lar. 74mm a vite tipo D53TP50D		

CROUZET



1

codice	403542	cod. costr.	10112216A
descrizione	semiconduttore di potenza CROUZET fasi 3 carico 50A carico 48-600V 4-32VDC L 105mm lar. 80mm a vite tipo GN350DLZ		

relè

relè livello

GICAR



1

codice	402103	cod. costr.	10112010A
descrizione	regolatore di livello 230/240V tensione AC 50/60Hz attacco F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde



1

codice	379452	cod. costr.	10112178
descrizione	sonda di temperatura NTC cavo fibra di vetro bulbo -40 a +125°C cavo -50 a +350°C attacco spina filetto 1/4" bulbo ø3,5x20mm lunghezza del cavo 0.24m		

elettronica

accessori



1

codice	525622	cod. costr.	10401034
descrizione	distanziale per tastiera L 13.5mm ø 6mm int. ø 3.5mm		

schede elettroniche



1

codice	402481	cod. costr.	10112044
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	display per macchine del caffè L 106mm lar. 36mm adattabile a SANREMO		
--------------------	---	--	--



1

codice	402483	cod. costr.	10112168
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	display per macchine del caffè L 74mm lar. 26mm adattabile a SANREMO modello ROMA		
--------------------	---	--	--



1

codice	402482	cod. costr.	10112162
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	display per macchine del caffè L 74mm lar. 26mm adattabile a SANREMO modello VERONA		
--------------------	---	--	--



1

codice	402486	cod. costr.	10112087B
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	tastiera elettronica macchina da caffè MILANO L 123mm lar. 35mm tasti 6		
--------------------	---	--	--



1

codice	402484	cod. costr.	10112099B
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	tastiera elettronica per macchine del caffè L 123mm lar. 35mm tasti 2		
--------------------	---	--	--



1

codice	402485	cod. costr.	10112057B
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	tastiera elettronica per macchine del caffè L 123mm lar. 35mm tasti 5		
--------------------	---	--	--

unità centrali



1

codice	402464	cod. costr.	10112182
---------------	--------	--------------------	----------

descrizione	scatola elettronica		
--------------------	---------------------	--	--



1

codice	402465	cod. costr.	10112058A
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	scatola elettronica		
--------------------	---------------------	--	--



1

codice	402466	cod. costr.	10112086B
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	scatola elettronica		
--------------------	---------------------	--	--



1

codice	402467	cod. costr.	10112102A
---------------	--------	--------------------	-----------

descrizione	scatola elettronica		
--------------------	---------------------	--	--

			
1			
codice	402469	cod. costr.	10112072C 10112083C
descrizione	scatola elettronica		

			
1			
codice	402471	cod. costr.	10112112B 8SR12112
descrizione	scatola elettronica 230/240V 50/60Hz tipo 3d5 3GRCT XLC (SC)		

			
1			
codice	402472	cod. costr.	10112173B
descrizione	scatola elettronica		

			
1			
codice	402468	cod. costr.	10112091A 10112091D
descrizione	unità centrale		

			
1			
codice	402474	cod. costr.	10112186
descrizione	scatola elettronica		

			
1			
codice	402801	cod. costr.	10112071A 10112071C 10112072A 10112072B 10112072D
descrizione	unità centrale 230V 50/60Hz tipo 3d5 3GRCT XLC (SC) „T.M.-DL” tensione AC		

			
1			
codice	402849	cod. costr.	10112180A
descrizione	scatola elettronica		

			
1			
codice	402802	cod. costr.	10112171 10112172 10112174 10112175
descrizione	unità centrale 240V 50/60Hz tipo 3d5 MAESTRO DELUXE 6T tensione AC		



1

codice	402803	cod. costr.	10112091A 10112091D
descrizione	unità centrale 250V 50/60Hz tipo E.T.30 F 2GRCT tensione AC		

tastiere

tastiere



1

codice	402477	cod. costr.	10112164
descrizione	tastiera tasti 2 adattabile a SANREMO L 146mm lar. 46mm		



1

codice	402479	cod. costr.	10112122
descrizione	tastiera tasti 5 adattabile a SANREMO L 120mm lar. 50mm		



1

codice	402480	cod. costr.	10112066A
descrizione	tastiera tasti 5 adattabile a SANREMO L 120mm lar. 50mm		



1

codice	402475	cod. costr.	10112166
descrizione	tastiera tasti 6 adattabile a SANREMO L 133mm lar. 40mm		



1

codice	402478	cod. costr.	10112138
descrizione	tastiera tasti 6 adattabile a SANREMO L 142mm lar. 50mm		



1

codice	402476	cod. costr.	10112158A
descrizione	tastiera tasti 6 adattabile a SANREMO L 146mm lar. 42mm		

accessori



1

codice	525587	cod. costr.	10029661
descrizione	tasti rotondo ø 17mm plastica set 2 pezzi blu caffè/acqua SANREMO		



1

codice	525588	cod. costr.	10029662A 10029662B
descrizione	tasti rotondo ø 17mm plastica set 2 pezzi nero caffè/acqua SANREMO		



1

codice	525589	cod. costr.	10029663A
descrizione	tasti rotondo ø 17mm plastica set 2 pezzi rosso caffè/acqua SANREMO		



1

codice	525590	cod. costr.	10029657
descrizione	tasti rotondo ø 17mm plastica set 6 pezzi blu SANREMO		



1

codice	525591	cod. costr.	10029656A
descrizione	tasti rotondo ø 17mm plastica set 6 pezzi nero SANREMO		

			
1			
codice	525592	cod. costr.	10029645A 8SR9645
descrizione	tasti rotondo ø 17mm plastica set 6 pezzi rosso SANREMO		

			
1			
codice	525575	cod. costr.	10029636A
descrizione	tasto rotondo ø 17mm plastica blu 1 tazza grande SANREMO		

			
1			
codice	525572	cod. costr.	10029635A
descrizione	tasto rotondo ø 17mm plastica blu 1 tazza piccola SANREMO		

			
1			
codice	525581	cod. costr.	10029639A
descrizione	tasto rotondo ø 17mm plastica blu 2 tazze grandi SANREMO		

			
1			
codice	525578	cod. costr.	10029637A
descrizione	tasto rotondo ø 17mm plastica blu 2 tazze piccole SANREMO		

			
1			
codice	525584	cod. costr.	10029638A
descrizione	tasto rotondo ø 17mm plastica blu caffè start/stop SANREMO		

			
1			
codice	525576	cod. costr.	10029630A
descrizione	tasto rotondo ø 17mm plastica nero 1 tazza grande SANREMO		

			
1			
codice	525573	cod. costr.	10029626A
descrizione	tasto rotondo ø 17mm plastica nero 1 tazza piccola SANREMO		

			
1			
codice	525582	cod. costr.	10029632A
descrizione	tasto rotondo ø 17mm plastica nero 2 tazze grandi SANREMO		

			
1			
codice	525579	cod. costr.	10029631A
descrizione	tasto rotondo ø 17mm plastica nero 2 tazze piccole SANREMO		

			
1			
codice	525585	cod. costr.	10029641A
descrizione	tasto rotondo ø 17mm plastica nero caffè start/stop SANREMO		

			
1			
codice	525577	cod. costr.	10029619A
descrizione	tasto rotondo ø 17mm plastica rosso 1 tazza grande SANREMO		



			
1			
codice	525574	cod. costr.	10029616A
descrizione	tasto rotondo ø 17mm plastica rosso 1 tazza piccola SANREMO		

			
1			
codice	525583	cod. costr.	10029621A
descrizione	tasto rotondo ø 17mm plastica rosso 2 tazze grandi SANREMO		

			
1			
codice	525580	cod. costr.	10029620A
descrizione	tasto rotondo ø 17mm plastica rosso 2 tazze piccole SANREMO		

			
1			
codice	525586	cod. costr.	10029622A
descrizione	tasto rotondo ø 17mm plastica rosso caffè start/stop SANREMO		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

in metallo

PARKER

2-vie

serie VE-140

			
1			
codice	370575	cod. costr.	10303086
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco 1/8" L 30mm DN 2.5mm morsettiera femmina DIN -10 a +140°C PARKER serie 11804F1 / 10708T tipo bobina ZB09 membrane rubino p max 30bar 230V ottone nichelato		
ricambi per	370575		
	codice	371029	cod. costr.
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		

serie VE-146

			
1			
codice	370574	cod. costr.	10303088
descrizione	elettrovalvola 2-vie 230VAC entrata 1/8" uscita 1/8" attacco 1/8" L 30mm DN 2.5mm morsettiera femmina DIN -20° a +130°C PARKER serie VE-146.2FV tipo bobina ZB09 membrane FKM (acqua) p max 15bar ottone		
ricambi per	370574		
	codice	371029	cod. costr.
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		

serie VE-175BV

			
1			
codice	370576	cod. costr.	10303080
descrizione	elettrovalvola ottone 2-vie 230VAC attacco DN 2mm -10 a +140°C PARKER serie VE-175BV tipo bobina WB4.5 membrane FKM (acqua/vapore) p max 15bar p min 0bar flangia 25x25mm		

3-vie

serie VE-128

			
1			
codice	370057	cod. costr.	10302066
descrizione	elettrovalvola 3-vie 230VAC corpo cono esterno DN 1.2mm morsettiera femmina DIN -20° a +140°C PARKER serie VE-128 tipo bobina ZB09 membrane rubino p max 10bar ottone flangia 32x32mm		
ricambi per	370057		
	codice	370062	cod. costr.
	corpo elettrovalvola PARKER 3-vie cono esterno		
	codice	371029	cod. costr.
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		
accessori per	370057		
	codice	371090	cod. costr.
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	371095	cod. costr.
	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		
	codice	371100	cod. costr.
	O.R. silicone spessore 1.78mm int. ø 6.07mm conf. 1 pz		

pressostati

per macchine da caffè

varie



1

codice	541021	cod. costr.	10602010A
descrizione	pressostato campo di pressione regolabile 0,5-1,4bar attacco 1/4" 30A 3 poli tipo P302 ricambi per macchine da caffè SIRAI		
accessori per	541021		
	codice	550262	cod. costr. —
	guarnizione piana rame ø est. 20mm int. ø 14mm spessore 2mm		
	codice	890100	cod. costr. —
	nastro in PTFE rotolo lun. 12m lar. 12mm -200 a +260°C certificato DIN-DVGW, KTW termoresistente, elastico per filettatura fine spessore 0,1mm		

elettrodi



1

codice	400212	cod. costr.	10112064
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 120mm bulbo L 94mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2,5mm		



1

codice	400214	cod. costr.	10112042
descrizione	elettrodo di livello 1/4" lungh. totale 140mm bulbo L 112mm lungh. capillare isolato 26mm attacco Faston maschio 6,3mm acciaio inox ø 2,5mm		

ricambi per apparecchiature specifiche

per macchine da caffè

portafiltri

portafiltri standard

portafiltro senza beccuccio



1

codice	525977	cod. costr.	N/A
descrizione	portafiltro adattabile a CREM-EXPOBAR/WEGA/GRIMAC/SANRAMO senza canna fissaggio ø 83mm scarico 3/8" int. ø 61,5mm altezza cuneo 10mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva inclinato		

portafiltri corti



1

codice	529933	cod. costr.	10052034
descrizione	portafiltro fissaggio ø 82,4mm scarico 3/8" int. ø 61,5mm maniglia M12x1,75 altezza cuneo 9,5mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva inclinato cromato, lucidato		



1

codice	525603	cod. costr.	10052034
descrizione	portafiltro fissaggio ø 83mm scarico 3/8" int. ø 61,5mm maniglia M12x1,75 altezza cuneo 10mm posizione cuneo orizzontale numero di cunei 2 leva inclinato ottone cromato		

scarichi

con filetto 3/8"



1

codice	529003	cod. costr.	10052080
descrizione	beccuccio filetto 3/8" 1 via curvo/lungo distanza di scaricomm lungh. fil. 5mm		

filtri

per 1 tazza



1

codice	529012	cod. costr.	10052101
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60.8mm H 19.5mm tazza 1 quantità di caffè 6g		



1

codice	529011	cod. costr.	10052100
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60mm H 24.5mm tazza 1 quantità di caffè 7g perforazione ø 0.4mm		

per 2 tazze



1

codice	529013	cod. costr.	10052110
descrizione	filtro caffè ø 70mm incasso ø 60.5mm H 25.5mm tazza 2 quantità di caffè 14g perforazione ø 0,3x0,3mm quadrato		

molle portafiltro



1

codice	531243	cod. costr.	10052055
descrizione	molla portafiltro L 70mm lar. 60mm filo ø 1.3mm portafiltro da espresso conf. 20 pz		

gruppi erogatori

setacci doccetta

piane



1

codice	529084	cod. costr.	10052170
descrizione	filtro doccetta ø 52mm fori ø 6.4mm		

con alzatina



1

codice	529080	cod. costr.	10052120
descrizione	filtro doccetta ø 58mm H 20mm		

guarnizioni portafiltro

piane

standard



1

codice	525607	cod. costr.	10502110
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8.2mm conf. 1 pz		

a coltello 45x2



1

codice	525606	cod. costr.	10502038
descrizione	guarnizione portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 56.5mm H 8mm con intaglio esterno		

componenti

ugelli

con filettatura



1

codice	528486	cod. costr.	10052135
descrizione	ugello foro ø 0.7mm filetto M6x0,75 L 9mm CH 7		

distributori d'acqua

distributori d'acqua

gruppo 2



1

codice	529081	cod. costr.	10052141
descrizione	distributore d'acqua ø 30mm fori ø 1.5mm H 15mm M M10x1 scanalature 6 2.5mm ottone		

valvole di sicurezza

valvole di sicurezza

3/8"



1

codice	525619	cod. costr.	10652010 10652012
descrizione	valvola di sicurezza attacco 3/8" pressione di lavoro 1.8bar certificato CE 0036 adattabile a SANREMO piombare		

valvole ad espansione

con attacco per tubi



1

codice	524667	cod. costr.	10655557
descrizione	valvola ad espansione F1: 1/8" M tubo ø 7mm lungh. totale 47mm		



1

codice	525618	cod. costr.	10655555
descrizione	valvola ad espansione F1: 1/8" M tubo ø 7mm lungh. totale 69mm		

valvole di scarico



1

codice	525620	cod. costr.	10402059
descrizione	piletta di scarico entrata 1/8" uscita 1/8" 1/4" alberino 5x5		

vaschette di scarico

vaschette di scarico



1

codice	525604	cod. costr.	10022429
descrizione	vaschetta di scarico L 135mm lar. 110mm H 45mm fori ø 16mm attacco dx adattabile a SANREMO lungh. fil. 14mm		



1

codice	525605	cod. costr.	10022461
descrizione	vaschetta di scarico L 135mm lar. 110mm H 45mm fori ø 16mm attacco posteriore adattabile a SANREMO lungh. fil. 14mm		



1

codice	525615	cod. costr.	10022474
descrizione	vaschetta di scarico L 90mm lar. 80mm H 43mm fori ø 16mm adattabile a SANREMO		

valvole di pressione



1

codice	529303	cod. costr.	10652040A
descrizione	valvola antidepressione attacco 1/4" solo vapore		
ricambi per	529303		
	codice	528687	cod. costr. —
	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 3.69mm conf. 1 pz		

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore

rubinetti acqua/vapore



1

codice	525593	cod. costr.	10402120A
descrizione	rubinetto per vapore e acqua adattabile a SANREMO		

rubinetti per vapore

rubinetti vapore completi



1

codice	525491	cod. costr.	N/A
descrizione	rubinetto vapore completo con impugnatura entrata 1/4" ottone tubo inox lunghezza tubo 180mm tubo ø 10mm		



1

codice	525492	cod. costr.	N/A
descrizione	tubo per acqua completo con impugnatura entrata 1/4" ottone tubo inox lunghezza tubo 100mm tubo ø 10mm		

componenti

bussole



1

codice	526010	cod. costr.	10402015
descrizione	boccola vapore/rubinetto D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int. ø 6.3mm H 4.6mm ottone		
accessori per	526010		
	codice	526005	cod. costr. —
	alberino rubinetto vapore ø 14.8mm L 92.5mm filetto M6 ottone		

guarnizioni



1

codice	527960	cod. costr.	10505558
descrizione	guarnizione D1 ø 12mm spessore 6mm per rubinetto a vapore		

tubo per vapore/acqua

tubi per vapore



1

codice	525600	cod. costr.	10402270A
descrizione	tubo vapore L 160mm tubo ø 10mm F 3/8" inox SANREMO		



1

codice	525599	cod. costr.	10402286D
descrizione	tubo vapore L 170mm tubo ø 10mm F 3/8" inox SANREMO		



1

codice	525598	cod. costr.	10402260A
descrizione	tubo vapore L 200mm tubo ø 10mm F 3/8" inox SANREMO		



1

codice	525601	cod. costr.	10402280A
descrizione	tubo vapore L 210mm tubo ø 10mm F 3/8" inox SANREMO		



1

codice	525602	cod. costr.	10402284
descrizione	tubo vapore L 210mm tubo ø 10mm F 3/8" inox SANREMO		

ugelli per tubi per acqua

ugelli per tubi per acqua



1

codice	526637	cod. costr.	10402140
descrizione	ugello acqua D1 ø 24mm H 29mm ø int. 1 9mm		

tubi per acqua



1

codice	525616	cod. costr.	10402145
descrizione	tubo per acqua filetto 3/8" ø 23.5mm L 112mm tubo ø 8mm CH 22		

accessori per		525616		
	codice	526637	cod. costr.	10402140
	ugello acqua D1 ø 24mm H 29mm ø int. 19mm			

accessori

bussole



1

codice	529705	cod. costr.	10402054
descrizione	boccola D1 ø 8.3mm D2 ø 12mm H 6mm ottone int. ø 7mm		

molle



1

codice	529704	cod. costr.	10402043
descrizione	molla a compressione ø 11.8mm L 16mm filo ø 1.6mm acciaio		

impugnatura tubo



1

codice	528625	cod. costr.	10753050
descrizione	impugnatura tubo L 35mm gomma int. ø 8mm		



1

codice	525042	cod. costr.	10753052
descrizione	impugnatura tubo per tubo ø 10mm ø 13.5mm L 50mm gomma		

microfiltri

microfiltri



1

codice	529979	cod. costr.	10052136
descrizione	microfiltro ø 8.8mm H 22mm		

valvole di riempimento

valvole di riempimento



Nessuna immagine disponibile

1

codice	531074	cod. costr.	10052080B 10056080B
descrizione	valvola di riempimento completo		



1

codice	525567	cod. costr.	10056076A
descrizione	valvola di riempimento completo per SANREMO		

ricambi per	525567			
	codice	370575	cod. costr.	10303086
	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco 1/8" L 30mm DN 2.5mm morset- tiera femmina DIN -10 a +140°C PARKER serie 11804F1 / 10708T tipo bobina ZB09 membrane rubino p max 30bar 230V ottone nichelato			
	codice	371029	cod. costr.	—
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggia- mento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm			



1

codice	525568	cod. costr.	10056061A
descrizione	valvola di riempimento completo per SANREMO		

ricambi per		525568		
	codice	370575	cod. costr.	10303086
	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco 1/8" L 30mm DN 2.5mm morset- tiera femmina DIN -10 a +140°C PARKER serie 11804F1 / 10708T tipo bobina ZB09 membrane rubino p max 30bar 230V ottone nichelato			
	codice	371029	cod. costr.	—
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggia- mento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm			



1

codice	525569	cod. costr.	10056088
descrizione	valvola di riempimento completo per SANREMO		

ricambi per		525569		
	codice	370575	cod. costr.	10303086
	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco 1/8" L 30mm DN 2.5mm morset- tiera femmina DIN -10 a +140°C PARKER serie 11804F1 / 10708T tipo bobina ZB09 membrane rubino p max 30bar 230V ottone nichelato			

Tabella continua alla prossima pagina

ricambi per	525569		
	codice	371029	cod. costr.
			—
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		

			
1			
codice	525570	cod. costr.	10056084
descrizione	valvola di riempimento completo per SANREMO		
ricambi per	525570		
	codice	370202	cod. costr.
			—
	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco DN 2.5mm morsettiera femmina DIN -20° a +130°C PARKER serie VE-125 tipo bobina ZB09 membrane FKM (acqua) p max 10bar flangia 32x32mm		
	codice	371029	cod. costr.
			—
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		
accessori per	525570		
	codice	371090	cod. costr.
			—
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	532553	cod. costr.
			—
	O.R. silicone spessore 1.5mm int. ø 13.15mm conf. 1 pz		
	codice	532554	cod. costr.
			—
	O.R. silicone spessore 1.5mm int. ø 4.1mm conf. 1 pz		

			
1			
codice	525571	cod. costr.	10053162
descrizione	valvola di riempimento completo per SANREMO		
ricambi per	525571		
	codice	370202	cod. costr.
			—
	elettrovalvola 2-vie 230VAC attacco DN 2.5mm morsettiera femmina DIN -20° a +130°C PARKER serie VE-125 tipo bobina ZB09 membrane FKM (acqua) p max 10bar flangia 32x32mm		
	codice	371029	cod. costr.
			—
	bobina magnetica PARKER 230VAC 9VA tipo bobina ZB09 alloggiamento ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm		
accessori per	525571		
	codice	371090	cod. costr.
			—
	presa tipo spina DIN 43650A a vite		
	codice	532553	cod. costr.
			—
	O.R. silicone spessore 1.5mm int. ø 13.15mm conf. 1 pz		
	codice	532554	cod. costr.
			—
	O.R. silicone spessore 1.5mm int. ø 4.1mm conf. 1 pz		

indicatori livello

indicatori livello

tappi livello completi


			
1			
codice	525595	cod. costr.	10402110
descrizione	tubo livello acqua L 212mm lar. 55mm filetto 1/4"		

			
1			
codice	525594	cod. costr.	10402170A
descrizione	tubo livello acqua L 212mm lar. 55mm filetto 3/8"		

			
1			
codice	525596	cod. costr.	10402109
descrizione	tubo livello acqua L 215mm lar. 60mm completo filetto 3/8"		




vetro livello




valvole di non ritorno

complete




varie



manopole





manopole personalizzate dal costruttore

SANREMO






rubinetti acqua/vapore


rubinetti acqua/vapore



segnalini circolari




Viton



1

codice	532565	cod. costr.	10402056A
descrizione	O.R. Viton spessore 1.78mm int. ø 15.6mm conf. 1 pz		

NBR



1

codice	525614	cod. costr.	10505121
descrizione	O.R. NBR spessore 1.9mm int. ø 5.7mm conf. 1 pz		

varie



1

codice	525608	cod. costr.	10402082
descrizione	O.R. EPDM spessore 2.7mm int. ø 12.1mm		

anelli di tenuta

guarnizioni in rame

DIN-7603-A



1

codice	526860	cod. costr.	10042017
descrizione	guarnizione piana rame ø est. 19mm int. ø 13.5mm spessore 1.5mm per filettatura 1/4" conf. 1 pz		

DIN-7603-C



1

codice	528501	cod. costr.	10505561
descrizione	guarnizione rame ø est. 22mm int. ø 16mm spessore 3mm		

guarnizioni in PTFE



1

codice	525609	cod. costr.	10505550
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 18mm int. ø 13.5mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	528314	cod. costr.	10052143
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 20mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz adattabile a Astoria/Azkoyen/Espressa/Wega		



1

codice	525611	cod. costr.	10502105A 10502109A
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 22mm int. ø 17mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	525610	cod. costr.	10502090A
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 35mm int. ø 30mm spessore 2mm conf. 1 pz		



1

codice	525612	cod. costr.	10502020
descrizione	guarnizione piana PTFE ø est. 56mm int. ø 42mm spessore 2mm conf. 1 pz		

guarnizioni speciale

gruppi di guarnizioni



1

codice	528165	cod. costr.	10502130
descrizione	guarnizione di gruppo L 76mm lar. 72mm spessore 2.5mm misura del foro 26x64mm int. dei fori 55mm		




molle

molle a compressione



1

codice	528503	cod. costr.	10402014
descrizione	molla a compressione ø 10.5mm L 32mm filo ø 1.4mm		



1

codice	529704	cod. costr.	10402043
descrizione	molla a compressione ø 11.8mm L 16mm filo ø 1.6mm acciaio		

manometri



1

codice	541729	cod. costr.	10552015
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-3 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8" adattabile a SANREMO		



1

codice	541730	cod. costr.	10552021A
descrizione	manometro scala doppia ø 60mm campo di pressione 0-3 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8" adattabile a SANREMO		



1

codice	541731	cod. costr.	10552013A
descrizione	manometro scala doppia ø 63mm campo di pressione 0-3 / 0-15bar attacco dietro filetto 1/8" adattabile a SANREMO		

componenti di fissaggio

viti

viti a testa svasata



1

codice	560040	cod. costr.	10801032 10805303
descrizione	vite a testa svasata filetto M5 L 12mm CH 3 inox DIN 7991/ISO 10642 conf. 20 pz recipiente esagonale		

A

anelli di tenuta	19
------------------	----

C

commutatori a rotazione	4
componenti di fissaggio	20

E

elettrodi	11
elettrovalvole	10

I

interruttori e pulsanti	3
interruttori sistema ROLD	4
interruttori/pulsanti basculanti	3

L

lampade	5
lampade spia	5
lampade spia complete	5

O

O.R.	18
------	----

P

pressostati	11
pulsanti e interruttori a pressione	4

R

relè	5
relè a semiconduttore	5
resistenze	3
resistenze per macchine da caffè	3

S

sonde	5
-------	---

T

termostati	3
termostati a contatto	3
termostati di sicurezza	3
termostati di sicurezza a contatto	3

V

viti	20
viti a testa svasata	20